



3 1761 11632809 7



Government  
Publications













Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116328097>









43

779


Canada. Statistics, Bureau of

VITAL STATISTICS

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1965

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE





DOMINION BUREAU OF STATISTICS — BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section — Section de l'état civil



VITAL STATISTICS

---

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1965

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre du Commerce

December - 1966 - Décembre  
9004-508

Price—Prix: 75 cents

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- P preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1962-1965 — June 1 estimates.

1921-1961 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — birth rate per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also **Introduction** for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- P provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1962-1965 — Estimations du 1er juin.

1921-1961 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux:

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — taux de natalité pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.

Fécondité générale — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courant de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)



## INTRODUCTION

The present report has been expanded considerably in comparison with the previous issues which have provided a preliminary release of the principal vital statistics for Canada, the provinces, and the territories. The several tables relating to the current-year deaths by cause of death according to the International Intermediate List A of 150 causes have been enlarged to contain deaths and rates by cause and sex for Canada and the provinces, and by cause, sex and age group for Canada. New historical tables for Canada and the provinces contain natural increase and rates, live births and rates, age-specific fertility rates, live births by birth order, illegitimate births, marriages and rates, and divorces and rates. New current-year tables for Canada and the provinces contain population by sex and age, live births by age of mother, and marriages by age of bride and groom. New current-year tables for Canada only contain live births by age of mother and live birth order, and marriages, age of bride by age of groom. The vital statistics summary table, comparing current-year figures with those of the previous year, and the national historical summary table of principal vital statistics rates since 1921, the year the national system of vital statistics was initiated, remain unchanged.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1965 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics 1965*, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the provinces and territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother, and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents

Le présent rapport a été sensiblement augmenté en comparaison des éditions antérieures qui contenaient les chiffres provisoires de l'état civil pour le Canada, les provinces et les territoires. Les divers tableaux qui se rapportent aux décès de l'année courante par cause d'après la liste intermédiaire internationale A de 150 rubriques ont été augmentés de façon qu'ils contiennent les décès et les taux par cause et sexe pour le Canada et les provinces et par cause, sexe et groupe d'âge pour le Canada. Les nouveaux tableaux chronologiques pour le Canada et les provinces contiennent l'accroissement naturel et les taux, les naissances vivantes et les taux, les taux de fécondité suivant l'âge, les naissances vivantes par rang de naissance, les naissances illégitimes, les mariages et les taux, et les divorces et les taux. Les nouveaux tableaux de l'année courante pour le Canada et les provinces contiennent la population par sexe et âge, les naissances vivantes par âge de la mère, et les mariages par âge de la mariée et du marié. Les nouveaux tableaux de l'année courante pour le Canada seulement contiennent les naissances vivantes par âge de la mère et rang de naissance vivante, et les mariages et l'âge de la mariée par l'âge du marié. Les tableaux récapitulatifs de la statistique de l'état civil, qui comparent les chiffres de l'année courante avec ceux de l'année précédente de même que le tableau chronologique sommaire à l'échelle nationale des taux principaux de la statistique de l'état civil de 1921, année d'inauguration du système nationale de statistique de l'état civil, demeurent inchangés.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1965 paraîtront plus tard dans l'édition annuel complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des



and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces.

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.

TABLES

—

TABLEAUX

TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1965  
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1965  
Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	19,571.0	498.0	108.0	761.0	623.0	5,637.0	6,731.0	962.0	951.0	1,451.0	1,789.0	15.0	25.0
0-4 .....	2,259.9	72.8	13.2	90.0	76.6	648.7	760.7	108.2	111.0	183.9	187.4	2.4	5.0
5-9 .....	2,213.9	65.1	12.4	87.0	75.8	661.7	728.7	103.5	109.6	175.0	189.6	2.1	3.4
10-14 .....	2,040.0	63.1	12.0	81.6	74.0	612.8	664.8	97.9	102.0	153.9	173.8	1.4	2.7
15-19 .....	1,779.1	56.3	11.5	75.6	68.1	550.1	568.9	86.0	87.0	123.9	148.5	1.0	2.2
20-24 .....	1,377.3	39.6	7.7	57.4	46.7	448.3	433.1	65.4	63.8	96.2	116.8	0.8	1.5
25-29 .....	1,184.9	27.7	5.5	43.6	32.7	365.0	405.4	55.4	50.0	90.8	105.8	0.9	2.1
30-34 .....	1,226.0	25.4	5.0	40.2	31.2	366.0	439.7	55.5	51.3	97.1	111.6	1.2	1.8
35-39 .....	1,277.7	24.5	5.0	40.9	32.5	372.3	470.2	58.7	55.4	96.3	119.0	1.3	1.6
40-44 .....	1,238.4	23.9	5.4	42.9	34.4	346.5	458.9	60.6	55.8	89.5	118.3	1.0	1.2
45-49 .....	1,074.6	23.0	5.5	42.2	31.9	294.7	381.6	55.3	53.6	77.7	107.3	0.8	1.0
50-54 .....	964.0	20.2	5.3	38.2	28.4	261.2	344.3	51.1	48.8	66.6	98.4	0.7	0.8
55-59 .....	800.9	15.9	4.5	31.4	23.6	218.6	289.4	42.5	40.9	54.5	78.5	0.5	0.6
60-64 .....	639.7	11.9	3.7	24.4	18.6	169.6	236.1	34.4	33.2	44.6	62.4	0.3	0.5
65-69 .....	515.1	10.0	3.5	20.9	15.8	129.8	193.2	28.3	27.3	34.3	51.4	0.3	0.3
70-74 .....	408.3	7.9	3.1	18.0	13.5	95.5	150.3	23.8	24.2	27.0	44.6	0.2	0.2
75-79 .....	302.7	5.5	2.3	13.2	9.8	64.3	109.7	18.8	19.2	21.3	38.4	0.1	0.1
80-84 .....	172.4	3.4	1.5	8.2	5.9	33.6	60.9	10.7	11.6	12.3	24.3	1	1
85-89 .....	69.7	1.2	0.6	3.6	2.5	13.5	25.3	4.2	4.6	4.5	9.7	1	1
90+ .....	26.4	0.6	0.3	1.7	1.0	4.8	9.8	1.7	1.7	1.6	3.2	1	1
Males - Masculin													
Total .....	9,862.9	255.1	55.1	386.1	314.8	2,829.2	3,375.0	486.8	489.3	745.7	903.8	8.3	13.7
0-4 .....	1,156.0	37.1	6.9	46.1	39.2	332.9	389.0	55.2	56.6	93.8	95.5	1.2	2.5
5-9 .....	1,132.1	33.0	6.3	44.6	38.9	337.4	373.3	53.0	56.1	89.9	96.8	1.1	1.7
10-14 .....	1,044.0	32.0	6.1	41.8	37.6	313.3	340.8	50.1	52.1	79.0	89.1	0.7	1.4
15-19 .....	908.0	28.6	5.8	38.7	34.6	279.9	291.5	43.9	44.2	63.3	75.9	0.5	1.1
20-24 .....	694.9	19.8	4.0	29.9	24.1	224.2	218.1	33.5	32.6	48.5	59.0	0.4	0.8
25-29 .....	590.7	14.2	2.9	22.8	16.6	179.6	200.6	28.2	25.6	45.5	53.0	0.5	1.2
30-34 .....	624.5	13.4	2.6	20.5	15.7	183.0	223.6	28.7	28.6	50.6	58.0	0.7	1.1
35-39 .....	644.2	12.7	2.5	20.2	16.0	184.3	238.0	29.3	28.6	50.0	60.8	0.8	1.0
40-44 .....	613.3	12.6	2.7	21.1	17.0	171.0	227.2	29.6	28.2	45.0	57.6	0.6	0.7
45-49 .....	537.2	12.2	2.8	21.1	16.1	145.4	192.0	27.6	27.1	39.6	52.2	0.5	0.6
50-54 .....	486.7	10.6	2.7	19.6	14.5	130.0	174.0	25.7	25.1	34.3	49.3	0.4	0.5
55-59 .....	406.0	8.6	2.4	16.6	12.2	107.9	145.1	21.6	21.6	28.7	40.6	0.3	0.4
60-64 .....	320.1	6.1	1.9	12.2	9.3	82.2	116.1	17.5	17.7	24.2	32.4	0.2	0.3
65-69 .....	249.8	5.0	1.8	10.2	7.7	61.7	91.5	14.0	14.2	18.2	25.1	0.2	0.2
70-74 .....	192.7	3.9	1.5	8.5	6.5	44.6	67.8	11.6	12.8	14.1	21.2	0.1	0.1
75-79 .....	140.6	2.7	1.1	6.2	4.6	28.9	46.9	9.3	10.4	11.4	18.9	0.1	0.1
80-84 .....	80.2	1.7	0.7	3.7	2.7	15.1	25.9	5.2	6.5	6.5	12.2	1	1
85-89 .....	30.7	0.6	0.3	1.6	1.1	5.8	9.9	2.0	2.4	2.3	4.7	1	1
90+ .....	11.2	0.3	0.1	0.7	0.4	2.0	3.7	0.8	0.9	0.8	1.5	1	1
Females - Féminin													
Total .....	9,708.1	242.9	52.9	374.9	308.2	2,827.8	3,356.0	475.2	461.7	705.3	885.2	6.7	11.3
0-4 .....	1,103.9	35.7	6.3	43.9	37.4	315.8	371.7	53.0	54.4	90.1	91.9	1.2	2.5
5-9 .....	1,081.8	32.1	6.1	42.4	36.9	324.3	355.4	50.5	53.5	85.1	92.8	1.0	1.7
10-14 .....	996.0	31.1	5.9	39.8	36.4	299.5	324.0	47.8	49.9	74.9	84.7	0.7	1.3
15-19 .....	871.1	27.7	5.7	36.9	33.5	270.2	277.4	42.1	42.8	60.6	72.6	0.5	1.1
20-24 .....	682.4	19.8	3.7	27.5	22.6	224.1	215.0	31.9	31.2	47.7	57.8	0.4	0.7
25-29 .....	594.2	13.5	2.6	20.8	16.1	185.4	204.8	27.2	24.4	45.3	52.8	0.4	0.9
30-34 .....	601.6	12.0	2.4	19.7	15.5	183.0	216.1	26.8	24.7	46.5	53.6	0.5	0.7
35-39 .....	633.5	11.8	2.5	20.7	16.5	188.0	232.2	29.4	28.8	46.3	58.2	0.5	0.6
40-44 .....	625.1	11.3	2.7	21.8	17.4	175.5	231.7	31.0	27.6	44.5	60.7	0.4	0.5
45-49 .....	537.4	10.8	2.7	21.1	15.8	149.3	189.6	27.7	26.5	38.1	55.1	0.3	0.4
50-54 .....	477.3	9.6	2.6	18.6	13.9	131.2	170.3	25.4	23.7	32.3	49.1	0.3	0.3
55-59 .....	394.9	7.3	2.1	14.8	11.4	110.7	144.3	20.9	19.3	25.8	37.9	0.2	0.2
60-64 .....	319.6	5.8	1.8	12.2	9.3	87.4	120.0	16.9	15.5	20.4	30.0	0.1	0.2
65-69 .....	265.3	5.0	1.7	10.7	8.1	68.1	101.7	14.3	13.1	16.1	26.3	0.1	0.1
70-74 .....	215.6	4.0	1.6	9.5	7.0	50.9	82.5	12.2	11.4	12.9	23.4	0.1	0.1
75-79 .....	162.1	2.8	1.2	7.0	5.2	35.4	62.8	9.5	8.8	9.9	19.5	1	1
80-84 .....	92.2	1.7	0.8	4.5	3.2	18.5	35.0	5.5	5.1	5.8	12.1	1	1
85-89 .....	39.0	0.6	0.3	2.0	1.4	7.7	15.4	2.2	2.2	2.2	5.0	1	1
90+ .....	15.2	0.3	0.2	1.0	0.6	2.8	6.1	0.9	0.8	0.8	1.7	1	1

<sup>1</sup> Population less than 100.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

<sup>1</sup> Moins de 100 habitants.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.



TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1965

TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921 - 1965

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 .....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 .....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
1936 .....	116,869	3,540	953	5,911	5,710	43,432	24,880	6,636	12,811	9,639	3,349	- 44	52
1937 .....	109,850	3,373	947	5,489	5,147	40,179	23,170	6,818	11,713	9,642	3,306	2	64
1938 .....	126,444	3,757	944	5,156	6,549	45,536	28,674	7,585	12,151	10,020	5,016	13	45
1939 .....	125,262	4,724	995	5,501	6,204	46,233	26,593	7,426	12,028	10,681	4,856	- 19	40
1940 .....	137,860	4,390	1,030	6,617	6,715	51,058	30,021	8,432	12,845	11,156	5,515	28	53
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,593	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	210
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	249
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,687	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,883	328	592
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 .....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 .....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
1936 .....	10.4	12.2	10.3	10.8	13.2	14.0	6.9	9.4	13.7	12.4	4.5	- 8.8	4.7
1937 .....	9.7	11.5	10.2	10.0	11.8	12.8	6.3	9.5	12.7	12.4	4.4	0.4	5.8
1938 .....	11.0	12.7	10.0	11.1	14.8	14.4	7.9	10.5	13.2	12.8	6.5	2.6	4.0
1939 .....	10.9	15.8	10.5	9.8	13.8	14.4	7.2	10.2	13.2	13.6	6.1	- 3.8	3.3
1940 .....	11.8	14.5	10.9	11.6	14.9	15.6	8.0	11.6	14.3	14.1	6.9	5.6	4.4
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	17.9	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.3	16.5	17.5	19.2	18.3	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	34.4
1963 .....	16.8	25.5	18.5	16.7	17.9	17.4	15.8	15.6	17.2	20.7	13.2	27.9	37.3
1964 .....	15.9	23.7	16.3	15.7	17.2	16.7	15.3	14.6	16.3	18.7	11.5	26.7	42.0
1965 .....	13.8	23.1	13.7	13.4	15.2	14.5	12.9	12.8	13.7	15.9	10.0	21.8	39.7

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1964 and 1965  
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1964 et 1965

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers).	19,571 19,235	498 491	108 107	761 760	623 617	5,657 5,562	6,731 6,586	962 958	951 943	1,451 1,432	1,789 1,738	15 16	25 25
Live births - Naissances vivantes	1965 418,595 1964 452,915	14,740 14,680	2,517 2,727	16,524 18,314	14,175 15,338	120,607 130,845	141,610 152,729	19,976 21,754	20,494 22,682	32,664 36,169	33,669 35,897	428 514	1,191 1,266
Rate - Taux	1965 21.4 1964 23.5	29.6 29.9	23.3 25.5	21.7 24.1	22.8 24.9	21.3 23.5	21.0 23.2	20.8 22.7	21.5 24.1	22.5 25.3	18.8 20.7	28.5 32.1	47.6 50.6
Number born in hospital - Nés à l'hôpital.	1965 399,836 <sup>1</sup> 1964 432,580 <sup>1</sup>	.. ..	2,514 2,714	16,433 18,204	14,134 15,294	118,618 127,114	141,091 152,124	19,742 21,478	20,341 22,437	32,339 35,802	33,407 35,552	406 485	811 776
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital.	1965 99.0 <sup>2</sup> 1964 98.7 <sup>2</sup>	.. ..	99.9 99.5	99.4 99.4	99.7 99.7	98.4 97.6	99.6 99.6	98.8 98.7	99.3 98.9	99.0 99.0	99.2 99.0	94.9 94.4	68.1 61.3
Deaths - Décès	1965 148,939 1964 145,850	3,230 3,063	1,036 981	6,334 6,384	4,710 4,736	38,534 37,552	54,346 52,204	7,716 7,721	7,417 7,373	9,534 9,482	15,784 16,051	100 87	198 216
Rate - Taux	1965 7.6 1964 7.6	6.5 6.2	9.6 9.2	8.3 8.4	7.6 7.7	6.8 6.8	8.1 7.9	8.0 8.1	7.8 7.8	6.6 6.6	8.8 9.2	6.7 5.4	7.9 8.6
Infant deaths - Décès d'enfants.	1965 9,862 1964 11,169	459 456	74 72	394 464	326 400	3,160 3,587	2,907 3,255	460 555	503 589	785 865	697 818	21 20	76 88
Rate - Taux	1965 23.6 1964 24.7	31.1 31.1	29.4 26.4	23.8 25.3	23.0 26.1	26.2 27.4	20.5 21.3	23.0 25.5	24.5 26.0	24.0 23.9	20.7 22.8	49.1 38.9	63.8 69.5
Neonatal deaths - Morta- lité néonatale.	1965 6,835 1964 7,831	253 278	49 43	262 305	209 270	2,221 2,558	2,142 2,402	303 367	335 402	557 616	462 550	11 9	31 31
Rate - Taux	1965 16.3 1964 17.3	17.2 18.9	19.5 15.8	15.9 16.7	14.7 17.6	18.4 19.5	15.1 15.7	15.2 16.9	16.3 17.7	17.1 17.0	13.7 15.3	25.7 17.5	26.0 24.5
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale.	1965 3,027 1964 3,338	206 178	25 29	132 159	117 130	939 1,029	765 853	157 188	168 187	228 249	235 268	10 11	45 57
Rate - Taux	1965 7.3 1964 7.4	13.9 12.2	9.9 10.6	7.9 8.6	8.3 8.5	7.8 7.9	5.4 5.6	7.8 8.6	8.2 8.3	6.9 6.9	7.0 7.5	23.4 21.4	37.8 45.0
Maternal deaths - Morta- lité maternelle.	1965 135 1964 137	5 6	- -	9 9	5 10	42 50	44 43	6 4	9 5	4 8	10 2	- -	1 -
Rate - Taux	1965 3.2 1964 3.0	3.4 4.1	- -	5.4 4.9	3.5 6.5	3.5 3.8	3.1 2.8	3.0 1.8	4.4 2.2	1.2 2.2	3.0 0.6	- -	8.4 -
Stillbirths <sup>3</sup> - Mort-nés <sup>3</sup> :													
28+ weeks gestation <sup>3</sup> - se- maines de grossesse <sup>3</sup> .	1965 4,847 1964 5,520	254 255	35 46	203 260	188 216	1,438 1,644	1,631 1,790	258 285	204 248	290 373	323 373	4 7	19 23
Rate - Taux	1965 11.6 1964 12.2	17.2 17.4	13.9 16.9	12.3 14.2	13.3 14.1	11.9 12.6	11.5 11.7	12.9 13.1	10.0 10.9	8.9 10.3	9.6 10.4	9.3 13.6	16.0 18.2
20+ weeks <sup>3</sup> - semaines <sup>3</sup> ....	1965 .. 1964 ..	.. ..	50 57	245 319	229 252	1,814 2,071	2,068 2,249	295 341	262 322	372 450	447 485	.. ..	.. ..
Rate - Taux	1965 .. 1964 ..	.. ..	19.9 20.9	14.8 17.4	16.2 16.4	15.0 15.8	14.6 14.7	14.8 15.7	12.8 14.2	11.4 12.4	13.3 13.5	.. ..	.. ..
Perinatal deaths - Mortalité pé- rinatale.	1965 10,992 1964 12,539	468 474	78 83	440 533	369 457	3,431 3,961	3,574 3,962	532 599	505 610	797 936	745 869	13 14	40 41
Rate - Taux	1965 26.0 1964 27.4	31.2 31.7	30.6 29.9	26.3 28.7	25.7 29.4	28.1 29.9	25.0 25.6	26.3 27.2	24.4 26.6	24.2 25.6	21.9 24.0	30.1 26.9	33.1 31.8
Natural increase - Accroissement naturel.	1965 269,656 1964 307,065	11,510 11,617	1,481 1,746	10,190 11,930	9,465 10,602	82,073 93,293	87,264 100,525	12,260 14,033	13,077 15,309	23,130 26,687	17,885 19,846	328 427	993 1,030
Rate - Taux	1965 13.8 1964 15.9	23.1 23.7	13.7 16.3	13.4 15.7	15.2 17.2	14.5 16.7	12.9 15.3	12.8 14.6	13.7 16.3	15.9 18.7	10.0 11.5	21.8 26.7	39.7 42.0
Marriages - Mariages	1965 145,519 1964 138,135	3,412 3,385	713 662	5,549 5,339	4,766 4,611	40,893 39,400	51,274 48,501	7,012 6,796	6,806 6,382	11,209 10,634	13,639 12,158	108 94	138 173
Rate - Taux	1965 7.4 1964 7.2	6.9 6.9	6.6 6.2	7.3 7.0	7.7 7.5	7.2 7.1	7.6 7.4	7.3 7.1	7.2 6.8	7.7 7.4	7.6 7.0	7.2 5.9	5.5 6.9
Divorces	1965 8,941 1964 8,623	3 <sup>3</sup> 7 <sup>3</sup>	16 5	323 315	237 210	226 <sup>3</sup> 834 <sup>3</sup>	4,054 3,508	443 418	312 315	1,348 1,389	1,961 1,596	12 24	6 2
Rate - Taux	1965 45.7 1964 44.8	0.6 <sup>3</sup> 1.4 <sup>3</sup>	14.8 4.7	42.4 41.4	38.0 34.0	4.0 <sup>3</sup> 15.0 <sup>3</sup>	60.2 53.3	46.0 43.6	32.8 33.4	92.9 97.0	109.6 91.8	80.0 150.0	24.0 8.0

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3.<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1964 includes bills of divorce passed during the 2nd Session of the 26th Parliament 1964-1965; those for 1965, during the 3rd Session of the 26th Parliament 1965.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>2</sup> Voir notes, page 2 et introduction, page 3.<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1964 comprend les bills de divorce adoptés durant la 2e session du 26e Parlement (1964-1965) et ceux de 1965, les bills adoptés durant la 3e session du 26e Parlement (1965).

TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1965

TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1965

Year — Année	Population (000's) — (milliers)	Live births Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup>  Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths  Mortalité infantile	Neonatal deaths  Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths  Décès post-néo- natales	Maternal deaths  Mortalité puerpérale					
1921	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>1</sup>
1922	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>
1926	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>1,2</sup>	54.1 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>
1927	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>1,2</sup>	49.0 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>1,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>
1928	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>1,2</sup>	45.8 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>1,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>
1929	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>1,2</sup>	47.8 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>1,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>
1930	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>1,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>
1931	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>1,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>1</sup>
1932	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>1,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>
1933	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>1,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>
1934	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>1,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>
1935	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>1,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>
1936	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>1,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>
1937	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>1,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>
1938	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>1,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>
1939	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>1,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>
1940	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>1,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>
1941	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	28.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>
1942	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>1,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>
1943	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>1,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>
1944	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>1,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>
1945	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>1,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>
1946	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>1,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>1,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>
1948	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>1,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>
1949	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962	18,570	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963	18,896	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.7
1964	19,235	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.8
1965	19,571	21.4	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.8	7.4	45.7

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	153
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
1936 .....	227,980	7,342	1,977	11,808	10,513	75,285	62,451	12,855	19,125	15,786	10,571	38	229
1937 .....	227,869	7,340	2,093	11,572	10,580	75,635	61,645	12,888	18,640	15,903	11,279	83	211
1938 .....	237,091	7,343	1,974	12,241	11,447	78,145	65,564	13,478	18,230	15,891	12,476	76	226
1939 .....	237,991	8,226	2,128	11,825	11,286	79,621	64,123	13,583	18,059	16,470	12,373	63	234
1940 .....	252,577	7,937	2,097	12,856	11,700	83,857	68,524	14,771	19,322	17,359	13,830	84	240
1941 .....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942 .....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943 .....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944 .....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945 .....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946 .....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947 .....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948 .....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949 .....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950 .....	372,009	13,164	2,885	17,622	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951 .....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952 .....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953 .....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954 .....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955 .....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,328	524	732
1956 .....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957 .....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958 .....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959 .....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960 .....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961 .....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962 .....	469,693	15,064	2,805	19,322	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963 .....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964 .....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965 .....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
January - Janvier .....	35,200	1,293	203	1,428	1,165	10,240	11,825	1,682	1,740	2,727	2,750	40	107
February - Février .....	32,599	1,047	180	1,351	1,119	9,300	10,965	1,534	1,629	2,600	2,728	38	107
March - Mars .....	37,449	1,236	231	1,471	1,241	10,920	12,539	1,806	1,853	3,022	2,975	34	121
April - Avril .....	36,112	1,204	235	1,445	1,199	10,934	11,834	1,744	1,759	2,792	2,839	35	92
May - Mai .....	37,663	1,239	224	1,486	1,225	11,298	12,483	1,805	1,816	2,995	2,955	36	101
June - Juin .....	36,510	1,196	217	1,404	1,245	10,948	12,272	1,735	1,738	2,821	2,811	34	88
July - Juillet .....	36,674	1,236	238	1,373	1,233	10,660	12,513	1,751	1,802	2,783	2,951	34	101
August - Août .....	35,058	1,240	209	1,470	1,264	9,953	11,991	1,722	1,645	2,656	2,776	38	94
September - Septembre .....	35,238	1,331	228	1,371	1,153	10,059	12,047	1,669	1,704	2,633	2,908	42	93
October - Octobre .....	33,603	1,253	197	1,317	1,168	9,390	11,482	1,589	1,664	2,635	2,792	24	92
November - Novembre .....	30,987	1,217	167	1,199	1,050	8,435	10,817	1,483	1,530	2,436	2,533	28	92
December - Décembre .....	31,503	1,248	188	1,209	1,113	8,470	10,842	1,456	1,614	2,564	2,651	45	103
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
1936 .....	20.3	25.2	21.3	21.7	24.3	24.3	17.3	18.1	20.5	20.4	14.2	7.6	20.8
1937 .....	20.1	25.0	22.5	21.1	24.2	24.1	16.9	18.0	20.2	20.5	14.9	16.6	19.2
1938 .....	20.7	24.8	21.0	22.1	25.9	24.6	17.9	18.7	19.9	20.3	16.1	15.2	20.5
1939 .....	20.6	27.5	22.6	21.1	25.2	24.7	17.3	18.7	19.9	21.0	15.6	12.6	19.5
1940 .....	21.6	26.3	22.1	22.6	25.9	25.6	18.3	20.3	21.5	22.0	17.2	16.8	20.0
1941 .....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942 .....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943 .....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944 .....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945 .....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946 .....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947 .....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948 .....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949 .....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950 .....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951 .....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952 .....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953 .....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954 .....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955 .....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956 .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957 .....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958 .....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959 .....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960 .....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961 .....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962 .....	25.3	32.1	26.5	26.0	27.1	25.2	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	47.3
1963 .....	24.6	32.1	27.6	25.1	25.7	24.4	24.1	23.9	25.2	27.4	22.1	33.3	48.4
1964 .....	23.5	29.9	25.5	24.1	24.9	23.5	23.2	22.7	24.1	25.3	20.7	32.1	50.6
1965 .....	21.4	29.6	23.3	21.7	22.8	21.3	21.0	20.8	21.5	22.5	18.8	28.5	47.6

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1965  
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1965

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Total	Legiti- mate Légi- times	Illegi- timate <sup>2</sup> Illégi- times <sup>2</sup>											
11 years - ans .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
12 " " .....	3	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
13 " " .....	33	—	33	—	2	1	4	16	2	2	3	3	—	—
14 " " .....	159	27	132	2	9	10	18	55	16	11	11	25	—	2
Under 15 years - Moins de 15 ans.	196	27	169	2	11	11	22	72	19	13	14	30	—	2
15 years - ans .....	799	261	538	3	71	33	88	301	45	54	99	100	1	4
16 " " .....	2,909	1,481	1,428	18	185	138	302	1,198	183	201	283	376	10	15
17 " " .....	7,059	4,686	2,373	42	444	316	918	2,867	420	448	707	869	4	24
18 " " .....	13,279	10,189	3,090	77	709	622	2,203	5,330	708	812	1,240	1,525	9	44
19 " " .....	17,498	14,526	2,972	129	860	735	3,677	6,617	988	1,005	1,681	1,737	20	49
15-19 years - ans .....	41,544	31,143	10,401	269	2,269	1,844	7,188	16,313	2,344	2,520	4,010	4,607	44	136
20 years - ans .....	20,973	18,307	2,666	116	989	830	5,429	7,437	1,032	1,202	1,942	1,914	24	58
21 " " .....	25,023	22,723	2,300	168	1,090	930	7,308	8,605	1,177	1,295	2,209	2,158	23	60
22 " " .....	27,367	25,447	1,920	139	1,155	927	8,392	9,512	1,319	1,318	2,255	2,265	24	61
23 " " .....	27,355	25,875	1,480	195	1,131	927	8,683	9,260	1,330	1,360	2,140	2,232	38	59
24 " " .....	26,575	25,416	1,159	158	1,025	891	8,355	9,121	1,313	1,309	2,085	2,195	34	89
20-24 years - ans .....	127,293	117,768	9,525	776	5,390	4,505	38,167	43,935	6,171	6,484	10,631	10,764	143	327
25 years - ans .....	24,963	23,965	998	133	950	807	7,890	8,661	1,223	1,252	1,904	2,044	24	75
26 " " .....	23,046	22,251	795	131	876	734	7,174	8,093	1,137	1,042	1,857	1,927	17	58
27 " " .....	21,495	20,829	666	120	744	629	6,601	7,737	1,055	1,070	1,669	1,798	22	50
28 " " .....	19,744	19,230	514	117	729	637	6,196	7,035	975	943	1,517	1,512	23	60
29 " " .....	18,200	17,704	496	123	653	576	5,504	6,515	879	860	1,499	1,517	21	53
25-29 years - ans .....	107,448	103,979	3,469	624	3,952	3,383	33,365	38,041	5,269	5,167	8,446	8,798	107	296
30 years - ans .....	17,042	16,569	473	105	627	556	5,243	6,069	873	795	1,317	1,383	18	56
31 " " .....	14,651	14,287	364	95	584	461	4,436	5,236	707	733	1,219	1,115	18	47
32 " " .....	14,410	14,049	361	94	541	482	4,614	5,029	662	686	1,163	1,071	15	53
33 " " .....	13,243	12,911	332	69	462	500	4,260	4,596	687	647	969	1,002	14	37
34 " " .....	11,902	11,605	297	76	473	391	3,897	4,090	525	603	875	920	14	38
30-34 years - ans .....	71,248	69,421	1,827	439	2,687	2,390	22,450	25,020	3,454	3,464	5,543	5,491	79	231
35 years - ans .....	10,698	10,462	236	55	383	328	3,551	3,725	514	546	773	780	9	34
36 " " .....	9,179	8,922	257	68	347	317	3,092	3,074	454	410	677	710	6	24
37 " " .....	8,139	7,929	210	66	321	288	2,741	2,759	377	399	554	604	5	25
38 " " .....	7,250	7,062	188	50	309	246	2,502	2,328	356	368	534	530	10	17
39 " " .....	5,832	5,693	139	41	240	261	1,978	1,905	282	323	417	367	2	16
35-39 years - ans .....	41,098	40,068	1,030	280	1,600	1,440	13,864	13,791	1,983	2,046	2,955	2,991	32	116
40 years - ans .....	4,605	4,475	130	41	176	178	1,582	1,459	249	266	309	320	4	21
41 " " .....	3,392	3,300	92	22	144	132	1,148	1,072	171	180	255	250	6	12
42 " " .....	2,661	2,590	71	31	111	117	950	793	138	145	182	172	6	16
43 " " .....	1,674	1,642	32	17	73	76	587	488	85	84	149	105	3	7
44 " " .....	1,046	1,025	21	5	54	48	377	291	51	59	82	65	2	12
40-44 years - ans .....	13,378	13,032	346	116	558	551	4,644	4,103	694	734	977	912	21	68
45 years - ans .....	627	610	17	8	27	31	220	177	24	38	50	47	—	5
46 " " .....	254	247	7	3	11	8	101	61	9	19	25	16	—	1
47 " " .....	108	105	3	—	6	3	45	26	3	8	6	9	—	2
48 " " .....	40	40	—	—	—	2	22	7	3	1	2	2	—	1
49 " " .....	16	16	—	—	1	2	7	3	1	—	—	—	—	2
45-49 years - ans .....	1,045	1,018	27	11	45	46	395	274	40	66	83	74	—	11
50+ years - ans .....	15	15	—	—	—	—	9	3	—	—	1	—	2	—
Not stated - Non précisé.....	590	79	511	—	12	5	503	58	2	—	4	2	—	4
Total .....	403,855	376,550	27,305	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve; voir tableaux 5 et 10.

<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1965TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1965

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
“ “ 1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
1936 .....	25.7	112.1	144.3	126.5	90.0	36.3	4.4	2,696	1.310	79.8
1937 .....	25.6	113.6	142.2	123.4	85.3	34.7	4.2	2,646	1.286	78.7
1938 .....	26.9	121.2	145.3	123.9	84.8	34.0	4.1	2,701	1.314	80.7
1939 .....	27.2	119.7	144.0	120.4	83.0	32.6	3.9	2,654	1.294	79.6
1940 .....	29.3	130.3	152.6	122.8	81.7	32.7	3.7	2,766	1.348	83.7
1941 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949 .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961 .....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962 .....	55.3	232.4	215.6	143.4	77.0	27.5	2.1	3,767	1.836	108.5
1963 .....	53.5	228.2	212.5	140.9	75.7	25.9	2.1	3,694	1.800	105.7
1964 .....	50.6	216.2	206.0	136.0	72.1	25.0	2.1	3,540	1.720	100.8
1965 .....	49.5	192.4	185.3	121.0	66.2	21.8	2.0	3,192	1.552	91.0
<b>Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1.652	97.5
1941 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1.530	95.0
1951 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2.020	124.1
1956 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2.297	128.1
1957 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2.272	130.5
1958 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2.156	124.1
1959 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2.285	130.8
1960 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2.325	130.2
1961 .....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2.355	134.6
1962 .....	55.7	266.3	268.9	180.0	126.1	49.6	3.9	4,752	2.204	130.5
1963 .....	64.4	261.5	294.8	193.6	132.6	41.4	3.7	4,960	2.429	135.9
1964 .....	49.6	234.0	281.9	191.7	115.0	50.7	3.9	4,634	2.223	124.0
1965 .....	47.5	209.7	240.0	182.9	112.0	43.0	4.1	4,196	2.036	112.9
<b>Nova Scotia Nouvelle-Écosse</b>										
1931 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1.663	98.3
1941 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1.521	97.7
1951 .....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1.781	113.6
1956 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1.957	120.9
1957 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2.027	122.2
1958 .....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1.963	118.9
1959 .....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2.015	118.8
1960 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2.029	118.5
1961 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2.021	118.7
1962 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2.004	117.8
1963 .....	70.7	243.6	219.1	149.9	81.9	28.8	1.7	3,979	1.932	113.2
1964 .....	64.3	226.1	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,852	1.885	109.1
1965 .....	61.8	196.1	190.1	136.5	77.3	25.6	2.1	3,449	1.693	98.1
<b>New Brunswick Nouveau-Brunswick</b>										
1931 .....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1.941	114.7
1941 .....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,658	1.825	110.9
1951 .....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2.147	125.0
1956 .....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2.203	134.3
1957 .....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2.241	136.6
1958 .....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2.155	130.3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931 - 1965 — ContinuedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931 - 1965 — suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 <b>total</b> women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate  Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate  Taux brut de reproduction	General fertility rate  Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>New Brunswick — Concluded Nouveau-Brunswick — fin</b>										
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2.159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2.160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2.212	129.1
1962	66.7	261.9	243.6	176.0	97.6	40.0	3.9	4,449	2.143	125.7
1963	60.9	246.4	230.2	169.9	97.1	36.8	4.0	4,226	2.042	118.4
1964	60.7	229.8	233.7	164.2	95.1	32.3	3.0	4,094	1.996	114.0
1965	55.4	199.4	210.2	154.3	87.3	31.7	2.9	3,706	1.807	103.2
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1.940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1.645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1.834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1.892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1.938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1.920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1.913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1.831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1.787	108.6
1962	30.1	195.2	209.9	152.2	91.6	34.8	3.1	3,584	1.743	104.5
1963	29.9	194.1	204.6	146.4	87.3	32.0	3.0	3,487	1.702	101.3
1964	28.1	186.7	198.9	142.3	81.6	30.8	2.9	3,357	1.628	97.2
1965	26.8	171.0	180.7	123.2	74.1	26.6	2.7	3,025	1.465	87.7
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1.285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1.164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1.560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1.780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1.806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1.785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1.834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1.841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1.824	108.3
1962	65.3	241.8	211.6	134.0	65.5	21.8	1.4	3,708	1.805	105.9
1963	61.8	239.6	211.0	133.6	66.0	21.0	1.2	3,672	1.785	103.8
1964	59.1	229.5	207.0	129.5	64.5	20.2	1.6	3,557	1.726	99.9
1965	59.1	204.4	185.8	115.8	59.4	17.7	1.5	3,219	1.566	90.4
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1.394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1.218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1.584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1.800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1.842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1.796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1.870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1.892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1.922	111.4
1962	61.8	241.3	220.8	144.3	75.0	27.3	1.8	3,861	1.892	108.6
1963	59.0	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,793	1.863	106.2
1964	58.5	221.5	210.5	135.4	70.9	24.6	1.7	3,616	1.757	100.9
1965	56.1	193.5	193.8	128.9	67.4	22.4	1.4	3,318	1.610	92.4
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1.694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1.368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1.756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1.974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2.014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2.028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2.073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2.062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2.055	119.3
1962	63.4	253.5	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,154	2.034	116.2
1963	66.1	262.9	247.9	154.6	86.8	28.7	3.0	4,250	2.072	117.8
1964	62.5	242.5	242.1	153.9	83.2	28.9	2.4	4,078	1.993	112.5
1965	59.2	207.8	211.8	140.2	76.3	26.6	2.5	3,622	1.768	100.5

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1965, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1965 — Concluded  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par Age, Canada, 1926-1965, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1965 — fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Alberta</b>										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.6
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.061	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962	82.1	280.2	225.6	143.1	75.8	27.3	2.1	4,181	2.050	124.2
1963	79.3	272.4	219.5	141.0	76.2	25.8	1.9	4,080	1.984	120.4
1964	70.3	256.0	206.7	133.8	68.2	25.6	1.8	3,812	1.861	111.4
1965	66.4	222.9	186.5	119.2	63.8	22.0	2.2	3,415	1.647	99.3
<b>British Columbia Colombie-Britannique</b>										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	250.5	210.9	127.3	63.5	19.0	1.1	3,707	1.822	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.8	214.8	186.7	115.2	57.6	18.0	1.2	3,281	1.600	90.5
1965	63.9	186.2	166.6	102.4	51.4	15.0	1.3	2,935	1.444	82.0
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	390.0	256.7	166.7	86.7	65.0	3.3	5,567	2,544	165.8
1963	122.5	357.5	292.0	161.7	71.7	47.5	6.7	5,298	2,718	155.9
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	80.0	52.5	6.7	4,966	2,367	151.2
1965	88.0	357.5	267.5	158.0	64.0	52.5	6.7	4,971	2,346	142.7
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	235.2
1962	160.0	352.2	328.9	235.0	216.7	116.0	42.5	7,256	3,519	231.4
1963	151.1	408.8	367.5	260.0	233.3	84.0	35.0	7,698	3,699	241.9
1964	142.0	456.3	348.9	302.5	228.3	112.0	25.0	8,075	3,892	253.2
1965	126.4	468.6	330.0	331.4	193.3	136.0	27.5	8,066	3,785	243.1

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1964 (the most recent year for which intercensal population estimates by marital status are available at time of going to press) is reproduced in VITAL STATISTICS, 1964, Catalogue No. 84-202, page 75.

Nota: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1964 (année la plus récente dont les estimations intercensales de la population par état matrimonial sont disponibles au moment d'aller sous presse) est reproduit dans ÉTAT CIVIL 1964, numéro de catalogue 84-202, page 75.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1965TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1965

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of Mother — Âge de la mère									
		Under 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over — et plus	Not stated — Non précisé
		Moins de 15									
Total .....	403,855	196	41,544	127,293	107,448	71,248	41,098	13,378	1,045	15	590
1st child — 1er enfant .....	121,379	194	32,504	57,615	20,731	6,671	2,550	599	29	—	486
2nd " 2e " .....	96,342	2	7,597	41,081	30,222	11,967	4,457	945	42	1	28
3rd " 3e " .....	68,661	—	1,276	18,387	25,439	15,547	6,442	1,490	61	5	14
4th " 4e " .....	44,541	—	154	7,029	15,428	13,131	6,922	1,752	109	1	15
5th " 5e " .....	26,445	—	13	2,286	7,910	8,795	5,652	1,664	118	—	3
6th " 6e " .....	16,493	—	—	654	4,187	5,899	4,249	1,398	102	—	4
7th " 7e " .....	10,301	—	—	198	2,020	3,680	3,109	1,200	92	—	2
8th " 8e " .....	6,630	—	—	34	951	2,327	2,252	978	85	—	3
9th " 9e " .....	4,414	—	—	6	362	1,656	1,674	771	93	1	1
10th and over — 10e et plus .....	8,597	—	—	3	190	1,721	3,783	2,578	314	7	1
Not stated — Non précisé .....	52	—	—	—	8	4	4	3	—	—	33

Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1962-1965TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1962-1965

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
1965 — Total .....	403,855	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1st child — 1er enfant .....	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e " .....	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e " .....	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e " .....	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e " .....	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e " .....	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e " .....	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e " .....	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e " .....	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus .....	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé .....	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
1964 — Total .....	438,235	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1st child — 1er enfant .....	121,383	540	4,677	3,574	37,619	43,264	5,886	5,576	9,413	10,466	114	254
2nd " 2e " .....	103,237	513	3,777	3,058	29,304	38,654	5,016	4,904	8,743	8,937	133	198
3rd " 3e " .....	77,706	466	3,094	2,397	21,159	28,692	3,884	4,084	6,878	6,804	84	164
4th " 4e " .....	50,756	374	2,234	1,780	14,121	17,767	2,578	2,942	4,475	4,252	70	163
5th " 5e " .....	31,554	251	1,547	1,290	9,285	10,328	1,578	1,959	2,742	2,416	27	131
6th " 6e " .....	19,193	175	1,013	903	6,026	5,869	1,002	1,162	1,628	1,274	27	114
7th " 7e " .....	11,930	134	659	620	4,163	3,356	633	687	898	689	18	73
8th " 8e " .....	7,697	79	425	473	2,808	1,964	398	534	533	416	10	57
9th " 9e " .....	4,930	59	293	387	1,929	1,171	260	258	314	265	7	37
10th and over — 10e et plus .....	9,780	136	590	868	4,429	1,650	517	574	544	378	23	71
Not stated — Non précisé .....	69	—	5	38	—	14	2	2	1	—	1	4
1963 — Total .....	450,324	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1st child — 1er enfant .....	120,391	598	4,856	3,502	37,133	42,493	5,788	5,560	9,952	10,182	111	216
2nd " 2e " .....	105,335	569	3,942	3,083	29,325	39,094	5,375	5,204	9,145	9,256	128	214
3rd " 3e " .....	80,977	456	3,185	2,490	21,891	29,445	4,073	4,414	7,330	7,440	84	169
4th " 4e " .....	53,573	425	2,296	1,896	14,572	18,733	2,843	3,071	4,930	4,611	58	138
5th " 5e " .....	32,994	292	1,597	1,357	9,565	10,774	1,687	2,005	2,960	2,604	37	116
6th " 6e " .....	20,220	177	1,035	978	6,452	6,069	1,116	1,228	1,691	1,370	24	80
7th " 7e " .....	12,788	124	727	652	4,491	3,468	629	787	964	824	16	66
8th " 8e " .....	8,174	104	435	511	3,061	2,102	413	466	568	455	11	48
9th " 9e " .....	5,466	70	313	385	2,236	1,196	280	302	357	275	6	36
10th and over — 10e et plus .....	10,377	134	584	875	4,910	1,704	531	506	570	461	24	78
Not stated — Non précisé .....	29	—	6	2	4	11	6	—	—	—	—	—
1962 — Total .....	454,629	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1st child — 1er enfant .....	119,131	559	4,887	3,608	35,370	43,029	5,850	5,417	10,025	10,064	131	191
2nd " 2e " .....	106,788	549	4,150	3,181	29,678	39,488	5,369	5,140	9,371	9,534	118	210
3rd " 3e " .....	81,594	475	3,258	2,575	22,000	29,475	4,233	4,352	7,388	7,553	99	186
4th " 4e " .....	54,795	352	2,377	2,017	15,259	18,791	2,861	3,118	4,935	4,872	65	148
5th " 5e " .....	33,726	227	1,639	1,441	10,254	10,609	1,710	2,014	2,928	2,751	43	110
6th " 6e " .....	20,928	185	1,067	1,036	6,970	6,199	1,077	1,231	1,666	1,393	32	72
7th " 7e " .....	12,947	133	704	728	4,606	3,483	632	788	1,023	778	16	54
8th " 8e " .....	8,326	117	439	527	3,227	2,034	396	479	562	482	11	42
9th " 9e " .....	5,610	65	310	404	2,300	1,253	318	306	337	278	7	32
10th and over — 10e et plus .....	10,755	143	592	950	5,329	1,683	472	495	567	422	23	79
Not stated — Non-précisé .....	29	—	9	—	7	8	—	1	2	1	—	—

Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1965  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1965

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925.....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930.....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935.....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
1936.....	8,917	284	68	723	405	2,469	2,788	493	703	607	377	..	..
1937.....	8,843	269	63	693	381	2,451	2,796	478	651	626	435	..	..
1938.....	9,452	224	88	782	435	2,525	3,061	503	641	683	510	..	..
1939.....	9,346	241	100	744	409	2,668	2,884	509	673	617	501	..	..
1940.....	9,822	213	98	889	447	2,583	3,167	543	645	681	551	..	..
1941.....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942.....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943.....	11,944	470	101	961	569	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944.....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945.....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946.....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947.....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948.....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949.....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950.....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951.....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952.....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953.....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954.....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,126	1,562	2,042	68	49
1955.....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956.....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957.....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958.....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959.....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960.....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,262	2,197	2,673	84	123
1961.....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962.....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963.....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964.....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965.....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925.....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930.....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935.....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
1936.....	3.9	3.9	3.4	6.1	3.9	3.3	4.5	3.8	3.7	3.8	3.6	..	..
1937.....	3.9	3.7	3.0	6.0	3.6	3.2	4.5	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1938.....	4.0	3.1	4.5	6.4	3.8	3.2	4.7	3.7	3.5	4.3	4.1	..	..
1939.....	3.9	2.9	4.7	6.3	3.6	3.4	4.5	3.7	3.7	3.7	4.0	..	..
1940.....	3.9	2.7	4.7	6.9	3.8	3.1	4.6	3.7	3.3	3.9	4.0	..	..
1941.....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942.....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943.....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.6	..	..
1944.....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945.....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946.....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947.....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948.....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949.....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950.....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951.....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952.....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953.....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954.....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955.....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956.....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957.....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958.....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959.....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960.....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961.....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962.....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963.....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964.....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965.....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965 and by Month, 1965

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1965, par mois, 1965

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Marriages - Nuptialité													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,222	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
1936 .....	82,941	1,943	595	4,129	3,397	21,654	27,734	5,756	6,168	6,020	5,451	26	68
1937 .....	89,983	2,101	584	4,337	3,671	24,876	29,893	6,113	5,790	6,345	6,191	37	45
1938 .....	90,709	2,172	591	4,089	3,371	25,044	30,080	6,262	5,893	6,973	6,135	36	63
1939 .....	106,266	2,492	641	5,024	3,726	28,911	34,657	7,676	7,323	7,838	7,862	35	81
1940 .....	125,797	2,331	703	6,401	4,841	35,069	41,229	8,849	7,820	8,782	9,624	45	103
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,378	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,911	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,091	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959 .....	132,474	2,993	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,398	10,402	11,510	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
January - Janvier .....	5,467	205	22	210	188	1,066	2,200	262	235	469	595	6	9
February - Février .....	7,238	234	31	313	239	1,429	2,911	345	298	610	818	2	8
March - Mars .....	4,873	152	12	214	163	737	2,034	224	218	460	648	3	8
April - Avril .....	8,779	258	28	382	282	1,773	3,299	365	470	828	1,064	9	21
May - Mai .....	13,600	240	61	500	386	3,818	5,180	720	552	1,014	1,195	14	10
June - Juin .....	16,457	347	68	614	432	5,570	5,462	755	674	1,194	1,313	13	15
July - Juillet .....	22,279	349	121	751	753	8,509	8,777	1,089	1,089	1,218	1,215	8	14
August - Août .....	16,599	415	124	724	646	5,109	5,207	851	816	1,218	1,470	12	7
September - Septembre .....	16,134	345	81	571	530	5,253	5,570	793	580	1,036	1,353	10	12
October - Octobre .....	15,318	272	62	520	518	3,872	5,788	823	928	1,156	1,362	10	7
November - Novembre .....	9,235	302	60	435	372	1,387	3,516	498	562	989	1,102	5	7
December - Décembre .....	9,450	273	43	315	257	2,370	3,330	411	384	827	1,204	16	20
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
1936 .....	7.4	6.6	6.4	7.6	7.8	7.0	7.7	8.1	6.6	7.8	7.3	5.2	6.2
1937 .....	7.9	7.1	6.3	7.9	8.4	7.9	8.2	8.5	6.3	8.2	8.2	7.4	4.1
1938 .....	7.9	7.3	6.3	7.4	7.6	7.9	8.2	8.7	6.4	8.9	7.9	7.2	5.7
1939 .....	9.2	8.3	6.8	9.0	8.3	9.0	9.3	10.6	8.1	10.0	9.9	7.0	6.8
1940 .....	10.8	7.7	7.4	11.2	10.7	10.7	11.0	12.2	8.7	11.1	12.0	9.0	8.6
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.9
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	8.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.7	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.5	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.4	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.3
1963 .....	6.9	6.8	6.4	6.8	7.2	6.8	7.0	7.0	6.6	7.2	6.9	6.3	5.8
1964 .....	7.2	6.9	6.2	7.0	7.5	7.1	7.4	7.1	6.8	7.4	7.0	5.9	6.9
1965 .....	7.4	6.9	6.6	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.2	5.5



TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1965  
TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1965

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	145, 519	3, 412	713	5, 549	4, 766	40, 893	51, 274	7, 012	6, 806	11, 209	13, 639	108	138
Under 15 years— Moins de 15 ans ....	76	3	—	5	12	14	27	6	5	3	1	—	—
15 years — ans .....	644	17	4	40	48	82	278	30	44	53	43	1	4
16 " " .....	3, 219	133	12	177	172	410	1, 284	167	173	300	386	1	4
17 " " .....	7, 879	278	52	427	389	1, 279	3, 080	384	443	673	858	4	12
18 " " .....	15, 672	497	82	671	698	2, 807	6, 262	846	880	1, 412	1, 486	13	18
19 " " .....	17, 393	533	105	698	636	4, 320	6, 184	892	974	1, 552	1, 482	6	11
15-19 years — ans .....	44, 807	1, 458	255	2, 013	1, 943	8, 898	17, 088	2, 319	2, 514	3, 990	4, 255	25	49
20 years — ans .....	17, 902	437	98	657	615	5, 475	5, 966	899	968	1, 367	1, 404	7	9
21 " " .....	17, 960	402	93	695	521	5, 798	5, 783	905	879	1, 354	1, 511	11	15
22 " " .....	14, 550	265	77	533	386	4, 951	4, 893	626	606	906	1, 180	8	18
23 " " .....	10, 072	204	36	356	273	3, 632	3, 202	446	428	620	860	7	8
24 " " .....	7, 051	132	45	207	200	2, 522	2, 356	307	234	453	575	5	15
20-24 years — ans .....	67, 535	1, 440	349	2, 448	2, 005	22, 378	22, 190	3, 269	3, 134	4, 700	5, 530	38	54
25-29 years — ans .....	14, 992	286	52	478	380	5, 195	5, 045	622	501	1, 001	1, 392	28	12
30-34 " " .....	5, 475	70	14	176	120	1, 577	2, 020	220	170	491	598	6	13
35-39 " " .....	3, 308	43	7	117	69	811	1, 256	137	105	292	469	1	1
40-44 " " .....	2, 551	19	13	75	62	555	1, 016	108	96	220	375	6	6
45 + " " .....	6, 773	91	23	237	175	1, 465	2, 632	331	281	512	1, 019	4	3
Not stated — Non précisé .....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	145, 519	3, 412	713	5, 549	4, 766	40, 893	51, 274	7, 012	6, 806	11, 209	13, 639	108	138
Under 15 years — Moins de 15 ans ....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	5	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
16 " " .....	71	5	—	2	3	5	40	3	—	5	6	—	—
17 " " .....	696	22	1	42	44	67	341	40	31	49	57	—	2
18 " " .....	3, 105	85	24	155	178	321	1, 556	147	149	207	282	—	1
19 " " .....	6, 290	229	38	300	309	1, 074	2, 600	314	336	515	565	3	7
15-19 years — ans .....	10, 167	342	63	500	535	1, 467	4, 539	504	518	776	910	3	10
20 years — ans .....	10, 697	346	61	474	460	2, 440	3, 945	540	564	882	969	7	9
21 " " .....	16, 366	452	94	732	602	4, 492	5, 560	804	867	1, 331	1, 418	2	12
22 " " .....	17, 919	404	97	684	624	5, 367	6, 030	896	849	1, 423	1, 519	10	16
23 " " .....	16, 125	394	69	599	530	5, 074	5, 350	805	783	1, 121	1, 383	9	8
24 " " .....	13, 597	283	61	498	435	4, 516	4, 482	650	612	948	1, 098	10	4
20-24 years — ans .....	74, 704	1, 879	382	2, 987	2, 651	21, 889	25, 367	3, 695	3, 675	5, 705	6, 387	37	50
25-29 years — ans .....	32, 943	741	169	1, 136	911	10, 536	11, 087	1, 552	1, 490	2, 411	2, 835	31	44
30-34 " " .....	10, 790	184	35	343	241	3, 155	3, 852	482	431	913	1, 127	14	13
35-39 " " .....	5, 252	98	24	167	133	1, 281	1, 948	205	225	463	691	10	7
40-44 " " .....	3, 236	60	8	115	84	759	1, 237	143	133	285	402	3	7
45 + " " .....	8, 424	106	32	301	211	1, 806	3, 243	431	334	656	1, 287	10	7
Not stated — Non précisé .....	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1965  
TABLEAU 13. Mariages, âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1965

[illegible]

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1965

TABLEAU 14. Divorciabilité et taux, Canada et provinces, 1921-1965

Year - Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N.	P.E.I. <sup>2</sup> I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. <sup>3</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
" " 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
" " 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
1936 .....	1,570	..	—	41	38	40	519	179	84	218	451	..	..
1937 .....	1,833	..	2	36	53	43	608	200	112	259	520	..	..
1938 .....	2,228	..	2	51	39	83	826	205	126	271	625	..	..
1939 .....	2,073	..	—	64	40	50	752	181	133	272	581	..	..
1940 .....	2,416	..	—	60	52	62	963	206	125	274	674	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>4</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>5</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	..	20	181 <sup>6</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6 <sup>5</sup>	2	250	206	519 <sup>5</sup>	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	6	5	229	181	6	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,688	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7 <sup>7</sup>	5	315	210	834 <sup>7</sup>	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,941	3	16	323	237	226	4,054	443	312	1,348	1,961	12	6
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
" " 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.4	..	..
" " 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1	..	..
1936 .....	14.3	..	—	7.6	8.8	1.3	14.4	25.2	9.0	28.2	60.5	..	..
1937 .....	16.6	..	2.2	6.6	12.1	1.4	16.7	28.0	12.1	33.4	68.5	..	..
1938 .....	20.0	..	2.1	9.2	8.8	2.6	22.5	28.5	13.8	34.7	80.6	..	..
1939 .....	18.4	..	—	11.4	8.9	1.5	20.3	24.9	14.7	34.6	73.4	..	..
1940 .....	21.2	..	—	10.5	11.5	1.9	25.7	28.3	13.9	34.7	83.7	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>8</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>8</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	..	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4 <sup>5</sup>	2.0	35.7	36.7	10.9 <sup>5</sup>	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	..
1962 .....	36.4	6	4.7	30.7	29.8	6	49.5	36.3	30.2	79.1	89.8	93.3	30.8
1963 .....	40.7	1.7	7.5	35.8	28.0	9.0	50.2	38.8	35.5	90.2	89.4	86.7	8.3
1964 .....	44.8	1.4 <sup>7</sup>	4.7	41.4	34.0	15.0 <sup>7</sup>	53.3	43.6	33.4	97.0	91.8	150.0	8.0
1965 .....	45.7	0.6	14.8	42.4	33.0	4.0	60.2	46.0	32.8	92.9	109.6	80.0	24.0

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

<sup>5</sup> Granted during the two sessions of Parliament held in that year.

<sup>6</sup> Nobills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

<sup>7</sup> Includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.

<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral.

<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs qu'à l'année suivante.

<sup>5</sup> Accordés durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.

<sup>6</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>7</sup> Comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.

TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
number - nombre														
	All causes .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
	M.	87,208	1,896	608	3,587	2,774	22,142	31,275	4,594	4,662	5,971	9,523	69	107
	F.	61,731	1,334	428	2,747	1,936	16,392	23,071	3,122	2,755	3,563	6,261	31	91
	I. Infective and parasitic diseases ....	1,310	37	7	50	35	520	326	68	58	83	112	2	12
	M.	810	24	2	28	21	324	210	37	31	49	78	2	4
	F.	500	13	5	22	14	196	116	31	27	34	34	—	8
A 1	Tuberculosis of respiratory system ....	629	11	3	24	10	310	141	27	22	26	47	—	8
	M.	444	8	1	15	4	218	108	18	10	19	41	—	2
	F.	185	3	2	9	6	92	33	9	12	7	6	—	6
A	Active .....	502	9	3	17	8	279	99	21	10	16	33	—	7
	M.	354	6	1	11	3	195	75	14	4	12	31	—	2
	F.	148	3	2	6	5	84	24	7	6	4	2	—	5
B	Inactive (002,2, 008,2) <sup>1</sup> .....	127	2	—	7	2	31	42	6	12	10	14	—	1
	M.	90	2	—	4	1	23	33	4	6	7	10	—	—
	F.	37	—	—	3	1	8	9	2	6	3	4	—	1
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	25	2	—	1	2	9	4	4	2	—	—	—	1
	M.	9	—	—	1	2	3	1	—	1	—	—	—	1
	F.	16	2	—	—	—	6	3	4	—	—	—	—	—
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	5	—	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	—
	M.	4	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	6	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
	M.	4	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	32	1	1	1	2	7	3	4	2	5	5	—	1
	M.	25	1	1	1	2	6	1	3	1	3	5	—	1
	F.	7	—	—	—	—	1	2	1	1	2	—	—	—
A 6	Congenital syphilis .....	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—
A 7	Early syphilis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis .....	4	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
	M.	3	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 9	General paralysis of insane .....	14	—	—	—	2	5	7	—	—	—	—	—	—
	M.	11	—	—	—	2	4	5	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
A 10	All other syphilis .....	84	2	—	2	2	21	40	4	3	6	4	—	—
	M.	59	1	—	1	1	12	31	3	2	4	4	—	—
	F.	25	1	—	1	1	9	9	1	1	2	—	—	—
A 11	Gonococcal infection .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 12	Typhoid fever .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	9	—	—	—	—	2	5	—	1	—	1	—	—
	M.	6	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
A 14	Cholera .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 16	Dysentery, all forms .....	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	F.	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
A 17	Scarlet fever .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	F.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptococcal sore throat .....	8	—	—	—	1	—	5	—	—	1	1	—	—
	M.	4	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
	F.	4	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—
A 19	Erysipelas .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	68	5	1	5	3	12	11	5	3	7	16	—	—
	M.	34	2	—	2	2	8	6	3	1	4	6	—	—
	F.	34	3	1	3	1	4	5	2	2	3	10	—	—
A 21	Diphtheria .....	6	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—
	M.	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—
A 22	Whooping cough .....	9	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
	M.	6	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
	F.	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—

See footnote at end of table.



TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste Intermédiaire) (Te rev.)	N° liste int.
rate - taux														
761.0 884.2 635.9	648.6 743.2 549.2	959.3 1,103.4 809.1	832.3 929.0 732.7	756.0 881.2 628.2	681.2 782.6 579.7	807.4 926.7 687.5	802.1 943.7 657.0	779.9 952.8 596.7	657.1 800.7 505.2	882.3 1,053.7 707.3	666.7 831.3 462.7	792.0 781.0 805.3	Toutes causes	
6.7 8.2 5.2	7.4 9.4 5.4	6.5 3.6 9.5	6.6 7.3 5.9	5.6 6.7 4.5	9.2 11.5 6.9	4.8 6.2 3.5	7.1 7.6 6.5	6.1 6.3 5.8	5.7 6.6 4.8	6.3 8.6 3.8	13.3 24.1 —	48.0 29.2 70.8	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
3.2 4.5 1.9	2.2 3.1 1.2	2.8 1.8 3.8	3.2 3.9 2.4	1.6 1.3 1.9	5.5 7.7 3.3	2.1 3.2 1.0	2.8 3.7 1.9	2.3 2.0 2.6	1.8 2.5 1.0	2.6 4.5 0.7	— — —	32.0 14.6 53.1	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
2.6 3.6 1.5	1.8 2.4 1.2	2.8 1.8 3.8	2.2 2.8 1.6	1.3 1.0 1.6	4.9 6.9 3.0	1.5 2.2 0.7	2.2 2.9 1.5	1.1 0.8 1.3	1.1 1.6 0.6	1.8 3.4 0.2	— — —	28.0 14.6 44.2	Évolutive .....	1
0.6 0.9 0.4	0.4 0.8 —	— — —	0.9 1.0 0.8	0.3 0.3 0.3	0.5 0.8 0.3	0.6 1.0 0.3	0.6 1.0 0.4	1.3 1.2 1.3	0.7 0.9 0.4	0.8 1.1 0.5	— — —	4.0 — 8.8	Non évolutive (002.2, 008.2) <sup>1</sup> .....	B
0.1 0.1 0.2	0.4 — 0.8	— — —	0.1 0.3 —	0.3 0.6 —	0.2 0.1 0.2	0.1 — 0.1	0.4 — 0.8	0.2 — 0.2	— — —	— — —	— — —	4.0 7.3 —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.2 — 0.2	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
* * *	0.2 0.4 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
0.2 0.3 0.1	0.2 0.4 —	0.9 1.8 —	0.1 0.3 —	0.3 0.6 —	0.1 0.2 —	* 0.1 0.1	0.4 0.6 0.2	0.2 0.2 0.3	0.3 0.4 0.3	0.3 0.6 —	— — —	4.0 7.3 —	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* 0.1 —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis congénitale (héredo-syphilis) ..	A 6
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente .....	A 7
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Tabes dorsalis .....	A 8
0.1 0.1 *	— — —	— — —	— — —	0.3 0.6 —	0.1 0.1 *	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Paralysie générale .....	A 9
0.4 0.6 0.3	0.4 0.4 0.4	— — —	0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3	0.4 0.4 0.3	0.6 0.9 0.3	0.4 0.6 0.2	0.3 0.4 0.3	0.4 0.5 0.3	0.2 0.4 —	— — —	— — —	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Infection gonococcique .....	A 11
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Fièvre typhoïde .....	A 12
* 0.1 *	— — —	— — —	— — —	— — —	* 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	— — —	0.1 0.2 —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra .....	A 14
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	* * —	* * —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	Scarlatine .....	A 17
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Angine à streptocoques .....	A 18
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Érysipèle .....	A 19
0.3 0.3 0.4	1.0 0.8 1.2	0.9 — 1.9	0.7 0.5 0.8	0.5 0.6 0.3	0.2 0.3 0.1	0.2 0.2 0.1	0.5 0.6 0.4	0.3 0.2 0.4	0.5 0.5 0.4	0.9 0.7 1.1	— — —	— — —	Septicémie et pyohémie .....	A 20
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.3 0.4 0.2	0.2 — 0.4	— — —	— — —	— — —	Diphthérie .....	A 21
* 0.1 *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Coqueluche .....	A 22

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
								number — nombre						
	<b>I. Infective and parasitic diseases — Concluded:</b>													
A 23	Meningococcal infections .....	T. 38 M. 25 F. 13	7 5 2	1 — 1	2 2 —	4 3 1	13 8 5	2 1 1	1 — 1	— — —	4 2 2	4 4 —	— — —	— — —
A 24	Plague .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus .....	T. 6 M. 4 F. 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	4 2 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 27	Anthrax .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T. 61 M. 34 F. 27	1 1 —	— — —	3 1 2	1 — 1	18 9 9	17 9 8	1 1 —	11 7 4	5 4 1	4 2 2	— — —	— — —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 25 M. 14 F. 11	1 1 —	1 — 1	1 — 1	1 — 1	9 6 3	7 5 2	1 1 —	— — —	2 1 1	1 — 1	— — —	1 — 1
A 31	Smallpox .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles .....	T. 71 M. 27 F. 44	3 1 2	— — —	2 1 1	1 1 —	32 10 22	17 9 8	5 1 4	2 1 1	6 2 4	1 — 1	1 1 —	1 1 1
A 33	Yellow fever .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis .....	T. 99 M. 46 F. 53	1 1 —	— — —	2 — 2	1 1 —	34 15 19	28 11 17	6 2 4	4 4 —	7 3 4	15 8 7	1 1 —	— — —
A 35	Rabies .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease .....	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 40	Filariasis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 97 M. 43 F. 54	1 1 —	— — —	7 4 3	4 2 2	21 7 14	29 13 16	6 3 3	4 2 2	13 6 7	12 5 5	— — —	— — —
	<b>II. Neoplasms</b> .....	T. 26,344 M. 14,403 F. 11,941	521 320 201	151 89 62	1,152 614 538	747 423 324	7,295 3,886 3,409	9,380 4,968 4,412	1,423 797 626	1,232 773 479	1,684 973 711	2,707 1,543 1,164	17 12 5	15 5 10
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59).</b>	T. 26,050 M. 14,263 F. 11,787	510 313 197	150 88 62	1,136 610 526	742 422 320	7,218 3,855 3,363	9,282 4,920 4,362	1,408 794 614	1,236 758 478	1,659 963 696	2,677 1,523 1,154	17 12 5	15 5 10
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 529 M. 414 F. 115	10 8 2	3 2 1	26 19 7	15 10 5	180 151 29	205 149 56	19 16 3	13 13 8	24 18 6	34 28 6	— — —	— — —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus ....	T. 478 M. 341 F. 137	22 16 6	4 3 1	20 14 6	6 3 3	113 86 27	186 127 59	29 22 7	10 7 3	33 26 3	55 37 18	— — —	— — —
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. 2,676 M. 1,759 F. 917	100 73 27	13 11 5	144 93 51	102 68 34	819 553 266	769 481 288	159 104 55	154 102 52	159 103 56	257 171 86	— — —	— — —

TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int
rate - taux														
0.2	1.4	0.9	0.3	0.6	0.2	*	0.1	—	0.3	0.2	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires—fin:	
0.3	2.0	—	0.5	1.0	0.3	*	—	—	0.3	0.4	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	0.8	1.9	—	0.3	0.2	*	0.2	—	0.3	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
*	0.2	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
*	0.4	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë.....	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	0.2	—	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	1.2	0.3	0.2	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.3	0.4	—	0.3	—	0.3	0.3	0.2	1.4	0.5	0.2	—	—		
0.3	—	—	0.5	0.3	0.3	0.2	—	0.9	0.1	0.2	—	—		
0.1	0.2	0.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	—	0.1	0.1	—	4.0	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë.	A 30
0.1	0.4	—	—	—	0.2	0.1	0.2	—	0.1	—	—	—		
0.1	—	1.9	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	0.1	0.1	—	8.8	Variole .....	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.6	—	0.3	0.2	0.6	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	6.7	4.0	Rougeole .....	A 32
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	—	12.0	—		
0.5	0.8	—	0.3	—	0.8	0.2	0.8	0.2	0.6	0.1	—	8.8	Fièvre jaune .....	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.5	0.2	—	0.3	0.2	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.8	6.7	—	Hépatite infectieuse.....	A 34
0.5	0.4	—	—	0.3	0.5	0.3	0.4	0.8	0.4	0.9	12.0	—		
0.5	—	—	0.5	—	0.7	0.5	0.8	—	0.6	0.8	—	—	Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia.	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme .....	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Échinococcose .....	A 39
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase.....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Autres maladies dues à des helminthes.	A 42
0.5	0.2	—	0.9	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.9	0.7	—	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires.	A 43
0.4	0.4	—	1.0	0.6	0.2	0.4	0.6	0.4	0.8	0.6	—	—		
0.6	—	—	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	1.0	0.8	—	—		
133.1	104.6	139.8	151.4	119.9	129.0	139.4	147.9	131.7	116.1	151.3	113.3	60.0	II. Tumeurs	
146.0	125.4	161.5	159.0	134.4	137.4	147.2	163.7	158.0	130.5	170.7	144.6	36.5		
123.0	82.8	117.2	143.5	105.1	120.6	131.5	131.7	103.7	100.8	131.5	74.6	88.5	Toutes tumeurs malignes (A44-A59).	
133.1	102.4	138.9	149.3	119.1	127.6	137.9	146.4	130.0	114.3	149.6	113.3	60.0		
144.6	122.7	159.7	158.0	134.1	136.3	145.8	163.1	154.9	129.1	168.5	144.6	36.5		
121.4	81.1	117.2	140.3	103.8	118.9	130.0	129.2	103.5	98.7	130.4	74.6	88.5		
2.7	2.0	2.8	3.4	2.4	3.2	3.0	2.0	1.4	1.7	1.9	—	—	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx.	A 44
4.2	3.1	3.6	4.9	3.2	5.3	4.4	3.3	2.7	2.4	3.1	—	—		
1.2	0.8	1.9	1.9	1.6	1.0	1.7	0.6	—	0.9	0.7	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
2.4	4.4	3.7	2.6	1.0	2.0	2.8	3.0	1.1	2.3	3.1	—	—		
3.5	6.3	5.4	3.6	1.0	3.0	3.8	4.5	1.4	3.5	4.1	—	—		
1.4	2.5	1.9	1.6	1.0	1.0	1.8	1.5	0.6	1.0	2.0	—	—	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
13.7	20.1	12.0	18.9	16.4	14.5	11.4	16.5	16.2	11.0	14.4	—	—		
17.8	28.6	20.0	24.1	21.6	19.5	14.3	21.4	20.8	13.8	18.9	—	—		
9.4	11.1	3.8	13.6	11.0	9.4	8.6	11.6	11.3	7.9	9.7	—	—		

TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
number — nombre														
A 47	II. Neoplasms — Concluded: Malignant neoplasm of intestine, ex- cept rectum.	T. 3,074 M. 1,386 F. 1,688	76 48 28	23 13 10	156 64 92	95 41 54	880 353 527	1,123 502 621	137 63 74	116 62 54	167 74 93	298 163 135	3 3 —	— — —
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	T. 1,189 M. 681 F. 508	19 13 6	10 6 4	50 31 19	33 19 14	305 168 137	445 256 189	62 31 31	64 43 21	65 38 27	136 76 60	— — —	— — —
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	T. 207 M. 174 F. 33	1 1 —	1 1 —	8 7 1	4 3 1	96 78 18	67 60 7	11 10 1	5 3 2	5 5 —	8 1 3	1 1 —	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,592 M. 3,077 F. 515	52 45 7	11 8 3	134 113 21	83 74 9	935 799 136	1,347 1,142 205	213 181 32	167 150 17	235 209 26	409 351 58	4 3 1	2 2 —
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,474 M. 15 F. 2,459	36 — 36	17 — 17	106 — 106	58 — 58	719 5 714	932 7 925	124 — 124	92 — 92	155 3 152	233 — 233	2 — 2	— — —
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri ....	F. 666	11	3	32	28	193	254	35	19	34	56	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus.	F. 458	8	1	16	10	176	151	21	17	25	33	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,447	15	15	52	59	366	491	91	85	106	166	—	1
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 328 M. 197 F. 131	15 9 6	2 — —	17 12 5	6 3 3	85 53 32	121 66 55	16 10 6	15 11 4	19 10 9	32 21 11	— — —	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue.	T. 256 M. 156 F. 100	6 6 —	3 1 2	13 11 2	4 3 1	96 63 33	70 37 33	10 4 6	8 4 5	18 13 13	27 14 13	— — 1	— — 9
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,265 M. 3,184 F. 3,081	112 62 50	34 20 14	258 132 126	178 98 80	1,627 825 802	2,257 1,086 1,171	339 171 168	330 182 148	441 253 188	674 348 326	6 5 1	9 2 7
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,354 M. 1,291 F. 1,063	40 30 10	9 4 5	99 56 43	62 38 24	657 349 302	789 409 380	122 55 67	119 68 51	191 126 65	265 152 113	3 3 1	4 1 3
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 82 M. 51 F. 31	2 — 2	— — 1	5 4 —	4 4 —	22 11 11	26 17 9	3 2 1	4 2 2	7 5 2	7 5 2	— — 1	2 1 1
C	Urinary organs (180, 181) .....	T. 1,330 M. 899 F. 431	19 11 8	10 9 15	49 34 15	43 25 18	340 226 114	504 332 172	73 53 20	77 57 20	76 59 17	137 93 44	1 1 1	1 — —
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 684 M. 404 F. 280	12 10 2	3 3 —	27 15 12	12 9 3	181 108 73	240 142 98	46 25 21	33 17 16	43 25 18	86 50 36	— — —	1 1 1
E	Other .....	T. 1,815 M. 539 F. 1,276	39 11 28	12 4 8	78 23 55	57 22 35	433 131 302	698 186 512	95 36 59	97 38 59	124 38 86	179 48 131	2 2 —	1 1 1
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,174 M. 708 F. 466	16 11 5	4 4 —	49 32 17	26 14 12	291 182 129	422 254 168	66 43 23	84 59 25	84 53 31	132 76 56	— — —	— — —
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic sy- stem.	T. 1,237 M. 724 F. 513	11 6 5	6 2 4	55 30 25	35 27 8	337 193 144	442 262 180	76 48 28	57 37 20	89 52 37	127 67 60	1 — 1	1 — 1
A	Hodgkin's disease (201) .....	T. 297 M. 187 F. 110	5 3 2	2 1 1	16 9 7	5 5 —	78 44 34	104 70 34	20 11 9	16 13 3	24 17 7	27 15 12	— — —	— — —
B	Other .....	T. 940 M. 537 F. 403	6 4 2	4 1 3	39 21 18	30 22 8	259 149 110	338 192 146	56 37 19	41 24 17	65 35 30	100 52 48	1 — 1	1 — 1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 294 M. 140 F. 154	11 7 4	1 1 —	16 4 12	5 1 4	77 31 46	98 48 50	15 3 12	16 15 1	25 10 15	30 20 10	— — —	— — —
III, IV. Allergic disorders and endo- crine metabolic and blood diseases.		T. 3,994 M. 1,927 F. 2,067	71 41 30	25 12 13	183 89 94	137 56 81	1,368 608 760	1,320 635 685	166 83 83	206 112 94	241 127 114	276 163 113	1 1 —	— — —
A 61	Nontoxic goitre .....	T. 12 M. 2 F. 10	— — —	— — —	— — —	— — —	8 1 7	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 40 M. 13 F. 27	— — —	1 1 —	3 2 1	— — —	10 3 8	15 3 12	1 — 1	2 1 1	4 2 2	— — —	— — —	— — —
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,496 M. 1,095 F. 1,401	36 19 17	14 6 8	102 44 58	83 35 48	888 362 526	842 360 482	102 47 55	136 66 70	139 71 68	153 84 69	1 1 —	— — —

TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	3.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														II. Tumeurs - fin:
15.7	15.3	21.3	20.5	15.2	15.6	16.7	14.2	12.2	11.5	16.7	20.0	—	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
14.1	18.8	23.6	16.6	13.0	12.5	14.9	12.9	12.7	9.9	18.0	36.1	—		
17.4	11.5	18.9	24.5	17.5	18.6	18.5	15.6	11.7	13.2	15.3	—	—		
6.1	3.8	9.3	6.6	5.3	5.4	6.6	6.4	6.7	4.5	7.6	—	—	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
6.9	5.1	10.9	8.0	6.0	5.9	7.6	6.4	8.8	5.1	8.4	—	—		
5.2	2.5	7.6	5.1	4.5	4.8	5.6	6.5	4.5	3.8	6.8	—	—		
1.1	0.2	0.9	1.1	0.6	1.7	1.0	1.1	0.5	0.3	0.4	6.7	—	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
1.8	0.4	1.8	1.8	1.0	2.8	1.8	2.1	0.6	0.7	0.6	12.0	—		
0.3	—	—	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	—	0.3	—	—		
18.4	10.4	10.2	17.6	13.3	16.5	20.0	22.1	17.6	16.2	22.9	26.7	8.0	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
31.2	17.6	14.5	29.3	23.5	28.2	33.8	37.2	30.7	28.0	38.8	36.1	14.6		
5.3	2.9	5.7	5.6	2.9	4.8	6.1	6.7	3.7	3.7	6.6	14.9	—		
12.6	7.2	15.7	13.9	9.3	12.7	13.8	12.9	9.7	10.7	13.0	13.3	—	Tumeur maligne du sein .....	A 51
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.4	—	—	—		
25.3	14.8	32.1	28.3	18.8	25.2	27.6	26.1	19.9	21.6	26.3	29.9	—		
6.9	4.5	5.7	8.5	9.1	6.8	7.6	7.4	4.1	4.8	6.3	—	8.8	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
4.7	3.3	1.9	4.3	3.2	6.2	4.5	4.4	3.7	3.5	3.7	—	—	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
14.7	5.9	27.2	13.5	18.7	12.9	14.5	18.7	17.4	14.2	18.4	—	7.3	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
1.7	3.0	1.9	2.2	1.0	1.5	1.8	1.7	1.6	1.3	1.8	—	—	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
2.0	3.5	3.6	3.1	1.0	1.9	2.0	2.1	2.2	1.3	2.3	—	—		
1.3	2.5	—	1.3	1.0	1.1	1.6	1.3	0.9	1.3	1.2	—	—		
1.3	1.2	2.8	1.7	0.6	1.7	1.0	1.0	0.8	1.2	1.5	—	4.0	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
1.6	2.4	1.8	2.8	1.0	2.2	1.1	0.8	0.8	1.7	1.5	—	—		
1.0	—	3.8	0.5	0.3	1.2	1.0	1.3	0.9	0.7	1.5	—	8.8		
32.0	22.5	31.5	33.9	28.6	28.8	33.5	35.2	34.7	30.4	37.7	40.0	36.0	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
32.3	24.3	36.3	34.2	31.1	29.2	32.2	35.1	37.2	33.9	38.5	60.2	14.6		
31.7	20.6	26.5	33.6	26.0	28.4	34.9	35.4	32.1	26.7	36.8	14.9	61.9		
12.0	8.0	8.3	13.0	10.0	11.5	11.7	12.7	12.5	13.2	14.8	20.0	16.0	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
13.1	11.8	7.3	14.5	12.1	12.3	12.1	11.3	13.9	16.9	16.8	36.1	7.3		
10.9	4.1	9.5	11.5	7.8	10.7	11.3	14.1	11.0	9.2	12.8	—	26.5		
0.4	0.4	—	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	—	8.0	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
0.5	—	—	1.0	1.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	—	7.3		
0.3	0.8	—	0.3	—	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	—	8.8		
6.8	3.8	9.3	6.4	6.9	6.0	7.5	7.6	8.1	5.2	7.7	6.7	4.0	Organes urinaires (180, 181) .....	C
9.1	4.3	16.3	8.8	7.9	8.0	9.8	10.9	11.6	7.9	10.3	—	—		
4.4	3.3	1.9	4.0	5.8	4.0	5.1	4.2	4.3	2.4	5.0	14.9	8.8		
3.5	2.4	2.8	3.5	1.9	3.2	3.6	4.8	3.5	3.0	4.8	—	4.0	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
4.1	3.9	5.4	3.9	2.9	3.8	4.2	5.1	3.5	3.4	5.5	—	—		
2.9	0.8	—	3.2	1.0	2.6	2.9	4.4	3.5	2.6	4.1	—	8.8		
9.3	7.8	11.1	10.2	9.1	7.7	10.4	9.9	10.2	8.5	10.0	13.3	4.0	Autres .....	E
5.5	4.3	7.3	6.0	7.0	4.6	5.5	7.4	7.8	5.1	5.3	24.1	—		
13.1	11.5	15.1	14.7	11.4	10.7	15.3	12.4	12.8	12.2	14.8	—	8.8		
6.0	3.2	3.7	6.4	4.2	5.1	6.3	6.9	8.8	5.8	7.4	—	—	Leucémie et aleucémie .....	A 58
7.2	4.3	7.3	8.3	4.4	5.7	7.5	8.8	12.1	7.1	8.4	—	—		
4.8	2.1	—	4.5	3.9	4.6	5.0	4.8	5.4	4.4	6.3	—	—		
6.3	2.2	5.6	7.2	5.6	6.0	6.6	7.9	6.0	6.1	7.1	6.7	4.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
7.3	2.4	3.6	7.8	8.6	6.8	7.8	9.9	7.6	7.0	7.4	—	—		
5.3	2.1	7.6	6.7	2.6	5.1	5.4	5.9	4.3	5.2	6.8	14.9	8.8		
1.5	1.0	1.9	2.1	0.8	1.4	1.5	2.1	1.7	1.7	1.5	—	—	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
1.9	0.8	1.8	2.3	1.6	1.6	2.1	2.3	2.7	2.3	1.7	—	—		
1.1	1.2	1.9	1.9	—	1.2	1.0	1.9	0.6	1.0	1.4	—	—		
4.8	1.2	3.7	5.1	4.8	4.6	5.0	5.8	4.3	4.5	5.6	6.7	4.0	Autres .....	B
5.4	1.6	1.8	5.4	7.0	5.3	5.7	7.6	4.9	4.7	5.8	—	—		
4.2	0.8	5.7	4.8	2.6	3.9	4.4	4.0	3.7	4.3	5.4	14.9	8.8		
1.5	2.2	0.9	2.1	0.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	—	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
1.4	2.7	1.8	1.0	0.3	1.1	1.4	0.6	3.1	1.3	2.2	—	—		
1.6	1.6	—	3.2	1.3	1.6	1.5	2.5	0.2	2.1	1.1	—	—		
20.4	14.3	23.1	24.0	22.0	24.2	19.6	17.3	21.7	16.6	15.4	6.7	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
19.5	16.1	21.8	23.1	17.8	21.5	18.8	17.1	22.9	17.0	18.0	12.0	—		
21.3	12.4	24.6	23.1	26.3	26.9	20.4	17.5	20.4	16.2	12.8	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	—	0.1	—	—	Goitre non toxique .....	A 61
0.1	—	—	—	—	0.2	*	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.2	—	0.9	0.4	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	—	—	Thyréotoxicose avec ou sans goitre ....	A 62
0.1	—	1.8	0.5	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.3	—	—	0.3	—	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	—	—		
12.8	7.2	13.0	13.4	13.3	15.7	12.5	10.6	14.3	9.6	8.6	6.7	—	Diabète sucré .....	A 63
11.1	7.4	10.9	11.4	11.1	12.8	10.7	9.7	13.5	9.5	9.3	12.0	—		
14.4	7.0	15.1	15.5	15.6	18.6	14.4	11.6	15.2	9.6	7.8	—	—		



TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
							number -- nombre							
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:</b>													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 76 M. 36 F. 40	2 — 2	1 — 1	— — —	3 2 1	20 10 10	31 14 17	3 2 2	3 1 1	3 1 2	10 6 4	— — —	— — —
A 65	Anaemias .....	T. 356 M. 186 F. 170	5 2 3	2 1 1	17 10 7	15 5 10	133 63 70	106 57 49	13 9 4	17 10 7	24 15 9	24 14 10	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 1,014 M. 595 F. 419	28 20 8	7 4 3	61 33 28	36 14 22	309 170 139	325 201 124	46 25 21	48 33 15	71 38 33	83 57 26	— — —	— — —
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	T. 477 M. 296 F. 181	4 3 1	5 4 1	20 10 10	18 9 9	162 102 60	151 86 65	22 18 4	10 8 2	26 32 14	47 33 14	— — —	2 1 1
A 67	Psychoses .....	T. 161 M. 90 F. 71	2 2 —	1 — 1	2 1 1	4 — 4	51 32 19	57 28 29	5 4 1	5 4 1	19 10 9	15 9 6	— — —	— — —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 215 M. 152 F. 63	1 1 —	3 3 —	9 6 3	10 8 2	50 35 15	80 50 30	13 12 1	3 2 1	14 11 3	30 23 7	— — —	2 1 1
A 69	Mental deficiency .....	T. 101 M. 54 F. 47	1 — 1	1 1 —	9 3 6	4 3 3	61 35 26	14 8 6	4 2 2	2 1 2	3 1 2	2 1 1	— — —	— — —
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	T. 17,365 M. 8,461 F. 8,904	434 232 202	156 75 81	855 389 466	552 273 279	3,909 1,897 2,012	6,659 3,136 3,523	873 424 449	866 612 377	1,140 921 528	1,904 921 983	3 3 —	14 10 4
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,669 M. 7,553 F. 8,116	388 204 184	131 64 67	785 358 427	501 244 257	3,349 1,612 1,737	6,126 2,843 3,283	797 387 410	783 440 343	1,031 544 487	1,770 850 920	3 3 —	5 4 —
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 178 M. 109 F. 69	10 6 4	2 — 2	5 2 3	8 4 4	53 34 19	53 31 22	11 5 2	10 8 2	5 3 2	13 11 2	— — —	8 5 3
A 72	Multiple sclerosis .....	T. 186 M. 60 F. 126	3 1 2	4 1 3	12 4 8	5 2 3	60 20 40	52 13 39	7 7 6	14 7 7	14 7 11	15 4 —	— — —	— — —
A 73	Epilepsy .....	T. 263 M. 160 F. 103	4 2 2	1 — 1	7 2 5	12 8 4	95 52 43	77 52 25	12 8 4	12 9 3	21 12 9	21 14 7	— — —	1 1 —
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 64 M. 41 F. 23	1 — 1	2 — 2	4 2 1	2 1 1	37 30 7	9 4 5	— — —	— — —	2 1 1	7 3 4	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 1,003 M. 538 F. 465	28 19 9	16 10 6	42 21 21	24 14 10	313 149 164	342 193 149	46 23 23	47 25 22	67 45 22	78 39 39	— — —	— — —
	<b>VII. Diseases of the circulatory system</b>	T. 59,918 M. 36,339 F. 23,579	991 594 397	447 267 180	2,539 1,501 1,038	1,989 1,214 775	14,812 8,808 6,004	23,205 13,879 9,326	3,052 1,915 1,137	2,955 1,907 1,048	3,314 2,160 1,154	6,583 4,073 2,510	11 8 3	20 13 7
A 79	Rheumatic fever .....	T. 45 M. 22 F. 23	1 1 —	— 1 —	1 1 —	2 1 1	14 5 9	18 8 10	— — —	1 1 —	5 3 2	3 2 1	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,351 M. 622 F. 729	23 11 12	2 1 2	48 26 22	29 15 14	378 164 214	489 227 262	61 28 33	60 28 32	90 43 47	167 77 90	1 — 1	3 2 1
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,383 M. 30,545 F. 17,838	690 445 245	345 215 130	2,024 1,245 779	1,568 978 590	11,657 7,334 4,323	19,343 11,969 7,374	2,438 1,602 836	2,230 1,509 721	2,625 1,788 837	5,444 3,445 1,999	9 7 2	10 8 2
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,175 M. 1,177 F. 998	98 55 43	10 5 5	108 64 44	89 57 32	541 287 254	652 340 312	118 68 50	182 91 91	184 104 80	188 105 83	— — —	5 1 4
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,504 M. 1,048 F. 1,456	69 26 43	41 24 17	89 52 55	98 52 46	859 317 542	813 331 482	106 47 59	112 58 54	102 48 54	215 111 104	— — —	— — —

TABLEAU 13. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° 185 201.
rate - taux														III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang - fin:
0.4	0.4	0.9	—	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.6	—	—	—	
0.4	—	—	—	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.1	0.7	—	—	—	Avitaminoses et autres états de carence
0.4	0.8	1.9	—	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	—	—	—	
1.8	1.0	1.9	2.2	2.4	2.4	1.6	1.4	1.8	1.7	1.3	—	—	—	Anémies .....
1.9	0.8	1.8	2.6	1.6	2.2	1.7	1.8	2.0	2.0	1.5	—	—	—	
1.8	1.2	1.9	1.9	3.2	2.5	1.5	0.8	1.5	1.3	1.1	—	—	—	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang.
5.2	5.6	6.5	8.0	5.8	5.5	4.8	4.8	5.0	4.9	4.6	—	—	—	
6.0	7.8	7.3	8.5	4.4	6.0	6.0	5.1	6.7	5.1	6.3	—	—	—	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.
4.3	3.3	5.7	7.5	7.1	4.9	3.7	4.4	3.2	4.7	2.9	—	—	—	
2.4	0.8	4.6	2.6	2.9	2.9	2.2	2.3	1.1	2.5	2.6	—	8.0	Psychoses .....	A 67
3.0	1.2	7.3	2.6	2.9	3.6	2.5	3.7	1.6	3.0	3.7	—	7.3		
1.9	0.4	1.9	2.7	2.9	2.1	1.9	0.8	0.4	2.0	1.6	—	8.8	Psychonévroses et troubles de la perso- nalité.	A 68
0.8	0.4	0.9	0.3	0.6	0.9	0.8	0.5	0.5	1.3	0.8	—	—		
0.9	0.8	—	0.3	—	1.1	0.8	0.8	0.8	1.3	1.0	—	—	Déficience mentale .....	A 69
0.7	—	1.9	0.3	1.3	0.7	0.9	0.2	0.2	1.3	0.7	—	—		
1.1	0.2	2.8	1.2	1.6	0.9	1.2	1.4	0.3	1.0	1.7	—	8.0	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 70
1.5	0.4	5.4	1.6	2.5	1.2	1.5	2.5	0.4	1.5	2.5	—	7.3		
0.6	—	—	0.8	0.6	0.5	0.9	0.2	0.2	0.4	0.8	—	8.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 71
0.5	0.2	0.9	1.2	0.6	1.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	—	—		
0.5	—	1.8	0.8	0.3	1.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	—	—	Méningite non méningococcique .....	A 72
0.5	0.4	—	1.6	1.0	0.9	0.2	0.4	—	0.3	0.1	—	—		
88.7	87.1	144.4	112.4	88.6	69.1	98.9	90.7	91.1	78.6	106.4	20.0	56.0	Sclérose multiple (sclérose en plaques)..	A 73
85.8	90.9	136.1	100.8	86.7	67.1	92.9	87.1	99.9	82.1	101.9	36.1	73.0		
91.7	83.2	153.1	124.3	90.5	71.2	105.0	94.5	81.7	74.9	111.0	—	35.4	Épilepsie .....	A 74
80.1	77.9	121.3	103.2	80.4	59.2	91.0	82.8	82.3	71.1	98.9	20.0	20.0		
76.6	80.0	116.2	92.7	77.5	57.0	84.2	79.5	89.9	73.0	94.0	36.1	29.2	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 75
83.6	75.8	126.7	113.9	83.4	61.4	97.8	86.3	74.3	69.0	103.9	—	8.8		
0.9	2.0	1.9	0.7	1.3	0.9	0.8	1.1	1.1	0.3	0.7	—	32.0	Cataracte .....	A 76
1.1	2.4	—	0.5	1.3	1.2	0.9	1.0	1.6	0.4	1.2	—	36.5		
0.7	1.6	3.8	0.8	1.3	0.7	0.7	1.3	0.4	0.3	0.2	—	26.5	Glaucome .....	A 77
1.0	0.6	3.7	1.6	0.8	1.1	0.8	0.7	1.5	1.0	0.8	—	—		
0.6	0.4	1.8	1.0	0.7	0.4	0.2	1.4	0.9	0.9	0.4	—	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 78
1.3	0.8	5.7	2.1	1.0	1.4	1.2	1.3	1.5	1.0	1.2	—	—		
1.3	0.8	0.9	0.9	1.9	1.7	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	—	4.0	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 79
1.6	0.8	—	0.5	2.5	1.8	1.5	1.6	1.8	1.6	1.5	—	7.3		
1.1	0.8	1.9	1.3	1.3	1.5	0.7	0.8	0.6	1.3	0.8	—	—	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	A 80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	0.2	1.9	0.5	0.3	0.7	0.1	—	—	0.1	0.4	—	—	Autres maladies du coeur .....	A 84
0.4	—	—	0.5	0.3	1.1	0.1	—	—	0.1	0.3	—	—		
0.2	0.4	3.8	0.5	0.3	0.2	0.1	—	—	0.1	0.5	—	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 85
5.1	5.6	14.8	5.5	3.9	5.5	5.1	4.8	4.9	4.6	4.4	—	—		
5.5	7.4	18.1	5.4	4.4	5.3	5.7	4.7	5.1	6.0	4.3	—	—	VIII. Maladies de l'appareil circulatoire	A 86
4.8	3.7	11.3	5.6	3.2	5.8	4.4	4.8	4.8	3.1	4.4	—	—		
306.2	199.0	413.9	333.6	319.3	261.8	344.7	317.3	310.7	228.4	368.0	73.3	80.0	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 87
368.4	232.8	484.6	388.8	385.6	311.3	411.2	393.4	389.7	289.7	450.7	96.4	94.9		
242.9	163.4	340.3	276.9	251.5	212.3	277.9	239.3	227.0	163.6	283.6	44.8	61.9	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 88
0.2	0.2	—	0.1	0.3	0.2	0.3	—	0.1	0.3	0.2	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.4	0.2	—	—	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 89
0.2	—	—	—	0.3	0.3	0.3	—	—	0.3	0.1	—	—		
6.9	4.6	1.9	6.3	4.7	6.7	7.3	6.3	6.3	6.2	9.3	6.7	12.0	Autres maladies du coeur .....	A 90
6.3	4.3	1.8	6.7	4.8	5.8	6.7	5.8	5.7	5.8	8.5	—	14.6		
7.5	4.9	1.9	5.9	4.5	7.6	7.8	6.9	6.9	6.7	10.2	14.9	8.8	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 91
247.2	138.6	319.4	266.0	251.7	206.1	287.4	253.4	234.5	180.9	304.3	60.0	40.0		
309.7	174.4	390.2	322.5	310.7	259.2	354.6	329.1	308.4	239.8	381.2	84.3	58.4	Autres maladies du coeur .....	A 92
183.7	100.9	245.7	207.8	191.4	152.9	219.7	175.9	156.2	118.7	225.8	29.9	17.7		
11.1	19.7	9.3	14.2	14.3	9.6	9.7	12.3	19.1	12.7	10.5	—	20.0	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 93
11.9	21.6	9.1	16.6	18.1	10.1	10.1	14.0	18.6	13.9	11.6	—	7.3		
10.3	17.7	9.5	11.7	10.4	9.0	9.3	10.5	19.7	11.3	9.4	—	35.4	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 94
12.8	13.9	38.0	11.7	15.7	15.2	12.1	11.0	11.8	7.0	12.0	—	—		
10.6	10.2	43.6	8.8	16.5	11.2	9.8	9.7	11.9	6.4	12.3	—	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 95
15.0	17.7	32.1	14.7	14.9	19.2	14.4	12.4	11.7	7.7	11.7	—	—		

TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965—Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
							number — nombre							
	<b>VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:</b>													
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 776 M. 399 F. 377	18 8 10	7 2 5	42 14 28	26 19 7	280 135 145	232 119 113	32 18 14	32 19 13	35 19 16	72 46 26	— — —	— — —
A 85	Diseases of arteries .....	T. 3,985 M. 2,160 F. 1,825	74 41 33	41 20 21	204 106 98	155 77 78	972 520 452	1,380 738 642	208 98 110	280 161 119	238 139 99	431 258 173	1 1 —	1 1 —
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 699 M. 366 F. 333	18 7 11	1 — 1	23 11 12	22 15 7	111 46 65	278 147 131	89 54 35	58 40 18	35 16 19	63 29 34	— — —	1 1 —
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>	T. 8,605 M. 5,496 F. 3,109	253 140 113	41 29 12	306 194 112	234 124 110	1,675 1,055 620	3,253 2,073 1,180	621 416 205	563 377 186	602 405 197	1,019 665 354	7 6 1	31 12 19
A 87	Acute upper respiratory infections .....	T. 74 M. 43 F. 31	1 — 1	— — —	4 2 2	5 3 2	14 10 4	27 15 12	3 2 1	2 1 1	4 2 2	13 7 6	1 1 —	— — —
A 88	Influenza .....	T. 439 M. 196 F. 243	31 14 17	2 2 —	27 13 14	15 10 5	158 71 87	138 56 82	7 — 7	21 10 11	19 13 6	19 6 13	— — —	2 1 1
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 500 M. 291 F. 209	15 8 7	3 3 —	15 11 4	10 8 2	74 41 33	195 119 76	54 32 22	33 17 16	36 19 29	60 31 29	1 1 —	4 1 3
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,270 M. 1,934 F. 1,336	86 48 38	5 2 3	88 47 41	56 45 51	526 304 222	1,303 741 562	275 181 94	252 169 83	204 119 85	423 273 150	2 2 —	10 3 7
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,353 M. 758 F. 595	66 35 31	14 10 4	58 27 31	49 23 26	175 100 75	505 279 226	87 48 39	84 50 34	128 86 42	176 94 82	2 2 —	9 4 5
A 92	Acute bronchitis .....	T. 100 M. 58 F. 42	6 1 5	— — —	5 3 2	— — —	19 12 7	35 21 14	11 6 5	3 1 2	9 5 4	11 9 2	1 — 1	— — —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified ....	T. 1,086 M. 896 F. 190	15 12 3	11 8 3	48 42 6	14 10 4	289 230 59	434 366 68	51 40 11	55 47 8	64 57 21	104 83 —	— — —	1 1 —
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 14 M. 8 F. 6	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	1 1 —	1 — 1	— — —	3 3 —	3 1 2	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 68 M. 54 F. 14	1 — —	— — —	7 6 1	3 1 2	15 14 1	16 12 4	6 2 4	4 3 1	6 5 —	10 10 —	— — —	— — —
A 96	Pleurisy .....	T. 36 M. 22 F. 14	— — —	1 1 —	2 1 1	— — —	15 6 9	10 8 2	2 2 —	2 — 2	3 3 —	1 1 —	— — —	— — —
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,665 M. 1,236 F. 429	32 21 11	5 3 2	52 42 10	42 24 18	384 264 120	589 455 134	124 103 21	107 79 28	126 93 33	199 150 49	— — —	5 2 3
	<b>IX. Diseases of the digestive system..</b>	T. 5,437 M. 3,165 F. 2,272	94 54 40	34 23 11	203 113 90	153 96 57	1,415 814 601	1,977 1,178 799	325 188 137	268 161 107	364 210 154	587 323 264	8 3 5	9 2 7
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 8 M. 3 F. 5	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	2 1 1	— — —	3 — 3	— — —	— — —	— — —	— — —
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 471 M. 326 F. 145	6 4 2	2 — —	27 17 10	20 17 3	138 104 34	159 106 53	24 18 6	22 15 7	24 8 16	49 35 14	— — —	— — —
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 475 M. 381 F. 94	6 4 2	3 3 —	14 12 2	11 9 2	83 63 20	206 167 39	27 18 9	28 25 3	36 30 6	61 50 11	— — —	— — —
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 41 M. 28 F. 13	— — —	— — —	— — —	3 2 1	16 12 4	11 6 5	2 2 —	3 1 1	2 1 1	4 3 —	— — —	— — —
A 102	Appendicitis .....	T. 128 M. 77 F. 51	2 1 1	— — —	5 1 4	3 1 2	28 17 11	44 27 17	10 7 3	11 9 2	11 6 5	14 8 6	— — —	— — —
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 945 M. 485 F. 460	16 10 6	8 3 5	32 12 20	32 21 11	214 106 108	364 193 171	64 30 34	46 28 18	75 36 39	93 46 47	— — —	1 — 1
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 671 M. 320 F. 351	20 9 11	3 2 1	36 14 22	20 10 10	174 83 91	207 103 104	46 25 21	43 22 21	42 22 20	72 27 45	3 1 2	5 2 3
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,248 M. 819 F. 429	16 10 6	5 4 1	20 13 7	23 16 7	349 244 105	508 333 175	68 46 22	35 24 11	72 48 24	151 80 71	1 1 —	— — —



TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
VII. Maladies de l'appareil circula- toire—fin:														
4.0	3.6	6.5	5.5	4.2	4.9	3.4	3.3	3.4	2.4	4.0	—	—	Hypertension sans mention du coeur ....	A 84
4.0	3.1	3.6	3.6	6.0	4.8	3.5	3.7	3.9	2.5	5.1	—	—		
3.9	4.1	9.5	7.5	2.3	5.1	3.4	2.9	2.8	2.3	2.9	—	—		
20.4	14.9	38.0	26.8	24.9	17.2	20.5	21.6	29.4	16.4	24.1	6.7	4.0	Maladies des artères .....	A 85
21.9	16.1	36.3	27.5	24.5	18.4	21.9	20.1	32.9	18.6	28.5	12.0	7.3		
18.8	13.6	39.7	26.1	25.3	16.0	19.1	23.1	25.8	14.0	19.5	—	—		
3.6	3.6	0.9	3.0	3.5	2.0	4.1	9.3	6.1	2.4	3.5	—	4.0	Autres maladies de l'appareil circula- toire.	A 86
3.7	2.7	—	2.8	4.8	1.6	4.4	11.1	8.2	2.1	3.2	—	7.3		
3.4	4.5	1.9	3.2	2.3	2.3	3.9	7.4	3.9	2.7	3.8	—	—		
44.0	50.8	38.0	40.2	37.6	29.6	48.3	64.6	59.2	41.5	57.0	46.7	124.0	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	
55.7	54.9	52.6	50.2	39.4	37.3	61.4	85.5	77.0	54.3	73.6	72.3	87.6		
32.0	46.5	22.7	29.9	35.7	31.9	35.2	43.1	40.3	27.9	40.0	14.9	168.1		
0.4	0.2	—	0.5	0.8	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.7	6.7	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	A 87
0.4	—	—	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.8	12.0	—		
0.3	0.4	—	0.5	0.6	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	—	—		
2.2	6.2	1.9	3.5	2.4	2.8	2.1	0.7	2.2	1.3	1.1	—	8.0	Grippe .....	A 88
2.0	5.5	3.6	3.4	3.2	2.5	1.7	—	2.0	1.7	0.7	—	7.3		
2.5	7.0	—	3.7	1.6	3.1	2.4	1.5	2.4	0.9	1.5	—	8.8		
2.6	3.0	2.8	2.0	1.6	1.3	2.9	5.6	3.5	2.5	3.4	6.7	16.0	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.0	3.1	5.4	2.8	2.5	1.4	3.5	6.6	3.5	2.5	3.4	12.0	7.3		
2.2	2.9	—	1.1	0.6	1.2	2.3	4.6	3.5	2.4	3.3	—	26.5		
16.7	17.3	4.6	11.6	15.4	9.3	19.4	28.6	26.5	14.1	23.6	13.3	40.0	Broncho-pneumonie .....	A 90
19.6	18.8	3.6	12.2	14.3	10.7	22.0	37.2	34.5	16.0	30.2	24.1	21.9		
13.8	15.6	5.7	10.9	16.5	7.9	16.7	19.8	18.0	12.1	16.9	—	61.9		
6.9	13.3	13.0	7.6	7.9	3.1	7.5	9.0	8.8	8.8	9.8	13.3	36.0	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
7.7	13.7	18.1	7.0	7.3	3.5	8.3	9.9	10.2	11.5	10.4	24.1	29.2		
6.1	12.8	7.6	8.3	8.4	2.7	6.7	8.2	7.4	6.0	9.3	—	44.2		
0.5	1.2	—	0.7	—	0.3	0.5	1.1	0.3	0.6	0.6	6.7	—	Bronchite aiguë .....	A 92
0.6	0.4	—	0.8	—	0.4	0.6	1.2	0.2	0.7	1.0	—	—		
0.4	2.1	—	0.5	—	0.2	0.4	1.1	0.4	0.6	0.2	14.9	—		
5.5	3.0	10.2	6.3	2.2	5.1	6.4	5.3	5.8	4.4	5.8	—	4.0	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
9.1	4.7	14.5	10.9	3.2	8.1	10.8	8.2	9.6	7.6	9.2	—	7.3		
2.0	1.2	5.7	1.6	1.3	2.1	2.0	2.3	1.7	1.0	2.4	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	0.1	—	0.2	0.2	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	0.4	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.3	0.2	—	0.9	0.5	0.3	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	0.4	—	1.6	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.6	*	0.1	0.8	0.2	0.1	—	—	—		
0.2	—	0.9	0.3	—	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	—	—	Autres pleurésies .....	A 96
0.2	—	1.8	0.3	—	0.2	0.2	0.4	—	0.4	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	0.3	0.1	—	0.4	—	—	—	—		
8.5	6.4	4.6	6.8	6.7	6.8	8.8	12.9	11.3	8.7	11.1	—	20.0	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
12.5	8.2	5.4	10.9	7.6	9.3	13.5	21.2	16.1	12.5	16.6	—	14.6		
4.4	4.5	3.8	2.7	5.8	4.2	4.0	4.4	6.1	4.7	5.5	—	26.5		
IX. Maladies de l'appareil digestif														
27.8	18.9	31.5	26.7	24.6	25.0	29.4	33.8	28.2	25.1	32.8	53.3	36.0		
32.1	21.2	41.7	29.3	30.5	28.8	34.9	38.6	32.9	28.2	35.7	36.1	14.6		
23.4	16.5	20.8	24.0	18.5	21.3	23.8	28.8	23.2	21.8	29.8	74.6	61.9		
*	—	—	—	—	0.1	*	—	0.3	—	—	—	—	Maladies des dents et des gencives ....	A 98
*	—	—	—	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	*	—	—	0.6	—	—	—	—		
2.4	1.2	1.9	3.5	3.2	2.4	2.4	2.5	2.3	1.7	2.7	—	—	Ulçère de l'estomac .....	A 99
3.3	1.6	3.6	4.4	5.4	3.7	3.1	3.7	3.1	1.1	3.9	—	—		
1.5	0.8	—	2.7	1.0	1.2	1.6	1.3	1.5	2.3	1.6	—	—		
2.4	1.2	2.8	1.8	1.8	1.5	3.1	2.8	2.9	2.5	3.4	—	—	Ulçère du duodénum.....	A 100
3.9	1.6	5.4	3.1	2.9	2.2	4.9	3.7	5.1	4.0	5.5	—	—		
1.0	0.8	—	0.5	0.6	0.7	1.2	1.9	0.6	0.9	1.2	—	—		
0.2	—	—	—	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	—	—	Gastrite et duodénite.....	A 101
0.3	—	—	—	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.1	0.1	—	—		
0.7	0.4	—	0.7	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	0.8	0.8	—	—	Appendicite .....	A 102
0.8	0.4	—	0.3	0.3	0.6	0.8	1.4	1.8	0.8	0.9	—	—		
0.5	0.4	—	1.1	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	—	—		
4.8	3.2	7.4	4.2	5.1	3.8	5.4	6.7	4.8	5.2	5.2	—	4.0	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
4.9	3.9	5.4	3.1	6.7	3.7	5.7	6.2	5.7	4.8	5.1	—	—		
4.7	2.5	9.5	5.3	3.6	3.8	5.1	7.2	3.9	5.5	5.3	—	8.8		
3.4	4.0	2.8	4.7	3.2	3.1	3.1	4.8	4.5	2.9	4.0	20.0	20.0	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
3.2	3.5	3.6	3.6	3.2	2.9	3.1	5.1	4.5	3.0	3.0	12.0	14.6		
3.6	4.5	1.9	5.9	3.2	3.2	3.1	4.4	4.5	2.8	5.1	29.9	26.5		
6.4	3.2	4.6	2.6	3.7	6.2	7.5	7.1	3.7	5.0	8.4	6.7	—	Cirrhose du foie .....	A 105
8.3	3.9	7.3	3.4	5.1	8.6	9.9	9.4	4.9	6.4	8.9	12.0	—		
4.4	2.5	1.9	1.9	2.3	3.7	5.2	4.6	2.4	3.4	8.0	—	—		

TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
number - nombre														
<b>IX. Diseases of the digestive system -</b>														
<b>Concluded:</b>														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T. 553 M. 211 F. 342	9 4 5	4 2 2	21 9 12	17 6 11	182 61 121	179 73 106	28 10 18	23 7 16	29 16 23	60 37 23	1 — 1	— — —
A 107	Other diseases of digestive system ....	T. 897 M. 515 F. 382	19 12 7	9 7 2	48 35 13	24 14 10	228 122 106	297 169 128	56 32 24	54 29 25	73 43 30	83 51 32	3 1 2	3 — 3
<b>X. Diseases of the genito-urinary system.</b>														
<b>Concluded:</b>														
A 108	Acute nephritis.....	T. 43 M. 19 F. 24	— — —	— — —	2 1 1	2 1 1	18 6 12	14 8 6	— — —	1 1 —	4 2 2	2 — 2	— — —	— — —
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. 1,096 M. 591 F. 505	16 10 6	10 4 6	55 33 22	46 29 17	491 221 270	284 174 110	32 20 12	40 23 17	46 24 22	75 52 23	1 1 —	— — —
A 110	Infections of kidney.....	T. 709 M. 409 F. 300	11 5 6	5 2 3	37 26 11	26 16 10	163 81 82	245 129 116	43 29 14	41 29 12	42 29 13	94 62 32	— — —	2 1 1
A 111	Calculi of urinary system .....	T. 97 M. 52 F. 45	4 2 2	— — —	3 2 1	4 — 4	20 9 11	34 17 17	9 6 3	7 3 4	3 10 —	13 — 3	— — —	— — —
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M. 437	7	1	22	17	90	168	19	27	31	54	1	—
A 113	Diseases of breast.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. 353 M. 195 F. 158	3 1 2	4 3 1	14 7 7	7 3 4	147 74 73	99 62 37	17 10 7	15 7 8	21 14 7	25 13 12	1 1 —	— — —
<b>XI. Deliveries and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.<sup>2</sup></b>														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>2</sup>	F. 26	1	—	1	1	10	7	—	3	1	1	—	1
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. <sup>2</sup>	F. 26	—	—	3	—	8	6	3	4	1	1	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. <sup>2</sup>	F. 24	2	—	—	—	8	9	2	—	—	3	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. toxæmia. <sup>2</sup>	F. 4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis <sup>2</sup> .....	F. 10	—	—	—	—	—	6	1	—	1	2	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. <sup>2</sup>	F. 45	2	—	5	4	14	14	—	2	1	3	—	—
<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>														
<b>Concluded:</b>														
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. 42 M. 27 F. 15	1 1 —	— — —	3 2 1	2 1 1	12 9 6	15 9 1	1 — 1	2 1 —	2 2 —	2 1 1	— — —	2 1 1
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. 257 M. 79 F. 178	1 1 —	2 — 2	11 4 10	9 4 5	83 27 56	93 27 66	14 1 13	8 3 5	15 9 6	20 6 14	— — —	1 — 1
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. 10 M. 4 F. 6	— — —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — 2	— — —	— — —
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. 12 M. 6 F. 6	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	2 — 2	4 3 1	2 1 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. 19 M. 7 F. 12	— — —	— — —	— — —	— — —	9 2 7	9 4 5	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 266 M. 136 F. 130	8 5 3	1 — 1	11 5 6	7 6 1	89 38 51	80 43 37	15 5 10	11 7 4	16 10 6	28 17 11	— — —	— — —

See footnote at end of table.

TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.-N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.	
rate — taux															
IX. Maladies de l'appareil digestif— fin:															
2.8 2.1 3.5	1.8 1.6 2.1	3.7 3.6 3.8	2.8 2.3 3.2	2.7 1.9 3.6	3.2 2.2 4.3	2.7 2.2 3.2	2.9 2.1 3.8	2.4 1.4 3.5	2.0 2.1 1.8	3.4 2.5 4.2	6.7 — 14.9	— — —	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106	
4.6 5.2 3.9	3.8 4.7 2.9	8.3 12.7 3.8	6.3 9.1 3.5	3.9 4.4 3.2	4.0 4.3 3.7	4.4 5.0 3.8	5.8 6.6 5.1	3.7 5.9 5.4	5.0 5.8 4.3	4.6 5.6 3.6	20.0 12.0 29.9	12.0 — 26.5	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107	
14.0 17.3 10.6	8.2 9.8 6.6	18.5 18.1 18.9	17.5 23.6 11.2	16.4 21.0 11.7	16.4 17.0 15.8	12.5 16.5 8.5	12.5 17.3 7.6	13.8 18.4 8.9	10.1 11.8 6.2	14.7 21.1 8.1	20.0 16.1 —	8.0 7.3 8.8	X. Maladies des organes génito-uri- naires.		
0.2 0.2 0.2	— — —	— — —	0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3	0.3 0.2 0.4	0.2 0.2 0.2	— — —	0.1 0.2 —	0.3 0.3 0.3	0.1 — 0.2	— — —	— — —	Néphrite aiguë .....	A 108	
5.6 6.0 5.2	3.2 3.9 2.5	9.3 7.3 11.3	7.2 8.5 5.9	7.4 9.2 5.5	8.7 7.8 9.5	4.2 5.2 3.3	3.3 4.1 2.5	4.2 4.7 3.7	3.2 3.2 3.1	4.2 5.8 2.6	6.7 12.0 —	— — —	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109	
3.6 4.1 3.1	2.2 2.0 2.5	4.6 3.6 5.7	4.9 6.7 2.9	4.2 5.1 3.2	2.9 2.9 2.9	3.6 3.8 3.5	4.5 6.0 2.9	4.3 5.9 2.6	2.9 3.9 1.8	5.3 6.9 3.6	— — —	8.0 7.3 8.8	Infections pyélo-rénales .....	A 110	
0.5 0.5 0.5	0.8 0.8 0.8	— — —	0.4 0.5 0.3	0.6 — 1.3	0.4 0.3 0.4	0.5 0.5 0.5	0.9 1.2 0.6	0.7 0.6 0.9	0.2 0.4 —	0.7 1.1 0.3	— — —	— — —	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111	
4.4 — —	2.7 — —	1.8 — —	5.7 — —	5.4 — —	3.2 — —	5.0 — —	3.9 — —	5.5 — —	4.2 — —	6.0 — —	12.0 — —	— — —	Hypertrophie de la prostate .....	A 112	
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Maladies du sein .....	A 113	
1.8 2.0 1.6	0.6 0.4 0.8	3.7 5.4 1.9	1.8 1.8 1.9	1.1 1.0 1.3	2.6 2.6 2.6	1.5 1.8 1.1	1.8 2.1 1.5	1.6 1.4 1.7	1.4 1.9 1.0	1.4 1.4 1.4	6.7 12.0 —	— — —	Autres maladies de l'appareil génito- urinaire.	A 114	
32.3 6.2 6.2 5.7 1.0 2.4 10.8	33.9 6.8 — 13.6 — — 13.6	— — — — — — —	54.5 6.1 18.2 — — — 30.3	35.3 7.1 — — — — 28.2	34.8 8.3 6.6 6.4 1.7 — 11.6	31.1 4.9 4.2 6.4 1.4 4.2 9.9	30.0 — 15.0 10.0 — 5.0 —	43.9 14.6 19.5 — — — 9.8	12.2 3.1 3.1 — — 3.1 3.1	29.7 3.0 3.0 8.9 — 5.9 8.9	— — — — — — —	84.0 84.0 — — — — —	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .		
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>2</sup> .	A 115
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>3</sup> .	A 116
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>2</sup> .	A 117
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie <sup>3</sup> .	A 118
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Avortement avec infection <sup>2</sup> .....	A 119
— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>2</sup> .	A 120
3.1 2.6 3.6	2.2 2.7 1.6	3.7 1.8 5.7	3.3 2.1 4.5	2.9 3.5 2.3	3.5 2.8 4.3	3.0 2.6 3.5	3.3 1.4 5.3	2.2 2.2 2.2	2.5 3.1 1.8	2.9 2.7 3.2	— — —	12.0 7.3 17.7	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.		
0.2 0.3 0.2	0.2 0.4 —	— — —	0.4 0.5 0.3	0.3 0.3 0.3	0.2 0.3 0.1	0.2 0.3 0.2	0.1 — 0.2	0.2 0.2 0.2	0.1 0.3 —	0.1 0.1 0.1	— — —	8.0 7.3 8.8	Infections de la peau et du tissu cel- lulaire sous-cutané.	A 121	
1.3 0.8 1.8	0.2 0.4 —	1.9 — 3.8	1.4 — 2.7	1.4 1.3 1.6	1.5 1.0 2.0	1.4 0.8 2.0	1.5 0.2 2.7	0.8 0.6 1.1	1.0 1.2 0.9	1.1 0.7 1.6	— — —	4.0 — 8.8	Arthrite et spondylite .....	A 122	
0.1 * 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	* * 0.1	— — —	— — —	— — —	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
0.1 0.1 0.1	0.2 — 0.4	0.9 1.8 —	— — —	— — —	* — 0.1	0.1 0.1 *	0.2 0.2 0.2	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.1 0.2	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	Ankylose et difformités ostéo-muscu- laires acquises.	A 125
1.4 1.4 1.3	1.6 2.0 1.2	0.9 — 1.9	1.4 1.3 1.6	1.1 1.9 0.3	1.6 1.3 1.8	1.2 1.3 1.1	1.6 1.0 2.1	1.2 1.4 0.9	1.1 1.3 0.9	1.6 1.9 1.2	— — —	— — —	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126	



TABLE 15. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.	
number — nombre															
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T. 2,388	125	15	104	63	809	761	110	89	145	157	3	7	
		M. 1,236	60	8	51	33	435	379	53	44	77	90	1	5	
		F. 1,152	65	7	53	30	374	382	57	45	68	67	2	2	
	Spina bifida and meningocele <sup>3</sup> .....	T. 350	17	2	20	12	149	107	8	6	16	13	—	—	
		M. 164	11	1	3	7	69	56	2	2	8	5	—	—	
		F. 186	6	1	17	5	80	51	6	4	8	8	—	—	
	Without hydrocephalus .....	T. 149	8	—	8	3	66	40	7	3	7	7	—	—	
		M. 63	5	—	1	2	27	19	2	1	3	3	—	—	
		F. 86	3	—	7	1	39	21	5	2	4	4	—	—	
	With hydrocephalus .....	T. 201	9	2	12	9	83	67	1	3	9	6	—	—	
		M. 101	6	1	2	5	42	37	—	1	5	2	—	—	
		F. 100	3	1	10	4	41	30	1	2	4	4	—	—	
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 1,088	62	7	37	29	336	365	50	42	65	89	3	3	
		M. 603	27	4	21	14	208	182	32	28	35	50	1	1	
		F. 485	35	3	16	15	128	183	18	14	30	39	2	2	
A 129	All other congenital malformations <sup>3</sup> .....	T. 950	46	6	47	22	324	289	52	41	64	55	—	4	
		M. 469	22	3	27	12	158	141	19	14	34	35	—	—	
		F. 481	24	3	20	10	166	148	33	27	30	20	—	—	
A 130	XV. Certain diseases of early infancy	T. 5,681	206	46	219	174	1,817	1,738	252	306	486	389	12	36	
		M. 3,334	104	26	121	101	1,080	1,034	144	183	294	219	6	22	
		F. 2,347	102	20	98	73	737	704	108	123	192	170	6	14	
	Birth injuries .....	T. 996	27	7	30	23	374	311	45	44	62	68	4	1	
		M. 593	17	7	16	15	225	184	23	27	38	38	2	1	
		F. 403	10	—	14	8	149	127	22	17	24	30	2	—	
	A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis ....	T. 1,083	32	7	35	26	317	370	45	63	121	63	2	2
			M. 660	11	4	25	17	189	229	26	41	80	37	—	1
			F. 423	21	3	10	9	128	141	19	22	41	26	2	1
	A 132	Infections of the newborn .....	T. 350	20	4	16	15	110	92	14	20	27	26	—	6
			M. 199	11	3	10	8	60	52	10	12	16	14	—	3
			F. 151	9	1	6	7	50	40	4	8	11	12	—	3
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T. 218	6	1	7	6	104	52	11	6	15	10	—	—	
		M. 119	1	1	5	3	61	28	5	3	4	8	—	—	
		F. 99	5	—	2	3	43	24	6	3	11	2	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 158	7	3	3	2	67	36	9	8	11	12	—	—	
		M. 88	3	1	1	1	33	25	5	5	6	8	—	—	
		F. 70	4	2	2	1	34	11	4	3	5	4	—	—	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,876	114	24	128	102	845	877	128	165	250	210	6	27	
		M. 1,675	61	10	64	57	512	516	75	95	150	114	4	17	
		F. 1,201	53	14	64	45	333	361	53	70	100	96	2	10	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 987	165	7	36	30	172	170	36	50	277	29	3	12	
		M. 553	88	2	18	22	84	89	13	32	184	15	1	5	
		F. 434	77	5	18	8	88	81	23	18	93	14	2	7	
	Senility without mention of psychosis	T. 393	91	1	23	19	46	61	22	26	79	22	—	3	
		M. 190	50	—	9	14	14	23	9	14	45	11	—	1	
		F. 203	41	1	14	5	32	38	13	12	34	11	—	2	
	A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T. 594	74	6	13	11	126	109	14	24	198	7	3	9
			M. 363	38	2	9	8	70	66	4	18	139	4	1	4
			F. 231	36	4	4	3	56	43	10	6	59	3	2	5
	AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 12,957	272	78	500	453	3,409	4,314	610	633	975	1,649	30	34
			M. 9,226	204	60	360	325	2,489	2,963	415	444	732	1,185	23	26
			F. 3,731	68	18	140	128	920	1,351	195	189	243	464	7	8
Motor vehicle accidents .....		T. 5,049	74	25	211	200	1,628	1,612	201	236	348	506	6	2	
		M. 3,696	54	19	168	149	1,211	1,172	141	165	261	350	4	2	
		F. 1,353	20	6	43	51	417	440	60	71	87	156	2	—	
A Traffic accidents (810-825) .....		T. 4,961	73	25	209	194	1,612	1,578	197	230	344	491	6	2	
		M. 3,625	53	19	166	146	1,198	1,141	137	161	257	341	4	2	
		F. 1,336	20	6	43	48	414	437	60	69	87	150	2	—	
B Non-traffic accidents .....		T. 88	1	—	2	6	16	34	4	6	4	15	—	—	
		M. 71	1	—	2	3	13	31	4	4	4	9	—	—	
		F. 17	—	—	—	3	3	3	—	2	—	6	—	—	
AE 139	Other transport accidents .....	T. 600	21	1	22	24	102	194	40	24	29	133	8	2	
		M. 530	20	1	21	22	92	174	33	20	26	113	6	2	
		F. 70	1	—	1	2	10	20	7	4	3	20	2	—	
A Drowning involving small boats (850)	T. 280	16	1	12	8	49	107	25	11	5	44	—	2		
	M. 247	15	1	12	7	45	91	22	8	5	39	—	2		
	F. 33	1	—	—	1	4	16	3	3	—	5	—	—		
B Drowning involving other watercraft (851)	T. 34	1	—	—	3	9	5	—	—	—	16	—	—		
	M. 31	1	—	—	3	9	5	—	—	—	13	—	—		
	F. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—		
C Other transport .....	T. 286	4	—	10	13	44	82	15	13	24	73	8	—		
	M. 252	4	—	9	12	38	78	11	12	21	61	6	—		
	F. 34	—	—	1	1	6	4	4	1	3	12	2	—		
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 414	6	5	9	8	47	154	17	13	42	110	—	3	
		M. 246	3	4	4	4	32	89	9	6	30	63	—	2	
		F. 168	3	1	5	4	15	65	8	7	12	47	—	1	
AE 141	Accidental falls .....	T. 1,635	27	6	63	51	341	681	75	71	115	201	2	2	
		M. 843	16	2	24	18	206	326	32	35	64	118	1	1	
		F. 792	11	4	39	33	135	355	43	36	51	83	1	1	

See footnote at end of table.

TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1963 - suite

Canada	Nfld. - T.-N.	P.-E.I. - Î.P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.-E.T. - T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
12.2	25.1	13.9	13.7	10.1	14.3	11.3	11.4	9.4	10.0	8.8	20.0	28.0	XIV. Malformations congénitales	
12.5	23.5	14.5	13.2	10.5	13.4	11.2	10.9	9.0	10.3	10.0	19.9	36.5		
11.9	26.8	13.2	14.1	9.7	13.2	11.4	12.0	9.7	9.6	7.6	29.9	17.7		
1.8	3.4	1.9	2.6	1.9	2.6	1.6	0.8	0.6	1.1	0.7	—	—	Spina bifida et méningocèle.....	A 127
1.7	4.3	1.8	0.8	2.2	2.4	1.7	0.4	0.4	1.1	0.6	—	—		
1.9	2.5	1.9	4.5	1.6	2.8	1.5	1.3	0.9	1.1	0.9	—	—		
0.8	1.6	—	1.1	0.5	1.2	0.6	0.7	0.3	0.5	0.4	—	—	Sans hydrocéphalie.....	A
0.6	2.0	—	0.3	0.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	—	—		
0.9	1.2	—	1.9	0.3	1.4	0.6	1.1	0.4	0.6	0.5	—	—		
1.0	1.8	1.9	1.6	1.4	1.5	1.0	0.1	0.3	0.6	0.3	—	—	Avec hydrocéphalie.....	B
1.0	2.4	1.8	0.5	1.6	1.5	1.1	—	0.2	0.7	0.2	—	—		
1.0	1.2	1.9	2.7	1.3	1.4	0.9	0.2	0.4	0.6	0.5	—	—		
5.6	12.4	6.5	4.9	4.7	5.9	5.4	5.2	4.4	4.5	5.0	20.0	12.0	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
6.1	10.6	7.3	5.4	4.4	7.4	5.4	6.6	5.7	4.7	5.5	12.0	7.3		
5.0	14.4	5.7	4.3	4.9	4.5	5.5	3.8	3.0	4.3	4.4	29.9	17.7		
4.9	9.2	5.6	6.2	3.5	5.7	4.3	5.4	4.3	4.4	3.1	—	16.0	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.8	8.6	5.4	7.0	3.8	5.6	4.2	3.9	2.9	4.6	3.9	—	29.2		
5.0	9.9	5.7	5.3	3.2	5.9	4.4	6.9	5.8	4.3	2.3	—	—		
29.0	41.4	42.6	28.8	27.9	32.1	25.8	26.2	32.2	33.5	21.7	80.0	144.0	XV. Maladies propres à la première enfance.	
33.8	40.8	47.2	31.3	32.1	38.2	30.6	29.6	37.4	39.4	24.2	72.3	160.6		
24.2	42.0	37.8	26.1	23.7	26.1	21.0	22.7	26.6	27.2	19.2	89.6	123.9		
5.1	5.4	6.5	3.9	3.7	6.6	4.6	4.7	4.6	4.3	3.8	26.7	4.0	Lésions obstétricales.....	A 130
6.0	6.7	12.7	4.1	4.8	8.0	5.5	4.7	5.5	5.1	4.2	24.1	7.3		
4.2	4.1	—	3.7	2.6	5.3	3.8	4.6	3.7	3.4	3.4	29.9	—		
5.5	6.4	6.5	4.6	4.2	5.6	5.5	4.7	6.6	8.3	3.5	13.3	8.0	Asphyxie et atelectasie post-natales....	A 131
6.7	4.3	7.3	6.5	5.4	6.7	6.8	5.3	8.4	10.7	4.1	—	7.3		
4.4	8.6	5.7	2.7	2.9	4.5	4.2	4.0	4.8	5.8	2.9	29.9	8.8		
1.8	4.0	3.7	2.1	2.4	1.9	1.4	1.5	2.1	1.9	1.5	—	24.0	Infections du nouveau-né.....	A 132
2.0	4.3	5.4	2.6	2.5	2.1	1.5	2.1	2.5	2.1	1.5	—	21.9		
1.6	3.7	1.9	1.6	2.3	1.8	1.2	0.8	1.7	1.6	1.4	—	26.5		
1.1	1.2	0.9	0.9	1.0	1.8	0.8	1.1	0.6	1.0	0.6	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né.....	A 133
1.2	0.4	1.8	1.3	1.0	2.2	0.8	1.0	0.6	0.5	0.9	—	—		
1.0	2.1	—	0.5	1.0	1.5	0.7	1.3	0.6	1.6	0.2	—	—		
0.8	1.4	2.8	0.4	0.3	1.2	0.5	0.9	0.8	0.8	0.7	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.9	1.2	1.8	0.3	0.3	1.2	0.7	1.0	1.0	0.8	0.9	—	—		
0.7	1.6	3.8	0.5	0.3	1.2	0.3	0.8	0.6	0.7	0.5	—	—		
14.7	22.9	22.2	16.8	16.4	14.9	13.0	13.3	17.4	17.2	11.7	40.0	108.0	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
17.0	23.9	18.1	16.6	18.1	18.1	15.3	15.4	19.4	20.1	12.6	48.2	124.1		
12.4	21.8	26.5	17.1	14.6	11.8	10.8	11.2	15.2	14.2	10.8	29.9	88.5		
5.0	33.1	6.5	4.7	4.8	3.0	2.5	3.7	5.3	19.1	1.6	20.0	48.0	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.	
5.6	34.5	3.6	4.7	7.0	3.0	2.6	2.7	6.5	24.7	1.7	12.0	36.5		
4.5	31.7	9.5	4.8	2.6	3.1	2.4	4.8	3.9	13.2	1.6	29.9	61.9		
2.0	18.3	0.9	3.0	3.0	0.8	0.9	2.3	2.7	5.4	1.2	—	12.0	Sénilité, sans mention de psychose.....	A 136
1.9	19.6	—	2.3	4.4	0.5	0.7	1.8	2.9	6.0	1.2	—	7.3		
2.1	16.9	1.9	3.7	1.6	1.1	1.1	2.7	2.6	4.8	1.2	—	17.7		
3.0	14.9	5.6	1.7	1.8	2.2	1.6	1.5	2.5	13.6	0.4	20.0	36.0	Causes mal définies ou inconnues.....	A 137
3.7	14.9	3.6	2.3	2.5	2.5	2.0	0.8	3.7	18.6	0.4	12.0	29.2		
2.4	14.8	7.6	1.1	1.0	2.0	1.3	2.1	1.3	8.4	0.3	29.9	44.2		
66.2	54.6	72.2	65.7	72.7	60.3	64.1	63.4	66.6	67.2	92.2	200.0	136.0	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
83.5	80.0	108.9	93.2	103.2	88.0	87.8	85.3	90.7	98.2	131.1	277.1	189.8		
38.4	28.0	34.0	37.3	41.5	32.5	40.3	41.0	40.9	34.5	52.4	104.5	70.8		
25.8	14.9	23.1	27.7	32.1	28.8	23.9	20.9	24.8	24.0	28.3	40.0	8.0	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
37.5	21.2	34.5	43.5	47.3	42.8	34.7	29.0	33.7	35.0	38.7	48.2	14.6		
13.9	8.2	11.3	11.5	16.5	14.7	13.1	12.6	15.4	12.3	17.6	29.9	—		
25.3	14.7	23.1	27.5	31.1	28.5	23.4	20.5	24.2	23.7	27.4	40.0	8.0	Accidents de la circulation (810-825)	A
36.8	20.8	34.5	43.0	46.4	42.3	33.8	28.1	32.9	34.5	37.7	48.2	14.6		
13.8	8.2	11.3	11.5	15.6	14.6	13.0	12.6	14.9	12.3	16.9	29.9	—		
0.4	0.2	—	0.3	1.0	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.8	—	—	Accidents hors de la voie publique	B
0.7	0.4	—	0.5	1.0	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	1.0	—	—		
0.2	—	—	—	1.0	0.1	0.1	—	0.4	—	0.7	—	—		
3.1	4.2	0.9	2.9	3.9	1.8	2.9	4.2	2.5	2.0	7.4	53.3	8.0	Autres accidents de transport.....	AE 139
5.4	7.8	1.8	5.4	7.0	3.3	5.2	6.8	4.1	3.5	12.5	72.3	14.6		
0.7	0.4	—	0.3	0.6	0.4	0.6	1.5	0.9	0.4	2.3	29.9	—		
1.4	3.2	0.9	1.6	1.3	0.9	1.6	2.6	1.2	0.3	2.5	—	8.0	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.5	5.9	1.8	3.1	2.2	1.6	2.7	4.5	1.6	0.7	4.3	—	14.6		
0.3	0.4	—	—	0.3	0.1	0.5	0.6	0.6	—	0.6	—	—		
0.2	0.2	—	—	0.5	0.2	0.1	—	—	—	0.9	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.3	0.4	—	—	1.0	0.3	0.1	—	—	—	1.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—		
1.5	0.8	—	1.3	2.1	0.8	1.2	1.6	1.4	1.7	4.1	53.3	—	Autres accidents de transport.....	C
2.6	1.6	—	2.3	3.8	1.3	2.3	2.3	2.5	2.8	6.7	72.3	—		
0.4	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.8	0.2	0.4	1.4	29.9	—		
2.1	1.2	4.6	1.2	1.3	0.8	2.3	1.8	1.4	2.9	6.1	—	12.0	Empoisonnements accidentels.....	AE 140
2.5	1.2	7.3	1.0	1.3	1.1	2.6	1.8	1.2	4.0	7.0	—	14.6		
1.7	1.2	1.9	1.3	1.3	0.5	1.9	1.7	1.5	1.7	5.3	—	8.8		
8.4	5.4	5.6	8.3	8.2	6.0	10.1	7.8	7.5	7.9	11.2	13.3	8.0	Chutes accidentelles.....	AE 141
8.5	6.3	3.6	6.2	5.7	7.3	9.7	6.6	7.2	8.6	13.1	12.0	7.3		
8.2	4.5	7.6	10.4	10.7	4.8	10.6	9.0	7.8	7.2	9.4	14.9	8.8		





TABLEAU 15. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1965 - fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	
rate - taux														
<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) - fin:</b>														
1.4 2.7 0.1	1.0 2.0 —	2.8 5.4 —	1.1 2.1 —	2.1 3.8 0.3	1.1 2.1 0.1	1.2 2.3 0.1	2.4 4.3 0.4	2.8 5.3 0.2	2.8 5.2 0.1	1.2 2.2 0.1	— — —	4.0 7.3 —	Accident causé par une machine .....	AE 142
3.4 3.9 2.8	2.4 2.4 2.5	11.1 14.5 7.6	3.5 3.9 3.2	4.8 6.0 3.6	3.1 3.5 2.7	3.2 3.7 2.7	4.4 4.9 3.8	2.6 2.5 2.8	2.3 3.1 1.4	4.4 5.8 2.9	26.7 36.1 14.9	8.0 14.6 —	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
0.2 0.2 0.2	0.2 — 0.4	0.9 1.8 —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.2	0.1 0.1 0.1	0.5 0.4 0.6	0.2 0.4 0.4	0.3 0.5 0.1	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.7 1.2 0.2	0.8 1.6 —	0.9 1.8 —	1.1 2.1 —	1.6 2.5 0.6	0.7 1.4 0.1	0.5 0.9 0.1	0.6 0.6 0.6	1.1 1.6 0.4	0.5 0.9 0.4	0.6 1.1 —	6.7 12.0 —	12.0 14.6 8.8	Accident causé par des armes à feu	AE 145
4.1 6.8 1.4	7.4 11.4 3.3	4.6 9.1 —	4.3 7.3 1.3	5.1 8.6 1.6	5.3 8.8 1.7	2.8 4.7 1.0	3.4 5.5 1.3	2.7 4.3 1.1	4.5 6.7 2.3	4.3 7.5 1.0	— — —	— 51.1 —	Noyade accidentelle .....	AE 146
7.0 10.2 3.7	11.6 17.2 5.8	8.3 14.5 1.9	5.8 7.3 4.3	7.7 11.1 4.2	5.6 8.2 2.9	6.3 8.9 3.8	5.8 8.2 3.4	9.7 14.3 4.8	7.4 11.3 3.4	10.5 16.9 3.8	33.3 60.2 —	44.0 43.8 44.2	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
56.1 79.0 32.8	49.2 71.0 26.3	63.0 94.4 30.2	55.8 78.7 32.3	66.8 93.4 39.6	53.4 78.8 28.1	53.5 72.8 34.1	51.8 68.2 34.9	55.3 74.2 35.3	54.7 78.9 29.1	74.1 104.9 42.6	173.3 241.0 89.6	132.0 182.5 70.8	Toutes causes accidentelles	
8.8 12.9 4.5	4.6 8.2 0.8	5.6 9.1 1.9	8.5 14.0 2.9	5.6 9.2 1.9	5.7 7.6 3.8	9.4 13.7 5.1	10.5 16.0 4.8	10.2 15.1 5.0	11.0 17.3 4.4	14.9 22.4 7.3	13.3 24.1 —	4.0 7.3 —	Suicide .....	AE 148
1.3 1.6 1.1	0.8 0.8 0.8	3.7 5.4 1.9	1.3 0.5 2.1	0.3 0.6 —	1.1 1.6 0.6	1.1 1.2 1.0	1.1 1.4 1.3	1.1 1.4 0.6	1.5 2.0 1.0	3.1 3.8 2.5	13.3 12.0 14.9	— — —	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
* 0.1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Blessures de guerre .....	AE 150
66.2 93.5 38.4	54.6 80.0 28.0	72.2 108.9 34.0	65.7 93.2 37.3	72.7 103.2 41.5	60.3 88.0 32.5	64.1 87.8 40.3	63.4 85.3 41.0	66.6 90.7 40.9	67.2 98.2 34.5	92.2 131.1 52.4	200.0 277.1 104.5	136.0 189.8 70.8	<b>NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).</b>	
15.1 23.2 7.0	8.0 13.3 2.5	10.2 14.5 5.7	14.3 22.0 6.4	15.4 21.6 9.1	18.7 28.4 8.9	13.5 21.2 5.8	10.1 14.6 5.3	11.9 16.3 7.1	14.3 22.5 5.7	17.8 27.8 7.6	20.0 24.1 14.9	— — —	Fractures du crâne .....	AN 138
3.4 4.8 2.1	2.2 3.9 0.4	5.6 5.4 5.7	4.9 6.7 2.9	5.1 6.4 3.9	2.9 4.2 1.5	3.5 4.7 2.2	4.7 6.8 2.5	3.2 4.5 1.7	2.8 3.8 1.7	4.3 5.5 3.1	6.7 — 14.9	— — —	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
5.5 4.2 6.9	3.0 2.7 3.3	2.8 1.8 3.8	6.4 3.9 9.1	5.8 2.5 9.1	4.1 4.1 4.2	6.7 4.2 9.1	5.1 2.3 8.0	4.9 3.5 6.5	4.8 4.2 5.4	7.2 7.3 7.1	6.7 — 14.9	— — —	Fractures des membres .....	AN 140
0.1 0.1 *	— — —	— — —	0.3 0.3 0.3	0.2 — 0.3	— — 0.3	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 —	— — —	0.3 0.7 —	— — —	— — —	— — —	Luxations sans fracture .....	AN 141
* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
6.1 9.3 2.7	2.4 2.4 2.5	8.3 12.7 3.8	8.0 13.0 2.9	7.1 11.4 2.6	5.2 8.0 2.4	5.8 8.7 2.9	5.3 9.0 1.5	7.3 11.9 2.4	6.8 9.9 3.5	8.2 13.1 3.2	26.7 48.2 —	12.0 14.6 8.8	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143
12.0 18.8 5.2	10.0 15.7 4.1	10.2 20.0 —	10.9 18.6 2.9	15.4 26.7 3.9	9.4 14.5 4.2	11.6 18.1 5.2	12.0 16.8 6.9	14.2 21.7 6.3	13.6 21.6 5.2	18.9 28.5 9.0	73.3 96.4 44.8	28.0 51.1 —	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
1.0 1.5 0.4	0.6 1.2 —	1.9 3.6 —	1.2 1.0 1.3	1.6 2.9 0.3	0.8 1.4 0.2	0.9 1.3 0.4	0.9 1.6 0.2	0.9 1.8 —	1.4 2.4 0.4	1.1 1.7 0.6	— — —	8.0 — 8.8	Plaies .....	AN 145
0.1 0.2 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.2 0.1	0.1 0.2 0.1	— — —	0.2 — 0.4	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	— — —	— — —	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
2.3 2.8 1.8	4.0 5.5 2.5	1.9 1.8 1.9	1.6 2.1 1.1	3.0 2.5 3.6	1.7 1.7 1.7	2.6 3.5 1.7	2.5 2.5 2.5	3.8 4.7 2.8	1.7 2.5 0.7	1.8 2.3 1.4	6.7 12.0 —	8.0 — 17.7	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
3.1 3.7 2.4	2.0 2.0 2.1	5.6 7.3 3.8	2.9 3.1 2.7	3.7 5.1 2.3	2.8 3.5 2.0	3.2 3.6 2.8	4.7 5.1 4.2	2.9 2.9 3.0	2.5 3.4 1.7	3.1 4.6 1.6	26.7 36.1 14.9	8.0 14.6 —	Brûlures .....	AN 148
5.5 6.4 4.6	2.8 3.1 2.5	12.0 18.1 5.7	3.9 4.9 2.9	3.9 4.8 2.9	3.0 3.0 2.9	6.1 7.0 5.2	5.8 6.4 5.3	4.7 5.1 4.8	6.0 8.3 3.5	12.4 14.7 10.1	— — —	12.0 14.6 8.8	Empoisonnements .....	AN 149
12.0 18.6 5.3	19.5 30.2 8.2	13.9 23.6 3.8	11.3 17.6 4.8	11.6 19.4 3.6	11.6 18.8 4.3	10.0 15.2 4.8	12.3 19.9 6.3	12.5 18.4 6.4	12.7 18.8 8.7	17.1 25.3 —	33.3 60.2 —	64.0 94.9 26.5	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150

<sup>1</sup> À partir de 1962, les décès dont la cause initiale est la tuberculose pulmonaire "non évolutive", "guérie" ou "stationnaire" relèvent de la classe tuberculeuse, alors que, auparavant, ces décès relevaient de l'état pulmonaire qui s'en suit.

<sup>2</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

<sup>3</sup> En raison du classement modifié, les chiffres de 1962 et des années suivantes ne sont pas strictement comparables à ceux des années antérieures.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)		Canada	Age — Âge								Not Stated — Non précisé
				-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
				number — nombre								
	All causes .....	T. M. F.	148,939 87,208 61,731	9,862 5,626 4,236	1,782 988 794	2,027 1,263 764	3,108 2,285 823	8,627 5,585 3,042	32,881 21,635 11,246	31,959 19,513 12,446	58,681 30,303 28,378	12 10 2
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. M. F.	1,310 810 500	103 55 48	94 43 51	61 23 38	44 25 19	139 72 67	384 266 118	248 184 64	237 142 95	— — —
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. M. F.	629 444 185	1 1 —	2 1 1	3 3 —	8 6 2	74 43 31	251 184 67	139 111 28	151 95 56	— — —
A	Active .....	T. M. F.	502 354 148	1 1 —	2 1 1	2 2 —	7 5 2	62 37 25	207 151 56	100 80 20	121 77 44	— — —
B	Inactive (002.2, 008.2) <sup>a</sup> .....	T. M. F.	127 90 37	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	12 6 6	44 33 11	39 31 8	30 18 12	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. M. F.	25 9 16	2 1 1	7 2 5	3 3 —	2 1 1	8 1 7	3 1 2	— — —	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. M. F.	5 4 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	4 3 1	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. M. F.	6 4 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 1 2	1 1 —	2 2 —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. M. F.	32 25 7	1 1 —	— — —	1 1 —	2 2 —	9 7 2	10 7 3	6 5 1	3 2 1	— — —
A 6	Congenital syphilis .....	T. M. F.	3 — 3	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis .....	T. M. F.	4 3 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 2 —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane .....	T. M. F.	14 11 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	5 3 2	6 5 1	2 2 —	— — —
A 10	All other syphilis .....	T. M. F.	84 59 25	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	29 19 10	35 30 5	17 8 9	— — —
A 11	Gonococcal infection .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. M. F.	9 6 3	2 1 1	1 1 —	— — —	1 1 —	1 — 1	2 2 —	1 1 —	1 — 1	— — —
A 14	Cholera .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms .....	T. M. F.	3 1 2	— — —	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 17	Scarlet fever .....	T. M. F.	2 1 1	— — —	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. M. F.	8 4 4	— — —	1 — 1	2 1 1	— — —	1 1 —	3 2 1	1 — 1	— — —	— — —
A 19	Erysipelas .....	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. M. F.	68 34 34	15 9 6	8 4 4	4 1 3	1 — 1	4 1 3	10 7 3	16 8 8	10 4 6	— — —
A 21	Diphtheria .....	T. M. F.	6 3 3	— — —	2 — 2	3 2 1	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough .....	T. M. F.	9 6 3	5 5 —	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N A
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
					rate - taux					
761.0	2,356.0	96.8	47.7	98.5	175.1	945.1	3,461.0	10,273.3	Toutes causes	
884.2	2,615.4	105.0	58.0	142.6	225.8	1,236.3	4,409.7	11,535.2		
635.9	2,081.7	88.2	36.8	53.0	123.9	650.4	2,588.1	9,198.7		
6.7	24.6	5.1	1.4	1.4	2.8	11.0	26.9	41.5	1. Maladies infectieuses et parasitaires	
8.2	25.6	4.6	1.1	1.6	2.9	15.2	41.6	54.1		
5.2	23.6	3.7	1.8	1.2	2.7	6.8	13.3	30.8		
3.2	0.2	0.1	0.1	0.3	1.5	7.2	15.1	26.4	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
4.5	0.5	0.1	0.1	0.4	1.7	10.5	25.1	36.2		
1.9	-	0.1	-	0.1	1.3	3.9	5.8	18.2		
2.6	0.2	0.1	*	0.2	1.3	5.9	10.8	21.2	Évolutive	
3.6	0.5	0.1	0.1	0.3	1.5	8.6	18.1	29.3	Non évolutive 1902-1909	
1.5	-	0.1	-	0.1	1.0	3.2	4.2	14.3		
0.6	-	-	*	*	0.2	1.3	4.2	5.3		
0.9	-	-	*	0.1	0.2	1.9	7.0	6.9		
0.4	-	-	-	-	0.2	0.6	1.7	3.9		
0.1	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	*	0.1	-	-		
0.2	0.5	0.6	-	0.1	0.3	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	0.7	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8		
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	*	0.1	0.2	0.3	0.6	0.5	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
0.3	0.5	-	*	0.1	0.3	0.4	1.1	0.8		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3		
*	0.2	0.1	-	-	-	*	-	-	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
*	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	0.5	0.1	-	-	-	0.1	-	-	Syphilis récente	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	Taies dorsalis	A 8
*	-	-	-	-	-	0.1	0.5	-		
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	*	0.1	0.6	0.4	Paralysie générale	A 9
0.1	-	-	-	-	*	0.2	1.1	0.8		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-		
0.4	-	-	-	-	0.1	0.8	3.8	3.0	Toutes autres formes de syphilis	A 10
0.6	-	-	-	-	0.1	1.1	6.8	3.0		
0.3	-	-	-	-	*	0.6	1.0	2.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection gonococcique	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre typhoïde	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	0.5	0.1	-	*	*	0.1	0.1	0.2	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
0.1	0.5	0.1	-	0.1	*	0.1	0.2	-		
*	0.5	-	-	-	-	-	-	0.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choléra	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	0.1	*	-	-	*	-	-	Dysenterie, toutes formes	A 16
*	-	0.1	*	-	-	0.1	-	-		
*	-	0.1	*	-	-	-	-	-	Scarlatine	A 17
*	-	0.1	*	-	-	-	-	-		
*	-	0.1	*	-	-	-	-	-		
*	-	0.1	*	-	*	0.1	0.1	-	Angine à streptocoques	A 18
*	-	0.1	*	-	*	0.1	-	-		
*	-	0.1	*	-	-	0.1	0.2	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2	Erysipèle	A 19
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
0.3	3.6	0.4	0.1	*	0.1	0.3	1.7	1.8	Septicémie et pyohémie	A 20
0.3	4.2	0.4	*	-	*	0.4	1.8	1.5		
0.4	2.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	1.7	1.9		
*	-	0.1	0.1	-	-	*	-	-	Diphtérie	A 21
*	-	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	1.2	0.2	-	-	-	-	-	-	Croup	A 22
0.1	2.3	0.1	-	-	-	-	-	-		
*	-	0.3	-	-	-	-	-	-		

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of Death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number — nombre									
I. Infective and parasitic diseases — Concluded:												
A 23	Meningococcal infections .....	T. M. F.	38 25 13	18 13 5	17 11 6	2 1 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 24	Plague .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 25	Leprosy .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 26	Tetanus .....	T. M. F.	6 4 2	— — —	1 1 —	— — —	— 1 —	1 2 2	4 2 2	— — —	— — —	— — —
A 27	Anthrax .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T. M. F.	61 34 27	10 7 3	4 2 2	12 3 9	10 5 5	6 3 3	10 8 2	6 4 2	3 2 1	— — —
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. M. F.	25 14 11	— — —	— — —	2 — 2	5 4 1	5 1 4	7 5 2	4 3 1	2 1 1	— — —
A 31	Smallpox .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 32	Measles .....	T. M. F.	71 27 44	27 9 18	31 15 16	10 3 7	— — —	— — 3	3 — 3	— — —	— — —	— — —
A 33	Yellow fever .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 34	Infectious hepatitis .....	T. M. F.	99 46 53	— — —	4 2 2	9 2 7	9 2 7	13 5 8	22 10 12	22 10 12	20 15 5	— — —
A 35	Rabies .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 37	Malaria .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 38	Schistosomiasis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 39	Hydatid disease .....	T. M. F.	2 — 2	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 40	Filariasis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 41	Ankylostomiasis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. M. F.	2 — 2	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T. M. F.	97 43 54	21 8 13	9 3 6	8 2 6	3 3 —	12 5 7	15 12 3	9 4 5	20 6 14	— — —
II. Neoplasms .....												
		T. M. F.	26,344 14,403 11,941	31 18 13	195 103 92	304 179 125	268 170 98	1,772 725 1,047	8,761 4,564 4,197	7,114 4,207 2,907	7,898 4,436 3,462	1 1 —
	All malignant neoplasms (A44-A59) .....	T. M. F.	26,050 14,263 11,787	24 13 11	192 101 91	288 172 116	254 160 94	1,726 711 1,015	8,675 4,524 4,151	7,060 4,179 2,881	7,830 4,402 3,428	1 1 —
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pha- rynex.	T. M. F.	529 414 115	1 1 —	2 2 —	1 1 —	2 1 1	13 12 35	172 137 98	132 98 34	206 162 44	— — —
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	T. M. F.	478 341 137	— — —	— — —	— — —	1 1 —	12 11 34	136 102 34	136 102 34	193 125 68	— — —
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. M. F.	2,676 1,759 917	— — —	1 1 —	— — —	— — —	96 67 29	711 510 201	798 529 269	1,070 652 418	— — —

See footnotes at end of table.

TABEAU 16. Mortalité (pour 100.000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 - 1966

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	liste int.
	-1 year <sup>2</sup> an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	rate - taux									
0.2	4.3	0.9	*	*	-	-	-	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.3	6.0	1.2	*	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	2.5	0.7	*	0.1	-	-	-	-	Peste .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre .....	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos .....	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Charbon .....	A 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Variole .....	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rougeole .....	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre jaune .....	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse.....	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage .....	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus et autres maladies à Rickettsia.....	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme .....	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Schistosomiase.....	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Échinococcose .....	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiase .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires.	A 43
0.5	5.0	0.5	0.2	0.1	0.2	0.4	1.0	3.5	II. Tumeurs	
0.4	3.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.7	0.9	2.3	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
0.6	6.4	0.7	0.3	-	0.3	0.2	1.0	4.5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx....	A 44
134.6	7.4	10.6	7.1	8.5	36.0	251.8	770.4	1,382.7	Tumeur maligne de l'oesophage.....	A 45
146.0	8.4	10.9	8.2	10.6	29.3	260.8	950.7	1,688.6	Tumeur maligne de l'estomac.....	A 46
123.0	6.4	10.2	6.0	6.3	42.7	242.7	604.5	1,122.2		
133.1	5.7	10.4	6.8	8.0	35.0	249.3	764.6	1,370.8		
144.6	6.0	10.7	7.9	10.0	28.8	258.5	944.4	1,675.7		
121.4	5.4	10.1	5.6	6.1	41.4	240.1	599.1	1,111.2		
2.7	0.2	0.1	*	0.1	0.3	4.9	14.3	36.1		
4.2	0.5	0.2	*	0.1	0.5	7.8	22.1	61.7		
1.2	-	-	-	0.1	*	2.0	7.1	14.3		
2.4	-	-	-	*	0.2	3.9	14.7	33.8		
3.5	-	-	-	0.1	0.4	5.8	23.1	47.6		
1.4	-	-	-	-	*	2.0	7.1	22.0		
13.7	-	0.1	-	-	1.9	20.4	86.4	187.3		
17.8	-	0.1	-	-	2.7	29.1	119.5	248.2		
9.4	-	-	-	-	1.2	11.6	55.9	135.5		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précisé	
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
number — nombre												
II. Neoplasms — Concluded:												
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum .....	T.	3,074	—	1	2	5	127	869	862	1,208	—
		M.	1,386	—	1	2	5	49	404	402	523	—
		F.	1,688	—	—	—	78	465	460	685	—	
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T.	1,189	—	—	—	2	47	356	334	450	—
		M.	681	—	—	—	1	25	213	199	243	—
		F.	508	—	—	—	1	22	143	135	207	—
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T.	207	—	—	—	—	8	74	69	56	—
		M.	174	—	—	—	—	6	66	57	45	—
		F.	33	—	—	—	—	2	8	12	11	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T.	3,592	—	—	—	5	153	1,593	1,216	625	—
		M.	3,077	—	—	—	2	107	1,370	1,078	520	—
		F.	515	—	—	—	3	46	223	138	105	—
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T.	2,474	—	—	—	1	303	1,178	504	488	—
		M.	15	—	—	—	—	1	6	7	1	—
		F.	2,459	—	—	—	1	302	1,172	497	487	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri.....	F.	666	—	—	—	1	140	327	110	88	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F.	458	—	—	1	3	29	164	141	120	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate.....	M.	1,447	—	—	—	—	2	162	393	889	1
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T.	328	—	—	2	8	48	91	60	119	—
		M.	197	—	—	2	2	24	53	39	77	—
		F.	131	—	—	—	6	24	38	21	42	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	T.	256	1	9	15	41	35	63	48	44	—
		M.	156	1	6	6	28	23	35	32	25	—
		F.	100	—	3	9	13	12	28	16	19	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T.	6,265	10	74	97	73	411	2,073	1,729	1,798	—
		M.	3,184	5	38	55	46	202	1,037	932	869	—
		F.	3,081	5	36	42	27	209	1,036	797	929	—
A	Other digestive organs (155-159).....	T.	2,354	2	5	10	4	86	725	732	790	—
		M.	1,291	1	2	7	4	49	435	414	379	—
		F.	1,063	1	3	3	—	37	290	318	411	—
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	T.	82	—	—	2	3	9	21	19	28	—
		M.	51	—	—	2	3	6	9	14	17	—
		F.	31	—	—	—	—	3	12	5	11	—
C	Urinary organs (180, 181).....	T.	1,330	1	14	11	2	41	335	413	513	—
		M.	899	1	4	6	1	28	244	296	319	—
		F.	431	—	10	5	1	13	91	117	194	—
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	T.	684	3	36	67	35	113	301	102	27	—
		M.	404	2	22	36	17	67	185	62	13	—
		F.	280	1	14	31	18	46	116	40	14	—
E	Other .....	T.	1,815	4	19	7	29	162	691	463	440	—
		M.	539	1	10	4	21	52	164	146	141	—
		F.	1,276	3	9	3	8	110	527	317	299	—
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T.	1,174	10	94	135	61	140	263	223	248	—
		M.	708	6	44	79	37	73	171	137	161	—
		F.	466	4	50	56	24	67	92	86	87	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T.	1,237	2	11	35	51	162	443	305	228	—
		M.	724	—	9	27	37	109	258	174	110	—
		F.	513	2	2	8	14	53	185	131	118	—
A	Hodgkin's disease (201).....	T.	297	—	2	6	34	90	96	41	28	—
		M.	187	—	2	5	23	58	63	21	15	—
		F.	110	—	—	1	11	32	33	20	13	—
B	Other .....	T.	940	2	9	29	17	72	347	264	200	—
		M.	537	—	7	22	14	51	195	153	95	—
		F.	403	2	2	7	3	21	152	111	105	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T.	294	7	3	16	14	46	86	54	68	—
		M.	140	5	2	7	10	14	40	28	34	—
		F.	154	2	1	9	4	32	46	26	34	—
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.												
A 61	Nontoxic goitre.....	T.	3,994	58	29	45	54	220	962	1,172	1,454	—
		M.	1,927	34	17	30	28	129	485	537	667	—
		F.	2,067	24	12	15	26	91	477	635	787	—
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	T.	12	—	—	—	—	—	1	4	7	—
		M.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
		F.	10	—	—	—	—	—	1	4	5	—
A 63	Diabetes mellitus .....	T.	40	—	—	—	1	6	10	10	13	—
		M.	13	—	—	—	—	2	4	3	4	—
		F.	27	—	—	—	1	4	6	7	9	—
A 63	Diabetes mellitus .....	T.	2,496	—	4	11	19	109	550	808	995	—
		M.	1,095	—	2	5	9	74	256	327	422	—
		F.	1,401	—	2	6	10	35	294	481	573	—

See footnotes at end of table.



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge							Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	
	rate - taux								
15.7	—	0.1	*	0.2	2.6	25.0	93.4	211.5	II. Tumeurs - fin:
14.1	—	0.1	0.1	0.3	2.0	23.1	90.8	199.1	
17.4	—	—	—	—	3.2	26.9	95.7	222.0	
6.1	—	—	—	0.1	1.0	10.2	36.2	78.8	Tumeur maligne du rectum .....
6.9	—	—	—	0.1	1.0	12.2	45.0	92.5	
5.2	—	—	—	0.1	0.9	8.3	28.1	67.1	
1.1	—	—	—	—	0.2	2.1	7.5	9.8	Tumeur maligne du larynx .....
1.8	—	—	—	—	0.2	3.8	12.9	17.1	
0.3	—	—	—	—	0.1	0.5	2.5	3.6	
18.4	—	—	—	0.2	3.1	45.8	131.7	109.4	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.
31.2	—	—	—	0.1	4.3	78.3	243.6	197.9	
5.3	—	—	—	0.2	1.9	12.9	28.7	34.0	
12.6	—	—	—	*	6.1	33.9	54.6	85.4	Tumeur maligne du sein .....
0.2	—	—	—	—	*	0.3	1.6	0.4	
25.3	—	—	—	0.1	12.3	67.8	103.3	157.9	
6.9	—	—	—	0.1	5.7	18.9	22.9	28.5	Tumeur maligne du col utérin .....
4.7	—	—	*	0.2	1.2	9.5	29.3	38.9	
14.7	—	—	—	—	0.1	9.3	88.8	338.4	
1.7	—	—	*	0.3	1.0	2.6	6.5	20.8	Tumeur maligne de la prostate .....
2.0	—	—	0.1	0.1	1.0	3.0	8.8	29.3	
1.3	—	—	—	0.4	1.0	2.2	4.4	13.6	
1.3	0.2	0.5	0.4	1.3	0.7	1.8	5.2	7.7	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....
1.6	0.5	0.6	0.3	1.7	0.9	2.0	7.2	9.5	
1.0	—	0.3	0.4	0.8	0.5	1.6	3.3	6.2	
32.0	2.4	4.0	2.3	2.3	8.3	59.6	187.2	314.8	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.
32.3	2.3	4.0	2.5	2.9	8.2	59.3	210.6	330.8	
31.7	2.5	4.0	2.0	1.7	8.5	59.9	165.7	301.1	
12.0	0.5	0.3	0.2	0.1	1.7	20.8	79.3	138.3	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....
13.1	0.5	0.2	0.3	0.2	2.0	24.9	93.6	144.3	
10.9	0.5	0.3	0.1	—	1.5	16.8	66.1	133.2	
0.4	—	—	*	0.1	0.2	0.6	2.1	4.9	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165) .....
0.5	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5	3.2	6.5	
0.3	—	—	—	—	0.1	0.7	1.0	3.6	
6.8	0.2	0.8	0.3	0.1	0.8	9.6	44.7	89.8	Organes urinaires (180, 181) .....
9.1	0.5	0.4	0.3	0.1	1.1	13.9	66.9	121.4	
4.4	—	1.1	0.2	0.1	0.5	5.3	24.3	62.9	
3.5	0.7	2.0	1.6	1.1	2.3	8.7	11.0	4.7	Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....
4.1	0.9	2.3	1.7	1.1	2.7	10.6	14.0	4.9	
2.9	0.5	1.6	1.5	1.2	1.9	6.7	8.3	4.5	
9.3	1.0	1.0	0.2	0.9	3.3	19.9	50.1	77.0	Autres .....
5.5	0.5	1.1	0.2	1.3	2.1	9.4	33.0	53.7	
13.1	1.5	1.0	0.1	0.5	4.5	30.5	65.9	96.9	
6.0	2.4	5.1	3.2	1.9	2.8	7.6	24.1	43.4	Leucémie et aleucémie .....
7.2	2.8	4.7	3.6	2.3	3.0	9.8	31.0	61.3	
4.8	2.0	5.6	2.7	1.5	2.7	5.3	17.9	28.2	
6.3	0.5	0.6	0.8	1.6	3.3	12.7	33.0	39.9	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.
7.3	—	1.0	1.2	2.3	4.4	14.7	39.3	41.9	
5.3	1.0	0.2	0.4	0.9	2.2	10.7	27.2	38.2	
1.5	—	0.1	0.1	1.1	1.8	2.8	4.4	4.9	Maladie de Hodgkin (201) .....
1.9	—	0.2	0.2	1.4	2.3	3.6	4.7	5.7	
1.1	—	—	*	0.7	1.3	1.9	4.2	4.2	
4.8	0.5	0.5	0.7	0.5	1.5	10.0	28.6	35.0	Autres .....
5.4	—	0.7	1.0	0.9	2.1	11.1	34.6	36.2	
4.2	1.0	0.2	0.3	0.2	0.9	8.8	23.1	34.0	
1.5	1.7	0.2	0.4	0.4	0.9	2.5	5.8	11.9	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée .....
1.4	2.3	0.2	0.3	0.6	0.6	2.3	6.3	12.9	
1.6	1.0	0.1	0.4	0.3	1.3	2.7	5.4	11.0	
20.4	13.9	1.6	1.1	1.7	4.5	27.7	126.9	254.6	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.
19.5	15.8	1.8	1.4	1.7	5.2	27.7	121.4	253.9	
21.3	11.8	1.3	0.7	1.7	3.7	27.6	132.0	255.1	
0.1	—	—	—	—	—	*	0.4	1.2	Goitre non toxique .....
0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	
0.2	—	—	—	—	—	0.1	0.8	1.6	
0.2	—	—	—	*	0.1	0.3	1.1	2.3	Thyréotoxycose avec ou sans goitre .....
0.1	—	—	—	—	0.1	0.2	0.7	1.5	
0.3	—	—	—	0.1	0.2	0.3	1.5	2.9	
12.8	—	0.2	0.3	0.6	2.2	15.8	87.5	174.2	Diabète sucré .....
11.1	—	0.2	0.3	0.6	3.0	14.6	73.9	160.6	
14.4	—	0.2	0.3	0.6	1.4	17.0	100.0	195.7	

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	
			number — nombre								
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:											
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. 76 M. 36 F. 40	7 4 3	— — —	3 2 1	2 1 1	6 5 1	19 7 12	12 6 6	27 11 16	— — —
A 65	Anaemias .....	T. 356 M. 186 F. 170	13 7 6	6 4 2	10 6 4	8 6 2	12 6 6	49 24 25	80 44 36	178 89 89	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 1,014 M. 595 F. 419	38 23 15	19 11 8	21 17 4	24 12 12	87 42 45	333 194 139	258 157 101	234 139 95	— — —
V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.											
		T. 477 M. 296 F. 181	48 26 22	11 5 6	14 9 5	19 12 7	71 42 29	169 113 56	56 38 18	89 51 38	— — —
A 67	Psychoses .....	T. 161 M. 90 F. 71	— — —	— — —	— — —	1 — 1	10 6 4	46 27 19	27 15 12	77 42 35	— — —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	T. 215 M. 152 F. 63	— — —	— — —	— — —	7 5 2	52 32 20	117 84 33	29 23 6	10 8 2	— — —
A 69	Mental deficiency .....	T. 101 M. 54 F. 47	48 26 22	11 5 6	14 9 5	11 7 4	9 4 5	6 2 4	— — —	2 1 1	— — —
VI. Diseases of the nervous system and sense organs.											
		T. 17,365 M. 8,461 F. 8,904	178 106 72	126 72 54	109 59 50	104 64 40	499 260 239	2,455 1,318 1,137	3,891 2,048 1,843	10,003 4,534 5,469	— — —
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. 15,669 M. 7,553 F. 8,116	10 6 4	4 3 1	11 8 3	31 15 16	311 159 152	2,069 1,124 945	3,609 1,899 1,710	9,624 4,339 5,285	— — —
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 178 M. 109 F. 69	73 42 31	33 19 14	14 8 6	6 5 1	9 5 4	25 18 7	7 6 1	11 6 5	— — —
A 72	Multiple sclerosis.....	T. 186 M. 60 F. 126	— — —	— — —	— — —	3 — 3	54 19 35	95 30 65	25 11 14	9 — 9	— — —
A 73	Epilepsy .....	T. 263 M. 160 F. 103	1 — 1	25 17 8	24 11 13	35 23 12	78 51 27	61 36 25	20 8 12	19 14 5	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye.....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 64 M. 41 F. 23	41 27 14	7 4 3	3 2 1	2 2 —	2 1 1	4 2 2	2 2 —	3 1 2	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 1,003 M. 538 F. 465	53 31 22	57 29 28	57 30 27	27 19 8	44 25 19	201 108 93	227 122 105	337 174 163	— — —
VII. Diseases of the circulatory system .....											
		T. 59,918 M. 36,339 F. 23,579	15 9 6	16 3 13	33 15 18	98 50 48	1,725 1,339 386	13,661 10,424 3,237	14,943 9,483 5,460	29,422 15,012 14,410	5 4 1
A 79	Rheumatic fever .....	T. 45 M. 22 F. 23	— — —	1 — 1	8 1 7	6 4 2	9 5 4	14 6 8	3 2 1	4 4 —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,351 M. 622 F. 729	— — —	— — —	4 3 1	30 16 14	216 112 104	623 298 325	258 102 156	220 91 129	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. 48,383 M. 30,545 F. 17,838	4 3 1	5 1 4	5 2 3	21 10 11	1,280 1,103 177	11,622 9,224 2,398	12,596 8,198 4,398	22,846 12,001 10,845	4 3 1
A 82	Other diseases of heart.....	T. 2,175 M. 1,177 F. 998	11 6 5	10 2 8	10 7 3	22 12 10	85 55 30	347 226 121	478 279 199	1,212 590 622	— — —
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,504 M. 1,048 F. 1,456	— — —	— — —	— — —	1 1 —	24 16 8	375 218 157	589 267 322	1,515 546 969	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.)	N <sup>o</sup> liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
rate - taux										
III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang - fin:										
0.4	1.7	—	0.1	0.1	0.1	0.5	1.3	4.7	Avitaminoses et autres états de carence .....	A 64
0.4	1.9	—	0.1	0.1	0.2	0.4	1.4	4.2		
0.4	1.5	—	*	0.1	*	0.7	1.2	5.2		
1.8	3.1	0.3	0.2	0.3	0.2	1.4	8.7	31.2	Anémies.....	A 65
1.9	3.3	0.4	0.3	0.4	0.2	1.4	9.9	33.9		
1.8	2.9	0.2	0.2	0.1	0.2	1.4	7.5	28.8		
5.2	9.1	1.0	0.5	0.8	1.8	9.6	27.9	41.0	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
6.0	10.7	1.2	0.8	0.7	1.7	11.1	35.5	52.9		
4.3	7.4	0.9	0.2	0.8	1.8	8.0	21.0	30.8		
2.4	11.5	0.6	0.3	0.6	1.4	4.9	6.1	15.6	V. Troubles mentaux, psychonevroses et troubles de la personnalité.	
3.0	12.1	0.5	0.4	0.7	1.7	6.5	8.6	19.4		
1.9	10.8	0.7	0.2	0.5	1.2	3.2	3.7	12.3		
0.8	—	—	—	*	0.2	1.3	2.9	13.5	Psychoses .....	A 67
0.9	—	—	—	—	0.2	1.5	3.4	16.0		
0.7	—	—	—	0.1	0.2	1.1	2.5	11.3		
1.1	—	—	—	0.2	1.1	3.4	3.1	1.8	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A 68
1.5	—	—	—	0.3	1.3	4.8	5.2	3.0		
0.6	—	—	—	0.1	0.8	1.9	1.2	0.6		
0.5	11.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	—	0.4	Déficiência mental .....	A 69
0.5	12.1	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	—	0.4		
0.5	10.8	0.7	0.2	0.3	0.2	0.2	—	0.3		
88.7	42.5	6.8	2.6	3.3	10.1	70.6	421.4	1,751.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
85.8	49.3	7.7	2.7	4.0	10.5	75.3	462.8	1,725.9		
91.7	35.4	6.0	2.4	2.6	9.7	65.8	383.2	1,772.8		
80.1	2.4	0.2	0.3	1.0	6.3	59.5	390.8	1,684.9	Lésions vasculaires affectant le système nerveux cen- tral.	A 70
76.6	2.8	0.3	0.4	0.9	6.4	64.2	429.2	1,651.7		
83.6	2.0	0.1	1.0	1.0	6.2	54.6	355.6	1,713.1		
0.9	17.4	1.8	0.3	0.2	0.2	0.7	0.8	1.9	Méningite non méningococcique .....	A 71
1.1	19.5	2.0	0.4	0.3	0.2	1.0	1.4	2.3		
0.7	15.2	1.6	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	1.6		
1.0	—	—	—	0.1	1.1	2.7	2.7	1.6	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	A 72
0.6	—	—	—	—	0.8	1.7	2.5	—		
1.3	—	—	—	0.2	1.4	3.8	2.9	2.9		
1.3	0.2	1.4	0.6	1.1	1.6	1.8	2.2	3.3	Épilepsie.....	A 73
1.6	—	1.8	0.5	1.4	2.1	2.1	1.8	5.3		
1.1	0.5	0.9	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	1.6		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil.....	A 74
*	—	—	—	—	*	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte .....	A 75
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	Glaucome.....	A 76
*	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
0.3	9.8	0.4	0.1	0.1	*	0.1	0.2	0.5	Otite moyenne et mastoïdite.....	A 77
0.4	12.6	0.4	0.1	0.1	*	0.1	0.5	0.4		
0.2	6.9	0.3	*	—	*	0.1	—	0.6		
5.1	12.7	3.1	1.3	0.9	0.9	5.8	24.6	59.0	Toutes autres maladies du système nerveux et des orga- nes des sens.	A 78
5.5	14.4	3.1	1.4	1.2	1.0	6.2	27.6	66.2		
4.8	10.8	3.1	1.3	0.5	0.8	5.4	21.8	52.8		
306.2	3.6	0.9	0.8	3.1	35.0	392.6	1,618.3	5,150.9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
368.4	4.2	0.3	0.7	3.1	54.2	595.6	2,143.1	5,714.5		
242.9	2.9	1.4	0.9	3.1	15.7	187.2	1,135.4	4,671.0		
0.2	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
0.2	—	—	*	0.2	0.2	0.3	0.5	1.5		
0.2	—	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	—		
6.9	—	—	0.1	1.0	4.4	17.9	27.9	38.5	Cardiopathie rhumatismale chronique.....	A 80
6.3	—	—	0.1	1.0	4.5	17.0	23.1	34.6		
7.5	—	—	*	0.9	4.2	18.8	32.4	41.8		
247.2	1.0	0.3	0.1	0.7	26.0	334.0	1,364.1	3,999.6	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégéné- rative.	A 81
309.7	1.4	0.1	0.1	0.6	44.6	527.1	1,852.7	4,568.3		
183.7	0.5	0.4	0.1	0.7	7.2	138.7	914.5	3,515.4		
11.1	2.6	0.5	0.2	0.7	1.7	10.0	51.8	212.2	Autres maladies du coeur.....	A 82
11.9	2.8	0.2	0.3	0.7	2.2	12.9	63.1	224.6		
10.3	2.5	0.9	0.1	0.6	1.2	7.0	41.4	201.6		
12.8	—	—	—	*	0.5	10.8	63.8	265.2	Hypertension avec maladie du coeur.....	A 83
10.6	—	—	—	0.1	0.6	12.5	60.3	207.8		
15.0	—	—	—	—	0.3	9.1	67.0	314.1		

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Age								Not stated — Non précisé
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	+ 75	
			number - nombre								
	<b>VII. Diseases of the circulatory system -</b>										
	Concluded:										
A 84	Hypertension without mention of heart .....	T. 776 M. 399 F. 377	— — —	— — —	— — —	2 — 2	27 11 16	133 81 52	157 92 65	457 215 242	— — —
A 85	Diseases of arteries .....	T. 3,985 M. 2,160 F. 1,825	— — —	— — —	4 — 4	9 1 8	48 24 24	376 279 97	706 464 242	2,841 1,391 1,450	1 1 —
A 86	Other diseases of circulatory system .....	T. 699 M. 366 F. 333	— — —	— — —	2 2 —	7 6 1	36 13 23	171 92 79	156 79 77	327 174 153	— — —
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system. ....</b>	T. 8,605 M. 5,496 F. 3,109	1,025 582 443	290 161 129	101 51 50	78 43 35	236 135 101	1,296 939 357	1,577 1,144 433	4,001 2,440 1,561	1 1 —
A 87	Acute upper respiratory infections .....	T. 74 M. 43 F. 31	36 25 11	11 6 5	5 2 3	— — —	5 1 4	2 1 1	5 3 2	10 5 5	— — —
A 88	Influenza .....	T. 439 M. 196 F. 243	35 20 15	26 17 9	8 2 6	2 — 2	9 3 6	40 15 25	42 14 28	277 125 152	— — —
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 500 M. 291 F. 209	52 24 28	22 10 12	7 5 2	14 7 7	28 13 15	94 59 35	80 56 24	203 117 86	— — —
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,270 M. 1,934 F. 1,336	425 233 192	102 49 53	43 19 24	30 14 16	68 41 27	291 197 94	474 316 158	1,836 1,064 772	1 1 —
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,353 M. 758 F. 595	354 204 150	76 46 30	16 10 6	15 12 3	36 20 16	105 63 42	133 80 53	618 323 295	— — —
A 92	Acute bronchitis .....	T. 100 M. 58 F. 42	28 16 12	16 9 7	3 2 1	— — —	3 2 1	17 12 5	8 2 6	25 15 10	— — —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	T. 1,086 M. 896 F. 190	27 23 4	3 2 1	4 2 2	3 2 1	22 15 7	289 243 46	304 260 44	434 349 85	— — —
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	T. 14 M. 8 F. 6	— — —	6 5 1	6 2 4	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 68 M. 54 F. 14	4 3 1	1 — —	— — —	3 2 1	6 4 2	16 15 1	18 15 3	20 14 6	— — —
A 96	Pleurisy .....	T. 36 M. 22 F. 14	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	9 7 2	13 8 5	12 7 5	— — —
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,665 M. 1,236 F. 429	63 34 29	27 16 11	9 7 2	10 6 4	57 35 22	433 327 106	500 390 110	566 421 145	— — —
	<b>IX. Diseases of the digestive system .....</b>	T. 5,437 M. 3,165 F. 2,272	356 197 159	85 45 40	53 21 32	55 30 25	429 246 183	1,532 993 539	1,171 710 461	1,756 923 833	— — —
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	T. 8 M. 3 F. 5	— — —	— — —	3 2 1	— — —	2 — 2	1 — 1	2 1 1	— — —	— — —
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 471 M. 326 F. 145	3 2 1	1 — 1	3 1 2	2 1 1	21 15 6	131 97 34	129 95 34	181 115 66	— — —
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 475 M. 381 F. 94	2 1 1	1 — 1	1 — 1	6 5 1	27 17 10	149 131 18	119 97 22	170 130 40	— — —
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 41 M. 28 F. 13	1 1 —	— — —	— — —	3 3 —	4 3 1	7 7 —	13 9 4	13 5 8	— — —
A 102	Appendicitis .....	T. 128 M. 77 F. 51	2 1 1	7 3 4	10 3 7	5 3 2	13 7 6	30 21 9	24 17 7	37 22 15	— — —
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 945 M. 485 F. 460	104 56 48	5 4 1	5 2 3	7 5 2	36 17 19	179 101 78	202 99 103	407 201 206	— — —
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 671 M. 320 F. 351	174 97 77	53 29 24	6 1 5	5 2 3	31 16 15	85 48 37	96 47 49	221 80 141	— — —
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,248 M. 819 F. 429	20 5 15	4 3 1	1 1 —	6 1 5	197 122 75	604 407 197	255 176 79	161 104 57	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100 000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 — suite

Canada <sup>1</sup>	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> — an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate — taux										
VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin:										
4.0	—	—	—	0.1	0.5	3.8	17.0	80.0	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
4.0	—	—	—	—	0.4	4.6	20.8	81.8		
3.9	—	—	—	0.1	0.7	3.0	13.5	78.4		
20.4	—	—	0.1	0.3	1.0	10.8	76.5	497.4	Maladies des artères .....	A 85
21.9	—	—	—	0.1	1.0	15.9	104.9	529.5		
18.8	—	—	0.2	0.5	1.0	5.6	50.3	470.0		
3.6	—	—	*	0.2	0.7	4.9	16.9	57.2	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
3.7	—	—	0.1	0.4	0.5	5.3	17.9	66.2		
3.4	—	—	—	0.1	0.9	4.6	16.0	49.6		
44.0	244.9	15.7	2.4	2.5	4.8	37.2	170.8	700.5	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
55.7	270.6	17.1	2.3	2.7	5.5	53.7	258.5	928.8		
32.0	217.7	14.3	2.4	2.3	4.1	20.6	90.0	506.0		
0.4	8.6	0.6	0.1	—	0.1	0.1	0.5	1.8	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
0.4	11.6	0.6	0.1	—	*	0.1	0.7	1.9		
0.3	5.4	0.6	0.1	—	0.2	0.1	0.4	1.6		
2.2	8.4	1.4	0.2	0.1	0.2	1.1	4.5	48.5	Grippe .....	A 88
2.0	9.3	1.8	0.1	—	0.1	0.9	3.2	47.6		
2.5	7.4	1.0	0.3	0.1	0.2	1.4	5.8	49.3		
2.6	12.4	1.2	0.2	0.4	0.6	2.7	8.7	35.5	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.0	11.2	1.1	0.2	0.4	0.5	3.4	12.7	44.5		
2.2	13.8	1.3	0.1	0.5	0.6	2.0	5.0	27.9		
16.7	101.5	5.5	1.0	1.0	1.4	8.4	51.3	321.4	Broncho-pneumonie .....	A 90
19.6	108.3	5.2	0.9	0.9	1.7	11.3	71.4	405.0		
13.8	94.4	5.9	1.2	1.0	1.1	5.4	32.9	250.2		
6.9	84.6	4.1	0.4	0.5	0.7	3.0	14.4	108.2	Pneumonie primitive atypique, et pneumonies autres ou sans précisions.	A 91
7.7	94.8	4.9	0.5	0.7	0.8	3.6	18.1	123.0		
6.1	73.7	3.3	0.3	0.2	0.7	2.4	11.0	95.6		
0.5	6.7	0.9	0.1	—	0.1	0.5	0.9	4.4	Bronchite aiguë .....	A 92
0.6	7.4	1.0	0.1	—	0.1	0.7	0.5	5.7		
0.4	5.9	0.8	*	—	*	0.3	1.2	3.2		
5.5	6.5	0.2	0.1	0.1	0.4	8.3	32.9	76.0	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
9.1	10.7	0.2	0.1	0.1	0.6	13.9	58.8	132.9		
2.0	2.0	0.1	0.1	0.1	0.3	2.7	9.1	27.6		
0.1	—	0.3	0.1	*	*	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	A 94
0.1	—	0.5	0.1	—	—	—	—	—		
0.1	—	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—		
0.3	1.0	0.1	—	0.1	0.1	0.5	1.9	3.5	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
0.5	1.4	0.1	—	0.1	0.2	0.9	3.4	5.3		
0.1	0.5	—	—	0.1	0.1	0.1	0.6	1.9		
0.2	0.2	—	—	—	*	0.3	1.4	2.1	Autres pleurésies .....	A 96
0.2	—	—	—	—	*	0.4	1.8	2.7		
0.1	0.5	—	—	—	*	0.1	1.0	1.6		
8.5	15.1	1.5	0.2	0.3	1.2	12.4	54.1	99.1	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
12.5	15.8	1.7	0.3	0.4	1.4	18.7	88.1	160.3		
4.4	14.3	1.2	0.1	0.3	0.9	6.1	22.9	47.0		
27.8	85.0	4.6	1.2	1.7	8.7	44.0	126.8	307.4	IX. Maladies de l'appareil digestif	
32.1	91.6	4.8	1.0	1.9	9.9	56.7	160.5	351.4		
23.4	78.1	4.4	1.5	1.6	7.5	31.2	95.9	270.0		
*	—	—	0.1	—	*	*	0.2	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—		
0.1	—	—	*	—	—	0.1	0.1	0.2		
2.4	0.7	0.1	0.1	0.1	0.4	3.8	14.0	31.7	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.3	0.9	—	*	0.1	0.6	5.5	21.5	43.8		
1.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	2.0	7.1	21.4		
2.4	0.5	0.1	*	0.2	0.5	4.3	12.9	29.8	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.9	0.5	—	*	0.3	0.7	7.5	21.9	49.3		
1.0	0.5	0.1	*	0.1	0.4	1.0	4.6	13.0		
0.2	0.2	—	—	0.1	0.1	0.2	1.4	2.3	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.3	0.5	—	—	0.2	0.1	0.4	2.0	1.9		
0.1	—	—	—	—	*	—	0.8	2.6		
0.7	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.9	3.6	6.5	Appendicite .....	A 102
0.8	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	1.2	3.8	8.4		
0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.5	1.5	4.9		
4.8	24.8	0.3	0.1	0.2	0.7	5.1	21.9	71.3	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
4.9	26.0	0.4	0.1	0.3	0.7	5.8	22.4	76.3		
4.7	23.6	0.1	0.1	0.1	0.8	4.5	21.4	68.8		
3.4	41.6	2.9	0.1	0.2	0.6	2.4	10.4	33.7	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A 104
3.2	45.1	3.1	*	0.1	0.6	2.7	10.6	30.5		
3.6	37.8	2.7	0.2	0.2	0.6	2.1	10.2	43.7		
6.4	4.8	0.2	*	0.2	4.0	17.4	27.6	23.2	Cirrhose du foie .....	A 105
8.3	2.3	0.3	*	0.1	4.9	23.3	39.6	39.6		
4.4	7.4	0.1	—	0.3	3.1	11.4	16.4	18.8		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précisé	
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
number — nombre												
IX. Diseases of the digestive system — Concluded:												
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T.	553	1	—	—	4	26	114	137	271	—
		M.	211	—	—	—	1	4	44	53	109	—
		F.	342	1	—	—	3	22	70	84	162	—
A 107	Other diseases of digestive system .....	T.	897	49	14	24	17	72	232	194	295	—
		M.	515	34	6	11	9	45	137	116	157	—
		F.	382	15	8	13	8	27	95	78	138	—
X. Diseases of the genito-urinary system .....												
		T.	2,735	18	12	38	66	160	475	563	1,403	—
		M.	1,703	9	6	21	33	72	271	356	935	—
		F.	1,032	9	6	17	33	88	204	207	468	—
A 108	Acute nephritis.....	T.	43	1	1	3	3	5	10	8	12	—
		M.	19	1	1	1	2	2	7	3	2	—
		F.	24	—	—	2	1	3	3	5	10	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	T.	1,096	6	9	24	43	96	222	206	490	—
		M.	591	2	5	15	24	51	141	109	244	—
		F.	505	4	4	9	19	45	81	97	246	—
A 110	Infections of kidney.....	T.	709	7	1	11	18	34	130	154	354	—
		M.	409	3	—	5	6	13	70	97	215	—
		F.	300	4	1	6	12	21	60	57	139	—
A 111	Calculi of urinary system .....	T.	97	—	—	—	—	2	25	33	37	—
		M.	52	—	—	—	—	2	13	14	23	—
		F.	45	—	—	—	—	—	12	19	14	—
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	437	—	—	—	—	—	17	86	334	—
A 113	Diseases of breast.....	T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	T.	353	4	1	—	2	23	71	76	176	—
		M.	195	3	—	—	1	4	23	47	117	—
		F.	158	1	1	—	1	19	48	29	59	—
XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.												
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	F.	26	—	—	—	3	22	1	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium .....	F.	26	—	—	—	7	16	3	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F.	24	—	—	—	3	20	1	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia .....	F.	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis .....	F.	10	—	—	—	3	7	—	—	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	45	—	—	—	10	35	—	—	—	—
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.												
		T.	606	20	8	15	32	40	163	111	217	—
		M.	259	11	5	9	24	14	76	42	78	—
		F.	347	9	3	6	8	26	87	69	139	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	T.	42	6	1	1	2	3	10	8	11	—
		M.	27	3	1	1	2	3	9	2	6	—
		F.	15	3	—	—	—	—	1	6	5	—
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T.	257	—	—	1	—	6	72	64	114	—
		M.	79	—	—	—	—	3	31	19	26	—
		F.	178	—	—	1	—	3	41	45	88	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified .....	T.	10	—	—	—	1	1	5	1	2	—
		M.	4	—	—	—	—	1	2	1	—	—
		F.	6	—	—	—	1	—	3	—	2	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T.	12	—	—	1	—	1	2	1	7	—
		M.	6	—	—	—	—	—	2	—	4	—
		F.	6	—	—	1	—	1	—	1	3	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T.	19	2	—	2	2	2	6	4	1	—
		M.	7	—	—	1	1	1	2	1	1	—
		F.	12	2	—	1	1	1	4	3	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T.	266	12	7	10	27	27	68	33	82	—
		M.	136	8	4	7	21	6	30	19	41	—
		F.	130	4	3	3	6	21	38	14	41	—

See footnotes at end of table.



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
									IX. Maladies de l'appareil digestif - fin:	
2.8	0.2	—	—	0.1	0.5	3.3	14.8	47.4	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
2.1	—	—	—	0.1	0.2	2.5	12.0	41.5		
3.5	0.5	—	—	0.2	0.9	4.0	17.5	52.5		
4.6	11.7	0.8	0.6	0.5	1.5	6.7	21.0	51.6	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107
5.2	15.8	0.6	0.5	0.6	1.8	7.8	26.2	59.8		
3.9	7.4	0.9	0.6	0.5	1.1	5.5	16.2	44.7		
14.0	4.3	0.7	0.9	2.1	3.2	13.7	61.0	245.6	X. Maladies des organes génito-urinaires	
17.3	4.2	0.6	1.0	2.1	2.9	15.5	80.5	355.9		
10.6	4.4	0.7	0.8	2.1	3.6	11.8	43.0	151.7		
0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9	2.1	Néphrite aiguë .....	A 108
0.2	0.5	0.1	*	0.1	0.1	0.4	0.7	0.8		
0.2	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	3.2		
5.6	1.4	0.5	0.6	1.4	1.9	6.4	22.3	85.8	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	A 109
6.0	0.9	0.5	0.7	1.5	2.1	8.1	24.6	92.9		
5.2	2.0	0.4	0.4	1.2	1.8	4.7	20.2	79.7		
3.6	1.7	0.1	0.3	0.6	0.7	3.7	16.7	62.0	Infections pyélo-rénales .....	A 110
4.1	1.4	—	0.2	0.4	0.5	4.0	21.9	81.8		
3.1	2.0	0.1	0.3	0.8	0.9	3.5	11.9	45.1		
0.5	—	—	—	—	*	0.7	3.6	6.5	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.5	—	—	—	—	0.1	0.7	3.2	8.8		
0.5	—	—	—	—	—	0.7	4.0	4.5		
4.4	—	—	—	—	—	1.0	19.4	127.1	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.0	0.1	—	0.1	0.5	2.0	8.2	30.8	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A 114
2.0	1.4	—	—	0.1	0.2	1.3	10.6	44.5		
1.6	0.5	0.1	—	0.1	0.8	2.8	6.0	19.1		
1.4	—	—	—	1.7	4.2	0.3	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
0.3	—	—	—	0.2	0.9	0.1	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 115
0.3	—	—	—	0.5	0.7	0.2	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches.	A 116
0.2	—	—	—	0.2	0.8	0.1	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ....	A 118
0.1	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119
0.5	—	—	—	0.6	1.4	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120
3.1	4.8	0.4	0.4	1.0	0.8	4.7	12.0	38.0	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.6	5.1	0.5	0.4	1.5	0.6	4.3	9.5	29.7		
3.6	4.4	0.3	0.3	0.5	1.1	5.0	14.3	45.1		
0.2	1.4	0.1	*	0.1	0.1	0.3	0.9	1.9	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.3	1.4	0.1	*	0.1	0.1	0.5	0.5	2.3		
0.2	1.5	—	—	—	—	0.1	1.2	1.6		
1.3	—	—	*	—	0.1	2.1	6.9	20.0	Arthrite et spondylite .....	A 122
0.8	—	—	—	—	0.1	1.8	4.3	9.9		
1.8	—	—	*	—	0.1	2.4	9.4	28.5		
0.1	—	—	—	*	*	0.1	0.1	0.4	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
0.1	—	—	—	—	*	0.1	0.2	—		
0.1	—	—	—	0.1	—	0.2	—	0.6		
0.1	—	—	*	—	*	0.1	0.1	1.2	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	1.3		
0.1	—	—	*	—	*	—	0.2	1.0		
0.1	0.5	—	*	0.1	*	0.2	0.4	0.2	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	A 125
0.1	—	—	*	0.1	*	0.1	0.2	0.4		
0.1	1.0	—	*	0.1	*	0.2	0.6	—		
1.4	2.9	0.4	0.2	0.9	0.5	2.0	3.6	14.4	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.4	3.7	0.4	0.3	1.3	0.2	1.7	4.3	15.6		
1.3	2.0	0.3	0.1	0.4	0.9	2.2	2.9	13.3		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)		Canada	Age - Âge								75+	Not stated Non précisé
				-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74			
				number - nombre									
	<b>XIV. Congenital malformations</b> .....	T. 2,388	1,821	188	110	63	77	89	26	14	-		
	M. 1,236	948	89	59	39	46	41	7	7	-	-		
	F. 1,152	873	99	51	24	31	48	19	7	-	-		
A 127	Spina bifida and meningocele <sup>4</sup> .....	T. 350	310	30	5	4	1	-	-	-	-		
	M. 164	139	18	3	3	1	-	-	-	-	-		
	F. 186	171	12	2	1	-	-	-	-	-	-		
A	Without hydrocephalus .....	T. 149	138	8	-	3	-	-	-	-	-		
	M. 63	57	3	-	3	-	-	-	-	-	-		
	F. 86	81	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	With hydrocephalus .....	T. 201	172	22	5	1	1	-	-	-	-		
	M. 101	82	15	3	-	1	-	-	-	-	-		
	F. 100	90	7	2	1	-	-	-	-	-	-		
A 128	Congenital malformations of circulatory system .....	T. 1,088	791	92	59	43	46	43	10	4	-		
	M. 603	453	44	33	24	24	21	2	2	-	-		
	F. 485	338	48	26	19	22	22	8	2	-	-		
A 129	All other congenital malformations <sup>4</sup> .....	T. 950	720	66	46	16	30	46	16	10	-		
	M. 469	356	27	23	12	21	20	5	5	-	-		
	F. 481	364	39	23	4	9	26	11	5	-	-		
	<b>XV. Certain diseases of early infancy</b> .....	T. 5,681	5,681	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 3,334	3,334	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 2,347	2,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 130	Birth injuries .....	T. 996	996	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 593	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 403	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. 1,083	1,083	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 660	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 423	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 132	Infections of the newborn .....	T. 350	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T. 218	218	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 134	All other defined diseases of early infancy .....	T. 158	158	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 88	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. ....	T. 2,876	2,876	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M. 1,675	1,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F. 1,201	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions</b> .....	T. 987	16	16	7	9	44	141	161	592	1		
	M. 553	11	8	4	5	22	100	107	295	1	-		
	F. 434	5	8	3	4	22	41	54	297	-	-		
A 136	Senility without mention of psychosis .....	T. 393	-	-	-	-	-	-	15	378	-		
	M. 190	-	-	-	-	-	-	-	8	182	-		
	F. 203	-	-	-	-	-	-	-	7	196	-		
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T. 594	16	16	7	9	44	141	146	214	1		
	M. 363	11	8	4	5	22	100	99	113	1	-		
	F. 231	5	8	3	4	22	41	47	101	-	-		
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence</b> (classification according to external cause). ....	T. 12,957	492	712	1,137	2,192	3,111	2,788	926	1,595	4		
	M. 9,226	286	431	783	1,762	2,483	2,045	650	783	3	-		
	F. 3,731	206	281	354	430	628	743	276	812	1	-		
AE 138	Motor vehicle accidents .....	T. 5,049	16	249	599	1,335	1,274	973	320	283	-		
	M. 3,686	11	157	379	1,041	1,017	691	225	175	-	-		
	F. 1,353	5	92	220	294	257	282	95	108	-	-		
A	Traffic accidents (810-825) .....	T. 4,961	15	225	590	1,326	1,258	952	314	281	-		
	M. 3,625	11	143	374	1,032	1,002	670	219	174	-	-		
	F. 1,336	4	82	216	294	256	282	95	107	-	-		
B	Non-traffic accidents .....	T. 88	1	24	9	16	21	6	2	-	-		
	M. 71	-	14	5	9	15	21	6	1	-	-		
	F. 17	1	10	4	-	1	-	-	1	-	-		
AE 139	Other transport accidents .....	T. 600	2	20	63	120	218	140	21	15	1		
	M. 530	1	9	53	108	201	128	16	13	1	-		
	F. 70	1	11	10	12	17	12	5	2	-	-		
A	Drowning involving small boats (850) .....	T. 280	-	11	44	70	92	49	12	2	-		
	M. 247	-	4	37	62	85	46	11	2	-	-		
	F. 33	-	7	7	8	7	3	1	-	-	-		
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	T. 34	-	2	2	6	18	4	1	-	1		
	M. 31	-	-	2	6	18	3	1	-	-	1		
	F. 3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-		
C	Other transport .....	T. 286	2	7	17	44	108	87	8	13	-		
	M. 252	1	5	14	40	98	79	4	11	-	-		
	F. 34	1	2	3	4	10	8	4	2	-	-		
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 414	-	17	4	46	124	173	29	21	-		
	M. 246	-	7	1	29	82	100	16	11	-	-		
	F. 168	-	10	3	17	42	73	13	10	-	-		
AE 141	Accidental falls .....	T. 1,635	10	41	21	47	126	188	205	997	-		
	M. 843	4	25	17	43	104	143	122	385	-	-		
	F. 792	6	16	4	4	22	45	83	612	-	-		

See footnotes at end of table.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1965 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7 <sup>e</sup> rev.)	N° liste inter. 1965
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate - taux						
12.2	435.0	10.2	2.6	2.0	1.6	2.6	2.8	2.5	XIV. Malformations congénitales	
12.5	440.7	9.5	2.7	2.4	1.9	2.3	1.6	2.5		
11.9	429.0	11.0	2.5	1.5	1.3	2.8	4.0	2.3		
1.8	74.1	1.6	0.1	0.1	*	-	-	-	Spina bifida et méningocèle <sup>4</sup> .....	A 127
1.7	64.6	1.9	0.1	0.2	*	-	-	-		
1.9	84.0	1.3	0.1	0.1	-	-	-	-		
0.8	33.0	0.4	-	0.1	-	-	-	-	Sans hydrocéphalie .....	
0.6	26.5	0.3	-	0.2	-	-	-	-		
0.9	39.8	0.6	-	-	-	-	-	-		
1.0	41.1	1.2	0.1	*	*	-	-	-	Avec hydrocéphalie .....	
1.0	38.1	1.6	0.1	*	*	-	-	-		
1.0	44.2	0.8	0.1	0.1	-	-	-	-		
5.6	189.0	5.0	1.4	1.4	0.9	1.2	1.1	0.7	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A 128
6.1	210.6	4.7	1.5	1.5	1.0	1.2	0.5	0.8		
5.0	166.1	5.3	1.3	1.2	0.9	1.3	1.7	0.6		
4.9	172.0	3.6	1.1	0.5	0.6	1.3	1.7	1.8	Toutes autres malformations congénitales <sup>4</sup> .....	A 129
4.8	165.5	2.9	1.2	0.7	0.8	1.1	1.1	1.9		
5.0	178.9	4.3	1.1	0.3	0.4	1.5	2.3	1.6		
29.0	1,357.2	-	-	-	-	-	-	-	XV. Maladies propres à la première enfance	
33.8	1,549.9	-	-	-	-	-	-	-		
24.2	1,153.4	-	-	-	-	-	-	-		
5.1	237.9	-	-	-	-	-	-	-	Lésions obstétricales .....	A 130
6.0	275.7	-	-	-	-	-	-	-		
4.2	198.1	-	-	-	-	-	-	-		
5.5	258.7	-	-	-	-	-	-	-	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
6.7	306.8	-	-	-	-	-	-	-		
4.4	207.9	-	-	-	-	-	-	-		
1.8	83.6	-	-	-	-	-	-	-	Infections du nouveau-né .....	A 132
2.0	92.5	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	74.2	-	-	-	-	-	-	-		
1.1	52.1	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
1.2	55.3	-	-	-	-	-	-	-		
1.0	48.7	-	-	-	-	-	-	-		
0.8	37.7	-	-	-	-	-	-	-	Toutes autres maladies définies de la première enfance .....	A 134
0.9	40.9	-	-	-	-	-	-	-		
0.7	34.4	-	-	-	-	-	-	-		
14.7	687.1	-	-	-	-	-	-	-	Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité sans précisions.	A 135
17.0	778.7	-	-	-	-	-	-	-		
12.4	590.2	-	-	-	-	-	-	-		
5.0	3.8	0.9	0.2	0.3	0.9	4.1	17.4	103.6	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
5.6	5.1	0.9	0.2	0.3	0.9	5.7	24.2	112.3		
4.5	2.5	0.9	0.1	0.3	0.9	2.4	11.2	96.3		
2.0	-	-	-	-	-	-	1.6	66.2	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.9	-	-	-	-	-	-	1.8	69.3		
2.1	-	-	-	-	-	-	1.5	63.5		
3.0	3.8	0.9	0.2	0.3	0.9	4.1	15.8	97.5	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.7	5.1	0.9	0.2	0.3	0.9	5.7	22.4	43.0		
2.4	2.5	0.9	0.1	0.3	0.9	2.4	9.8	32.7		
66.2	117.5	38.7	26.7	69.4	63.1	80.1	100.3	279.2	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
93.5	133.0	45.8	36.0	109.9	100.4	116.9	146.9	298.1		
38.4	101.2	31.2	17.0	27.7	25.6	43.0	57.4	263.2		
25.8	3.8	13.5	14.1	42.3	25.9	28.0	34.7	49.5	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138
37.5	5.1	16.7	17.4	64.9	41.1	39.5	50.8	66.6		
13.9	2.5	10.2	10.6	18.9	10.5	16.3	19.8	35.0		
25.3	3.6	12.2	13.9	42.0	25.5	27.4	34.0	49.2	Accidents de la circulation (810-825) .....	
36.8	5.1	15.2	17.2	64.4	40.5	39.3	46.5	66.2		
13.8	2.9	9.1	10.4	18.9	10.4	16.4	19.5	34.4		
0.4	0.2	1.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	Accidents hors de la voie publique .....	
0.7	-	1.5	0.2	0.6	0.6	1.2	1.4	0.7		
0.2	0.5	1.1	0.2	-	*	-	-	0.4		
3.1	0.5	1.1	1.5	3.8	4.4	4.0	2.3	2.6	Autres accidents de transport .....	AE 139
5.4	0.5	1.0	2.4	6.7	8.1	7.3	3.6	4.9		
0.7	0.5	1.2	0.5	0.8	0.7	0.7	1.0	0.8		
1.4	-	0.6	1.0	2.2	1.9	1.4	1.3	0.4	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	
2.5	-	0.4	1.7	3.9	3.4	2.6	2.5	0.5		
0.3	-	0.8	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	-		
0.2	-	0.1	*	0.2	0.4	0.1	0.1	-	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	
0.3	-	-	0.1	0.4	0.7	0.2	0.2	-		
*	-	0.2	-	-	-	0.1	-	-		
1.5	0.5	0.4	0.4	1.4	2.2	2.5	0.9	1.4	Autres accidents de transport .....	
2.6	0.5	0.5	0.6	2.5	4.0	4.6	0.9	4.2		
0.4	0.5	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	0.4		
2.1	-	0.9	0.1	1.5	2.5	5.0	3.1	3.7	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
2.5	-	0.7	*	1.8	3.3	5.7	3.6	4.2		
1.7	-	1.1	0.1	1.1	1.7	4.2	2.7	3.2		
8.4	2.4	2.2	0.5	1.5	2.6	5.4	22.2	174.5	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.5	1.9	2.7	0.8	2.7	4.2	8.2	27.6	146.6		
8.2	2.9	1.8	0.2	0.3	0.9	2.6	17.3	198.4		

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1965 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)		Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
				- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
number - nombre												
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Concluded:												
AE 142	Accident caused by machinery .....	T.	281	—	9	31	43	87	84	21	6	—
		M.	270	—	9	24	43	85	82	21	6	—
		F.	11	—	—	7	—	2	2	—	—	—
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T.	656	23	131	81	36	114	135	56	79	1
		M.	388	15	73	42	22	72	74	39	51	—
		F.	268	8	58	39	14	42	61	17	28	—
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T.	39	3	16	—	—	5	2	2	11	—
		M.	20	—	8	—	—	4	1	2	5	—
		F.	19	3	8	—	—	1	1	—	6	—
AE 145	Accident caused by firearm .....	T.	138	—	5	22	39	43	27	2	—	—
		M.	123	—	3	19	36	39	24	2	—	—
		F.	15	—	2	3	3	4	3	—	—	—
AE 146	Accidental drowning .....	T.	805	4	131	199	179	146	104	29	12	1
		M.	670	2	86	161	164	136	86	23	11	1
		F.	135	2	45	38	15	10	18	6	1	—
AE 147	All other accidental causes .....	T.	1,361	423	81	76	124	274	235	65	83	—
		M.	1,005	251	48	62	109	248	185	49	53	—
		F.	356	172	33	14	15	26	50	16	30	—
	All accidental causes .....	T.	10,978	481	700	1,096	1,969	2,411	2,061	750	1,507	3
		M.	7,791	284	425	758	1,595	1,988	1,514	515	710	2
		F.	3,187	197	275	338	374	423	547	235	797	1
AE 148	Suicide .....	T.	1,715	—	—	16	181	605	672	165	76	—
		M.	1,274	—	—	13	145	433	496	126	61	—
		F.	441	—	—	3	36	172	176	39	15	—
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T.	259	11	12	25	42	94	55	9	10	1
		M.	156	2	6	12	22	61	35	7	10	1
		F.	103	9	6	13	20	33	20	2	—	—
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T.	5	—	—	—	—	1	—	2	2	—
		M.	5	—	—	—	—	1	—	2	2	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).												
AN 138	Fracture of skull .....	T.	12,957	492	712	1,137	2,192	3,111	2,788	926	1,595	4
		M.	9,226	286	431	783	1,762	2,483	2,045	650	783	3
		F.	3,731	206	281	354	430	628	743	276	812	1
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T.	2,963	17	184	376	740	755	570	169	152	—
		M.	2,287	8	124	252	603	640	439	123	98	—
		F.	676	9	60	124	137	115	131	46	54	—
AN 140	Fracture of limbs .....	T.	674	—	18	67	100	147	150	74	118	—
		M.	471	—	14	37	69	109	113	51	78	—
		F.	203	—	4	30	31	38	37	23	40	—
AN 141	Dislocation without fracture .....	T.	1,081	—	3	10	23	28	62	122	833	—
		M.	414	—	—	4	17	20	41	60	272	—
		F.	667	—	3	6	6	8	21	62	561	—
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles .....	T.	14	—	—	2	—	5	3	2	2	—
		M.	10	—	—	—	—	3	3	2	2	—
		F.	4	—	—	2	—	2	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T.	1,185	9	51	90	240	293	304	93	105	—
		M.	921	5	31	62	194	243	246	75	65	—
		F.	264	4	20	28	46	50	58	18	40	—
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	T.	2,358	10	66	159	484	747	596	175	121	—
		M.	1,850	5	40	107	394	613	467	137	87	—
		F.	508	5	26	52	90	134	129	38	34	—
AN 145	Laceration and open wounds .....	T.	188	2	3	10	26	57	62	16	12	—
		M.	152	—	2	3	23	46	54	12	12	—
		F.	36	2	1	7	3	11	8	4	—	—
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T.	26	—	—	—	2	6	4	2	12	—
		M.	16	—	—	—	1	6	2	1	6	—
		F.	10	—	—	—	1	—	2	1	6	—
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice .....	T.	443	258	32	12	13	24	54	21	29	—
		M.	272	154	22	8	7	19	27	16	19	—
		F.	171	104	10	4	6	5	27	5	10	—
AN 148	Burns .....	T.	602	21	116	60	53	116	118	43	73	2
		M.	368	12	62	36	38	81	63	29	46	1
		F.	234	9	54	24	15	35	55	14	27	1
AN 149	Effects of poisons .....	T.	1,075	4	47	24	112	351	404	76	57	—
		M.	627	2	25	10	69	204	236	49	32	—
		F.	448	2	22	14	43	147	168	27	25	—
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T.	2,347	171	192	327	399	582	461	133	80	2
		M.	1,837	100	111	264	347	499	354	95	65	2
		F.	510	71	81	63	52	83	107	38	15	—

<sup>1</sup> Including 'not stated' ages.<sup>2</sup> Per 100,000 live births.<sup>3</sup> Effective 1962, deaths where the underlying cause was reported as "inactive" "healed" or "arrested" pulmonary tuberculosis were classified to tuberculosis; formerly such deaths were classified to the resulting pulmonary condition.<sup>4</sup> Due to changes in classification, figures for 1962 and subsequent years are not strictly comparable with previous years.







## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de  
catalogue

Prix

### STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

84-001—La statistique de l'état civil (rapport mensuel)—Bil. ....	par an \$1.00
84-201—La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire)—Bil. ....	.75
84-202—La statistique de l'état civil (rapport annuel)—Bil. ....	2.00
84-203—Causes de décès (rapport annuel)—Bil. ....	1.50

#### Rapports analytiques:

84-503— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> —Angl. ....	.25
84-508— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> —Angl. ....	.25
84-510—Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....	.50
84-511— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> —Angl. ....	.50
84-512—Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....	.75
84-514— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> —Angl. ....	.50
84-515—Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941—Bil. ....	.50
84-516—Tables canadiennes de survie, 1960-1962—Bil. ....	.25
84-517—Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962—Bil. ....	.50
84-518— <i>Life Expectancy Trends, 1931-1961</i> —Angl. ....	.75
84-519— <i>Causes of Death, 1958-1964</i> —Angl. ....	.50
84-520—Mortalité générale due au cancer, 1950-1963—Bil. ....	.75
84-521—Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963—Bil. ....	1.50
84-522—Mortalité par accident, 1950-1964—Bil. ....	.75

### STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> —Ann. Angl. ....	.75
83-210—La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.50
83-211—La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.00
83-212—La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier—Ann. Bil. ....	1.50
83-213—La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers—Ann. Bil. ....	.75
83-214—La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers—Ann. Bil. ....	.75
83-215—La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières—Ann. Bil. ....	1.50
83-216—La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.50
83-217—La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire)—Ann. Bil. ....	.50
83-502— <i>The Large General Hospital, 1957</i> —Angl. ....	.50
83-503— <i>The Small General Hospital, 1957</i> —Angl. ....	.50
83-205—La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil. ....	.75
83-207—La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil. ....	.75

### STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201—Les maladies à déclaration obligatoire—Ann. Bil. ....	.75
82-202— <i>Home Nursing Services, 1961</i> —Angl. (dernière édition).....	1.00
82-203—La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962—Bil. (dernière édition).....	.75
82-512—Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963)—Bil. ....	.75
82-516— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> —Angl. ....	.50
83-204—La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions—Ann. Bil. ....	1.50
83-208—La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions—Ann. Bil. ....	.75
83-504— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> —Angl. ....	.25
83-206—La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité—Ann. Bil. ....	1.50
83-209— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> —Angl. (maintenant inclus dans 83-206) .....	.50
82-001—L'incidence de la tuberculose—Mensuel Bil. ....	par an 1.00
82-205— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> —Ann. Angl. ....	.25
82-522— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> —Angl. ....	.50
82-523—La morbidité hospitalière, 1961—Bil. ....	1.50
82-518F—La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada)—Angl. et franç. ....	2.00

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1.— <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl. ....	Gratuit
2.— <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl. ....	Gratuit

### STATISTIQUES DE LA POPULATION—Bil.

91-203—Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province—Ann. ....	.25
91-201—Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces—Ann. ....	.25
91-204—Nombre estimatif de familles au Canada—Ann. ....	.50
91-503—Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40 .....	.25
91-506—Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503) .....	.25
91-202—Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503) .....	.25

Angl.—Anglais  
Bil.—Bilingue  
R.—Document de référence

Ann.—Annuel  
Franç.—Français  
Supplém.—Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue  
number

Price

## VITAL STATISTICS

84-001—Vital Statistics, M. Bil. ....	per year \$1.00
84-201—Vital Statistics — Preliminary, A. Bil. ....	.75
84-202—Vital Statistics — Final, A. Bil. ....	2.00
84-203—Causes of Deaths, A. Bil. ....	1.50

### Analytical Reports:

84-503— Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. ....	.25
84-508— Causes of Stillbirths, 1943-55, E. ....	.25
84-510— Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....	.50
84-511— Mortality from Suicide, 1921-58, E. ....	.50
84-512— Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....	.75
84-514— Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E. ....	.50
84-515— Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil. ....	.50
84-516— Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. ....	.25
84-517— Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil. ....	.50
84-518— Life Expectancy Trends, 1931-1961, E. ....	.75
84-519— Causes of Death, 1958-1964, E. ....	.50
84-520— General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. ....	.75
84-521— Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil. ....	1.50
84-522— Accident Mortality, 1950-1964, Bil. ....	.75

## INSTITUTIONAL STATISTICS

83-201—List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities, A. E. ....	.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....	1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....	1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....	1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....	.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....	.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....	1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. ....	1.50
83-217—Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. ....	.50
83-502—The Large General Hospital, 1957, E. ....	.50
83-503—The Small General Hospital, 1957, E. ....	.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....	.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....	.75

## MORBIDITY STATISTICS

82-201—Notifiable Diseases, A. Bil. ....	.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) ....	1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) ....	.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. ....	.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. ....	.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. ....	1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. ....	.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. ....	.25
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. ....	1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) ....	.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil. ....	per year 1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E. ....	.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E. ....	.50
82-523—Hospital Morbidity, 1961, Bil. ....	1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. ....	2.00

## HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....	Free
2.—Provincial Abridged Life Tables 1961-1963, E. ....	Free

## POPULATION STATISTICS—BIL.

91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces, A. ....	.25
91-203—Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A. ....	.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A. ....	.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 ....	.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) ....	.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) ....	.25

M.—Monthly  
A.—Annual  
E.—English  
F.—French

Bil.—Bilingual  
R.—Reference  
Supp.—Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.



Canada. Statistics, Bureau of  
//


## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966

PRELIMINARY ANNUAL REPORT -- RAPPORT ANNUEL PRELIMINAIRE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section

Section de l'état civil

## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1966

PRELIMINARY ANNUAL REPORT - RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre du Commerce

February - 1968 - Février  
9004-508

Price - Prix: 75 cents

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa

ROGER DUHAMEL, m.s.f.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ‡ preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1921-1966—Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

- Infant —deaths under 1 year of age.
- Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.
- Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.
- Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

- Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

- Completed ages in years, months, etc.
- Average—arithmetic mean.
- Median—age above and below which half of the total events occur.

### RATES

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
Causes of death:		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
Marriages:	"	1,000 population.
Divorces:	"	100,000 " "
Natural increase:	"	1,000 " "

(See also Introduction for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ‡ provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1921-1966—Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

#### Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

- Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.
- Infantile —décès des moins d'un an.
- Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).
- Post-néonatale—décès d'enfants de 4 semaines à un an.
- Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).
- Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

- Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.
- Fécondité par âge légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.
- Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine pour âge.
- Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.
- Global de fécondité légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.
- Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courant de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

- Âges complétés en années, mois, etc.
- Moyen —moyenne arithmétique.
- Médian—âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
Causes de mortalité:		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
Nuptialité:	"	1,000 habitants.
Divortialité:	"	100,000 " "
Accroissement naturel:	"	1,000 " "

(Voir Introduction pour plus de détails)

## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1965) except for the addition of an historical table on the numbers of deaths (and crude death rates), by province from 1921 to date. All of the tables which appeared in the expanded 1965 addition—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1966 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1966, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the provinces and territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence, births and stillbirths according to the residence of the mother, and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces.

All rates appearing in this report relating to the years 1962-1965 inclusive have been recalculated on the basis of revised intercensal estimates of population following the release of 1966 Census data; where the recalculated rates differ from those appearing in previous reports the figures are footnoted ('r').

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1965 sauf qu'il comprend en outre un tableau chronologique sur les nombres (et les taux bruts) de décès par province, de 1921 à nos jours. Tous les tableaux parus dans l'édition augmentée de 1965, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1966 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus.

Tous les taux publiés dans le présent rapport pour les années 1962 à 1965 inclusivement ont été calculés de nouveau d'après les nouvelles estimations démographiques intercensales à la lumière des données du recensement de 1966; les taux qui, après les nouveaux calculs, diffèrent des taux publiés antérieurement font l'objet d'un renvoi (r).

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.





TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1966  
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1966  
Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	20,014.9	493.4	108.5	756.0	616.8	5,780.8	6,960.9	963.1	955.4	1,463.2	1,873.7	14.4	28.7
0-4 .....	2,197.4	68.6	12.6	85.5	72.9	632.5	745.7	102.4	107.5	173.6	188.8	2.1	5.2
5-9 .....	2,300.8	67.0	13.0	87.4	76.3	682.9	770.1	105.5	110.1	179.5	203.1	1.9	4.0
10-14 .....	2,093.5	65.5	12.0	81.6	72.9	628.2	688.3	99.3	103.3	157.6	182.4	1.4	3.0
15-19 .....	1,837.7	54.3	11.1	74.1	65.5	566.3	599.2	87.9	88.4	129.0	158.4	1.0	2.5
20-24 .....	1,461.3	35.9	6.8	52.6	42.4	474.1	485.1	66.9	62.1	102.0	129.8	1.1	2.5
25-29 .....	1,241.8	28.0	5.7	43.0	33.2	380.8	433.9	55.2	52.4	92.2	113.9	1.2	2.3
30-34 .....	1,241.7	25.3	5.5	41.4	32.0	372.2	447.2	54.2	52.3	94.5	113.9	1.1	2.1
35-39 .....	1,286.2	25.3	5.4	41.6	32.8	376.2	472.6	57.5	55.0	95.5	121.5	1.1	1.7
40-44 .....	1,257.0	23.7	5.6	42.5	33.9	354.7	469.4	59.6	55.4	89.0	120.9	0.9	1.4
45-49 .....	1,089.9	23.1	5.5	41.8	31.7	298.3	391.0	55.1	53.6	77.9	110.1	0.7	1.1
50-54 .....	988.3	20.7	5.4	39.3	28.9	267.6	353.4	51.6	49.7	67.3	103.0	0.5	0.9
55-59 .....	816.3	16.4	4.6	32.3	24.5	220.3	293.3	43.5	42.3	55.3	82.6	0.5	0.7
60-64 .....	663.4	12.3	3.7	25.5	19.5	175.1	244.1	35.6	34.3	45.8	66.7	0.3	0.5
65-69 .....	531.7	10.3	3.6	21.7	16.6	133.8	199.2	28.6	27.3	35.2	54.9	0.2	0.3
70-74 .....	427.2	8.2	3.2	18.7	14.1	99.7	159.0	24.6	24.0	27.9	47.4	0.2	0.2
75-79 .....	300.4	5.6	2.3	13.1	9.7	64.2	108.5	18.3	19.1	21.3	38.0	0.1	0.2
80-84 .....	177.3	3.3	1.5	8.2	6.0	34.8	63.2	11.0	11.9	12.7	24.5	0.1	0.1
85-89 .....	76.8	1.4	0.7	4.0	2.8	14.4	27.9	4.7	5.1	5.3	10.5	1	1
90+ .....	26.2	0.5	0.3	1.7	1.1	4.7	9.8	1.6	1.6	1.6	3.3	1	1
Male - Masculin													
Total .....	10,054.4	252.1	55.0	380.5	310.1	2,885.9	3,479.2	484.3	489.1	746.2	948.6	7.8	15.6
0-4 .....	1,128.8	35.3	6.5	43.9	37.5	325.7	382.5	52.5	55.0	89.1	97.0	1.1	2.7
5-9 .....	1,172.8	34.1	6.6	44.6	39.0	347.5	393.5	53.9	56.1	91.6	103.0	0.9	2.0
10-14 .....	1,071.2	32.2	6.1	41.8	37.1	321.8	351.9	50.7	53.0	81.0	93.4	0.7	1.5
15-19 .....	929.0	27.3	5.6	37.7	33.1	284.1	304.7	44.4	44.8	64.8	80.7	0.5	1.3
20-24 .....	727.1	17.6	3.5	26.4	21.5	234.2	240.7	33.8	31.5	49.9	66.0	0.6	1.4
25-29 .....	619.5	14.3	2.9	21.7	16.6	188.9	215.4	27.7	26.5	45.7	57.8	0.7	1.3
30-34 .....	630.5	13.2	2.9	21.0	15.9	186.4	226.6	27.5	26.8	48.8	59.6	0.6	1.2
35-39 .....	649.8	13.2	2.8	20.6	16.2	186.7	239.6	28.6	28.2	49.4	62.9	0.6	1.0
40-44 .....	624.7	12.5	2.8	20.9	15.8	175.7	233.0	29.2	27.9	44.7	59.0	0.5	0.8
45-49 .....	542.7	12.2	2.7	20.7	15.8	147.4	195.5	27.3	26.9	39.5	53.7	0.4	0.6
50-54 .....	498.3	10.9	2.7	20.0	14.7	132.8	179.0	25.9	25.4	34.4	51.7	0.3	0.5
55-59 .....	413.4	8.8	2.5	17.0	12.6	109.4	147.1	22.0	22.2	28.7	42.3	0.3	0.5
60-64 .....	330.0	6.3	1.9	12.8	9.7	84.4	119.6	17.9	18.2	24.4	34.3	0.2	0.3
65-69 .....	254.9	5.1	1.8	10.5	7.9	62.7	93.1	14.0	14.1	18.4	27.0	0.1	0.2
70-74 .....	198.8	4.0	1.5	8.7	6.7	46.1	70.4	11.8	12.6	14.5	22.3	0.1	0.1
75-79 .....	139.0	2.7	1.1	6.1	4.6	28.8	46.6	9.0	10.2	11.2	18.5	0.1	0.1
80-84 .....	80.7	1.6	0.7	3.7	2.8	15.4	26.0	5.2	6.4	6.8	12.1	0.1	0.1
85-89 .....	33.1	0.6	0.3	1.7	1.2	6.1	10.7	2.2	2.6	2.7	5.0	1	1
90+ .....	10.1	0.2	0.1	0.7	0.4	1.8	3.3	0.7	0.7	0.8	1.4	1	1
Female - Féminin													
Total .....	9,960.5	241.3	53.5	375.5	306.7	2,894.9	3,481.7	478.8	466.3	717.0	925.1	6.6	13.1
0-4 .....	1,068.6	33.3	6.1	41.6	35.4	306.8	363.2	49.9	52.5	84.5	91.8	1.0	2.5
5-9 .....	1,128.0	32.9	6.4	42.8	37.3	335.4	376.6	51.6	54.0	87.9	100.1	1.0	2.0
10-14 .....	1,022.3	31.3	5.9	39.8	35.8	306.4	336.4	48.6	50.3	76.6	89.0	0.7	1.5
15-19 .....	908.7	27.0	5.5	36.4	32.4	282.2	294.5	43.5	43.6	64.2	77.7	0.5	1.2
20-24 .....	734.2	18.3	3.3	26.2	20.9	239.9	244.4	33.1	30.6	52.1	63.8	0.5	1.1
25-29 .....	622.3	13.7	2.8	21.3	16.6	191.9	218.5	27.5	25.9	46.5	56.1	0.5	1.0
30-34 .....	611.2	12.1	2.6	20.4	16.1	185.8	220.6	26.7	25.5	45.7	54.3	0.5	0.9
35-39 .....	636.4	12.1	2.6	21.0	16.6	189.5	233.0	28.9	28.8	46.1	58.6	0.5	0.7
40-44 .....	632.3	11.2	2.8	21.6	17.1	179.0	236.4	30.4	27.5	44.3	61.0	0.4	0.6
45-49 .....	547.2	10.9	2.8	21.1	15.9	150.9	195.5	27.8	26.7	38.4	56.4	0.3	0.5
50-54 .....	490.0	9.8	2.7	19.3	14.2	134.8	174.4	25.7	24.3	32.9	51.3	0.2	0.4
55-59 .....	402.9	7.6	2.1	15.3	11.9	110.9	146.2	21.5	20.1	26.6	40.3	0.2	0.2
60-64 .....	333.4	6.0	1.8	12.7	9.8	90.7	124.5	17.7	16.1	21.4	32.4	0.1	0.2
65-69 .....	276.8	5.2	1.8	11.2	8.7	71.1	106.1	14.6	13.2	16.8	27.9	0.1	0.1
70-74 .....	228.4	4.2	1.7	10.0	7.4	53.6	88.6	12.8	11.4	13.4	25.1	0.1	0.1
75-79 .....	161.4	2.9	1.2	7.0	5.1	35.4	61.9	9.3	8.9	10.1	19.5	1	0.1
80-84 .....	96.6	1.7	0.8	4.5	3.2	19.4	37.2	5.8	5.5	6.1	12.4	1	1
85-89 .....	43.7	0.8	0.4	2.3	1.6	8.3	17.2	2.5	2.5	2.6	5.5	1	1
90+ .....	16.1	0.3	0.2	1.0	0.7	2.9	6.5	0.9	0.9	0.8	1.9	1	1

Population less than 100.

1 Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966  
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1966

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Number - Nombre												
Average - Moyenne 1921-1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 ....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	163,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,791	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	391
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,242	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
	Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants												
Average - Moyenne 1921-1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 ....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.4 <sup>r</sup>	16.3 <sup>r</sup>	17.5	19.3 <sup>r</sup>	18.2 <sup>r</sup>	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0 <sup>r</sup>
1963 .....	16.8	25.7 <sup>r</sup>	18.2 <sup>r</sup>	16.8 <sup>r</sup>	18.0 <sup>r</sup>	17.4	15.6 <sup>r</sup>	15.6	17.2	20.7	13.3 <sup>r</sup>	27.9	34.5 <sup>r</sup>
1964 .....	15.9	24.1 <sup>r</sup>	16.0 <sup>r</sup>	15.8 <sup>r</sup>	17.3 <sup>r</sup>	16.7	15.1 <sup>r</sup>	14.6	16.3	18.7	11.4 <sup>r</sup>	28.5 <sup>r</sup>	38.9 <sup>r</sup>
1965 .....	13.7 <sup>r</sup>	23.6 <sup>r</sup>	13.6 <sup>r</sup>	13.5 <sup>r</sup>	15.3 <sup>r</sup>	14.4 <sup>r</sup>	12.9	12.7 <sup>r</sup>	13.8 <sup>r</sup>	15.9	9.9 <sup>r</sup>	23.5 <sup>r</sup>	36.8 <sup>r</sup>
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1965 and 1966  
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1965 et 1966

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1966 1er juin (milliers), 1965	20,015 19,644 <sup>1</sup>	493 488 <sup>1</sup>	109 109 <sup>1</sup>	756 756 <sup>1</sup>	617 615 <sup>1</sup>	5,781 5,685 <sup>1</sup>	6,961 6,788 <sup>1</sup>	963 965 <sup>1</sup>	955 950 <sup>1</sup>	1,463 1,450 <sup>1</sup>	1,874 1,797 <sup>1</sup>	14 14 <sup>1</sup>	29 27 <sup>1</sup>
Live births - Naissances vivantes, 1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
Rate - Taux, 1966	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1965	21.3 <sup>1</sup>	30.2 <sup>1</sup>	23.1 <sup>1</sup>	21.3 <sup>1</sup>	23.0 <sup>1</sup>	21.2 <sup>1</sup>	20.9 <sup>1</sup>	20.7 <sup>1</sup>	21.6 <sup>1</sup>	22.5 <sup>1</sup>	18.7 <sup>1</sup>	31.6 <sup>1</sup>	44.1 <sup>1</sup>
Number born in hospital - Nés à l'hôpital, 1966	370,630 <sup>1</sup>	..	2,195	15,159	12,694	108,571	131,511	17,816	18,907	30,291	32,243	344	899
1965	399,836 <sup>1</sup>	..	2,514	16,433	14,134	118,618	141,091	19,742	20,341	32,339	33,407	406	811
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital, 1966	99.2 <sup>1</sup>	..	99.8	99.6	99.8	98.8	99.7	98.9	99.3	99.0	99.2	93.2	77.6
1965	99.0 <sup>1</sup>	..	99.9	99.4	99.7	98.4	99.6	98.8	99.3	99.0	99.2	94.9	68.1
Deaths - Décès, 1966	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1965	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
Rate - Taux, 1966	7.5	6.2 <sup>1</sup>	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1965	7.6	6.6 <sup>1</sup>	9.5 <sup>1</sup>	8.4 <sup>1</sup>	7.7 <sup>1</sup>	6.8	8.0 <sup>1</sup>	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1 <sup>1</sup>	7.3 <sup>1</sup>
Infant deaths - Décès d'enfants, 1966	8,960	395	57	384	306	2,776	2,669	383	461	640	779	20	90
1965	9,862	459	74	394	326	3,160	2,907	460	503	785	697	21	76
Rate - Taux, 1966	23.1	28.0	25.9	25.2	24.1	25.3	21.3	24.2	20.9	24.0	24.0	54.2	77.7
1965	23.6	31.1	29.4	23.8	23.0	26.2	20.5	23.0	24.5	24.0	20.7	49.1	63.8
Neonatal deaths - Morta- lité néonatale, 1966	6,253	252	42	256	191	2,013	1,956	249	309	435	506	9	35
1965	6,835	253	49	262	209	2,221	2,142	303	335	557	462	11	31
Rate - Taux, 1966	16.1	17.9	19.1	16.8	15.0	18.3	14.8	13.8	16.2	14.2	15.6	24.4	30.2
1965	16.3	17.2	19.5	15.9	14.7	18.4	15.1	15.2	16.3	17.1	13.7	25.7	26.0
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néona- tale, 1966	2,707	143	15	128	115	763	713	134	152	205	273	11	55
1965	3,027	206	25	132	117	939	765	157	168	228	235	10	45
Rate - Taux, 1966	7.0	10.1	6.8	8.4	9.1	7.0	5.4	7.5	8.0	6.7	8.4	29.8	47.5
1965	7.3	13.9	9.9	7.9	8.3	7.8	5.4	7.8	8.2	6.9	7.0	23.4	37.8
Maternal deaths - Morta- lité maternelle, 1966	135	2	2	2	4	58	36	2	9	6	13	-	1
1965	135	5	-	9	5	42	44	6	9	4	10	-	1
Rate - Taux, 1966	3.5	1.4	9.1	1.3	3.1	5.3	2.7	1.1	4.7	2.0	4.0	-	8.6
1965	3.2	3.4	-	5.4	3.5	3.5	3.1	3.0	4.4	1.2	3.0	-	8.4
Stillbirths <sup>2</sup> - Mort-nés <sup>2</sup> :													
28+ weeks gestation <sup>2</sup> - semaines de grossesse <sup>2</sup> , 1966	4,429	188	34	212	174	1,301	1,554	193	172	280	301	2	18
1965	4,847	254	35	203	188	1,438	1,631	258	204	290	323	4	19
Rate - Taux, 1966	11.4	13.3	15.5	13.9	13.7	11.8	11.8	10.7	9.0	9.2	9.3	5.4	15.5
1965	11.6	17.2	13.9	12.3	13.3	11.9	11.5	12.9	10.0	8.9	9.6	9.3	16.0
20+ weeks <sup>2</sup> - semaines <sup>2</sup> , 1966	..	..	43	256	212	1,717	1,932	245	225	357	409	..	..
1965	..	..	50	245	229	1,814	2,068	295	262	372	447	..	..
Rate - Taux, 1966	..	..	19.6	16.8	16.7	15.6	14.6	13.6	11.8	11.7	12.6	..	..
1965	..	..	19.9	14.8	16.2	15.0	14.6	14.8	12.8	11.4	13.3	..	..
Fetal deaths - Mortalité périnatale, 1966	10,004	404	74	431	346	3,093	3,326	411	443	679	748	10	39
1965	10,992	468	78	440	369	3,431	3,574	532	505	797	745	13	40
Rate - Taux, 1966	25.5	28.3	33.1	27.9	26.8	27.8	24.9	22.6	23.1	22.0	22.8	27.0	33.2
1965	26.0	31.2	30.6	26.3	25.7	28.1	25.0	26.3	24.4	24.2	21.9	30.1	33.1
Natural increase - Accroisse- ment naturel, 1966	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1965	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
Rate - Taux, 1966	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	11.2	14.3	8.6	20.0	32.3
1965	13.7 <sup>1</sup>	23.6 <sup>1</sup>	13.6 <sup>1</sup>	13.5 <sup>1</sup>	15.3 <sup>1</sup>	14.4 <sup>1</sup>	12.9	12.5 <sup>1</sup>	13.8 <sup>1</sup>	15.9	9.9 <sup>1</sup>	23.5 <sup>1</sup>	36.8 <sup>1</sup>
Marriages - Mariages, 1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
Rate - Taux, 1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1965	7.4	7.0 <sup>1</sup>	6.5 <sup>1</sup>	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7 <sup>1</sup>	5.1 <sup>1</sup>
Divorces, 1966	10,215	11 <sup>3</sup>	18	406	155	988 <sup>1</sup>	4,077	524	321	1,567	2,124	21	3
1965	8,974	3 <sup>1</sup>	16	323	237	226 <sup>1</sup>	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
Rate - Taux, 1966	51.0	2.2 <sup>3</sup>	16.6	53.7	25.1	17.1 <sup>3</sup>	58.6	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1965	45.7 <sup>1</sup>	0.6 <sup>3</sup>	14.7 <sup>1</sup>	42.7 <sup>1</sup>	38.5 <sup>1</sup>	14.0 <sup>3</sup>	60.7 <sup>1</sup>	45.0 <sup>1</sup>	32.8	94.0 <sup>1</sup>	104.1 <sup>1</sup>	85.7 <sup>1</sup>	22.2 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Including Newfoundland (not available).

<sup>2</sup> See notes, page 2 and Introduction, page 3.

<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1965 includes bills of divorce passed during the 3rd Session of the 26th Parliament 1965; those for 1966, during the 1st Session of the 27th Parliament 1966.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>2</sup> Voir notes, page 2 et introduction, page 3.

<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; 1965 comprend les bills de divorce adoptés durant la 3e session du 26e Parlement (1965) et ceux de 1966, les bills adoptés durant la 1e session du 27e Parlement (1966).



TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1966  
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1966

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Per- centage born in hospital <sup>1</sup> — Pour- centage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>2</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>3</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>2</sup>
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>2</sup>
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>2</sup>
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>1,2</sup>	54.1 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>2</sup>
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>1,2</sup>	49.0 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>1,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>2</sup>
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>1,2</sup>	45.8 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>1,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>2</sup>
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>1,2</sup>	47.8 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>1,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>2</sup>
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>1,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>2</sup>
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>1,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>2</sup>
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>1,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>2</sup>
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>1,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>2</sup>
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>1,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>2</sup>
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>1,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>2</sup>
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>1,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>2</sup>
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>1,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>2</sup>
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>1,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>2</sup>
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>1,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>2</sup>
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>1,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>2</sup>
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>2</sup>
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>1,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>2</sup>
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>1,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>2</sup>
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>1,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>2</sup>
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>1,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>2</sup>
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>1,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>2</sup>
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>1,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>2</sup>
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>1,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>2</sup>
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>1,2</sup>	18.0	9.2	45.0 <sup>2</sup>
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3 <sup>2</sup>
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6 <sup>2</sup>
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1 <sup>2</sup>
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5 <sup>2</sup>
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7 <sup>2</sup>
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6 <sup>2</sup>
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3 <sup>2</sup>
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3 <sup>2</sup>
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8 <sup>2</sup>
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4 <sup>2</sup>
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1 <sup>2</sup>
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0 <sup>2</sup>
1962 .....	18,583 <sup>r</sup>	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4 <sup>2</sup>
1963 .....	18,931 <sup>r</sup>	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6 <sup>2</sup>
1964 .....	19,291 <sup>r</sup>	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7 <sup>2</sup>
1965 .....	19,644 <sup>r</sup>	21.3 <sup>r</sup>	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7 <sup>r</sup>	7.4	45.7 <sup>2</sup>
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.0 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1966 par mois, 1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Ave.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925.....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930.....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935.....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940.....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941.....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942.....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943.....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944.....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945.....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946.....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947.....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948.....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949.....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950.....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951.....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952.....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953.....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954.....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955.....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956.....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957.....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958.....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959.....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960.....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961.....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962.....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963.....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964.....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965.....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966.....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
January - Janvier..... 31,669 1,206 187 1,246 1,050 9,032 10,527 1,535 1,597 2,476 2,683 35 95													
February - Février.....	29,743	1,114	146	1,171	1,017	8,390	10,070	1,467	1,463	2,372	2,408	24	101
March - Mars.....	34,305	1,217	191	1,364	1,094	9,949	11,489	1,577	1,718	2,688	2,862	35	121
April - Avril.....	33,915	1,137	191	1,359	1,073	10,050	11,457	1,548	1,644	2,584	2,738	32	102
May - Mai.....	34,865	1,151	207	1,376	1,144	10,175	11,859	1,625	1,637	2,683	2,870	31	107
June - Juin.....	33,412	1,086	196	1,321	1,066	9,950	11,118	1,555	1,618	2,556	2,711	29	108
July - Juillet.....	32,975	1,159	186	1,280	1,050	9,341	11,086	1,555	1,634	2,735	2,820	40	89
August - Août.....	32,875	1,207	185	1,316	1,138	9,268	11,150	1,532	1,586	2,606	2,773	26	88
September - Septembre.....	32,876	1,277	193	1,234	1,155	9,156	11,190	1,579	1,579	2,613	2,790	29	81
October - Octobre.....	31,666	1,205	204	1,249	968	8,705	10,931	1,467	1,594	2,473	2,749	33	88
November - Novembre.....	30,048	1,153	157	1,120	953	8,150	10,711	1,312	1,539	2,303	2,537	28	85
December - Décembre.....	29,361	1,172	156	1,184	1,014	7,712	10,354	1,255	1,428	2,405	2,561	27	93
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925.....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930.....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935.....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940.....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941.....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942.....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943.....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944.....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945.....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946.....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947.....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948.....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949.....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950.....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951.....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952.....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953.....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954.....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955.....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956.....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957.....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958.....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959.....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960.....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961.....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962.....	25.3	32.2 <sup>f</sup>	26.2 <sup>f</sup>	26.0	27.2 <sup>f</sup>	25.1 <sup>f</sup>	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4 <sup>f</sup>
1963.....	24.6	32.4 <sup>f</sup>	27.3 <sup>f</sup>	25.3 <sup>f</sup>	25.9 <sup>f</sup>	24.4	23.9 <sup>f</sup>	24.0 <sup>f</sup>	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7 <sup>f</sup>
1964.....	23.5	30.4 <sup>f</sup>	25.0 <sup>f</sup>	24.3 <sup>f</sup>	25.1 <sup>f</sup>	23.4 <sup>f</sup>	23.0 <sup>f</sup>	22.7	24.1	25.3	20.6 <sup>f</sup>	34.3 <sup>f</sup>	46.9 <sup>f</sup>
1965.....	21.3 <sup>f</sup>	30.2 <sup>f</sup>	23.1 <sup>f</sup>	21.9 <sup>f</sup>	23.0 <sup>f</sup>	21.2 <sup>f</sup>	20.9 <sup>f</sup>	20.7 <sup>f</sup>	21.6 <sup>f</sup>	22.5	18.7 <sup>f</sup>	30.6 <sup>f</sup>	44.1 <sup>f</sup>
1966.....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1966  
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1966

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Total	Legiti- mate — Légi- times	Illegi- timate <sup>2</sup> — Illégi- times <sup>2</sup>											
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	3	—	3	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—
13 " " .....	30	2	28	—	2	5	1	11	—	—	1	10	—	—
14 " " .....	179	24	155	2	8	3	23	64	14	11	20	34	—	—
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	212	26	186	2	11	8	24	77	14	11	21	44	—	—
15 years — ans .....	823	245	578	5	50	36	95	314	45	67	83	121	1	6
16 " " .....	2,878	1,466	1,412	18	191	161	316	1,151	153	195	303	370	6	14
17 " " .....	6,785	4,270	2,515	47	408	335	926	2,766	337	410	676	856	5	19
18 " " .....	12,752	9,495	3,257	74	684	562	2,043	5,207	658	747	1,246	1,465	20	46
19 " " .....	19,005	15,374	3,631	119	995	841	3,721	7,395	964	1,069	1,841	1,980	26	54
15-19 years — ans .....	42,243	30,850	11,393	263	2,328	1,935	7,101	16,833	2,157	2,488	4,149	4,792	58	139
20 years — ans .....	21,103	18,183	2,920	115	982	791	5,249	7,671	1,074	1,232	1,944	1,965	18	62
21 " " .....	23,188	20,897	2,291	145	994	811	6,682	7,985	1,080	1,233	2,086	2,099	24	49
22 " " .....	25,011	23,119	1,892	146	1,022	860	7,628	8,541	1,165	1,250	2,037	2,280	24	58
23 " " .....	26,352	24,637	1,715	130	1,117	772	8,278	9,065	1,201	1,257	2,171	2,274	21	66
24 " " .....	25,214	23,983	1,231	130	953	794	8,023	8,599	1,187	1,210	2,006	2,224	29	59
20-24 years — ans .....	120,868	111,019	9,849	666	5,068	4,028	35,860	41,861	5,707	6,182	10,244	10,842	116	294
25 years — ans .....	23,930	22,969	961	142	872	754	7,453	8,242	1,159	1,100	1,939	2,177	23	69
26 " " .....	21,388	20,572	816	116	820	612	6,664	7,446	1,077	1,023	1,707	1,839	21	63
27 " " .....	19,696	18,995	701	100	745	592	6,118	7,062	923	911	1,545	1,631	20	49
28 " " .....	18,226	17,643	583	88	638	561	5,649	6,402	891	942	1,421	1,557	19	58
29 " " .....	16,121	15,633	488	91	588	502	4,891	5,833	777	795	1,220	1,351	19	54
25-29 years — ans .....	99,361	95,812	3,549	537	3,663	3,021	30,775	34,985	4,827	4,771	7,832	8,555	102	293
30 years — ans .....	15,071	14,616	455	89	523	465	4,737	5,310	701	698	1,199	1,284	13	52
31 " " .....	12,816	12,479	337	70	465	415	3,989	4,531	682	627	975	1,007	13	42
32 " " .....	12,056	11,726	330	70	460	383	3,809	4,323	539	628	876	912	9	47
33 " " .....	11,438	11,116	322	80	418	376	3,661	3,968	545	557	898	886	10	39
34 " " .....	10,381	10,098	283	72	370	364	3,337	3,656	490	504	800	734	6	48
30-34 years — ans .....	61,762	60,035	1,727	381	2,236	2,003	19,533	21,788	2,957	3,014	4,748	4,823	51	228
35 years — ans .....	9,231	8,982	249	56	341	312	2,975	3,225	439	441	706	690	7	39
36 " " .....	8,497	8,251	246	58	306	289	2,809	2,893	389	449	641	620	5	38
37 " " .....	6,880	6,694	186	47	262	234	2,342	2,386	328	342	516	505	3	23
38 " " .....	6,149	5,987	162	39	230	207	2,078	2,038	282	284	455	449	3	22
39 " " .....	5,086	4,956	130	41	210	183	1,661	1,749	237	264	372	347	2	20
35-39 years — ans .....	35,843	34,870	973	241	1,349	1,225	11,757	12,291	1,675	1,842	2,690	2,611	20	142
40 years — ans .....	4,027	3,889	138	37	159	157	1,356	1,328	209	211	287	254	7	22
41 " " .....	2,995	2,898	97	22	139	123	962	983	155	175	225	199	4	8
42 " " .....	2,293	2,230	63	15	110	77	768	758	126	133	148	146	3	9
43 " " .....	1,587	1,559	28	14	69	69	551	483	79	102	113	102	1	4
44 " " .....	932	915	17	12	40	34	322	274	55	49	69	69	2	6
40-44 years — ans .....	11,834	11,491	343	100	517	460	3,959	3,826	624	670	842	770	17	49
45 years — ans .....	506	493	13	7	20	19	183	146	26	23	36	36	3	7
46 " " .....	250	244	6	1	15	17	94	60	11	18	19	11	—	4
47 " " .....	117	114	3	1	5	4	46	28	7	10	7	9	—	—
48 " " .....	34	33	1	—	—	—	16	9	—	3	2	3	1	—
49 " " .....	17	15	2	—	—	1	8	3	1	1	—	3	—	—
45-49 years — ans .....	924	899	25	9	40	41	347	246	45	55	64	62	4	11
50+ years — ans .....	11	10	1	—	—	—	6	1	—	2	1	—	—	1
Not stated — Non précisé,....	568	55	513	—	8	1	516	34	1	2	1	3	1	1
Total .....	373,626	345,067	28,559	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve; voir tableaux 5 et 10.

<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

**TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1966, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1966**  
**TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1966, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1966**

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average - Moyenne 1926-1930.....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	90.8
" " 1931-1935.....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	80.5
" " 1936-1940.....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	70.5
1941.....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	75.5
1942.....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	81.1
1943.....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	83.2
1944.....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	82.5
1945.....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	83.2
1946.....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	90.0
1947.....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	101.4
1948.....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	97.5
1949.....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	100.0
1950.....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951.....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952.....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	112.9
1953.....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.5
1954.....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955.....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	117.5
1956.....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	118.0
1957.....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	120.0
1958.....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	118.8
1959.....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	118.6
1960.....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961.....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962.....	55.0 <sup>f</sup>	231.6 <sup>f</sup>	214.6 <sup>f</sup>	143.1 <sup>f</sup>	77.1 <sup>f</sup>	27.6 <sup>f</sup>	2.1	3,756 <sup>f</sup>	1.830 <sup>f</sup>	108.7 <sup>f</sup>
1963.....	53.1 <sup>f</sup>	226.0 <sup>f</sup>	210.6 <sup>f</sup>	140.3 <sup>f</sup>	75.8 <sup>f</sup>	25.9 <sup>f</sup>	2.1	3,667 <sup>f</sup>	1.788 <sup>f</sup>	106.7 <sup>f</sup>
1964.....	50.2 <sup>f</sup>	212.8 <sup>f</sup>	203.1 <sup>f</sup>	134.9 <sup>f</sup>	72.0 <sup>f</sup>	25.1 <sup>f</sup>	2.1	3,502 <sup>f</sup>	1.702 <sup>f</sup>	100.2 <sup>f</sup>
1965.....	49.3 <sup>f</sup>	188.6 <sup>f</sup>	181.9 <sup>f</sup>	119.4 <sup>f</sup>	65.9 <sup>f</sup>	22.0 <sup>f</sup>	2.0	3,145 <sup>f</sup>	1.529 <sup>f</sup>	80.7 <sup>f</sup>
1966.....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	61.5
<b>Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931.....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1.652	95.5
1941.....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1.530	85.0
1951.....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2.020	124.1
1956.....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2.297	137.1
1957.....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2.272	130.7
1958.....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2.156	124.1
1959.....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2.285	130.5
1960.....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2.325	130.0
1961.....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2.355	134.4
1962.....	64.0 <sup>f</sup>	266.3	242.0 <sup>f</sup>	167.1 <sup>f</sup>	121.7 <sup>f</sup>	47.9 <sup>f</sup>	3.9	4,565 <sup>f</sup>	2.117 <sup>f</sup>	129.4 <sup>f</sup>
1963.....	73.2 <sup>f</sup>	269.7 <sup>f</sup>	265.3 <sup>f</sup>	172.9 <sup>f</sup>	127.9 <sup>f</sup>	40.0 <sup>f</sup>	3.6 <sup>f</sup>	4,752 <sup>f</sup>	2.332 <sup>f</sup>	134.7 <sup>f</sup>
1964.....	54.8 <sup>f</sup>	264.2 <sup>f</sup>	244.3 <sup>f</sup>	164.3 <sup>f</sup>	106.8 <sup>f</sup>	50.7 <sup>f</sup>	3.9	4,445 <sup>f</sup>	2.132 <sup>f</sup>	125.4 <sup>f</sup>
1965.....	52.1 <sup>f</sup>	250.3 <sup>f</sup>	215.2 <sup>f</sup>	162.6 <sup>f</sup>	103.7 <sup>f</sup>	41.4 <sup>f</sup>	3.9 <sup>f</sup>	4,146 <sup>f</sup>	2.012 <sup>f</sup>	111.4 <sup>f</sup>
1966.....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1.724	98.4
<b>Nova Scotia Nouvelle-Écosse</b>										
1931.....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1.663	85.5
1941.....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1.521	91.7
1951.....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1.781	113.4
1956.....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1.957	120.0
1957.....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2.027	122.2
1958.....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1.962	118.7
1959.....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2.015	118.5
1960.....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2.029	118.0
1961.....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2.021	118.0
1962.....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2.004	117.0
1963.....	73.1 <sup>f</sup>	247.4 <sup>f</sup>	220.1 <sup>f</sup>	149.9	82.3 <sup>f</sup>	28.9 <sup>f</sup>	1.7	4,017 <sup>f</sup>	1.951 <sup>f</sup>	114.7 <sup>f</sup>
1964.....	66.0 <sup>f</sup>	231.4 <sup>f</sup>	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886 <sup>f</sup>	1.901 <sup>f</sup>	110.1 <sup>f</sup>
1965.....	63.9 <sup>f</sup>	207.5 <sup>f</sup>	186.6 <sup>f</sup>	131.8 <sup>f</sup>	75.9 <sup>f</sup>	25.6	2.1	3,467 <sup>f</sup>	1.702 <sup>f</sup>	98.7 <sup>f</sup>
1966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1.523	80.6
<b>New Brunswick Nouveau-Brunswick</b>										
1931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1.941	114.7
1941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1.825	110.0
1951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2.147	135.0
1956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2.203	144.0
1957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2.241	145.0
1958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2.155	130.0

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1966, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1966 - Continued  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1966, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1966 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>New Brunswick—Concluded Nouveau-Brunswick—fin</b>										
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	177.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962	68.7 <sup>r</sup>	263.3 <sup>r</sup>	239.2 <sup>r</sup>	175.0 <sup>r</sup>	97.6	40.8	3.9	4,439 <sup>r</sup>	2,138 <sup>r</sup>	126.1 <sup>r</sup>
1963	65.0 <sup>r</sup>	253.9 <sup>r</sup>	223.4 <sup>r</sup>	164.8 <sup>r</sup>	97.1	37.0 <sup>r</sup>	4.0	4,227 <sup>r</sup>	2,042	119.9 <sup>r</sup>
1964	65.2 <sup>r</sup>	246.1 <sup>r</sup>	225.2 <sup>r</sup>	158.2 <sup>r</sup>	94.5 <sup>r</sup>	32.5 <sup>r</sup>	3.0	4,124 <sup>r</sup>	2,011 <sup>r</sup>	116.0 <sup>r</sup>
1965	59.7 <sup>r</sup>	224.2 <sup>r</sup>	220.9 <sup>r</sup>	146.7 <sup>r</sup>	85.3 <sup>r</sup>	31.8 <sup>r</sup>	2.9	3,772 <sup>r</sup>	1,839 <sup>r</sup>	105.8 <sup>r</sup>
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9 <sup>r</sup>	195.2	208.9 <sup>r</sup>	151.9 <sup>r</sup>	91.7 <sup>r</sup>	34.9 <sup>r</sup>	3.1	3,578 <sup>r</sup>	1,740 <sup>r</sup>	104.4 <sup>r</sup>
1963	29.6 <sup>r</sup>	193.5 <sup>r</sup>	202.2 <sup>r</sup>	145.7 <sup>r</sup>	87.3	32.2 <sup>r</sup>	3.1 <sup>r</sup>	3,473 <sup>r</sup>	1,685 <sup>r</sup>	101.0 <sup>r</sup>
1964	27.7 <sup>r</sup>	185.0 <sup>r</sup>	197.5 <sup>r</sup>	141.0 <sup>r</sup>	81.5 <sup>r</sup>	30.9 <sup>r</sup>	2.9	3,333 <sup>r</sup>	1,616 <sup>r</sup>	96.7 <sup>r</sup>
1965	26.4 <sup>r</sup>	168.4 <sup>r</sup>	179.6 <sup>r</sup>	121.5 <sup>r</sup>	73.8 <sup>r</sup>	26.7 <sup>r</sup>	2.7	2,996 <sup>r</sup>	1,451 <sup>r</sup>	87.1 <sup>r</sup>
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5 <sup>r</sup>	239.9 <sup>r</sup>	210.5 <sup>r</sup>	133.9 <sup>r</sup>	65.6 <sup>r</sup>	21.9 <sup>r</sup>	1.4	3,689 <sup>r</sup>	1,796 <sup>r</sup>	105.6 <sup>r</sup>
1963	60.3 <sup>r</sup>	233.7 <sup>r</sup>	208.1 <sup>r</sup>	133.1 <sup>r</sup>	66.2 <sup>r</sup>	21.1 <sup>r</sup>	1.2	3,618 <sup>r</sup>	1,759 <sup>r</sup>	102.9 <sup>r</sup>
1964	57.8 <sup>r</sup>	219.7 <sup>r</sup>	202.4 <sup>r</sup>	128.6 <sup>r</sup>	64.6 <sup>r</sup>	20.4 <sup>r</sup>	1.6	3,475 <sup>r</sup>	1,686 <sup>r</sup>	98.6 <sup>r</sup>
1965	56.3 <sup>r</sup>	192.9 <sup>r</sup>	180.6 <sup>r</sup>	114.5 <sup>r</sup>	59.3 <sup>r</sup>	17.8 <sup>r</sup>	1.5	3,125 <sup>r</sup>	1,521 <sup>r</sup>	89.0 <sup>r</sup>
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2 <sup>r</sup>	1.6	3,938	1,922 <sup>r</sup>	111.4 <sup>r</sup>
1962	61.3	240.5 <sup>r</sup>	227.5 <sup>r</sup>	143.8 <sup>r</sup>	75.0 <sup>r</sup>	27.2 <sup>r</sup>	1.8	3,850 <sup>r</sup>	1,886 <sup>r</sup>	108.4 <sup>r</sup>
1963	59.1 <sup>r</sup>	234.7 <sup>r</sup>	217.5 <sup>r</sup>	146.6 <sup>r</sup>	74.0 <sup>r</sup>	24.9 <sup>r</sup>	2.0	3,794 <sup>r</sup>	1,863 <sup>r</sup>	106.3 <sup>r</sup>
1964	58.5	220.8 <sup>r</sup>	208.2 <sup>r</sup>	134.4 <sup>r</sup>	70.7 <sup>r</sup>	22.7 <sup>r</sup>	1.7	3,595 <sup>r</sup>	1,747 <sup>r</sup>	100.7 <sup>r</sup>
1965	56.0 <sup>r</sup>	191.7 <sup>r</sup>	190.9 <sup>r</sup>	126.5 <sup>r</sup>	66.8 <sup>r</sup>	22.5 <sup>r</sup>	1.4	3,279 <sup>r</sup>	1,591 <sup>r</sup>	91.8 <sup>r</sup>
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	65.4	254.4 <sup>r</sup>	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158 <sup>r</sup>	2,036 <sup>r</sup>	116.2
1963	66.6 <sup>r</sup>	263.9 <sup>r</sup>	246.9 <sup>r</sup>	154.6	86.5 <sup>r</sup>	28.7	3.0	4,251 <sup>r</sup>	2,073 <sup>r</sup>	117.9 <sup>r</sup>
1964	63.2 <sup>r</sup>	245.0 <sup>r</sup>	237.3 <sup>r</sup>	152.1 <sup>r</sup>	82.6 <sup>r</sup>	28.9	2.4	4,058 <sup>r</sup>	1,983 <sup>r</sup>	112.4 <sup>r</sup>
1965	60.5 <sup>r</sup>	216.9 <sup>r</sup>	201.8 <sup>r</sup>	136.8 <sup>r</sup>	74.9 <sup>r</sup>	26.5 <sup>r</sup>	2.5	3,589 <sup>r</sup>	1,752 <sup>r</sup>	100.2 <sup>r</sup>
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1966, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1966 - ConcludedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1966, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1966 - fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>Alberta</b>										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962	80.7 <sup>r</sup>	277.1 <sup>r</sup>	225.6	142.8 <sup>r</sup>	76.0 <sup>r</sup>	27.4 <sup>r</sup>	2.1	4,159 <sup>r</sup>	2.039 <sup>r</sup>	123.8 <sup>r</sup>
1963	77.7 <sup>r</sup>	266.7 <sup>r</sup>	218.5 <sup>r</sup>	141.3 <sup>r</sup>	76.3 <sup>r</sup>	25.9 <sup>r</sup>	1.9	4,042 <sup>r</sup>	1.966 <sup>r</sup>	119.8 <sup>r</sup>
1964	69.2 <sup>r</sup>	249.1 <sup>r</sup>	204.9 <sup>r</sup>	134.0 <sup>r</sup>	68.1 <sup>r</sup>	25.8 <sup>r</sup>	1.8	3,765 <sup>r</sup>	1.838 <sup>r</sup>	110.7 <sup>r</sup>
1965	65.4 <sup>r</sup>	213.9 <sup>r</sup>	183.2 <sup>r</sup>	119.5 <sup>r</sup>	63.7 <sup>r</sup>	22.2 <sup>r</sup>	2.2	3,351 <sup>r</sup>	1.616 <sup>r</sup>	98.4 <sup>r</sup>
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
<b>British Columbia Colombie-Britannique</b>										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9 <sup>r</sup>	211.3 <sup>r</sup>	127.1 <sup>r</sup>	63.5	19.0	1.1	3,705 <sup>r</sup>	1.821 <sup>r</sup>	101.4 <sup>r</sup>
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7 <sup>r</sup>	214.4 <sup>r</sup>	186.7 <sup>r</sup>	115.2 <sup>r</sup>	57.5 <sup>r</sup>	18.0 <sup>r</sup>	1.2	3,279 <sup>r</sup>	1.600	90.4 <sup>r</sup>
1965	63.7 <sup>r</sup>	185.6 <sup>r</sup>	166.3 <sup>r</sup>	102.8 <sup>r</sup>	51.3 <sup>r</sup>	15.1 <sup>r</sup>	1.3	2,931 <sup>r</sup>	1.442 <sup>r</sup>	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0 <sup>r</sup>	256.7 <sup>r</sup>	166.7 <sup>r</sup>	104.0 <sup>r</sup>	65.0	3.3	5,263 <sup>r</sup>	2.405 <sup>r</sup>	165.8
1963	98.0 <sup>r</sup>	286.0 <sup>r</sup>	243.3 <sup>r</sup>	161.7 <sup>r</sup>	86.0 <sup>r</sup>	47.5	6.7	4,646 <sup>r</sup>	2.384 <sup>r</sup>	146.8 <sup>r</sup>
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0 <sup>r</sup>	52.5	6.7	5,046 <sup>r</sup>	2.405 <sup>r</sup>	155.8 <sup>r</sup>
1965	110.0 <sup>r</sup>	286.0 <sup>r</sup>	214.0 <sup>r</sup>	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456 <sup>r</sup>	2.103 <sup>r</sup>	138.8 <sup>r</sup>
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
962	142.2 <sup>r</sup>	317.0 <sup>r</sup>	296.0 <sup>r</sup>	235.0	185.7 <sup>r</sup>	116.0	42.5	6,672 <sup>r</sup>	3.236 <sup>r</sup>	214.0 <sup>r</sup>
963	136.0 <sup>r</sup>	327.0 <sup>r</sup>	294.0 <sup>r</sup>	260.0	200.0 <sup>r</sup>	84.0	35.0	6,660 <sup>r</sup>	3.210 <sup>r</sup>	215.0 <sup>r</sup>
964	129.1 <sup>r</sup>	365.0 <sup>r</sup>	314.0 <sup>r</sup>	302.5	195.7 <sup>r</sup>	93.3 <sup>r</sup>	25.0	7,123 <sup>r</sup>	3.433 <sup>r</sup>	226.5 <sup>r</sup>
965	126.4	328.0 <sup>r</sup>	297.0 <sup>r</sup>	290.0 <sup>r</sup>	165.7 <sup>r</sup>	136.0	27.5	6,853 <sup>r</sup>	3.216 <sup>r</sup>	216.5 <sup>r</sup>
966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2.987	193.9

Data for Newfoundland not available.

Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1965, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1965, Catalogue No. 84-202, page 75.

Nota: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1965, est reproduit dans ÉTAT CIVIL 1965, numéro de catalogue 84-202, page 75.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1966

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1966

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of Mother — Âge de la mère								50 and over — et plus	Not stated — Non précisé
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
<b>Total</b> .....	<b>373,626</b>	<b>212</b>	<b>42,243</b>	<b>120,868</b>	<b>99,361</b>	<b>61,762</b>	<b>35,843</b>	<b>11,834</b>	<b>924</b>	<b>11</b>	<b>568</b>
1st child — 1er enfant .....	123,754	209	33,651	58,475	21,591	6,348	2,371	585	33	—	491
2nd " 2e " .....	92,815	3	7,372	39,152	29,748	11,412	4,134	927	38	1	28
3rd " 3e " .....	60,445	—	1,085	15,475	22,771	13,782	6,023	1,232	69	—	8
4th " 4e " .....	37,140	—	125	5,345	12,764	11,202	6,082	1,527	90	—	5
5th " 5e " .....	22,308	—	9	1,753	6,517	7,405	4,974	1,549	99	—	2
6th " 6e " .....	13,155	—	—	495	3,213	4,404	3,651	1,295	95	1	1
7th " 7e " .....	8,245	—	—	121	1,541	2,947	2,540	1,014	81	—	1
8th " 8e " .....	5,471	—	—	42	755	1,877	1,867	849	75	4	2
9th " 9e " .....	3,517	—	—	7	309	1,119	1,329	680	72	1	—
10th and over — 10e et plus .....	6,730	—	—	1	148	1,261	2,869	2,174	272	4	1
Not stated — Non précisé .....	46	—	1	2	4	5	3	2	—	—	29

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1963-1966

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1963-1966

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
<b>1966 — Total</b> .....	<b>373,626</b>	<b>2,199</b>	<b>15,220</b>	<b>12,722</b>	<b>109,878</b>	<b>131,942</b>	<b>18,007</b>	<b>19,037</b>	<b>30,592</b>	<b>32,502</b>	<b>369</b>	<b>1,158</b>
1st child — 1er enfant .....	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e " .....	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e " .....	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e " .....	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e " .....	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e " .....	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e " .....	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e " .....	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e " .....	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus .....	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé .....	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
<b>1965 — Total</b> .....	<b>403,855</b>	<b>2,517</b>	<b>16,524</b>	<b>14,175</b>	<b>120,607</b>	<b>141,610</b>	<b>19,976</b>	<b>20,494</b>	<b>32,664</b>	<b>33,669</b>	<b>428</b>	<b>1,191</b>
1st child — 1er enfant .....	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e " .....	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e " .....	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e " .....	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e " .....	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e " .....	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e " .....	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e " .....	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e " .....	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus .....	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé .....	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
<b>1964 — Total</b> .....	<b>438,235</b>	<b>2,727</b>	<b>18,314</b>	<b>15,338</b>	<b>130,845</b>	<b>152,729</b>	<b>21,754</b>	<b>22,682</b>	<b>36,169</b>	<b>35,897</b>	<b>514</b>	<b>1,266</b>
1st child — 1er enfant .....	121,383	540	4,677	3,574	37,619	43,264	5,886	5,576	9,413	10,466	114	254
2nd " 2e " .....	103,237	513	3,777	3,058	29,304	38,654	5,016	4,904	8,743	8,937	133	198
3rd " 3e " .....	77,706	466	3,094	2,397	21,159	28,692	3,884	4,084	6,878	6,804	84	164
4th " 4e " .....	50,756	374	2,234	1,780	14,121	17,767	2,578	2,942	4,475	4,252	70	163
5th " 5e " .....	31,554	251	1,547	1,290	9,285	10,328	1,578	1,959	2,742	2,416	27	131
6th " 6e " .....	19,193	175	1,013	903	6,026	5,869	1,002	1,162	1,628	1,274	27	114
7th " 7e " .....	11,930	134	659	620	4,163	3,356	633	687	898	689	18	73
8th " 8e " .....	7,697	79	425	473	2,808	1,964	398	534	533	416	10	57
9th " 9e " .....	4,930	59	293	337	1,929	1,171	260	258	314	265	7	37
10th and over — 10e et plus .....	9,780	136	590	868	4,429	1,650	517	574	544	378	23	71
Not stated — Non précisé .....	69	—	5	38	2	14	2	—	1	—	—	4
<b>1963 — Total</b> .....	<b>450,324</b>	<b>2,949</b>	<b>18,976</b>	<b>15,771</b>	<b>133,640</b>	<b>155,089</b>	<b>22,751</b>	<b>23,543</b>	<b>38,467</b>	<b>37,478</b>	<b>499</b>	<b>1,161</b>
1st child — 1er enfant .....	120,391	598	4,856	3,502	37,133	42,493	5,788	5,560	9,952	10,182	111	216
2nd " 2e " .....	105,335	569	3,942	3,083	29,325	39,094	5,375	5,204	9,145	9,256	128	214
3rd " 3e " .....	80,977	456	3,185	2,490	21,891	29,445	4,073	4,414	7,330	7,440	84	169
4th " 4e " .....	53,573	425	2,296	1,896	14,572	18,733	2,843	3,071	4,930	4,611	58	138
5th " 5e " .....	32,994	292	1,597	1,357	9,565	10,774	1,687	2,005	2,960	2,604	37	116
6th " 6e " .....	20,220	177	1,035	978	6,452	6,079	1,116	1,228	1,691	1,370	24	80
7th " 7e " .....	12,788	124	727	692	4,491	3,468	629	787	964	824	16	66
8th " 8e " .....	8,174	104	435	511	3,061	2,102	413	466	568	455	11	48
9th " 9e " .....	5,466	70	313	385	2,236	1,196	290	302	357	275	6	36
10th and over — 10e et plus .....	10,377	134	584	875	4,910	1,704	531	506	570	461	24	78
Not stated — Non précisé .....	29	—	6	2	4	11	6	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1966  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1966

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
“ “ 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
“ “ 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	897	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
“ “ 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
“ “ 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
“ “ 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1966, par mois, 1966

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	6,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,990	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,604	109	148
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,361	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,366	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	7,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
January - Janvier .....	5,518	187	22	229	177	1,153	2,178	249	220	475	615	4	9
February - Février .....	7,030	231	30	292	221	1,334	2,842	314	293	622	834	6	11
March - Mars .....	5,271	152	22	196	148	899	2,116	231	195	511	789	3	9
April - Avril .....	11,579	328	39	456	379	2,477	4,355	565	569	1,046	1,339	8	18
May - Mai .....	12,704	227	38	451	367	3,682	4,633	611	528	984	1,157	5	21
June - Juin .....	17,943	347	78	703	512	6,345	5,859	816	646	1,204	1,406	12	9
July - Juillet .....	24,161	467	110	840	612	9,361	7,126	1,012	1,207	1,539	1,666	7	14
August - Août .....	17,321	453	134	691	508	5,422	5,499	823	833	1,263	1,543	12	10
September - Septembre .....	17,019	351	89	593	556	3,374	6,020	774	596	1,124	1,515	9	18
October - Octobre .....	16,190	287	73	574	576	4,143	6,248	815	879	1,196	1,366	11	22
November - Novembre .....	9,664	352	71	438	393	1,431	3,775	503	566	982	1,137	6	10
December - Décembre .....	11,186	346	46	370	380	2,906	3,920	499	455	907	1,315	11	31
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	9.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1966  
TABLEAU 12. Mariages par Age de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1966

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	76	2	2	6	8	17	31	1	2	3	4	—	—
5 years — ans .....	645	19	3	49	59	90	289	20	29	49	36	—	2
6 " " .....	3,164	142	12	142	181	418	1,236	154	201	287	374	3	14
7 " " .....	7,527	291	44	347	376	1,186	2,999	326	434	678	824	6	16
8 " " .....	15,537	532	105	664	665	2,899	6,232	778	839	1,344	1,451	5	23
9 " " .....	20,753	548	108	828	798	4,801	7,740	1,014	1,173	1,800	1,908	10	25
15-19 years — ans .....	47,626	1,532	272	2,030	2,079	9,394	18,496	2,292	2,676	4,158	4,593	24	80
20 years — ans .....	20,102	541	119	735	654	6,192	6,809	1,023	976	1,508	1,513	14	18
1 " " .....	18,927	466	79	658	584	6,536	5,815	868	940	1,346	1,617	11	7
2 " " .....	15,222	338	71	545	445	5,317	4,967	730	566	995	1,232	7	9
3 " " .....	11,221	226	48	412	340	3,959	3,660	544	412	703	906	4	7
4 " " .....	7,682	138	34	281	228	2,779	2,429	337	255	497	691	3	10
20-24 years — ans .....	73,154	1,709	351	2,631	2,251	24,783	23,680	3,502	3,149	5,049	5,959	39	51
5-29 years — ans .....	16,128	272	67	482	369	5,691	5,370	693	538	1,060	1,562	12	22
0-34 " " .....	5,588	82	20	193	113	1,803	1,979	238	178	475	588	6	13
5-39 " " .....	3,362	30	8	120	80	805	1,318	126	89	314	450	4	8
0-44 " " .....	2,549	24	4	96	71	569	1,012	116	93	210	348	5	1
5+ " " .....	7,110	96	28	275	194	1,558	2,664	344	262	610	1,068	4	7
Not stated — Non précisé .....	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 years — ans .....	11	—	—	—	1	—	8	1	1	—	—	—	—
6 " " .....	106	6	2	7	4	14	43	2	5	8	12	—	3
7 " " .....	726	19	9	33	35	67	402	29	31	48	51	1	1
8 " " .....	3,240	107	13	166	203	363	1,581	140	145	233	281	1	7
9 " " .....	7,577	213	51	372	366	1,169	3,273	335	383	650	746	7	12
15-19 years — ans .....	11,660	345	75	578	609	1,613	5,307	507	565	939	1,090	9	23
20 years — ans .....	11,780	404	69	532	500	2,574	4,522	573	602	949	1,036	6	13
1 " " .....	17,134	507	83	655	636	4,945	5,665	827	887	1,370	1,531	7	21
2 " " .....	15,846	498	103	759	637	5,741	6,376	930	904	1,397	1,518	7	16
3 " " .....	18,205	422	81	676	573	5,933	5,941	915	873	1,271	1,489	5	26
4 " " .....	14,588	333	64	507	436	4,855	4,799	718	645	979	1,238	3	11
20-24 years — ans .....	80,553	2,154	400	3,129	2,782	24,048	27,303	3,963	3,911	5,936	6,812	28	87
5-29 years — ans .....	34,679	775	175	1,119	1,045	11,485	11,503	1,530	1,419	2,516	3,057	25	30
0-34 " " .....	11,101	207	40	347	265	3,220	3,864	484	441	978	1,221	15	19
5-39 " " .....	5,442	88	15	164	138	1,389	1,992	260	194	481	706	6	9
0-44 " " .....	3,255	43	9	121	83	687	1,228	133	132	299	507	4	9
5+ " " .....	8,903	116	38	375	243	1,968	3,372	435	325	730	1,289	7	5
Not stated — Non précisé .....	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1966  
TABLEAU 13. Mariages, Âge de la mariée par Âge du marié, Canada, 1966

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																Not stated — Non précisé
	Total	Under 16 Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+	
Total .....	155,596	11	106	726	3,240	7,577	11,780	17,134	18,846	18,205	14,588	34,679	11,101	5,442	3,255	8,903	3
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	76	—	1	8	13	14	9	8	6	4	3	7	2	1	—	—	—
5 years — ans .....	645	1	17	38	103	139	111	80	48	32	16	43	12	4	—	1	—
6 " " .....	3,164	4	32	154	484	609	554	414	291	206	132	227	41	11	5	—	—
7 " " .....	7,527	2	22	229	724	1,402	1,334	1,192	883	537	364	688	111	32	6	1	—
8 " " .....	15,537	1	19	149	959	2,067	2,692	2,842	2,187	1,587	984	1,709	242	73	17	9	—
9 " " .....	20,753	2	6	84	552	1,852	3,069	3,959	3,451	2,587	1,707	2,947	412	89	25	11	—
15-19 years — ans .....	47,626	10	96	654	2,822	6,069	7,760	8,487	6,860	4,949	3,203	5,614	818	209	53	22	—
20 years — ans .....	20,102	—	5	31	230	835	2,047	3,544	3,665	3,102	2,183	3,737	549	140	21	13	—
1 " " .....	18,927	—	3	23	83	359	1,071	2,335	3,413	3,423	2,457	4,607	737	156	44	15	—
2 " " .....	15,222	—	1	6	41	154	440	1,259	2,406	2,819	2,402	4,586	857	188	44	17	—
3 " " .....	11,221	—	1	—	23	64	215	604	1,191	1,877	1,762	4,191	976	223	67	25	—
4 " " .....	7,682	—	—	1	11	37	103	298	579	908	1,126	3,331	902	274	76	36	—
20-24 years — ans .....	73,154	1	9	63	388	1,449	3,876	8,240	11,256	12,129	9,930	20,452	4,021	981	252	106	1
5-29 years — ans .....	16,128	—	—	—	15	40	123	360	633	983	1,298	7,020	3,533	1,429	460	234	—
0-34 " " .....	5,588	—	—	—	1	2	5	7	32	72	116	124	1,219	1,822	595	364	—
5-39 " " .....	3,362	—	—	—	—	—	—	4	5	13	18	18	659	945	733	694	—
0-44 " " .....	2,549	—	—	—	—	—	—	1	2	4	5	6	74	177	419	1,187	—
5+ " " .....	7,110	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	6	20	69	488	6,296	—
Not stated — Non précisé .....	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966  
TABLEAU 14. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1921-1966

Year - Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N.	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É.	N.S. N.E.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
" " 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
" " 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
" " 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	..	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6 <sup>5</sup>	2	250	206	519 <sup>5</sup>	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	6	5	229	181	311	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7 <sup>7</sup>	5	315	210	834 <sup>7</sup>	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,215	11	18	406	155	988	4,077	524	321	1,567	2,124	21	3
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
" " 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
" " 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1	..	..
" " 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4 <sup>5</sup>	2.0	35.7	36.7	10.9 <sup>5</sup>	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	36.4	6	4.7	30.7	29.9 <sup>r</sup>	6	49.4 <sup>r</sup>	36.2 <sup>r</sup>	30.1	79.2 <sup>r</sup>	89.8	93.3	20.0 <sup>r</sup>
1963 .....	40.6 <sup>r</sup>	1.7	7.4 <sup>r</sup>	36.1 <sup>r</sup>	28.2 <sup>r</sup>	9.0	49.9 <sup>r</sup>	38.9 <sup>r</sup>	35.5	90.4 <sup>r</sup>	89.2 <sup>r</sup>	86.7	7.7 <sup>r</sup>
1964 .....	44.7 <sup>r</sup>	1.4 <sup>7</sup>	4.6 <sup>r</sup>	41.7 <sup>r</sup>	34.4 <sup>r</sup>	14.9 <sup>7,r</sup>	52.9 <sup>r</sup>	43.6	33.4	91.1 <sup>r</sup>	91.5 <sup>r</sup>	160.0 <sup>r</sup>	7.4 <sup>r</sup>
1965 .....	45.7 <sup>r</sup>	0.6	14.7 <sup>r</sup>	42.7 <sup>r</sup>	38.5 <sup>r</sup>	4.0	60.2 <sup>r</sup>	45.9 <sup>r</sup>	32.8	93.0 <sup>r</sup>	109.1 <sup>r</sup>	85.7 <sup>r</sup>	22.2 <sup>r</sup>
1966 .....	51.0	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.6	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

<sup>5</sup> Granted during the two sessions of Parliament held in that year.

<sup>6</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

<sup>7</sup> Includes bills of divorce passed by the House of Commons during the 1964-1965 session of Parliament.

<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral.

<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> Accordées durant les deux sessions tenues par le Parlement en 1957.

<sup>6</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>7</sup> Comprend les bills de divorce adoptés par la Chambre des Communes durant la session parlementaire 1964-1965.



TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1966 and by Month, 1966

TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1966 par mois, 1966

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812		
" " 1926-1930 .....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,580	5,986		
" " 1931-1935 .....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344		
" " 1936-1940 .....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697		
1941 .....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505		
1942 .....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869		
1943 .....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012		
1944 .....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697		
1945 .....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,434	9,756		
1946 .....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137		
1947 .....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613		
1948 .....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316		
1949 .....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315		
1950 .....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581		
1951 .....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638		
1952 .....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080		
1953 .....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218		
1954 .....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414		
1955 .....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816		
1956 .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415		
1957 .....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,355	13,711		
1958 .....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741		
1959 .....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336		
1960 .....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696		
1961 .....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403		
1962 .....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912		
1963 .....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029		
1964 .....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051		
1965 .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784		
1966 .....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290		
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7		
" " 1926-1930 .....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3		
" " 1931-1935 .....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9		
" " 1936-1940 .....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9		
1941 .....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4		
1942 .....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2		
1943 .....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1		
1944 .....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4		
1945 .....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3		
1946 .....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1		
1947 .....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2		
1948 .....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.3	10.5		
1949 .....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2		
1950 .....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2		
1951 .....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0		
1952 .....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0		
1953 .....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8		
1954 .....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6		
1955 .....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5		
1956 .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6		
1957 .....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3		
1958 .....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9		
1959 .....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1		
1960 .....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2		
1961 .....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8		
1962 .....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0		
1963 .....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8		
1964 .....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2		
1965 .....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8		
1966 .....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
							number — nombre							
	All causes .....	T. 149,863 M. 87,913 F. 61,950	3,072 1,819 1,253	1,048 601 447	6,478 3,738 2,740	4,771 2,762 2,009	38,680 22,418 16,262	54,171 31,142 23,029	7,938 4,750 3,188	7,427 4,613 2,814	9,677 6,018 3,659	16,290 9,874 6,416	82 50 32	229 128 101
	1. Infective and parasitic diseases .....	T. 1,195 M. 736 F. 459	50 25 25	5 2 3	43 23 20	35 25 10	448 299 149	304 182 122	61 35 26	46 21 25	74 47 27	119 69 50	1 — 1	9 8 1
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. 599 M. 408 F. 191	26 13 13	2 — 2	18 12 6	14 12 2	305 215 90	119 75 44	26 17 9	9 4 5	29 22 7	47 34 13	— — —	4 4 —
A	Active .....	T. 475 M. 333 F. 142	17 10 7	1 — 1	9 5 4	12 11 1	276 199 77	73 45 28	17 10 7	8 4 4	25 19 6	33 26 7	— — —	4 4 —
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. 124 M. 75 F. 49	9 3 6	1 — 1	9 7 2	2 1 1	29 16 13	46 30 16	9 7 2	1 — 1	4 3 1	14 8 6	— — —	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system, .....	T. 20 M. 10 F. 10	2 1 1	1 1 —	1 1 —	— — —	10 7 3	3 — 3	— — —	— — —	2 — 2	1 — 1	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands, .....	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. 10 M. 7 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	2 2 —	1 1 —	— — —	1 1 —	2 — 2	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. 36 M. 17 F. 19	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	20 11 9	7 2 5	1 1 —	1 — 1	1 — 1	3 2 1	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis .....	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane .....	T. 11 M. 9 F. 2	1 — 1	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	5 4 1	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis .....	T. 73 M. 53 F. 20	2 2 —	— — —	3 3 —	4 4 —	17 12 5	30 19 11	2 2 —	2 1 1	5 3 2	8 7 1	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections, .....	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	— — —	1 — 1	— — —	6 2 4	— — —	— — —
A 14	Cholera .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms .....	T. 12 M. 9 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 —	1 — 1	1 — 1	3 3 —	2 2 —	— — —	1 1 —
A 17	Scarlet fever .....	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. 6 M. 2 F. 4	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —	3 2 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas .....	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. 49 M. 24 F. 25	3 1 2	1 — —	2 — 2	4 2 2	6 2 4	13 7 6	9 4 5	2 2 —	4 3 1	5 2 3	— — —	— — —
A 21	Diphtheria .....	T. 7 M. 5 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 3 —	3 2 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough .....	T. 6 M. 5 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 —	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate -- taux														
748.8 874.4 622.0	622.6 721.5 519.3	965.6 1,093.2 834.6	856.8 982.3 729.7	773.5 890.6 655.2	669.1 776.8 561.7	778.2 824.2 778.1	824.2 980.9 665.8	777.4 943.3 603.5	661.4 806.4 510.4	869.4 1,040.9 693.6	570.2 640.6 486.5	796.9 822.3 766.8	Toutes causes	
6.0 7.3 4.6	10.1 9.9 10.4	4.6 3.6 5.6	5.7 6.0 5.3	5.7 8.1 3.3	7.7 10.4 5.1	4.4 5.2 3.5	6.3 7.2 5.4	4.8 4.3 5.4	5.1 6.3 3.8	6.4 7.3 5.4	7.0 — 15.2	31.3 51.4 7.6	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
3.0 4.1 1.9	5.3 5.2 5.4	1.8 — 3.7	2.4 3.2 1.6	2.3 3.9 0.7	5.3 7.4 3.1	1.7 2.2 1.3	2.7 3.5 1.9	0.9 0.8 1.1	2.0 2.9 1.0	2.5 3.6 1.4	— — —	13.9 25.7 —	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
2.4 3.3 1.4	3.4 4.0 2.9	0.9 — 1.9	1.2 1.3 1.1	1.9 3.5 0.3	4.8 6.9 2.7	1.0 1.3 0.8	1.8 2.1 1.5	0.8 0.8 0.9	1.7 2.5 0.8	1.8 2.7 0.8	— — —	13.0 25.7 —	Évolutive .....	4
0.6 0.7 0.5	1.8 1.2 2.5	0.9 — 1.9	1.2 1.8 0.5	0.3 0.3 0.3	0.5 0.6 0.4	0.7 0.9 0.5	0.9 1.4 0.4	0.1 — 0.2	0.3 0.4 0.1	0.7 0.8 0.6	— — —	— — —	Non évolutive (002.2, 008.2) .....	B
0.1 0.1 0.1	0.4 0.4 0.4	0.9 1.8 —	0.1 0.3 —	— — —	0.2 0.2 0.1	* — 0.1	— — 0.1	— — —	0.1 — 0.3	0.1 — 0.1	— — —	— — —	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	* * *	* — *	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
* 0.1 *	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 *	* 0.1 *	0.1 0.2 —	— — —	0.1 0.1 —	0.1 — —	— — —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
0.2 0.2 0.2	0.4 0.4 0.4	— — —	0.1 — 0.3	— — 0.3	0.3 0.4 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.2 —	0.1 — 0.2	0.1 — 0.1	0.2 0.2 0.1	— — —	— — —	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
* * —	— — —	— — —	— — —	0.2 0.3 —	* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) ...	A 6
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente .....	A 7
* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Tabes dorsalis .....	A 8
0.1 0.1 *	0.2 — 0.4	— — —	0.1 0.3 —	— — —	* 0.1 *	0.1 0.1 *	— — —	0.1 0.2 —	— 0.2 —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Paralysie générale .....	A 9
0.4 0.5 0.2	0.4 0.8 —	— — —	0.4 0.8 —	0.6 1.3 —	0.3 0.4 0.2	0.4 0.5 0.3	0.2 0.4 —	0.2 0.2 0.2	0.3 0.4 0.3	0.4 0.7 0.1	— — —	— — —	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Infection gonococcique .....	A 11
* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Fièvre typhoïde .....	A 12
* * 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	* * —	0.1 — —	— — —	0.1 — 0.2	— — —	0.3 0.2 0.4	— — —	— — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra .....	A 14
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
0.1 0.1 *	— — —	— — —	— — —	— — —	* * —	* 0.1 —	0.1 — —	0.1 0.2 —	0.2 0.4 —	0.1 0.2 —	— — —	3.5 6.4 —	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	Scarlatine .....	A 17
* * *	0.2 — —	— — —	0.1 — —	— — —	0.1 0.1 —	* * —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Angine à streptocoques .....	A 18
* * *	0.4 — —	— — —	0.3 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Érysipèle .....	A 19
0.2 0.2 0.3	0.6 0.4 0.8	0.9 1.8 —	0.3 — 0.5	0.6 0.6 0.7	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.9 0.8 1.0	0.2 0.4 —	0.3 0.4 0.1	0.3 0.2 0.3	— — —	— — —	Septicémie et pyohémie .....	A 20
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.3 0.4 —	— — —	0.1 — 0.1	— — —	— — —	— — —	Diphthérie .....	A 21
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Coqueluche .....	A 22



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:														
A 23	Meningococcal infections .....	T. 38 M. 21 F. 17	7 3 4	- - -	1 1 -	1 1 -	7 3 4	13 8 5	- - -	- - -	6 3 3	3 2 1	- - -	- - -
A 24	Plague .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 25	Leprosy .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 26	Tetanus .....	T. 9 M. 6 F. 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	7 5 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 27	Anthrax.....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 29	Acute infectious encephalitis.....	T. 51 M. 24 F. 27	2 1 1	- - -	2 1 1	2 1 1	15 7 8	15 8 7	2 1 1	2 1 1	5 2 3	6 2 4	- - -	- - -
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 20 M. 14 F. 6	- - -	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	6 4 2	- - -	1 1 -	4 3 1	5 4 1	- - -	- - -
A 31	Smallpox.....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 32	Measles .....	T. 50 M. 20 F. 30	1 1 -	- - -	3 1 2	1 1 -	11 4 7	9 3 6	3 1 2	11 5 6	4 2 2	4 - 4	1 - 1	2 2 -
A 33	Yellow fever .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 34	Infectious hepatitis .....	T. 74 M. 34 F. 40	- - -	1 - 1	3 1 2	4 2 2	14 10 4	26 12 14	4 1 3	6 1 5	4 3 1	12 4 8	- - -	- - -
A 35	Rabies .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 37	Malaria .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 38	Schistosomiasis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 39	Hydatid disease .....	T. 3 M. 1 F. 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 40	Filariasis.....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 41	Ankylostomiasis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. 5 M. 2 F. 3	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	1 1 -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 93 M. 52 F. 41	3 2 1	- - -	7 2 5	2 - 2	21 14 7	34 22 12	6 2 4	5 3 2	5 2 3	10 5 5	- - -	- - -
II. Neoplasms .....														
	T. 27,149 M. 15,116 F. 12,033	507 289 218	182 609 83	1,139 609 530	790 411 379	7,602 4,181 3,421	9,607 5,272 4,335	1,456 840 616	1,256 766 490	1,728 988 740	2,851 1,645 1,206	8 5 3	5 11 12	23 11 12
	All malignant neoplasms (A44- A59).	26,848 14,996 11,852	501 286 215	181 99 82	1,128 605 523	785 409 376	7,508 4,144 3,364	9,499 5,240 4,259	1,443 834 609	1,238 758 480	1,710 978 732	2,825 1,628 1,197	7 4 3	23 11 12
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 538 M. 426 F. 112	6 5 1	2 1 1	17 15 2	17 11 6	205 173 32	185 144 41	15 11 4	18 12 6	20 14 6	50 37 13	2 2 -	1 1 -
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus ....	T. 460 M. 324 F. 136	14 10 4	2 2 -	17 11 6	8 4 4	124 100 24	176 126 50	21 12 9	15 11 4	25 17 8	58 31 27	- - -	- - -
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. 2,649 M. 1,718 F. 931	104 69 35	20 11 9	103 71 32	85 58 27	788 497 291	845 528 317	148 97 51	129 90 39	168 116 52	259 181 78	- - -	- - -

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int
rate — taux														
0.2	1.4	—	0.1	0.2	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	I. Maladies infectieuses et parasitaires — fin:	
0.2	1.2	—	0.3	0.3	0.1	0.2	—	—	0.4	0.2	—	—	Infections à méningocoques .....	A 23
0.2	1.7	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.4	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.1	0.3	0.3	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	A 30
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	*	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	Variole .....	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.2	0.2	—	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	1.2	0.3	0.2	7.0	7.0	Rougeole .....	A 32
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	1.0	0.3	—	—	12.8		
0.3	—	—	0.5	—	0.2	0.2	0.4	1.3	0.3	0.4	15.2	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Fièvre jaune .....	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	—	0.9	0.4	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6	0.3	0.6	—	—	Hépatite infectieuse .....	A 34
0.3	—	—	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.4	—	1.9	0.5	0.7	0.1	0.4	0.6	1.1	0.1	0.9	—	—	Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Paludisme .....	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—	Échinococcose .....	A 39
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase .....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	*	—	0.1	—	—	—	3.5	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
*	—	—	—	—	*	*	—	0.2	—	—	—	7.6		
0.5	0.6	—	0.9	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.5	—	—	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	A 43
0.5	0.8	—	0.5	—	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.4	—	1.3	0.7	0.2	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	—	—		
135.6	102.8	167.7	150.7	128.1	131.5	138.0	151.2	131.5	118.1	152.2	55.6	80.0	II. Tumeurs	
150.3	114.6	180.1	160.0	132.5	144.9	151.5	173.5	156.6	132.4	173.4	64.1	70.7		
120.8	90.4	135.0	141.1	123.6	118.2	124.5	128.7	105.1	103.2	130.4	45.6	91.1		
134.1	101.5	166.8	149.2	127.3	129.9	136.5	149.8	129.6	116.9	150.8	48.7	80.0	Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....	
149.1	113.4	180.1	159.0	131.9	143.6	150.6	172.2	155.0	131.1	171.6	51.2	70.7		
119.0	89.1	153.1	139.3	122.6	116.2	122.3	127.2	102.9	102.1	129.4	45.6	91.1		
2.7	1.2	1.8	2.2	2.8	3.5	2.7	1.6	1.9	1.4	2.7	13.9	3.5	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
4.2	2.0	1.8	3.9	3.5	6.0	4.1	2.3	2.5	1.9	3.9	25.6	6.4		
1.1	0.4	1.9	0.5	2.0	1.1	1.2	0.8	1.3	0.8	1.4	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
2.3	2.8	1.8	2.2	1.3	2.1	2.5	2.2	1.6	1.7	3.1	—	—		
3.2	4.0	3.6	2.9	1.3	3.5	3.6	2.5	2.2	2.3	3.3	—	—		
1.4	1.7	—	1.6	1.3	0.8	1.4	1.9	0.9	1.1	2.9	—	—	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
13.2	21.1	18.4	13.6	13.8	13.6	12.1	15.4	13.5	11.5	13.8	—	—		
17.1	27.4	20.0	18.7	18.7	17.2	15.2	20.0	18.4	15.5	19.1	—	—		
9.3	14.5	16.8	8.5	8.8	10.1	9.1	10.7	8.4	7.3	8.4	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>II. Neoplasms - Concluded:</b>														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum. T. M. F.	3,159 1,531 1,628	52 24 28	25 10 15	175 78 97	109 47 62	939 474 465	1,117 525 592	162 76 86	103 53 50	183 89 94	290 153 137	1 2 1	3 2 1
A 48	Malignant neoplasm of rectum ..... T. M. F.	1,246 729 517	16 10 6	6 5 1	41 26 15	41 21 20	335 198 137	481 274 207	61 33 28	61 39 22	59 35 24	144 87 57	- - -	1 1 -
A 49	Malignant neoplasm of larynx ..... T. M. F.	234 210 24	5 4 1	- - -	10 9 1	5 5 -	87 75 12	84 79 5	12 11 1	5 4 1	9 9 -	17 14 3	- - -	- - -
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary. T. M. F.	3,844 3,296 548	49 45 4	17 15 2	150 122 28	98 87 11	1,010 865 145	1,443 1,249 194	227 198 29	183 158 25	214 174 40	445 380 65	- - -	8 3 5
A 51	Malignant neoplasm of breast ..... T. M. F.	2,414 16 2,398	42 - 42	15 - 15	100 - 100	73 - 73	711 4 707	866 7 859	116 3 113	93 1 92	152 1 151	244 - 244	- - -	2 - 2
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .... F.	683	15	4	53	25	173	262	28	23	33	66	1	-
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus. F.	449	5	3	13	8	195	132	22	8	21	42	-	-
A 54	Malignant neoplasm of prostate ..... M.	1,443	23	16	69	44	355	469	106	105	103	153	-	-
A 55	Malignant neoplasm of skin ..... T. M. F.	309 164 145	2 1 1	4 2 2	11 2 9	9 5 4	72 37 35	118 56 62	18 12 6	16 11 5	19 14 5	40 24 16	- - -	- - -
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue. T. M. F.	279 158 121	2 2 -	2 1 1	14 8 6	11 5 6	102 58 44	85 50 35	12 7 5	13 4 9	17 8 9	21 15 6	- - -	- - -
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites. T. M. F.	6,682 3,505 3,177	130 69 61	55 28 27	279 152 127	176 86 90	1,780 912 868	2,313 1,197 1,116	376 190 186	345 191 154	525 298 227	697 378 319	1 1 -	5 3 2
A	Other digestive organs (155-159) .. T. M. F.	2,528 1,408 1,120	48 29 19	16 8 8	115 64 51	62 32 30	729 378 351	839 462 777	130 77 53	130 84 46	207 126 81	251 147 104	- - -	1 1 -
B	Other respiratory organs (160, 164, 165). T. M. F.	144 87 57	2 1 1	2 1 1	8 6 2	2 - 2	29 22 7	72 40 32	6 3 3	7 4 3	9 7 2	7 3 4	- - -	- - -
C	Urinary organs (180, 181) ..... T. M. F.	1,420 988 432	19 13 6	10 7 3	59 40 19	40 26 14	353 248 105	516 357 159	79 52 27	72 49 23	93 62 31	177 132 45	1 1 -	1 1 -
D	Brain and other parts of nervous system (193). T. M. F.	776 457 319	18 9 9	8 5 3	22 10 12	25 17 8	225 131 94	245 152 93	44 25 19	33 41 19	62 41 21	94 53 41	- - -	- - -
E	Other ..... T. M. F.	1,814 565 1,249	43 17 26	19 7 12	75 32 43	47 11 36	444 133 311	641 186 455	117 33 84	103 40 63	154 62 92	168 43 125	- - -	3 1 2
A 58	Leukaemia and aleukaemia ..... T. M. F.	1,162 712 450	15 9 6	5 4 1	32 17 15	35 16 19	280 184 96	454 258 196	58 41 17	58 41 17	83 52 31	140 89 51	2 1 1	- - -
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system. T. M. F.	1,297 764 533	21 15 6	5 4 1	44 25 19	41 20 21	352 212 140	469 278 191	61 37 24	63 38 25	79 48 31	159 86 73	- - -	3 1 2
A	Hodgkin's disease (201) ..... T. M. F.	292 178 114	8 6 2	2 2 5	7 2 5	9 5 4	75 41 34	113 71 42	12 7 5	13 7 3	15 12 3	37 25 12	- - -	1 - 1
B	Other ..... T. M. F.	1,005 586 419	13 9 4	3 2 1	37 23 14	32 15 17	277 171 106	356 207 149	49 30 19	50 31 19	64 36 28	122 61 61	- - -	2 1 1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature. T. M. F.	301 120 181	6 3 3	1 - 1	11 4 7	5 2 3	94 32 57	108 76 76	13 6 7	18 8 10	26 10 17	1 1 9	- - -	- - -
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>														
A 61	Nontoxic goitre ..... T. M. F.	14 5 9	- - -	- - -	- - -	- - -	6 2 4	3 1 3	- 1 -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	- - -
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre T. M. F.	22 4 18	- - -	- 1 1	2 - 2	2 - 2	5 4 1	3 - -	- - -	3 - 3	3 1 2	4 1 3	- - -	- - -
A 63	Diabetes mellitus ..... T. M. F.	2,566 1,158 1,408	44 19 25	19 10 9	127 55 72	90 42 48	952 406 546	807 367 440	88 37 51	117 53 64	151 78 73	171 91 80	- - -	- - -



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														II. Tumeurs - fin:
15.8 15.2 16.3	10.5 9.5 11.6	23.0 18.2 28.0	23.1 20.5 25.8	17.7 15.2 20.2	16.2 16.4 16.1	16.0 15.1 17.0	16.8 15.7 18.0	10.8 10.8 10.7	12.5 11.9 13.1	15.5 16.1 14.8	7.0 — 15.2	10.4 12.8 7.6	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris),	A 47
6.2 7.3 5.2	3.2 4.0 2.5	5.5 9.1 1.9	5.4 6.8 4.0	6.6 6.8 6.5	5.8 6.9 4.7	6.9 7.9 5.9	6.3 6.8 5.8	6.4 8.0 4.7	4.0 4.7 3.3	7.7 9.2 6.2	— — —	3.5 6.4 —	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
1.2 2.1 0.2	1.0 1.6 0.4	— — —	1.3 2.4 0.3	0.8 1.6 —	1.5 2.6 0.4	1.2 2.3 0.1	1.2 2.3 0.2	0.5 0.8 0.2	0.6 1.2 —	0.9 1.5 0.3	— — —	— — —	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
19.2 32.8 5.5	9.9 17.8 1.7	15.7 27.3 3.7	19.8 32.1 7.5	15.9 28.1 3.6	17.5 30.0 5.0	20.7 35.9 5.6	23.6 40.9 6.1	19.2 32.3 5.4	14.6 23.3 5.6	23.8 40.1 7.0	— — —	27.8 19.3 38.0	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
12.1 0.2 24.1	8.5 — 17.4	13.8 — 28.0	13.2 — 26.6	11.8 — 23.8	12.3 0.1 24.4	12.4 0.2 24.7	12.0 0.6 23.6	9.7 0.2 19.7	10.4 0.1 21.1	13.0 — 26.4	— — —	7.0 — 15.2	Tumeur maligne du sein .....	A 51
6.9 4.5	6.2 2.1	7.5 5.6	14.1 3.5	8.2 2.6	6.0 6.7	7.5 3.8	5.8 4.6	4.9 1.7	4.6 2.9	7.1 4.5	15.2 —	— —	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
													Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spécifiées.	A 53
14.4	9.1	29.1	18.1	14.2	12.3	13.5	21.9	21.5	13.8	16.1	—	—	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
1.5 1.6 1.5	0.4 0.4 0.4	3.7 3.6 3.7	1.5 0.5 2.4	1.5 1.6 1.3	1.2 1.3 1.2	1.7 1.6 1.8	1.9 2.5 1.3	1.7 2.2 1.1	1.3 1.9 0.7	2.1 2.5 1.7	— — —	— — —	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
1.4 1.6 1.2	0.4 0.8 —	1.8 1.8 1.9	1.9 2.1 1.6	1.8 1.6 2.0	1.8 2.0 1.5	1.2 1.4 1.0	1.2 1.4 1.0	1.4 0.8 1.9	1.2 1.1 1.3	1.1 1.6 0.6	— — —	— — —	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
33.4 34.9 31.9	26.3 27.4 25.3	50.7 50.9 50.4	36.9 39.9 33.8	28.5 37.7 29.4	30.8 31.6 30.0	33.2 34.4 32.1	39.0 39.2 38.8	36.1 39.1 33.0	35.9 39.9 31.7	37.2 39.8 34.5	7.0 12.8 —	17.4 19.3 15.2	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
12.6 14.0 11.2	9.7 11.5 7.9	14.7 14.6 14.9	15.2 16.8 13.6	10.1 10.3 9.8	12.6 13.1 12.1	12.1 13.3 10.8	13.5 15.9 11.1	13.6 17.2 9.9	14.1 16.9 11.3	13.4 15.5 11.2	— — —	3.5 6.4 —	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
0.7 0.9 0.6	0.4 0.4 0.4	1.8 1.8 1.9	1.1 1.6 0.5	0.3 — 0.7	0.5 0.8 0.2	1.0 1.1 0.9	0.6 0.6 0.6	0.7 0.8 0.6	0.6 0.9 0.3	0.4 0.3 0.4	— — —	— — —	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
7.1 9.8 4.3	3.9 5.2 2.5	9.2 12.7 5.6	7.8 10.5 5.1	6.5 8.4 4.6	6.1 8.6 3.6	7.4 10.3 4.6	8.2 10.7 5.6	7.5 10.0 4.9	6.4 8.3 4.3	9.4 13.9 4.9	7.0 12.8 —	3.5 6.4 —	Organes urinaires (180,181) .....	C
3.9 4.5 3.2	3.6 3.6 3.7	7.4 9.1 5.6	2.9 2.6 3.2	4.1 5.5 2.6	3.9 4.5 3.2	3.5 4.4 2.7	4.6 5.2 2.9	4.5 5.0 2.1	4.2 5.5 2.9	5.0 5.6 4.4	— — —	— — —	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
9.1 5.6 12.5	8.7 6.7 10.8	17.5 12.7 22.4	9.9 8.4 11.5	7.6 3.5 11.7	7.7 4.6 10.7	9.2 5.3 13.1	12.1 6.8 17.5	10.8 8.2 13.5	10.5 8.3 12.8	9.0 4.5 13.5	— — —	10.4 6.4 15.2	Autres .....	E
5.8 7.1 4.5	3.0 3.6 2.5	4.6 7.3 1.9	4.2 4.5 4.0	5.7 5.2 6.2	4.8 6.4 3.3	6.5 7.4 5.6	6.0 8.5 3.6	6.1 8.4 3.6	5.7 7.0 4.3	7.5 9.4 5.5	13.9 12.8 15.2	— — —	Leucémie et aleucémie .....	A 58
6.5 7.6 5.4	4.3 5.9 2.5	4.6 7.3 1.9	5.8 6.6 5.1	6.6 6.4 6.8	6.1 7.3 4.8	6.7 8.0 5.5	6.3 7.6 5.0	6.6 7.8 5.4	5.4 6.4 4.3	8.5 9.1 7.9	— — —	10.4 6.4 15.2	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
1.5 1.8 1.1	1.6 2.4 0.8	1.8 3.6 —	0.9 0.5 —	1.5 1.6 1.3	1.3 1.4 1.2	1.6 2.0 1.2	1.2 1.4 1.0	1.4 1.4 1.3	1.0 1.6 0.4	2.0 2.6 1.3	— — —	3.5 7.6 —	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
5.0 5.8 4.2	2.6 3.6 1.7	2.8 3.6 1.9	4.9 6.0 3.7	5.2 4.8 5.5	4.8 5.9 3.7	5.1 5.9 4.3	5.1 6.2 4.0	5.2 6.3 4.1	4.4 4.8 3.9	6.5 6.4 6.6	— — —	7.0 6.4 7.6	Autres .....	B
1.5 1.2 1.8	1.2 1.2 1.2	0.9 — 1.9	1.5 — 1.9	0.8 0.6 1.0	1.6 1.3 2.0	1.6 0.9 2.2	1.3 1.2 1.5	1.9 1.6 2.1	1.2 1.3 1.1	1.4 1.8 1.0	7.0 12.8 —	— — —	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
20.2 19.5 20.9	16.0 13.9 18.2	27.6 25.5 29.9	27.0 27.6 26.4	23.0 22.2 23.8	24.4 22.5 26.3	18.3 17.7 18.8	14.2 13.0 15.5	19.5 19.8 19.1	18.1 17.8 18.4	16.5 18.6 14.4	7.0 12.8 —	7.0 — 15.2	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
0.1 0.1	— —	— —	— —	— —	0.1 0.1	* —	0.1 0.2	— —	0.1 0.1	0.1 0.1	— —	— —	Goitre non toxique .....	A 61
0.1 0.1	— —	— —	— —	— —	0.1 0.1	* —	— —	0.3 0.6	0.2 0.3	0.2 0.3	— —	— —	Thyréotoxicose avec ou sans goitre ....	A 62
12.8 11.5 14.1	8.9 7.5 10.4	17.5 18.2 16.8	16.8 14.5 19.2	14.6 13.5 15.7	16.5 15.1 18.9	11.6 10.5 12.6	9.1 7.6 10.7	12.2 10.8 13.7	10.3 10.5 10.2	9.1 9.6 8.6	— — —	— — —	Diabète sucré .....	A 63

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
							number — nombre							
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:													
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 72 M. 47 F. 25	2 1 1	1 — 1	2 1 1	3 2 1	16 9 7	32 22 10	5 5 —	1 1 —	2 2 4	8 4 —	— — —	— — —
A 65	Anaemias .....	T. 369 M. 175 F. 194	15 5 10	3 2 2	16 12 4	16 5 11	120 57 63	121 59 62	11 5 6	25 13 12	24 9 15	17 8 9	1 1 —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 571 F. 425	18 10 8	7 3 4	57 36 21	31 20 11	313 175 138	306 169 137	32 15 17	40 30 10	83 42 41	107 71 36	— — —	— — 2
	V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. 506 M. 316 F. 190	5 3 2	3 3 —	14 10 4	16 9 7	152 95 57	181 108 73	20 14 6	18 10 8	45 30 13	50 32 18	1 1 —	1 1 —
A 67	Psychoses .....	T. 172 M. 101 F. 71	2 1 1	— — —	3 1 2	5 3 2	57 41 16	67 31 36	6 4 2	8 3 5	17 11 6	7 6 1	— — —	— — —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 246 M. 176 F. 70	— — —	3 3 —	7 7 —	9 5 4	48 34 14	101 72 29	10 7 3	8 7 1	21 15 6	37 24 13	1 1 —	1 1 —
A 69	Mental deficiency .....	T. 88 M. 39 F. 49	3 2 1	— — —	4 2 2	2 1 1	47 20 27	13 5 8	4 3 1	2 — 2	7 4 3	6 2 4	— — —	— — —
	VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. 17,327 M. 8,443 F. 8,884	404 220 184	114 51 63	897 407 490	556 268 288	3,838 1,834 2,004	6,491 3,047 3,444	999 478 521	891 483 408	1,175 629 546	1,946 1,015 931	— — —	16 11 5
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,658 M. 7,539 F. 8,119	368 199 169	106 48 58	823 364 459	515 248 267	3,300 1,546 1,754	5,953 2,767 3,186	911 431 480	797 425 372	1,052 555 497	1,823 950 873	— — —	10 6 4
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 158 M. 94 F. 64	7 3 4	— — —	7 5 2	5 4 1	41 24 17	49 26 23	5 3 2	14 10 4	11 8 3	13 6 7	— — —	6 5 1
A 72	Multiple sclerosis .....	T. 195 M. 77 F. 118	1 1 —	1 — 1	10 3 7	5 1 4	59 26 33	65 29 36	9 3 6	14 2 12	20 10 10	11 2 9	— — —	— — —
A 73	Epilepsy .....	T. 224 M. 140 F. 84	7 5 2	— — —	11 9 3	5 4 2	78 47 31	69 45 24	13 5 8	12 8 4	16 9 7	13 9 4	— — —	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract .....	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma .....	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 89 M. 54 F. 35	1 1 —	— — —	2 2 —	4 3 2	53 31 22	16 10 6	2 2 —	2 1 1	1 — 3	8 5 3	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 999 M. 537 F. 462	20 11 9	7 3 4	44 24 20	22 10 12	305 159 146	337 169 168	59 34 25	52 37 47	75 47 28	78 43 35	— — —	— — —
	VII. Diseases of the circulatory system	T. 59,640 M. 35,886 F. 23,754	983 591 392	456 265 191	2,557 1,522 1,035	1,944 1,171 773	14,695 8,715 5,980	23,032 13,644 9,388	3,104 1,924 1,180	2,909 1,864 1,045	3,365 2,201 1,164	6,563 3,968 2,593	17 12 5	15 9 6
A 79	Rheumatic fever .....	T. 19 M. 12 F. 7	— — —	— — —	6 6 —	— — —	7 4 3	5 2 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,279 M. 575 F. 704	21 10 11	2 2 —	52 30 22	31 13 18	380 160 220	461 198 263	62 31 31	60 29 44	89 45 64	121 57 84	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,290 M. 30,183 F. 18,107	697 444 253	332 198 134	2,017 1,238 779	1,554 960 594	11,680 7,310 4,370	19,270 11,805 7,465	2,452 1,602 850	2,159 1,437 722	2,656 1,799 857	5,456 3,378 2,078	12 9 3	5 2 2
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,181 M. 1,188 F. 993	97 53 44	16 8 8	98 50 25	75 50 238	487 249 302	655 353 302	126 66 66	220 125 95	204 115 89	193 115 78	2 1 1	8 5 3
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,308 M. 965 F. 1,343	68 34 34	51 30 21	113 51 62	83 32 51	787 300 487	687 287 400	88 43 45	113 53 60	79 32 47	238 102 136	1 1 —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
													<b>III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang - fin:</b>	
0.4	0.4	0.9	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.4	—	—	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
0.5	0.4	—	0.3	0.6	0.3	0.6	1.0	0.2	0.3	0.4	—	—		
0.3	0.4	1.9	0.3	0.3	0.2	0.3	—	—	—	0.4	—	—		
1.8	3.0	2.8	2.1	2.6	2.1	1.7	1.1	2.6	1.6	0.9	7.0	—	Anémies .....	A 65
1.7	2.0	1.8	3.2	1.6	2.0	1.7	1.0	2.7	1.2	0.8	12.8	—		
1.9	4.1	3.7	1.1	3.6	2.2	1.8	1.3	2.6	2.1	1.0	—	—		
5.0	3.6	6.4	7.5	5.0	5.4	4.4	3.3	4.2	5.7	5.7	—	7.0	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.7	4.0	5.5	9.5	6.4	6.1	4.9	3.1	6.1	5.6	7.5	—	—		
4.3	3.3	7.5	5.6	3.6	4.8	3.9	3.6	2.1	5.7	3.9	—	15.2		
													<b>V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.</b>	
2.5	1.0	2.8	1.9	2.6	2.6	2.6	2.1	1.9	3.1	2.7	7.0	3.5		
3.1	1.2	5.5	2.6	2.9	3.3	3.1	2.9	2.0	4.0	3.4	12.8	6.4		
1.9	0.8	—	1.1	2.3	2.0	2.1	1.3	1.7	2.1	1.9	—	—		
0.9	0.4	—	0.4	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	1.2	0.4	—	—	Psychoses .....	A 67
1.0	0.4	—	0.3	1.0	1.4	0.9	0.8	0.6	1.5	0.6	—	—		
0.7	0.4	—	0.5	0.7	0.6	1.0	0.4	1.1	0.8	0.1	—	—		
1.2	—	2.8	0.9	1.5	0.8	1.5	1.0	0.8	1.4	2.0	7.0	3.5	Psychonévroses et troubles de la perso- nalité.	A 68
1.8	—	5.5	1.8	1.5	1.2	2.1	1.4	1.4	2.0	2.5	12.8	6.4		
0.7	—	—	—	1.3	0.5	0.8	0.6	0.2	0.8	1.4	—	—		
0.4	0.6	—	0.5	0.3	0.8	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	—	—	Déficience mentale .....	A 69
0.4	0.8	—	0.5	0.3	0.7	0.1	0.6	—	0.5	0.2	—	—		
0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.9	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	—	—		
													<b>VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.</b>	
86.6	81.9	105.0	118.6	90.1	66.4	93.2	103.7	93.3	80.3	103.9	—	55.7		
84.0	87.3	92.8	107.0	86.4	63.5	87.6	98.7	98.8	84.3	107.0	—	70.7		
89.2	76.3	117.6	130.5	93.9	69.2	98.9	108.8	87.5	76.2	100.6	—	38.0		
78.2	74.6	97.7	108.9	83.5	57.1	85.5	94.6	83.4	71.9	97.3	—	34.8	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
75.0	78.9	87.3	95.7	80.0	53.6	79.5	89.0	86.9	74.4	100.1	—	38.5		
81.5	70.0	108.3	122.2	87.1	60.6	91.5	100.3	79.8	69.3	94.4	—	30.4		
0.8	1.4	—	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	1.5	0.8	0.7	—	20.9	Méningite non méningococcique .....	A 71
0.9	1.2	—	1.3	1.3	0.8	0.7	0.6	2.0	1.1	0.6	—	32.1		
0.6	1.7	—	0.5	0.3	0.6	0.7	0.4	0.9	0.4	0.8	—	7.6		
1.0	0.2	0.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.5	1.4	0.6	—	—	Sclérose multiple (sclérose en plaques) ..	A 72
0.8	0.4	—	0.8	0.3	0.9	0.8	0.6	0.4	1.3	0.2	—	—		
1.2	—	1.9	1.9	1.3	1.1	1.0	1.3	2.6	1.4	1.0	—	—		
1.1	1.4	—	1.5	0.8	1.3	1.0	1.3	1.3	1.1	0.7	—	—	Épilepsie .....	A 73
1.4	2.0	—	2.4	1.0	1.6	1.3	1.0	1.6	1.2	0.9	—	—		
0.8	0.8	—	0.5	0.7	1.1	0.7	1.7	0.9	1.0	0.4	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil .....	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Cataracte .....	A 75
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	Glaucome .....	A 76
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.2	—	0.3	0.6	0.9	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	—	—	Otite moyenne et mastoïdite .....	A 77
0.5	0.4	—	0.5	0.6	1.1	0.3	0.4	0.2	—	0.5	—	—		
0.4	—	—	—	0.7	0.8	0.2	—	0.2	0.1	0.3	—	—		
5.0	4.1	6.4	5.8	3.6	5.3	4.8	6.1	5.4	5.1	4.2	—	—	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 78
5.3	4.4	5.5	6.3	3.2	5.5	4.9	7.0	7.6	6.3	4.5	—	—		
4.6	3.7	7.5	5.3	3.9	5.0	4.8	5.2	3.2	3.9	3.8	—	—		
													<b>VII. Maladies de l'appareil circulatoire</b>	
298.0	199.2	420.1	338.2	315.2	254.2	330.9	322.3	304.5	230.0	350.3	118.2	52.2		
356.9	234.4	482.0	400.0	377.6	302.0	392.2	397.3	381.2	294.9	418.3	57.8	57.8		
238.5	162.5	356.6	275.6	252.1	206.6	269.6	246.4	224.1	162.4	280.5	76.0	45.6		
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
0.1	—	—	1.6	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	—	—	—	—	—		
6.4	4.3	1.8	6.9	5.0	6.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.5	—	—	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
5.7	4.0	3.6	7.9	4.2	5.5	5.7	6.4	5.9	6.0	6.0	—	—		
7.1	4.6	—	5.9	5.9	7.6	7.6	6.5	6.6	6.1	6.9	—	—		
241.3	141.3	305.9	266.8	252.0	276.8	254.6	226.0	181.5	291.2	83.4	17.4	17.4	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 81
300.2	176.1	360.2	325.3	309.5	253.3	339.3	330.8	293.8	241.1	356.1	115.3	19.3		
181.8	104.9	250.2	207.4	193.7	151.0	214.4	177.5	154.8	119.5	224.6	45.6	15.2		
10.9	19.7	14.7	13.0	12.2	8.4	9.4	13.1	23.0	13.9	10.3	13.9	27.8	Autres maladies du coeur .....	A 82
11.8	21.0	14.6	14.2	16.1	8.6	10.1	12.4	25.6	15.4	12.1	12.8	32.1		
10.0	18.2	14.9	11.7	8.2	8.2	8.7	13.8	20.4	12.4	8.4	15.2	22.8		
11.5	13.8	47.0	14.9	13.5	13.6	9.9	9.1	11.8	5.4	12.7	7.0	—	Hypertension avec maladie du coeur .....	A 83
9.6	13.5	54.6	13.4	10.3	10.4	8.2	8.9	10.8	4.3	10.8	12.8	—		
13.5	14.1	39.2	16.5	16.6	16.8	11.5	9.4	12.9	6.6	14.7	—	—		



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Aib.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>VII. Diseases of the circulatory system - Concluded:</b>														
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 680 M. 335 F. 345	16 8 8	14 5 9	34 23 11	25 12 13	220 97 123	213 95 118	32 20 12	33 20 13	32 15 17	61 40 21	— — —	— — —
A 85	Diseases of arteries .....	T. 4,075 M. 2,215 F. 1,860	66 34 32	36 18 18	203 98 105	158 92 66	995 524 471	1,436 762 674	245 121 124	253 157 96	262 172 90	419 236 183	1 — 1	1 — —
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 808 M. 413 F. 395	18 8 10	5 4 1	34 22 12	18 12 6	139 71 68	305 142 163	98 47 51	71 43 28	43 23 20	75 40 35	1 — —	1 — 1
<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>														
		T. 9,197 M. 5,821 F. 3,376	197 118 79	51 33 18	357 237 120	255 146 109	1,563 985 578	3,402 2,136 1,266	732 469 263	606 364 242	705 447 258	1,260 857 403	13 5 8	56 24 32
A 87	Acute upper respiratory infections.....	T. 71 M. 42 F. 29	— — —	1 1 —	2 2 —	3 2 1	14 8 6	28 14 14	1 — 1	5 3 2	6 4 2	11 8 3	— — —	— — —
A 88	Influenza .....	T. 598 M. 300 F. 298	15 8 7	6 3 3	11 3 8	15 7 8	107 50 57	173 82 91	34 17 17	48 21 27	80 47 33	99 57 42	3 — 3	7 5 2
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 579 M. 369 F. 210	17 12 5	1 — 1	23 17 6	14 6 8	61 34 27	247 159 88	56 32 24	25 11 14	36 24 12	97 74 23	— — —	2 — 2
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,310 M. 1,884 F. 1,426	58 31 27	5 4 1	115 70 45	96 52 44	445 253 192	1,284 694 590	327 210 117	246 132 114	236 124 112	485 308 177	2 — 5	11 6 5
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,478 M. 841 F. 637	52 34 18	20 14 6	72 40 32	51 21 30	160 91 69	535 298 237	114 65 49	101 57 44	147 96 51	196 112 84	5 3 2	25 10 15
A 92	Acute bronchitis .....	T. 123 M. 70 F. 53	4 2 2	— — —	10 9 1	3 1 2	20 12 8	46 23 23	10 4 6	6 4 2	5 10 7	17 — —	— — —	2 1 1
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified ....	T. 1,231 M. 1,008 F. 223	20 17 3	9 6 3	53 46 7	27 24 3	318 245 73	468 394 74	60 45 15	67 57 10	82 65 17	125 109 16	1 — 1	1 — 1
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 7 M. 4 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	— — —	1 1 —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 69 M. 47 F. 22	— — —	1 — 1	3 1 2	1 1 —	12 6 6	22 19 3	7 4 3	3 3 —	4 2 5	16 11 —	— — —	— — —
A 96	Pleurisy .....	T. 39 M. 26 F. 13	— — —	— — 1	2 2 —	1 1 —	21 12 9	7 7 —	2 1 1	3 2 1	2 1 —	— — —	— — —	— — —
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,692 M. 1,230 F. 462	31 14 17	7 5 2	66 47 19	44 31 13	400 271 129	592 446 146	120 90 30	101 74 27	107 80 27	214 168 46	2 — —	8 2 6
<b>IX. Diseases of the digestive system..</b>														
		T. 5,549 M. 3,247 F. 2,302	82 49 33	36 19 17	195 121 74	139 82 57	1,534 906 628	1,959 1,102 857	302 174 128	297 194 103	353 211 142	637 381 256	5 3 2	10 5 5
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 7 M. 4 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	4 2 2	— — —	1 — 1	— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 537 M. 371 F. 166	8 4 4	2 1 1	20 15 5	12 9 3	151 105 46	175 116 59	24 17 7	34 28 6	37 25 12	74 51 23	— — —	— — —
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 436 M. 348 F. 88	2 2 —	3 1 2	23 20 3	11 8 3	77 64 13	184 149 35	21 14 7	28 21 5	26 21 13	60 47 —	1 — —	— — —
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 48 M. 24 F. 24	— — —	— — —	3 3 —	2 2 —	16 9 7	13 5 8	— — 1	2 1 4	6 2 4	— — —	— — —	— — —
A 102	Appendicitis .....	T. 123 M. 71 F. 52	3 1 2	— — —	2 2 —	6 5 1	42 23 19	40 17 23	8 6 2	4 3 1	8 5 3	9 8 1	— — —	1 1 —
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 947 M. 502 F. 445	16 10 6	5 3 2	37 21 16	30 19 11	237 121 116	342 168 174	59 35 24	53 31 22	57 32 25	111 62 49	— — —	— — —
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 670 M. 334 F. 336	21 12 9	3 2 1	21 10 11	16 7 9	160 79 81	213 103 110	48 29 29	48 26 22	54 31 23	76 30 46	2 1 —	8 4 4
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,347 M. 862 F. 485	10 7 3	4 2 2	30 17 13	21 17 11	432 295 137	541 328 213	59 36 23	32 23 9	57 37 20	161 107 54	— — —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
<b>VII. Maladies de l'appareil circulatoire - fin:</b>														
3.4	3.2	12.9	4.5	4.1	3.8	3.1	3.3	3.5	2.2	3.3	—	—	Hypertension sans mention du coeur ....	A 84
3.3	3.2	9.1	6.0	3.9	3.4	2.7	4.1	4.1	2.0	4.2	—	—		
3.5	3.3	16.8	2.9	4.2	4.2	3.4	2.5	2.8	2.4	2.3	—	—		
20.4	13.4	33.2	26.9	25.6	17.2	20.6	25.4	26.5	17.9	22.4	7.0	3.5	Maladies des artères .....	A 85
22.0	13.5	32.7	25.8	29.7	18.2	21.9	25.0	32.1	23.0	24.9	—	6.4		
18.7	13.3	33.6	28.0	21.5	16.3	19.4	25.9	20.6	12.6	19.8	15.2	—		
4.0	3.6	4.6	4.5	2.9	2.4	4.4	10.2	7.4	2.9	4.0	7.0	3.5	Autres maladies de l'appareil circula-	A 86
4.1	3.2	7.3	5.8	3.9	2.5	4.1	9.7	8.8	3.1	4.2	12.8	—	toire.	
4.0	4.1	1.9	3.2	2.0	2.3	4.7	10.7	6.0	2.8	3.8	—	7.6		
<b>VIII. Maladies de l'appareil respiratoire.</b>														
46.0	39.9	47.0	47.2	41.3	27.0	48.9	76.0	63.4	48.2	67.2	90.4	194.9		
57.9	46.8	60.0	62.3	47.1	34.1	61.4	96.8	74.4	59.9	90.3	64.1	154.2		
33.9	32.7	33.6	32.0	35.5	20.0	36.4	54.9	51.9	36.0	43.6	121.6	242.9		
0.4	—	0.9	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.6	—	—	Infections aiguës des voies respira-	A 87
0.4	—	1.8	0.5	0.6	0.3	0.4	—	0.6	0.5	0.8	—	—	toires supérieures.	
0.3	—	—	—	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	—	—		
3.0	3.0	5.5	1.5	2.4	1.9	2.5	3.5	5.0	5.5	5.3	20.9	24.4	Grippe .....	A 88
3.0	3.2	5.5	0.8	2.3	1.7	2.4	3.5	4.3	6.3	6.0	—	32.1		
3.0	2.9	5.6	2.1	2.6	2.0	2.6	3.6	5.8	4.6	4.5	45.6	15.2		
2.9	3.4	0.9	3.0	2.3	1.1	3.5	5.8	2.6	2.5	5.2	—	7.0	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.7	4.8	—	4.5	1.9	1.2	4.6	6.6	2.2	3.2	7.8	—	—		
2.1	2.1	1.9	1.6	2.6	0.9	2.5	5.0	3.0	1.7	2.5	—	15.2		
16.5	11.8	4.6	15.2	15.6	7.7	18.4	34.0	25.7	16.1	25.9	13.9	38.3	Broncho-pneumonie .....	A 90
18.7	12.3	7.3	18.4	16.8	8.8	19.9	43.4	27.0	16.6	32.5	—	38.5		
14.3	11.2	1.9	12.0	14.3	6.6	16.9	24.4	24.4	15.6	19.1	30.4	38.0		
7.4	10.5	18.4	9.5	8.3	2.8	7.7	11.8	10.6	10.0	10.5	34.8	87.0	Pneumonie primitive atypique, et pneu-	A 91
8.4	13.5	25.5	10.5	6.8	3.2	8.6	13.4	11.7	12.9	11.8	38.4	64.2	monies autres ou sans précisions.	
6.4	7.5	11.2	8.5	9.8	2.4	6.8	10.2	9.9	7.1	9.1	30.4	113.9		
0.6	0.8	—	1.3	0.5	0.3	0.7	1.0	0.6	0.3	0.9	—	7.0	Bronchite aiguë .....	A 92
0.7	0.8	—	2.4	0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.5	1.1	—	6.4		
0.5	0.8	—	0.3	0.7	0.3	0.7	1.3	0.4	0.1	0.8	—	7.6		
6.2	4.1	8.3	7.0	4.4	5.5	6.7	6.2	7.0	5.6	6.7	7.0	3.5	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
10.0	6.7	10.9	12.1	7.7	8.5	11.3	9.3	11.7	8.7	11.5	—	—		
2.2	1.2	5.6	1.9	1.0	2.5	2.1	3.1	2.1	2.4	1.7	15.2	7.6		
*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé-	A 94
*	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—	gétations adénoïdes.	
*	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	—		
0.3	—	0.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.7	0.3	0.3	0.9	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poumon	A 95
0.5	—	—	0.3	0.3	0.2	0.5	0.8	0.6	0.3	1.2	—	—		
0.2	—	1.9	0.5	—	0.2	0.1	0.6	—	0.3	0.5	—	—		
0.2	—	0.9	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—	Autres pleurésies .....	A 96
0.3	—	—	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	—	—	—		
0.1	—	1.9	—	—	0.3	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—		
8.5	6.3	6.4	8.7	7.1	6.9	8.5	12.5	10.6	7.3	11.4	13.9	27.8	Toutes autres maladies de l'appareil	A 97
12.2	5.6	9.1	12.4	10.0	9.4	12.8	18.6	15.1	10.7	17.7	25.6	12.8	respiratoire.	
4.6	7.0	3.7	5.1	4.2	4.5	4.2	6.3	5.8	3.8	5.0	—	45.6		
<b>IX. Maladies de l'appareil digestif</b>														
27.7	16.6	33.2	25.8	22.5	26.5	28.1	31.4	31.1	24.1	34.0	34.8	34.8		
32.3	19.4	34.6	31.8	26.4	31.4	31.7	35.9	39.7	28.3	40.2	38.4	32.1		
23.1	13.7	31.7	19.7	18.6	21.7	24.6	26.7	22.1	19.8	27.7	30.4	38.0		
*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—	0.1	—	—	Maladies des dents et des gencives ....	A 98
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	—		
2.7	1.6	1.8	2.6	1.9	2.6	2.5	2.5	3.6	2.5	3.9	—	—	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.7	1.6	1.8	3.9	2.9	3.6	3.3	3.5	5.7	3.4	5.4	—	—		
1.7	1.7	1.9	1.3	1.0	1.6	1.7	1.5	1.3	1.7	2.5	—	—		
2.2	0.4	2.8	3.0	1.8	1.3	2.6	2.2	2.9	1.8	3.2	7.0	—	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.5	0.8	1.8	5.3	2.6	2.2	4.3	2.9	4.3	2.8	5.0	12.8	—		
0.9	—	3.7	0.8	1.0	0.4	1.0	1.5	1.5	0.7	1.4	—	—		
0.2	—	—	0.4	0.3	0.3	0.2	—	0.2	0.4	0.3	—	—	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.2	—	—	0.8	0.6	0.3	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	—	0.2	0.6	0.4	—	—		
0.6	0.6	—	0.3	1.0	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.5	—	3.5	Appendicite .....	A 102
0.7	0.4	—	0.5	1.6	0.8	0.5	1.2	0.6	0.7	0.8	—	6.4		
0.5	0.8	—	—	0.3	0.7	0.7	0.4	0.2	0.4	0.1	—	—		
4.7	3.2	4.6	4.9	4.9	4.1	4.9	6.1	5.5	3.9	5.9	—	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
5.0	4.0	5.5	5.5	6.1	4.2	4.8	7.2	6.3	4.3	6.5	—	—		
4.5	2.5	3.7	4.3	3.6	4.0	5.0	5.0	4.7	3.5	5.3	—	—		
3.3	4.3	2.8	2.8	2.6	2.8	3.1	5.0	5.0	3.7	4.1	13.9	27.8	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée	A 104
3.3	4.8	3.6	2.6	2.3	2.7	3.0	6.0	5.3	4.2	3.2	12.8	25.7	du nouveau-né.	
3.4	3.7	1.9	2.9	2.9	2.8	3.2	4.0	4.7	3.2	5.0	15.2	30.4		
6.7	2.0	3.7	4.0	3.4	7.5	7.8	6.1	3.3	3.9	8.6	—	—	Cirrhose du foie .....	A 105
8.6	2.8	3.6	4.5	3.2	10.2	9.4	7.4	4.7	5.0	11.3	—	—		
4.9	1.2	3.7	3.5	3.6	4.7	6.1	4.8	1.9	2.8	5.8	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>IX. Diseases of the digestive system—</b>														
Concluded:														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T. 568	2	9	21	17	192	172	24	30	47	54	—	—
	M. 253	1	4	11	7	88	69	9	15	23	26	—	—	—
	F. 315	1	5	10	10	104	103	15	15	24	28	—	—	—
A 107	Other diseases of digestive system ....	T. 866	20	10	38	24	223	279	58	66	61	84	2	1
	M. 478	12	6	22	15	120	147	28	46	35	46	1	—	—
	F. 388	8	4	16	9	103	132	30	20	26	38	1	—	1
<b>X. Diseases of the genito-urinary sys-</b>														
tem.														
	T. 2,664	55	18	121	108	886	806	122	125	147	276	—	—	—
	M. 1,616	36	11	69	60	496	495	77	81	96	195	—	—	—
	F. 1,048	19	7	52	48	390	311	45	44	51	81	—	—	—
A 108	Acute nephritis.....	T. 40	—	1	3	21	8	2	3	—	1	—	—	—
	M. 26	—	1	—	2	16	4	1	2	—	—	—	—	—
	F. 14	—	—	1	1	5	4	1	1	—	1	—	—	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. 1,088	21	12	43	45	426	310	46	43	64	78	—	—
	M. 582	12	6	22	25	198	172	29	27	38	53	—	—	—
	F. 506	9	6	21	20	228	138	17	16	26	25	—	—	—
A 110	Infections of kidney.....	T. 687	17	2	36	23	141	242	41	45	33	107	—	—
	M. 357	9	1	15	7	75	124	19	27	16	64	—	—	—
	F. 330	8	1	21	16	66	118	22	18	17	43	—	—	—
A 111	Calculi of urinary system .....	T. 95	2	—	1	7	34	33	4	4	6	—	—	—
	M. 55	—	—	1	4	19	19	3	2	2	5	—	—	—
	F. 40	2	—	—	3	15	14	1	2	2	1	—	—	—
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M. 389	9	2	19	12	105	125	16	14	30	57	—	—
A 113	Diseases of breast.....	T. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. 364	6	1	21	18	158	88	13	16	27	—	—	—
	M. 207	6	1	12	10	83	51	9	9	10	16	—	—	—
	F. 157	—	—	9	8	75	37	4	7	6	11	—	—	—
<b>XI. Deliveries and complications of F.</b>														
pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 26	—	—	1	2	7	11	—	2	2	1	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 37	1	—	1	—	14	9	—	4	2	6	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. <sup>1</sup>	F. 23	—	—	—	1	14	3	1	2	—	1	—	1
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia. <sup>1</sup>	F. 3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
A 119	Abortion with sepsis <sup>1</sup> .....	F. 9	—	—	—	—	2	6	—	—	—	1	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 37	1	2	—	1	20	6	1	1	2	3	—	—
<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>														
	T. 620	9	8	31	30	199	213	19	20	47	43	—	—	1
	M. 255	2	3	16	13	76	86	8	9	14	27	—	—	1
	F. 365	7	5	15	17	123	127	11	11	33	16	—	—	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. 39	—	—	1	3	8	17	1	2	2	4	—	1
	M. 23	—	—	—	1	6	7	1	2	1	4	—	—	1
	F. 16	—	—	1	2	2	10	—	—	1	—	—	—	—
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. 260	5	4	12	10	89	85	7	8	25	15	—	—
	M. 91	1	2	5	5	25	31	3	2	7	10	—	—	—
	F. 169	4	2	7	5	64	54	4	6	18	5	—	—	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. 8	—	—	1	1	4	1	1	—	—	—	—	—
	M. 5	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
	F. 3	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. 15	2	—	1	2	2	5	1	—	—	2	—	—
	M. 8	1	—	—	1	1	1	2	1	—	—	2	—	—
	F. 7	1	—	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. 21	1	—	1	—	10	5	—	2	2	—	—	—
	M. 11	—	—	1	—	5	3	—	2	—	—	—	—	—
	F. 10	1	—	—	—	5	2	—	—	2	—	—	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 277	1	4	15	14	86	100	9	8	18	22	—	—
	M. 117	—	1	9	6	36	42	3	3	6	11	—	—	—
	F. 160	1	3	6	8	50	58	6	5	12	11	—	—	—

<sup>1</sup> Per 100,000 live births.



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
2.8	0.4	8.3	2.8	2.8	3.3	2.5	2.5	3.1	3.2	2.9	—	—	IX. Maladies de l'appareil digestif — fin:	
2.5	0.4	7.3	2.9	2.3	3.0	2.0	1.9	3.1	3.1	2.7	—	—	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
3.2	0.4	9.3	2.7	3.3	3.6	3.0	3.1	3.2	3.3	3.0	—	—		
4.3	4.1	9.2	5.0	3.9	3.9	4.0	6.0	6.9	4.2	4.5	13.9	3.5	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.8	4.8	10.9	5.8	4.8	4.2	4.2	5.8	9.4	4.7	4.8	12.8	—		
3.9	3.3	7.5	4.3	2.9	3.6	3.8	6.3	4.3	3.6	4.1	15.2	7.6		
13.3	11.1	16.6	16.0	17.5	15.3	11.6	12.7	13.1	10.0	14.7	—	—	X. Maladies des organes génito-urinaires,	
16.1	14.3	20.0	18.1	19.3	17.2	14.2	15.9	16.6	12.9	20.6	—	—		
10.5	7.9	13.1	13.8	15.7	13.5	8.9	9.4	9.4	7.1	8.8	—	—		
0.2	—	0.9	0.1	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	—	0.1	—	—	Néphrite aiguë .....	A 108
0.3	—	1.8	—	0.6	0.6	0.1	0.2	0.4	—	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
5.4	4.3	11.1	5.7	7.3	7.4	4.5	4.8	4.5	4.4	4.2	—	—	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions.	A 109
5.8	4.8	10.9	5.8	8.1	6.9	4.9	6.0	5.5	5.1	5.6	—	—		
5.1	3.7	11.2	5.6	6.5	7.9	4.0	3.6	3.4	3.6	2.7	—	—		
3.4	3.4	1.8	4.8	3.7	2.4	3.5	4.3	4.7	2.3	5.7	—	—	Infections pyélo-rénales.....	A 110
3.6	3.6	1.8	3.9	2.3	2.6	3.6	3.9	5.5	2.1	6.7	—	—		
3.3	3.3	1.9	5.6	2.2	2.3	3.4	4.6	3.9	2.4	4.6	—	—		
0.5	0.4	—	0.1	1.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	—	—	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.5	—	—	0.3	1.3	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.8	—	—	1.0	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	—	—		
3.9	3.6	3.6	5.0	3.9	3.6	3.6	3.3	2.9	4.0	6.0	—	—	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein .....	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.8	1.2	0.9	2.8	2.9	2.7	1.3	1.3	1.7	1.1	1.4	—	—	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire.	A 114
2.1	2.4	1.8	3.2	3.2	2.9	1.5	1.9	1.8	1.3	1.7	—	—		
1.6	—	—	2.4	2.6	2.6	1.1	0.8	1.5	0.8	1.2	—	—		
34.8	14.2	91.0	13.1	31.4	52.8	27.3	11.1	47.3	19.6	40.0	—	86.4	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	
6.7	—	—	6.6	15.7	6.4	8.3	—	10.5	6.5	3.1	—	—	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 115
9.5	7.1	—	6.6	—	12.7	6.8	—	21.0	6.5	18.5	—	—	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 116
5.9	—	—	—	7.9	12.7	2.3	5.6	10.5	—	3.1	—	86.4	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>1</sup> .	A 117
0.8	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	—	3.1	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie <sup>1</sup> .	A 118
2.3	—	—	—	—	1.8	4.5	—	—	—	3.1	—	—	Avortement avec infection <sup>1</sup> .....	A 119
9.5	7.1	91.0	—	7.9	18.2	4.5	5.6	5.3	6.5	9.2	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 120
3.1	1.8	7.4	4.1	4.9	3.4	3.1	2.0	2.1	3.2	2.3	—	3.5	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.5	0.8	5.5	4.2	4.2	2.6	2.5	1.7	1.8	1.9	2.8	—	6.4		
3.7	2.9	9.3	4.0	5.5	4.2	3.6	2.3	2.4	4.6	1.7	—	—		
0.2	—	—	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	—	3.5	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	—	6.4		
0.2	—	—	0.3	0.7	0.1	0.3	—	—	0.1	—	—	—		
1.3	1.0	3.7	1.6	1.6	1.5	1.2	0.7	0.8	1.7	0.8	—	—	Arthrite et spondylite .....	A 122
0.9	0.4	3.6	1.3	1.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.9	1.1	—	—		
1.7	1.7	3.7	1.9	1.6	2.2	1.6	0.8	1.3	2.5	0.5	—	—		
—	—	—	0.1	0.2	0.1	*	0.1	—	—	—	—	—	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
—	—	—	0.3	—	0.1	*	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	0.3	—	—	0.2	—	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	0.1	0.3	*	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	0.4	—	—	0.3	*	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
0.1	0.4	—	0.3	0.3	*	0.1	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	0.2	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
0.1	—	—	0.3	—	0.2	0.1	—	0.4	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.3	—	—	—		
1.4	0.2	3.7	2.0	2.3	1.5	1.4	0.9	0.8	1.2	1.2	—	—	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.2	—	1.8	2.4	1.9	1.2	1.2	0.6	0.6	0.8	1.2	—	—		
1.6	0.4	5.6	1.6	2.6	1.7	1.7	1.3	1.1	1.7	1.2	—	—		

<sup>1</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
number — nombre															
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T. 2,304	82	11	107	81	824	718	90	78	138	168	1	6	
		M. 1,212	42	5	61	42	417	373	54	45	81	89	1	2	
		F. 1,092	40	6	46	39	407	345	36	33	57	79	—	4	
	Spina bifida and meningocele .....	T. 313	12	3	13	17	146	80	12	3	13	13	—	1	
		M. 135	7	1	6	8	52	35	7	3	7	9	—	—	
		F. 178	5	2	7	9	94	45	5	—	6	4	—	1	
	Without hydrocephalus .....	T. 130	5	—	6	4	66	30	5	3	8	3	—	—	
		M. 62	3	—	2	3	27	14	4	3	4	2	—	—	
		F. 68	2	—	4	1	39	16	1	—	4	1	—	—	
	With hydrocephalus .....	T. 183	7	3	7	13	80	50	7	—	5	10	—	—	
		M. 73	4	1	4	5	25	21	3	—	3	7	—	—	
		F. 110	3	2	3	8	55	29	4	—	2	3	—	—	
A 128	Congenital malformations of circulatory system.	T. 1,004	32	5	44	30	334	328	37	45	59	89	1	—	
		M. 555	20	3	24	18	189	164	23	26	38	49	1	—	
		F. 449	12	2	20	12	145	164	14	19	21	40	—	—	
A 129	All other congenital malformations .....	T. 987	38	3	50	34	344	310	41	30	66	66	—	5	
		M. 522	15	1	31	16	176	174	24	16	36	31	—	2	
		F. 465	23	2	19	18	168	136	17	14	30	35	—	3	
A 130	XV. Certain diseases of early infancy	T. 5,142	207	42	210	163	1,593	1,600	210	271	378	423	9	36	
		M. 3,038	125	27	121	94	932	940	129	171	227	248	6	18	
		F. 2,104	82	15	89	69	661	660	81	100	151	175	3	18	
	Birth injuries .....	T. 893	23	4	31	21	297	314	32	46	53	70	—	2	
		M. 529	15	4	18	14	176	188	17	29	26	41	—	1	
		F. 364	8	—	13	7	121	126	15	17	27	29	—	5	
	A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. 966	31	3	33	27	287	312	36	50	102	78	2	1
			M. 602	15	2	17	16	177	199	23	36	65	50	—	2
			F. 364	16	1	16	11	110	113	13	14	37	28	2	3
	A 132	Infections of the newborn .....	T. 319	21	2	18	7	85	87	30	11	17	28	1	12
			M. 213	12	1	14	5	61	54	21	6	11	17	—	11
			F. 106	9	1	4	2	24	33	9	5	6	11	1	1
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T. 202	5	5	14	5	78	53	5	10	10	17	—	—	
		M. 100	3	4	8	4	33	23	3	7	7	8	—	—	
		F. 102	2	1	6	1	45	30	2	3	3	9	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy.	T. 125	4	4	6	5	45	35	3	5	11	6	—	1	
		M. 82	3	4	4	4	28	22	2	4	7	4	—	—	
		F. 43	1	—	2	1	17	13	1	1	4	2	—	1	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2,637	123	24	108	98	801	799	104	149	185	224	6	16	
		M. 1,512	77	12	60	51	457	454	63	89	111	128	6	4	
		F. 1,125	46	12	48	47	344	345	41	60	74	96	—	12	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 950	138	14	33	34	174	134	47	78	261	28	1	8	
		M. 511	68	9	11	19	83	70	26	37	171	13	—	4	
		F. 439	70	5	22	15	91	64	21	41	90	15	1	4	
	Senility without mention of psychosis .....	T. 405	64	1	25	18	59	43	29	45	101	16	1	3	
		M. 176	26	—	7	8	18	13	15	20	61	6	—	2	
		F. 229	38	1	18	10	41	30	14	25	40	10	1	1	
	A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T. 545	74	13	8	16	115	91	18	33	160	12	—	5
			M. 335	42	9	4	11	65	57	11	17	110	7	—	2
			F. 210	32	4	4	5	50	34	7	16	50	5	—	3
	AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13,446	272	76	568	474	3,702	4,416	637	637	990	1,604	25	45
			M. 9,756	216	60	426	333	2,749	3,070	459	471	743	1,159	16	34
			F. 3,690	56	16	142	121	953	1,346	178	166	247	445	9	11
Motor vehicle accidents .....		T. 5,410	93	35	228	228	1,792	1,636	207	268	392	523	6	2	
		M. 3,986	77	27	171	182	1,324	1,189	154	193	296	367	4	2	
		F. 1,424	16	8	57	46	468	447	53	75	96	156	2	—	
A		Traffic accidents (810-825) .....	T. 5,320	91	35	226	228	1,775	1,591	202	262	390	513	5	2
			M. 3,914	76	27	170	182	1,309	1,153	149	190	294	358	4	2
			F. 1,406	15	8	56	46	466	438	53	72	96	155	1	—
B		Non-traffic accidents .....	T. 90	2	—	2	—	17	45	5	6	2	10	1	—
			M. 72	1	—	1	—	15	36	5	3	2	9	—	—
			F. 18	1	—	1	—	2	9	—	3	—	1	1	—
AE 139	Other transport accidents .....	T. 589	27	4	43	18	124	197	32	20	30	89	1	4	
		M. 535	26	4	41	17	109	178	29	20	30	76	1	4	
		F. 54	1	—	2	1	15	19	3	—	—	13	—	—	
	A	Drowning involving small boats (850) .....	T. 301	12	3	24	11	73	103	23	12	13	27	—	—
			M. 281	12	3	24	11	67	95	21	12	13	23	—	—
			F. 20	—	—	—	—	6	8	2	—	—	4	—	—
	B	Drowning involving other watercraft (851) .....	T. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	7	—	—
			M. 24	5	—	3	1	6	2	—	—	—	7	—	—
			F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	C	Other transport .....	T. 264	10	1	16	6	45	92	9	8	17	55	1	4
			M. 230	9	1	14	5	36	81	8	8	17	46	1	4
			F. 34	1	—	2	1	9	11	1	—	—	9	—	—
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 471	4	3	11	9	71	146	14	24	54	131	2	2	
		M. 306	4	3	6	6	47	90	6	17	35	89	2	1	
		F. 165	—	—	5	3	24	56	8	7	19	42	—	1	
AE 141	Accidental falls .....	T. 1,664	25	6	63	55	355	671	79	74	118	215	1	2	
		M. 885	9	3	26	29	193	337	42	41	75	128	—	2	
		F. 779	16	3	37	26	162	334	37	33	43	87	1	—	

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 - suite

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
11.5	16.6	10.1	14.2	13.1	14.3	10.3	9.3	8.2	9.4	9.0	7.0	20.9	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
12.1	16.7	9.1	16.0	13.5	14.4	10.7	11.2	9.2	10.9	9.4	12.8	12.8		
11.0	16.6	11.2	12.2	12.7	14.1	9.9	7.5	7.1	8.0	8.5	—	30.4		
1.6	2.4	2.8	1.7	2.8	2.5	1.1	1.2	0.3	0.9	0.7	—	3.5	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
1.3	2.8	1.8	1.6	2.6	1.8	1.0	1.4	0.6	0.9	0.9	—	—		
1.8	2.1	3.7	1.9	2.9	3.2	1.3	1.0	—	0.8	0.4	—	7.6		
0.6	1.0	—	0.8	0.6	1.1	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.6	1.2	—	0.5	1.0	0.9	0.4	0.8	0.6	0.5	0.2	—	—		
0.7	0.8	—	1.1	0.3	1.3	0.5	0.2	—	0.6	0.1	—	—		
0.9	1.4	2.8	0.9	2.1	1.4	0.7	0.7	—	0.3	0.5	—	3.5	Avec hydrocéphalie .....	B
0.7	1.6	1.8	1.1	1.6	0.9	0.6	0.6	—	0.4	0.7	—	—		
1.1	1.2	3.7	0.8	2.6	1.9	0.8	0.8	—	0.3	0.3	—	7.6		
5.0	6.5	4.6	5.8	4.9	5.8	4.7	3.8	4.7	4.0	4.8	7.0	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.5	7.9	5.5	6.3	5.8	6.5	4.7	4.7	5.3	5.1	5.2	12.8	—		
4.5	5.0	3.7	5.3	3.9	5.0	4.7	2.9	4.1	2.9	4.3	—	—		
4.9	7.7	2.8	6.6	5.5	6.0	4.5	4.3	3.1	4.5	3.5	—	17.4	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
5.2	5.9	1.8	8.1	5.2	6.1	5.0	5.0	3.3	4.8	3.3	—	12.8		
4.7	9.5	3.7	5.1	5.9	5.8	3.9	3.6	3.0	4.2	3.8	—	22.8		
25.7	42.0	38.7	27.8	26.4	27.6	23.0	21.8	28.4	25.8	22.6	62.6	125.3	<b>XV. Maladies propres à la première enfance.</b>	
30.2	49.6	49.1	31.8	30.3	32.3	27.0	26.6	35.0	30.4	26.1	76.9	115.6		
21.1	34.0	28.0	23.7	22.5	22.8	19.0	16.9	21.4	21.1	18.9	45.6	136.7		
4.5	4.7	3.7	4.1	3.4	5.1	4.5	3.3	4.8	3.6	3.7	—	7.0	Lésions obstétricales .....	A 130
5.3	5.9	7.3	4.7	4.5	6.1	5.4	3.5	5.9	3.5	4.3	—	6.4		
3.7	3.3	—	3.5	2.3	4.2	3.6	3.1	3.6	3.8	3.1	—	7.6		
4.8	6.3	2.8	4.4	4.4	5.0	4.5	3.7	5.2	7.0	4.2	13.9	17.4	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
6.0	5.9	3.6	4.5	5.2	6.1	5.7	4.7	7.4	8.7	5.3	—	12.8		
3.7	6.6	1.9	4.3	3.6	3.8	3.2	2.7	3.0	5.2	3.0	30.4	22.8		
1.6	4.3	1.8	2.4	1.1	1.5	1.2	3.1	1.2	1.2	1.5	7.0	41.8	Infections du nouveau-né .....	A 132
2.1	4.8	1.8	3.7	1.6	2.1	1.6	4.3	1.2	1.5	1.8	—	70.7		
1.1	3.7	1.9	1.1	0.7	0.8	0.9	1.9	1.1	0.8	1.2	15.2	7.6		
1.0	1.0	4.6	1.9	0.8	1.3	0.8	0.5	1.0	0.7	0.9	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
1.0	1.2	7.3	2.1	1.3	1.1	0.7	0.6	1.4	0.9	0.8	—	—		
1.0	0.8	1.9	1.6	0.3	1.6	0.9	0.4	0.6	0.4	1.0	—	—		
0.6	0.8	3.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	0.3	—	3.5	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.8	1.2	7.3	1.1	1.3	1.0	0.6	0.4	0.8	0.9	0.4	—	—		
0.4	0.4	—	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.6	0.2	—	7.6		
13.2	24.9	22.1	14.3	15.9	13.9	11.5	10.8	15.6	12.6	12.0	41.7	55.7	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilité sans précisions.	A 135
15.0	30.5	21.8	15.8	16.4	15.8	13.0	13.0	18.2	14.9	13.5	76.9	25.7		
11.3	19.1	22.4	12.8	15.3	11.9	9.9	8.6	12.9	10.3	10.4	—	91.1		
4.7	28.0	12.9	4.4	5.5	3.0	1.9	4.9	8.2	17.8	1.5	7.0	27.8	<b>XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.</b>	
5.1	27.0	16.4	2.9	6.1	2.9	2.0	5.4	7.6	22.9	1.4	—	25.7		
4.4	29.0	9.3	5.9	4.9	3.1	1.8	4.4	8.8	12.6	1.6	15.2	30.4		
2.0	13.0	0.9	3.3	2.9	1.0	0.6	3.0	4.7	6.9	0.9	7.0	10.4	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.8	10.3	—	1.8	2.6	0.6	0.4	3.1	4.1	8.2	0.6	—	12.8		
2.3	15.7	1.9	4.8	3.3	1.4	0.9	2.9	5.4	5.6	1.1	15.2	7.6		
2.7	15.0	12.0	1.1	2.6	2.0	1.3	1.9	3.5	10.9	0.6	—	17.4	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.3	16.7	16.4	1.1	3.5	2.3	1.6	2.3	3.5	14.7	0.7	—	12.8		
2.1	13.3	7.5	1.1	1.6	1.7	1.0	1.5	3.4	7.0	0.5	—	22.8		
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).</b>	
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5		
27.0	18.8	32.2	30.2	37.0	31.0	23.5	21.5	28.1	26.8	27.9	41.7	7.0	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.6	30.5	49.1	44.9	58.7	45.9	34.2	31.8	39.5	39.7	38.7	51.2	12.8		
14.3	6.6	14.9	15.2	15.0	16.2	12.8	11.1	16.1	13.4	16.9	30.4	—		
26.6	18.4	32.2	29.9	37.0	30.7	22.9	21.0	27.4	26.7	27.4	34.8	7.0	Accidents de la circulation (810-825)	A
38.9	30.1	49.1	44.7	58.7	45.4	33.1	30.8	38.9	39.4	37.7	51.2	12.8		
14.1	6.2	14.9	14.9	15.0	16.1	12.6	11.1	15.4	13.4	16.8	15.2	—		
0.4	0.4	—	0.3	—	0.3	0.6	0.5	0.6	0.1	0.5	7.0	—	Accidents hors de la voie publique	B
0.7	0.4	—	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.6	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.3	—	0.6	—	0.1	15.2	—		
2.9	5.5	3.7	5.7	2.9	2.1	2.8	3.3	2.1	2.1	4.8	7.0	13.9	Autres accidents de transport .....	AE 139
5.3	10.3	7.3	10.8	5.5	3.8	5.1	6.0	4.1	4.0	8.0	12.8	25.7		
0.5	0.4	—	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	—	—	1.4	—	—		
1.5	2.4	2.8	3.2	1.8	1.3	1.5	2.4	1.3	0.9	1.4	—	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.8	4.8	5.5	6.3	3.5	2.3	2.7	4.3	2.5	1.7	2.4	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.4	—	—	0.4	—	—		
0.1	1.0	—	0.4	0.2	0.1	*	—	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.2	2.0	—	0.8	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.7	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.3	2.0	0.9	2.1	1.0	0.8	1.3	0.9	0.8	1.2	2.9	7.0	13.9	Autres accidents de transport .....	C
2.3	3.6	1.8	3.7	1.6	1.2	2.3	1.7	1.6	2.3	4.8	12.8	25.7		
0.3	0.4	—	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	—	—	1.0	—	—		
2.4	0.8	2.8	1.5	1.5	1.2	2.1	1.5	2.5	3.7	7.0	13.9	7.0	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3.0	1.6	5.5	1.6	1.9	1.6	2.6	1.2	3.5	4.7	9.4	25.6	6.4		
1.7	—	—	1.3	1.0	0.8	1.6	1.7	1.5	2.7	4.5	—	7.6		
8.3	5.1	5.5	8.3	8.9	6.1	9.6	8.2	7.7	8.1	11.5	7.0	7.0	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.8	3.6	5.5	6.8	9.4	6.7	9.7	8.7	8.4	10.1	13.5	—	12.8		
7.8	6.6	5.6	9.9	8.5	5.6	9.6	7.7	7.1	6.0	9.4	15.2	—		



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1966 — Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
							number — nombre							
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:</b>													
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. 303 M. 284 F. 19	3 3 —	2 2 —	9 9 —	8 8 —	72 66 6	80 73 7	22 21 1	26 25 1	42 38 4	36 36 —	— — —	3 3 —
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 661 M. 415 F. 246	16 9 7	4 2 2	32 20 12	40 19 21	162 108 54	223 135 88	42 26 16	28 19 9	39 25 14	65 45 20	4 5 —	6 3 3
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 33 M. 18 F. 15	2 2 —	— — —	2 2 —	— — —	7 4 3	13 6 7	2 — 2	1 — 1	4 3 —	— 3 1	— — —	— — 1
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. 197 M. 177 F. 20	5 5 —	— — —	13 10 3	9 6 1	64 61 3	49 43 6	12 12 —	9 7 2	14 11 3	21 19 —	— — —	1 1 —
AE 146	Accidental drowning .....	T. 883 M. 735 F. 148	50 44 6	7 6 1	41 37 4	35 25 10	340 296 44	224 176 48	27 19 8	24 21 3	37 28 9	87 74 13	3 2 1	8 7 1
AE 147	All other accidental causes .....	T. 1,263 M. 968 F. 295	30 20 10	5 4 1	47 38 9	42 35 7	291 229 62	444 327 117	84 62 22	71 52 19	92 74 18	142 119 23	4 — 4	11 8 3
	<b>All accidental causes .....</b>	<b>T. 11,474 M. 8,309 F. 3,165</b>	<b>255 199 56</b>	<b>66 51 15</b>	<b>489 360 129</b>	<b>444 329 115</b>	<b>3,278 2,437 841</b>	<b>3,683 2,554 1,129</b>	<b>521 371 150</b>	<b>545 395 150</b>	<b>819 613 206</b>	<b>1,313 956 357</b>	<b>21 13 8</b>	<b>40 31 9</b>
AE 148	Suicide .....	T. 1,715 M. 1,283 F. 432	15 15 —	8 7 1	69 61 8	25 19 6	365 274 91	661 475 186	102 79 23	77 113 10	146 168 33	240 3 72	4 2 1	3 2 1
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. 251 M. 158 F. 93	2 2 —	2 2 —	10 5 5	5 5 —	59 32 21	68 37 31	14 9 5	15 17 6	25 33 8	49 33 16	— — —	2 8 1
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 6 M. 6 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	4 4 —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	<b>T. 13,446 M. 9,756 F. 3,690</b>	<b>272 216 56</b>	<b>76 60 16</b>	<b>568 426 142</b>	<b>474 353 121</b>	<b>3,702 2,749 953</b>	<b>4,416 3,070 1,346</b>	<b>637 459 178</b>	<b>637 471 166</b>	<b>990 743 247</b>	<b>1,604 1,159 445</b>	<b>25 16 9</b>	<b>45 34 11</b>
AN 138	Fracture of skull .....	T. 3,096 M. 2,414 F. 682	47 44 3	16 12 4	114 89 25	113 94 19	1,158 895 263	918 711 207	93 69 24	119 89 30	171 138 33	341 268 73	1 — —	5 — —
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. 686 M. 453 F. 233	12 9 3	9 7 2	27 17 10	34 25 9	158 104 54	205 134 71	42 29 13	42 27 15	60 41 19	95 58 37	1 1 —	1 1 —
AN 140	Fracture of limbs .....	T. 1,077 M. 445 F. 632	18 4 14	5 2 3	47 18 29	39 18 21	259 113 146	415 144 271	53 25 28	53 27 26	70 40 30	118 54 64	— — —	— — —
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. 23 M. 18 F. 5	1 1 —	— — —	5 4 1	— — —	2 2 —	8 5 3	2 2 —	3 3 1	— — —	— — —	— — —	— — —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. 1,339 M. 1,033 F. 306	25 19 6	2 2 —	70 56 14	54 44 10	333 263 70	401 300 101	78 62 16	84 70 14	139 106 33	148 108 40	3 2 —	2 2 —
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	T. 2,475 M. 1,950 F. 525	30 27 3	12 10 2	115 93 22	89 72 17	591 458 133	877 671 206	105 88 17	134 105 29	228 183 45	283 233 50	5 5 —	6 5 1
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. 216 M. 165 F. 51	3 3 —	1 1 —	11 6 5	2 2 —	42 36 6	79 62 17	13 11 2	8 5 3	24 17 7	28 19 9	1 — 1	4 3 1
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. 24 M. 14 F. 10	— — —	— — —	1 1 —	— — —	7 3 4	6 5 1	— — —	2 1 —	2 2 —	6 2 4	— — —	— — —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	T. 426 M. 278 F. 148	17 11 6	1 1 —	12 7 5	8 4 4	102 65 37	171 114 57	26 17 9	24 11 13	27 21 6	35 26 9	1 — 1	2 1 1
AN 148	Burns .....	T. 561 M. 351 F. 210	15 11 4	4 2 2	26 16 10	29 13 16	124 79 45	208 130 78	37 20 17	20 12 8	35 21 14	59 45 —	— 2 —	4 2 6
AN 149	Effects of poisons .....	T. 1,155 M. 711 F. 444	12 8 4	5 4 1	27 18 9	25 15 10	204 121 83	419 238 181	55 36 19	53 38 15	98 68 30	244 156 88	7 6 1	2 3 3
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,367 M. 1,924 F. 443	92 79 13	21 19 2	113 101 12	81 66 15	722 610 112	708 556 152	133 100 33	95 83 12	134 105 29	247 190 57	6 3 3	15 12 —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1966 — fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire (7e rev.))	N° liste int.
rate — taux														
1.5	0.6	1.8	1.2	1.3	1.2	1.1	2.3	2.7	2.9	1.9	—	10.4	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'a- près leur cause) — fin:	
2.8	1.2	3.6	2.4	2.6	2.3	2.1	4.3	5.1	5.1	3.8	—	19.3	Accident causé par une machine .....	AE 142
0.2	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	—	—	—		
3.3	3.2	3.7	4.2	6.5	2.8	3.2	4.4	2.9	2.7	3.5	27.8	20.9	Accident causé par le feu ou l'explo- sion de matériaux combustibles.	AE 143
4.1	3.6	3.6	5.2	6.1	3.7	3.9	5.4	3.9	3.4	4.7	51.2	19.3		
2.5	2.9	3.7	3.2	6.8	1.9	2.5	3.3	1.9	2.0	2.2	—	22.8		
0.2	0.4	—	0.3	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	—	3.5	Accident causé par une substance brû- lante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	0.8	—	0.5	—	0.1	0.2	—	—	0.1	0.3	—	—		
0.2	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	—	0.1	—	7.6		
1.0	1.0	—	1.7	1.5	1.1	0.7	1.2	0.9	1.0	1.1	—	3.5	Accident causé par des armes à feu ....	AE 145
1.8	2.0	—	2.6	2.6	2.1	1.2	2.5	1.4	1.5	2.0	—	6.4		
0.2	—	—	0.8	0.3	0.1	0.2	—	0.4	0.4	0.2	—	—		
4.4	10.1	6.4	5.4	5.7	5.9	3.2	2.8	2.5	2.5	4.6	20.9	27.8	Noyade accidentelle .....	AE 146
7.3	17.5	10.9	9.7	8.1	10.3	5.1	3.9	4.3	3.8	7.8	25.6	45.0		
1.5	2.5	1.9	1.1	3.3	1.5	1.4	1.7	0.6	1.3	1.4	15.2	7.6		
6.3	6.1	4.6	6.2	6.8	5.0	6.4	8.7	7.4	6.3	7.6	27.8	38.3	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
9.6	7.9	7.3	10.0	11.3	7.9	9.4	12.8	10.6	9.9	12.5	—	51.4		
3.0	4.1	1.9	2.4	2.3	2.1	3.4	4.6	4.1	2.5	2.5	60.8	22.8		
57.3	51.7	60.8	64.7	72.0	56.7	52.9	54.1	57.0	56.0	70.1	146.0	139.2	Toutes causes accidentelles	
82.6	78.9	92.8	94.6	106.1	84.4	73.4	76.6	80.8	82.1	100.8	166.6	199.2		
31.8	23.2	28.0	34.4	37.5	29.1	32.4	31.3	32.2	28.7	38.6	121.6	68.3		
8.6	3.0	7.4	9.1	4.1	6.3	9.5	10.6	8.1	10.0	12.8	27.8	10.4	Suicide .....	AE 148
12.8	5.9	12.7	16.0	6.1	9.5	13.7	16.3	13.7	15.1	17.7	38.4	12.8		
4.3	—	1.9	2.1	2.0	3.1	5.3	4.8	2.1	4.6	7.8	15.2	7.6		
1.3	0.4	1.8	1.3	0.8	1.0	1.0	1.5	1.6	1.7	2.6	—	7.0	Homicide et blessure provoquée inten- tionnellement par une autre person- (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.6	0.8	3.6	1.3	1.6	1.3	1.1	1.9	1.8	2.3	3.5	—	6.4		
0.9	—	—	1.3	—	0.7	0.9	1.0	1.3	1.1	1.7	—	7.6		
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	Blessures de guerre .....	AE 150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—		
67.2	55.1	70.0	75.1	76.8	64.0	63.4	66.1	66.7	67.7	85.6	173.8	156.6	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'a- près la nature de la blessure).	
97.0	85.7	109.1	112.0	113.8	95.3	88.2	94.8	96.3	99.6	122.2	205.0	218.4		
37.0	23.2	29.9	37.8	39.5	32.9	38.7	37.2	35.6	34.5	48.1	136.8	83.5		
15.5	9.5	14.7	15.1	18.3	20.0	13.2	9.7	12.5	11.7	18.2	7.0	17.4	Fractures du crâne .....	AN 138
24.0	17.5	21.8	23.4	30.3	31.0	20.4	14.2	18.2	18.5	28.3	—	32.1		
6.8	1.2	7.5	6.7	6.2	9.1	5.9	5.0	6.4	4.6	7.9	15.2	—		
3.4	2.4	8.3	3.6	5.5	2.7	2.9	4.4	4.4	4.1	5.1	7.0	3.5	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.5	3.6	12.7	4.5	8.1	3.6	3.9	6.0	5.5	5.5	6.1	12.8	6.4		
2.3	1.2	3.7	2.7	2.9	1.9	2.0	2.7	3.2	2.7	4.0	—	—		
5.4	3.6	4.6	6.2	6.3	4.5	6.0	5.5	5.5	4.8	6.3	—	—	Fractures des membres .....	AN 140
4.4	1.6	3.6	4.7	5.8	3.9	4.1	5.2	5.5	5.4	5.7	—	—		
6.3	5.8	5.6	7.7	6.8	5.0	7.8	5.8	5.6	4.2	6.9	—	—		
0.1	0.2	—	0.7	—	—	0.1	0.2	0.3	0.1	—	—	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
0.2	0.4	—	1.1	—	0.1	0.1	0.4	0.6	0.1	—	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.7	5.1	1.8	9.3	8.8	5.8	5.8	8.1	8.8	9.5	7.9	20.9	7.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.3	7.5	3.6	14.7	14.2	9.1	8.6	12.8	14.3	14.2	11.4	12.8	12.8		
3.1	2.5	—	3.7	3.3	2.4	2.9	3.3	3.0	4.6	4.3	30.4	—		
12.4	6.1	11.1	15.2	14.4	10.2	12.6	10.9	14.0	15.6	15.1	34.8	20.9	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	10.7	18.2	24.4	23.2	15.9	19.3	18.2	21.5	24.5	24.6	64.1	32.1		
5.3	1.2	3.7	5.9	5.5	4.6	5.9	3.6	6.2	6.3	5.4	—	7.6		
1.1	0.6	0.9	1.5	0.3	0.7	1.1	1.3	0.8	1.6	1.5	7.0	13.9	Plaies .....	AN 145
1.6	1.2	1.8	1.6	0.6	1.2	1.8	2.3	1.0	2.3	2.0	—	19.3		
0.5	—	—	1.3	—	0.2	0.5	0.4	0.6	1.0	1.0	15.2	7.6		
0.1	—	—	0.1	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	0.3	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	0.4	—	—		
2.1	3.4	0.9	1.6	1.3	1.8	2.5	2.7	2.5	1.8	1.9	7.0	7.0	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.8	4.4	1.8	1.8	1.3	2.3	3.3	3.5	2.2	2.8	2.7	—	6.4		
1.5	2.5	—	1.3	1.3	1.3	1.6	1.9	2.8	0.8	1.0	15.2	7.6		
2.8	3.0	3.7	3.4	4.7	2.1	3.0	3.8	2.1	2.4	3.1	—	13.9	Brûlures .....	AN 148
3.5	4.4	3.6	4.2	4.2	2.7	3.7	4.1	2.5	2.8	4.7	—	12.8		
2.1	1.7	3.7	2.7	5.2	1.6	2.2	3.6	1.7	2.0	1.5	—	15.2		
5.8	2.4	4.6	3.6	4.1	3.5	6.0	5.7	5.5	6.7	13.0	48.7	20.9	Empoisonnements .....	AN 149
7.1	3.2	7.3	4.7	4.8	4.2	6.8	7.4	7.8	9.1	16.4	76.9	19.3		
4.5	1.7	1.9	2.4	3.3	2.9	5.2	4.0	3.2	4.2	9.5	15.2	22.8		
11.8	18.6	19.3	14.9	13.1	12.5	10.2	13.8	9.9	9.2	13.2	41.7	52.2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spé- cifiés.	AN 150
19.1	31.3	34.6	26.5	21.3	21.1	16.0	20.6	17.0	14.1	20.0	38.4	77.1		
4.4	5.4	3.7	3.2	4.9	3.9	4.4	6.9	2.6	4.0	6.2	45.6	22.8		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not Stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number — nombre									
	All causes .....	T. M. F.	149,863 87,913 61,950	8,960 5,138 3,822	1,763 988 775	2,087 1,289 798	3,406 2,536 870	8,722 5,636 3,086	33,663 22,227 11,436	32,228 19,773 12,455	59,019 30,316 28,703	15 10 5
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. M. F.	1,195 736 459	95 53 42	84 40 44	47 25 22	29 15 14	151 74 77	353 225 128	232 166 66	203 138 65	1 — 1
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. M. F.	599 408 191	1 1 —	2 1 1	2 1 1	5 2 3	81 43 38	217 145 72	156 123 33	134 92 42	1 — 1
A	Active .....	T. M. F.	475 333 142	1 1 —	2 1 1	2 1 1	5 2 3	68 37 31	165 116 49	122 99 23	109 76 33	1 — 1
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. M. F.	124 75 49	— — —	— — —	— — —	— — —	13 6 7	52 29 23	34 24 10	25 16 9	— — —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. M. F.	20 10 10	1 1 —	6 2 4	3 — 3	1 1 —	2 1 1	6 4 2	1 1 —	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. M. F.	4 2 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	1 — 1	— — —	1 — 1	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. M. F.	10 7 3	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 2	5 4 1	— — —	3 3 —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. M. F.	36 17 19	1 1 —	— — —	— — —	2 2 —	8 3 5	13 6 7	7 3 4	5 2 3	— — —
A 6	Congenital syphilis .....	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis .....	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane .....	T. M. F.	11 9 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	7 6 1	1 1 —	— — —
A 10	All other syphilis .....	T. M. F.	73 53 20	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	29 20 9	24 17 7	17 13 4	— — —
A 11	Gonococcal infection .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever .....	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. M. F.	10 5 5	6 2 4	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 3 —	— — —
A 14	Cholera .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis(undulant fever) .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms .....	T. M. F.	12 9 3	3 2 1	3 2 1	— — —	— — —	2 1 1	1 1 —	2 2 —	1 1 —	— — —
A 17	Scarlet fever .....	T. M. F.	2 2 —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. M. F.	6 2 4	— — —	1 1 —	2 1 1	— — —	1 — 1	2 — 2	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas .....	T. M. F.	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 1 2	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. M. F.	49 24 25	15 7 8	2 1 1	2 1 1	1 — 1	8 4 4	2 1 1	9 5 4	10 5 5	— — —
A 21	Diphtheria .....	T. M. F.	7 5 2	— — —	2 2 —	3 2 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough .....	T. M. F.	6 5 1	5 4 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate - taux						
748.8	2,311.0	97.4	47.5	103.2	173.5	946.2	3,360.9	10,164.6	Toutes causes	
874.4	2,582.8	106.3	57.4	153.1	223.3	1,245.6	4,537.7	11,535.3		
622.0	2,024.6	88.1	37.1	53.0	123.3	644.8	2,465.5	9,031.2		
6.0	24.5	4.6	1.1	0.9	3.0	9.9	24.2	35.0	1. Maladies infectieuses et parasitaires	
7.3	26.6	4.3	1.1	0.9	2.9	12.6	36.6	52.5		
4.6	22.2	5.0	1.0	0.9	3.1	7.2	13.1	20.5		
3.0	0.3	0.1	*	0.2	1.6	6.1	16.3	23.1	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1
4.1	0.5	0.1	*	0.1	1.7	8.1	27.1	35.0		
1.9	—	0.1	*	0.2	1.5	4.1	6.5	13.2		
2.4	0.3	0.1	*	0.2	1.4	4.6	12.7	18.8	Évolutive .....	A
3.3	0.5	0.1	*	0.1	1.5	6.5	21.8	28.9		
1.4	—	0.1	*	0.2	1.2	2.8	4.6	10.4	Non évolutive (002.2, 008.2) .....	B
0.6	—	—	—	—	0.3	1.5	3.5	4.3		
0.7	—	—	—	—	0.2	1.6	5.3	6.1		
0.5	—	—	—	—	0.3	1.3	2.0	2.8		
0.1	0.3	0.3	0.1	*	*	0.2	0.1	—	Tuberculose des méninges et du système nerveux central .....	A 2
0.1	0.5	0.2	—	0.1	*	0.2	0.2	—		
0.1	—	0.5	0.1	—	*	0.1	—	—		
*	—	—	—	*	*	*	—	0.2	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques .....	A 3
*	—	—	—	0.1	*	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3		
*	—	—	—	—	*	0.1	—	—	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	1.1		
*	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—		
0.2	0.3	—	—	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
0.2	0.5	—	—	0.1	0.1	0.3	0.7	0.8		
0.2	—	—	—	—	0.2	0.4	0.8	0.9		
*	—	—	—	*	*	—	—	—	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) .....	A 6
*	—	—	—	0.1	*	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	Tabes dorsalis .....	A 8
—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.2	Paralysie générale .....	A 9
0.1	—	—	—	—	—	0.1	1.3	0.4		
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—		
0.4	—	—	—	*	*	0.8	2.5	2.9	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
0.5	—	—	—	0.1	0.1	1.1	3.7	4.9		
0.2	—	—	—	—	—	0.5	1.4	1.3		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	*	—	—	Fièvre typhoïde .....	A 12
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	1.5	0.1	—	—	—	—	—	0.5	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella .....	A 13
*	1.0	—	—	—	—	—	—	1.1		
0.1	2.1	0.1	—	—	—	—	—	—	Choléra .....	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.8	0.2	—	—	*	*	0.2	0.2	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
0.1	1.0	0.2	—	—	*	0.1	0.4	0.4		
*	0.5	0.1	—	—	*	—	—	—		
*	—	0.1	*	—	—	—	—	—	Scarlatine .....	A 17
*	—	0.1	*	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angine à streptocoques .....	A 18
*	—	0.1	*	—	*	0.1	—	—		
*	—	0.1	*	—	*	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	Érysipèle .....	A 19
*	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.6		
0.2	3.9	0.1	*	*	0.2	0.1	0.9	1.7	Septicémie et pyohémie .....	A 20
0.2	3.5	0.1	*	—	0.2	0.1	1.1	1.9		
0.3	4.2	0.1	*	0.1	0.2	0.1	0.8	1.6		
*	—	0.1	0.1	—	*	—	—	—	Diphthérie .....	A 21
*	—	0.2	0.1	—	*	—	—	—		
*	—	—	*	—	*	—	—	—		
*	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22
*	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—		
*	0.5	—	—	—	—	—	—	—		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated - Non précisé
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number - nombre									
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:												
A 23	Meningococcal infections .....	T.	38	14	18	2	1	2	1	-	-	-
		M.	21	10	9	2	-	-	-	-	-	-
		F.	17	4	9	-	1	2	1	-	-	-
A 24	Plague .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Leprosy .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Tetanus .....	T.	9	-	-	1	-	3	3	-	2	-
		M.	6	-	-	-	-	2	3	-	1	-
		F.	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-
A 27	Anthrax .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Acute poliomyelitis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T.	51	8	8	10	9	4	8	3	1	-
		M.	24	3	5	5	4	2	5	-	-	-
		F.	27	5	3	5	5	2	3	3	1	-
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T.	20	-	-	2	1	4	11	2	-	-
		M.	14	-	-	2	1	3	7	1	-	-
		F.	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-
A 31	Smallpox .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Measles .....	T.	50	20	22	7	1	-	-	-	-	-
		M.	20	10	7	2	1	-	-	-	-	-
		F.	30	10	15	5	-	-	-	-	-	-
A 33	Yellow fever .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infectious hepatitis .....	T.	74	1	4	3	3	20	25	9	9	-
		M.	34	-	3	2	1	6	12	4	6	-
		F.	40	1	1	1	2	14	13	5	3	-
A 35	Rabies .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatid disease .....	T.	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 40	Filariasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Other diseases due to helminths .....	T.	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-
		M.	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		F.	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T.	93	20	13	8	1	6	21	11	13	-
		M.	52	12	5	6	-	3	12	4	10	-
		F.	41	8	8	2	1	3	9	7	3	-
II. Neoplasms .....												
		T.	27,149	32	184	290	298	1,775	9,225	7,322	8,022	1
		M.	15,116	17	97	157	181	730	4,939	4,416	4,578	1
		F.	12,033	15	87	133	117	1,045	4,286	2,906	3,444	1
	All malignant neoplasms (A44-A59) .....	T.	26,848	22	179	276	286	1,723	9,135	7,261	7,965	1
		M.	14,996	11	95	152	177	713	4,906	4,389	4,552	1
		F.	11,852	11	84	124	109	1,010	4,229	2,872	3,413	1
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pha- rynix.	T.	538	-	-	1	1	22	200	157	157	-
		M.	426	-	-	-	-	11	160	126	129	-
		F.	112	-	-	1	1	11	40	31	28	-
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	T.	460	-	-	1	1	12	150	141	155	-
		M.	324	-	-	-	1	8	108	108	99	-
		F.	136	-	-	1	-	4	42	33	56	-
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T.	2,649	-	-	-	2	114	745	802	986	-
		M.	1,718	-	-	-	1	66	529	540	582	-
		F.	931	-	-	-	1	48	216	262	404	-

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	rate - taux									
0.2	3.6	1.0	*	*	*	*	-	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.2	5.0	1.0	0.1	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques .....	A 23
0.2	2.1	1.0	-	0.1	0.1	0.1	-	-	Peste .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre .....	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos .....	A 26
-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	Charbon .....	A 27
*	-	-	*	-	0.1	0.2	-	0.4	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
0.1	-	-	*	-	*	-	-	0.3	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en- céphalite infectieuse aiguë.	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Variole .....	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rougeole .....	A 32
0.2	5.2	1.2	0.2	*	-	-	-	-	Fièvre jaune .....	A 33
0.2	5.0	0.8	0.1	0.1	-	-	-	-	Hépatite infectieuse.....	A 34
0.3	5.3	1.7	0.2	-	-	-	-	-	Rage .....	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus et autres maladies à Rickettsia.....	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme .....	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Schistosomiase.....	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Échinococcose .....	A 39
0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.7	0.9	1.6	Filariose .....	A 40
0.3	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.7	0.9	2.3	Ankylostomiase .....	A 41
0.4	0.5	0.1	*	0.1	0.6	0.7	1.0	0.9	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infec- tieuses et parasitaires.	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	II. Tumeurs	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes tumeurs malignes (A44- A59)	
135.6	8.3	10.2	6.6	9.0	35.3	259.3	763.6	1,381.6	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx....	A 44
130.3	8.5	10.4	7.0	10.9	28.9	276.8	973.2	1,741.9	Tumeur maligne de l'oesophage.....	A 45
120.8	7.9	9.9	6.2	7.1	41.8	241.7	575.3	1,083.6	Tumeur maligne de l'estomac.....	A 46
134.1	5.7	9.9	6.3	8.7	34.3	256.8	757.2	1,371.8		
149.1	5.5	10.2	6.8	10.7	28.2	274.9	967.3	1,732.0		
119.0	5.8	9.5	5.8	6.6	40.4	238.5	568.5	1,073.9		
2.7	-	-	*	*	0.4	5.6	16.4	27.0		
4.2	-	-	-	-	0.4	9.0	27.8	49.1		
1.1	-	-	*	0.1	0.4	2.3	6.1	8.8		
2.3	-	-	*	*	0.2	4.2	14.7	26.7		
3.2	-	-	-	0.1	0.3	6.1	23.8	37.7		
1.4	-	-	*	-	0.2	2.4	6.5	17.6		
13.2	-	-	-	0.1	2.3	20.9	83.6	169.8		
17.1	-	-	-	0.1	2.6	29.6	119.0	221.5		
9.3	-	-	-	0.1	1.9	12.2	51.9	127.1		

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge								Not stated — Non précis
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
number — nombre											
II. Neoplasms — Concluded:											
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ...	T. 3,159 M. 1,531 F. 1,628	— — —	— — —	1 1 —	7 4 3	136 52 84	918 459 459	878 439 439	1,219 576 643	— — —
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T. 1,246 M. 729 F. 517	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	55 30 25	398 236 162	361 224 137	430 239 191	— — —
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T. 234 M. 210 F. 24	— — —	— — —	1 — 1	— — —	5 4 1	109 96 13	71 68 3	48 42 6	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 3,844 M. 3,296 F. 548	— — —	— — —	— — —	6 5 1	158 109 49	1,673 1,433 240	1,285 1,139 146	721 609 112	— — —
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,414 M. 16 F. 2,398	— — —	— — —	— — —	2 — 2	291 — 291	1,140 4 1,136	486 7 479	495 5 490	— — —
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri.....	F. 683	—	—	—	2	127	320	132	102	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 449	—	1	—	6	29	177	127	109	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,443	—	—	1	—	4	144	420	874	—
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 309 M. 164 F. 145	— — —	— — —	1 — 1	4 2 2	48 21 27	86 47 39	54 26 28	116 68 48	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue .....	T. 279 M. 158 F. 121	1 — 1	9 3 6	24 9 15	28 19 9	24 13 11	70 42 28	50 30 20	73 42 31	— — —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,682 M. 3,505 F. 3,177	12 6 6	78 47 31	98 51 47	97 61 36	415 220 195	2,268 1,190 1,078	1,769 956 813	1,945 974 971	— — —
A	Other digestive organs (155-159).....	T. 2,528 M. 1,408 F. 1,120	1 — 1	5 4 1	2 1 1	7 5 2	90 51 39	776 485 291	786 444 342	861 418 443	— — —
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	T. 144 M. 87 F. 57	— — —	1 — 1	— — —	2 1 1	15 10 5	59 38 21	29 17 12	38 21 17	— — —
C	Urinary organs (180, 181).....	T. 1,420 M. 988 F. 432	2 2 —	16 9 7	14 7 7	3 3 —	46 25 21	413 291 122	382 277 105	544 374 170	— — —
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	T. 776 M. 457 F. 319	6 3 3	37 23 14	71 36 35	44 26 18	127 79 48	360 212 148	98 60 38	33 18 15	— — —
E	Other .....	T. 1,814 M. 565 F. 1,249	3 1 2	19 11 8	11 7 4	41 26 15	137 55 82	660 164 496	474 158 316	469 143 326	— — —
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,162 M. 712 F. 450	7 4 3	88 44 44	119 73 46	73 46 27	109 63 46	281 185 96	223 140 83	262 157 105	— — —
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,297 M. 764 F. 533	2 1 1	3 1 2	28 17 11	56 38 18	174 112 62	456 273 183	305 166 139	273 156 117	— — —
A	Hodgkin's disease (201).....	T. 292 M. 178 F. 114	— — —	— — —	8 5 3	33 21 12	89 62 27	78 46 32	44 23 21	40 21 19	— — —
B	Other .....	T. 1,005 M. 586 F. 419	2 1 1	3 1 2	20 12 8	23 17 6	85 50 35	378 227 151	261 143 118	233 135 98	— — —
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 301 M. 120 F. 181	10 6 4	5 2 3	14 5 9	12 4 8	52 17 35	90 33 57	61 27 34	57 26 31	— — —
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.		T. 4,039 M. 1,960 F. 2,079	64 35 29	46 26 20	55 34 21	44 18 26	211 127 84	969 502 467	1,138 526 612	1,512 692 820	— — —
A 61	Nontoxic goitre.....	T. 14 M. 5 F. 9	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	7 2 5	5 2 3	— — —
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	T. 22 M. 4 F. 18	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	6 1 5	7 2 5	8 1 7	— — —
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,566 M. 1,158 F. 1,408	2 1 1	4 3 1	4 3 1	16 4 12	105 75 30	606 296 310	798 340 458	1,031 436 595	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
									<b>II. Tumeurs - fin:</b>	
15.8	—	—	*	0.2	2.7	25.8	91.6	209.9	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 47
15.2	—	—	*	0.2	2.1	25.7	96.8	219.2		
16.3	—	—	—	0.2	3.4	25.9	86.9	202.3		
6.2	—	—	*	*	1.1	11.2	37.6	74.1	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
7.3	—	—	—	—	1.2	13.2	49.4	90.9		
5.2	—	—	*	0.1	1.0	9.1	27.1	60.1		
1.2	—	—	*	—	0.1	3.1	7.4	8.3	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
2.1	—	—	—	—	0.2	5.4	15.0	16.0		
0.2	—	—	*	—	*	0.7	0.6	1.9		
19.2	—	—	—	0.2	3.1	47.0	134.0	124.2	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du pou-	A 50
32.8	—	—	—	0.3	4.3	80.3	251.0	231.7	mon, non spécifiée comme secondaire.	
5.5	—	—	—	0.1	2.0	13.5	28.9	35.2		
12.1	—	—	—	0.1	5.8	32.0	50.7	85.3	Tumeur maligne du sein .....	A 51
0.2	—	—	—	—	—	0.2	1.5	1.9		
24.1	—	—	—	0.1	11.6	64.1	94.8	154.1		
6.9	—	—	—	0.1	5.1	18.0	26.1	32.1	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
4.5	—	0.1	—	0.4	1.2	10.0	25.1	34.3	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spé-	A 53
									cifiées.	
14.4	—	—	*	—	0.2	8.1	92.6	332.6	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
1.5	—	—	*	0.1	1.0	2.4	5.6	20.0	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
1.6	—	—	—	0.1	0.8	2.6	5.7	25.8		
1.5	—	—	*	0.1	1.1	2.2	5.5	15.1		
1.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.5	2.0	5.2	12.6	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A 56
1.6	—	0.3	0.4	1.1	0.5	2.4	6.6	16.0		
1.2	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	1.6	4.0	9.8		
33.4	3.1	4.3	2.2	2.9	8.3	63.7	184.5	335.0	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non	A 57
34.9	3.0	5.1	2.3	3.7	8.7	66.7	210.7	370.6	spécifiés.	
31.9	3.2	3.5	2.2	2.2	7.8	60.8	160.9	305.5		
12.6	0.3	0.3	*	0.2	1.8	21.8	82.0	148.3	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	A
14.0	—	0.4	*	0.3	2.0	27.2	97.9	159.1		
11.2	0.5	0.1	*	0.1	1.6	16.4	67.7	139.4		
0.7	—	0.1	—	0.1	0.3	1.7	3.0	6.5	Autres organes de l'appareil respiratoire (160,164,165)	B
0.9	—	—	—	0.1	0.4	2.1	3.7	8.0		
0.6	—	0.1	—	0.1	0.2	1.2	2.4	5.3		
7.1	0.5	0.9	0.3	0.1	0.9	11.6	39.8	93.7	Organes urinaires (180,181) .....	C
9.8	1.0	1.0	0.3	0.2	1.0	16.3	61.0	142.3		
4.3	—	0.8	0.3	—	0.8	6.9	20.8	53.5		
3.9	1.5	2.0	1.6	1.3	2.5	10.1	10.2	5.7	Cerveau et autres parties du système nerveux (193)...	D
4.5	1.5	2.5	1.6	1.6	3.1	11.9	13.2	6.8		
3.2	1.6	1.6	1.6	1.1	1.9	8.3	7.5	4.7		
9.1	0.8	1.0	0.3	1.2	2.7	18.6	49.4	80.8	Autres .....	E
5.6	0.5	1.2	0.3	1.6	2.2	9.2	34.8	54.4		
12.5	1.1	0.9	0.2	0.9	3.3	28.0	62.6	102.6		
5.8	1.8	4.9	2.7	2.2	2.2	7.9	23.3	45.1	Leucémie et aleucémie .....	A 58
7.1	2.0	4.7	3.3	2.8	2.5	10.4	30.9	59.7		
4.5	1.6	5.0	2.1	1.6	1.8	5.4	16.4	33.0		
6.5	0.5	0.2	0.6	1.7	3.5	12.8	31.8	47.0	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphati-	A 59
7.6	0.5	0.1	0.8	2.3	4.4	15.3	36.6	59.4	ques et hématopoïétiques.	
5.4	0.5	0.2	0.5	1.1	2.5	10.3	27.5	36.8		
1.5	—	—	0.2	1.0	1.8	2.2	4.6	6.9	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
1.8	—	—	0.2	1.3	2.5	2.6	5.1	8.0		
1.1	—	—	0.1	0.7	1.1	1.8	4.2	6.0		
5.0	0.5	0.2	0.5	0.7	1.7	10.6	27.2	40.1	Autres .....	B
5.8	0.5	0.1	0.5	1.0	2.0	12.7	31.5	51.4		
4.2	0.5	0.2	0.4	0.4	1.4	8.5	23.4	30.8		
1.5	2.6	0.3	0.3	0.4	1.0	2.5	6.4	9.8	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée ...	A 60
1.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.7	1.8	6.0	9.9		
1.8	2.1	0.3	0.4	0.5	1.4	3.2	6.7	9.8		
20.2	16.5	2.5	1.3	1.3	4.2	27.2	118.7	260.4	<b>III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes</b>	
19.5	17.6	2.8	1.5	1.1	5.0	28.1	115.9	263.3	<b>endocrines, du métabolisme et du sang.</b>	
20.9	15.4	2.3	1.0	1.6	3.4	26.3	121.1	258.0		
0.1	—	—	*	—	*	—	0.7	0.9	Goitre non toxique .....	A 61
0.1	—	—	*	—	*	—	0.4	0.8		
0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	0.9		
0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.7	1.4	Thyréotoxicose avec ou sans goitre .....	A 62
*	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.4		
0.2	—	—	—	—	*	0.3	1.0	2.2		
12.8	0.5	0.2	0.1	0.5	2.1	17.0	83.2	177.6	Diabète sucré .....	A 63
11.5	0.5	0.3	0.1	0.2	3.0	16.6	74.9	165.9		
14.1	0.5	0.1	*	0.7	1.2	17.5	90.7	187.2		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated — Non précisé	
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +			
			number - nombre										
	III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:												
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. M. F.	72 47 25	2 1 1	5 4 1	2 2 —	1 — 1	3 3 —	10 6 4	17 10 7	32 21 11	— — —	
	A 65	Anaemias .....	T. M. F.	369 175 194	8 3 5	6 3 3	16 7 9	12 9 3	13 6 7	54 28 26	71 36 35	189 83 106	— — —
		A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. M. F.	996 571 425	52 30 22	31 16 15	32 21 11	15 5 10	88 43 45	293 171 122	238 136 102	247 149 98
			V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.	T. M. F.	506 316 190	37 18 19	14 2 12	16 12 4	16 6 10	83 58 25	173 127 46	64 42 22	103 51 52
	A 67		Psychoses.....	T. M. F.	172 101 71	— — —	— — —	— — —	— — —	8 6 2	43 31 12	30 20 10	91 44 47
		A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	T. M. F.	246 176 70	— — —	— — —	— — —	7 5 2	68 48 20	128 95 33	31 21 10	12 7 5
A 69			Mental deficiency.....	T. M. F.	88 39 49	37 18 19	14 2 12	16 12 4	9 1 8	7 4 3	2 1 1	3 1 2	— — —
			VI. Diseases of the nervous system and sense organs.	T. M. F.	17,327 8,443 8,884	183 103 80	117 61 56	115 61 54	115 68 47	474 255 219	2,520 1,356 1,164	3,762 1,982 1,780	10,041 4,557 5,484
		A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.....	T. M. F.	15,658 7,539 8,119	6 3 3	5 1 4	14 8 6	30 14 16	296 164 132	2,157 1,148 1,009	3,479 1,825 1,654	9,671 4,376 5,295
A 71			Nonmeningococcal meningitis .....	T. M. F.	158 94 64	65 36 29	36 20 16	11 6 5	9 5 4	7 4 3	14 13 1	8 6 2	8 4 4
	A 72		Multiple sclerosis.....	T. M. F.	195 77 118	— — —	— — —	— — —	2 1 1	48 14 34	109 44 65	29 15 14	7 3 4
		A 73	Epilepsy.....	T. M. F.	224 140 84	6 4 2	9 6 3	26 14 12	44 29 15	71 42 29	45 32 13	11 6 5	12 7 5
A 74			Inflammatory diseases of eye.....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
	A 75		Cataract .....	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1
		A 76	Glaucoma.....	T. M. F.	3 2 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	1 — 1
A 77			Otitis media and mastoiditis .....	T. M. F.	89 54 35	55 30 25	4 4 —	7 2 5	3 2 1	5 3 2	9 8 1	3 2 1	3 3 —
	A 78		All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. M. F.	999 537 462	51 30 21	63 30 33	57 31 26	27 17 10	47 28 19	184 109 75	232 128 104	338 164 174
			VII. Diseases of the circulatory system.....	T. M. F.	59,640 35,886 23,754	11 5 6	6 4 2	28 18 10	89 49 40	1,627 1,245 382	13,827 10,508 3,319	14,930 9,426 5,504	29,120 14,629 14,491
A 79			Rheumatic fever .....	T. M. F.	19 12 7	— — —	— — —	6 4 2	1 — 1	— — —	4 2 2	5 4 1	3 2 1
	A 80		Chronic rheumatic heart disease .....	T. M. F.	1,279 575 704	— — —	— — —	— — —	25 11 14	177 80 97	595 281 314	277 120 157	205 83 122
		A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.....	T. M. F.	48,290 30,183 18,107	2 — 2	1 1 —	5 4 1	26 17 9	1,213 1,035 178	11,859 9,337 2,522	12,617 8,141 4,476	22,565 11,646 10,919
A 82			Other diseases of heart.....	T. M. F.	2,181 1,188 993	8 4 4	5 3 2	14 7 7	23 16 7	79 51 28	343 234 109	443 260 183	1,266 613 653
	A 83		Hypertension with heart disease .....	T. M. F.	2,308 965 1,343	— — —	— — —	1 1 —	2 1 1	28 19 9	326 176 150	519 235 284	1,432 533 899

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
									III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang - fin:	
0.4	0.5	0.3	*	*	0.1	0.3	1.8	5.5	Avitaminoses et autres états de carence.....	A 64
0.5	0.5	0.4	0.1	—	0.1	0.3	2.2	8.0		
0.3	0.5	0.1	—	0.1	—	0.2	1.4	3.5		
1.8	2.1	0.3	0.4	0.4	0.3	1.5	7.4	32.6	Anémies.....	A 65
1.7	1.5	0.3	0.3	0.5	0.2	1.6	7.9	31.6		
1.9	2.6	0.3	0.4	0.2	0.3	1.5	6.9	33.4		
5.0	13.4	1.7	0.7	0.5	1.8	8.2	24.8	42.5	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
5.7	15.1	1.7	0.9	0.3	1.7	9.6	30.0	56.7		
4.3	11.7	1.7	0.5	0.6	1.8	6.9	20.2	30.8		
2.5	9.5	0.8	0.4	0.5	1.7	4.9	6.7	17.7	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
3.1	9.0	0.2	0.5	0.4	2.3	7.1	9.3	19.4		
1.9	10.1	1.4	0.2	0.6	1.0	2.6	4.4	16.4		
0.9	—	—	—	—	0.2	1.2	3.1	15.7	Psychoses .....	A 67
1.0	—	—	—	—	0.2	1.7	4.4	16.7		
0.7	—	—	—	—	0.1	0.7	2.0	14.8		
1.2	—	—	—	0.2	1.4	3.6	3.2	2.1	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A 68
1.8	—	—	—	0.3	1.9	5.3	4.6	2.7		
0.7	—	—	—	0.1	0.8	1.9	2.0	1.6		
0.4	9.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	—	Déficiência mentale .....	A 69
0.4	9.0	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	—		
0.5	10.1	1.4	0.2	0.5	0.1	0.1	0.4	—		
86.6	47.2	6.5	2.6	3.5	9.4	70.8	392.3	1,729.3	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
84.0	51.8	6.6	2.7	4.1	10.1	76.0	436.8	1,734.0		
89.2	42.4	6.4	2.5	2.9	8.8	65.6	352.4	1,725.5		
78.2	1.5	0.3	0.3	0.9	5.9	60.6	362.8	1,665.6	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
75.0	1.5	0.1	0.4	0.8	6.5	64.3	402.2	1,665.1		
81.5	1.6	0.5	0.3	1.0	5.3	56.9	327.4	1,666.0		
0.8	16.8	2.0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.8	1.4	Méningite non méningococcique .....	A 71
0.9	18.1	2.2	0.3	0.3	0.2	0.7	1.3	1.5		
0.6	15.4	1.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	1.3		
1.0	—	—	—	0.1	1.0	3.1	3.0	1.2	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	A 72
0.8	—	—	—	0.1	0.6	2.5	3.3	1.1		
1.2	—	—	—	0.1	1.4	3.7	2.8	1.3		
1.1	1.5	0.5	0.6	1.3	1.4	1.3	1.1	2.1	Épilepsie.....	A 73
1.4	2.0	0.6	0.6	1.8	1.7	1.8	1.3	2.7		
0.8	1.1	0.3	0.6	0.9	1.2	0.7	1.0	1.6		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies inflammatoires de l'oeil.....	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	—	0.2	Cataracte.....	A 75
•	—	—	—	—	—	—	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
•	—	—	—	—	—	0.1	—	—	Glaucome.....	A 76
•	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
•	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
0.4	14.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	Otite moyenne et mastoidite.....	A 77
0.5	15.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	1.1		
0.4	13.2	—	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	—		
5.0	13.2	3.5	1.3	0.8	0.9	5.2	24.2	58.2	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
5.3	15.1	3.2	1.4	1.0	1.1	6.1	28.2	62.4		
4.6	11.1	3.8	1.2	0.6	0.8	4.2	20.6	54.7		
298.0	2.8	0.3	0.6	2.7	32.4	388.6	1,557.0	5,015.2	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
356.9	2.5	0.4	0.8	3.0	49.3	588.9	2,077.4	5,566.4		
238.5	3.2	0.2	0.5	2.4	15.3	187.1	1,089.5	4,559.5		
0.1	—	—	0.1	*	—	0.1	0.5	0.5	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
0.1	—	—	0.2	—	—	0.1	0.9	0.8		
0.1	—	—	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.3		
6.4	—	—	—	0.8	3.5	16.7	28.9	35.3	Cardiopathie rhumatismale chronique.....	A 80
5.7	—	—	—	0.7	3.2	15.7	26.4	31.6		
7.1	—	—	—	0.9	3.9	17.7	31.1	38.4		
241.3	0.5	0.1	0.1	0.8	24.1	333.3	1,315.8	3,886.3	Artériosclérose des coronaires et myocardite dégénéra- tive.	A 81
300.2	—	0.1	0.2	1.0	41.0	523.2	1,794.2	4,431.3		
181.8	1.1	—	*	0.5	7.1	142.2	886.0	3,435.6		
10.9	2.1	0.3	0.3	0.7	1.6	9.6	46.2	218.0	Autres maladies du coeur.....	A 82
11.8	2.0	0.3	0.3	1.0	2.0	13.1	57.3	233.2		
10.0	2.1	0.2	0.3	0.4	1.1	6.1	36.2	205.5		
11.5	—	—	*	0.1	0.6	9.2	54.1	246.6	Hypertension avec maladie du coeur.....	A 83
9.6	—	—	*	0.1	0.8	9.9	51.8	202.8		
13.5	—	—	—	0.1	0.4	8.5	56.2	282.9		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	+ 75		
			number — nombre									
	<b>VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:</b>											
A 84	Hypertension without mention of heart .....	T. 680 M. 335 F. 345	— — —	— — —	1 1 —	2 2 —	23 15 8	119 62 57	119 69 50	416 186 230	— — —	
A 85	Diseases of arteries .....	T. 4,075 M. 2,215 F. 1,860	— — —	— — —	1 1 —	5 1 4	55 23 32	375 292 83	744 497 247	2,895 1,401 1,494	— — —	
A 86	Other diseases of circulatory system .....	T. 808 M. 413 F. 395	1 1 —	— — —	— — —	5 1 4	52 22 30	206 124 82	206 100 106	338 165 173	— — —	
	<b>VIII. Diseases of the respiratory system. ....</b>	T. 9,197 M. 5,821 F. 3,376	874 499 375	255 136 119	115 50 65	79 47 32	287 136 151	1,339 970 369	1,731 1,288 443	4,517 2,695 1,822	— — —	
A 87	Acute upper respiratory infections .....	T. 71 M. 42 F. 29	28 17 11	17 13 4	3 1 2	1 1 —	4 2 2	4 2 2	4 2 2	10 4 6	— — —	
A 88	Influenza .....	T. 598 M. 300 F. 298	45 24 21	21 11 10	10 6 4	8 5 3	18 6 12	35 23 12	79 44 35	382 181 201	— — —	
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 579 M. 369 F. 210	48 30 18	16 11 5	13 7 6	7 4 3	40 17 23	117 82 35	111 82 29	227 136 91	— — —	
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,310 M. 1,884 F. 1,426	349 189 160	83 43 40	40 10 30	29 13 16	89 46 43	270 175 95	491 320 171	1,959 1,088 871	— — —	
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,478 M. 841 F. 637	310 185 125	62 34 28	26 15 11	23 17 6	47 21 26	106 67 39	188 121 67	716 381 335	— — —	
A 92	Acute bronchitis .....	T. 123 M. 70 F. 53	33 19 14	16 8 8	3 2 1	3 1 2	4 3 1	23 12 11	12 10 2	29 15 14	— — —	
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	T. 1,231 M. 1,008 F. 223	23 17 6	7 3 4	5 2 3	1 1 —	16 7 9	309 259 50	365 316 49	505 403 102	— — —	
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	T. 7 M. 4 F. 3	— — —	2 — 2	4 3 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 69 M. 47 F. 22	3 2 1	2 — 2	1 — 1	1 1 —	5 1 4	11 7 4	24 17 7	22 19 3	— — —	
A 96	Pleurisy .....	T. 39 M. 26 F. 13	2 2 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	9 6 3	7 4 3	20 13 7	— — —	
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,692 M. 1,230 F. 462	33 14 19	29 13 16	10 4 6	5 3 2	63 32 31	455 337 118	450 372 78	647 455 192	— — —	
	<b>IX. Diseases of the digestive system .....</b>	T. 5,549 M. 3,247 F. 2,302	307 167 140	92 48 44	49 28 21	59 28 31	407 250 157	1,601 1,019 582	1,282 776 506	1,751 930 821	1 1 —	
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	T. 7 M. 4 F. 3	1 — 1	— — —	1 — 1	1 — 1	1 1 —	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 537 M. 371 F. 166	2 1 1	1 1 —	1 1 —	5 3 2	21 14 7	150 114 36	146 105 41	210 131 79	1 1 —	
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 436 M. 348 F. 88	1 1 —	1 1 —	1 — 1	— — —	21 16 5	134 111 23	125 100 25	153 119 34	— — —	
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 48 M. 24 F. 24	1 1 —	2 — 2	— — —	— — —	5 4 1	13 9 4	6 2 4	21 8 13	— — —	
A 102	Appendicitis .....	T. 123 M. 71 F. 52	2 1 1	8 4 4	11 7 4	12 5 7	12 6 6	24 13 11	25 14 11	29 21 8	— — —	
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 947 M. 502 F. 445	93 49 44	10 7 3	5 4 1	7 3 4	38 25 13	175 96 79	214 129 85	405 189 216	— — —	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn. ....	T. 670 M. 334 F. 336	173 100 73	53 27 26	9 3 6	8 5 3	20 15 5	83 44 39	102 49 53	222 91 131	— — —	
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,347 M. 862 F. 485	7 — 7	3 1 2	2 1 1	12 7 5	194 121 73	696 460 236	281 183 98	152 89 63	— — —	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100.000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>1</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
rate - taux										
3.4	—	—	*	0.1	0.5	3.3	12.4	71.6	VII. Maladies de l'appareil circulatoire - fin:	
3.3	—	—	*	0.1	0.6	3.5	15.2	70.8	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
3.5	—	—	—	—	0.3	3.2	9.9	72.4		
20.4	—	—	*	0.2	1.1	10.5	77.6	498.6	Maladies des artères .....	A 85
22.0	—	—	*	0.1	0.9	16.4	109.5	533.1		
18.7	—	—	—	0.2	1.3	4.7	48.9	470.1		
4.0	0.3	—	—	0.2	1.0	5.8	21.5	58.2	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
4.1	0.5	—	—	0.1	0.9	6.9	22.0	62.8		
4.0	—	—	—	0.2	1.2	4.6	21.0	54.4		
46.0	225.4	14.1	2.6	2.4	5.7	37.6	180.5	777.9	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
57.9	250.8	14.6	2.2	2.8	5.4	54.4	283.9	1,025.5		
33.9	198.6	13.5	3.0	1.9	6.0	20.8	87.7	573.3		
0.4	7.2	0.9	0.1	*	0.1	0.1	0.4	1.7	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
0.4	8.5	1.4	*	0.1	0.1	0.1	0.4	1.5		
0.3	5.8	0.5	0.1	—	0.1	0.1	0.4	1.9		
3.0	11.6	1.2	0.2	0.2	0.4	1.0	8.2	65.8	Grippe .....	A 88
3.0	12.1	1.2	0.3	0.3	0.2	1.3	9.7	68.8		
3.0	11.1	1.1	0.2	0.2	0.5	0.7	6.9	63.2		
2.9	12.4	0.9	0.3	0.2	0.8	3.3	11.6	39.1	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.7	15.1	1.2	0.3	0.2	0.7	4.6	18.1	51.7		
2.1	9.5	0.6	0.3	0.2	0.9	2.0	5.7	28.6		
16.5	90.0	4.6	0.9	0.9	1.8	7.6	51.2	337.4	Broncho-pneumonie .....	A 90
18.7	95.0	4.6	0.4	0.8	1.8	9.8	70.5	414.0		
14.3	84.8	4.5	1.4	1.0	1.7	5.4	33.8	274.1		
7.4	80.0	3.4	0.6	0.7	0.9	3.0	19.6	123.3	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autres ou sans précisions.	A 91
8.4	93.0	3.7	0.7	1.0	0.8	3.8	26.7	145.0		
6.4	66.2	3.2	0.5	0.4	1.0	2.2	13.3	105.4		
0.6	8.5	0.9	0.1	0.1	0.1	0.6	1.3	5.0	Bronchite aiguë .....	A 92
0.7	9.6	0.9	0.1	0.1	0.1	0.7	2.2	5.7		
0.5	7.4	0.9	*	0.1	*	0.6	0.4	4.4		
6.2	5.9	0.4	0.1	*	0.3	8.7	38.1	87.0	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
10.0	8.5	0.3	0.1	0.1	0.3	14.5	69.6	153.3		
2.2	3.2	0.5	0.1	—	0.4	2.8	9.7	32.1		
*	—	0.1	0.1	*	—	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	A 94
*	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—		
*	—	0.2	*	—	—	—	—	—		
0.3	0.8	0.1	*	*	0.1	0.3	2.5	3.8	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
0.5	1.0	—	—	0.1	*	0.4	3.7	7.2		
0.2	0.5	0.2	*	—	0.2	0.2	1.4	0.9		
0.2	0.5	—	—	—	*	0.3	0.7	3.4	Autres pleurésies .....	A 96
0.3	1.0	—	—	—	*	0.3	0.9	4.9		
0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.6	2.2		
8.5	8.5	1.6	0.2	0.2	1.3	12.8	46.9	111.4	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
12.2	7.0	1.4	0.2	0.2	1.3	18.9	82.0	173.1		
4.6	10.1	1.8	0.3	0.1	1.2	6.7	15.4	60.4		
27.7	79.2	5.1	1.1	1.8	8.1	45.0	133.7	301.6	IX. Maladies de l'appareil digestif	
32.3	83.9	5.2	1.2	1.7	9.9	57.1	171.0	353.9		
23.1	74.2	5.0	1.0	1.9	6.3	32.8	100.2	258.3		
*	0.3	—	*	*	*	0.1	0.1	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—		
*	0.5	—	*	0.1	—	—	—	—		
2.7	0.5	0.1	*	0.2	0.4	4.2	15.2	36.2	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.7	0.5	0.1	*	0.2	0.6	6.4	23.1	49.8		
1.7	0.5	—	—	0.1	0.3	2.0	8.1	24.9		
2.2	0.3	0.1	*	—	0.4	3.8	13.0	26.4	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.5	0.5	0.1	—	—	0.6	6.2	22.0	45.3		
0.9	—	—	*	—	0.2	1.3	4.9	10.7		
0.2	0.3	0.1	—	—	0.1	0.4	0.6	3.6	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.2	0.5	—	—	—	0.2	0.5	0.4	3.0		
0.2	—	0.2	—	—	*	0.2	0.8	4.1		
0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.7	2.6	5.0	Appendicite .....	A 102
0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.7	3.1	8.0		
0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.6	2.2	2.5		
4.7	24.0	0.6	0.1	0.2	0.8	4.9	22.3	69.8	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
5.0	24.6	0.8	0.2	0.2	1.0	5.4	28.4	71.9		
4.5	23.3	0.3	*	0.2	0.5	4.5	16.8	68.0		
3.3	44.6	2.9	0.2	0.2	0.4	2.3	10.6	38.2	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A 104
3.3	50.3	2.9	0.1	0.3	0.6	2.5	10.8	34.6		
3.4	38.7	3.0	0.3	0.2	0.2	2.2	10.5	41.2		
6.7	1.8	0.2	*	0.4	3.9	19.6	29.3	26.2	Cirrhose du foie .....	A 105
8.6	—	0.1	*	0.4	4.8	25.8	40.3	33.9		
4.9	3.7	0.2	*	0.3	2.9	13.3	19.4	19.8		

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
			number — nombre									
IX. Diseases of the digestive system — Concluded:												
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T.	568	—	—	—	2	15	113	170	268	—
		M.	253	—	—	—	—	5	42	77	129	—
		F.	315	—	—	—	2	10	71	93	139	—
A 107	Other diseases of digestive system .....	T.	866	27	14	19	12	80	211	212	291	—
		M.	478	14	7	12	5	43	128	116	153	—
		F.	388	13	7	7	7	37	83	96	138	—
X. Diseases of the genito-urinary system .....												
		T.	2,664	14	16	42	51	181	495	526	1,338	1
		M.	1,616	8	6	24	25	75	283	320	874	1
		F.	1,048	6	10	18	26	106	212	206	464	—
A 108	Acute nephritis.....	T.	40	—	1	7	5	2	8	7	10	—
		M.	26	—	—	4	3	2	6	7	4	—
		F.	14	—	1	3	2	—	2	—	6	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	T.	1,088	7	8	23	36	96	249	181	488	—
		M.	582	3	4	16	18	53	150	84	254	—
		F.	506	4	4	7	18	43	99	97	234	—
A 110	Infections of kidney.....	T.	687	5	7	7	5	49	131	150	333	—
		M.	357	3	2	—	2	14	58	89	189	—
		F.	330	2	5	7	3	35	73	61	144	—
A 111	Calculi of urinary system .....	T.	95	—	—	—	—	5	18	36	36	—
		M.	55	—	—	—	—	2	9	19	25	—
		F.	40	—	—	—	—	3	9	17	11	—
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	389	—	—	—	—	—	24	71	293	1
A 113	Diseases of breast.....	T.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	T.	364	2	—	5	5	29	65	81	177	—
		M.	207	2	—	4	2	4	36	50	109	—
		F.	157	—	—	1	3	25	29	31	68	—
XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.												
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	F.	26	—	—	—	3	23	—	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium .....	F.	37	—	—	—	6	30	1	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F.	23	—	—	—	3	19	1	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia .....	F.	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis .....	F.	9	—	—	—	2	7	—	—	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	F.	37	—	—	—	9	28	—	—	—	—
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.												
		T.	620	15	9	16	23	53	138	128	238	—
		M.	255	5	4	10	17	19	71	54	75	—
		F.	365	10	5	6	6	34	67	74	163	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	T.	39	4	2	—	—	1	5	9	18	—
		M.	23	3	1	—	—	—	3	5	11	—
		F.	16	1	1	—	—	1	2	4	7	—
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T.	260	—	—	1	2	13	60	66	118	—
		M.	91	—	—	1	1	6	25	24	34	—
		F.	169	—	—	—	1	7	35	42	84	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified .....	T.	8	—	—	1	—	—	2	3	2	—
		M.	5	—	—	—	—	—	2	2	1	—
		F.	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T.	15	—	—	—	—	2	7	3	3	—
		M.	8	—	—	—	—	1	4	2	1	—
		F.	7	—	—	—	—	1	3	1	2	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.....	T.	21	—	—	3	2	6	4	3	3	—
		M.	11	—	—	2	1	2	4	1	1	—
		F.	10	—	—	1	1	4	—	2	2	—
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.....	T.	277	11	7	11	19	31	60	44	94	—
		M.	117	2	3	7	15	10	33	20	27	—
		F.	160	9	4	4	4	21	27	24	67	—

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
					rate - taux					
2.8	—	—	—	0.1	0.3	3.2	17.7	46.2	IX. Maladies de l'appareil digestif - fin: Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
2.5	—	—	—	—	0.2	2.4	17.0	49.1		
3.2	—	—	—	0.1	0.4	4.0	18.4	43.7		
4.3	7.0	0.8	0.4	0.4	1.6	5.9	22.1	50.1	Autres maladies de l'appareil digestif .....	A 107
4.8	7.0	0.8	0.5	0.3	1.7	7.2	25.6	58.2		
3.9	6.9	0.8	0.3	0.4	1.5	4.7	19.0	43.4		
13.3	3.6	0.9	1.0	1.5	3.6	13.9	54.9	230.4	X. Maladies des organes génito-urinaires	
16.1	4.0	0.6	1.1	1.5	3.0	15.9	70.5	332.6		
10.5	3.2	1.1	0.8	1.6	4.2	12.0	40.8	146.0		
0.2	—	0.1	0.2	0.2	*	0.2	0.7	1.7	Néphrite aiguë .....	A 108
0.3	—	—	0.2	0.2	0.1	0.3	1.5	1.5		
0.1	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	1.9		
5.4	1.8	0.4	0.5	1.1	1.9	7.0	18.9	84.0	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	A 109
5.8	1.5	0.4	0.7	1.1	2.1	8.4	18.5	96.6		
5.1	2.1	0.5	0.3	1.1	1.7	5.6	19.2	73.6		
3.4	1.3	0.4	0.2	0.2	1.0	3.7	15.6	57.4	Infections pyélo-rénales .....	A 110
3.6	1.5	0.2	—	0.1	0.6	3.3	19.6	71.9		
3.3	1.1	0.6	0.3	0.2	1.4	4.1	12.1	45.3		
0.5	—	—	—	—	0.1	0.5	3.8	6.2	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.5	—	—	—	—	0.1	0.5	4.2	9.5		
0.4	—	—	—	—	0.1	0.5	3.4	3.5		
3.9	—	—	—	—	—	1.3	15.6	111.5	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	Maladies du sein .....	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
1.8	0.5	—	0.1	0.2	0.6	1.8	8.4	30.5	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire .....	A 114
2.1	1.0	—	0.2	0.1	0.2	2.0	11.0	41.5		
1.6	—	—	*	0.2	1.0	1.6	6.1	21.4		
1.4	—	—	—	1.4	4.4	0.1	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
0.3	—	—	—	0.2	0.9	—	—	—		
0.4	—	—	—	0.4	1.2	0.1	—	—		
0.2	—	—	—	0.2	0.8	0.1	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie ....	A 118
0.1	—	—	—	0.1	0.3	—	—	—	Avortement avec infection .....	A 119
0.4	—	—	—	0.5	1.1	—	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120
3.1	3.9	0.5	0.4	0.7	1.1	3.9	13.3	41.0	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.5	2.5	0.4	0.4	1.0	0.8	4.0	11.9	28.5		
3.7	5.3	0.6	0.3	0.4	1.4	3.8	14.6	51.3		
0.2	1.0	0.1	—	—	*	0.1	0.9	3.1	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.2	1.5	0.1	—	—	—	0.2	1.1	4.2		
0.2	0.5	0.1	—	—	*	0.1	0.8	2.2		
1.3	—	—	*	0.1	0.3	1.7	6.9	20.3	Arthrite et spondylite .....	A 122
0.9	—	—	*	0.1	0.2	1.4	5.3	12.9		
1.7	—	—	—	0.1	0.3	2.0	8.3	26.4		
—	—	—	*	—	—	0.1	0.3	0.3	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.4		
—	—	—	*	—	—	—	0.2	0.3		
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.3	0.5	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.4	0.4		
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.2	0.6		
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	A 125
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4		
0.1	—	—	*	0.1	0.2	—	0.4	0.6		
1.4	2.8	0.4	0.3	0.6	0.6	1.7	4.6	16.2	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.2	1.0	0.3	0.3	0.9	0.4	1.8	4.4	10.3		
1.6	4.8	0.5	0.2	0.2	0.8	1.5	4.8	21.1		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number — nombre									
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T. 2,304	1,725	202	115	56	86	81	23	16	—	
	M. 1,212	911	111	57	34	43	34	13	9	—		
	F. 1,092	814	91	58	22	43	47	10	7	—		
	Spina bifida and meningocele .....	T. 313	264	37	10	—	—	1	1	—		
	M. 135	110	20	4	—	—	1	—	—	—		
	F. 178	154	17	6	—	—	—	1	—	—		
	Without hydrocephalus .....	T. 130	111	10	7	—	—	1	1	—		
	M. 62	53	5	3	—	—	1	—	—	—		
	F. 68	58	5	4	—	—	—	1	—	—		
B	With hydrocephalus .....	T. 183	153	27	3	—	—	—	—	—		
	M. 73	57	15	1	—	—	—	—	—	—		
	F. 110	96	12	2	—	—	—	—	—	—		
A 128	Congenital malformations of circulatory system .....	T. 1,004	711	81	64	45	56	40	6	1	—	
	M. 555	412	43	29	27	26	14	3	1	—		
	F. 449	299	38	35	18	30	26	3	—	—		
A 129	All other congenital malformations .....	T. 987	750	84	41	11	30	40	16	15	—	
	M. 522	389	48	24	7	17	19	10	8	—		
	F. 465	361	36	17	4	13	21	6	7	—		
A 130	XV. Certain diseases of early infancy .....	T. 5,142	5,142	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 3,038	3,038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 2,104	2,104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 131	Birth injuries .....	T. 893	893	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 529	529	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 364	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 132	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. 966	966	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 602	602	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 364	364	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 133	Infections of the newborn .....	T. 319	319	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 213	213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 106	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 134	Haemolytic disease of newborn .....	T. 202	202	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 102	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 135	All other defined diseases of early infancy .....	T. 125	125	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 82	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 43	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 136	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. ....	T. 2,637	2,637	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M. 1,512	1,512	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	F. 1,125	1,125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 137	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions .....	T. 950	11	12	7	8	33	118	155	603	—	
	M. 511	5	4	4	5	18	86	102	287	801	—	
	F. 439	6	8	3	3	15	32	53	316	—	—	
A 138	Senility without mention of psychosis .....	T. 405	—	—	—	—	—	—	18	387	—	
	M. 176	—	—	—	—	—	—	—	11	165	—	
	F. 229	—	—	—	—	—	—	—	7	222	—	
A 139	Ill-defined and unknown causes .....	T. 545	11	12	7	8	33	118	137	216	—	
	M. 335	5	4	4	5	18	86	91	122	—	—	
	F. 210	6	8	3	3	15	32	46	94	—	—	
AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause). ....	T. 13,446	450	726	1,192	2,516	3,244	2,822	935	1,555	—	
	M. 9,756	274	449	809	2,043	2,606	2,107	662	801	—	—	
	F. 3,690	176	277	383	473	638	715	273	754	—	—	
A	Motor vehicle accidents .....	T. 5,410	26	271	599	1,581	1,335	991	345	262	—	
	M. 3,986	11	159	380	1,234	1,060	714	239	189	—	—	
	F. 1,424	15	112	219	347	275	277	106	73	—	—	
B	Traffic accidents (810-825) .....	T. 5,320	26	246	590	1,575	1,310	974	341	258	—	
	M. 3,914	11	145	374	1,228	1,035	698	236	187	—	—	
	F. 1,406	15	101	216	347	275	276	105	71	—	—	
B	Non-traffic accidents .....	T. 90	—	25	9	6	25	17	4	4	—	
	M. 72	—	14	6	6	25	16	3	2	—	—	
	F. 18	—	11	3	—	—	1	1	2	—	—	
A	Other transport accidents .....	T. 589	—	15	51	128	235	137	16	6	—	
	M. 535	—	9	42	117	220	125	15	6	—	—	
	F. 54	—	6	9	11	15	12	1	—	—	—	
B	Drowning involving small boats (850) .....	T. 301	—	4	25	89	121	57	5	—	—	
	M. 281	—	2	22	84	114	54	5	—	—	—	
	F. 20	—	2	3	5	7	3	—	—	—	—	
C	Drowning involving other watercraft (851) .....	T. 24	—	—	—	3	18	2	—	1	—	
	M. 24	—	—	—	—	3	18	2	—	1	—	
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
A	Other transport .....	T. 264	—	11	26	36	96	78	11	5	—	
	M. 230	—	7	20	30	88	69	10	5	—	—	
	F. 34	—	4	6	6	8	9	1	—	—	—	
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 471	5	26	11	58	165	151	42	13	—	
	M. 306	2	14	8	35	109	99	31	8	—	—	
	F. 165	3	12	3	23	56	52	11	5	—	—	
AE 141	Accidental falls .....	T. 1,664	19	40	27	43	124	212	200	999	—	
	M. 885	12	28	22	41	107	152	123	400	—	—	
	F. 779	7	12	5	2	17	60	77	599	—	—	

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
11.5	444.9	11.2	2.6	1.7	1.7	2.3	2.4	2.8	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
12.1	458.0	11.9	2.5	2.1	1.7	1.9	2.9	3.4		
11.0	431.2	10.3	2.7	1.3	1.7	2.7	2.0	2.2		
1.6	68.1	2.0	0.2	—	—	*	0.1	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
1.3	55.3	2.2	0.2	—	—	0.1	—	—		
1.8	81.6	1.9	0.3	—	—	—	0.2	—		
0.6	28.6	0.6	0.2	—	—	*	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.6	26.6	0.5	0.1	—	—	0.1	—	—		
0.7	30.7	0.6	0.2	—	—	—	0.2	—		
0.9	39.5	1.5	0.1	—	—	—	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
0.7	28.7	1.6	*	—	—	—	—	—		
1.1	50.9	1.4	0.1	—	—	—	—	—		
5.0	183.4	4.5	1.5	1.4	1.1	1.1	0.6	0.2	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire .....	A 128
5.5	207.1	4.6	1.3	1.6	1.0	0.8	0.7	0.4		
4.5	158.4	4.3	1.6	1.1	1.2	1.5	0.6	—		
4.9	193.4	4.6	0.9	0.3	0.6	1.1	1.7	2.6	Toutes autres malformations congénitales .....	A 129
5.2	195.5	5.2	1.1	0.4	0.7	1.1	2.2	3.0		
4.7	191.2	4.1	0.8	0.2	0.5	1.2	1.2	2.2		
25.7	1,326.2	—	—	—	—	—	—	—	<b>XV. Maladies propres à la première enfance</b>	
30.2	1,527.2	—	—	—	—	—	—	—		
21.1	1,114.5	—	—	—	—	—	—	—		
4.5	230.3	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130
5.3	265.9	—	—	—	—	—	—	—		
3.7	192.8	—	—	—	—	—	—	—		
4.8	249.2	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
6.0	302.6	—	—	—	—	—	—	—		
3.7	192.8	—	—	—	—	—	—	—		
1.6	82.3	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132
2.1	107.1	—	—	—	—	—	—	—		
1.1	56.1	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	52.1	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
1.0	50.3	—	—	—	—	—	—	—		
1.0	54.0	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	32.2	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance	A 134
0.8	41.2	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	22.8	—	—	—	—	—	—	—		
13.2	680.1	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité sans précisions.	A 135
15.0	760.1	—	—	—	—	—	—	—		
11.3	595.9	—	—	—	—	—	—	—		
4.7	2.8	0.7	0.2	0.2	0.7	3.3	16.2	103.9	<b>XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis</b>	
5.1	2.5	0.4	0.2	0.3	0.7	4.8	22.5	108.2		
4.4	3.2	0.9	0.1	0.2	0.6	1.8	10.5	99.4		
2.0	—	—	—	—	—	—	1.9	66.7	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.8	—	—	—	—	—	—	2.4	62.8		
2.3	—	—	—	—	—	—	1.4	69.9		
2.7	2.8	0.7	0.2	0.2	0.7	3.3	14.3	37.2	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.3	2.5	0.4	0.2	0.3	0.7	4.8	20.1	46.4		
2.1	3.2	0.9	0.1	0.2	0.6	1.8	9.1	29.6		
67.2	116.1	40.1	27.1	76.3	64.5	79.3	97.5	267.8	<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).</b>	
97.0	137.7	48.3	36.1	123.4	103.2	118.1	145.9	304.8		
37.0	93.2	31.5	17.8	28.8	25.5	40.3	54.0	237.2		
27.0	6.7	15.0	13.6	47.9	26.6	27.9	36.0	45.1	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138
39.6	5.5	17.1	16.9	74.5	42.0	40.0	52.7	71.9		
14.3	7.9	12.7	10.2	21.1	11.0	15.6	21.0	23.0		
26.6	6.7	13.6	13.4	47.7	26.1	27.4	35.6	44.4	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
38.9	5.5	15.6	16.7	74.2	41.0	39.1	52.0	71.2		
14.1	7.9	11.5	10.0	21.1	11.0	15.6	20.8	22.3		
0.4	—	1.4	0.2	0.2	0.5	0.5	0.4	0.7	Accidents hors de la voie publique .....	B
0.7	—	1.5	0.3	0.4	1.0	0.9	0.7	0.8		
0.2	—	1.3	0.1	—	—	0.1	0.2	0.6		
2.9	—	0.8	1.2	3.9	4.7	3.9	1.7	1.0	Autres accidents de transport .....	AE 139
5.3	—	1.0	1.9	7.1	8.7	7.0	3.3	2.3		
0.5	—	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.2	—		
1.5	—	0.2	0.6	2.7	2.4	1.6	0.5	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850),	A
2.8	—	0.2	1.0	5.1	4.5	3.0	1.1	—		
0.2	—	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	—	—		
0.1	—	—	—	0.1	0.4	0.1	—	0.2	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
0.2	—	—	—	0.2	0.7	0.1	—	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.3	—	0.6	0.6	1.1	1.9	2.2	1.1	0.9	Autres accidents de transport .....	C
2.3	—	0.8	0.9	1.8	3.5	3.9	2.2	1.9		
0.3	—	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	—		
2.4	1.3	1.4	0.3	1.8	3.3	4.2	4.4	2.2	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3.0	1.0	1.5	0.4	2.1	4.3	5.5	6.8	3.0		
1.7	1.6	1.4	0.1	1.4	2.2	2.9	2.2	1.6		
8.3	4.9	2.2	0.6	1.3	2.5	6.0	20.9	172.1	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.8	6.0	3.0	1.0	2.5	4.2	8.5	27.1	152.2		
7.8	3.7	1.4	0.2	0.1	0.7	3.4	15.2	188.5		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1966 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated - Non précis
			- 1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number - nombre												
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Concluded:												
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. M. F.	303 284 19	1 1 -	20 15 5	17 12 5	62 61 1	95 92 3	84 79 5	12 12 -	12 12 -	- - -
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. M. F.	661 415 246	18 7 11	110 60 50	105 52 53	45 34 11	128 100 28	121 79 42	65 41 24	69 42 27	- - -
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. M. F.	33 18 15	4 2 2	11 7 4	2 - 2	3 3 -	2 2 -	4 1 3	1 - 1	6 3 3	- - -
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. M. F.	197 177 20	- - -	6 3 3	36 29 7	58 54 4	53 50 3	36 34 2	7 6 1	1 1 -	- - -
AE 146	Accidental drowning .....	T. M. F.	883 735 148	5 3 2	121 85 36	231 175 56	197 184 13	161 142 19	119 106 13	26 22 4	22 17 5	- - -
AE 147	All other accidental causes .....	T. M. F.	1,263 968 295	358 226 132	86 56 30	80 62 18	96 89 7	267 239 28	231 197 34	68 51 17	75 47 28	- - -
All accidental causes .....		T. M. F.	11,474 8,309 3,165	436 264 172	706 436 270	1,159 782 377	2,271 1,852 419	2,565 2,121 444	2,086 1,586 500	782 540 242	1,465 725 740	- - -
AE 148	Suicide .....	T. M. F.	1,715 1,283 432	- - -	- - -	19 18 1	201 167 34	597 432 165	681 485 196	138 111 27	77 68 9	- - -
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. M. F.	251 158 93	14 10 4	20 13 7	14 9 5	44 24 20	82 53 29	53 34 19	14 10 5	10 5 5	- - -
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T. M. F.	6 6 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	1 1 -	3 3 -	- - -
NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).		T. M. F.	13,446 9,756 3,690	450 274 176	726 449 277	1,192 809 383	2,516 2,043 473	3,244 2,606 638	2,822 2,107 715	935 662 273	1,555 801 754	- - -
AN 138	Fracture of skull .....	T. M. F.	3,096 2,414 682	34 17 17	219 142 77	351 243 108	830 678 152	769 636 133	571 447 124	189 147 42	133 104 29	- - -
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. M. F.	686 453 233	1 - 1	16 6 10	68 40 28	123 88 35	141 106 35	135 93 42	64 47 17	137 72 65	- - -
AN 140	Fracture of limbs .....	T. M. F.	1,077 445 632	- - -	5 3 2	4 3 1	46 35 11	38 28 10	60 33 27	120 54 66	804 289 515	- - -
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. M. F.	23 18 5	- - -	3 1 2	2 2 -	3 3 -	5 4 1	7 6 1	- - -	3 2 1	- - -
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles .....	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. M. F.	1,339 1,033 306	19 12 7	60 35 25	107 74 33	268 211 57	340 279 61	325 261 64	100 82 18	120 79 41	- - -
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	T. M. F.	2,475 1,950 525	4 2 2	65 37 28	190 118 72	581 474 107	731 622 109	612 482 130	176 127 49	116 88 28	- - -
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. M. F.	216 165 51	- - -	6 4 2	13 7 6	39 33 6	69 55 14	68 49 19	9 6 3	12 11 1	- - -
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. M. F.	24 14 10	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	3 2 1	3 1 2	1 1 -	14 8 6	- - -
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice .....	T. M. F.	426 278 148	238 150 88	44 33 11	12 6 6	9 7 2	38 27 11	43 27 16	22 12 10	20 16 4	- - -
AN 148	Burns .....	T. M. F.	561 351 210	17 8 9	97 54 43	85 45 40	48 38 10	112 82 30	95 62 33	52 31 21	55 31 24	- - -
AN 149	Effects of poisons .....	T. M. F.	1,155 711 444	13 6 7	52 29 23	35 16 19	117 71 46	395 253 142	409 239 170	86 63 33	47 33 14	- - -
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. M. F.	2,367 1,924 443	123 78 45	157 104 53	325 255 70	452 405 47	603 512 91	494 407 87	115 92 23	94 68 26	- - -

<sup>1</sup> Including 'not stated' ages.

<sup>2</sup> Per 100,000 live births.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1966 - fin

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	rate - taux									
				~					<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) - fin:</b>	
1.5	0.3	1.1	0.4	1.9	1.9	2.4	1.3	2.1	Accident causé par une machine .....	AE 142
2.8	0.5	1.6	0.5	3.7	3.6	4.4	2.6	4.6		
0.2	-	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	-	-		
3.3	4.6	6.1	2.4	1.4	2.5	3.4	6.8	11.9	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.1	3.5	6.5	2.3	2.1	4.0	4.4	9.0	16.0		
2.5	5.8	5.7	2.5	0.7	1.1	2.4	4.8	8.5		
0.2	1.0	0.6	*	0.1	*	0.1	0.1	1.0	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	1.0	0.8	-	0.2	0.1	0.1	-	1.1		
0.2	1.1	0.5	0.1	-	-	0.2	0.2	0.9		
1.0	-	0.3	0.8	1.8	1.1	1.0	0.7	0.2	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
1.8	-	0.3	1.3	3.3	2.0	1.9	1.3	0.4		
0.2	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	-		
4.4	1.3	6.7	5.3	6.0	3.2	3.3	2.7	3.8	Noyade accidentelle .....	AE 146
7.3	1.5	9.1	7.8	11.1	5.6	5.9	4.8	6.5		
1.5	1.1	4.1	2.6	0.8	0.8	0.7	0.8	1.6		
6.3	92.3	4.8	1.8	2.9	5.3	6.5	7.1	12.9	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
9.6	113.6	6.0	2.8	5.4	9.5	11.0	11.2	17.9		
3.0	69.9	3.4	0.8	0.4	1.1	1.9	3.4	8.8		
57.3	112.5	39.0	26.4	68.8	51.0	58.6	81.6	252.3	<b>Toutes causes accidentelles</b>	
82.6	132.7	46.9	34.8	111.8	84.0	88.9	119.0	275.9		
31.8	91.1	30.7	17.5	25.5	17.7	28.2	47.9	232.8		
8.6	-	-	0.4	6.1	11.9	19.1	14.4	13.3	Suicide .....	AE 148
12.8	-	-	0.8	10.1	17.1	27.2	24.5	25.9		
4.3	-	-	*	2.1	6.6	11.1	5.3	2.8		
1.3	3.6	1.1	0.3	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guer- re).	AE 149
1.6	5.0	1.4	0.4	1.4	2.1	1.9	2.2	1.9		
0.9	2.1	0.8	0.2	1.2	1.2	1.1	0.8	1.6		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	Blessures de guerre .....	AE 150
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67.2	116.1	40.1	27.1	76.3	64.5	79.3	97.5	267.8	<b>NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)</b>	
97.0	137.7	48.3	36.1	123.4	103.2	118.1	145.9	304.8		
37.0	93.2	31.5	17.8	28.8	25.5	40.3	54.0	237.2		
15.5	8.8	12.1	8.0	25.2	15.3	16.0	19.7	22.9	Fractures du crâne .....	AN 138
24.0	8.5	15.3	10.8	40.9	25.2	25.1	32.4	39.6		
6.8	9.0	8.8	5.0	9.3	5.3	7.0	8.3	9.1		
3.4	0.3	0.9	1.5	3.7	2.8	3.8	6.7	23.6	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc .....	AN 139
4.5	-	0.6	1.8	5.3	4.2	5.2	10.4	27.4		
2.3	0.5	1.1	1.3	2.1	1.4	2.4	3.4	20.5		
5.4	-	0.3	0.1	1.4	0.8	1.7	12.5	138.5	Fractures des membres .....	AN 140
4.4	-	0.3	0.1	2.1	1.1	1.8	11.9	110.0		
6.3	-	0.2	*	0.7	0.4	1.5	13.1	162.0		
0.1	-	0.2	*	0.1	0.1	0.2	-	0.5	Luxations sans fracture .....	AN 141
0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	-	0.8		
0.1	-	0.2	-	-	*	0.1	-	0.3		
*	-	-	-	-	-	-	0.1	-	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	0.2	-		
6.7	4.9	3.3	2.4	8.1	6.8	9.1	10.4	20.7	Traumatismes de la tête (sauf fracture) .....	AN 143
10.3	6.0	3.8	3.3	12.7	11.1	14.6	18.1	30.1		
3.1	3.7	2.8	1.5	3.5	2.4	3.6	3.6	12.9		
12.4	1.0	3.6	4.3	17.6	14.5	17.2	18.4	20.0	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	1.0	4.0	5.3	28.6	24.6	27.0	28.0	33.5		
5.3	1.1	3.2	3.3	6.5	4.4	7.3	9.7	8.8		
1.1	-	0.3	0.3	1.2	1.4	1.9	0.9	2.1	Plaies .....	AN 145
1.6	-	0.4	0.3	2.0	2.2	2.7	1.3	4.2		
0.5	-	0.2	0.3	0.4	0.6	1.1	0.6	0.3		
0.1	0.3	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	2.4	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	0.5	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	3.0		
0.1	-	0.1	-	-	*	0.1	-	1.9		
2.1	61.4	2.4	0.3	0.3	0.8	1.2	2.3	3.4	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice na- turel.	AN 147
2.8	75.4	3.5	0.3	0.4	1.1	1.5	2.6	6.1		
1.5	46.6	1.3	0.3	0.1	0.4	0.9	2.0	1.3		
2.8	4.4	5.4	1.9	1.5	2.2	2.7	5.4	9.5	Brûlures .....	AN 148
3.5	4.0	5.8	2.0	2.3	3.2	3.5	6.8	11.8		
2.1	4.8	4.9	1.9	0.6	1.2	1.9	4.2	7.6		
5.8	3.4	2.9	0.8	3.5	7.9	11.5	9.0	8.1	Empoisonnements .....	AN 149
7.1	3.0	3.1	0.7	4.3	10.0	13.4	13.9	12.6		
4.5	3.7	2.6	0.9	2.8	5.7	9.6	4.6	4.4		
11.8	31.7	8.7	7.4	13.7	12.0	13.9	12.0	16.2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
19.1	39.2	11.2	11.4	24.5	20.3	22.8	20.3	25.9		
4.4	23.8	6.0	3.3	2.9	3.6	4.9	4.6	8.2		

<sup>1</sup> Comprend les âges non spécifiés.<sup>2</sup> Par 100,000 naissances vivantes.





## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue Prix

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

84-001—La statistique de l'état civil (rapport mensuel)—Bil. ....	par an \$1.00
84-201—La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire)—Bil. ....	.75
84-202—La statistique de l'état civil (rapport annuel)—Bil. ....	2.00
84-203—Causes de décès (rapport annuel)—Angl. ....	1.50

#### Rapports analytiques:

84-503— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> —Angl. ....	.25
84-508— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> —Angl. ....	.25
84-510— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....	.50
84-511— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> —Angl. ....	.50
84-512— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957—Bil. ....	.75
84-514— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> —Angl. ....	.50
84-515— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941—Bil. ....	.50
84-516— Tables canadiennes de survie, 1960-1962—Bil. ....	.25
84-517— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales 1960-1962—Bil. ....	.50
84-518— <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> —Angl. ....	.75
84-519— <i>Causes of Death, 1958-1964</i> —Angl. ....	.50
84-520— Mortalité générale due au cancer, 1950-1963—Bil. ....	.75
84-521— Mortalité par cancer, selon le siège, 1950-1963—Bil. ....	1.50
84-522— Mortalité accidentelle, 1950-1964—Bil. ....	.75
84-523— Nuptialité, 1950-1964—Bil. ....	.75
84-524— Mortalité infantile, 1950-1964—Bil. ....	.75

### STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201— <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> —Ann. Angl. ....	.75
83-210—La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.50
83-211—La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.00
83-212—La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier—Ann. Bil. ....	1.50
83-213—La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers—Ann. Bil. ....	.75
83-214—La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers—Ann. Bil. ....	.75
83-215—La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières—Ann. Bil. ....	1.50
83-216—La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers—Ann. Bil. ....	1.50
83-217—La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire)—Ann. Bil. ....	.50
83-205—La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil. ....	.75
83-207—La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil. ....	.75

### STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ

82-201—Les maladies à déclaration obligatoire—Ann. Bil. ....	.75
82-202— <i>Home Nursing Services, 1961</i> —Angl. (dernière édition) ....	1.00
82-203—La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962—Bil. (dernière édition) ....	.75
82-512—Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963)—Bil. ....	.75
82-516— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> —Angl. ....	.50
83-204—La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions—Ann. Bil. ....	1.50
83-208—La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions—Ann. Bil. ....	.75
83-504— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> —Angl. ....	.25
83-505— <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i> ....	.75
83-206—La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité—Ann. Bil. ....	1.50
83-209— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> —Angl. (maintenant inclus dans 83-206) ....	.50
82-001—L'incidence de la tuberculose—Mensuel Bil. ....	par an \$1.00
82-205— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> —Ann. Angl. ....	.25
82-522— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> —Angl. ....	.50
82-525—La morbidité hospitalière, 1962—Bil. ....	1.50
82-518F—La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada)—Angl. et franç. ....	2.00

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1.— <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl. ....	Gratuit
2.— <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl. ....	Gratuit

### STATISTIQUES DE LA POPULATION—Bil.

91-201—Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province—Ann. ....	.25
91-203—Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces—Ann. ....	.25
91-204—Nombre estimatif de familles au Canada—Ann. ....	.50
91-503—Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40 ....	.25
91-506—Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503) ....	.25
91-202—Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503) ....	.25

Angl.—Anglais

Bil.—Bilingue

R.—Document de référence

Ann.—Annuel

Franç.—Français

Supplém.—Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
<b>VITAL STATISTICS</b>		
84-001—Vital Statistics, M. Bil. ....	per year	\$1.00
84-201—Vital Statistics—Preliminary, A. Bil. ....		.75
84-202—Vital Statistics—Final, A. Bil. ....		2.00
84-203—Causes of Deaths, A. E. ....		1.50
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503—Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. ....		.25
84-508—Causes of Stillbirths, 1943-55, E. ....		.25
84-510—Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....		.50
84-511—Mortality from Suicide, 1921-58, E. ....		.50
84-512—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....		.75
84-514—Causes of death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60, E. ....		.50
84-515—Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941, Bil. ....		.50
84-516—Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. ....		.25
84-517—Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962, Bil. ....		.50
84-518—Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E. ....		.75
84-519—Causes of Death, 1958-1964, E. ....		.50
84-520—General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. ....		.75
84-521—Cancer Mortality, by Site, 1950-1963, Bil. ....		1.50
84-522—Accident Mortality, 1950-1964, Bil. ....		.75
84-523—Nuptiality, 1950-1964, Bil. ....		.75
84-524—Infant Mortality, 1950-1964, Bil. ....		.75
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201—List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A. E. ....		.75
83-210—Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....		1.50
83-211—Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....		1.00
83-212—Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....		1.50
83-213—Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....		.75
83-214—Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....		.75
83-215—Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....		1.50
83-216—Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. ....		1.50
83-217—Hospital Statistics (Preliminary Report), A. Bil. ....		.50
83-205—Mental Health Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....		.75
83-207—Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....		.75
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201—Notifiable Diseases, A. Bil. ....		.75
82-202—Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) ....		1.00
82-203—Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) ....		.75
82-512—Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. ....		.75
82-516—Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. ....		.50
83-204—Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. ....		1.50
83-208—Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. ....		.75
83-504—Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. ....		.25
83-505—Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 ....		.75
83-206—Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. ....		1.50
83-209—Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) ....		.50
82-001—Incidence of Tuberculosis, M. Bil. ....	per year	1.00
82-205—Tuberculosis Trends, 1960, A. E. ....		.25
82-522—Infectious Hepatitis, 1961, E. ....		.50
82-526—Hospital Morbidity 1964, Bil. ....		1.50
82-518—Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. ....		2.00
<b>HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS</b>		
1.—Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....		Free
2.—Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....		Free
<b>POPULATION STATISTICS—Bil.</b>		
91-201—Estimates for Intercensal Years, 1921 to Date, Canada, by Provinces, A. ....		.25
91-203—Estimates (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces, A. ....		.25
91-204—Estimates of Families in Canada, A. ....		.50
91-503—Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40 ....		.25
91-506—Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503) ....		.25
91-202—Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503) ....		.25
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> M.—Monthly A.—Annual E.—English F.—French </div> <div> Bil.—Bilingual R.—Reference Supp.—Supplement </div> </div>		

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.



CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL




# VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967

PRELIMINARY ANNUAL REPORT    RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.



DOMINION BUREAU OF STATISTICS -- BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section -- Section de l'état civil

## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1967

PRELIMINARY ANNUAL REPORT -- RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre du Commerce

March - 1969 - Mars  
9004-508

Price - Prix: 75 cents



## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 — June 1 estimates.

1921-1966 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also Introduction for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 — Estimations du 1<sup>er</sup> juin.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné.

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir Introduction pour plus de détails)

## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1966). All of the tables which appeared in the expanded 1965 and 1966 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1967 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1967, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1966. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 et 1966, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1967 paraîtront plus tard dans l'édition annuel complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de foetus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus. (Voir tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.





**TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1967**  
**TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1967**  
 Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
<b>Both sexes - Deux sexes</b>													
<b>Total .....</b>	<b>20,405.0</b>	<b>500.0</b>	<b>109.0</b>	<b>757.0</b>	<b>620.0</b>	<b>5,868.0</b>	<b>7,149.0</b>	<b>963.0</b>	<b>958.0</b>	<b>1,490.0</b>	<b>1,947.0</b>	<b>15.0</b>	<b>29.0</b>
0-4 .....	2,123.1	67.9	12.0	81.2	69.7	604.5	728.5	97.3	102.3	167.3	185.2	2.0	5.2
5-9 .....	2,320.3	67.2	12.9	87.4	75.8	680.5	784.2	104.9	109.6	182.0	209.5	2.0	4.3
10-14 .....	2,150.1	64.1	12.2	81.7	73.2	641.1	713.9	99.8	104.4	163.3	191.8	1.6	3.0
15-19 .....	1,908.4	56.6	11.5	76.5	68.0	581.4	626.3	90.2	91.9	135.0	167.4	1.1	2.5
20-24 .....	1,560.3	38.6	7.4	55.6	45.7	499.4	524.4	70.0	65.6	107.5	142.6	1.1	2.4
25-29 .....	1,299.9	28.4	5.7	43.3	33.6	399.4	459.0	55.7	52.5	94.3	124.4	1.3	2.3
30-34 .....	1,251.3	25.1	5.5	40.6	31.4	373.0	454.8	53.0	50.9	94.5	119.0	1.1	2.1
35-39 .....	1,288.3	24.9	5.3	40.7	32.0	377.0	475.7	55.6	53.7	96.1	124.5	1.1	1.7
40-44 .....	1,278.6	23.6	5.5	41.8	33.6	362.0	480.0	58.8	54.8	90.7	124.9	0.9	1.4
45-49 .....	1,119.2	23.0	5.4	41.6	31.9	306.9	406.2	55.2	53.5	79.9	113.7	0.8	1.1
50-54 .....	1,007.6	21.1	5.4	39.6	29.2	272.4	361.1	52.0	50.2	69.1	106.0	0.6	0.9
55-59 .....	844.3	17.0	4.7	33.4	25.1	227.6	303.4	44.5	43.4	57.0	86.9	0.5	0.8
60-64 .....	682.3	12.7	3.8	26.0	20.0	180.7	250.4	36.3	35.4	46.9	69.3	0.3	0.5
65-69 .....	542.7	10.4	3.5	21.6	16.6	137.7	203.2	29.0	27.6	36.3	56.2	0.3	0.3
70-74 .....	433.2	8.4	3.2	18.6	14.2	102.3	162.0	24.5	23.8	28.1	47.6	0.2	0.3
75-79 .....	307.5	5.8	2.4	13.4	9.9	66.5	111.7	18.5	19.2	21.5	38.3	0.1	0.2
80-84 .....	181.3	3.3	1.6	8.3	6.2	35.8	64.5	11.2	12.2	13.2	25.0	1	1
85-89 .....	79.6	1.4	0.7	4.0	2.8	14.9	28.8	4.8	5.4	5.6	11.2	1	1
90+ .....	27.3	0.5	0.3	1.7	1.1	4.9	10.3	1.7	1.6	1.7	3.5	1	1
<b>Male - Masculin</b>													
<b>Total .....</b>	<b>10,247.8</b>	<b>255.5</b>	<b>55.2</b>	<b>380.6</b>	<b>311.5</b>	<b>2,929.5</b>	<b>3,573.2</b>	<b>483.6</b>	<b>489.7</b>	<b>758.8</b>	<b>986.2</b>	<b>8.2</b>	<b>15.8</b>
0-4 .....	1,090.2	34.9	6.1	41.7	36.0	310.9	373.9	49.7	52.4	85.7	95.1	1.1	2.7
5-9 .....	1,184.0	34.3	6.6	44.6	38.7	347.1	400.5	53.7	55.8	92.9	106.6	1.0	2.2
10-14 .....	1,100.2	32.5	6.2	41.9	37.3	328.3	365.0	51.0	53.6	83.9	98.2	0.8	1.5
15-19 .....	967.4	28.5	5.8	38.8	34.4	292.8	319.2	45.6	46.6	68.2	85.6	0.6	1.3
20-24 .....	778.4	19.0	3.8	28.0	23.2	247.3	261.0	35.4	33.4	52.8	72.5	0.6	1.4
25-29 .....	649.4	14.4	2.9	21.8	16.9	198.7	228.3	28.1	26.5	46.6	63.2	0.7	1.3
30-34 .....	635.0	13.0	2.9	20.6	15.6	186.9	230.4	26.9	26.0	48.5	62.4	0.6	1.2
35-39 .....	653.0	13.0	2.7	20.2	15.8	187.5	242.1	27.7	27.5	49.9	65.0	0.6	1.0
40-44 .....	637.1	12.4	2.8	20.6	16.6	179.3	239.5	28.8	27.6	45.7	62.5	0.5	0.8
45-49 .....	555.8	12.1	2.7	20.5	15.8	151.5	202.3	27.2	26.8	40.3	55.5	0.5	0.6
50-54 .....	505.7	11.1	2.7	20.0	14.8	134.7	182.2	25.9	25.5	35.2	52.8	0.3	0.5
55-59 .....	426.1	9.1	2.5	17.5	12.9	112.7	152.0	22.4	22.6	29.4	44.2	0.3	0.5
60-64 .....	339.0	6.6	2.0	13.1	9.9	87.1	122.6	18.2	18.7	24.8	35.5	0.2	0.3
65-69 .....	260.0	5.2	1.8	10.4	7.9	67.3	95.0	14.2	14.2	18.9	27.7	0.2	0.2
70-74 .....	200.0	4.1	1.5	8.6	6.7	46.9	71.3	11.6	12.3	14.4	22.3	0.1	0.2
75-79 .....	140.5	2.8	1.1	6.2	4.6	29.6	47.5	9.0	10.1	11.2	18.2	0.1	0.1
80-84 .....	81.4	1.6	0.7	3.7	2.8	15.7	26.1	5.3	6.6	6.8	12.1	1	1
85-89 .....	34.2	0.7	0.3	1.7	1.2	6.3	10.9	2.2	2.8	2.8	5.3	1	1
90+ .....	10.4	0.2	0.1	0.7	0.4	1.9	3.4	0.7	0.7	0.8	1.5	1	1
<b>Female - Féminin</b>													
<b>Total .....</b>	<b>10,157.2</b>	<b>244.5</b>	<b>53.8</b>	<b>376.4</b>	<b>308.5</b>	<b>2,938.5</b>	<b>3,575.8</b>	<b>479.4</b>	<b>468.3</b>	<b>731.2</b>	<b>960.8</b>	<b>6.8</b>	<b>13.2</b>
0-4 .....	1,032.9	33.0	5.9	39.5	33.7	293.6	354.6	47.6	49.9	81.6	90.1	0.9	2.5
5-9 .....	1,136.3	32.9	6.3	42.8	37.1	333.4	383.7	51.2	53.8	89.1	102.9	1.0	2.1
10-14 .....	1,049.9	31.6	6.0	39.8	35.9	312.8	348.9	48.8	50.8	79.4	93.6	0.8	1.5
15-19 .....	941.0	28.1	5.7	37.7	33.6	288.6	307.1	44.6	45.3	66.8	81.6	0.5	1.2
20-24 .....	781.9	19.6	3.6	27.6	22.5	252.1	263.4	34.6	32.2	54.7	70.1	0.5	1.0
25-29 .....	650.5	14.0	2.8	21.5	16.7	200.7	230.7	27.6	26.0	47.7	61.2	0.6	1.0
30-34 .....	616.0	12.1	2.6	20.0	15.8	186.1	224.4	26.1	24.9	46.0	56.6	0.5	0.9
35-39 .....	635.3	11.9	2.6	20.5	16.2	189.5	233.6	27.9	26.2	46.2	59.5	0.5	0.7
40-44 .....	641.5	11.2	2.7	21.2	17.0	182.7	241.1	30.0	27.2	45.0	62.4	0.4	0.6
45-49 .....	563.4	10.9	2.7	21.1	16.1	155.4	203.9	28.0	26.7	39.6	58.2	0.3	0.5
50-54 .....	501.9	10.0	2.7	19.6	14.4	137.7	178.9	26.1	24.7	33.9	53.2	0.3	0.4
55-59 .....	418.2	7.9	2.2	15.9	12.2	114.9	151.4	22.1	20.8	27.6	42.7	0.2	0.3
60-64 .....	343.3	6.1	1.8	12.9	10.1	93.6	127.8	18.1	16.7	22.1	33.8	0.1	0.2
65-69 .....	282.7	5.2	1.7	11.2	8.7	73.4	108.2	14.8	13.4	17.4	28.5	0.1	0.1
70-74 .....	233.2	4.3	1.7	10.0	7.5	55.4	90.7	12.9	11.5	13.7	25.3	0.1	0.1
75-79 .....	167.0	3.0	1.3	7.2	5.3	36.9	64.2	9.5	9.1	10.3	20.1	1	0.1
80-84 .....	99.9	1.7	0.9	4.6	3.4	20.1	38.4	5.9	5.6	6.4	12.9	1	1
85-89 .....	45.4	0.7	0.4	2.3	1.6	8.6	17.9	2.6	2.6	2.8	5.9	1	1
90+ .....	16.9	0.3	0.2	1.0	0.7	3.0	6.9	1.0	0.9	0.9	2.0	1	1

Population less than 100.

¹ Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967  
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 ....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,766	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,266	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 ....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	20.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.7	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	19.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.8	19.7	22.4	15.6	25.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.6	14.0	31.5	33.0
1963 .....	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1966 and 1967  
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1966 et 1967

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers),	20,405 1966 20,015	500 493	109 109	757 756	620 617	5,868 5,781	7,149 6,961	963 963	958 955	1,490 1,463	1,947 1,874	15 14	29 29
Live births - Naissances vivantes,	1967 370,894 1966 387,710	12,844 14,084	2,047 2,199	14,312 15,220	12,353 12,722	101,471 109,878	127,509 131,942	17,180 18,007	17,993 19,037	30,691 30,592	32,899 32,502	385 369	1,210 1,158
Rate - Taux	1967 18.2 1966 19.4	25.7 28.5	18.8 20.3	18.9 20.1	19.9 20.6	17.3 19.0	17.8 19.0	17.8 18.7	18.8 19.9	20.6 20.9	16.9 17.3	25.7 25.7	41.7 40.3
Number born in hospital - Nés à l'hôpital,	1967 355,826 <sup>1</sup> 1966 370,630 <sup>2</sup>	.. ..	2,045 2,195	14,259 15,159	12,331 12,694	100,612 108,571	127,147 131,511	17,044 17,816	17,857 18,907	30,462 30,291	32,681 32,243	367 344	1,021 899
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital,	1967 99.4 <sup>1</sup> 1966 99.2 <sup>2</sup>	.. ..	99.9 99.8	99.6 99.6	99.8 99.8	99.2 98.8	99.7 99.7	99.2 98.9	99.2 99.3	99.3 99.0	99.3 99.2	95.3 93.2	84.4 77.6
Deaths - Décès	1967 150,283 1966 149,863	3,117 3,072	1,038 1,048	6,638 6,478	4,894 4,771	38,665 38,680	54,878 54,171	7,629 7,938	7,441 7,427	9,523 9,677	16,170 16,290	73 82	217 229
Rate - Taux	1967 7.4 1966 7.5	6.2 6.2	9.5 9.7	8.8 8.6	7.9 7.7	6.6 6.7	7.7 7.8	7.9 8.2	7.8 7.8	6.4 6.6	8.3 8.7	4.9 5.7	7.5 8.0
Infant deaths - Décès d'enfants,	1967 8,151 1966 8,960	367 395	48 57	326 384	310 306	2,347 2,776	2,515 2,669	371 383	465 461	615 640	703 779	9 20	75 90
Rate - Taux	1967 22.0 1966 23.1	28.6 28.0	23.4 25.9	22.8 25.2	25.1 24.1	23.1 25.3	19.7 20.2	21.6 21.3	25.8 24.2	20.0 20.9	21.4 24.0	23.4 54.2	62.0 77.7
Neonatal deaths - Mortalité néonatale,	1967 5,628 1966 6,253	235 252	40 42	231 256	205 191	1,665 2,013	1,789 1,956	231 249	309 309	412 435	475 506	5 9	31 35
Rate - Taux	1967 15.2 1966 16.1	18.3 17.9	19.5 19.1	16.1 16.8	16.6 15.0	16.4 18.3	14.0 14.8	13.4 13.8	17.2 16.2	13.4 14.2	14.4 15.6	13.0 24.4	25.6 30.2
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale,	1967 2,523 1966 2,707	132 143	8 15	95 128	105 115	682 763	726 713	140 134	156 152	203 205	228 273	4 11	44 55
Rate - Taux	1967 6.8 1966 7.0	10.3 10.1	3.9 6.8	6.7 8.4	8.5 9.1	6.7 7.0	5.7 5.4	8.2 7.5	8.6 8.0	6.6 6.7	7.0 8.4	10.4 29.8	36.4 47.5
Maternal deaths - Mortalité maternelle,	1967 88 1966 135	3 2	— 2	3 2	3 4	33 58	29 36	3 2	4 9	5 6	5 13	— —	— 1
Rate - Taux	1967 2.4 1966 3.5	2.3 1.4	— 9.1	2.1 1.3	2.4 3.1	3.3 5.3	2.3 2.7	1.7 1.1	2.2 4.7	1.6 2.0	1.5 4.0	— —	— 8.6
Stillbirths - Mort-nés:													
20+ weeks gestation <sup>3</sup> - se- maines de grossesse <sup>3</sup> ,	1967 5,309 1966 5,604	183 188	34 43	239 256	201 212	1,536 1,717	1,819 1,932	258 245	240 225	350 357	422 409	5 2	22 18
Ratio - Rapport	1967 14.3 1966 14.5	14.2 13.3	16.6 19.6	16.7 16.8	16.3 16.7	15.1 15.6	14.3 14.6	15.0 13.6	13.3 11.8	11.4 11.7	12.8 12.6	13.0 5.4	18.2 15.5
28+ weeks gestation - se- maines de grossesse,	1967 4,248 1966 4,429	183 188	24 34	203 212	169 174	1,232 1,301	1,419 1,554	205 193	189 172	286 280	311 301	5 2	22 18
Ratio - Rapport	1967 11.5 1966 11.4	14.2 13.3	11.7 15.5	14.2 13.9	13.7 13.7	12.1 11.8	11.1 11.8	11.9 10.7	10.5 9.0	9.3 9.2	9.5 9.3	13.0 5.4	18.2 15.5
Perinatal deaths - Mortalité pé- rinatale,	1967 9,284 1966 10,004	390 404	58 74	413 431	355 346	2,706 3,093	3,024 3,326	418 411	455 443	664 679	745 748	9 10	47 39
Rate - Taux	1967 24.7 1966 25.5	29.9 28.3	28.0 33.1	28.5 27.9	28.4 26.8	26.3 27.8	23.5 24.9	24.0 22.6	25.0 23.1	21.4 22.0	22.4 22.8	23.1 27.0	38.1 33.2
Natural increase - Accroisse- ment naturel,	1967 220,611 1966 237,847	9,727 11,012	1,009 1,151	7,674 8,742	7,459 7,951	62,806 71,198	72,631 77,771	9,551 10,069	10,552 11,610	21,168 20,915	16,729 16,212	312 287	993 929
Rate - Taux	1967 10.8 1966 11.9	19.5 22.3	9.3 10.6	10.1 11.5	12.0 12.9	10.7 12.3	10.7 11.2	9.9 10.5	11.0 12.1	14.2 14.3	8.6 8.6	20.8 20.0	34.2 32.3
Marriages - Mariages	1967 165,879 1966 155,596	4,021 3,728	802 752	6,189 5,833	5,452 5,165	46,275 44,411	58,377 54,571	7,942 7,312	7,579 6,987	12,903 11,879	16,026 14,682	134 94	180 182
Rate - Taux	1967 8.1 1966 7.8	8.0 7.6	7.4 6.9	8.2 7.7	8.8 8.4	7.9 7.7	8.2 7.8	8.2 7.6	7.9 7.3	8.7 8.1	8.2 7.8	8.9 6.5	6.2 6.3
Divorces	1967 11,156 1966 10,239	11 <sup>3</sup> 11 <sup>3</sup>	18 18	394 406	292 155	727 <sup>3</sup> 988 <sup>3</sup>	4,341 4,101	477 524	399 321	1,736 1,567	2,734 2,124	21 21	6 3
Rate - Taux	1967 54.7 1966 51.2	2.2 <sup>3</sup> 2.2 <sup>3</sup>	16.5 16.6	52.0 53.7	47.1 25.1	12.4 <sup>3</sup> 17.1 <sup>3</sup>	60.7 58.9	49.5 54.4	41.6 33.6	116.5 107.1	140.4 113.4	140.0 146.0	20.7 10.4

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland (not available).<sup>2</sup> Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.<sup>3</sup> Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1966 includes bills of divorce passed during the 1st Session of the 27th Parliament, 1966; those for 1967 during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>2</sup> Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1966 comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 27e Législature (1966) et ceux de 1967, les bills adoptés durant la 2e session de la 27e Législature (1967-1968).



TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1967  
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1967

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorce
		Total	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>1</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>3,2</sup>	54.1 <sup>3,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>3,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>3,2</sup>	49.0 <sup>3,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>3,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>3,2</sup>	45.8 <sup>3,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>3,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>3,2</sup>	47.8 <sup>3,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>3,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>3,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>3,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>1</sup>
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>3,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>3,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>3,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>3,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>3,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>3,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>3,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>3,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>3,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>3,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>3,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>3,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>3,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>3,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>3,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>3,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>3,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>3</sup>	18.0	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962 .....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963 .....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964 .....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965 .....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967 .....	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland.

<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories.

<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.

<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1967 par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925.....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930.....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935.....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940.....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941.....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942.....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943.....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,320	18,802	99	403
1944.....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,272	18,999	136	316
1945.....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946.....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947.....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948.....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949.....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,873	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950.....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951.....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952.....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953.....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954.....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955.....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956.....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957.....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958.....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,777	473	945
1959.....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960.....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961.....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,268	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962.....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,915	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963.....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964.....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,954	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965.....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966.....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967.....	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
January - Janvier.....	30,037	1,056	188	1,197	1,011	8,444	10,109	1,367	1,446	2,462	2,648	25	84
February - Février.....	28,280	947	149	1,009	932	7,989	9,643	1,331	1,319	2,336	2,504	28	93
March - Mars.....	32,671	1,123	197	1,244	1,084	9,373	10,843	1,545	1,584	2,698	2,836	38	106
April - Avril.....	32,309	1,112	166	1,276	1,102	9,322	10,701	1,466	1,570	2,659	2,802	30	103
May - Mai.....	33,575	1,113	181	1,330	1,085	9,469	11,462	1,490	1,584	2,772	2,951	26	112
June - Juin.....	32,078	1,053	148	1,225	1,072	8,947	11,153	1,470	1,572	2,512	2,812	23	91
July - Juillet.....	32,200	1,137	188	1,239	1,088	8,802	10,983	1,513	1,564	2,639	2,905	36	106
August - Août.....	31,337	1,119	175	1,215	1,019	8,279	10,894	1,496	1,557	2,558	2,873	33	119
September - Septembre.....	31,074	1,077	168	1,210	1,060	8,267	10,638	1,443	1,574	2,731	2,775	37	94
October - Octobre.....	29,881	1,117	153	1,190	1,003	7,884	10,486	1,374	1,471	2,540	2,596	30	91
November - Novembre.....	28,606	1,027	170	1,096	947	7,377	10,279	1,351	1,336	2,372	2,524	34	93
December - Décembre.....	28,846	963	164	1,081	950	7,318	10,318	1,334	1,470	2,412	2,673	45	118
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925.....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930.....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.3	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935.....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940.....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941.....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942.....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943.....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944.....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945.....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946.....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947.....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948.....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949.....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950.....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951.....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952.....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953.....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954.....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955.....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956.....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957.....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958.....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959.....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960.....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961.....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962.....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963.....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964.....	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965.....	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966.....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967.....	19.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1967  
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1967

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Total	Legiti- mate Légit- times	Illegi- timate <sup>2</sup> Illégit- times <sup>2</sup>											
11 years - ans .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 " " .....	3	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
13 " " .....	33	1	32	1	5	1	4	7	2	2	2	9	-	-
14 " " .....	186	20	166	-	10	9	25	72	20	12	12	19	1	6
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	222	21	201	1	15	11	29	79	22	15	15	28	1	6
15 years - ans .....	894	221	673	5	66	28	85	344	59	66	94	139	1	7
16 " " .....	2,944	1,424	1,520	10	184	163	333	1,211	133	229	293	375	3	10
17 " " .....	6,725	4,155	2,570	39	412	326	862	2,671	377	434	710	852	12	30
18 " " .....	12,369	8,980	3,389	85	672	564	1,946	5,044	599	706	1,294	1,398	15	46
19 " " .....	18,111	14,488	3,623	94	891	752	3,447	7,050	913	1,075	1,808	2,004	26	51
15-19 years - ans .....	41,043	29,268	11,775	233	2,225	1,833	6,673	16,320	2,081	2,510	4,199	4,768	57	144
20 years - ans .....	23,691	20,137	3,554	150	1,131	970	5,395	8,756	1,159	1,305	2,235	2,477	27	86
21 " " .....	23,821	21,192	2,629	128	975	853	6,701	8,268	1,147	1,249	2,130	2,275	28	67
22 " " .....	24,219	22,251	1,968	120	996	839	7,353	8,095	1,144	1,234	2,089	2,269	23	57
23 " " .....	25,397	23,864	1,533	112	954	870	7,660	8,743	1,193	1,216	2,250	2,305	27	67
24 " " .....	25,472	24,282	1,230	127	964	767	7,830	8,806	1,181	1,194	2,144	2,360	21	78
20-24 years - ans .....	122,600	111,686	10,914	637	5,020	4,299	34,939	42,668	5,824	6,198	10,848	11,686	126	355
25 years - ans .....	23,467	22,462	1,005	128	896	730	7,082	8,228	1,089	1,101	1,915	2,207	32	59
26 " " .....	21,217	20,362	855	118	774	638	6,383	7,478	1,017	1,020	1,771	1,916	25	77
27 " " .....	18,928	18,245	683	98	677	560	5,716	6,733	924	881	1,529	1,730	18	62
28 " " .....	17,318	16,728	590	99	637	543	5,209	6,314	850	741	1,363	1,497	14	51
29 " " .....	15,288	14,743	545	86	527	438	4,419	5,655	785	740	1,262	1,352	12	48
25-29 years - ans .....	96,218	92,540	3,678	529	3,511	2,909	28,809	34,408	4,665	4,483	7,804	8,702	101	297
30 years - ans .....	13,463	13,033	430	77	452	397	4,124	4,852	661	627	1,069	1,141	9	54
31 " " .....	11,934	11,573	361	72	423	397	3,480	4,308	550	548	1,056	1,048	10	42
32 " " .....	10,850	10,537	313	71	358	322	3,342	3,945	504	506	876	869	13	44
33 " " .....	9,893	9,615	278	63	340	304	3,064	3,575	456	433	802	803	13	40
34 " " .....	8,962	8,696	266	57	328	272	2,764	3,187	397	463	725	727	7	35
30-34 years - ans .....	55,102	53,454	1,648	340	1,901	1,692	16,774	19,867	2,568	2,577	4,528	4,588	52	215
35 years - ans .....	8,210	7,931	279	50	318	291	2,582	2,788	396	410	697	631	8	39
36 " " .....	7,194	6,989	205	47	257	246	2,325	2,491	346	338	545	558	11	30
37 " " .....	6,491	6,291	200	45	245	211	2,108	2,226	285	349	502	489	3	28
38 " " .....	5,273	5,110	163	42	205	223	1,697	1,726	242	284	424	409	6	15
39 " " .....	4,321	4,200	121	29	172	166	1,342	1,483	220	242	329	309	8	21
35-39 years - ans .....	31,489	30,521	968	213	1,197	1,137	10,054	10,714	1,489	1,623	2,497	2,396	36	133
40 years - ans .....	3,386	3,282	104	26	139	146	1,154	1,106	154	178	224	240	2	17
41 " " .....	2,570	2,499	71	25	124	104	824	843	120	136	171	212	2	9
42 " " .....	1,899	1,827	72	13	70	102	638	620	97	106	137	99	3	14
43 " " .....	1,335	1,297	38	13	50	60	450	404	72	73	119	87	1	6
44 " " .....	789	774	15	5	22	30	264	249	44	43	76	51	1	4
40-44 years - ans .....	9,979	9,679	300	82	405	442	3,330	3,222	487	536	727	689	9	50
45 years - ans .....	434	421	13	8	19	11	171	110	28	28	40	17	-	2
46 " " .....	209	203	6	3	7	12	84	52	14	14	12	11	-	-
47 " " .....	85	85	-	1	4	2	30	25	1	5	9	4	-	4
48 " " .....	42	39	3	-	2	1	18	6	1	3	4	5	1	1
49 " " .....	25	25	-	-	-	3	15	1	-	-	3	3	-	-
45-49 years - ans .....	795	773	22	12	32	29	318	194	44	50	68	40	1	7
50+ years - ans .....	5	3	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2
Not stated - Non précisé .....	597	48	549	-	6	1	543	36	-	1	5	2	2	1
Total .....	358,050	327,993	30,057	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births *conceived* out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single".

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve; voir tableaux 5 et 10.

<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés *conçus* hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme "célibataire".

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1967  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1967

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1,601	96.8
“ “ 1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1,431	86.3
“ “ 1936-1940 .....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1,310	80.5
1941 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949 <sup>2</sup> .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961 .....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962 .....	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963 .....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964 .....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965 .....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966 .....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967 .....	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
<b>Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961 .....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962 .....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963 .....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964 .....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965 .....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966 .....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967 .....	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
<b>Nova Scotia Nouvelle-Écosse</b>										
1931 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951 .....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958 .....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959 .....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963 .....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964 .....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965 .....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966 .....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967 .....	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
<b>New Brunswick Nouveau-Brunswick</b>										
1931 .....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941 .....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951 .....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956 .....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957 .....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958 .....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3

See footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1967 - Continued  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1967 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>New Brunswick — Concluded Nouveau-Brunswick — fin</b>										
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2.159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2.160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2.212	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2.138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2.042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.0	3.0	4,124	2.011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	145.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1.839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1.606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1.532	89.6
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1.940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1.645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1.834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1.892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1.938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1.920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1.913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1.831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1.787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1.740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1.695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1.616	96.7
1965	25.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1.451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1.284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1.154	69.7
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1.285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1.164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1.560	99.8
1955	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1.780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1.806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1.785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1.834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1.841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1.824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1.796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1.759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1.686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1.521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1.361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1.247	74.8
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1.394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1.218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1.584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1.800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1.842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1.796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1.870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1.892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1.922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1.886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1.863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1.747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1.591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1.438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1.355	78.5
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1.694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1.368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1.756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1.974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2.014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2.028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2.073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2.062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2.055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2.036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2.073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1.983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1.752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1.588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1.478	86.3

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1967, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1967 - Concluded  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1967, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1967 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate Taux brut de reproduction	General fertility rate Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Alberta</b>										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7
<b>British Columbia Colombie-Britannique</b>										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1,223	73.1
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,283	2,405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	135.0	27.5	6,853	3,216	216.5
966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1

Data for Newfoundland not available.  
Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1966, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1966, Catalogue No. 84-202, page 74.

Note: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1966, est reproduit dans ÉTAT CIVIL 1966, numéro de catalogue 84-202, page 74.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1967

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1967

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère										50 and over — et plus	Not stated — Non précisé
		Under 15 Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				
<b>Total</b> .....	<b>358,050</b>	<b>222</b>	<b>41,043</b>	<b>122,600</b>	<b>96,218</b>	<b>55,102</b>	<b>31,489</b>	<b>9,979</b>	<b>795</b>		<b>5</b>		<b>597</b>
1st child — 1er enfant .....	128,736	221	33,261	62,159	23,321	6,405	2,310	498	23		—		538
2nd " 2e " .....	91,865	1	6,769	39,722	30,082	10,751	3,758	725	43		—		14
3rd " 3e " .....	55,300	—	912	14,161	21,285	12,554	5,177	1,141	61	1	1		8
4th " 4e " .....	32,569	—	92	4,619	11,165	9,844	5,449	1,328	70	1	1		1
5th " 5e " .....	18,800	—	7	1,383	5,469	6,182	4,401	1,267	87	1	1		3
6th " 6e " .....	10,918	—	1	413	2,610	3,675	3,037	1,097	82	—	—		2
7th " 7e " .....	6,872	—	—	102	1,274	2,305	2,200	924	66	—	—		1
8th " 8e " .....	4,496	—	—	18	648	1,484	1,570	711	65	—	—		—
9th " 9e " .....	2,927	—	—	8	237	908	1,175	554	45	—	—		—
10th and over — 10e et plus .....	5,502	—	—	2	121	986	2,405	1,731	253	1	—		3
Not stated — Non précisé .....	65	—	1	13	6	8	7	3	—	—	—		27

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1964-1967

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1964-1967

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>1967 — Total</b> .....	<b>358,050</b>	<b>2,047</b>	<b>14,312</b>	<b>12,353</b>	<b>101,471</b>	<b>127,509</b>	<b>17,180</b>	<b>17,993</b>	<b>30,691</b>	<b>32,899</b>	<b>385</b>	<b>1,210</b>
1st child — 1er enfant .....	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e " .....	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e " .....	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e " .....	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e " .....	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e " .....	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e " .....	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e " .....	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	49
9th " 9e " .....	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	43
10th and over — 10e et plus .....	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	82
Not stated — Non précisé .....	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	33
<b>1966 — Total</b> .....	<b>373,626</b>	<b>2,199</b>	<b>15,220</b>	<b>12,722</b>	<b>109,878</b>	<b>131,942</b>	<b>18,007</b>	<b>19,037</b>	<b>30,592</b>	<b>32,502</b>	<b>369</b>	<b>1,158</b>
1st child — 1er enfant .....	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e " .....	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e " .....	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e " .....	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e " .....	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e " .....	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	1,075	14	82
7th " 7e " .....	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e " .....	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e " .....	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus .....	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé .....	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
<b>1965 — Total</b> .....	<b>403,855</b>	<b>2,517</b>	<b>16,524</b>	<b>14,175</b>	<b>120,607</b>	<b>141,610</b>	<b>19,976</b>	<b>20,494</b>	<b>32,664</b>	<b>33,669</b>	<b>428</b>	<b>1,191</b>
1st child — 1er enfant .....	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e " .....	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e " .....	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e " .....	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e " .....	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,653	1,351	1,636	2,232	1,894	23	92
6th " 6e " .....	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,031	1,306	1,102	16	91
7th " 7e " .....	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e " .....	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e " .....	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus .....	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé .....	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18
<b>1964 — Total</b> .....	<b>438,235</b>	<b>2,727</b>	<b>18,314</b>	<b>15,338</b>	<b>130,845</b>	<b>152,729</b>	<b>21,754</b>	<b>22,682</b>	<b>36,169</b>	<b>35,897</b>	<b>514</b>	<b>1,266</b>
1st child — 1er enfant .....	121,383	540	4,677	3,574	37,619	43,264	5,886	5,576	9,413	10,466	114	254
2nd " 2e " .....	103,237	513	3,777	3,058	29,304	38,654	5,016	4,904	8,743	8,937	133	198
3rd " 3e " .....	77,706	466	3,094	2,397	21,159	28,692	3,884	4,084	6,878	6,804	84	164
4th " 4e " .....	50,556	374	2,234	1,780	14,121	17,767	2,578	2,942	4,475	4,252	70	163
5th " 5e " .....	31,554	251	1,547	1,290	9,285	10,328	1,578	1,959	2,742	2,416	27	131
6th " 6e " .....	19,193	175	1,013	903	6,026	5,869	1,002	1,162	1,628	1,274	27	114
7th " 7e " .....	11,930	134	659	620	4,163	3,356	633	687	898	689	18	73
8th " 8e " .....	7,697	79	425	473	2,808	1,964	398	534	533	416	10	57
9th " 9e " .....	4,930	59	293	337	1,929	1,171	260	258	314	265	7	37
10th and over — 10e et plus .....	9,780	136	590	868	4,429	1,650	517	574	544	378	23	71
Not stated — Non précisé .....	69	—	5	38	2	14	2	2	1	—	1	4

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1967  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152		
" " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240		
" " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330		
" " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475		
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688		
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759		
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827		
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048		
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121		
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262		
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502		
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585		
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639		
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,957	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	732	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5		
" " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3		
" " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3		
" " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9		
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6		
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5		
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4		
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5		
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9		
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6		
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7		
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1		
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0		
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4

Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveau-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1967, par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,008	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,223	46,394	6,430	6,454	10,186	12,094	109	148
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,305	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,333	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967 .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
January - Janvier .....	5,696	205	22	222	184	1,186	2,222	251	243	464	673	12	12
February - Février .....	6,728	184	23	289	213	1,353	2,588	300	268	611	882	7	10
March - Mars .....	7,668	247	31	284	240	1,444	2,822	346	337	732	1,160	14	11
April - Avril .....	10,681	278	33	448	315	2,237	4,285	531	518	868	1,148	8	12
May - Mai .....	13,970	265	56	499	421	3,999	5,009	710	585	1,087	1,319	8	12
June - Juin .....	19,527	460	72	702	544	6,462	6,536	910	785	1,395	1,630	9	22
July - Juillet .....	25,046	461	134	796	853	9,587	7,596	1,035	1,264	1,589	1,699	11	11
August - Août .....	18,373	457	139	820	724	5,970	5,971	919	905	1,407	1,649	13	19
September - Septembre .....	20,493	428	121	746	712	5,967	7,478	1,027	755	1,370	1,855	15	19
October - Octobre .....	14,975	278	47	503	500	3,697	5,677	836	871	1,222	1,317	9	18
November - Novembre .....	10,055	321	67	460	386	1,619	3,840	526	542	1,071	1,198	14	11
December - Décembre .....	12,677	437	57	420	350	3,374	4,353	551	506	1,087	1,496	13	23
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2



TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1967

TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1967

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-N.
Brides - Épouses													
Total .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	61	2	—	5	4	6	29	2	5	5	2	—	1
15 years - ans .....	656	19	3	45	41	79	298	24	52	43	392	1	2
16 " " .....	3,179	157	18	163	161	358	1,316	151	195	267	432	9	20
17 " " .....	7,719	296	40	380	368	1,120	3,049	369	492	725	851	24	20
18 " " .....	15,591	552	90	662	635	2,808	6,128	831	900	1,448	1,493	19	19
19 " " .....	20,721	566	123	821	748	4,785	7,588	1,127	1,185	1,881	1,859	56	69
15-19 years - ans .....	47,866	1,590	274	2,071	1,953	9,150	18,379	2,502	2,824	4,364	4,634	14	23
20 years - ans .....	24,071	621	137	903	828	6,630	8,599	1,293	1,189	1,890	1,944	11	17
21 " " .....	21,685	573	107	900	723	7,244	6,771	1,031	991	1,499	1,818	5	9
22 " " .....	15,923	356	67	565	465	5,692	5,097	759	641	974	1,293	5	9
23 " " .....	11,953	243	62	401	317	4,309	3,917	485	418	738	1,049	11	10
24 " " .....	8,342	157	32	274	246	3,046	2,717	351	249	533	716	46	68
20-24 years - ans .....	81,974	1,950	405	3,043	2,579	26,921	27,101	3,919	3,488	5,634	6,820	14	17
25-29 years - ans .....	16,932	271	60	459	418	5,655	5,763	691	578	1,240	1,766	5	6
30-34 " " .....	5,644	70	18	147	134	1,576	2,062	216	167	512	731	2	3
35-39 " " .....	3,348	32	12	106	80	784	1,285	137	126	297	474	6	11
40-44 " " .....	2,576	23	8	79	66	564	998	120	98	244	369	3	5
45+ " " .....	7,474	82	25	279	218	1,619	2,759	355	291	607	1,230	6	3
Not stated - Non précisé .....	4	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Grooms - Époux													
Total .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years - ans .....	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
16 " " .....	108	5	—	9	8	6	31	7	3	9	10	—	—
17 " " .....	755	18	5	42	48	52	381	40	33	67	68	2	3
18 " " .....	3,331	117	31	189	175	317	1,600	154	186	284	273	8	13
19 " " .....	7,941	281	49	402	361	1,184	3,397	413	382	695	756	10	17
15-19 years - ans .....	12,137	421	85	642	592	1,559	5,431	614	604	1,055	1,107	10	17
20 years - ans .....	14,182	437	94	671	614	2,884	5,530	728	779	1,206	1,212	10	17
21 " " .....	19,275	598	102	826	691	5,312	6,502	944	1,033	1,534	1,698	12	23
22 " " .....	19,940	530	94	754	656	6,109	6,600	1,021	978	1,501	1,664	16	17
23 " " .....	19,085	454	90	689	597	6,145	6,302	929	836	1,360	1,648	18	17
24 " " .....	15,966	367	77	548	522	5,209	5,266	762	702	1,113	1,372	12	16
20-24 years - ans .....	88,448	2,386	457	3,488	3,080	25,659	30,200	4,384	4,328	6,714	7,594	28	36
25-29 years - ans .....	36,539	775	156	1,163	999	11,996	12,326	1,661	1,507	2,604	3,288	9	15
30-34 " " .....	10,701	198	46	307	274	2,972	3,821	440	438	912	1,269	7	13
35-39 " " .....	5,530	91	17	147	142	1,351	1,958	246	228	555	775	6	6
40-44 " " .....	3,320	40	10	96	88	725	1,261	141	127	321	499	5	3
45+ " " .....	9,199	109	31	346	276	2,013	3,379	456	345	742	1,494	—	—
Not stated - Non précisé .....	4	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1967

TABLEAU 13. Mariages, âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1967

Age of bride — Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																	Not stated — Non précise
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +		
Total .....	165,879	3	108	755	3,331	7,941	14,182	19,275	19,940	19,085	15,966	36,539	10,701	5,530	3,320	9,199	4	
Under 15 years — Moins de 15 ans....	61	—	3	8	8	6	11	5	5	3	7	4	1	—	—	—	—	
15 years — ans .....	656	1	12	39	98	134	115	86	63	32	19	45	9	3	—	—	—	
16 " " .....	3,179	1	37	152	503	645	580	419	269	177	119	225	41	8	1	2	—	
17 " " .....	7,719	—	26	232	759	1,396	1,542	1,245	820	551	379	643	98	19	7	2	—	
18 " " .....	15,591	1	17	187	978	2,050	3,020	2,899	2,149	1,425	975	1,556	246	64	18	6	—	
19 " " .....	20,721	—	3	80	518	1,881	3,374	4,085	3,344	2,586	1,630	2,726	382	83	20	7	—	
15-19 years — ans .....	47,866	3	95	690	2,856	6,106	8,631	8,734	6,645	4,771	3,122	5,195	776	177	46	17	—	
20 years — ans .....	24,071	—	7	24	257	1,005	3,020	4,390	4,336	3,608	2,494	4,172	579	131	28	20	—	
21 " " .....	21,685	—	3	20	107	450	1,402	3,293	3,871	3,767	2,859	4,301	704	199	52	27	—	
22 " " .....	15,923	—	—	6	51	170	547	1,445	2,488	2,783	2,572	4,787	795	210	49	20	—	
23 " " .....	11,953	—	—	5	20	91	279	644	1,278	1,940	1,991	4,511	857	252	56	29	—	
24 " " .....	8,342	—	—	—	11	48	131	356	634	963	1,318	3,622	920	237	79	23	—	
20-24 years — ans .....	81,974	—	10	55	446	1,764	5,379	10,128	12,607	13,061	11,234	22,023	3,855	1,029	264	119	—	
25-29 years — ans .....	16,932	—	—	2	17	57	140	353	620	1,131	1,424	7,640	3,450	1,409	479	210	—	
30-34 " " .....	5,644	—	—	—	4	7	16	45	46	97	144	1,296	1,693	1,272	664	360	—	
35-39 " " .....	3,348	—	—	—	—	1	4	7	11	14	30	279	658	928	691	725	—	
40-44 " " .....	2,576	—	—	—	—	—	—	3	2	4	2	76	182	473	685	1,149	—	
45+ " " .....	7,474	—	—	—	—	—	—	1	—	3	4	3	25	86	242	491	6,619	
Not stated — Non précisé .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967  
TABLEAU 14. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1921-1967

Year — Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. N.É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
“ “ 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	508	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	342	3,204	477	323	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	..	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	5	5	229	181	5	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,156	11	18	394	292	727	4,341	477	399	1,736	2,734	21	6
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1	..	..
“ “ 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	99.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	..	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	36.4	5	7	30.7	29.9	29.9	49.4	36.2	20.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	40.6	1.7	7.4	35.1	28.2	9.0	49.9	36.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 .....	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.7	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) débutant(s) l'année en question.

<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1967 and by Month, 1967

TABLÉAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1967 par mois, 1967

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	..	..
" " 1926-1930 .....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935 .....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940 .....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941 .....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942 .....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943 .....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944 .....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,967	100	349
1945 .....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,450	9,756	87	478
1946 .....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947 .....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948 .....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949 .....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950 .....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951 .....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952 .....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953 .....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954 .....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955 .....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956 .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957 .....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958 .....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959 .....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960 .....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,868	14,696	97	312
1961 .....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,003	94	262
1962 .....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963 .....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	267
1964 .....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965 .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966 .....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967 .....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
January - Janvier .....	12,923	266	70	574	446	3,311	4,648	694	635	847	1,403	6	23
February - Février .....	11,757	240	85	526	378	3,090	4,276	658	539	708	1,225	11	21
March - Mars .....	12,625	276	80	565	412	3,245	4,681	621	564	777	1,384	8	12
April - Avril .....	12,126	238	84	577	367	3,094	4,394	607	603	774	1,378	5	9
May - Mai .....	12,743	252	103	573	389	3,360	4,606	664	636	806	1,330	5	15
June - Juin .....	12,474	235	88	544	416	3,269	4,611	601	596	799	1,289	5	21
July - Juillet .....	12,865	272	83	571	444	3,484	4,502	661	664	844	1,318	4	18
August - Août .....	11,896	260	93	487	423	3,055	4,293	601	648	753	1,251	9	23
September - Septembre .....	12,048	251	79	518	413	3,073	4,374	586	600	794	1,333	3	24
October - Octobre .....	12,725	263	77	525	404	3,290	4,597	673	652	779	1,440	10	15
November - Novembre .....	12,382	242	84	574	386	3,109	4,537	616	630	819	1,366	4	15
December - Décembre .....	13,719	322	112	604	416	3,285	5,359	647	674	823	1,453	3	21
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	..	..
" " 1926-1930 .....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935 .....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940 .....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941 .....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942 .....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943 .....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944 .....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945 .....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946 .....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947 .....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948 .....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949 .....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950 .....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951 .....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952 .....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953 .....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954 .....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955 .....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956 .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957 .....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958 .....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959 .....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960 .....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961 .....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962 .....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963 .....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964 .....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965 .....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966 .....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967 .....	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
	All causes .....	T. 150,283 M. 88,300 F. 61,983	3,117 1,830 1,287	1,038 603 435	6,638 3,829 2,809	4,894 2,851 2,043	38,665 22,474 16,191	54,878 31,694 23,184	7,629 4,549 3,080	7,441 4,678 2,763	9,523 5,895 3,628	16,170 9,720 6,450	73 49 24	217 128 89
	1. Infective and parasitic diseases .....	T. 1,131 M. 722 F. 409	30 24 6	5 3 2	57 40 17	35 17 18	410 277 133	314 200 114	55 32 23	50 29 21	71 42 29	95 57 38	— — —	9 1 8
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. 611 M. 430 F. 181	15 12 3	— — —	31 25 6	24 12 12	297 211 86	129 94 35	26 17 9	18 10 8	31 23 8	35 26 9	— — —	5 1 5
A	Active .....	T. 474 M. 346 F. 128	12 11 1	— — —	20 16 4	19 11 8	266 189 77	82 62 20	15 12 3	4 22 —	28 19 6	24 19 5	— — —	4 — 4
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. 137 M. 84 F. 53	3 1 2	— — —	11 9 2	5 1 4	31 22 9	47 32 15	11 5 6	14 6 8	3 1 2	11 7 4	— — —	1 — 1
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system .....	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	— — —	1 — 1	— — —	4 3 1	2 — 2	1 1 —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands .....	T. 2 M. 1 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. 33 M. 19 F. 14	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	6 1 5	12 8 4	5 4 1	2 2 1	2 1 1	4 2 2	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis .....	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane .....	T. 9 M. 8 F. 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	3 3 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis .....	T. 55 M. 41 F. 14	— — —	— — —	4 4 —	1 — 1	7 6 1	24 17 7	1 1 —	6 4 2	6 6 —	6 3 3	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections .....	T. 5 M. 1 F. 4	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 — 2	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
A 14	Cholera .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms .....	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 —	1 — 1	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 17	Scarlet fever .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
A 19	Erysipelas .....	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	4 1 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. 48 M. 33 F. 15	3 3 —	1 — 1	3 3 —	— — —	8 6 2	20 13 7	3 1 2	4 4 —	4 2 2	2 1 1	— — —	— — —
A 21	Diphtheria .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 22	Whooping cough .....	T. 15 M. 6 F. 9	1 — 1	— — —	— — —	— — —	5 3 2	3 1 2	— — —	2 1 1	3 — 3	1 1 —	— — —	— — —



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
736.5 861.6 610.2	623.4 716.2 526.4	952.3 1,092.4 808.6	876.9 1,006.0 746.3	789.4 915.2 662.2	658.9 767.2 551.0	767.6 887.0 648.4	792.2 940.7 642.5	776.7 955.3 590.0	639.1 776.9 496.2	830.5 985.6 671.3	486.7 597.6 352.9	748.3 810.1 674.2	Toutes causes	
5.5 7.0 4.0	6.0 9.4 2.5	4.6 5.4 3.7	7.5 10.5 4.5	5.6 5.5 5.8	7.0 9.5 4.5	4.4 5.6 3.2	5.7 6.6 4.8	5.2 5.9 4.5	4.8 5.5 4.0	4.9 5.8 4.0	— — —	31.0 6.3 60.6	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
3.0 4.2 1.8	3.0 4.7 1.2	— — —	4.1 6.6 1.6	3.9 3.9 3.9	5.1 7.2 2.9	1.8 2.6 1.0	2.7 3.5 1.9	1.9 2.0 1.7	2.1 3.0 1.1	1.8 2.6 0.9	— — —	17.2 — 37.9	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
2.3 3.4 1.3	2.4 4.3 0.4	— — —	2.6 4.2 1.1	3.1 3.5 2.6	4.5 6.5 2.6	1.1 1.7 0.6	1.6 2.5 0.6	0.4 0.8 —	1.9 2.9 0.8	1.2 1.9 0.5	— — —	13.8 — 30.3	Évolutive .....	A
0.7 0.8 0.5	0.6 0.4 0.8	— — —	1.5 2.4 0.5	0.8 0.3 1.3	0.5 0.8 0.3	0.7 0.9 0.4	1.1 1.0 1.3	1.5 1.2 1.7	0.2 0.1 0.3	0.6 0.7 0.4	— — —	3.4 — 7.6	Non évolutive (002.2, 008.2) .....	B
* * *	— — —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.1 — *	* — 0.1	0.1 — 0.2	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	3.4 — 7.6	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	0.1 — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 0.2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
0.2 0.2 0.1	0.2 0.4 —	— — —	0.1 — 0.3	— — —	0.1 — 0.2	0.2 — 0.1	0.5 0.8 0.2	0.2 — 0.2	0.1 — 0.1	0.2 — 0.2	— — —	— — —	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis) ...	A 6
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Syphilis récente .....	A 7
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Tabes dorsalis .....	A 8
* * *	0.2 0.4 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Paralysie générale .....	A 9
0.3 0.4 0.1	— — —	— — —	0.5 1.1 —	0.2 — 0.3	0.1 — *	0.3 0.5 0.2	0.1 0.2 —	0.6 0.8 0.4	0.4 0.8 —	0.3 0.3 0.3	— — —	— — —	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Infection gonococcique .....	A 11
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	Fièvre typhoïde .....	A 12
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Choléra .....	A 14
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	0.1 0.2 —	0.1 0.2 —	— — —	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
* * *	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Scarlatine .....	A 17
* * *	— — —	— — —	0.1 0.3 —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Angine à streptocoques .....	A 18
* * *	— — —	— — —	— — —	0.2 0.3 —	— — —	0.1 — 0.1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Érysipèle .....	A 19
0.2 0.3 0.1	0.6 1.2 —	0.9 — 1.9	0.4 0.8 —	— — —	0.1 0.2 0.1	0.3 0.4 0.2	0.3 0.2 0.4	0.4 0.8 —	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	Septicémie et pyohémie .....	A 20
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Diphtérie .....	A 21
0.1 0.1 0.1	0.2 — 0.4	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 0.1	* — 0.1	— — —	0.2 0.2 0.2	0.2 — 0.4	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Coqueluche .....	A 22

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
I. Infective and parasitic diseases — Concluded:														
A 23	Meningococcal infections .....	T. 38	5	—	2	2	9	12	—	1	2	5	—	—
	M. 25	5	—	—	—	1	7	8	—	1	1	2	—	—
	F. 13	—	—	—	2	1	2	4	—	—	1	3	—	—
A 24	Plague .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 25	Leprosy .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 26	Tetanus .....	T. 5	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—
	M. 4	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—
	F. 1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
A 27	Anthrax .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T. 36	2	—	—	1	7	18	—	—	6	2	—	—
	M. 18	1	—	—	—	—	3	9	—	—	4	1	—	—
	F. 18	1	—	—	—	1	4	9	—	—	2	1	—	—
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 31	—	—	5	1	8	9	4	3	—	1	—	—
	M. 20	—	—	—	2	1	5	5	3	3	—	1	—	—
	F. 11	—	—	—	3	—	3	4	1	—	—	—	—	—
A 31	Smallpox .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Measles .....	T. 45	—	—	—	2	10	10	7	6	6	3	—	1
	M. 15	—	—	—	—	2	3	5	—	2	1	2	—	—
	F. 30	—	—	—	—	—	7	5	7	4	5	1	—	1
A 33	Yellow fever .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infectious hepatitis .....	T. 76	1	1	3	1	12	30	—	1	4	22	—	1
	M. 42	1	—	1	1	—	10	18	—	—	2	8	—	1
	F. 34	—	—	—	2	1	2	12	—	1	2	14	—	—
A 35	Rabies .....	T. 1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. 1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Hydatid disease .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariasis .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Ankylostomiasis .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 90	1	3	6	1	26	29	5	4	7	7	—	1
	M. 44	—	—	2	4	—	13	14	3	—	2	6	—	—
	F. 46	1	1	1	2	1	13	15	2	4	5	1	—	1
II. Neoplasms .....														
	T. 28,324	529	175	1,198	828	7,943	10,078	1,482	1,292	1,757	3,008	11	23	
	M. 15,674	301	87	642	434	4,300	5,535	850	750	1,015	1,738	9	13	
	F. 12,650	228	88	556	394	3,643	4,543	632	542	742	1,270	2	10	
	All malignant neoplasms (A44- A59).	T. 28,007	518	173	1,176	820	7,846	9,978	1,465	1,275	1,739	2,984	11	22
	M. 15,515	296	86	632	429	4,248	5,484	842	742	1,006	1,728	9	13	
	F. 12,492	222	87	544	391	3,598	4,494	623	533	733	1,256	2	9	
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 566	12	3	19	14	196	201	27	17	28	49	—	—
	M. 433	8	3	15	10	171	144	18	11	21	32	—	—	—
	F. 133	4	—	4	4	25	57	9	6	7	17	—	—	—
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus ....	T. 480	11	2	23	5	115	198	30	13	30	52	—	1
	M. 352	9	—	17	3	89	146	19	10	22	36	—	—	—
	F. 128	2	2	6	2	26	52	11	3	8	16	—	—	—
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. 2,593	93	20	109	88	782	763	141	150	170	276	—	1
	M. 1,704	58	15	79	43	505	503	92	100	115	193	—	—	—
	F. 889	35	5	30	45	277	260	49	50	55	83	—	—	—



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.F.J. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>II. Neoplasms - Concluded:</b>														
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum.	T. 3,301 M. 1,510 F. 1,791	57 29 28	19 8 11	171 75 96	110 48 62	953 397 556	1,199 557 642	163 81 82	122 62 60	190 94 96	315 158 157	— — —	2 1 1
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	T. 1,235 M. 747 F. 488	23 11 12	8 4 4	43 27 16	35 20 15	330 199 131	479 290 189	53 35 18	51 32 19	82 51 31	128 76 52	2 4 —	1 — 1
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	T. 227 M. 203 F. 24	7 7 —	2 2 —	11 10 1	6 6 —	80 67 13	78 71 7	9 8 1	7 6 1	15 15 1	12 11 —	— — —	— — —
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,318 M. 3,700 F. 618	73 58 15	17 14 3	179 148 31	90 82 8	1,100 934 166	1,641 1,430 211	250 213 37	165 141 24	251 209 42	537 461 76	6 4 2	9 6 3
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,664 M. 19 F. 2,645	31 — 31	16 1 15	100 — 100	85 — 85	780 5 775	979 9 970	123 1 122	101 — 101	156 1 155	290 2 288	— — —	3 — 3
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri ....	F. 652	16	2	40	24	204	247	18	18	31	51	—	1
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 445	5	5	10	12	174	154	33	13	18	21	—	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,456	13	8	61	47	390	456	88	99	99	194	1	—
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 371 M. 222 F. 149	2 2 —	— — —	18 11 7	15 7 8	101 61 40	141 92 49	18 9 9	22 12 10	20 14 6	34 14 20	— — —	— — —
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue.	T. 295 M. 170 F. 125	6 1 5	2 — 2	13 9 4	10 3 7	100 59 41	88 3 27	9 3 6	13 7 6	20 10 10	34 17 17	— — —	— — —
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,813 M. 3,468 F. 3,345	132 75 57	55 27 28	293 133 160	207 117 90	1,824 928 896	2,438 1,219 1,219	354 186 168	356 185 171	449 236 213	700 357 343	2 2 —	3 3 —
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,615 M. 1,405 F. 1,210	42 26 16	21 9 12	111 52 59	78 53 25	737 387 350	905 478 427	136 71 65	126 62 64	166 96 70	290 168 122	1 1 —	2 2 —
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 135 M. 95 F. 40	2 2 —	— — —	7 4 3	1 — 1	32 27 5	63 38 25	10 8 2	8 6 2	3 3 —	9 7 2	— — —	— — —
C	Urinary organs (180, 181) .....	T. 1,384 M. 962 F. 422	26 19 7	15 11 4	58 34 24	46 39 7	344 245 99	534 362 172	79 45 21	58 45 13	95 68 27	129 81 48	— — —	— — —
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 781 M. 464 F. 317	16 10 6	6 4 2	21 12 9	25 11 14	235 137 98	254 150 104	38 24 14	51 31 20	52 33 19	82 51 31	— — —	1 1 —
E	Other .....	T. 1,898 M. 542 F. 1,356	46 18 28	13 3 10	96 31 65	57 14 43	476 132 344	682 191 491	91 25 66	113 41 72	133 36 97	190 50 140	1 1 —	— — —
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,213 M. 702 F. 511	19 12 7	6 3 3	36 25 11	34 22 12	330 195 135	437 232 205	70 44 26	59 34 25	87 56 31	135 79 56	— — —	— — —
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,378 M. 829 F. 549	18 13 5	8 2 7	50 22 28	38 21 17	387 248 139	479 274 205	79 45 34	69 43 26	93 63 30	156 98 58	— — —	1 1 —
A	Hodgkin's disease (201) .....	T. 345 M. 227 F. 118	6 6 —	2 1 1	12 5 7	9 4 5	106 66 36	108 77 42	15 7 8	15 11 4	26 19 7	46 38 8	— — —	— — —
B	Other .....	T. 1,033 M. 602 F. 431	12 7 5	6 — 6	38 17 21	29 17 12	281 178 103	371 208 163	64 38 26	54 32 22	67 44 23	110 60 50	— — —	1 1 —
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 317 M. 159 F. 158	11 5 6	2 1 1	22 10 12	8 5 3	97 52 45	100 51 49	17 8 9	17 8 9	18 9 9	24 10 14	— — —	1 — 1
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.</b>														
A 61	Nontoxic goitre .....	T. 10 M. 1 F. 9	— — —	— — —	— — —	— — —	6 1 5	— — —	— — —	1 — 1	— — —	2 — 2	— — —	1 — 1
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 19 M. 5 F. 14	2 1 1	— — —	1 — 1	2 1 1	4 1 3	6 — 6	2 1 1	1 — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,688 M. 1,180 F. 1,508	47 25 22	13 3 10	136 49 87	102 33 69	959 414 545	838 382 456	96 30 66	144 75 69	179 90 89	173 78 95	— — —	1 1 —



**TABEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite**

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
16.2	11.4	17.4	22.6	17.7	16.2	16.8	16.9	12.7	12.8	16.2	—	6.9	<b>II. Tumeurs - fin:</b>	
14.7	11.4	14.5	19.7	15.4	13.6	15.6	16.7	12.7	12.4	15.0	—	6.3	Tumeur maligne de l'intestin (rectum	A 47
17.6	11.5	20.4	25.5	20.1	18.9	18.0	17.1	12.8	13.1	16.3	—	7.6	non compris).	
6.1	4.6	7.3	5.7	5.6	5.6	6.7	5.5	5.3	5.5	6.6	13.3	3.4	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
7.3	4.3	7.2	7.1	6.4	6.8	8.1	7.2	6.5	6.7	7.7	24.4	—		
4.8	4.9	7.4	4.3	4.9	4.5	5.3	3.8	4.1	4.2	5.4	—	7.6		
1.1	1.4	1.8	1.5	1.0	1.4	1.1	0.9	0.7	1.0	0.6	—	—	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
2.0	2.7	3.6	2.6	1.9	2.3	2.0	1.7	1.2	2.0	1.1	—	—		
0.2	—	—	0.3	—	0.4	0.2	0.2	0.2	—	0.1	—	—		
21.2	14.6	15.6	23.6	14.5	18.7	23.0	26.0	17.2	16.8	27.6	40.0	31.0	Tumeur maligne des bronches, de la	A 50
36.1	22.7	25.4	38.9	26.3	31.9	40.0	44.0	28.8	27.5	46.7	48.8	38.0	trachée et du poumon, non spéci-	
6.1	6.1	5.6	8.2	2.6	5.6	5.9	7.7	5.1	5.7	7.9	29.4	22.7	fiée comme secondaire.	
13.1	6.2	14.7	13.2	13.7	13.3	13.7	12.8	10.5	10.5	14.9	—	10.3	Tumeur maligne du sein .....	A 51
0.2	—	1.8	—	—	0.2	0.3	—	—	0.1	0.2	—	—		
26.0	12.7	27.9	26.6	27.6	26.4	27.1	25.4	21.6	21.2	30.0	—	22.7		
6.4	6.5	3.7	10.6	7.8	6.9	6.9	3.8	3.8	4.2	5.3	—	7.6	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
4.4	2.0	9.3	2.7	3.9	5.9	4.3	6.9	2.8	2.5	2.2	—	—	Tumeur maligne de parties de l'uté-	A 53
													rus autres ou non spécifiées.	
14.2	5.1	14.5	16.0	15.1	13.3	12.8	18.2	20.2	13.0	19.7	12.2	—	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
1.8	0.4	—	2.4	2.4	1.7	2.0	1.9	2.3	1.3	1.7	—	—	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
2.2	0.8	—	2.9	2.2	2.1	2.6	1.9	2.5	1.8	1.4	—	—		
1.5	—	—	1.9	2.6	1.4	1.4	1.9	2.1	0.8	2.1	—	—		
1.4	1.2	1.8	1.7	1.6	1.7	1.2	0.9	1.4	1.3	1.7	—	—	Tumeur maligne des os et du tissu	A 56
1.7	0.4	—	2.4	1.0	2.0	1.7	0.6	1.4	1.3	1.7	—	—	conjonctif.	
1.2	2.0	3.7	1.1	2.3	1.4	0.8	1.3	1.3	1.4	1.8	—	—		
33.4	26.4	50.5	38.7	33.4	31.1	34.1	36.8	37.2	30.1	36.0	13.3	10.3	Tumeur maligne de tous autres sièges	A 57
33.8	29.4	48.9	34.9	37.6	31.7	34.1	38.5	37.8	31.1	36.2	24.4	19.0	ou de sièges non spécifiés.	
32.9	23.3	52.0	42.5	29.2	30.5	34.1	35.0	36.5	29.1	35.7	—	—		
12.5	8.4	19.3	14.7	12.6	12.6	12.7	14.1	13.2	11.1	14.9	6.7	6.9	<i>Autres organes de l'appareil digestif</i>	A
16.7	10.2	16.3	13.7	17.0	13.2	13.4	14.7	12.7	12.7	17.0	12.2	12.7	(155-159).	
11.9	6.5	22.3	15.7	8.1	11.9	11.9	13.6	13.7	9.6	12.7	—	—		
0.7	0.4	—	0.9	0.2	0.5	0.9	1.0	0.8	0.2	0.5	—	—	<i>Autres organes de l'appareil respira-</i>	B
0.9	0.8	—	1.1	—	0.9	1.1	1.7	1.2	0.4	0.7	—	—	toire (160, 164, 165).	
0.1	—	—	0.8	0.3	0.2	0.7	0.4	0.4	—	0.2	—	—		
0.8	5.2	13.8	7.7	7.4	5.9	7.5	8.2	6.1	6.4	6.6	—	—	<i>Organes urinaires (180, 181) .....</i>	C
9.4	7.4	19.9	8.9	12.5	8.4	10.1	12.0	9.2	9.0	8.2	—	—		
1.2	2.9	7.4	6.4	2.3	3.4	4.8	4.4	2.8	3.7	5.0	—	—		
3.8	3.2	5.5	2.8	4.0	4.0	3.6	3.9	3.5	3.5	4.2	—	3.4	<i>Cerveau et autres parties du système</i>	D
1.5	3.9	7.2	3.2	3.5	4.7	4.2	5.0	6.3	4.3	5.2	—	6.3	nerveux (193).	
4.1	2.5	3.7	2.4	4.5	3.3	2.9	2.9	4.3	2.6	3.2	—	—		
9.3	9.2	11.9	12.7	9.2	8.1	9.5	9.4	11.8	8.9	9.8	6.7	—	<i>Autres .....</i>	E
3.3	7.0	5.4	8.1	4.5	4.5	5.3	2.8	8.4	4.7	5.1	12.2	—		
13.4	11.5	18.6	17.3	13.9	11.7	13.7	13.8	15.4	13.3	14.6	—	—		
5.9	3.8	5.5	4.8	5.5	5.6	6.1	7.3	6.2	5.8	6.9	—	—	Leucémie et aleucémie .....	A 58
6.9	4.7	5.4	6.6	7.1	6.7	6.5	9.1	6.9	7.4	8.0	—	—		
5.0	2.9	5.6	2.9	3.9	4.6	5.7	5.4	5.3	4.2	5.8	—	—		
6.8	3.6	7.3	6.6	6.1	6.6	6.7	8.2	7.2	6.2	8.0	—	3.4	Lymphosarcome et autres tumeurs des	A 59
8.1	5.1	1.8	5.8	6.7	8.5	7.7	9.3	8.8	8.3	9.9	—	6.3	tissus lymphatiques et hématopoi-	
5.4	2.0	13.0	7.4	5.5	4.7	5.7	7.1	5.6	4.1	6.0	—	—	étiques.	
1.7	1.2	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	2.4	—	—	<i>Maladie de Hodgkin (201) .....</i>	A
2.2	2.3	1.8	1.3	1.3	2.4	1.8	1.4	2.2	2.5	3.9	—	—		
1.2	—	1.9	1.9	1.6	1.2	1.2	1.7	0.9	1.0	0.8	—	—		
5.1	2.4	5.5	5.0	4.7	4.8	5.2	6.6	5.6	4.5	5.6	—	3.4	<i>Autres .....</i>	B
5.9	2.7	—	4.5	5.5	6.1	5.8	7.9	6.5	5.8	6.1	—	6.3		
4.2	2.0	11.2	5.6	3.9	3.5	4.6	5.4	4.7	3.1	5.2	—	—		
1.6	2.2	1.8	2.9	1.3	1.7	1.4	1.8	1.8	1.2	1.2	—	3.4	Tumeurs bénignes et tumeurs de na-	A 60
1.6	2.0	1.8	2.6	1.6	1.8	1.4	1.7	1.6	1.2	1.0	—	—	ture non précisée.	
1.6	2.5	1.9	3.2	1.0	1.5	1.4	1.9	1.9	1.2	1.5	—	7.6		
20.3	13.8	18.3	28.3	23.5	24.6	18.4	17.2	21.8	17.5	14.8	—	17.2	<b>III, IV. Maladies allergiques et mala-</b>	
19.1	15.3	10.9	23.6	18.9	22.9	17.6	15.1	23.5	18.6	13.3	—	19.0	dies des glandes endocrines,	
21.4	12.3	26.0	32.9	28.2	26.2	19.1	19.4	20.1	16.4	16.4	—	15.2	du métabolisme et du sang.	
—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	—	3.4	Goitre non toxique .....	A 61
0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	7.6		
0.1	0.4	—	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	—	0.1	—	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre ....	A 62
0.1	0.4	—	—	0.3	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.2	—	—	—	0.1	—	—		
13.2	9.4	11.9	18.0	16.5	16.3	11.7	10.0	15.0	12.0	8.9	—	3.4	Diabète sucré .....	A 63
11.5	9.8	5.4	12.9	10.6	14.1	10.7	6.2	15.3	11.9	7.9	—	6.3		
14.8	9.0	18.6	23.1	22.4	18.5	12.8	13.8	14.7	12.2	9.9	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
number — nombre														
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:</b>														
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 68 M. 34 F. 34	2 — —	— — —	6 1 5	3 2 1	10 4 6	25 11 14	5 3 2	2 1 1	3 3 —	10 5 5	— — —	2 2 —
A 65	Anaemias .....	T. 354 M. 175 F. 179	6 5 1	2 1 1	13 7 7	10 1 1	119 68 68	130 62 68	17 11 6	19 10 9	17 11 6	21 9 12	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 994 M. 562 F. 432	12 6 6	5 2 3	58 34 24	29 14 15	343 200 143	314 174 140	46 28 18	42 28 14	62 37 25	82 39 43	— — —	1 — 1
<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>														
		T. 543 M. 343 F. 200	8 3 5	5 4 1	26 18 8	14 9 5	164 94 70	196 132 64	20 8 12	19 10 9	30 24 6	59 40 19	1 — 1	1 — —
A 67	Psychoses .....	T. 175 M. 92 F. 83	2 — 2	1 1 —	7 4 3	4 3 1	61 30 31	64 29 35	4 2 2	8 6 2	7 4 3	16 12 4	— — —	1 1 —
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 276 M. 208 F. 68	1 — 1	4 3 1	16 12 4	7 5 2	50 37 13	114 95 19	12 5 7	7 3 4	23 20 3	41 28 13	1 — —	— — —
A 69	Mental deficiency .....	T. 92 M. 43 F. 49	5 3 2	— — —	3 2 1	3 1 2	53 27 26	18 8 10	4 1 3	4 1 —	— — —	— — 2	— — —	— — —
<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>														
		T. 17,053 M. 8,422 F. 8,631	457 242 215	132 65 67	879 429 450	554 250 304	3,889 1,917 1,972	6,242 3,027 3,215	889 477 412	867 468 399	1,125 600 525	1,994 932 1,062	5 4 1	20 11 9
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,449 M. 7,551 F. 7,898	418 226 192	121 59 62	812 397 415	508 225 283	3,351 1,611 1,740	5,778 2,784 2,994	808 434 374	779 410 369	1,019 549 470	1,843 848 995	5 4 1	7 4 3
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 150 M. 65 F. 85	1 — 1	1 1 —	11 6 5	6 3 3	42 22 20	36 20 16	8 4 2	6 3 3	40 13 7	20 — —	— — —	11 7 4
A 72	Multiple sclerosis .....	T. 186 M. 69 F. 117	5 2 3	1 1 —	9 5 4	5 2 3	59 26 33	52 16 36	10 3 5	8 4 10	14 7 15	22 — —	— — —	1 — 1
A 73	Epilepsy .....	T. 220 M. 134 F. 86	5 2 3	1 1 —	6 3 3	8 6 2	81 49 32	55 31 24	7 5 2	22 16 6	19 11 8	15 10 5	— — —	1 — 1
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract .....	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 2 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 71 M. 49 F. 22	1 1 —	— — —	1 1 —	2 1 2	42 28 14	15 11 4	— 1 —	2 1 —	4 3 1	4 4 —	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 971 M. 529 F. 442	27 11 16	8 3 5	40 17 23	24 17 10	312 179 133	304 163 141	56 31 25	48 32 16	63 30 33	89 49 40	— — —	— — —
<b>VII. Diseases of the circulatory system</b>														
		T. 59,975 M. 36,315 F. 23,660	1,003 598 405	444 272 172	2,656 1,570 1,086	2,066 1,289 777	14,689 8,846 5,843	23,329 13,769 9,560	3,001 1,843 1,158	2,918 1,923 995	3,350 2,138 1,192	6,482 4,023 2,459	19 11 8	18 13 5
A 79	Rheumatic fever .....	T. 27 M. 12 F. 15	— — —	— — —	— — —	2 1 1	7 4 3	15 4 11	— — —	2 2 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,277 M. 538 F. 739	20 7 13	12 7 5	43 18 25	26 13 13	415 166 249	422 193 229	68 28 40	65 33 32	80 26 54	126 47 79	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 48,548 M. 30,572 F. 17,976	749 471 278	344 226 118	2,089 1,307 782	1,695 1,090 605	11,628 7,415 4,213	19,455 11,863 7,592	2,361 1,507 854	2,129 1,460 669	2,663 1,792 871	5,406 3,421 1,985	16 9 7	13 11 2
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,286 M. 1,238 F. 1,048	78 34 44	10 2 8	133 70 63	86 52 34	536 280 256	702 371 331	138 71 67	249 167 82	183 92 72	183 96 87	2 1 1	5 2 3
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,187 M. 923 F. 1,264	53 27 26	29 11 18	85 36 49	69 34 35	789 298 491	705 294 411	71 32 39	117 50 67	70 33 37	199 108 91	— — —	— — —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
0.3 0.3 0.3	0.4 0.8 —	— — —	0.8 0.3 1.3	0.5 0.6 0.3	0.2 0.1 0.2	0.3 0.3 0.4	0.5 0.6 0.4	0.2 0.2 0.2	0.2 0.4 —	0.5 0.5 0.5	— — —	6.9 12.7 —	Avitaminoses et autres états de carence	A 64
1.7 1.7 1.8	1.2 2.0 0.4	1.8 1.8 1.9	1.7 1.6 1.9	1.6 2.9 0.3	2.0 1.7 2.3	1.8 1.7 1.9	1.8 2.0 1.3	2.0 2.0 1.9	1.1 1.1 0.8	1.1 0.9 1.2	— — —	— — —	Anémies	A 65
4.9 5.5 4.3	2.4 2.3 2.5	4.6 3.6 5.6	7.7 8.9 6.4	4.7 4.5 4.9	5.8 6.8 4.9	4.4 4.9 3.9	4.8 5.8 3.8	4.4 5.7 3.0	4.2 4.9 3.4	4.2 4.0 4.5	— — —	3.4 7.6 —	Maladies allergiques; toutes autres ma- ladies des glandes endocrines, du mé- tabolisme et du sang.	A 66
2.7 3.3 2.0	1.6 1.2 2.0	4.6 7.2 1.9	3.4 4.7 2.1	2.3 2.9 1.6	2.8 3.2 2.4	2.7 3.7 1.8	2.1 1.7 2.5	2.0 2.0 1.9	2.0 3.2 0.8	3.0 4.1 2.0	6.7 — 14.7	3.4 6.3 —	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
0.9 0.9 0.8	0.4 — 0.8	0.9 1.8 —	0.9 1.1 0.8	0.6 1.0 0.3	1.0 1.0 1.1	0.9 0.8 1.0	0.4 0.4 0.4	0.8 1.2 0.4	0.5 0.5 0.4	0.8 1.2 0.4	— — —	3.4 6.3 —	Psychoses	A 67
1.4 2.0 0.7	0.2 — 0.4	3.7 5.4 1.9	2.1 3.2 1.1	1.1 1.6 0.6	0.9 1.3 0.4	1.6 2.7 0.5	1.2 1.0 1.5	0.7 0.6 0.9	1.5 2.6 0.4	2.1 2.8 1.4	6.7 — 14.7	— — —	Psychonévroses et troubles de la perso- nnalité.	A 68
0.5 0.4 0.5	1.0 1.2 0.8	— — —	0.4 0.5 0.3	0.5 0.3 0.6	0.9 0.9 0.9	0.3 0.2 0.3	0.4 0.2 0.6	0.4 0.2 0.6	— — —	0.1 — 0.2	— — —	— — —	Déficience mentale	A 69
83.6 82.2 83.0	91.4 94.7 87.9	121.1 117.8 124.5	116.1 112.7 119.6	89.4 80.3 98.5	66.3 65.4 67.1	87.3 84.7 89.9	92.3 98.6 85.9	90.5 95.6 85.2	75.5 79.1 71.8	102.4 94.5 110.5	33.3 48.8 14.7	69.0 69.6 68.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
75.7 73.7 77.8	83.6 88.5 78.5	111.0 106.9 115.2	107.3 104.3 110.3	81.9 72.2 91.7	57.1 55.0 59.2	80.8 77.9 83.7	83.9 89.7 78.0	81.3 83.7 78.8	68.4 72.4 64.3	94.7 86.0 103.6	33.3 48.8 14.7	24.1 25.3 22.7	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
0.7 0.8 0.6	0.2 — 0.4	0.9 1.8 —	1.5 1.6 1.3	1.0 1.0 1.0	0.7 0.8 0.7	0.5 0.6 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 1.2 0.4	0.4 0.4 0.4	1.0 1.3 0.7	— — —	37.9 44.3 30.3	Méningite non méningococcique	A 71
0.9 0.7 1.2	1.0 0.8 1.2	0.9 1.8 —	1.2 1.3 1.1	0.8 0.6 1.0	1.0 0.9 1.1	0.7 0.4 1.0	1.0 0.6 1.5	0.8 0.6 1.1	0.9 0.5 1.4	1.1 0.7 1.6	— — —	3.4 7.6 —	Sclérose multiple (sclérose en plaques)	A 72
1.1 1.3 0.8	1.0 0.8 1.2	0.9 1.8 —	0.8 0.8 0.8	1.3 1.9 0.6	1.4 1.7 1.1	0.8 0.9 0.7	0.7 1.0 0.4	2.3 3.3 1.3	1.3 1.4 1.1	0.8 1.0 0.5	— — —	3.4 — 7.6	Épilepsie	A 73
* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	* — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Maladies inflammatoires de l'oeil	A 74
* — —	— — —	— — —	— — —	0.2 — 0.3	* 0.1 —	* — —	— — —	— — —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Cataracte	A 75
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Glaucome	A 76
0.3 0.5 0.2	0.2 0.4 —	— — —	0.1 0.3 —	0.3 — 0.6	0.7 1.0 0.5	0.2 0.3 0.1	— — —	0.2 0.2 0.2	0.3 0.4 0.1	0.2 0.4 —	— — —	— — —	Otite moyenne et mastoïdite	A 77
4.8 5.2 4.4	5.4 4.3 6.5	7.3 5.4 9.3	5.3 4.5 6.1	3.9 4.5 3.2	5.3 6.1 4.5	4.3 4.6 3.9	5.8 6.4 5.2	5.0 6.5 3.4	4.2 4.0 4.5	4.6 5.0 4.2	— — —	— — —	Toutes autres maladies du système ner- veux et des organes des sens.	A 78
293.9 354.4 232.9	200.6 234.1 165.6	407.3 492.8 319.7	350.9 412.5 288.5	333.2 413.8 251.9	250.3 302.0 198.8	326.3 385.3 267.4	311.6 381.1 241.6	304.6 392.7 212.5	224.8 284.4 163.0	332.9 407.9 255.9	126.7 134.1 117.6	62.1 82.3 37.9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
0.1 0.1 0.1	— — —	— — —	— — —	0.3 0.3 0.3	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.3	— — —	0.2 0.4 —	— — —	0.1 0.1 —	— — —	— — —	Rhumatisme articulaire aigu	A 79
6.3 5.2 7.3	4.0 2.7 5.3	11.0 12.7 9.3	5.7 4.7 6.6	4.2 4.2 4.2	7.1 5.7 8.5	5.9 5.4 6.4	7.1 5.8 8.3	6.8 6.7 6.8	5.4 3.4 7.4	6.5 4.8 8.2	— — —	— — —	Cardiopathie rhumatismale chronique	A 80
237.9 298.3 177.0	149.8 184.3 113.7	315.6 409.4 219.3	276.0 343.4 207.8	273.4 349.9 196.1	198.2 253.1 143.4	272.1 332.0 212.3	245.2 311.6 178.1	222.2 298.1 142.9	178.7 236.2 119.1	277.7 346.9 206.6	106.7 109.8 102.9	44.8 69.6 15.2	Artériosclérose des coronaires et myo- cardite dégénérative.	A 81
11.2 12.1 10.3	15.6 13.3 18.0	9.2 3.6 14.9	17.6 18.4 16.7	13.9 16.7 11.0	9.1 10.4 8.7	9.8 10.4 9.3	14.3 14.7 14.0	26.0 34.1 17.5	11.0 12.1 9.8	9.4 9.7 9.1	13.3 12.2 14.7	17.2 12.7 22.7	Autres maladies du coeur	A 82
10.7 9.0 12.4	10.6 10.6 10.6	0.3 19.9 33.5	11.2 9.5 13.0	11.1 10.9 11.3	13.4 10.2 16.7	9.9 8.2 11.5	7.4 6.6 8.1	12.2 10.2 14.3	4.7 4.3 5.1	10.2 11.0 9.5	— — —	— — —	Hypertension avec maladie du coeur	A 83

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>VII. Diseases of the circulatory system - Concluded:</b>														
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 654 M. 319 F. 335	15 6 9	16 9 7	28 14 14	26 12 14	206 97 109	200 90 110	38 22 16	26 11 15	46 26 20	53 32 21	- - -	- - -
A 85	Diseases of arteries .....	T. 4,188 M. 2,279 F. 1,909	70 43 27	27 13 14	238 106 132	140 74 66	996 534 462	1,529 803 726	234 132 102	258 157 101	261 149 112	434 267 167	1 1 -	- - -
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 808 M. 434 F. 374	18 10 8	6 4 2	40 19 21	22 13 9	112 52 60	301 151 150	91 51 40	72 43 29	66 40 26	80 51 29	- - -	- - -
<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>														
		T. 8,616 M. 5,622 F. 2,994	201 126 75	58 37 21	344 218 126	264 148 116	1,611 1,074 537	3,336 2,151 1,185	607 376 231	545 363 182	548 356 192	1,058 750 308	5 3 2	39 20 19
A 87	Acute upper respiratory infections.....	T. 96 M. 61 F. 35	2 2 -	- - -	7 6 1	6 5 1	8 2 6	28 14 14	7 5 2	6 4 2	9 17 3	23 17 6	- - -	- - -
A 88	Influenza .....	T. 263 M. 126 F. 137	8 4 4	5 3 2	8 3 5	9 7 2	94 40 54	84 40 44	6 4 2	12 4 8	12 8 4	23 14 9	- - -	2 1 1
A 89	Lobar pneumonia.....	T. 515 M. 327 F. 188	15 8 7	3 1 2	26 15 11	15 9 6	45 30 15	218 138 80	37 25 12	29 17 12	27 15 12	98 67 31	1 1 -	1 1 -
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,004 M. 1,716 F. 1,288	61 35 26	12 7 5	87 45 36	87 46 41	433 258 175	1,279 688 591	279 156 123	215 135 80	171 96 75	374 244 130	1 1 6	11 5 6
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,433 M. 817 F. 616	59 32 27	18 11 7	76 41 35	55 19 36	190 113 77	558 330 228	96 46 50	81 48 33	101 59 42	181 110 71	2 1 2	16 8 8
A 92	Acute bronchitis .....	T. 86 M. 49 F. 37	4 3 1	- - -	7 3 4	3 2 1	25 10 15	11 18 6	2 5 1	3 2 1	7 5 2	- - -	- - -	- - -
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified ....	T. 1,233 M. 1,020 F. 213	16 14 2	10 6 4	70 55 15	32 20 12	343 279 64	439 377 62	52 45 7	60 49 11	74 61 13	135 112 23	1 1 -	1 1 -
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 14 M. 8 F. 6	- - -	- - -	- - -	1 1 -	4 2 2	3 2 1	- - -	1 1 -	4 2 1	- - -	- - -	- - -
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 76 M. 53 F. 23	3 2 1	- - -	1 1 -	5 3 2	15 9 6	34 25 9	3 1 2	6 4 2	2 2 1	7 6 1	- - -	- - -
A 96	Pleurisy .....	T. 51 M. 32 F. 19	1 1 -	- - -	2 2 -	1 - 1	22 15 7	18 11 7	1 1 -	1 2 3	5 - -	- - -	- - -	- - -
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,845 M. 1,413 F. 432	32 25 7	10 9 1	66 47 19	50 36 14	432 316 116	651 508 143	115 90 25	132 100 32	140 103 37	209 175 34	- - -	8 4 4
<b>IX. Diseases of the digestive system..</b>														
		T. 5,619 M. 3,265 F. 2,354	91 53 38	32 23 9	204 111 93	150 92 58	1,567 906 661	2,013 1,151 862	264 156 108	285 186 99	363 208 155	636 372 264	2 2 -	12 5 7
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 4 M. 2 F. 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 1 2	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 500 M. 359 F. 141	9 8 1	2 2 -	23 16 7	18 13 5	151 114 37	168 116 52	19 12 7	26 16 10	24 15 9	59 46 13	- - -	1 1 -
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 442 M. 338 F. 104	5 5 -	2 1 1	24 18 6	10 9 1	74 55 19	176 135 41	26 19 7	25 22 3	32 21 11	68 53 15	- - -	- - -
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 36 M. 23 F. 13	- - -	2 2 -	- - -	2 1 1	10 5 5	17 12 5	1 1 -	- - -	1 1 2	3 1 4	- - -	- - -
A 102	Appendicitis .....	T. 112 M. 82 F. 30	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	28 24 4	44 27 17	5 7 1	10 7 3	7 7 -	15 11 4	- - -	- - -
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 904 M. 464 F. 440	19 10 9	4 3 1	42 19 23	24 9 15	225 120 105	348 174 174	46 24 22	42 25 17	59 36 23	95 44 51	- - -	- - -
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 685 M. 320 F. 365	15 7 8	5 2 3	28 11 17	22 16 6	175 83 92	228 105 123	34 17 17	49 26 23	56 20 36	67 31 36	- - -	6 2 4
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,460 M. 928 F. 532	20 11 9	5 4 1	25 18 7	35 23 12	461 297 164	543 341 202	62 39 23	54 40 14	77 48 29	174 105 69	1 1 -	3 1 2



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.J. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
													VII. Maladies de l'appareil circula- toire - fin:	
3.2	3.0	14.7	3.7	4.2	3.5	2.8	3.9	2.7	3.1	2.7	—	—	Hypertension sans mention du coeur ...	A 84
3.1	2.3	16.3	3.7	3.9	3.3	2.5	4.5	2.2	3.4	3.2	—	—		
3.3	3.7	13.0	3.7	4.5	3.7	3.1	3.3	3.2	2.7	2.2	—	—		
20.5	14.0	24.8	31.4	22.6	17.0	21.4	24.3	26.9	17.5	22.3	6.7	—	Maladies des artères .....	A 85
22.2	16.8	23.6	27.9	23.8	18.2	22.5	27.3	32.1	19.6	27.1	12.2	—		
18.8	11.0	26.0	35.1	21.4	15.7	20.3	21.3	21.6	15.3	17.4	—	—	Autres maladies de l'appareil circula- toire.	A 86
4.0	3.6	5.5	5.3	3.5	1.9	4.2	9.4	7.5	4.4	4.1	—	—		
4.2	3.9	7.2	5.0	4.2	1.8	4.2	10.5	8.8	5.3	5.2	—	—		
3.7	3.3	3.7	5.6	2.9	2.0	4.2	8.3	6.2	3.6	3.0	—	—		
42.2	40.2	53.2	45.4	42.6	27.5	46.7	63.0	56.9	36.8	54.3	33.3	134.5	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	
54.9	49.3	67.0	57.3	47.5	36.7	60.2	77.8	74.1	46.9	76.0	36.6	126.6		
29.5	30.7	39.0	33.5	37.6	18.3	33.1	48.2	38.9	26.3	32.1	29.4	143.9		
0.5	0.4	—	0.9	1.0	0.1	0.4	0.7	0.6	0.6	1.2	—	—	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	A 87
0.6	0.8	—	1.6	1.6	0.1	0.4	1.0	0.8	0.8	1.7	—	—		
0.3	—	—	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	—	—		
1.3	1.6	4.6	1.1	1.5	1.6	1.2	0.6	1.3	0.8	1.2	—	6.8	Grippe .....	A 88
1.2	1.6	5.4	0.8	2.2	1.4	1.1	0.4	0.8	1.1	1.4	—	6.8		
1.3	1.6	3.7	1.3	0.6	1.8	1.2	0.8	1.7	0.5	0.9	—	7.9		
2.5	3.0	2.8	3.4	2.4	0.8	3.0	3.8	3.0	1.8	5.0	6.7	3.8	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.2	3.1	1.8	3.9	2.9	1.0	3.9	5.2	3.5	2.0	6.8	12.2	6.8		
1.9	2.9	3.7	2.9	1.9	0.5	2.2	2.5	2.6	1.6	3.2	—	—		
14.7	12.2	11.0	10.7	14.0	7.4	17.9	29.0	22.4	11.5	19.2	6.7	37.9	Broncho-pneumonie .....	A 90
16.7	13.7	12.7	11.8	14.8	8.8	19.3	32.3	27.6	12.7	24.7	12.2	31.9		
12.7	10.6	9.3	9.6	13.3	6.0	16.5	25.7	17.1	10.3	13.5	—	45.8		
7.0	11.8	16.5	10.0	8.9	3.2	7.8	10.0	8.5	6.8	9.3	13.3	55.2	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
8.0	12.5	19.9	10.8	6.1	3.9	9.2	9.5	9.8	7.8	11.2	—	50.6		
6.1	11.0	13.0	3.3	11.7	2.6	6.4	10.4	7.0	5.7	7.4	29.4	60.6		
0.4	0.8	—	0.9	0.5	0.4	0.3	1.1	0.2	0.2	0.4	—	—	Bronchite aiguë .....	A 92
0.5	1.2	—	0.8	0.6	0.3	0.5	1.0	0.2	0.3	0.5	—	—		
0.4	0.4	—	1.1	0.3	0.5	0.2	1.3	0.2	0.1	0.2	—	—		
6.0	3.2	9.2	9.2	5.2	5.8	6.1	5.4	6.3	5.0	6.9	6.7	3.8	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
10.0	5.5	10.9	14.5	6.4	9.5	10.6	9.3	10.0	8.0	11.4	12.2	6.8		
2.1	0.8	7.4	4.0	3.9	2.2	1.7	1.5	2.3	1.8	2.4	—	—		
0.1	—	—	—	0.2	0.1	*	—	0.1	0.3	0.1	—	—	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
0.1	—	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.3	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	*	—	—	0.3	0.1	—	—		
0.4	0.6	—	0.1	0.8	0.3	0.5	0.3	0.6	0.1	0.4	—	—	Pleurésie purulente et abcès du poulmon	A 95
0.5	0.8	—	0.3	1.0	0.3	0.7	0.2	0.8	0.3	0.6	—	—		
0.2	0.4	—	—	0.6	0.2	0.3	0.4	0.4	—	0.1	—	—		
0.2	0.2	—	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	—	—	—	Autres pleurésies .....	A 96
0.3	0.4	—	0.5	—	0.5	0.3	0.2	—	0.3	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.2	0.2	—	0.2	0.4	—	—	—		
9.0	6.4	9.2	8.7	8.1	7.4	9.1	11.9	13.8	9.4	10.7	—	27.9	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
13.8	9.8	16.3	12.3	11.6	10.8	14.2	18.6	20.4	13.6	17.7	—	25.8		
4.3	2.9	1.9	5.0	4.5	3.9	4.0	5.2	6.8	5.1	3.5	—	30.8		
27.5	18.2	29.4	26.9	24.2	26.7	28.2	27.4	29.7	24.4	32.7	13.3	41.4	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.9	20.7	41.7	29.2	29.5	30.9	32.2	32.3	38.0	27.4	37.7	24.4	31.6		
23.2	15.5	16.7	24.7	18.8	22.5	24.1	22.5	21.1	21.2	27.5	—	53.0		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—	Maladies des dents et des gencives ...	A 98
*	—	—	—	—	—	*	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
2.5	1.8	1.8	3.0	2.9	2.6	2.3	2.0	2.7	1.6	3.0	—	3.8	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.5	3.1	3.6	4.2	4.2	3.9	3.2	2.5	3.3	2.0	4.7	—	6.8		
1.4	0.4	—	1.9	1.6	1.3	1.5	1.5	2.1	1.2	1.4	—	—		
2.2	1.0	1.8	3.2	1.6	1.3	2.5	2.7	2.6	2.1	3.5	—	—	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.3	2.0	1.8	4.7	2.9	1.9	3.8	3.9	4.5	2.8	5.4	—	—		
1.0	—	1.9	1.6	0.3	0.6	1.1	1.5	0.6	1.5	1.6	—	—		
0.2	—	1.8	—	0.3	0.2	0.2	0.1	—	0.1	0.2	—	—	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.2	—	3.6	—	0.3	0.2	0.3	0.2	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
0.5	0.2	—	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.8	—	—	Appendicite .....	A 102
0.8	—	—	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.4	0.9	1.1	—	—		
0.3	0.4	—	—	—	0.1	0.5	0.2	0.6	—	0.4	—	—		
4.4	3.8	3.7	5.5	3.9	3.8	4.9	4.8	4.4	4.0	4.9	—	—	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
4.5	3.9	5.4	5.0	2.9	4.1	4.9	5.0	5.1	4.7	4.5	—	—		
4.3	3.7	1.9	6.1	4.9	3.6	4.9	4.6	3.6	3.1	5.3	—	—		
3.4	3.0	4.6	3.7	3.5	3.0	3.2	3.5	5.1	3.8	3.4	—	20.7	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
3.1	2.7	3.6	2.9	5.1	2.8	2.9	3.5	5.3	2.6	3.1	—	12.7		
3.6	3.3	5.6	4.5	1.9	3.1	3.4	3.5	4.9	4.9	3.7	—	30.3		
7.2	4.0	4.6	3.3	5.6	7.9	7.6	6.4	5.6	5.2	8.9	6.7	10.3	Cirrhose du foie .....	A 105
9.1	4.3	7.2	4.7	7.4	10.1	9.5	8.1	8.2	6.3	10.6	12.2	6.3		
5.2	3.7	1.9	1.9	3.9	5.6	5.6	4.8	3.0	4.0	7.2	—	15.2		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
<b>IX. Diseases of the digestive system— Concluded:</b>														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T.	610	5	3	11	13	218	185	27	30	44	74	—
		M.	258	3	—	3	4	87	74	13	18	17	39	—
		F.	352	2	3	8	9	111	111	14	12	27	35	—
A 107	Other diseases of digestive system ....	T.	866	17	9	50	25	225	301	44	49	63	80	1
		M.	491	9	9	25	16	121	166	27	32	43	41	1
		F.	375	8	—	25	9	104	135	17	17	20	39	1
<b>X. Diseases of the genito-urinary sys- tem.</b>														
		T.	2,569	48	14	120	89	865	795	110	120	143	256	1
		M.	1,562	26	8	74	61	471	484	72	90	89	181	1
		F.	1,007	22	6	46	28	394	311	38	30	54	75	—
A 108	Acute nephritis.....	T.	61	2	1	1	3	24	14	4	2	6	—	—
		M.	28	1	—	1	—	8	10	2	2	2	—	—
		F.	33	1	1	—	3	16	4	2	—	4	—	—
A 109	Chronic, other and unspecified nephri- tis.	T.	971	10	6	49	27	401	294	37	31	50	64	1
		M.	512	5	3	22	22	179	166	22	20	30	42	—
		F.	459	5	3	27	5	222	128	15	11	20	22	1
A 110	Infections of kidney.....	T.	641	19	2	33	26	153	192	33	40	41	98	—
		M.	337	11	—	18	16	79	84	18	28	22	58	—
		F.	304	8	2	15	10	74	108	15	12	19	40	—
A 111	Calculi of urinary system .....	T.	112	4	—	6	3	26	48	4	5	6	10	—
		M.	62	—	—	5	1	17	24	3	4	2	6	—
		F.	50	4	—	1	2	9	24	1	1	4	4	—
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M.	410	5	3	16	15	106	137	15	29	27	55	—
A 113	Diseases of breast.....	T.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Other diseases of genito-urinary sys- tem.	T.	374	8	2	15	15	155	110	17	11	17	23	—
		M.	213	4	2	12	7	82	63	12	7	6	18	—
		F.	161	4	—	3	8	73	47	5	4	11	5	—
<b>XI. Deliveries and complications of F. pregnancy, childbirth and the puer- perium.<sup>1</sup></b>														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F.	14	—	—	—	—	6	8	—	—	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puer- perium. <sup>1</sup>	F.	13	—	—	—	1	5	3	1	1	2	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and child- birth. <sup>1</sup>	F.	18	1	—	—	—	6	5	—	1	2	3	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. toxaemia. <sup>1</sup>	F.	5	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis <sup>1</sup> .....	F.	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F.	35	2	—	3	1	15	8	2	2	1	1	—
<b>XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.</b>														
		T.	635	4	1	29	25	210	229	36	18	41	41	1
		M.	285	2	1	13	10	90	107	13	9	20	19	—
		F.	350	2	—	16	15	120	122	23	9	21	22	—
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T.	45	1	—	3	2	5	21	3	—	5	5	—
		M.	26	—	—	1	—	3	14	2	—	2	4	—
		F.	19	1	—	2	2	2	7	1	—	3	1	—
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T.	268	—	—	9	10	101	89	14	5	18	22	—
		M.	103	—	—	5	3	37	36	3	1	10	8	—
		F.	165	—	—	4	7	64	53	11	4	8	14	—
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T.	4	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F.	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T.	15	—	—	—	1	5	5	2	1	1	—	—
		M.	9	—	—	—	1	2	4	—	1	1	—	—
		F.	6	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—
A 125	Ankylosis and acquired musculoske- letal deformities.	T.	18	—	—	—	—	9	6	2	1	—	—	—
		M.	9	—	—	—	—	5	3	1	—	—	—	—
		F.	9	—	—	—	—	4	3	1	1	—	—	—
A 126	All other diseases of skin and musculo- skeletal system.	T.	285	3	1	17	12	89	108	15	11	15	13	1
		M.	137	2	1	7	6	43	50	7	7	7	6	—
		F.	148	1	—	10	6	46	58	8	4	8	7	—

<sup>1</sup> Per 100,000 live births.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
													<b>IX. Maladies de l'appareil digestif - fin:</b>	
3.0	1.0	2.8	1.5	2.1	3.7	2.6	2.8	3.1	3.0	3.8	-	-	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
2.5	1.2	-	0.8	1.3	3.0	2.1	2.7	3.7	2.2	4.0	-	-		
3.5	0.8	5.6	2.1	2.9	4.5	3.1	2.9	2.6	3.7	3.6	-	-		
4.2	3.4	8.3	6.6	4.0	3.8	4.2	4.6	5.1	4.2	4.1	6.7	6.9	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.8	3.5	16.3	6.6	5.1	4.1	4.6	5.6	6.5	5.7	4.2	12.2	6.3		
3.7	3.3	-	6.6	2.9	3.5	3.8	3.5	3.6	2.7	4.1	-	7.6		
12.6	9.6	12.8	15.9	14.4	14.7	11.1	11.4	12.5	9.6	13.1	6.7	27.6	<b>X. Maladies des organes génito-uri-</b>	
15.2	10.2	14.5	19.4	19.6	16.1	13.5	14.9	18.4	11.7	18.4	12.2	31.6	<b>naïres.</b>	
9.9	9.0	11.2	12.2	9.1	13.4	8.7	7.9	6.4	7.4	7.8	-	22.7		
0.3	0.4	0.9	0.1	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	-	-	Néphrite aiguë .....	A 108
0.3	0.4	-	0.3	-	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	-	-		
0.3	0.4	1.9	-	1.0	0.5	0.1	0.4	0.4	-	0.4	-	-		
4.8	2.0	5.5	6.5	4.4	6.8	4.1	3.8	3.2	3.4	3.3	6.7	3.4	Autres formes de néphrite, et néphrite	A 109
5.0	2.0	5.4	5.8	7.1	6.1	4.6	4.5	4.1	4.0	4.3	12.2	-	sans précisions.	
4.5	2.0	5.6	7.2	1.6	7.6	3.6	3.1	2.3	2.7	2.3	-	7.6		
3.1	3.8	1.8	4.4	4.2	2.6	2.7	3.4	4.2	2.8	5.0	-	13.8	Infections pyélo-rénales .....	A 110
3.3	4.3	-	4.7	5.1	2.7	2.4	3.7	5.7	2.9	5.9	-	19.0		
3.0	3.3	3.7	4.0	3.2	2.5	3.0	3.1	2.6	2.6	4.2	-	7.6		
0.5	0.8	-	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	-	-	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.6	-	-	1.3	0.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3	0.6	-	-		
0.5	1.6	-	0.3	0.6	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.4	-	-		
4.0	2.0	5.4	4.2	4.8	3.6	3.8	3.1	5.9	3.6	5.6	-	12.7	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du sein. ....	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8	1.6	1.8	2.0	2.4	2.6	1.5	1.8	1.1	1.1	1.2	-	3.4	Autres maladies de l'appareil génito-	A 114
2.1	1.6	3.6	3.2	2.2	2.8	1.8	2.5	1.4	0.8	1.8	-	-	urinaire.	
1.6	1.6	-	0.8	2.6	2.5	1.3	1.0	0.9	1.5	0.5	-	7.6		
23.7	23.4	-	21.0	24.3	32.5	22.7	17.5	22.2	16.3	15.2	-	-	<b>XI. Accouchements et complications de</b>	
													<b>la grossesse, de l'accouchement</b>	
													<b>et des suites de couches<sup>1</sup>.</b>	
3.8	-	-	-	-	5.9	6.3	-	-	-	-	-	-	Infections au cours de la grossesse,	A 115
													de l'accouchement et des suites de	
													couches <sup>1</sup> .	
3.5	-	-	-	8.1	4.9	2.4	5.8	5.6	6.5	-	-	-	Toxémies au cours de la grossesse et	A 116
													des suites de couches <sup>1</sup> .	
4.9	7.8	-	-	-	5.9	3.9	-	5.6	6.5	9.1	-	-	Hémorragie au cours de la grossesse	A 117
													et de l'accouchement <sup>1</sup> .	
1.3	-	-	-	8.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	Avortement, sans mention d'infection	A 118
													ni de toxémie <sup>1</sup> .	
0.8	-	-	-	-	1.0	0.8	-	-	-	3.0	-	-	Avortement avec infection <sup>1</sup> .....	A 119
9.4	15.6	-	21.0	8.1	14.8	6.3	11.6	11.1	3.3	3.0	-	-	Autres complications de la grossesse,	A 120
													de l'accouchement et des suites de	
													couches <sup>1</sup> .	
3.1	0.8	0.9	3.8	4.0	3.6	3.2	3.7	1.9	2.8	2.1	6.7	-	<b>XII, XIII. Maladies de la peau et du</b>	
2.8	0.8	1.8	3.4	3.2	3.1	3.0	2.7	1.8	2.6	1.9	12.2	-	<b>système ostéo-musculaire.</b>	
3.4	0.8	-	4.3	4.9	4.1	3.4	4.8	1.9	2.9	2.3	-	-		
0.2	0.2	-	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	Infections de la peau et du tissu cel-	A 121
0.3	-	-	0.3	-	0.1	0.4	0.4	-	0.3	0.4	-	-	lulaire sous-cutané.	
0.2	0.4	-	0.5	0.6	0.1	0.2	0.2	-	0.4	0.1	-	-		
1.3	-	-	1.2	1.6	1.7	1.2	1.5	0.5	1.2	1.1	-	-	Arthrite et spondylite .....	A 122
1.0	-	-	1.3	1.0	1.3	1.0	0.6	0.2	1.3	0.8	-	-		
1.6	-	-	1.1	2.3	2.2	1.5	2.3	0.9	1.1	1.5	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	-	0.1	0.1	-	-	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme	A 123
*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	0.1	-	-	sans précisions.	
*	-	-	-	-	*	-	-	-	0.3	-	-	-		
0.1	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	*	0.4	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	Ankylose et difformités ostéo-muscu-	A 125
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	laires acquises.	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-		
1.4	0.6	0.9	2.2	1.9	1.5	1.5	1.6	1.1	1.0	0.7	6.7	-	Toutes autres maladies de la peau et	A 126
1.3	0.8	1.8	1.8	1.9	1.5	1.4	1.4	0.9	0.6	0.6	12.2	-	du système ostéo-musculaire.	
1.5	0.4	-	2.7	1.9	1.6	1.6	1.7	0.9	1.1	0.7	-	-		

<sup>1</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
							number - nombre							
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T. 2, 128	73	18	85	56	752	673	83	83	149	152	-	4
		M. 1, 122	34	8	52	31	390	344	49	48	88	76	-	2
		F. 1, 006	39	10	33	25	362	329	34	35	61	76	-	2
1	Spina bifida and meningocele .....	T. 262	11	2	7	10	122	83	7	2	7	11	-	-
		M. 115	2	-	4	3	53	38	-	2	5	8	-	-
		F. 147	9	2	3	7	69	45	7	-	2	3	-	-
B	Without hydrocephalus .....	T. 107	6	1	2	3	57	26	3	-	3	6	-	-
		M. 46	1	-	2	1	23	12	-	-	3	4	-	-
		F. 61	5	1	-	2	34	14	3	-	-	2	-	-
A 128	With hydrocephalus .....	T. 155	5	1	5	7	65	57	4	2	4	5	-	-
		M. 69	1	-	2	2	30	26	-	2	2	4	-	-
		F. 86	4	1	3	5	35	31	4	-	2	1	-	-
A 129	Congenital malformations of circulatory system.	T. 967	29	9	41	19	334	305	37	43	83	67	-	-
		M. 522	15	5	22	14	192	155	22	22	49	26	-	-
		F. 445	14	4	19	5	142	150	15	21	34	41	-	-
A 130	All other congenital malformations .....	T. 899	33	7	37	27	296	285	39	38	59	74	-	4
		M. 485	17	3	26	14	145	151	27	24	34	42	-	2
		F. 414	16	4	11	13	151	134	12	14	25	32	-	2
A 131	XV. Certain diseases of early infancy	T. 4, 731	222	29	192	191	1, 331	1, 495	192	270	374	399	6	30
		M. 2, 742	129	18	111	110	766	879	111	158	208	231	2	19
		F. 1, 989	93	11	81	81	565	616	81	112	166	168	4	11
A 132	Birth injuries .....	T. 769	26	6	22	30	257	249	37	37	43	57	1	4
		M. 458	17	5	8	14	158	152	23	19	23	35	1	3
		F. 311	9	1	14	16	99	97	14	18	20	22	-	1
A 133	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. 896	21	3	33	17	274	320	27	35	76	84	1	5
		M. 520	11	3	21	9	159	183	15	22	44	51	-	2
		F. 376	10	-	12	8	115	137	12	13	32	33	1	3
A 134	Infections of the newborn .....	T. 307	19	1	9	17	80	105	14	19	10	26	1	6
		M. 166	13	-	4	11	41	59	7	6	7	14	-	4
		F. 141	6	1	5	6	39	46	7	13	3	12	1	2
A 135	Haemolytic disease of newborn .....	T. 149	7	-	4	4	61	45	2	9	9	8	-	-
		M. 86	4	-	3	3	36	25	2	3	5	5	-	-
		F. 63	3	-	1	1	25	20	-	6	4	3	-	-
A 136	All other defined diseases of early infancy.	T. 124	1	1	5	4	43	42	7	7	8	5	-	1
		M. 72	-	-	4	4	22	30	3	5	2	1	-	1
		F. 52	1	1	1	-	21	12	4	2	6	4	-	-
A 137	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. 2, 486	148	18	119	119	616	734	105	163	228	219	3	14
		M. 1, 440	84	10	71	69	350	430	61	103	127	125	1	9
		F. 1, 046	64	8	48	50	266	304	44	60	101	94	2	5
A 138	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions.	T. 977	103	8	31	29	191	199	46	52	277	36	-	5
		M. 510	50	4	14	15	91	91	20	25	184	13	-	3
		F. 467	53	4	17	14	100	108	26	27	93	23	-	2
A 139	Senility without mention of psychosis	T. 321	50	-	15	9	59	75	22	30	39	21	-	1
		M. 120	23	-	6	3	25	20	8	11	18	5	-	1
		F. 201	27	-	9	6	34	55	14	19	21	16	-	-
A 140	Ill-defined and unknown causes .....	T. 656	53	8	16	20	132	124	24	22	238	15	-	4
		M. 390	27	4	8	12	66	71	12	14	166	8	-	2
		F. 266	26	4	8	8	66	53	12	8	72	7	-	2
AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. 13, 761	276	97	600	444	3, 569	4, 637	675	709	1, 029	1, 660	22	43
		M. 9, 759	203	67	447	326	2, 581	3, 195	469	504	762	1, 157	16	32
		F. 4, 002	73	30	153	118	988	1, 442	206	205	267	503	6	11
A	Motor vehicle accidents .....	T. 5, 522	98	34	256	224	1, 687	1, 715	213	300	433	551	6	5
		M. 3, 992	68	21	196	160	1, 224	1, 244	152	213	328	377	5	4
		F. 1, 530	30	13	60	64	463	471	61	87	105	174	1	1
B	Traffic accidents (810-825) .....	T. 5, 412	96	34	254	222	1, 666	1, 681	206	296	419	529	6	3
		M. 3, 900	67	21	194	158	1, 206	1, 216	145	209	317	360	5	2
		F. 1, 512	29	13	60	64	460	465	61	87	102	169	1	1
C	Non-traffic accidents .....	T. 110	2	-	2	2	21	34	7	4	14	22	-	2
		M. 92	1	-	2	2	18	28	7	4	11	17	-	2
		F. 18	1	-	-	-	3	6	-	-	3	5	-	-
AE 139	Other transport accidents .....	T. 604	30	13	61	24	94	181	45	22	30	95	-	9
		M. 560	29	13	60	20	82	174	42	21	27	83	-	9
		F. 44	1	-	1	4	12	7	3	1	3	12	-	-
A	Drowning involving small boats (850) .....	T. 272	20	3	27	8	37	99	15	8	5	47	-	3
		M. 252	19	3	26	7	35	95	15	8	3	38	-	3
		F. 20	1	-	1	1	2	4	-	-	2	9	-	-
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	T. 48	2	10	22	-	1	4	1	-	-	8	-	-
		M. 48	2	10	22	-	1	4	1	-	-	8	-	-
		F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Other transport .....	T. 284	8	-	12	16	56	78	29	14	25	40	-	6
		M. 260	8	-	12	13	46	75	26	13	24	37	-	6
		F. 24	-	-	-	3	10	3	3	1	1	3	-	-
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 484	3	2	13	11	79	163	20	19	42	131	-	1
		M. 320	1	2	10	8	53	100	9	15	35	86	-	1
		F. 164	2	-	3	3	26	63	11	4	7	45	-	-
AE 141	Accidental falls .....	T. 1, 704	35	11	66	35	380	687	88	85	132	184	-	1
		M. 865	16	4	25	17	214	332	42	48	71	95	-	1
		F. 839	19	7	41	18	166	355	46	37	61	89	-	-



**TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - suite**

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
T.-N.	Î. P.-É.	N.-É.							Alb.	C.-B.		T. N.-O.		
rate - taux														
10.4	14.6	16.5	11.2	9.0	12.8	9.4	8.6	8.7	10.0	7.8	—	13.8	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
10.9	13.3	14.5	13.7	10.0	13.3	9.6	10.1	9.8	11.6	7.7	—	12.7		
9.9	16.0	18.6	8.8	8.1	12.3	9.2	7.1	7.5	8.3	7.9	—	15.2		
1.3	2.2	1.8	0.9	1.6	2.1	1.2	0.7	0.2	0.5	0.6	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
1.1	0.8	—	1.1	1.0	1.8	1.1	—	0.4	0.7	0.8	—	—		
1.4	3.7	3.7	0.8	2.3	2.3	1.3	1.5	—	0.3	0.3	—	—		
0.5	1.2	0.9	0.3	0.5	1.0	0.4	0.3	—	0.2	0.3	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.4	0.4	—	0.5	0.3	0.8	0.3	—	—	0.4	0.4	—	—		
0.6	2.0	1.9	—	0.6	1.2	0.4	0.6	—	—	0.2	—	—		
0.8	1.0	0.9	0.7	1.1	1.1	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
0.7	0.4	—	0.5	0.6	1.0	0.7	—	0.4	0.3	0.4	—	—		
0.8	1.6	1.9	0.8	1.6	1.2	0.9	0.8	—	0.3	0.1	—	—		
4.7	5.8	8.3	5.4	3.1	5.7	4.3	3.8	4.5	5.6	3.4	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
5.1	5.9	9.1	5.8	4.5	6.6	4.3	4.5	4.5	6.5	2.6	—	—		
4.4	5.7	7.4	5.0	1.6	4.8	4.2	3.1	4.5	4.6	4.3	—	—		
4.4	6.6	6.4	4.9	4.4	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	—	13.8	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.7	6.7	5.4	6.8	4.5	4.9	4.2	5.6	4.9	4.5	4.3	—	12.7		
4.1	6.5	7.4	2.9	4.2	5.1	3.7	2.5	3.0	3.4	3.3	—	15.2		
23.2	44.4	26.6	25.4	30.8	22.7	20.9	19.9	28.2	25.1	20.5	40.0	103.4	<b>XV. Maladies propres à la première enfance.</b>	
26.8	50.5	32.6	29.2	35.3	26.1	24.6	23.0	32.3	27.4	23.4	24.4	120.3		
19.6	38.0	20.4	21.5	26.3	19.2	17.2	16.9	23.9	22.7	17.5	58.8	83.3		
3.8	5.2	5.5	2.9	4.8	4.4	3.5	3.8	3.9	2.9	2.9	6.7	13.8	Lésions obstétricales.....	A 130
4.5	6.7	9.1	2.1	4.5	5.4	4.3	4.8	3.9	3.0	3.5	12.2	19.0		
3.1	3.7	1.9	3.7	5.2	3.4	2.7	2.9	3.8	2.7	2.3	—	7.6		
4.4	4.2	2.8	4.4	2.7	4.7	4.5	2.8	3.7	5.1	4.3	6.7	17.2	Asphyxie et atelectasie post-natales....	A 131
5.1	4.3	5.4	5.5	2.9	5.4	5.1	3.1	4.5	5.8	5.2	—	12.7		
3.7	4.1	—	3.2	2.6	3.9	3.8	2.5	2.8	4.4	3.4	14.7	22.7		
1.5	3.8	0.9	1.2	2.7	1.4	1.5	1.5	2.0	0.7	1.3	6.7	20.7	Infections du nouveau-né .....	A 132
1.6	5.1	—	1.1	3.5	1.4	1.7	1.4	1.2	0.9	1.4	—	25.3		
1.4	2.5	1.9	1.3	1.9	1.3	1.3	1.5	2.8	0.4	1.2	14.7	15.2		
0.7	1.4	—	0.5	0.6	1.0	0.6	0.2	0.9	0.6	0.4	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
0.8	1.6	—	0.8	1.0	1.2	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	—	—		
0.6	1.2	—	0.3	0.3	0.9	0.6	—	1.3	0.5	0.3	—	—		
0.6	0.2	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	—	3.4	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.7	—	1.1	1.3	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0	0.3	0.1	—	6.3		
0.5	0.4	1.9	0.3	—	0.7	0.3	0.8	0.4	0.8	0.4	—	—		
12.2	29.6	16.5	15.7	19.2	10.5	10.3	10.9	17.0	15.3	11.2	20.0	48.3	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilite sans précisions.	A 135
14.1	32.9	18.1	18.7	22.2	11.9	12.0	12.6	21.0	16.7	12.7	12.2	57.0		
10.3	26.2	14.9	12.8	16.2	9.1	8.5	9.2	12.8	13.8	9.8	29.4	37.9		
4.8	20.6	7.3	4.1	4.7	3.3	2.8	4.8	5.4	18.6	1.8	—	17.2	<b>XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.</b>	
5.0	19.6	7.2	3.7	4.8	3.1	2.5	4.1	5.1	24.2	1.3	—	19.0		
4.6	21.7	7.4	4.5	4.5	3.4	3.0	5.4	5.8	12.7	2.4	—	15.2		
1.6	10.0	—	2.0	1.5	1.0	1.0	2.3	3.1	2.6	1.1	—	3.4	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.2	9.0	—	1.6	1.0	0.9	0.6	1.7	2.2	2.4	0.5	—	6.3		
2.0	11.0	—	2.4	1.9	1.2	1.5	2.9	4.1	2.9	1.7	—	—		
3.2	10.6	7.3	2.1	3.2	2.2	1.7	2.5	2.3	16.0	0.8	—	13.8	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.8	10.6	7.2	2.1	3.9	2.3	2.0	2.5	2.9	21.9	0.8	—	12.7		
2.6	10.6	7.4	2.1	2.6	2.2	1.5	2.5	1.7	9.8	0.7	—	15.2		
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et tautomatismes (classement d'après leur cause).</b>	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5		
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3		
27.1	19.6	31.2	33.8	36.1	28.7	24.0	22.1	31.3	29.1	28.3	40.0	17.2	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
39.0	26.6	38.0	51.5	51.4	41.8	34.8	31.4	43.5	43.2	38.2	61.0	25.3		
15.1	12.3	24.2	15.9	20.7	15.8	13.2	12.7	18.6	14.4	18.1	14.7	7.6		
26.5	19.2	31.2	33.6	35.8	28.4	23.5	21.4	30.9	28.1	27.2	40.0	10.3	Accidents de la circulation (810-825).	A
38.1	26.2	38.0	51.0	50.7	41.2	34.0	30.0	42.7	41.8	36.5	61.0	12.7		
14.9	11.9	24.2	15.9	20.7	15.7	13.0	12.7	18.6	13.9	17.6	14.7	7.6		
0.5	0.4	—	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.9	1.1	—	6.9	Accidents hors de la voie publique	B
0.9	0.4	—	0.5	0.6	0.6	0.8	1.4	0.8	1.4	1.7	—	12.7		
0.2	0.4	—	—	0.1	0.2	—	—	—	0.4	0.5	—	—		
3.0	6.0	11.9	8.1	3.9	1.6	2.5	4.7	2.3	2.0	4.9	—	31.0	Autres accidents de transport.....	AE 139
5.5	11.4	23.6	15.8	6.4	2.8	4.9	8.7	4.3	3.6	8.4	—	57.0		
0.4	0.4	—	0.3	1.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4	1.2	—	—		
1.3	4.0	2.8	3.6	1.3	0.6	1.4	1.6	0.8	0.3	2.4	—	10.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850).	A
2.5	7.4	5.4	6.8	2.2	1.2	2.7	3.1	1.6	0.4	3.9	—	19.0		
0.2	0.4	—	0.3	0.3	0.1	0.1	—	—	0.3	0.9	—	—		
0.2	0.4	9.2	2.9	—	*	0.1	0.1	—	—	0.4	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851).	B
0.5	0.8	18.1	5.8	—	*	0.1	0.2	—	—	0.8	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	1.6	—	1.6	2.6	1.0	1.1	3.0	1.5	1.7	2.1	—	20.7	Autres accidents de transport .....	C
2.5	3.1	—	3.2	4.2	1.6	2.1	5.4	2.7	3.2	3.8	—	38.0		
0.2	—	—	—	1.0	0.3	0.1	0.6	0.2	0.1	0.3	—	—		
2.4	0.6	1.8	1.7	1.8	1.3	2.3	2.1	2.0	2.8	6.7	—	3.4	Empoisonnements accidentels.....	AE 140
3.1	0.4	3.6	2.6	2.6	1.8	2.8	1.9	3.1	4.6	8.7	—	6.3		
1.6	0.8	—	0.8	1.0	0.9	1.8	2.3	0.9	1.0	4.7	—	—		
8.4	7.0	10.1	8.7	5.6	6.5	9.6	9.1	8.9	8.9	9.5	—	3.4	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.4	6.3	7.2	6.6	5.5	7.3	9.3	8.7	9.8	9.4	9.6	—	6.3		
8.3	7.8	13.0	10.9	5.8	5.6	9.9	9.6	7.9	8.3	9.3	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1967 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
							number — nombre							
	<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:</b>													
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. 254 M. 238 F. 16	5 4 1	3 3 —	9 9 —	7 7 —	56 54 2	89 81 8	15 13 2	17 16 1	21 20 1	31 30 1	— — —	1 1 —
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 729 M. 441 F. 288	21 15 6	5 3 2	43 22 21	31 21 10	150 88 62	232 128 104	51 31 20	34 23 11	54 36 18	104 70 34	1 1 —	3 1 —
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 39 M. 24 F. 15	2 — 2	— — —	2 — 2	3 3 —	9 7 2	10 6 4	3 1 2	1 — 1	3 2 1	6 4 2	— — —	— — —
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. 155 M. 142 F. 13	6 4 2	— — —	2 2 —	8 8 —	41 38 3	33 32 1	14 13 1	15 12 3	14 14 —	16 15 1	3 3 —	3 1 2
AE 146	Accidental drowning .....	T. 880 M. 731 F. 149	38 33 5	10 9 1	42 35 7	27 22 5	305 259 46	230 188 42	40 30 10	23 16 7	57 48 9	100 84 16	2 2 —	6 5 —
AE 147	All other accidental causes .....	T. 1,225 M. 896 F. 329	28 25 3	8 7 1	40 32 8	38 29 9	298 225 73	425 301 124	74 51 23	93 65 28	69 48 21	136 106 30	4 2 2	12 7 5
	<b>All accidental causes .....</b>	T. 11,596 M. 8,209 F. 3,387	266 195 71	86 62 24	534 391 143	408 295 113	3,099 2,244 855	3,765 2,586 1,179	563 384 179	609 430 179	855 629 226	1,354 950 404	16 13 3	41 30 11
AE 148	Suicide .....	T. 1,841 M. 1,353 F. 488	10 8 2	10 5 5	57 50 7	30 25 6	396 294 102	755 538 217	101 80 21	82 62 20	137 110 27	259 177 82	2 2 —	2 2 —
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. 316 M. 189 F. 127	— — —	1 — 1	8 5 3	6 6 —	74 43 31	113 67 46	10 4 6	18 12 6	37 23 14	45 28 17	4 1 3	— — —
AE 150	Injury resulting from operations of war	T. 8 M. 8 F. —	— — —	— — —	1 1 1	— — —	— — —	4 4 —	1 1 —	— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	T. 13,761 M. 9,759 F. 4,002	276 203 73	97 67 30	600 447 153	444 326 118	3,569 2,581 988	4,637 3,195 1,442	675 469 206	709 504 205	1,029 762 267	1,660 1,157 503	22 16 6	43 32 11
AN 138	Fracture of skull .....	T. 3,007 M. 2,270 F. 737	39 29 10	10 6 4	116 90 26	112 79 33	1,076 805 271	926 694 232	99 73 26	109 90 19	167 138 29	346 259 87	2 2 —	5 5 —
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. 689 M. 460 F. 229	22 15 7	8 4 4	36 25 11	21 15 6	162 111 51	212 137 75	52 32 20	43 32 11	52 35 17	79 53 26	1 1 —	1 1 —
AN 140	Fracture of limbs .....	T. 1,146 M. 457 F. 689	24 5 19	12 4 8	55 17 38	21 6 15	270 128 142	448 172 276	57 21 36	58 24 34	101 46 55	100 34 66	— — —	— — —
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. 15 M. 11 F. 4	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	6 5 1	1 1 —	3 1 2	— — —	3 3 —	— — —	— — —
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	T. 2 M. 2 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. 1,394 M. 1,077 F. 317	17 14 3	6 3 13	64 51 13	49 34 15	321 244 77	440 328 112	74 61 73	96 73 23	154 127 27	162 135 27	9 5 4	2 2 —
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	T. 2,585 M. 2,011 F. 574	47 37 10	13 12 1	103 89 14	97 80 17	581 456 125	890 693 197	126 99 27	181 133 48	233 187 86	301 214 87	4 4 —	9 7 2
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. 193 M. 158 F. 35	2 2 —	2 2 —	7 6 1	10 8 2	44 36 8	75 61 14	9 7 2	9 8 1	17 14 3	18 14 4	— — —	— — —
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. 17 M. 9 F. 8	— — —	— — —	1 1 —	— — —	2 1 1	5 4 1	2 — 2	2 — 2	2 — 2	3 — 2	— — —	— — —
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	T. 432 M. 262 F. 170	13 12 1	3 2 1	13 9 4	10 7 3	91 52 39	186 107 79	29 20 9	30 15 15	20 16 4	30 21 9	1 — 1	6 5 —
AN 148	Burns .....	T. 634 M. 384 F. 250	18 11 7	4 1 3	35 17 18	24 19 5	147 92 55	214 114 100	35 23 12	27 18 9	52 35 17	75 51 24	— — —	— — —
AN 149	Effects of poisons .....	T. 1,272 M. 770 F. 502	13 9 4	4 4 —	38 27 11	26 18 8	242 144 98	463 263 200	69 38 31	55 38 17	105 72 33	255 155 100	1 1 —	1 1 —
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,375 M. 1,888 F. 487	81 69 12	35 29 6	130 114 16	74 60 14	633 512 121	771 616 155	122 94 28	96 70 26	125 91 34	288 217 71	4 3 1	16 11 —

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1967 - fin

Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate — taux														
EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) — fin:														
1.2	1.0	2.8	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	1.8	1.4	1.6	—	3.4	Accident causé par une machine .....	AE 142
2.3	1.6	5.4	2.4	2.2	1.8	2.3	2.7	3.3	2.6	3.0	—	6.3		
0.2	0.4	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—		
3.6	4.2	4.6	5.7	5.0	2.6	3.2	5.3	3.5	3.6	5.3	6.7	10.3	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.3	5.9	5.4	5.8	6.7	3.0	3.6	6.4	4.7	4.7	7.1	12.2	19.0		
2.8	2.5	3.7	5.6	3.2	2.1	2.9	4.2	2.3	2.5	3.5	—	—		
0.2	0.4	—	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	—	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	—	—	—	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	—	—		
0.1	0.8	—	0.5	—	0.1	0.1	0.4	—	0.1	0.2	—	—		
0.8	1.2	—	0.3	1.3	0.7	0.5	1.5	1.6	0.9	0.8	20.0	10.3	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
1.4	1.6	—	0.5	2.6	1.3	0.9	2.7	2.5	1.8	1.5	36.6	6.3		
0.1	0.8	—	—	—	0.1	*	0.2	0.6	—	0.1	—	15.2		
4.3	7.6	9.2	5.5	4.4	5.2	3.2	4.2	2.4	3.8	5.1	13.3	20.7	Noyade accidentelle .....	AE 146
7.1	12.9	16.3	9.2	7.1	8.8	5.3	6.2	3.3	6.3	8.5	24.4	31.6		
1.5	2.0	1.9	1.9	1.6	1.6	1.2	2.1	1.5	1.2	1.7	—	7.6		
6.0	5.6	7.3	5.3	6.1	5.1	5.9	7.7	9.7	4.6	7.0	26.7	41.4	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
8.7	9.8	12.7	8.4	9.3	7.7	8.4	10.5	13.3	6.3	10.7	24.4	31.6		
3.2	1.2	1.9	2.1	2.9	2.5	3.5	4.8	6.0	2.9	3.1	29.4	53.0		
56.8	53.2	78.9	70.5	65.8	52.8	52.7	58.5	63.6	57.4	69.5	106.7	141.4	Toutes causes accidentelles	
80.1	76.3	112.3	102.7	94.7	76.6	72.4	79.4	87.8	82.9	96.3	158.5	189.9		
33.3	29.0	44.6	38.0	36.6	29.1	33.0	37.3	38.2	30.9	42.0	44.1	83.3		
9.0	2.0	9.2	7.5	4.8	6.7	10.6	10.5	8.6	9.2	13.3	13.3	6.9	Suicide .....	AN 148
13.2	3.1	9.1	13.1	8.0	10.0	15.1	16.5	12.7	14.5	17.9	24.4	12.7		
4.8	0.8	9.3	1.9	1.6	3.5	6.1	4.4	4.3	3.7	8.5	—	—		
1.5	—	0.9	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	1.9	2.5	2.3	26.7	—	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
1.8	—	—	1.3	1.9	1.5	1.9	0.8	2.5	3.0	2.8	12.2	—		
1.3	—	1.9	0.8	—	1.1	1.3	1.3	1.3	1.9	1.8	44.1	—		
*	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	—	—	Blessures de guerre .....	AE 150
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
67.4	55.2	89.0	79.3	71.6	60.8	64.9	70.1	74.0	69.1	85.3	146.7	148.3	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
95.2	79.5	121.4	117.4	104.7	88.1	89.4	97.0	102.9	100.4	117.3	195.1	202.5		
39.4	29.9	55.8	40.6	38.2	33.6	40.3	43.0	43.8	36.5	52.4	88.2	83.3		
14.7	7.8	9.2	15.3	18.1	18.3	13.0	10.3	11.4	11.2	17.8	13.3	17.2	Fractures du crâne .....	AN 138
22.2	11.4	10.9	23.6	25.4	27.5	19.4	15.1	18.4	18.2	26.3	24.4	31.6		
7.3	4.1	7.4	6.9	10.7	9.2	6.5	5.4	4.1	4.0	9.1	—	—		
3.4	4.4	7.3	4.8	3.4	2.8	3.0	5.4	4.5	3.5	4.1	6.7	3.4	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.5	5.9	7.2	6.6	4.8	3.8	3.8	6.6	6.5	4.6	5.4	12.2	—		
2.3	2.9	7.4	2.9	1.9	1.7	2.1	4.2	2.3	2.3	2.7	—	7.6		
5.6	4.8	11.0	7.3	3.4	4.6	6.3	5.9	6.1	6.8	5.1	—	—	Fractures des membres .....	AN 140
4.5	2.0	7.2	4.5	1.9	4.4	4.8	4.3	4.9	6.1	3.4	—	—		
6.8	7.8	14.9	10.1	4.9	4.8	7.7	7.5	7.3	7.5	6.9	—	—		
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.1	0.3	—	0.2	—	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2	0.2	—	0.3	—	—		
*	—	—	0.3	—	—	*	—	0.4	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	0.1	—	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—		
6.8	3.4	5.5	8.5	7.9	5.5	6.2	7.7	10.0	10.3	8.3	60.0	6.9	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.5	5.5	5.4	13.4	10.9	8.3	9.2	12.6	14.9	16.7	13.7	61.0	12.7		
3.1	1.2	5.6	3.5	4.9	2.6	3.1	2.7	4.9	3.7	2.8	58.8	—		
12.7	9.4	11.9	13.6	15.6	9.9	12.4	13.1	18.9	15.6	15.5	26.7	31.0	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.6	14.5	21.7	23.4	25.7	15.6	19.4	20.5	27.2	24.6	21.7	48.8	44.3		
5.7	4.1	1.9	3.7	5.5	4.3	5.5	5.6	10.2	6.3	9.1	—	15.2		
0.9	0.4	1.8	0.9	1.6	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	—	—	Plaies .....	AN 145
1.5	0.8	3.6	1.6	2.6	1.2	1.7	1.4	1.6	1.8	1.4	—	—		
0.3	—	—	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	—	—		
0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.3	—	—	0.1	—	0.4	—	0.1	—	—		
0.1	—	—	—	—	—	*	—	0.4	—	0.2	—	—		
2.1	2.6	2.8	1.7	1.6	1.6	2.6	3.0	3.1	1.3	1.5	6.7	20.7	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.6	4.7	3.6	2.4	2.2	1.8	3.0	4.1	3.1	2.1	2.1	—	6.3		
1.7	0.4	1.9	1.1	1.0	1.3	2.2	1.9	3.2	0.5	0.9	14.7	37.9		
3.1	3.6	3.7	4.6	3.9	2.5	3.0	3.6	2.8	3.5	3.9	—	10.3	Brûlures .....	AN 148
3.7	4.3	1.8	4.5	6.1	3.1	3.2	4.8	3.7	4.6	5.2	—	19.0		
2.5	2.9	5.6	4.8	1.6	1.9	2.8	2.5	1.9	2.3	2.5	—	—		
6.2	2.6	3.7	5.0	4.2	4.1	6.5	7.2	5.7	7.0	13.1	6.7	3.4	Empoisonnements .....	AN 149
7.5	3.5	7.2	7.1	5.8	4.9	7.4	7.9	7.8	9.5	15.7	12.2	6.3		
4.9	1.6	—	2.9	2.6	3.3	5.6	6.5	3.6	4.5	10.4	—	—		
11.6	16.2	32.1	17.2	11.9	10.8	10.8	12.7	10.0	8.4	14.8	26.7	55.2	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
18.4	27.0	52.5	30.0	19.3	17.5	17.2	19.4	14.3	12.0	22.0	36.6	82.3		
4.8	4.9	11.2	4.3	4.5	4.1	4.3	5.8	5.6	4.6	7.4	14.7	22.7		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not Stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number — nombre												
	All causes .....	T. 150,283 M. 88,300 F. 61,983	8,151 4,602 3,549	1,694 977 717	2,147 1,327 820	3,636 2,733 903	8,774 5,672 3,102	34,428 22,757 11,671	32,145 19,747 12,398	59,289 30,470 28,819	19 15 4	
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. 1,131 M. 722 F. 409	76 49 27	74 35 39	52 23 29	28 18 10	140 75 65	326 225 101	213 146 67	222 151 71	— — —	
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. 611 M. 430 F. 181	2 2 —	1 — 1	2 2 —	1 — 1	76 44 32	229 166 63	144 108 36	156 108 48	— — —	
A	Active .....	T. 474 M. 346 F. 128	2 2 —	1 — 1	2 2 —	1 — 1	63 37 26	171 133 38	112 86 26	122 86 36	— — —	
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. 137 M. 84 F. 53	— — —	— — —	— — —	— — —	13 7 6	58 33 25	32 22 10	34 22 12	— — —	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. 10 M. 5 F. 5	— — —	4 3 1	1 — 1	— — —	3 1 2	2 1 1	— — —	— — —	— — —	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. 2 M. 1 F. 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. 33 M. 19 F. 14	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	10 5 5	10 5 5	4 1 3	7 6 1	— — —	
A 6	Congenital syphilis .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 7	Early syphilis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 8	Tabes dorsalis .....	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 2 —	— — —	
A 9	General paralysis of insane .....	T. 9 M. 8 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 2 1	2 1 1	4 4 —	— — —	
A 10	All other syphilis .....	T. 55 M. 41 F. 14	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 4	14 10 4	22 17 5	17 12 5	— — —	
A 11	Gonococcal infection .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 12	Typhoid fever .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. 5 M. 1 F. 4	— — —	3 — 3	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	
A 14	Cholera .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 15	Brucellosis(undulant fever) .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 16	Dysentery, all forms .....	T. 5 M. 2 F. 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	3 1 2	— — —	
A 17	Scarlet fever .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	2 1 1	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 19	Erysipelas .....	T. 5 M. 2 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	2 1 1	2 1 1	— — —	
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. 48 M. 33 F. 15	19 16 3	1 — 1	2 — 2	1 1 —	3 1 2	9 7 2	8 4 4	5 4 1	— — —	
A 21	Diphtheria .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 22	Whooping cough .....	T. 15 M. 6 F. 9	11 6 5	3 — 3	1 — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	

See footnotes at end of table.





TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated - Non précisé
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			number - nombre									
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:												
A 23	Meningococcal infections .....	T.	38	10	15	6	3	1	1	2	-	-
		M.	25	6	12	3	1	-	1	2	-	-
		F.	13	4	3	3	2	1	-	-	-	-
A 24	Plague .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Leprosy .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Tetanus .....	T.	5	-	-	1	-	1	2	-	1	-
		M.	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 27	Anthrax .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Acute poliomyelitis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T.	36	6	7	11	4	4	3	-	1	-
		M.	18	6	2	4	2	2	1	-	1	-
		F.	18	-	5	7	2	2	2	-	-	-
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T.	31	-	-	3	3	10	8	6	1	-
		M.	20	-	-	2	3	6	5	3	1	-
		F.	11	-	-	1	-	4	3	3	-	-
A 31	Smallpox .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Measles .....	T.	45	10	22	8	1	1	1	1	1	-
		M.	15	4	6	2	1	-	1	-	1	-
		F.	30	6	16	6	-	1	-	1	-	-
A 33	Yellow fever .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infectious hepatitis .....	T.	76	1	8	5	8	15	20	9	10	-
		M.	42	-	6	4	6	6	8	6	6	-
		F.	34	1	2	1	2	9	12	3	4	-
A 35	Rabies .....	T.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatid disease .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	Filariasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Other diseases due to helminths .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T.	90	15	8	10	6	11	21	8	11	-
		M.	44	8	5	4	3	5	14	1	4	-
		F.	46	7	3	6	3	6	7	7	7	-
II. Neoplasms .....	T.	28,324	28	194	305	336	1,850	9,630	7,689	8,292	-	-
	M.	15,674	11	115	178	211	759	5,109	4,593	4,698	-	-
	F.	12,650	17	79	127	125	1,091	4,521	3,096	3,594	-	-
All malignant neoplasms (A44-A59) .....	T.	28,007	20	183	291	325	1,814	9,526	7,618	8,230	-	-
	M.	15,515	7	111	171	204	746	5,052	4,556	4,668	-	-
	F.	12,492	13	72	120	121	1,068	4,474	3,062	3,562	-	-
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pha- ryn.	T.	566	-	1	4	3	18	198	144	198	-
		M.	433	-	-	2	3	9	149	120	150	-
		F.	133	-	1	2	-	9	49	24	48	-
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	T.	480	-	-	-	-	10	151	140	179	-
		M.	352	-	-	-	-	6	115	101	130	-
		F.	128	-	-	-	-	4	36	39	49	-
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T.	2,593	-	-	-	1	92	728	784	988	-
		M.	1,704	-	-	-	1	50	529	537	587	-
		F.	889	-	-	-	-	42	199	247	401	-

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	rate - taux									
0.2	2.7	0.9	0.1	0.1	*	*	0.2	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.2	3.2	1.3	0.1	0.1	-	-	-	-	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	2.2	0.4	0.1	0.1	*	0.1	0.4	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Peste .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre .....	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	*	-	*	0.1	-	0.2	Tétanos .....	A 26
*	-	-	*	-	*	0.1	-	0.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Charbon .....	A 27
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
0.2	1.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.2	3.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.4		
0.2	-	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	0.2	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en-	A 30
0.2	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4	céphalite infectieuse aiguë.	
0.1	-	-	*	0.2	0.2	0.2	0.6	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Variole .....	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	2.7	1.3	0.2	*	*	*	0.1	0.2	Rougeole .....	A 32
0.1	2.1	0.7	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.4		
0.3	3.3	1.9	0.3	-	*	-	0.2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre jaune .....	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	0.3	0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.7	Hépatite infectieuse .....	A 34
0.4	-	0.7	0.2	0.3	0.2	0.4	1.3	2.3		
0.3	0.6	0.2	*	0.1	0.4	0.7	0.6	1.2		
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	Rage .....	A 35
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme .....	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Schistosomiase .....	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Échinococcose .....	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiase .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
0.4	4.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	1.8	Toutes autres maladies classées comme maladies infec-	A 43
0.4	4.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	1.5	tieuses et parasitaires.	
0.5	3.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	1.4	2.1		
138.8	7.5	11.1	6.8	9.7	36.1	263.6	787.9	1,392.0	II. Tumeurs	
152.9	5.8	12.8	7.8	12.1	29.5	279.7	563.7	1,762.9		
124.5	9.4	9.3	5.8	7.3	42.9	247.5	600.1	1,091.7		
137.3	5.4	10.4	6.5	9.4	35.4	260.7	780.6	1,381.6	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
151.4	3.7	12.3	7.5	11.7	29.0	276.6	590.4	1,751.6		
123.0	7.2	8.5	5.5	7.0	42.0	244.9	593.5	1,082.0		
2.8	-	0.1	0.1	0.1	0.4	5.4	14.8	33.2	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ....	A 44
4.2	-	-	0.1	0.2	0.3	8.2	26.1	56.3		
1.3	-	0.1	0.1	-	0.4	2.7	4.7	14.6		
2.4	-	-	-	-	0.2	4.1	14.3	30.0	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
3.4	-	-	-	-	0.2	6.3	22.0	48.8		
1.3	-	-	-	-	0.2	2.0	7.6	14.9		
12.7	-	-	-	*	1.8	19.9	80.3	165.9	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
16.6	-	-	-	0.1	1.9	29.0	116.7	220.3		
8.8	-	-	-	-	1.7	10.9	47.9	121.8		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated - Non précisé
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			number - nombre								
II. Neoplasms - Concluded:											
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ....	T. 3,301 M. 1,510 F. 1,791	-	-	2	4	129	977	897	1,292	-
			-	-	-	4	62	456	422	566	-
			-	-	2	-	67	521	475	726	-
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T. 1,235 M. 747 F. 488	-	-	-	6	61	381	366	421	-
			-	-	-	5	30	229	233	250	-
			-	-	-	1	31	152	133	171	-
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T. 227 M. 203 F. 24	-	-	-	-	9	95	58	65	-
			-	-	-	-	9	85	52	57	-
			-	-	-	-	-	10	6	8	-
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,318 M. 3,700 F. 618	-	-	-	3	159	1,862	1,489	805	-
			-	-	-	2	119	1,583	1,324	672	-
			-	-	-	1	40	279	165	133	-
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,664 M. 19 F. 2,645	-	-	-	1	349	1,284	553	477	-
			-	-	-	-	-	5	5	9	-
			-	-	-	1	349	1,279	548	468	-
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri.....	F. 652	-	-	-	1	135	313	109	94	-
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 445	-	1	-	-	18	144	158	124	-
A 54	Malignant neoplasm of prostate.....	M. 1,456	-	1	-	-	1	160	423	871	-
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 371 M. 222 F. 149	-	1	3	10	48	120	77	112	-
			-	-	1	5	32	71	54	59	-
			-	1	2	5	16	49	23	53	-
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	T. 295 M. 170 F. 125	1	3	24	45	26	86	57	53	-
			-	2	17	29	14	49	32	27	-
			1	1	7	16	12	37	25	26	-
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 6,813 M. 3,468 F. 3,345	13	78	96	101	449	2,316	1,808	1,952	-
			7	51	45	57	222	1,193	940	953	-
			6	27	51	44	227	1,123	868	999	-
A	Other digestive organs (155-159).....	T. 2,615 M. 1,405 F. 1,210	4	6	4	13	85	823	793	887	-
			3	4	2	7	46	478	443	422	-
			1	2	2	6	39	345	350	465	-
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	T. 135 M. 95 F. 40	1	2	2	1	7	50	38	34	-
			-	2	2	1	4	37	29	20	-
			1	-	-	-	3	13	9	14	-
C	Urinary organs (180, 181).....	T. 1,384 M. 962 F. 422	-	11	11	8	41	388	412	513	-
			-	8	4	2	28	289	294	337	-
			-	3	7	6	13	99	118	176	-
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	T. 781 M. 464 F. 317	5	41	67	39	140	337	114	38	-
			2	26	35	23	79	217	58	24	-
			3	15	32	16	61	120	56	14	-
E	Other .....	T. 1,898 M. 542 F. 1,356	3	18	12	40	176	718	451	480	-
			2	11	2	24	65	172	116	150	-
			1	7	10	16	111	546	335	330	-
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,213 M. 702 F. 511	6	85	129	77	125	256	234	301	-
			-	48	80	50	66	144	132	182	-
			6	37	49	27	59	112	102	119	-
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,378 M. 829 F. 549	-	13	33	73	185	455	321	298	-
			-	9	26	48	126	284	181	155	-
			-	4	7	25	59	171	140	143	-
A	Hodgkin's disease (201).....	T. 345 M. 227 F. 118	-	-	7	49	101	108	49	31	-
			-	-	5	31	70	72	34	15	-
			-	-	2	18	31	36	15	16	-
B	Other .....	T. 1,033 M. 602 F. 431	-	13	26	24	84	347	272	267	-
			-	9	21	17	56	212	147	140	-
			-	4	5	7	28	135	125	127	-
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 317 M. 159 F. 158	8	11	14	11	36	104	71	62	-
			4	4	7	7	13	57	37	30	-
			4	7	7	4	23	47	34	32	-
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.											
		T. 4,133 M. 1,957 F. 2,176	65	38	46	44	217	920	1,178	1,625	-
			41	20	21	23	111	488	545	708	-
			24	18	25	21	106	432	633	917	-
A 61	Nontoxic goitre.....	T. 10 M. 1 F. 9	-	-	-	-	2	2	2	4	-
			-	-	-	-	1	-	-	-	-
			-	-	-	-	1	2	2	4	-
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	T. 19 M. 5 F. 14	-	-	-	-	2	7	6	4	-
			-	-	-	-	1	2	2	-	-
			-	-	-	-	1	5	4	4	-
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,688 M. 1,180 F. 1,508	3	3	5	16	109	551	858	1,143	-
			-	2	3	8	61	276	359	471	-
			3	1	2	8	48	275	499	672	-

See footnotes at end of table.





TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated Non précisé
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
			number - nombre									
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases - Concluded:</b>											
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. 68 M. 34 F. 34	5 3 2	2 1 1	3 2 1	- - -	2 2 -	16 7 9	15 9 6	25 10 15	- - -	
A 65	Anaemias .....	T. 354 M. 175 F. 179	5 5 -	8 7 1	7 2 5	8 3 5	10 3 7	48 26 22	66 30 36	202 99 103	- - -	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 994 M. 562 F. 432	52 33 19	25 10 15	31 14 17	20 12 8	92 43 49	296 177 119	231 145 86	247 128 119	- - -	
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>	T. 543 M. 343 F. 200	35 13 22	24 11 13	11 8 3	16 8 8	85 66 19	204 139 65	66 49 17	102 49 53	- - -	
A 67	Psychoses .....	T. 175 M. 92 F. 83	- - -	- - -	- - -	1 - 1	11 8 3	39 22 17	33 20 13	91 42 49	- - -	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	T. 276 M. 208 F. 68	- - -	- - -	- - -	5 3 2	70 54 16	157 115 42	33 29 4	11 7 4	- - -	
A 69	Mental deficiency .....	T. 92 M. 43 F. 49	35 13 22	24 11 13	11 8 3	10 5 5	4 4 -	8 2 6	- - -	- - -	- - -	
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	T. 17,053 M. 8,422 F. 8,631	159 87 72	116 71 45	126 73 53	133 87 46	486 254 232	2,553 1,431 1,122	3,672 1,954 1,718	9,808 4,465 5,343	- - -	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. 15,449 M. 7,551 F. 7,898	11 4 7	6 4 2	22 11 11	39 24 15	341 181 160	2,180 1,227 953	3,409 1,816 1,593	9,441 4,284 5,157	- - -	
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 150 M. 85 F. 65	57 34 23	28 13 15	15 8 7	3 3 -	4 3 1	24 15 9	9 3 6	10 6 4	- - -	
A 72	Multiple sclerosis.....	T. 186 M. 69 F. 117	- - -	- - -	- - -	1 - 1	39 10 29	118 48 70	20 9 11	8 2 6	- - -	
A 73	Epilepsy .....	T. 220 M. 134 F. 86	6 3 3	11 10 1	29 16 13	47 33 14	49 28 21	47 30 17	13 2 11	18 12 6	- - -	
A 74	Inflammatory diseases of eye.....	T. 1 M. 1 F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	
A 75	Cataract .....	T. 5 M. 4 F. 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1	- - -	
A 76	Glaucoma .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 71 M. 49 F. 22	42 26 16	10 9 1	1 - 1	2 2 -	3 3 -	6 4 2	5 4 1	2 1 1	- - -	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 971 M. 529 F. 442	43 20 23	61 35 26	59 38 21	41 25 16	50 29 21	178 107 71	214 118 96	325 157 168	- - -	
	<b>VII. Diseases of the circulatory system .....</b>	T. 59,975 M. 36,315 F. 23,660	9 6 3	11 6 5	27 12 15	85 55 30	1,615 1,255 360	14,111 10,752 3,359	14,547 9,242 5,305	29,565 14,983 14,582	- - -	
A 79	Rheumatic fever .....	T. 27 M. 12 F. 15	- - -	2 1 1	7 3 4	1 1 -	9 4 5	3 1 2	4 2 2	1 - 1	- - -	
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,277 M. 538 F. 739	- - -	- - -	5 3 2	22 12 10	145 65 80	606 271 335	252 105 147	247 82 165	- - -	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. 48,548 M. 30,572 F. 17,976	1 1 -	2 - 2	4 1 3	24 21 3	1,237 1,070 167	12,104 9,575 2,529	12,283 7,986 4,297	22,889 11,914 10,975	- - -	
A 82	Other diseases of heart.....	T. 2,286 M. 1,238 F. 1,048	8 5 3	5 4 1	9 4 5	21 12 9	67 33 34	375 237 138	474 269 205	1,327 674 653	- - -	
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,187 M. 923 F. 1,264	- - -	- - -	- - -	1 - 1	28 23 5	302 179 123	518 256 262	1,338 465 873	- - -	

See footnotes at end of table.



TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated — Non précisé
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
number — nombre												
VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:												
A 84	Hypertension without mention of heart .....	T. 654 M. 319 F. 335	— — —	— — —	1 — 1	7 4 3	24 17 7	107 64 43	111 55 56	404 179 225	— — —	
A 85	Diseases of arteries .....	T. 4,188 M. 2,279 F. 1,909	— — —	— — —	1 1 —	8 4 4	53 25 28	403 292 111	714 466 248	3,008 1,491 1,517	1 — —	
A 86	Other diseases of circulatory system .....	T. 808 M. 434 F. 374	— — —	2 1 1	— — —	1 1 —	52 18 34	211 133 78	191 103 88	351 178 173	— — —	
VIII. Diseases of the respiratory system. ....												
T. 8,616 M. 5,622 F. 2,994												
A 87	Acute upper respiratory infections .....	T. 96 M. 61 F. 35	48 29 19	20 13 7	4 2 2	3 1 2	4 4 —	6 5 1	2 1 1	9 6 3	— — —	
A 88	Influenza .....	T. 263 M. 126 F. 137	24 13 11	15 6 9	6 1 5	1 — 1	15 7 8	18 8 10	21 7 14	163 84 79	— — —	
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 515 M. 327 F. 188	45 25 20	10 6 4	3 3 —	7 5 2	22 13 9	101 68 33	96 70 26	231 137 94	— — —	
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,004 M. 1,716 F. 1,288	291 169 122	82 46 36	49 24 25	32 16 16	54 37 17	305 208 97	429 277 152	1,762 939 823	— — —	
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,433 M. 817 F. 616	292 155 137	53 30 23	16 11 5	15 10 5	43 25 18	128 88 40	168 111 57	718 387 331	— — —	
A 92	Acute bronchitis .....	T. 86 M. 49 F. 37	18 9 9	8 5 3	4 1 3	1 — 1	8 5 3	7 4 3	10 5 5	30 20 10	— — —	
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	T. 1,233 M. 1,020 F. 213	15 10 5	9 7 2	8 6 2	4 3 1	15 9 6	310 256 54	387 335 52	485 394 91	— — —	
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	T. 14 M. 8 F. 6	— — —	8 5 3	4 1 3	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 76 M. 53 F. 23	4 2 2	2 — 2	— — —	2 2 —	7 4 3	26 19 7	13 11 2	22 15 7	— — —	
A 96	Pleurisy .....	T. 51 M. 32 F. 19	2 1 1	1 1 —	1 — 1	— — —	3 1 2	5 3 2	14 9 5	25 17 8	— — —	
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,845 M. 1,413 F. 432	35 19 16	15 12 3	10 9 1	11 7 4	76 42 34	475 358 117	557 464 93	665 501 164	1 1 —	
IX. Diseases of the digestive system .....												
T. 5,619 M. 3,265 F. 2,354												
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 — 2	— — —	1 1 —	— — —	
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 500 M. 359 F. 141	3 — 3	— — —	2 2 —	4 4 —	27 18 9	128 102 26	161 116 45	175 117 58	— — —	
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 442 M. 338 F. 104	1 1 —	1 — 1	— — —	4 2 2	21 13 8	116 96 20	100 81 19	198 145 53	1 — 1	
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 36 M. 23 F. 13	3 1 2	— — —	— — —	1 1 —	6 2 4	5 4 1	6 4 2	15 11 4	— — —	
A 102	Appendicitis .....	T. 112 M. 82 F. 30	— — —	3 3 —	14 11 3	5 4 1	13 7 6	17 16 1	25 19 6	35 22 13	— — —	
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 904 M. 464 F. 440	83 58 25	3 2 1	1 — 1	5 4 1	41 20 21	169 95 74	193 107 86	409 178 231	— — —	
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 685 M. 320 F. 365	157 83 74	43 23 20	10 5 5	6 3 3	35 19 16	96 52 44	118 47 71	220 88 132	— — —	
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,460 M. 928 F. 532	7 3 4	1 1 —	7 3 4	6 2 4	230 136 94	740 488 252	281 184 97	188 111 77	— — —	

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 - suite

Canada¹	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year² - an²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate - taux						
									VII. Maladies de l'appareil circulatoire - fin:	
3.2	—	—	*	0.2	0.5	2.9	11.4	67.8	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
3.1	—	—	*	0.2	0.7	3.5	12.0	67.2		
3.3	—	—	*	0.2	0.3	2.4	10.9	68.3		
20.5	—	—	*	0.2	1.0	11.0	73.2	505.0	Maladies des artères .....	A 85
22.2	—	—	*	0.2	1.0	16.0	101.3	559.5		
18.8	—	—	*	0.2	1.1	6.1	48.1	460.8		
4.0	—	0.1	—	*	1.0	5.8	19.6	58.9	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
4.2	—	0.1	—	0.1	0.7	7.3	22.4	66.8		
3.7	—	0.1	—	—	1.3	4.3	17.1	52.6		
42.2	208.7	12.7	2.3	2.2	4.8	37.8	173.9	689.9	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
54.9	227.6	14.5	2.5	2.6	5.7	55.7	280.4	938.1		
29.5	188.9	10.8	2.1	1.9	3.9	19.9	78.9	489.1		
0.5	12.9	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	1.5	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
0.6	15.3	1.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	2.3		
0.3	10.5	0.8	0.1	0.1	—	0.1	0.2	0.9		
1.3	6.5	0.9	0.1	*	0.3	0.5	2.2	27.4	Grippe .....	A 88
1.2	6.8	0.7	*	—	0.3	0.4	1.5	31.5		
1.3	6.1	1.1	0.2	0.1	0.3	0.5	2.7	24.0		
2.5	12.1	0.6	0.1	0.2	0.4	2.8	9.8	38.8	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.2	13.2	0.7	0.1	0.3	0.5	3.7	15.2	51.4		
1.9	11.0	0.5	—	0.1	0.4	1.8	5.0	28.6		
14.7	78.5	4.7	1.1	0.9	1.1	8.3	44.0	295.8	Broncho-pneumonie .....	A 90
16.7	89.0	5.1	1.1	0.9	1.4	11.4	60.2	352.3		
12.7	67.4	4.2	1.1	0.9	0.7	5.3	29.5	250.0		
7.0	78.7	3.0	0.4	0.4	0.8	3.5	17.2	120.5	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autres ou sans précisions.	A 91
8.0	81.6	3.3	0.5	0.6	1.0	4.8	24.1	145.2		
6.1	75.7	2.7	0.2	0.3	0.7	2.2	11.0	100.5		
0.4	4.9	0.5	0.1	*	0.2	0.2	1.0	5.0	Bronchite aiguë .....	A 92
0.5	4.7	0.6	*	—	0.2	0.2	1.1	7.5		
0.4	5.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	3.0		
6.0	4.0	0.5	0.2	0.1	0.3	8.5	39.7	81.4	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
10.0	5.3	0.8	0.3	0.2	0.3	14.0	72.8	147.8		
2.1	2.8	0.2	0.1	0.1	0.2	3.0	10.1	27.6		
0.1	—	0.5	0.1	*	*	—	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	A 94
0.1	—	0.6	*	0.1	*	—	—	—		
0.1	—	0.4	0.1	—	—	—	—	—		
0.4	1.1	0.1	—	0.1	0.1	0.7	1.3	3.7	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
0.5	1.1	—	—	0.1	0.2	1.0	2.4	5.6		
0.2	1.1	0.2	—	—	0.1	0.4	0.4	2.1		
0.2	0.5	0.1	*	—	0.1	0.1	1.4	4.2	Autres pleurésies .....	A 96
0.3	0.5	0.1	—	—	*	0.2	2.0	6.4		
0.2	0.6	—	*	—	0.1	0.1	1.0	2.4		
9.0	9.4	0.9	0.2	0.3	1.5	13.0	57.1	111.6	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
13.8	10.0	1.3	0.4	0.4	1.6	19.6	100.9	188.0		
4.3	8.8	0.4	*	0.2	1.3	6.4	18.0	49.8		
27.5	77.4	3.5	1.3	1.4	9.3	44.7	126.9	305.0	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.9	85.9	3.9	1.4	1.5	10.9	57.4	161.3	351.2		
23.2	68.5	3.2	1.1	1.2	7.8	31.9	96.1	267.6		
*	—	—	—	—	*	0.1	—	0.2	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
*	—	—	—	—	*	—	—	0.4		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
2.5	0.8	—	*	0.1	0.5	3.5	16.5	29.4	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.5	—	—	0.1	0.2	0.7	5.6	25.2	43.9		
1.4	1.7	—	—	—	0.4	1.4	8.7	17.6		
2.2	0.3	0.1	—	0.1	0.4	3.2	10.2	33.2	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.3	0.5	—	—	0.1	0.5	5.3	17.6	54.4		
1.0	—	0.1	—	0.1	0.3	1.1	3.7	16.1		
0.2	0.8	—	—	*	0.1	0.1	0.6	2.5	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.2	0.5	—	—	0.1	0.1	0.2	0.9	4.1		
0.1	1.1	—	—	—	0.2	0.1	0.4	1.2		
0.5	—	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	2.6	5.9	Appendicite .....	A 102
0.8	—	0.3	0.5	0.2	0.3	0.9	4.1	8.3		
0.3	—	—	0.1	0.1	0.2	0.1	1.2	3.9		
4.4	22.4	0.2	*	0.1	0.8	4.6	19.8	68.7	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
4.5	30.6	0.2	—	0.2	0.8	5.2	23.3	66.8		
4.3	13.8	0.1	*	0.1	0.8	4.1	16.7	70.2		
3.4	42.3	2.5	0.2	0.2	0.7	2.6	12.1	36.9	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A 104
3.1	43.7	2.6	0.2	0.2	0.7	2.8	10.2	33.0		
3.6	40.9	2.3	0.2	0.2	0.6	2.4	13.8	40.1		
7.2	1.9	0.1	0.2	0.2	4.5	20.3	28.8	31.6	Cirrhose du foie .....	A 105
9.1	1.6	0.1	0.1	0.1	5.3	26.7	40.0	41.7		
5.2	2.2	—	0.2	0.2	3.7	13.8	18.8	23.4		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	
number - nombre											
IX. Diseases of the digestive system - Concluded:											
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T. 610 M. 258 F. 352	— — —	— — —	— — —	3 1 2	18 3 15	133 59 74	164 77 87	292 118 174	— — —
A 107	Other diseases of digestive system .....	T. 866 M. 491 F. 375	33 17 16	11 6 5	23 12 11	13 6 7	86 61 25	226 137 89	190 107 83	284 145 139	— — —
X. Diseases of the genito-urinary system .....											
		T. 2,569 M. 1,562 F. 1,007	14 8 6	10 7 3	42 18 24	49 18 31	163 84 79	440 245 195	528 327 201	1,322 854 468	1 1 —
A 108	Acute nephritis.....	T. 61 M. 28 F. 33	1 — 1	1 — 1	9 3 6	4 2 2	7 4 3	17 10 7	6 4 2	16 5 11	— — —
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	T. 971 M. 512 F. 459	4 3 1	5 4 1	21 10 11	28 11 17	93 55 38	195 117 78	179 100 79	446 212 234	— — —
A 110	Infections of kidney .....	T. 641 M. 337 F. 304	4 3 1	2 1 1	7 4 3	12 3 9	28 10 18	109 47 62	150 73 77	329 196 133	— — —
A 111	Calculi of urinary system .....	T. 112 M. 62 F. 50	— — —	— — —	— — —	— — —	6 3 3	32 18 14	30 15 15	44 26 18	— — —
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M. 410	—	—	—	—	—	27	87	295	1
A 113	Diseases of breast.....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	T. 374 M. 213 F. 161	5 2 3	2 2 —	5 1 4	5 2 3	29 12 17	60 26 34	76 48 28	192 120 72	— — —
XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.											
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium F.	14	—	—	—	3	11	—	—	—	—
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium .....	F. 13	—	—	—	5	7	1	—	—	—
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth.....	F. 18	—	—	—	6	12	—	—	—	—
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia F.	5	—	—	—	—	5	—	—	—	—
A 119	Abortion with sepsis .....	F. 3	—	—	—	1	2	—	—	—	—
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F. 35	—	—	—	11	22	2	—	—	—
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.											
		T. 635 M. 285 F. 350	18 10 8	7 6 1	15 11 4	37 24 13	44 17 27	139 69 70	140 62 78	235 86 149	— — —
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.....	T. 45 M. 26 F. 19	2 1 1	— — —	2 2 —	4 2 2	1 — 1	8 4 4	8 6 2	20 11 9	— — —
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. 268 M. 103 F. 165	— — —	— — —	1 — 1	— — —	7 3 4	61 31 30	79 33 46	120 36 84	— — —
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified	T. 4 M. 1 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	2 1 1	— — —
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. 15 M. 9 F. 6	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	4 1 3	4 2 2	4 4 —	— — —
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal de- formities.	T. 18 M. 9 F. 9	1 1 —	1 1 —	1 — 1	2 1 1	— — —	7 4 3	2 1 1	4 1 3	— — —
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 285 M. 137 F. 148	15 8 7	6 5 1	11 9 2	31 21 10	33 12 21	58 29 29	46 20 26	85 33 52	— — —

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	rate - taux									
3.0	—	—	—	0.1	0.4	3.6	16.8	49.0	IX. Maladies de l'appareil digestif - fin:	A 106
2.5	—	—	—	0.1	0.1	3.2	16.7	44.3		
3.5	—	—	—	0.1	0.6	4.1	16.9	52.9		
4.2	8.9	0.6	0.5	0.4	1.7	6.2	19.5	47.7	Autres maladies de l'appareil digestif	A 107
4.8	9.0	0.7	0.5	0.3	2.4	7.5	23.3	54.4		
3.7	8.8	0.6	0.5	0.4	1.0	4.9	16.1	42.2		
12.6	3.8	0.6	0.9	1.4	3.2	12.0	54.1	221.9	X. Maladies des organes génito-urinaires	
15.2	4.2	0.8	0.8	1.0	3.3	13.4	71.1	320.5		
9.9	3.3	0.4	1.1	1.8	3.1	10.7	39.0	142.2		
0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.6	2.7	Néphrite aiguë	A 108
0.3	—	—	0.1	0.1	0.2	0.5	0.9	1.9		
0.3	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	0.4	3.3		
4.8	1.1	0.3	0.5	0.8	1.8	5.3	18.3	74.9	Autres formes de néphrite, et néphrite sans précisions	A 109
5.0	1.6	0.4	0.4	0.6	2.1	6.4	21.7	79.5		
4.5	0.6	0.1	0.5	1.0	1.5	4.3	15.3	71.1		
3.1	1.1	0.1	0.2	0.3	0.5	3.0	15.4	55.2	Infections pyélo-rénales	A 110
3.3	1.6	0.1	0.2	0.2	0.4	2.6	15.9	73.5		
3.0	0.6	0.1	0.1	0.5	0.7	3.4	14.9	40.4		
0.5	—	—	—	—	0.1	0.9	3.1	7.4	Calculs de l'appareil urinaire	A 111
0.6	—	—	—	—	0.1	1.0	3.3	9.8		
0.5	—	—	—	—	0.1	0.8	2.9	5.5		
4.0	—	—	—	—	—	1.5	18.9	110.7	Hypertrophie de la prostate	A 112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maladies du sein	A 113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.8	1.3	0.1	0.1	0.1	0.6	1.6	7.8	32.2	Autres maladies de l'appareil génito-urinaire	A 114
2.1	1.1	0.2	*	0.1	0.5	1.4	10.4	45.0		
1.6	1.7	—	0.2	0.2	0.7	1.9	5.4	21.9		
0.9	—	—	—	1.5	2.3	0.2	—	—	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	
0.1	—	—	—	0.2	0.4	—	—	—		
0.1	—	—	—	0.3	0.3	0.1	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.5	—	—	—	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement.	A 117
*	—	—	—	—	0.2	—	—	—	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie	A 118
*	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	Avortement avec infection	A 119
0.3	—	—	—	0.6	0.9	0.1	—	—	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches.	A 120
3.1	4.9	0.4	0.3	1.1	0.9	3.8	14.3	39.4	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.8	5.3	0.7	0.5	1.4	0.7	3.8	13.5	32.3		
3.4	4.4	0.1	0.2	0.8	1.1	3.8	15.1	45.3		
0.2	0.5	—	*	0.1	*	0.2	0.8	3.4	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.3	0.5	—	0.1	0.1	—	0.2	1.3	4.1		
0.2	0.6	—	—	0.1	*	0.2	0.4	2.7		
1.3	—	—	*	—	0.1	1.7	8.1	20.1	Arthrite et spondylite	A 122
1.0	—	—	—	—	0.1	1.7	7.2	13.5		
1.6	—	—	*	—	0.2	1.6	8.9	25.5		
*	—	—	—	—	—	*	0.1	0.3	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
*	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	0.7	Ostéomyélite et périostite	A 124
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.4	1.5		
0.1	—	—	—	—	*	0.2	0.4	—		
0.1	0.3	0.1	*	0.1	—	0.2	0.2	0.7	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises	A 125
0.1	0.5	0.1	*	0.1	—	0.2	0.2	0.4		
0.1	—	—	—	0.1	—	0.2	0.2	0.9		
1.4	4.0	0.3	0.2	0.9	0.6	1.6	4.7	14.3	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.3	4.2	0.6	0.4	1.2	0.5	1.6	4.3	12.4		
1.5	3.9	0.1	0.1	0.6	0.8	1.6	5.0	15.8		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)		Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé
				-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				number — nombre									
	XIV. Congenital malformations .....	T. M. F.	2, 128 1, 122 1, 006	1, 496 788 708	219 115 104	128 66 62	70 40 30	79 42 37	90 45 45	27 14 13	19 12 7	— — —	
A 127	Spina bifida and meningocele .....	T. M. F.	262 115 147	226 98 128	22 11 11	9 3 6	4 2 2	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A	Without hydrocephalus .....	T. M. F.	107 46 61	92 39 53	7 4 3	5 2 3	3 1 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
B	With hydrocephalus .....	T. M. F.	155 69 86	134 59 75	15 7 8	4 1 3	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 128	Congenital malformations of circulatory system .....	T. M. F.	967 522 445	653 361 292	96 43 53	67 39 28	51 31 20	49 24 25	33 17 16	15 6 9	3 1 2	— — —	
A 129	All other congenital malformations .....	T. M. F.	899 485 414	617 329 288	101 61 40	52 24 28	15 7 8	30 18 12	56 27 29	12 8 4	16 11 5	— — —	
	XV. Certain diseases of early infancy .....	T. M. F.	4, 731 2, 742 1, 989	4, 731 2, 742 1, 989	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 130	Birth injuries .....	T. M. F.	769 458 311	769 458 311	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. M. F.	896 520 376	896 520 376	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 132	Infections of the newborn .....	T. M. F.	307 166 141	307 166 141	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T. M. F.	149 86 63	149 86 63	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 134	All other defined diseases of early infancy .....	T. M. F.	124 72 52	124 72 52	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T. M. F.	2, 486 1, 440 1, 046	2, 486 1, 440 1, 046	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions .....	T. M. F.	977 510 467	4 2 2	12 4 8	6 4 2	13 8 5	61 41 20	149 110 39	150 91 59	580 248 332	2 2 —	
A 136	Senility without mention of psychosis .....	T. M. F.	321 120 201	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	10 4 6	310 115 195	— — —	
A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T. M. F.	656 390 266	4 2 2	12 4 8	6 4 2	13 8 5	61 41 20	148 109 39	140 87 53	270 133 137	2 2 —	
	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T. M. F.	13, 761 9, 759 4, 002	455 250 205	704 421 283	1, 227 822 405	2, 675 2, 169 506	3, 249 2, 540 709	2, 850 2, 078 772	1, 000 692 308	1, 592 780 812	9 7 2	
AE 138	Motor vehicle accidents .....	T. M. F.	5, 522 3, 992 1, 530	25 12 13	270 163 107	648 392 256	1, 628 1, 278 350	1, 299 1, 032 267	1, 008 690 318	380 247 133	262 177 85	2 1 1	
A	Traffic accidents (810-825) .....	T. M. F.	5, 412 3, 900 1, 512	23 11 12	247 148 99	633 381 252	1, 615 1, 266 349	1, 274 1, 008 266	988 671 317	374 243 131	256 171 85	2 1 1	
B	Non-traffic accidents .....	T. M. F.	110 92 18	2 1 1	23 15 8	15 11 4	13 12 1	25 24 1	20 19 1	6 4 2	6 6 —	— — —	
AE 139	Other transport accidents .....	T. M. F.	604 560 44	2 1 1	8 3 5	39 33 6	142 133 9	229 215 14	149 142 7	25 24 1	9 8 1	1 1 —	
A	Drowning involving small boats (850) .....	T. M. F.	272 252 20	— — —	4 1 3	20 18 2	63 58 5	101 94 7	70 67 3	12 12 —	2 2 —	— — —	
B	Drowning involving other watercraft (851) .....	T. M. F.	48 48 —	— — —	— — —	— — —	19 19 —	11 11 —	16 16 —	1 1 —	1 1 —	— — —	
C	Other transport .....	T. M. F.	284 260 24	2 1 1	4 2 2	19 15 4	60 56 4	117 110 7	63 59 4	12 11 1	6 5 1	1 1 —	
AE 140	Accidental poisoning .....	T. M. F.	484 320 164	— — —	25 15 10	7 4 3	62 41 21	163 115 48	182 112 70	29 19 10	16 14 2	— — —	
AE 141	Accidental falls .....	T. M. F.	1, 704 865 839	19 10 9	22 11 11	28 25 3	54 48 6	109 90 19	240 166 74	210 128 82	1, 022 387 635	— — —	

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1967 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
				rate - taux						
10.4	403.3	12.5	2.9	2.0	1.5	2.5	2.8	3.2	XIV. Malformations congénitales	
10.9	415.1	12.8	2.9	2.3	1.6	2.5	3.0	4.5		
9.9	391.1	12.2	2.8	1.7	1.5	2.5	2.5	2.1		
1.3	60.9	1.3	0.2	0.1	—	*	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
1.1	51.6	1.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—		
1.4	70.7	1.3	0.3	0.1	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.5	24.8	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.4	20.5	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.6	29.3	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.8	36.1	0.9	0.1	*	—	*	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
0.7	31.1	0.8	*	0.1	—	0.1	—	—		
0.8	41.4	0.9	0.1	—	—	—	—	—		
4.7	176.1	5.5	1.5	1.5	1.0	0.9	1.5	0.5	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ....	A 128
5.1	190.2	4.8	1.7	1.8	0.9	0.9	1.3	0.4		
4.4	161.3	6.2	1.3	1.2	1.0	0.9	1.7	0.6		
4.4	166.4	5.8	1.2	0.4	0.6	1.5	1.2	2.7	Toutes autres malformations congénitales .....	A 129
4.7	173.3	6.8	1.1	0.4	0.7	1.5	1.7	4.1		
4.1	159.1	4.7	1.3	0.5	0.5	1.6	0.8	1.5		
23.2	1,275.6	—	—	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
26.8	1,444.3	—	—	—	—	—	—	—		
19.6	1,098.6	—	—	—	—	—	—	—		
3.8	207.3	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130
4.5	241.2	—	—	—	—	—	—	—		
3.1	171.8	—	—	—	—	—	—	—		
4.4	241.6	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
5.1	273.9	—	—	—	—	—	—	—		
3.7	207.7	—	—	—	—	—	—	—		
1.5	82.8	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132
1.6	87.4	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	77.9	—	—	—	—	—	—	—		
0.7	40.2	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
0.8	45.3	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	34.8	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance	A 134
0.7	37.9	—	—	—	—	—	—	—		
0.5	28.7	—	—	—	—	—	—	—		
12.2	670.3	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité sans précisions.	A 135
14.1	758.5	—	—	—	—	—	—	—		
10.3	577.8	—	—	—	—	—	—	—		
4.8	1.1	0.7	0.1	0.4	1.2	4.1	15.4	97.4	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
5.0	1.1	0.4	0.2	0.5	1.6	6.0	19.8	93.1		
4.6	1.1	0.9	0.1	0.3	0.8	2.1	11.4	100.9		
1.6	—	—	—	—	—	*	1.0	52.0	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.2	—	—	—	—	—	0.1	0.9	43.2		
2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	59.2		
3.2	1.1	0.7	0.1	0.4	1.2	4.1	14.3	45.3	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.8	1.1	0.4	0.2	0.5	1.6	6.0	18.9	49.9		
2.6	1.1	0.9	0.1	0.3	0.8	2.1	10.3	41.6		
67.4	122.7	40.2	27.4	77.1	63.5	78.0	102.5	267.2	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
95.2	131.7	46.8	36.0	124.2	98.7	113.8	150.4	292.7		
39.4	113.2	33.2	18.5	29.4	27.9	42.3	59.7	246.7		
27.1	6.7	15.4	14.5	46.9	25.4	27.6	38.9	44.0	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138
39.0	6.3	18.1	17.2	73.2	40.1	37.8	53.7	66.4		
15.1	7.2	12.6	11.7	20.3	10.5	17.4	25.8	25.8		
26.5	6.2	14.1	14.2	46.6	24.9	27.0	38.3	43.0	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
38.1	5.8	16.4	16.7	72.5	39.2	36.7	52.8	64.2		
14.9	6.6	11.6	11.5	20.3	10.5	17.4	25.4	25.8		
0.5	0.5	1.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	1.0	Accidents hors de la voie publique .....	B
0.9	0.5	1.7	0.5	0.7	0.9	1.0	0.9	2.3		
0.2	0.6	0.9	0.2	0.1	*	0.1	0.4	—		
3.0	0.5	0.5	0.9	4.1	4.5	4.1	2.6	1.5	Autres accidents de transport .....	AE 139
5.5	0.5	0.3	1.4	7.6	8.4	7.8	5.2	3.0		
0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2	0.3		
1.3	—	0.2	0.4	1.8	2.0	1.9	1.2	0.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
2.5	—	0.1	0.8	3.3	3.7	3.7	2.6	0.8		
0.2	—	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	—	—		
0.2	—	—	—	0.5	0.2	0.4	0.1	0.2	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
0.5	—	—	—	1.1	0.4	0.9	0.2	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1.4	0.5	0.2	0.4	1.7	2.3	1.7	1.2	1.0	Autres accidents de transport .....	C
2.5	0.5	0.2	0.7	3.2	4.3	3.2	2.4	1.9		
0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3		
2.4	—	1.4	0.2	1.8	3.2	5.0	3.0	2.7	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3.1	—	1.7	0.2	2.3	4.5	6.1	4.1	5.3		
1.6	—	1.2	0.1	1.2	1.9	3.8	1.9	0.6		
8.4	5.1	1.3	0.6	1.6	2.1	6.6	21.5	171.6	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.4	5.3	1.2	1.1	2.7	3.5	9.1	27.8	145.2		
8.3	5.0	1.3	0.1	0.3	0.7	4.1	15.9	192.9		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1967 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)		Canada	Age - Âge									Not stated - Non précisé
				- 1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number - nombre													
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Concluded:													
AE 142	Accident caused by machinery .....	T.	254	-	24	26	41	75	66	15	7	-	-
		M.	238	-	17	23	40	74	63	14	7	-	-
		F.	16	-	7	3	1	1	3	1	-	-	-
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T.	729	16	133	110	50	128	142	53	97	-	-
		M.	441	3	72	56	31	90	97	33	59	-	-
		F.	288	13	61	54	19	38	45	20	38	-	-
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T.	39	1	14	-	-	5	5	4	10	-	-
		M.	24	1	8	-	-	4	2	4	5	-	-
		F.	15	-	6	-	-	1	3	-	5	-	-
AE 145	Accident caused by firearm .....	T.	155	-	4	34	50	38	27	1	1	-	-
		M.	142	-	3	30	46	35	26	1	1	-	-
		F.	13	-	1	4	4	3	1	-	-	-	-
AE 146	Accidental drowning .....	T.	880	2	133	218	207	151	104	40	20	5	-
		M.	731	1	92	171	192	126	92	37	16	4	-
		F.	149	1	41	47	15	25	12	3	4	1	-
AE 147	All other accidental causes .....	T.	1,225	377	52	84	136	240	203	71	62	-	-
		M.	896	216	28	69	122	209	163	53	36	-	-
		F.	329	161	24	15	14	31	40	18	26	-	-
	All accidental causes .....	T.	11,596	442	685	1,194	2,370	2,437	2,126	828	1,506	8	-
		M.	8,209	244	412	803	1,931	1,990	1,553	560	710	6	-
		F.	3,387	198	273	391	439	447	573	268	796	2	-
AE 148	Suicide .....	T.	1,841	-	-	12	253	682	665	150	78	1	-
		M.	1,353	-	-	10	207	474	485	113	63	1	-
		F.	488	-	-	2	46	208	180	37	15	-	-
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T.	316	13	19	21	52	130	59	16	6	-	-
		M.	189	6	9	9	31	76	40	13	5	-	-
		F.	127	7	10	12	21	54	19	3	1	-	-
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T.	8	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-
		M.	8	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T.	13,761	455	704	1,227	2,675	3,249	2,850	1,000	1,592	9	-
		M.	9,759	250	421	822	2,169	2,540	2,078	692	780	7	-
		F.	4,002	205	283	405	506	709	772	308	812	2	-
AN 138	Fracture of skull .....	T.	3,007	26	169	345	849	723	581	192	122	-	-
		M.	2,270	14	98	213	685	598	434	139	89	-	-
		F.	737	12	71	132	164	125	147	53	33	-	-
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T.	689	6	15	61	133	142	152	80	100	-	-
		M.	460	1	9	35	93	105	108	59	50	-	-
		F.	229	5	6	26	40	37	44	21	50	-	-
AN 140	Fracture of limbs .....	T.	1,146	-	3	9	39	42	71	125	857	-	-
		M.	457	-	1	4	25	35	39	56	297	-	-
		F.	689	-	2	5	14	7	32	69	560	-	-
AN 141	Dislocation without fracture .....	T.	15	-	-	3	5	1	6	-	-	-	-
		M.	11	-	-	3	3	1	4	-	-	-	-
		F.	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	T.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		M.	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T.	1,394	10	56	142	345	343	293	91	114	-	-
		M.	1,077	6	36	91	279	280	243	69	73	-	-
		F.	317	4	20	51	66	63	50	22	41	-	-
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	T.	2,585	10	85	199	598	742	610	202	137	2	-
		M.	2,011	4	50	142	510	608	452	145	99	1	-
		F.	574	6	35	57	88	134	158	57	38	1	-
AN 145	Laceration and open wounds .....	T.	193	-	4	12	37	54	64	12	10	-	-
		M.	158	-	2	11	28	46	53	11	7	-	-
		F.	35	-	2	1	9	8	11	1	3	-	-
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T.	17	1	-	-	2	1	4	1	8	-	-
		M.	9	1	-	-	2	1	2	-	3	-	-
		F.	8	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice....	T.	432	235	31	13	15	43	45	24	26	-	-
		M.	262	135	15	11	12	32	29	16	12	-	-
		F.	170	100	16	2	3	11	16	8	14	-	-
AN 148	Burns .....	T.	634	13	110	84	49	146	104	43	85	-	-
		M.	384	3	60	42	33	100	71	26	49	-	-
		F.	250	10	50	42	16	46	33	17	36	-	-
AN 149	Effects of poisons .....	T.	1,272	6	65	37	143	446	439	86	50	-	-
		M.	770	2	38	19	94	273	255	53	36	-	-
		F.	502	4	27	18	49	173	184	33	14	-	-
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T.	2,375	148	166	322	460	566	479	144	83	7	-
		M.	1,888	84	112	251	405	461	386	118	65	6	-
		F.	487	64	54	71	55	105	93	26	18	1	-

<sup>1</sup> Including 'not stated' ages.<sup>2</sup> Per 100,000 live births.







# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de  
catalogue

Prix

## STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

84-001	— La statistique de l'état civil—Mensuel, Bil.	par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil—Ann. provisoire, Bil.	.75
84-202	— La statistique de l'état civil—Ann. Bil.	2.00
84-203	— <i>Causes of Death, Canada</i> —Ann. Angl.	1.50

### Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> —Angl.	.25
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> —Angl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957—Bil.	.50
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> —Angl.	.50
84-512	— Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957—Bil.	.75
84-514	— <i>Causes of Death, Canada, 1950-60</i> —Angl.	.50
84-515	— Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931—Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962—Bil.	.25
84-517	— Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962—Bil.	.50
84-518	— <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> —Angl.	.75
84-519	— <i>Causes of Death, Canada, 1958-1964</i> —Angl.	.50
84-520	— Mortalité générale due au cancer, 1950-1963—Bil.	.75
84-521	— Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963—Bil.	1.50
84-522	— Mortalité accidentelle, 1950-1964—Bil.	.75
84-523	— Nuptialité, 1950-1964—Bil.	.75
84-524	— Mortalité infantile, 1950-1964—Bil.	.75

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities</i> —Ann. Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits d'hôpital—Ann. Bil.	1.00
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers—Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier—Ann. Bil.	1.00
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers—Ann. Bil.	.75
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers—Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières—Ann. Bil.	1.00
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers—Ann. Bil.	1.50
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire)—Ann. Bil.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements—Ann. Bil.	.75

## STATISTIQUES DE LA MORBIDITÉ MENTALE

83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions—Ann. Bil.	5.00
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions—Ann. Bil.	5.00
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> —Angl.	.25
83-505	— <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>	.75

## STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire—Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services, 1961</i> —Angl. (dernière édition)	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962—Bil. (dernière édition)	.75
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963)—Bil. (dernière édition)	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> —Angl. (dernière édition)	.50
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité—Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> —Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose—Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> —Ann. Angl. (dernière édition)	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> —Angl.	.50
82-526	— La morbidité hospitalière, 1964—Bil.	1.50
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada)—Angl. et franç., (dernière édition)	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951)—Angl. et franç.	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951)—Angl. et franç.	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951)—Angl. et franç.	.50

## RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1.	— <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl.	Gratuit
2.	— <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> —Angl.	Gratuit
3.	— <i>Canadian Joint Life Tables 1960-1962</i> —Angl.	Gratuit

## STATISTIQUES DE LA POPULATION—Bil.

91-201	— Population estimative du Canada par province le 1er juin—Ann.	.25
91-202	— Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces—Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces—Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada—Ann.	.50
91-508	— Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants	.75
91-511	— Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces	.75
	Angl.—Anglais	
	Bil.—Bilingue	
	R.—Document de référence	
	Ann.—Annuel	
	Franç.—Français	
	Supplém.—Supplément	

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	Price
<b>VITAL STATISTICS</b>	
84-001 - Vital Statistics, M. Bil. ....	per year \$1.00
84-201 - Vital Statistics—Preliminary, A. Bil. ....	.75
84-202 - Vital Statistics—Final, A. Bil. ....	2.00
84-203 - Causes of Death, Canada, A.E. ....	1.50
<b>Analytical Reports:</b>	
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. ....	.25
84-508 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E. ....	.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....	.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E. ....	.50
84-512 - Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....	.75
84-514 - Causes of Death, Canada, 1950-60, E. ....	.50
84-515 - Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1951, Bil. ....	.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. ....	.25
84-517 - Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil. ....	.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E. ....	.75
84-519 - Causes of Death, Canada, 1958-1964, E. ....	.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. ....	.75
84-521 - Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil. ....	1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil. ....	.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil. ....	.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil. ....	.75
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>	
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A.E. ....	.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....	1.00
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....	1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....	1.00
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....	.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....	.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....	1.00
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. ....	1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. ....	.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....	.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....	.75
<b>MENTAL MORBIDITY STATISTICS</b>	
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. ....	5.00
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. ....	5.00
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. ....	.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 ....	.75
<b>PUBLIC HEALTH STATISTICS</b>	
82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil. ....	.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) ....	1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) ....	.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue) ....	.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue) ....	.50
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. ....	1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) ....	.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, - Mensuel Bil. ....	per year 1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue) ....	.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E. ....	.50
82-526 - Hospital Morbidity, 1964, Bil. ....	1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue) ....	2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....	.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....	.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....	.50
<b>HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS</b>	
1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....	Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....	Free
3. - Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. ....	Free
<b>POPULATION STATISTICS—Bil.</b>	
91-201 - Estimated Population of Canada by Province at June 1, A. ....	.25
91-202 - Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A. ....	.25
91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A. ....	.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A. ....	.50
91-508 - Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children ....	.75
91-511 - Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces ....	.75
M. - Monthly A. - Annual E. - English F. - French	
Bil. - Bilingual R. - Reference Supp. - Supplement	

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

CATALOGUE No.

84-201

ANNUAL - ANNUEL



# VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

The contents of this document may be used freely but DBS should be credited when republishing all or any part of it.

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.





DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section - - Section de l'état civil

## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1968

PRELIMINARY ANNUAL REPORT -- RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

February - 1970 - Février  
9004.508

Price - Prix: 75 cents

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967 and 1968 — June 1 estimates.

1921-1966 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average — arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 "

Natural increase: " 1,000 "

(See also **Introduction** for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidante dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967 et 1968 — Estimations du 1er juin

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes au taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortinatalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1,000 "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1967). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1967 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1968 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1968, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past certain unpublished data may be obtained from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, on request, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1967. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1967, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité.

Les chiffres qui paraissent ici sont sujets à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, on peut les considérer comme définitifs. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1968 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil* (numéro de catalogue 84-202). Comme autrefois, on peut se procurer, sur demande à la Section de l'état civil (Division de la santé et du bien-être), certaines données non publiées dans les deux rapports mentionnés, certaines restrictions s'appliquant cependant à la somme des données et détails.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus. (Voir Tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.





TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1968  
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1968  
Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - A.B.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	20,744.0	507.0	110.0	760.0	624.0	5,927.0	7,306.0	971.0	960.0	1,526.0	2,007.0	15.0	31.0
0-4 .....	2,030.0	67.1	11.3	76.9	66.2	568.1	701.9	93.1	97.0	161.4	179.5	1.9	5.6
5-9 .....	2,330.7	67.2	13.0	87.0	75.3	675.3	793.9	104.7	109.0	185.3	213.5	2.0	4.5
10-14 .....	2,204.8	64.7	12.4	82.4	73.8	652.8	738.1	100.7	105.0	169.5	200.5	1.6	3.3
15-19 .....	1,968.0	58.5	11.7	77.9	69.5	593.0	649.8	92.4	94.5	141.7	175.3	1.1	2.6
20-24 .....	1,658.7	42.0	8.3	59.7	50.4	520.4	561.2	74.7	70.1	114.5	153.9	1.0	2.5
25-29 .....	1,363.6	29.1	5.7	44.0	34.3	419.7	484.4	57.8	52.8	98.4	133.6	1.3	2.5
30-34 .....	1,258.1	25.1	5.4	40.2	31.0	371.6	460.4	52.7	49.9	95.2	123.2	1.1	2.3
35-39 .....	1,286.2	24.6	5.4	40.2	31.5	375.3	476.2	54.5	52.3	97.0	126.2	1.1	1.9
40-44 .....	1,289.9	23.7	5.3	41.2	33.0	365.9	485.6	58.0	54.1	92.8	127.8	1.0	1.5
45-49 .....	1,153.4	22.8	5.4	41.3	32.1	316.9	424.1	55.8	53.2	82.4	117.4	0.8	1.2
50-54 .....	1,020.1	21.4	5.4	39.8	29.4	275.1	365.9	52.1	50.5	71.1	107.9	0.6	0.9
55-59 .....	873.7	17.7	4.8	34.4	25.7	234.8	314.3	45.8	44.4	59.1	91.4	0.5	0.8
60-64 .....	702.1	13.2	4.0	26.9	20.6	186.0	256.7	37.4	36.3	48.3	71.7	0.4	0.6
65-69 .....	555.5	10.3	3.5	21.8	16.7	141.9	207.5	29.6	28.3	37.7	57.6	0.2	0.4
70-74 .....	438.0	8.4	3.3	18.6	14.2	104.4	164.3	24.5	23.5	28.6	47.8	0.2	0.2
75-79 .....	314.5	5.9	2.4	13.7	10.2	69.0	115.3	18.7	19.1	21.5	38.4	0.1	0.2
80-84 .....	185.3	3.4	1.6	8.3	6.1	36.6	65.9	11.6	12.5	13.6	25.6	0.1	1
85-89 .....	82.9	1.4	0.8	4.0	2.9	15.2	29.9	5.1	5.7	6.0	11.9	1	1
90+ .....	28.5	0.5	0.3	1.7	1.1	5.0	10.6	1.8	1.8	1.9	3.8	1	1
Male - Masculin													
Total .....	10,409.9	258.7	55.6	381.7	313.3	2,956.6	3,649.8	487.0	489.9	776.1	1,016.4	8.1	16.7
0-4 .....	1,041.4	34.3	5.7	39.4	34.0	291.7	360.3	47.5	49.7	82.7	92.2	1.0	2.9
5-9 .....	1,190.6	34.5	6.7	44.5	38.6	344.8	405.7	53.6	55.5	94.5	108.9	1.0	2.3
10-14 .....	1,127.2	32.8	6.3	42.2	37.6	333.7	377.3	51.4	53.8	87.0	102.6	0.8	1.7
15-19 .....	1,000.3	29.5	5.9	39.6	35.2	300.0	331.4	46.8	48.1	72.0	89.9	0.6	1.3
20-24 .....	829.7	20.8	4.2	30.2	25.6	258.3	280.7	37.8	35.6	56.4	78.2	0.5	1.4
25-29 .....	680.8	14.6	2.9	22.1	17.3	208.8	240.7	29.2	26.7	48.4	68.0	0.7	1.4
30-34 .....	637.6	13.0	2.8	20.4	15.4	186.0	233.1	26.7	25.4	48.5	64.4	0.6	1.3
35-39 .....	653.1	12.8	2.8	20.0	15.5	186.9	242.6	27.3	26.8	50.4	66.3	0.6	1.1
40-44 .....	644.9	12.4	2.7	20.3	16.3	181.1	243.1	28.4	27.4	47.1	64.6	0.6	0.9
45-49 .....	571.3	12.0	2.7	20.3	15.9	156.2	210.3	27.3	26.6	41.4	57.4	0.5	0.7
50-54 .....	509.4	11.2	2.7	19.9	14.8	135.5	183.7	25.9	25.5	36.1	53.3	0.3	0.5
55-59 .....	439.1	9.4	2.5	17.8	13.2	115.9	157.1	23.0	22.9	30.3	46.2	0.3	0.5
60-64 .....	348.2	6.9	2.1	13.7	10.3	89.7	125.4	18.7	19.1	25.3	36.5	0.2	0.3
65-69 .....	265.8	5.1	1.8	10.5	8.0	66.0	97.0	14.5	14.6	19.6	28.4	0.1	0.2
70-74 .....	201.0	4.1	1.6	8.6	6.6	47.4	72.1	11.6	12.0	14.5	22.3	0.1	0.1
75-79 .....	141.3	2.8	1.1	6.2	4.7	30.4	48.4	8.8	9.9	11.0	17.8	0.1	0.1
80-84 .....	82.2	1.6	0.7	3.7	2.7	15.9	26.2	5.5	6.6	7.0	12.2	0.1	1
85-89 .....	35.4	0.7	0.3	1.7	1.2	6.4	11.3	2.3	2.9	3.0	5.6	1	1
90+ .....	10.6	0.2	0.1	0.6	0.4	1.9	3.4	0.7	0.8	0.9	1.6	1	1
Female - Féminin													
Total .....	10,334.1	248.3	54.4	378.3	310.7	2,970.4	3,656.2	484.0	470.1	749.9	990.6	6.9	14.3
0-4 .....	988.6	32.8	5.6	37.5	32.2	276.4	341.6	45.6	47.3	78.7	87.3	0.9	2.7
5-9 .....	1,140.1	32.7	6.3	42.5	36.7	330.5	388.2	51.1	53.5	90.8	104.6	1.0	2.2
10-14 .....	1,077.6	31.9	6.1	40.2	36.2	319.1	360.8	49.3	51.2	82.5	97.9	0.8	1.6
15-19 .....	967.7	29.0	5.8	38.3	34.3	293.0	318.4	45.6	46.4	69.7	85.4	0.5	1.3
20-24 .....	829.0	21.2	4.1	29.5	24.8	262.1	280.5	36.9	34.5	58.1	75.7	0.5	1.1
25-29 .....	682.8	14.5	2.8	21.9	17.0	210.9	243.7	28.6	26.1	50.0	65.6	0.6	1.1
30-34 .....	620.5	12.1	2.6	19.8	15.6	185.6	227.3	26.0	24.5	46.7	58.8	0.5	1.0
35-39 .....	633.1	11.8	2.6	20.2	16.0	188.4	233.6	27.2	25.5	46.6	59.9	0.5	0.8
40-44 .....	645.0	11.3	2.6	20.9	16.7	184.8	242.5	29.6	26.7	45.7	63.2	0.4	0.6
45-49 .....	582.1	10.8	2.7	21.0	16.2	160.7	213.8	28.5	26.6	41.0	60.0	0.3	0.5
50-54 .....	510.7	10.2	2.7	19.9	14.6	139.6	182.2	26.2	25.0	35.0	54.6	0.3	0.4
55-59 .....	434.6	8.3	2.3	16.6	12.5	118.9	157.2	22.8	21.5	28.8	45.2	0.2	0.3
60-64 .....	353.9	6.3	1.9	13.2	10.3	96.3	131.3	18.7	17.2	23.0	35.2	0.2	0.3
65-69 .....	289.7	5.2	1.7	11.3	8.7	75.9	110.5	15.1	13.7	18.1	29.2	0.1	0.2
70-74 .....	237.0	4.3	1.7	10.0	7.6	57.0	92.2	12.9	11.5	14.1	25.5	0.1	0.1
75-79 .....	173.2	3.1	1.3	7.5	5.5	38.6	66.9	9.9	9.2	10.5	20.6	1	0.1
80-84 .....	103.1	1.8	0.9	4.6	3.4	20.7	39.7	6.1	5.9	6.6	13.4	1	1
85-89 .....	47.5	0.7	0.5	2.3	1.7	8.8	18.6	2.8	2.8	3.0	6.3	1	1
90+ .....	17.9	0.3	0.2	1.1	0.7	3.1	7.2	1.1	1.0	1.0	2.2	1	1

Population less than 100.

1 Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968  
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 ....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 ....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,068	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	38,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,050	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,609	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	808
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 ....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 ....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.2
" " 1936-1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.1
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.7
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.1
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.4
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.1
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.3	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	34.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.7	17.8	17.3	19.3	23.7	16.4	28.5	33.2
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.1
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.4
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.4
1963 .....	16.8	25.7	16.2	16.3	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.6
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.8	16.3	18.7	11.4	28.5	38.8
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.0
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.7
1968 .....	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5

TABLE 3. Vital Statistics Summary 1967 and 1968  
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1967 et 1968

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>Population (000's) June 1 — 1er juin (milliers).</b>	<b>1968</b> 20,744	<b>1968</b> 507	<b>1968</b> 110	<b>1968</b> 760	<b>1968</b> 624	<b>1968</b> 5,927	<b>1968</b> 7,306	<b>1968</b> 971	<b>1968</b> 960	<b>1968</b> 1,526	<b>1968</b> 2,007	<b>1968</b> 15	<b>1968</b> 31
	1967	20,405	500	757	620	5,868	7,149	963	958	1,490	1,947	15	29
<b>Live births — Naissances vivantes.</b>	<b>1968</b> 364,310	<b>1968</b> 12,820	<b>1968</b> 2,105	<b>1968</b> 13,774	<b>1968</b> 11,607	<b>1968</b> 96,622	<b>1968</b> 126,257	<b>1968</b> 17,424	<b>1968</b> 18,197	<b>1968</b> 30,149	<b>1968</b> 33,687	<b>1968</b> 370	<b>1968</b> 1,298
	1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 17.6	<b>1968</b> 25.3	<b>1968</b> 19.1	<b>1968</b> 18.1	<b>1968</b> 18.6	<b>1968</b> 16.3	<b>1968</b> 17.3	<b>1968</b> 17.9	<b>1968</b> 19.0	<b>1968</b> 19.8	<b>1968</b> 16.8	<b>1968</b> 24.7	<b>1968</b> 41.9
	1967	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	41.7
<b>Number born in hospital — Nés à l'hôpital.</b>	<b>1968</b> 349,558 <sup>1</sup>	<b>1968</b> ..	<b>1968</b> 2,101	<b>1968</b> 13,725	<b>1968</b> 11,587	<b>1968</b> 95,977	<b>1968</b> 125,919	<b>1968</b> 17,281	<b>1968</b> 18,061	<b>1968</b> 29,943	<b>1968</b> 33,464	<b>1968</b> 358	<b>1968</b> 1,142
	1967	355,826 <sup>1</sup>	..	2,045	14,259	12,331	100,612	127,147	17,044	17,857	30,462	32,681	367
<b>Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.</b>	<b>1968</b> 99.5 <sup>1</sup>	<b>1968</b> ..	<b>1968</b> 99.8	<b>1968</b> 99.8	<b>1968</b> 99.8	<b>1968</b> 99.3	<b>1968</b> 99.2	<b>1968</b> 99.2	<b>1968</b> 99.2	<b>1968</b> 99.3	<b>1968</b> 99.3	<b>1968</b> 95.3	<b>1968</b> 88.0
	1967	99.4 <sup>1</sup>	..	99.9	99.6	99.8	99.2	99.7	99.2	99.2	99.3	95.3	84.4
<b>Deaths — Décès.....</b>	<b>1968</b> 153,196	<b>1968</b> 3,123	<b>1968</b> 990	<b>1968</b> 6,610	<b>1968</b> 4,905	<b>1968</b> 39,537	<b>1968</b> 55,552	<b>1968</b> 7,878	<b>1968</b> 7,498	<b>1968</b> 9,963	<b>1968</b> 16,828	<b>1968</b> 84	<b>1968</b> 228
	1967	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 7.4	<b>1968</b> 6.2	<b>1968</b> 9.0	<b>1968</b> 8.7	<b>1968</b> 7.9	<b>1968</b> 6.7	<b>1968</b> 7.6	<b>1968</b> 8.1	<b>1968</b> 7.8	<b>1968</b> 6.5	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 5.6	<b>1968</b> 7.4
	1967	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	7.5
<b>Infant deaths — Décès d'enfants.</b>	<b>1968</b> 7,583	<b>1968</b> 309	<b>1968</b> 56	<b>1968</b> 296	<b>1968</b> 235	<b>1968</b> 2,097	<b>1968</b> 2,396	<b>1968</b> 363	<b>1968</b> 468	<b>1968</b> 607	<b>1968</b> 661	<b>1968</b> 11	<b>1968</b> 84
	1967	8,151	367	48	326	310	2,347	2,515	371	465	615	703	9
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 20.8	<b>1968</b> 24.1	<b>1968</b> 26.6	<b>1968</b> 21.5	<b>1968</b> 20.2	<b>1968</b> 21.7	<b>1968</b> 19.0	<b>1968</b> 20.8	<b>1968</b> 25.7	<b>1968</b> 20.1	<b>1968</b> 19.6	<b>1968</b> 29.7	<b>1968</b> 64.7
	1967	22.0	28.6	23.4	22.8	25.1	23.1	19.7	21.6	25.8	20.0	21.4	62.0
<b>Neonatal deaths — Mortalité néonatale.</b>	<b>1968</b> 5,376	<b>1968</b> 177	<b>1968</b> 40	<b>1968</b> 193	<b>1968</b> 154	<b>1968</b> 1,511	<b>1968</b> 1,832	<b>1968</b> 228	<b>1968</b> 314	<b>1968</b> 436	<b>1968</b> 443	<b>1968</b> 8	<b>1968</b> 40
	1967	5,628	235	40	231	205	1,665	1,789	231	309	412	475	5
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 14.8	<b>1968</b> 13.8	<b>1968</b> 19.0	<b>1968</b> 14.0	<b>1968</b> 13.3	<b>1968</b> 15.6	<b>1968</b> 14.5	<b>1968</b> 13.1	<b>1968</b> 17.3	<b>1968</b> 14.5	<b>1968</b> 13.2	<b>1968</b> 21.6	<b>1968</b> 30.8
	1967	15.2	18.3	19.5	16.1	16.6	16.4	14.0	13.4	17.2	13.4	14.4	25.6
<b>Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale.</b>	<b>1968</b> 2,207	<b>1968</b> 132	<b>1968</b> 16	<b>1968</b> 103	<b>1968</b> 81	<b>1968</b> 586	<b>1968</b> 564	<b>1968</b> 135	<b>1968</b> 154	<b>1968</b> 171	<b>1968</b> 218	<b>1968</b> 3	<b>1968</b> 44
	1967	2,523	132	8	95	105	682	726	140	156	203	228	4
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 6.0	<b>1968</b> 10.3	<b>1968</b> 7.6	<b>1968</b> 7.5	<b>1968</b> 6.9	<b>1968</b> 6.1	<b>1968</b> 4.5	<b>1968</b> 7.7	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 5.6	<b>1968</b> 6.4	<b>1968</b> 8.1	<b>1968</b> 33.9
	1967	6.8	10.3	3.9	6.7	8.5	6.7	5.7	8.2	8.6	6.6	7.0	36.4
<b>Maternal deaths — Mortalité maternelle.</b>	<b>1968</b> 99	<b>1968</b> 3	<b>1968</b> —	<b>1968</b> 6	<b>1968</b> 6	<b>1968</b> 36	<b>1968</b> 22	<b>1968</b> 4	<b>1968</b> 3	<b>1968</b> 8	<b>1968</b> 11	<b>1968</b> —	<b>1968</b> —
	1967	88	3	—	3	3	33	29	3	4	5	—	—
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 2.7	<b>1968</b> 2.3	<b>1968</b> —	<b>1968</b> 4.4	<b>1968</b> 5.2	<b>1968</b> 3.7	<b>1968</b> 1.7	<b>1968</b> 2.3	<b>1968</b> 1.6	<b>1968</b> 2.7	<b>1968</b> 3.3	<b>1968</b> —	<b>1968</b> —
	1967	2.4	2.3	—	2.1	2.4	3.3	2.3	1.7	2.2	1.6	1.5	—
<b>Stillbirths — Mort-nés:</b>													
<b>20 + weeks gestation<sup>2</sup> — Semaines de grossesse<sup>2</sup>.</b>	<b>1968</b> 4,931	<b>1968</b> 183	<b>1968</b> 50	<b>1968</b> 191	<b>1968</b> 174	<b>1968</b> 1,254	<b>1968</b> 1,811	<b>1968</b> 259	<b>1968</b> 230	<b>1968</b> 318	<b>1968</b> 433	<b>1968</b> 7	<b>1968</b> 21
	1967	5,309	183	34	239	201	1,536	1,819	258	240	350	422	5
<b>Ratio — Rapport.....</b>	<b>1968</b> 13.5	<b>1968</b> 14.3	<b>1968</b> 23.8	<b>1968</b> 13.9	<b>1968</b> 15.0	<b>1968</b> 13.0	<b>1968</b> 14.3	<b>1968</b> 14.9	<b>1968</b> 12.6	<b>1968</b> 10.5	<b>1968</b> 12.9	<b>1968</b> 18.9	<b>1968</b> 16.2
	1967	14.3	14.2	16.6	16.7	16.3	15.1	14.3	15.0	13.3	11.4	12.8	18.2
<b>28 + weeks gestation — Semaines de grossesse.</b>	<b>1968</b> 3,926	<b>1968</b> 183	<b>1968</b> 35	<b>1968</b> 151	<b>1968</b> 146	<b>1968</b> 990	<b>1968</b> 1,442	<b>1968</b> 210	<b>1968</b> 171	<b>1968</b> 254	<b>1968</b> 316	<b>1968</b> 7	<b>1968</b> 21
	1967	4,248	183	24	203	169	1,232	1,419	205	189	286	311	5
<b>Ratio — Rapport.....</b>	<b>1968</b> 10.8	<b>1968</b> 14.3	<b>1968</b> 16.6	<b>1968</b> 11.0	<b>1968</b> 12.6	<b>1968</b> 10.2	<b>1968</b> 11.4	<b>1968</b> 12.1	<b>1968</b> 9.4	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 9.4	<b>1968</b> 18.9	<b>1968</b> 16.2
	1967	11.5	14.2	11.7	14.2	13.7	12.1	11.1	11.9	10.5	9.3	9.5	18.2
<b>Perinatal deaths — Mortalité périnatale.</b>	<b>1968</b> 8,727	<b>1968</b> 333	<b>1968</b> 72	<b>1968</b> 329	<b>1968</b> 288	<b>1968</b> 2,363	<b>1968</b> 3,091	<b>1968</b> 406	<b>1968</b> 446	<b>1968</b> 638	<b>1968</b> 696	<b>1968</b> 12	<b>1968</b> 53
	1967	9,284	390	58	413	355	2,706	3,024	418	455	664	745	9
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 23.7	<b>1968</b> 25.6	<b>1968</b> 33.6	<b>1968</b> 23.6	<b>1968</b> 24.5	<b>1968</b> 24.2	<b>1968</b> 24.2	<b>1968</b> 23.0	<b>1968</b> 24.3	<b>1968</b> 21.0	<b>1968</b> 20.5	<b>1968</b> 31.8	<b>1968</b> 40.2
	1967	24.7	29.9	28.0	28.5	28.4	26.3	23.5	24.0	25.0	21.4	23.1	38.1
<b>Natural increase — Accroissement naturel.</b>	<b>1968</b> 211,114	<b>1968</b> 9,697	<b>1968</b> 1,115	<b>1968</b> 7,164	<b>1968</b> 6,702	<b>1968</b> 57,085	<b>1968</b> 70,705	<b>1968</b> 9,546	<b>1968</b> 10,699	<b>1968</b> 20,186	<b>1968</b> 16,859	<b>1968</b> 286	<b>1968</b> 1,070
	1967	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 10.2	<b>1968</b> 19.1	<b>1968</b> 10.1	<b>1968</b> 9.4	<b>1968</b> 10.7	<b>1968</b> 9.6	<b>1968</b> 9.7	<b>1968</b> 9.8	<b>1968</b> 11.2	<b>1968</b> 13.3	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 19.1	<b>1968</b> 34.5
	1967	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	34.2
<b>Marriages — Mariages.....</b>	<b>1968</b> 171,766	<b>1968</b> 4,242	<b>1968</b> 750	<b>1968</b> 6,284	<b>1968</b> 5,389	<b>1968</b> 46,004	<b>1968</b> 62,109	<b>1968</b> 8,291	<b>1968</b> 7,747	<b>1968</b> 13,640	<b>1968</b> 16,914	<b>1968</b> 170	<b>1968</b> 226
	1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	180
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 8.3	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 6.8	<b>1968</b> 8.3	<b>1968</b> 8.6	<b>1968</b> 7.8	<b>1968</b> 8.5	<b>1968</b> 8.5	<b>1968</b> 8.1	<b>1968</b> 8.9	<b>1968</b> 8.4	<b>1968</b> 11.3	<b>1968</b> 7.3
	1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
<b>Divorces.....</b>	<b>1968</b> 10,750	<b>1968</b> 15 <sup>3</sup>	<b>1968</b> 20	<b>1968</b> 497	<b>1968</b> 143	<b>1968</b> 606 <sup>3</sup>	<b>1968</b> 4,443	<b>1968</b> 465	<b>1968</b> 394	<b>1968</b> 1,916	<b>1968</b> 2,220	<b>1968</b> 30	<b>1968</b> 11
	1967	11,165	11 <sup>3</sup>	18	394	292	4,350	477	389	1,736	2,734	21	6
<b>Rate — Taux.....</b>	<b>1968</b> 51.8	<b>1968</b> 3.0 <sup>3</sup>	<b>1968</b> 18.2	<b>1968</b> 65.4	<b>1968</b> 22.9	<b>1968</b> 10.2 <sup>3</sup>	<b>1968</b> 60.8	<b>1968</b> 47.9	<b>1968</b> 40.0	<b>1968</b> 125.6	<b>1968</b> 110.6	<b>1968</b> 200.0	<b>1968</b> 35.5
	1967	51.7	2.2 <sup>3</sup>	16.7	52.0	17.1	12.1 <sup>3</sup>	49.8	41.6	116.7	140.1	140.0	20.7

Excluding Newfoundland (not available).

Includes stillbirths of 28 + weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.

Divorces on behalf of residents of Newfoundland and Quebec are granted by Parliament; 1967 includes bills of divorce passed during the 2nd Session of the 27th Parliament, 1967-1968; those for 1968 during the 1st Session of the 28th Parliament, 1968-1969.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>2</sup> Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Le Parlement fédéral accorde les divorces aux ressortissants du Québec et de Terre-Neuve; les chiffres de 1967 comprennent les bills adoptés durant la 2e session de la 27e Législature (1967-1968); et ceux de 1968, les bills adoptés durant la 1ère session de la 28e Législature (1968-1969).



TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1968  
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1968

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorce
		Total	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>2</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>2</sup>
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>3,2</sup>	54.1 <sup>3,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>3,2</sup>	13.3	7.0	6.4
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>3,2</sup>	49.0 <sup>3,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>3,2</sup>	13.3	7.2	7.8
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>3,2</sup>	45.8 <sup>3,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>3,2</sup>	12.9	7.5	8.0
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>3,2</sup>	47.8 <sup>3,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>3,2</sup>	12.1	7.7	8.1
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>3,2</sup>	13.1	7.0	8.6
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>3,2</sup>	13.0	6.4	6.7
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>3,2</sup>	12.5	5.9	9.6
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>3,2</sup>	11.3	6.0	8.8
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>3,2</sup>	11.2	6.8	10.5
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>3,2</sup>	10.6	7.1	13.2
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>3,2</sup>	10.4	7.4	14.3
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>3,2</sup>	9.7	7.9	16.6
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>3,2</sup>	11.0	7.9	20.0
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>3,2</sup>	10.9	9.2	18.4
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>3,2</sup>	11.8	10.8	21.2
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>3,2</sup>	12.3	10.6	21.4
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>3,2</sup>	13.7	10.9	26.5
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>3,2</sup>	14.1	9.4	28.8
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>3,2</sup>	14.2	8.5	32.0
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>3,2</sup>	14.8	9.0	42.3
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>3,2</sup>	17.8	10.9	63.5
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>3,2</sup>	19.5	10.1	65.5
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>3,2</sup>	18.0	9.6	54.5
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.5
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.5
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.5
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.5
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.5
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.5
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.5
1962 .....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.5
1963 .....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.0
1964 .....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.5
1965 .....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.5
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.5
1967 .....	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.5
1968 .....	20,744	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	51.5

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1968 par mois, 1968

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925.....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
“ “ 1926-1930.....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
“ “ 1931-1935.....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
“ “ 1936-1940.....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941.....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942.....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	81,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943.....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944.....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945.....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946.....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947.....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948.....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949.....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950.....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951.....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952.....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953.....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954.....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955.....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956.....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957.....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958.....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959.....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960.....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961.....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962.....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963.....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964.....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965.....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,970	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966.....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,001	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967.....	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968.....	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
January — Janvier.....	29,517	1,096	176	1,169	968	7,895	10,202	1,381	1,463	2,432	2,612	24	99
February — Février.....	28,064	1,001	135	1,070	874	7,797	9,542	1,295	1,420	2,248	2,542	30	110
March — Mars.....	31,510	1,062	186	1,218	985	8,664	10,816	1,490	1,584	2,577	2,783	31	114
April — Avril.....	31,481	1,069	185	1,200	1,039	8,783	10,590	1,481	1,533	2,633	2,829	26	113
May — Mai.....	32,788	1,174	193	1,166	1,054	9,073	11,045	1,562	1,627	2,704	3,052	36	102
June — Juin.....	31,154	1,021	187	1,111	944	8,487	10,830	1,483	1,565	2,548	2,853	32	93
July — Juillet.....	31,979	1,091	186	1,232	962	8,675	11,063	1,541	1,585	2,634	2,866	32	112
August — Août.....	30,348	1,120	160	1,141	935	8,088	10,484	1,454	1,484	2,544	2,744	31	111
September — Septembre.....	31,055	1,123	199	1,208	1,014	8,113	10,503	1,491	1,625	2,555	3,051	35	135
October — Octobre.....	29,820	1,039	178	1,158	980	7,500	10,612	1,428	1,528	2,465	2,796	28	108
November — Novembre.....	28,028	1,010	178	1,041	883	6,956	10,082	1,341	1,403	2,331	2,665	36	102
December — Décembre.....	28,326	1,011	142	1,060	969	6,611	10,171	1,371	1,400	2,300	2,600	34	100
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925.....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
“ “ 1926-1930.....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.3	8.3	17.9
“ “ 1931-1935.....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
“ “ 1936-1940.....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941.....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942.....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943.....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944.....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945.....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946.....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947.....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948.....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949.....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950.....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951.....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952.....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953.....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954.....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955.....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956.....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957.....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	41.4
1958.....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	41.3
1959.....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	41.7
1960.....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961.....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962.....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.1
1963.....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964.....	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965.....	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966.....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	48.2
1967.....	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
1968.....	17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	41.4

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1968  
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1968

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	Total	Legitimate — Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> — Illégitimes <sup>2</sup>											
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
13 " " .....	29	2	27	—	4	1	2	12	2	2	2	4	—	—
14 " " .....	219	28	191	—	13	10	25	87	16	15	22	27	1	3
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	251	30	221	—	17	11	27	99	19	17	24	32	2	3
15 years — ans .....	981	280	701	8	57	47	105	338	77	68	115	154	2	10
16 " " .....	3,035	1,369	1,666	16	158	147	326	1,232	183	223	324	404	7	15
17 " " .....	6,890	4,182	2,708	46	391	314	844	2,847	391	458	699	871	9	20
18 " " .....	12,087	8,543	3,544	91	605	512	1,865	4,814	715	785	1,254	1,382	22	42
19 " " .....	17,464	13,549	3,915	109	863	795	3,317	6,624	910	1,066	1,738	1,949	24	68
15-19 years — ans .....	40,457	27,923	12,534	270	2,074	1,815	6,457	15,855	2,276	2,600	4,130	4,760	64	156
20 years — ans .....	21,993	18,547	3,446	160	1,028	845	4,915	8,173	1,106	1,221	2,127	2,324	28	66
21 " " .....	26,098	23,074	3,024	156	1,176	1,035	6,496	9,435	1,248	1,388	2,385	2,657	31	91
22 " " .....	24,948	22,735	2,213	131	1,030	819	7,203	8,634	1,243	1,328	2,135	2,326	24	78
23 " " .....	24,502	22,853	1,649	147	905	763	7,189	8,337	1,223	1,256	2,200	2,384	27	71
24 " " .....	25,393	24,060	1,333	137	917	771	7,599	8,914	1,202	1,192	2,171	2,391	27	71
20-24 years — ans .....	122,934	111,269	11,665	731	5,056	4,233	33,402	43,493	6,022	6,385	11,018	12,082	137	371
25 years — ans .....	24,276	23,212	1,064	95	907	668	7,124	8,598	1,201	1,175	2,058	2,357	23	70
26 " " .....	22,144	21,326	818	116	770	648	6,488	7,984	1,055	1,036	1,822	2,150	15	60
27 " " .....	19,444	18,724	720	110	662	549	5,785	6,897	980	879	1,592	1,914	20	50
28 " " .....	17,350	16,771	579	105	596	438	5,166	6,351	865	781	1,413	1,554	14	40
29 " " .....	14,882	14,322	560	74	520	405	4,262	5,488	749	726	1,203	1,388	16	5
25-29 years — ans .....	98,096	94,355	3,741	500	3,455	2,708	28,825	35,318	4,850	4,597	8,088	9,363	88	301
30 years — ans .....	13,470	13,068	402	69	449	385	3,982	4,919	642	657	1,081	1,207	15	6
31 " " .....	11,091	10,747	344	61	377	331	3,279	4,000	542	546	903	990	10	5
32 " " .....	10,463	10,107	356	61	352	300	3,217	3,779	466	525	785	927	7	4
33 " " .....	8,984	8,681	303	68	285	282	2,716	3,216	422	466	695	777	10	4
34 " " .....	8,106	7,830	276	59	287	240	2,395	2,952	385	405	639	704	6	3
30-34 years — ans .....	52,114	50,433	1,681	318	1,750	1,538	15,589	18,866	2,457	2,599	4,103	4,605	48	24
35 years — ans .....	7,064	6,820	244	39	259	239	2,181	2,481	373	344	552	556	7	3
36 " " .....	6,331	6,137	194	44	229	216	2,022	2,175	307	327	462	513	4	3
37 " " .....	5,482	5,302	180	36	211	182	1,669	1,954	246	311	410	419	5	3
38 " " .....	4,822	4,641	181	32	183	166	1,644	2,184	218	248	367	371	4	2
39 " " .....	3,831	3,700	131	35	144	137	1,191	1,342	189	206	275	293	2	1
35-39 years — ans .....	27,530	26,600	930	186	1,026	940	8,630	9,596	1,333	1,436	2,066	2,152	22	14
40 years — ans .....	3,064	2,957	107	29	118	113	984	1,026	148	180	226	222	3	1
41 " " .....	2,116	2,035	81	23	95	87	660	664	111	126	168	168	2	1
42 " " .....	1,741	1,682	59	17	72	67	614	520	78	94	135	128	1	1
43 " " .....	1,110	1,077	33	12	40	39	347	379	60	75	80	71	1	1
44 " " .....	662	640	22	6	31	28	222	206	26	42	43	49	1	1
40-44 years — ans .....	8,693	8,391	302	87	356	334	2,827	2,795	423	517	652	638	8	5
45 years — ans .....	388	377	11	10	13	6	144	115	21	20	26	29	1	1
46 " " .....	230	226	4	—	13	15	90	52	10	15	17	15	—	—
47 " " .....	103	99	4	1	6	4	33	25	8	8	11	5	—	—
48 " " .....	45	44	1	2	1	1	19	7	3	1	6	2	—	—
49 " " .....	7	5	2	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—
45-49 years — ans .....	773	751	22	13	33	26	286	203	42	44	62	52	1	1
50+ years — ans .....	3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
Not stated — Non précisé .....	639	54	585	—	7	2	578	31	2	2	6	2	—	—
Total .....	351,490	319,809	31,681	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,290

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve; voir Tableaux 5 et 10.<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1968  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1968

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate  Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930.....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1,601	96.8
“ “ 1931-1935.....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1,431	86.3
“ “ 1936-1940.....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1,310	80.5
1941.....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942.....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943.....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944.....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945.....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946.....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947.....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948.....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949.....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950.....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951.....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952.....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953.....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954.....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955.....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956.....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957.....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958.....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959.....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960.....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961.....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962.....	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963.....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964.....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965.....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966.....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967.....	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
1968.....	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1,184	72.5
<b>Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931.....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941.....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951.....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956.....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957.....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958.....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959.....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960.....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961.....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962.....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963.....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,352	134.7
1964.....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965.....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966.....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967.....	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
1968.....	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
<b>Nova Scotia Nouvelle-Écosse</b>										
1931.....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941.....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951.....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956.....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957.....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958.....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959.....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960.....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961.....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962.....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1963.....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964.....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965.....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967.....	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
1968.....	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
<b>New Brunswick Nouveau-Brunswick</b>										
1931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3

<sup>1</sup> footnotes at end of table.

Voir renvois à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1968 — ContinuedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1968 — suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>New Brunswick—Concluded Nouveau-Brunswick—fin</b>										
1959	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2.159	129.7
1960	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2.160	128.1
1961	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2.212	129.1
1962	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2.138	126.1
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2.042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2.011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1.859	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1.606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1.532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1.378	82.6
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1.940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1.645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1.834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1.892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1.938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1.920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1.913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1.831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1.787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1.740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1.695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1.616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1.451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1.284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1.154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1.054	65.0
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1.285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1.164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1.560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1.780	110.5
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1.806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1.785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1.834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1.841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1.824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1.796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1.759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1.686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1.521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1.361	80.3
1967	53.4	162.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,567	1.247	74.8
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1.184	71.7
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1.394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1.218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1.584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1.800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1.842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1.796	106.6
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1.870	111.0
1960	65.2	234.6	233.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1.892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1.922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1.886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1.863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1.747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1.591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1.438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1.355	78.5
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1.309	78.3
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1.694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1.368	84.4
1951	42.4	195.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1.756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1.974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2.014	120.5
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2.028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2.073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2.062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2.055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2.036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2.073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1.983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1.752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1.588	92.1
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1.478	86.3
1968	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1.455	86.5

See footnote at end of table.

Voir renvoi à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1968, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1968 — ConcludedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1968, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1968 — fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Alberta										
1931.....	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941.....	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.375	88.0
1951.....	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
1956.....	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957.....	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
1958.....	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959.....	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960.....	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961.....	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962.....	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2.039	123.8
1963.....	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	118.8
1964.....	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965.....	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966.....	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967.....	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1.456	88.7
1968.....	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1.345	84.3
British Columbia Colombie-Britannique										
1931.....	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941.....	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951.....	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956.....	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957.....	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,818	1.933	112.0
1958.....	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959.....	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960.....	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961.....	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962.....	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963.....	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964.....	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965.....	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966.....	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967.....	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.1
1968.....	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1.182	71.9
Yukon <sup>2</sup>										
1951.....	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
1956.....	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
1957.....	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
1958.....	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
1959.....	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
1960.....	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
1961.....	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
1962.....	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
1963.....	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
1964.....	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
1965.....	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
1966.....	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
1967.....	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
1968.....	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1,839	112.1
Northwest Territories <sup>2</sup> Territoires du Nord-Ouest <sup>2</sup>										
1951.....	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956.....	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957.....	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958.....	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	52.5	33.3	7,530	3,467	226.3
1959.....	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960.....	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961.....	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962.....	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
1963.....	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,880	3,210	215.0
1964.....	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
1965.....	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
1966.....	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
1967.....	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1
1968.....	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3,187	202.8

Data for Newfoundland not available.

Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.<sup>2</sup> Sont inconnues, les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1967, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1967, catalogue No. 84-202, page 76.

Note: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1967, est reproduit dans ETAT CIVIL 1967, numéro de catalogue 84-202, page 76.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1968

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1968

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									Not stated — Non précisé
		Under 15 Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 and over et plus	
<b>Total</b> .....	<b>351,490</b>	<b>251</b>	<b>40,457</b>	<b>122,934</b>	<b>98,096</b>	<b>52,114</b>	<b>27,530</b>	<b>8,693</b>	<b>773</b>	<b>3</b>	<b>639</b>
1st child — 1er enfant .....	132,889	249	33,226	64,322	25,317	6,480	2,182	505	25	—	583
2nd " 2e " .....	94,011	2	6,330	40,053	32,527	10,910	3,451	691	33	1	13
3rd " 3e " .....	53,210	—	815	13,045	21,272	12,214	4,782	1,010	67	—	5
4th " 4e " .....	29,273	—	84	3,958	10,225	9,115	4,646	1,165	76	—	4
5th " 5e " .....	16,100	—	2	1,144	4,656	5,349	3,734	1,128	86	1	—
6th " 6e " .....	9,566	—	—	328	2,312	3,270	2,670	920	64	—	2
7th " 7e " .....	5,799	—	—	70	1,075	1,934	1,871	779	70	—	—
8th " 8e " .....	3,693	—	—	8	446	1,278	1,274	614	72	—	1
9th " 9e " .....	2,380	—	—	2	183	740	958	447	50	—	—
10th and over — 10e et plus .....	4,538	—	—	2	83	1,962	1,434	230	—	1	2
Not stated — Non précisé .....	31	—	—	2	—	—	—	—	—	—	29

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1965-1968

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1965-1968

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1968 — Total</b> .....	<b>351,490</b>	<b>2,105</b>	<b>13,774</b>	<b>11,607</b>	<b>96,622</b>	<b>126,257</b>	<b>17,424</b>	<b>18,197</b>	<b>30,149</b>	<b>33,687</b>	<b>370</b>	<b>1,298</b>
1st child — 1er enfant .....	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	297
2nd " 2e " .....	94,011	482	3,330	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	218
3rd " 3e " .....	53,210	290	2,079	1,679	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	169
4th " 4e " .....	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,788	2,794	2,764	35	128
5th " 5e " .....	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	110
6th " 6e " .....	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	100
7th " 7e " .....	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	66
8th " 8e " .....	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " 9e " .....	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	47
10th and over — 10e et plus .....	4,538	83	267	409	1,670	752	330	379	328	229	3	88
Not stated — Non précisé .....	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	7
<b>1967 — Total</b> .....	<b>358,050</b>	<b>2,047</b>	<b>14,312</b>	<b>12,353</b>	<b>101,471</b>	<b>127,509</b>	<b>17,180</b>	<b>17,993</b>	<b>30,691</b>	<b>32,899</b>	<b>385</b>	<b>1,210</b>
1st child — 1er enfant .....	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e " .....	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e " .....	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e " .....	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e " .....	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e " .....	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e " .....	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e " .....	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	49
9th " 9e " .....	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	43
10th and over — 10e et plus .....	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	82
Not stated — Non précisé .....	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	33
<b>1966 — Total</b> .....	<b>373,626</b>	<b>2,199</b>	<b>15,220</b>	<b>12,722</b>	<b>109,878</b>	<b>131,942</b>	<b>18,007</b>	<b>19,037</b>	<b>30,592</b>	<b>32,502</b>	<b>369</b>	<b>1,158</b>
1st child — 1er enfant .....	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,537	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e " .....	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e " .....	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e " .....	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e " .....	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,171	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e " .....	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e " .....	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e " .....	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e " .....	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus .....	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé .....	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12
<b>1965 — Total</b> .....	<b>403,855</b>	<b>2,517</b>	<b>16,524</b>	<b>14,175</b>	<b>120,607</b>	<b>141,610</b>	<b>19,976</b>	<b>20,494</b>	<b>32,664</b>	<b>33,669</b>	<b>428</b>	<b>1,191</b>
1st child — 1er enfant .....	121,379	572	4,712	3,553	37,218	44,075	5,533	5,315	9,354	10,709	119	219
2nd " 2e " .....	96,342	472	3,458	2,943	27,612	35,786	4,694	4,588	7,890	8,608	79	212
3rd " 3e " .....	68,661	388	2,564	2,169	18,920	25,343	3,570	3,527	5,925	6,002	79	174
4th " 4e " .....	44,541	309	1,852	1,543	12,399	15,714	2,236	2,588	3,877	3,857	41	125
5th " 5e " .....	26,445	237	1,298	1,132	7,862	8,658	1,351	1,646	2,232	1,894	43	92
6th " 6e " .....	16,493	156	882	790	5,128	5,141	846	1,035	1,306	1,102	16	91
7th " 7e " .....	10,301	104	609	584	3,474	2,820	607	630	788	603	13	69
8th " 8e " .....	6,630	91	385	411	2,441	1,668	364	406	459	351	5	49
9th " 9e " .....	4,414	56	248	315	1,718	946	266	271	330	216	6	42
10th and over — 10e et plus .....	8,597	132	505	732	3,835	1,446	506	488	501	325	27	100
Not stated — Non précisé .....	52	—	11	3	—	13	3	—	2	2	—	18

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1968  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1968

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
“ “ 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
“ “ 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	871	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,829	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,262	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
Per cent of total live births — Pourcentage aux naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
“ “ 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
“ “ 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
“ “ 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968 .....	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8

Illegitimacy in this report does not refer to births out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth, in registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans ce rapport, l'illégitimité ne se réfère pas aux naissances hors mariage, mais à celles dans lesquelles les parents ont déclaré qu'ils n'étaient pas mariés l'un à l'autre au moment de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à celles dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1968, par mois, 1968

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
"    "    1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
"    "    1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
"    "    1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	166
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,520	110	142
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	143
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,361	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,584	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,793	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967 .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968 .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
January - Janvier .....	5,187	200	21	191	126	955	2,117	231	186	490	651	5	14
February - Février .....	7,367	253	42	294	222	1,296	3,004	327	319	690	903	7	10
March - Mars .....	7,855	193	30	272	202	1,340	3,321	365	280	724	1,101	18	9
April - Avril .....	10,408	311	36	386	320	2,223	3,807	481	568	934	1,307	11	24
May - Mai .....	14,196	289	48	473	399	3,716	5,369	718	615	1,150	1,396	11	12
June - Juin .....	24,600	497	78	780	691	8,468	8,158	1,117	988	1,812	1,974	19	18
July - Juillet .....	21,683	474	97	780	735	8,244	6,506	995	1,043	1,266	1,509	16	18
August - Août .....	24,939	591	151	901	877	7,365	8,250	1,235	1,199	1,994	2,303	22	21
September - Septembre .....	16,082	359	74	592	404	4,358	6,342	800	546	1,026	1,423	14	14
October - Octobre .....	15,163	328	64	570	499	3,315	6,105	778	832	1,221	1,403	14	34
November - Novembre .....	11,974	381	69	538	451	1,608	4,733	668	696	1,310	1,480	17	23
December - Décembre .....	12,306	366	40	417	327	3,116	4,397	576	535	1,023	1,464	16	29
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
"    "    1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
"    "    1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
"    "    1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968 .....	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3



TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1968  
TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et Provinces, 1968

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — A.L.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
Under 15 years — Moins de 15 ans ....	89	—	—	7	8	7	45	7	8	3	4	—	—
15 years — ans .....	640	26	4	29	57	68	263	36	54	53	43	4	3
16 " " .....	3,117	149	17	183	149	295	1,235	144	186	322	415	2	20
17 " " .....	7,705	312	48	370	325	1,094	3,121	408	480	683	832	11	21
18 " " .....	15,537	569	82	565	651	2,690	6,173	841	888	1,469	1,558	17	14
19 " " .....	20,491	607	107	803	748	4,635	7,529	1,042	1,187	1,886	1,909	12	26
15-19 years — ans .....	47,490	1,663	258	1,970	1,930	8,782	18,321	2,471	2,795	4,413	4,757	46	84
20 years — ans .....	23,856	620	117	888	780	6,484	8,437	1,270	1,269	1,966	1,985	17	23
21 " " .....	24,735	560	106	956	707	7,355	8,672	1,247	1,148	1,792	2,160	15	17
22 " " .....	17,603	441	74	614	535	5,855	5,928	846	678	1,132	1,464	16	20
23 " " .....	12,079	271	46	406	292	4,304	4,059	506	389	747	1,038	13	8
24 " " .....	8,551	160	33	248	235	2,953	2,874	388	278	574	787	11	10
20-24 years — ans .....	86,824	2,052	376	3,112	2,549	26,951	29,970	4,257	3,762	6,211	7,434	72	78
25-29 years — ans .....	18,360	305	52	566	416	5,935	6,490	695	548	1,335	1,950	29	39
30-34 " " .....	5,604	84	13	199	111	1,457	2,099	241	183	505	696	6	10
35-39 " " .....	3,195	20	15	101	71	737	1,226	146	102	297	464	11	5
40-44 " " .....	2,578	24	10	78	63	518	1,023	111	76	282	387	1	5
45 + " " .....	7,623	93	26	251	241	1,617	2,933	363	273	594	1,222	5	5
Not stated — Non précisé .....	3	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
Under 15 years — Moins de 15 ans ....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
16 " " .....	86	5	1	4	2	8	43	6	3	8	—	—	—
17 " " .....	756	37	7	41	44	38	397	43	25	56	68	—	—
18 " " .....	3,281	133	22	175	141	312	1,567	175	173	270	305	—	6
19 " " .....	7,706	291	51	390	343	1,091	3,254	404	436	688	729	8	11
15-19 years — ans .....	11,832	466	81	610	531	1,450	5,262	628	637	1,022	1,118	10	17
20 years — ans .....	14,015	487	72	600	583	2,729	5,392	742	816	1,324	1,227	21	12
21 " " .....	22,128	618	99	891	794	5,353	8,058	1,147	1,247	1,887	1,966	10	26
22 " " .....	21,394	604	99	811	757	6,405	7,286	1,000	1,010	1,563	1,819	19	21
23 " " .....	19,087	470	89	660	577	6,114	6,458	920	854	1,328	1,587	11	19
24 " " .....	16,258	353	63	558	445	5,378	5,399	734	659	1,184	1,464	8	23
20-24 years — ans .....	92,882	2,532	422	3,520	3,156	25,979	32,593	4,543	4,586	7,286	8,095	69	101
25-29 years — ans .....	37,994	790	131	1,179	966	11,901	13,317	1,786	1,461	2,696	3,658	48	61
30-34 " " .....	11,053	205	50	362	251	2,855	4,111	478	422	947	1,389	18	19
35-39 " " .....	5,313	89	19	185	111	1,202	1,982	251	181	552	720	15	6
40-44 " " .....	3,398	48	7	114	91	641	1,303	162	131	360	530	3	8
45 + " " .....	9,290	111	40	314	283	1,979	3,540	443	329	777	1,454	7	13
Not stated — Non précisé .....	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1968  
TABLEAU 13. Mariages, âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1968

Age of bride — Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																Not stated — Non précisé
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total .....	171,766	4	86	756	3,281	7,706	14,015	22,128	21,394	19,087	16,258	37,994	11,053	5,313	3,398	9,290	3
Under 15 years — Moins de 15 ans....	89	—	1	2	20	16	18	7	9	4	2	9	1	—	—	—	—
15 years — ans .....	640	1	9	53	91	123	110	84	48	35	22	53	8	2	1	—	—
16 " " .....	3,117	—	30	168	455	601	574	457	288	158	139	199	34	11	2	1	—
17 " " .....	7,705	1	22	244	786	1,343	1,483	1,356	824	544	324	642	98	23	10	5	—
18 " " .....	15,537	1	16	154	947	2,007	2,936	3,307	2,109	1,336	910	1,511	239	39	18	7	—
19 " " .....	20,491	—	3	79	512	1,797	3,225	4,462	3,384	2,315	1,642	2,619	355	75	15	8	—
15-19 years — ans .....	47,490	3	80	698	2,791	5,871	8,328	9,666	6,653	4,388	3,037	5,024	734	150	46	21	—
20 years — ans .....	23,856	1	3	33	233	962	2,870	4,925	4,334	3,445	2,325	4,015	545	126	27	12	—
21 " " .....	24,735	—	—	10	112	493	1,604	4,050	4,747	4,036	3,167	5,507	755	179	48	27	—
22 " " .....	17,603	—	—	6	47	187	610	1,830	2,819	3,121	2,726	5,157	842	189	50	18	—
23 " " .....	12,079	—	—	4	35	72	247	769	1,378	1,903	1,956	4,551	880	203	59	22	—
24 " " .....	8,551	—	2	3	15	40	142	376	643	983	1,287	3,786	899	256	82	37	—
20-24 years — ans .....	86,824	1	5	56	442	1,754	5,473	11,950	13,921	13,488	11,461	23,016	3,921	953	266	116	1
25-29 years — ans .....	18,360	—	—	—	27	56	174	456	729	1,087	1,566	8,282	3,705	1,486	545	247	—
30-34 " " .....	5,604	—	—	—	7	18	38	63	92	148	1,286	1,754	1,223	825	349	—	1
35-39 " " .....	3,195	—	—	—	1	1	2	6	14	19	38	275	623	852	679	685	—
40-44 " " .....	2,578	—	—	—	—	1	2	4	3	7	3	74	215	423	710	1,136	—
45 + " " .....	7,623	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	27	100	226	527	6,736	—
Not stated — Non précisé .....	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968

TABLEAU 14. Divortialité et taux, Canada et provinces, 1921-1968

Year — Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N.	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. <sup>4</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
“ “ 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	..	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	—	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	5	5	229	181	5	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968 .....	10,750	15	20	497	143	606	4,443	465	384	1,916	2,220	30	11
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	39.1	..	..
“ “ 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	113.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	40.6	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	36.4	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.4
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.7
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 .....	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968 .....	51.8	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	60.8	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

<sup>3</sup> No full term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in January 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

<sup>5</sup> No bills of divorces were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la session(s) débutant(s) l'année en question.

<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provi-soire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1968 and by Month, 1968

TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces, 1921-1968 par mois, 1968

Year - Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	..	..
" " 1926-1930 .....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,307	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935 .....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940 .....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	5,055	7,697	73	177
1941 .....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942 .....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,893	106	222
1943 .....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,554	6,524	10,012	120	304
1944 .....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945 .....	117,925	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946 .....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947 .....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948 .....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,887	11,316	112	370
1949 .....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950 .....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951 .....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952 .....	126,385	2,773	916	5,755	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953 .....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,669	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954 .....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,320	12,414	85	250
1955 .....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,653	6,661	7,956	12,816	72	250
1956 .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957 .....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958 .....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959 .....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960 .....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961 .....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962 .....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,458	7,004	9,264	14,912	75	309
1963 .....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,923	7,441	9,444	15,029	81	266
1964 .....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965 .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966 .....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967 .....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968 .....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
January - Janvier .....	15,194	286	100	691	481	4,151	5,786	784	631	855	1,405	7	17
February - Février .....	12,681	287	95	569	421	3,377	4,402	668	604	797	1,126	8	27
March - Mars .....	12,927	265	69	577	406	3,242	4,660	640	650	862	1,533	3	20
April - Avril .....	12,345	248	70	540	393	3,187	4,396	649	611	800	1,128	8	15
May - Mai .....	12,749	250	72	548	416	3,284	4,550	700	670	830	1,120	5	14
June - Juin .....	12,341	239	90	524	383	3,233	4,194	637	626	808	1,282	7	13
July - Juillet .....	13,010	241	83	537	448	3,435	4,710	687	622	814	1,398	9	26
August - Août .....	12,079	254	77	525	411	3,079	4,384	608	618	800	1,297	5	21
September - Septembre .....	11,640	263	93	443	356	2,940	4,238	616	607	767	1,297	7	13
October - Octobre .....	12,266	245	78	561	389	3,077	4,407	640	589	854	1,392	9	25
November - Novembre .....	12,251	285	70	511	401	3,071	4,199	711	618	814	1,120	8	15
December - Décembre .....	13,713	260	93	591	397	3,501	5,026	706	652	923	1,537	10	17
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	..	..
" " 1926-1930 .....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935 .....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940 .....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941 .....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942 .....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943 .....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944 .....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945 .....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946 .....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947 .....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948 .....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949 .....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950 .....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951 .....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952 .....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953 .....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954 .....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955 .....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956 .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957 .....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958 .....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	9.9	7.1	16.7
1959 .....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960 .....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961 .....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962 .....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963 .....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964 .....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965 .....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966 .....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967 .....	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968 .....	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.4



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
							number — nombre							
	All causes .....	T. 153, 196 M. 89, 534 F. 63, 662	3, 123 1, 834 1, 289	990 586 404	6, 610 3, 790 2, 820	4, 905 2, 837 2, 068	39, 537 23, 049 16, 488	55, 552 31, 795 23, 757	7, 878 4, 677 3, 201	7, 498 4, 629 2, 869	9, 963 6, 101 3, 862	16, 828 10, 043 6, 785	84 61 23	228 132 96
	1. Infective and parasitic diseases ....	T. 1, 108 M. 713 F. 395	38 22 16	3 1 2	52 32 20	27 18 9	445 291 154	267 181 86	55 36 19	49 23 26	61 36 25	100 66 34	— — —	11 1 7
A 1	Tuberculosis of respiratory system ....	T. 564 M. 400 F. 164	12 8 4	1 1 —	25 19 6	12 9 3	284 205 79	119 90 29	25 16 9	23 9 14	18 12 6	43 30 13	— — —	2 1 1
	Active .....	T. 460 M. 332 F. 128	10 7 3	1 1 —	17 12 5	11 8 3	258 186 72	94 73 21	13 9 4	13 5 8	11 8 3	31 23 8	— — —	1 1 1
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. 104 M. 68 F. 36	2 1 1	— — —	8 7 1	1 1 —	26 19 7	25 17 8	12 7 5	10 4 6	7 4 3	12 4 5	— — —	1 1 —
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system. ....	T. 18 M. 11 F. 7	— — —	— — —	1 1 —	— — —	9 5 4	3 3 —	2 — 2	— — —	1 1 —	2 1 —	— — —	— — —
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands. ....	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	4 3 1	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. 7 M. 6 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	3 2 1	3 3 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. 36 M. 19 F. 17	3 2 1	— — —	1 — 1	1 1 —	15 7 8	4 3 1	3 1 2	2 2 —	4 3 1	3 — 3	— — —	— — —
A 6	Congenital syphilis .....	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 7	Early syphilis .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 8	Tabes dorsalis .....	T. 8 M. 6 F. 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	6 4 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 9	General paralysis of insane .....	T. 7 M. 5 F. 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	5 3 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 10	All other syphilis .....	T. 62 M. 46 F. 16	— — —	— — —	1 1 —	3 2 1	14 10 4	27 19 8	4 4 —	2 2 —	4 3 1	7 5 2	— — —	— — —
A 11	Gonococcal infection .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 12	Typhoid fever .....	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections. ....	T. 9 M. 2 F. 7	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	5 — 5	— — —	— — —	2 1 1	1 — —	— — —	— — —
A 14	Cholera .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 16	Dysentery, all forms .....	T. 5 M. 4 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	2 1 1	2 2 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 17	Scarlet fever .....	T. 3 M. 1 F. 2	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. 2 M. 1 F. 1	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 19	Erysipelas .....	T. 3 M. — F. 3	— — —	— — —	1 — 1	— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. 59 M. 39 F. 20	5 2 3	— — —	3 3 —	2 2 —	11 8 3	14 7 7	6 5 1	4 2 2	5 2 3	9 8 1	— — —	— — —
A 21	Diphtheria .....	T. 6 M. 3 F. 3	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	2 1 1	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —
A 22	Whooping cough .....	T. 15 M. 7 F. 8	2 — 2	— — —	1 1 —	— — —	8 4 4	— — —	— — —	4 2 2	— — —	— — —	— — —	— — —



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
					rate - taux									
738.5 860.1 616.0	616.0 708.9 519.1	900.0 1,054.0 742.6	869.7 992.9 745.4	786.1 905.5 665.6	667.1 779.6 555.1	760.4 871.1 649.8	811.3 960.4 661.4	781.0 944.9 610.3	652.9 786.1 515.0	838.5 988.1 684.9	560.0 753.1 333.3	735.5 790.4 671.3	Toutes causes	
5.3 6.8 3.8	7.5 8.5 6.4	2.7 1.8 3.7	6.8 8.4 5.3	4.3 5.7 2.9	7.5 9.8 5.2	3.7 5.0 2.4	5.7 7.4 3.9	5.1 4.7 5.5	4.0 4.6 3.3	5.0 6.5 3.4	-	35.5 41.9 28.0	I. Maladies infectieuses et parasitaires	
2.7 3.8 1.6	2.4 3.1 1.6	0.9 1.8 -	3.3 5.0 1.6	1.9 2.9 1.0	4.8 6.9 2.7	1.6 2.5 0.8	2.6 3.3 1.9	2.4 1.8 3.0	1.2 1.5 0.8	2.1 3.0 1.3	-	6.5 6.0 7.0	Tuberculose de l'appareil respiratoire	A 1
2.2 3.2 1.2	2.0 2.7 1.2	0.9 1.8 -	2.2 3.1 1.3	1.8 2.6 1.0	4.4 6.3 2.0	1.3 2.0 0.6	1.3 1.8 0.8	1.4 1.0 1.7	0.7 1.0 0.4	1.5 2.3 0.8	-	4.2 4.2 7.0	Évolutive	1
0.5 6.7 0.3	0.4 0.4 0.4	-	1.1 1.8 0.3	0.2 0.3 -	0.4 0.6 0.2	0.3 0.5 0.2	1.2 1.4 1.0	1.0 0.8 1.3	0.5 0.5 0.4	0.6 0.7 0.5	-	4.2 6.9 -	Non évolutive (002.1, 008.2)	2
0.1 0.1 0.1	-	-	0.1 0.3 -	-	0.2 0.2 0.1	* 0.1 -	0.2 -	-	0.1 0.1 -	0.1 0.1 0.1	-	-	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
* * *	-	-	-	-	0.1 0.1 *	-	-	-	0.1 0.1 -	-	-	-	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
* * 0.1	-	-	-	-	0.1 0.1 *	* 0.1 -	0.1 0.2	-	-	-	-	-	Tuberculose osseuse et articulaire	A 4
0.2 0.2 0.2	0.6 0.8 0.4	-	0.1 0.3 0.3	0.2 0.3 0.3	0.3 0.2 0.3	0.1 0.1 *	0.3 0.2 0.4	0.2 0.4 -	0.3 0.4 0.1	0.1 -	-	-	Tuberculose, toutes autres formes	A 5
* * -	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	Syphilis congénitale (hérédo-syphilis)	A 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Syphilis récente	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tabes dorsalis	A 8
* * * 0.1	-	-	-	0.2 0.3 -	0.1 0.1 0.1	* *	-	-	-	-	-	-	Paralysie générale	A 9
0.3 0.4 0.2	-	-	0.1 0.3 -	0.5 0.6 0.3	0.2 0.3 0.1	0.4 0.5 0.2	0.4 0.8 -	0.2 0.4 -	0.3 0.4 0.1	0.3 0.5 0.2	-	-	Toutes autres formes de syphilis	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infection gonococcique	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fièvre typhoïde	A 12
* * * 0.1	-	-	-	-	* * *	0.1 0.1	-	-	0.1 0.1 0.1	* 0.1	-	-	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choléra	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	A 15
* * * *	-	-	-	-	* * *	* *	0.2 0.4	-	-	-	-	-	Dysenterie, toutes formes	A 16
* * *	-	-	-	-	* *	-	-	-	0.1 0.1	-	-	-	Scarlatine	A 17
* * *	-	-	0.1 0.3 0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Angine à streptocoques	A 18
* * *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Érysipèle	A 19
0.3 0.4 0.2	1.0 0.8 1.2	-	0.4 0.8 -	0.3 0.6 -	0.2 0.3 0.1	0.2 0.2 0.2	0.6 1.0 0.2	0.4 0.4 0.4	0.3 0.3 0.4	0.4 0.8 0.1	-	-	Septicémie et pyohémie	A 20
* * *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 0.1 0.1	-	-	Diphthérie	A 21
0.1 0.1 0.1	0.4 - 0.8	-	0.1 0.3 -	-	0.1 0.1 0.1	-	-	0.4 0.4 0.4	-	-	-	-	Croupeluche	A 22

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
							number - nombre							
	<b>I. Infective and parasitic diseases - Concluded:</b>													
A 23	Meningococcal infections .....	T. 24 M. 10 F. 14	3 1 2	- - -	- - -	1 1 -	5 1 4	3 1 2	- - -	2 1 1	4 2 2	3 1 2	- - -	3 2 1
A 24	Plague .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 25	Leprosy .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 26	Tetanus .....	T. - M. 3 F. 2	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 27	Anthrax .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 28	Acute poliomyelitis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T. 42 M. 29 F. 13	4 3 1	- - -	1 1 -	1 - 1	11 5 6	16 13 3	1 1 -	1 - 1	1 1 -	6 5 1	- - -	- - -
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T. 21 M. 15 F. 6	1 - 1	- - -	4 4 -	1 1 -	3 2 1	4 3 1	4 2 2	- - -	1 - 1	3 3 -	- - -	- - -
A 31	Smallpox .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 32	Measles .....	T. 19 M. 6 F. 13	3 2 1	- - -	5 - 5	- - -	6 2 4	3 1 2	- - -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 33	Yellow fever .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 34	Infectious hepatitis .....	T. 83 M. 37 F. 46	1 - 1	1 - 1	2 - 2	3 - 3	20 12 8	29 14 15	3 1 2	2 - 2	6 2 4	16 8 8	- - -	- - -
A 35	Rabies .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 36	Typhus and other rickettsial diseases	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 37	Malaria .....	T. 1 M. 1 F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -
A 38	Schistosomiasis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 39	Hydatid disease .....	T. 1 M. 1 F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 40	Filariasis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 41	Ankylostomiasis .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 42	Other diseases due to helminths .....	T. 2 M. 2 F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
A 43	All other diseases classified as in- fective and parasitic.	T. 100 M. 55 F. 45	3 3 -	1 - 1	6 2 4	2 1 1	32 15 17	26 16 10	2 2 -	6 3 3	13 8 5	4 2 2	- - -	5 3 2
	<b>II. Neoplasms .....</b>	T. 28,956 M. 15,982 F. 12,974	566 322 244	146 76 70	1,151 587 564	870 456 414	8,130 4,445 3,685	10,284 5,598 4,686	1,544 917 627	1,323 764 559	1,878 1,056 822	3,029 1,739 1,290	16 9 7	19 13 6
	<b>All malignant neoplasms (A44- A59).</b>	T. 28,615 M. 15,820 F. 12,795	555 317 238	143 75 68	1,124 575 549	858 451 407	8,039 4,405 3,634	10,180 5,543 4,637	1,527 908 619	1,300 751 549	1,850 1,042 808	3,005 1,731 1,274	15 9 6	19 13 6
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx.	T. 605 M. 468 F. 137	16 11 5	3 3 -	18 13 5	10 7 3	220 166 34	220 166 54	20 15 5	12 14 1	21 16 5	62 38 24	- - -	3 2 1
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus ....	T. 490 M. 366 F. 124	13 10 3	2 1 1	11 7 4	6 6 -	146 114 32	209 152 57	23 17 6	20 17 3	23 20 3	37 22 15	- - -	- - -
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T. 2,526 M. 1,613 F. 913	97 70 27	13 10 3	116 69 47	87 47 40	734 445 289	779 488 291	148 102 46	116 74 42	184 136 48	252 172 80	- - -	- - -

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
					rate - taux									
													I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.1	0.6	—	—	0.2	0.1	*	—	0.2	0.3	0.1	—	9.7	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	0.4	—	—	0.3	* 0.1	*	—	0.2	0.3	0.1	—	12.0		
0.1	0.8	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.3	0.2	—	7.0		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Peste .....	A 24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Lèpre .....	A 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tétanos .....	A 26
*	—	—	—	—	—	*	—	0.1	—	—	—	—	Charbon .....	A 27
*	—	—	—	—	—	*	—	0.2	—	—	—	—	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.2	0.8	—	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	—	—		
0.3	1.2	—	0.3	—	0.2	0.4	0.2	—	0.1	0.5	—	—		
0.1	0.4	—	—	0.3	0.2	0.1	—	0.2	—	0.1	—	—		
0.1	0.2	—	0.5	0.2	0.1	0.1	0.4	—	0.1	0.1	—	—	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'encéphalite infectieuse aiguë .....	A 30
0.1	—	—	1.0	0.3	0.1	0.1	0.4	—	—	0.3	—	—		
0.1	0.4	—	—	—	*	—	0.4	—	0.1	—	—	—	Variole .....	A 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	0.6	—	0.7	—	0.1	*	—	0.2	—	—	—	—	Rougeole .....	A 32
0.1	0.8	—	—	—	0.1	*	—	0.2	—	—	—	—		
0.1	0.4	—	1.3	—	0.1	0.1	—	0.2	—	—	—	—	Fièvre jaune .....	A 33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.4	0.2	0.9	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.8	—	—	Hépatite infectieuse .....	A 34
0.4	—	—	—	—	0.4	0.4	0.2	—	0.3	0.8	—	—		
0.4	0.4	1.8	0.5	1.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	—	—	Rage .....	A 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	Paludisme .....	A 37
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Schistosomiase .....	A 38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Échinococcose .....	A 39
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Filariose .....	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ankylostomiase .....	A 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	3.2	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
*	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	6.0		
0.5	0.6	0.9	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.6	0.9	0.2	—	16.1	Toutes autres maladies classées comme maladies infectieuses et parasitaires .....	A 43
0.5	1.2	—	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	0.2	—	18.0		
0.4	—	1.8	1.1	0.3	0.6	0.3	—	0.6	0.7	0.2	—	14.0		
139.6	111.6	132.7	151.4	139.4	137.2	140.8	159.0	137.8	123.1	150.9	106.7	61.3	II. Tumeurs	
153.5	124.5	136.7	153.8	145.5	150.3	153.4	188.3	156.0	136.1	171.1	111.1	77.8		
125.5	98.3	128.7	149.1	133.2	124.1	128.2	129.5	118.9	109.6	130.2	101.4	42.0		
137.9	109.5	130.0	147.9	137.5	135.6	139.3	157.3	135.4	121.2	149.7	100.0	61.3	Toutes tumeurs malignes (A44-A59) .....	
152.0	122.5	134.9	150.6	144.0	149.0	151.9	186.4	153.3	134.3	170.3	111.1	77.8		
123.8	95.9	125.0	145.1	131.0	122.3	126.8	127.9	116.8	107.7	128.6	87.0	42.0		
2.9	3.2	2.7	2.4	1.6	3.7	3.0	2.1	1.2	1.4	3.1	—	9.7	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx .....	A 44
4.5	4.3	5.4	3.4	2.2	6.3	4.5	3.1	2.2	2.1	3.7	—	12.0		
1.3	2.0	—	1.3	1.0	1.1	1.5	1.0	0.2	0.7	2.4	—	7.0		
2.4	2.6	1.8	1.4	1.0	2.5	2.9	2.4	2.1	1.5	1.8	—	—	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
3.5	3.9	1.8	1.8	1.9	3.9	4.2	3.5	3.5	2.6	2.2	—	—		
1.2	1.2	1.8	1.1	—	1.1	1.6	1.2	0.6	0.4	1.5	—	—	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
12.2	19.1	11.8	15.3	13.9	12.4	10.7	15.2	12.1	12.1	12.6	—	—		
15.5	27.1	18.0	18.1	15.0	15.1	13.4	20.9	15.1	17.5	16.9	—	—		
8.8	10.9	5.5	12.4	12.9	9.7	8.0	9.5	8.9	6.4	8.1	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.F.J. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
							number - nombre							
	<b>II. Neoplasms - Concluded:</b>													
A 47	Malignant neoplasm of intestine, ex- cept rectum.	T. 3,334 M. 1,591 F. 1,743	59 30 29	15 8 7	168 72 96	102 45 57	975 489 486	1,218 540 678	171 78 93	127 75 52	182 84 98	315 168 147	1 1 -	1 1 -
A 48	Malignant neoplasm of rectum .....	T. 1,290 M. 775 F. 515	22 11 11	5 2 3	58 34 24	42 27 15	338 204 134	497 294 203	60 40 20	61 37 24	86 50 36	119 74 45	1 1 -	1 1 -
A 49	Malignant neoplasm of larynx .....	T. 243 M. 213 F. 30	4 3 1	- - -	8 7 1	3 - 3	101 94 7	73 66 7	17 13 4	10 8 2	6 4 2	21 18 3	- - -	- - -
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,470 M. 3,800 F. 670	63 52 11	9 5 4	150 127 23	119 106 13	1,205 1,013 192	1,643 1,415 228	255 219 36	192 158 36	233 202 31	593 495 98	4 4 -	4 4 -
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,615 M. 25 F. 2,590	38 1 37	15 - 15	113 - 113	76 1 75	741 10 731	953 7 946	139 3 136	97 2 95	163 - 163	278 1 277	1 - 1	1 - 1
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri ....	F. 642	18	5	28	26	165	263	20	17	33	66	-	1
A 53	Malignant neoplasm of other and un- specified parts of uterus.	F. 431	4	1	6	16	168	142	16	24	20	34	-	-
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,510	32	14	45	51	372	507	102	94	116	175	2	-
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 362 M. 206 F. 156	5 5 -	4 2 2	7 3 4	15 10 5	96 46 50	130 77 53	14 12 2	14 6 8	32 14 18	45 31 14	- - -	- - -
A 56	Malignant neoplasm of bone and con- nective tissue.	T. 293 M. 176 F. 117	9 7 2	1 1 -	12 9 3	6 2 4	101 61 40	57 56 41	12 10 2	15 8 5	14 17 6	25 17 8	- - -	1 - 1
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 7,113 M. 3,514 F. 3,599	136 66 70	43 23 20	291 135 156	215 101 114	1,940 962 978	2,480 1,219 1,261	379 204 175	371 181 190	539 272 267	709 346 363	5 1 4	5 4 1
A	Other digestive organs (155-159) ..	T. 2,778 M. 1,483 F. 1,295	46 23 23	13 9 50	100 50 36	72 36 36	814 416 598	925 492 433	144 88 56	152 79 73	193 114 79	316 174 142	2 1 1	2 1 -
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).	T. 125 M. 82 F. 43	5 5 -	2 - 2	3 1 2	6 4 2	28 23 5	61 36 25	6 6 -	2 4 1	6 2 4	- - -	- - -	- - -
C	Urinary organs (180, 181) .....	T. 1,360 M. 924 F. 436	21 10 11	7 5 2	56 38 18	46 30 16	355 237 118	521 352 169	67 53 14	71 49 22	87 62 25	127 86 41	- - -	2 2 -
D	Brain and other parts of nervous system (193).	T. 842 M. 484 F. 358	15 9 6	8 4 4	30 16 14	23 12 11	267 150 117	278 170 108	47 24 23	27 14 13	59 36 23	88 49 39	- - -	- - -
E	Other .....	T. 2,008 M. 541 F. 1,467	49 19 30	13 5 7	102 30 72	68 19 49	476 136 340	695 169 526	115 33 82	115 35 80	198 59 139	172 35 137	3 - 3	2 1 1
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,249 M. 732 F. 517	24 14 10	4 1 3	53 27 26	41 24 17	322 182 140	469 272 197	68 47 21	57 36 21	100 62 38	109 66 43	1 - 1	1 - 1
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic sy- stem.	T. 1,442 M. 831 F. 611	15 10 5	9 5 4	40 27 13	43 24 19	415 227 188	500 284 216	83 46 37	73 42 31	98 58 40	165 108 57	- - -	1 - 1
A	Lodgkin's disease (201) .....	T. 311 M. 182 F. 129	1 1 -	1 - -	8 6 2	10 6 4	87 50 37	101 58 43	17 9 8	18 7 11	33 21 12	35 23 12	- - -	- - -
B	Other .....	T. 1,131 M. 649 F. 482	14 9 5	8 4 4	32 21 11	33 18 15	338 177 151	399 226 173	66 37 29	55 35 20	65 37 28	130 85 45	- - -	1 - 1
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 341 M. 162 F. 179	11 5 6	3 1 2	27 12 15	12 5 7	91 40 51	104 55 49	17 9 8	23 13 10	28 14 14	24 8 16	1 - 1	- - -
	<b>III, IV. Allergic disorders and endo- crine metabolic and blood diseases.</b>	T. 4,383 M. 2,096 F. 2,287	58 20 38	23 11 15	220 114 106	139 62 77	1,518 689 829	1,404 682 722	190 99 91	211 108 103	284 137 147	336 177 159	- - -	- - -
A 61	Nontoxic goitre .....	T. 13 M. 5 F. 8	- - -	- - -	1 1 -	- - -	7 4 3	3 - 3	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre	T. 36 M. 12 F. 24	- - -	- - -	- - -	1 - 1	19 6 13	11 3 8	- - -	1 - 1	- - -	4 3 1	- - -	- - -
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,897 M. 1,296 F. 1,601	36 10 26	11 3 8	148 70 78	82 33 49	1,076 455 621	903 412 491	107 52 55	146 69 77	204 100 104	184 92 92	- - -	- - -



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
16.1	11.6	13.6	22.1	16.3	16.5	16.7	17.6	13.2	11.9	15.7	6.7	3.2	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris).	A 47
15.3	11.6	14.4	18.9	14.4	16.5	14.8	16.0	15.3	10.8	16.5	12.3	6.0		
16.9	11.7	12.9	25.4	18.3	16.4	18.5	19.2	11.1	13.1	14.8	—	—		
6.2	4.3	4.5	7.6	6.7	5.7	6.8	6.2	6.4	5.6	5.9	6.7	3.2	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
7.4	4.3	3.6	8.9	8.6	6.9	8.1	8.2	7.6	6.4	7.3	12.3	6.0		
5.0	4.4	5.5	6.3	4.8	4.5	5.6	4.1	5.1	4.8	4.5	—	—		
1.2	0.8	—	1.1	0.5	1.7	1.0	1.8	1.0	0.4	1.0	—	—	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
2.0	1.2	—	1.8	—	3.2	1.8	2.7	1.6	0.5	1.8	—	—		
0.3	0.4	—	0.3	1.0	0.2	0.2	0.8	0.4	0.3	0.3	—	—		
21.5	12.4	8.2	19.7	19.1	20.3	22.5	26.3	20.0	15.3	29.5	26.7	12.9	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du poumon, non spécifiée comme secondaire.	A 50
36.5	20.1	9.0	33.3	33.8	34.3	38.8	45.0	32.3	26.0	48.7	49.4	24.0		
6.5	4.4	7.4	6.1	4.2	6.5	6.2	7.4	7.2	4.1	9.9	—	—		
12.6	7.5	13.6	14.9	12.2	12.5	13.0	14.3	10.1	10.7	13.9	6.7	3.2	Tumeur maligne du sein .....	A 51
0.2	0.4	—	—	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4	—	0.1	—	—		
25.1	14.9	27.6	29.9	24.1	24.6	25.9	28.1	20.2	21.7	28.0	14.5	7.0		
6.2	7.2	9.2	7.4	8.4	5.6	7.2	4.1	3.6	4.4	6.7	—	7.0	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
4.2	1.6	1.8	1.6	5.1	5.7	3.9	3.3	5.1	2.7	3.4	—	—		
14.5	12.4	25.2	11.8	16.3	12.6	13.9	20.9	19.2	14.9	17.2	24.7	—		
1.7	1.0	3.6	0.9	2.4	1.6	1.8	1.4	1.5	2.1	2.2	—	—	Tumeur maligne de la prostate .....	A 55
2.0	1.9	3.6	0.8	3.2	1.6	2.1	2.5	1.2	1.8	3.0	—	—		
1.5	—	3.7	1.1	1.6	1.7	1.4	0.4	1.7	2.4	1.4	—	—		
1.4	1.8	0.9	1.6	1.0	1.7	1.3	1.2	1.6	0.9	1.2	—	3.2	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif.	A 56
1.7	0.8	1.8	2.4	0.6	2.1	1.5	2.1	2.0	1.0	1.7	—	—		
1.1	2.8	—	0.8	1.3	1.3	1.1	0.4	1.1	0.8	0.8	—	7.0		
34.3	26.8	39.1	38.3	34.5	32.7	33.9	39.0	38.6	35.3	35.3	33.3	16.1	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non spécifiés.	A 57
33.8	25.5	41.4	35.4	32.2	32.5	33.4	41.9	36.9	35.0	34.0	12.3	24.0		
34.8	28.2	36.8	41.2	36.7	32.9	34.5	36.2	40.4	35.6	36.6	58.0	7.0		
13.4	9.1	11.8	13.2	11.5	13.7	12.7	14.8	15.8	12.6	15.7	13.3	3.2	Autres organes de l'appareil digestif (155-159).	A
14.2	8.9	16.2	13.1	11.5	14.1	13.5	18.1	16.1	14.7	17.1	12.3	6.0		
12.5	9.3	7.4	13.2	11.6	13.4	11.8	11.6	15.5	10.5	14.3	14.5	—		
0.6	1.0	1.8	0.1	1.0	0.5	0.8	0.6	0.6	0.1	0.3	—	—	Autres organes de l'appareil respiratoire (160, 164, 165).	B
0.8	1.9	—	0.3	1.3	0.8	1.0	1.2	0.8	0.1	0.2	—	—		
0.4	—	3.7	0.5	0.6	0.2	0.7	—	0.4	0.1	0.4	—	—		
6.6	4.1	6.4	7.4	7.4	6.0	7.1	6.9	7.4	5.7	6.3	—	6.5	Organes urinaires (180, 181) .....	C
8.9	3.9	9.0	10.0	9.6	8.0	9.6	10.9	10.0	8.0	8.5	—	12.0		
4.2	4.4	3.7	4.8	5.1	4.0	4.6	2.9	4.7	3.3	4.1	—	—		
4.1	3.0	7.3	3.9	3.7	4.5	3.8	4.8	2.8	3.9	4.4	—	—	Cerveau et autres parties du système nerveux (193).	D
4.6	3.5	7.2	4.2	3.8	5.1	4.7	4.9	2.9	4.6	4.8	—	—		
3.5	2.4	7.4	3.7	3.5	3.9	3.0	4.8	2.8	3.1	3.9	—	—		
9.7	9.7	11.8	13.1	10.9	8.0	9.5	11.8	12.0	13.0	8.6	20.0	6.5	Autres .....	E
5.2	7.3	9.0	7.9	6.1	4.6	4.6	6.8	7.1	7.6	3.4	—	6.0		
14.2	12.1	14.7	19.0	15.8	11.4	14.4	16.9	17.0	18.5	13.8	43.5	7.0		
6.0	4.7	3.6	7.0	6.6	5.4	6.4	7.0	5.9	6.6	5.4	6.7	3.2	Leucémie et aleucémie .....	A 58
7.0	5.4	1.8	7.1	7.7	6.2	7.5	9.7	7.3	8.0	6.5	—	6.0		
5.0	4.0	5.5	6.9	5.5	4.7	5.4	4.3	4.5	5.1	4.3	14.5	—		
7.0	3.0	8.2	5.3	6.9	7.0	6.8	8.5	7.6	6.4	8.2	—	3.2	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphatiques et hématopoïétiques.	A 59
8.0	3.9	9.0	7.1	7.7	7.7	7.8	9.4	8.6	7.5	10.6	—	—		
5.9	2.0	7.4	3.4	6.1	6.3	5.9	7.6	6.6	5.3	5.8	—	7.0		
1.5	0.2	0.9	1.1	1.6	1.5	1.4	1.8	1.9	2.2	1.7	—	—	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
1.7	0.4	1.8	1.6	1.9	1.7	1.6	1.8	1.4	2.7	2.3	—	—		
1.2	—	—	0.5	1.3	1.2	1.2	1.7	2.3	1.6	1.2	—	—		
5.5	2.8	7.3	4.2	5.3	5.5	5.5	6.8	5.7	4.3	6.5	—	3.2	Autres .....	B
6.2	3.5	7.2	5.5	5.7	6.0	6.2	7.6	7.1	4.8	8.4	—	—		
4.7	2.0	7.4	2.9	4.8	5.1	4.7	6.0	4.3	3.7	4.5	—	7.0		
1.6	2.2	2.7	3.6	1.9	1.5	1.4	1.8	2.4	1.8	1.2	6.7	—	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée.	A 60
1.6	1.9	1.8	3.1	1.6	1.4	1.5	1.8	2.7	1.8	0.8	—	—		
1.7	2.4	3.7	4.0	2.3	1.7	1.3	1.7	2.1	1.9	1.6	14.5	—		
21.1	11.4	20.9	28.9	22.3	25.6	19.2	19.6	22.0	18.6	16.7	—	—	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	
20.1	7.7	14.4	29.9	19.8	23.3	18.7	20.3	22.0	17.7	17.4	—	—		
22.1	15.3	27.6	28.0	24.8	27.9	19.7	18.8	21.9	19.6	16.1	—	—		
0.1	—	—	0.1	—	0.1	*	—	0.1	0.1	—	—	—	Goitre non toxique .....	A 61
*	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	—	0.2	0.1	—	—	—		
0.2	—	—	—	0.2	0.3	0.2	—	0.1	—	0.2	—	—	Thyréotoxiose avec ou sans goitre ....	A 62
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.3	—	—		
0.2	—	—	—	0.3	0.4	0.2	—	0.2	—	0.1	—	—		
14.0	7.1	10.0	19.5	13.1	18.2	12.4	11.0	15.2	13.4	9.2	—	—	Diabète sucré .....	A 63
12.4	3.9	5.4	18.3	10.5	15.4	11.3	10.7	14.1	12.9	9.1	—	—		
15.5	10.5	14.7	20.6	15.8	20.9	13.4	11.4	16.4	13.9	9.3	—	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 — Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number — nombre														
<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases — Concluded:</b>														
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.	T. 72 M. 40 F. 32	2 1 1	— — —	4 3 1	3 1 2	9 5 4	33 23 10	4 1 3	2 1 1	3 2 1	12 3 9	— — —	— — —
A 65	Anaemias .....	T. 369 M. 188 F. 181	7 3 4	2 2 2	4 12 9	21 13 6	19 56 67	123 120 55	15 17 9	17 13 8	30 6 7	16 16 14	— — —	— — —
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 555 F. 441	13 6 7	8 3 5	46 28 18	34 15 19	284 163 121	334 179 155	64 40 24	44 29 15	63 29 34	106 63 43	— — —	— — —
<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality disorders.</b>														
		T. 579 M. 377 F. 202	10 9 1	2 1 1	21 19 2	18 11 7	208 119 89	208 142 66	12 6 6	15 10 5	25 18 7	57 40 17	— — —	3 2 1
A 67	Psychoses .....	T. 210 M. 104 F. 106	2 2 —	— — —	2 2 —	5 2 4	100 45 55	72 39 33	8 4 4	4 1 3	3 3 —	13 7 6	— — —	1 — 1
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality.	T. 268 M. 218 F. 50	3 3 —	2 1 1	12 12 —	11 10 1	54 44 10	115 95 20	2 1 —	5 5 —	20 13 7	42 32 10	— — —	2 2 —
A 69	Mental deficiency .....	T. 101 M. 55 F. 46	5 4 1	— — —	7 5 2	2 — 2	54 30 24	21 8 13	2 1 1	6 4 2	2 2 —	2 1 1	— — —	— — —
<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>														
		T. 17,155 M. 8,430 F. 8,725	433 231 202	131 63 68	858 402 456	602 292 310	3,904 1,927 1,977	6,276 3,008 3,268	897 444 453	840 455 385	1,162 603 559	2,034 1,001 1,033	2 1 1	16 3 13
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system.	T. 15,525 M. 7,554 F. 7,971	391 209 182	122 57 65	790 358 432	555 265 290	3,399 1,674 1,725	5,797 2,734 3,063	796 395 401	764 417 347	1,030 527 503	1,871 916 955	2 1 1	8 1 7
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 146 M. 78 F. 68	6 3 3	— — —	— — —	2 2 —	30 16 14	37 23 14	9 1 5	10 5 4	14 10 14	30 16 —	— — —	8 2 6
A 72	Multiple sclerosis .....	T. 197 M. 85 F. 112	2 — 2	3 2 1	9 5 4	7 4 3	51 16 35	52 23 29	15 6 9	11 6 5	23 15 8	24 8 16	— — —	— — —
A 73	Epilepsy .....	T. 229 M. 125 F. 104	2 2 —	2 1 1	10 6 4	8 3 5	84 42 42	61 40 21	14 9 5	7 2 5	25 14 11	16 6 10	— — —	— — —
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
A 75	Cataract .....	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 76	Glaucoma .....	T. 3 M. 2 F. 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 59 M. 26 F. 33	— — —	— — —	3 1 2	2 — 2	26 11 15	16 8 8	2 1 —	1 1 —	2 1 1	7 3 4	— — —	— — —
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 993 M. 558 F. 435	32 17 15	4 3 1	46 32 14	27 18 9	313 168 145	312 179 133	61 32 29	46 23 23	68 36 32	84 50 34	— — —	— — —
<b>VII. Diseases of the circulatory system</b>														
		T. 61,087 M. 36,788 F. 24,299	1,021 640 381	432 255 177	2,701 1,603 1,098	2,049 1,239 810	15,224 9,206 6,018	23,347 13,644 9,703	3,108 1,894 1,214	2,951 1,915 1,036	3,463 2,277 1,186	6,752 4,088 2,664	18 16 2	21 11 10
A 79	Rheumatic fever .....	T. 30 M. 17 F. 13	— — —	— — —	2 2 —	— — —	16 10 6	4 2 2	3 2 1	4 — 3	— — —	— — —	— — —	1 — 1
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,225 M. 559 F. 666	16 7 9	4 2 2	52 30 22	29 17 12	390 170 220	436 199 237	52 27 25	45 22 23	86 40 46	115 45 70	— — —	— — —
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease.	T. 49,411 M. 30,818 F. 18,593	769 509 260	335 207 128	2,124 1,308 816	1,655 1,016 639	12,174 7,755 4,419	19,315 11,652 7,663	2,421 1,525 896	2,260 1,509 751	2,753 1,866 887	5,577 3,450 2,127	16 15 1	12 6 6
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,376 M. 1,353 F. 1,023	110 63 49	15 9 6	133 75 58	97 53 44	499 257 242	737 403 334	151 89 62	232 155 77	212 121 61	210 123 87	2 1 1	6 4 2
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,094 M. 899 F. 1,195	34 18 16	30 15 15	81 30 51	81 27 44	742 275 467	659 252 367	89 52 37	85 38 47	87 40 47	206 102 104	— — —	— — —



TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>VII. Diseases of the circulatory system - Concluded:</b>														
A 84	Hypertension without mention of heart	T. 728 M. 370 F. 358	17 7 10	14 7 7	44 18 26	19 11 8	238 122 116	199 95 104	41 22 19	32 22 11	49 28 21	75 39 36	- - -	- - -
A 85	Diseases of arteries.....	T. 4,433 M. 2,355 F. 2,078	61 31 30	27 12 15	228 117 111	153 95 58	1,061 556 505	1,672 842 830	257 138 119	237 135 102	241 142 99	495 287 208	- - -	1 - 1
A 86	Other diseases of circulatory system..	T. 790 M. 417 F. 373	12 5 7	7 3 4	37 23 14	15 10 5	104 61 43	325 159 166	94 39 55	56 34 22	65 42 25	74 42 32	- - -	- 1 -
<b>VIII. Diseases of the respiratory system.</b>														
		T. 9,832 M. 6,195 F. 3,637	257 142 115	46 31 15	442 282 160	259 159 100	1,947 1,235 712	3,612 2,279 1,333	689 401 288	569 354 215	726 460 266	1,235 827 408	9 6 3	41 19 22
A 87	Acute upper respiratory infections.....	T. 63 M. 38 F. 25	- - -	- - -	4 2 2	2 1 1	8 5 3	26 12 14	1 1 -	2 3 -	5 12 2	15 12 3	- - -	- - -
A 88	Influenza .....	T. 785 M. 358 F. 427	21 7 14	2 1 1	37 22 15	20 6 14	332 144 188	229 111 118	27 8 18	17 8 9	54 28 26	44 22 22	- - -	2 - 2
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 541 M. 341 F. 200	20 11 9	- - -	26 12 14	12 9 3	54 30 24	223 142 81	38 20 18	35 21 14	31 26 5	99 67 32	1 1 -	2 2 -
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,327 M. 1,846 F. 1,481	81 46 35	14 9 5	115 71 44	77 51 26	456 259 197	1,341 720 621	298 151 147	230 124 106	243 125 118	457 282 175	- - -	15 8 7
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia.	T. 1,565 M. 846 F. 719	66 35 31	12 10 2	94 49 45	59 30 29	203 102 101	554 304 250	124 64 60	85 46 39	136 75 92	214 122 92	3 2 1	15 7 8
A 92	Acute bronchitis .....	T. 79 M. 51 F. 28	3 2 1	- - -	3 2 1	- - -	19 14 5	22 9 13	6 2 4	5 4 1	4 3 1	17 15 2	- - -	- - -
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified....	T. 1,519 M. 1,247 F. 272	22 17 5	6 3 3	65 54 11	23 16 7	389 317 72	552 460 92	88 70 18	84 67 17	110 93 17	179 150 29	- - -	1 - 1
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids ..	T. 9 M. 6 F. 3	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 1	1 - 1	2 1 1	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	- - -
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 73 M. 51 F. 22	1 1 -	- - -	4 3 1	4 4 -	10 8 2	34 22 12	4 3 1	2 2 -	6 4 2	7 4 3	1 - 1	- - -
A 96	Pleurisy .....	T. 31 M. 18 F. 13	1 - 1	- - -	- - -	- 1 -	14 5 4	8 4 4	4 3 1	1 1 -	- - 2	2 - -	- - -	- - -
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,840 M. 1,393 F. 447	42 23 19	12 8 4	94 67 27	61 41 20	459 345 114	622 495 127	97 77 20	107 78 29	137 103 34	199 151 48	4 3 1	6 2 4
<b>IX. Diseases of the digestive system..</b>														
		T. 5,635 M. 3,243 F. 2,392	87 45 42	31 18 13	187 107 80	144 82 62	1,537 915 622	2,101 1,188 913	286 155 131	275 170 105	362 200 162	619 360 259	1 1 -	5 2 3
A 98	Diseases of teeth and supporting structures.	T. 6 M. 4 F. 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	3 3 -	- - -	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	- - -
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 476 M. 318 F. 158	6 5 1	1 1 -	20 16 4	17 11 6	152 107 45	159 98 61	22 11 11	29 22 7	23 16 7	47 31 16	- - -	- - -
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 424 M. 314 F. 110	1 1 -	4 4 -	13 7 6	11 7 4	66 50 16	171 125 46	27 25 9	34 25 6	29 23 6	68 54 14	- - -	- - -
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 46 M. 29 F. 17	- - -	1 1 -	1 - 1	3 1 2	12 8 4	17 10 7	1 - 1	3 2 1	4 4 -	4 3 1	- - -	- - -
A 102	Appendicitis .....	T. 118 M. 81 F. 37	2 1 1	- - -	4 3 1	6 3 3	30 25 5	41 25 16	7 5 2	8 6 3	7 10 4	13 3 3	- - -	- - -
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 924 M. 472 F. 452	16 6 10	7 3 4	34 18 16	29 17 12	214 110 104	355 165 190	54 33 21	44 30 14	44 24 20	126 66 60	- - -	1 - 1
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 608 M. 262 F. 346	7 5 2	4 - 4	21 12 9	7 4 3	168 82 86	224 87 137	37 15 22	34 17 17	42 18 24	63 21 42	- - -	1 1 -
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,517 M. 1,001 F. 516	19 15 4	5 2 3	33 19 14	21 18 3	458 326 132	628 401 227	60 33 27	39 28 11	83 50 33	170 108 62	1 1 -	- - -



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.-E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
VII. Maladies de l'appareil circula- toire - fin:														
3.5 3.6 3.5	3.4 2.7 4.0	12.7 12.6 12.9	5.8 4.7 6.9	3.0 3.5 2.6	4.0 4.1 3.9	2.7 2.6 2.8	4.2 4.5 3.9	3.3 4.3 2.3	3.2 3.6 2.8	3.7 3.8 3.6	- - -	- - -	Hypertension sans mention du coeur ....	A 84
21.4 22.6 20.1	12.0 12.0 12.1	24.5 21.6 27.6	30.0 30.7 29.3	24.5 30.3 18.7	17.9 18.8 17.0	22.9 23.1 22.7	26.5 28.3 24.6	24.7 27.6 21.7	15.8 18.3 13.2	24.7 28.2 21.0	- - -	3.2 - 7.0	Maladies des artères .....	A 85
3.8 4.0 3.6	2.4 1.9 2.8	6.4 5.4 7.4	4.9 6.0 3.7	2.4 3.2 1.6	1.8 2.1 1.4	4.4 4.4 4.5	9.7 8.0 11.4	5.8 6.9 4.7	4.3 5.2 3.3	3.7 4.1 3.2	- - -	3.2 6.0 -	Autres maladies de l'appareil circu- latoire.	A 86
47.4 59.5 35.2	50.7 54.9 46.3	41.8 55.8 27.6	58.2 73.9 42.3	41.5 50.8 32.2	32.8 41.8 24.0	49.4 62.4 36.5	71.0 82.3 59.5	59.3 72.3 45.7	47.6 59.3 35.5	61.5 81.4 41.2	60.0 74.1 43.5	132.3 113.8 153.8	VIII. Maladies de l'appareil respira- toire.	A 87
0.3 0.4 0.2	- - -	- - -	0.5 0.5 0.3	0.3 0.3 0.1	0.1 0.2 0.4	0.4 0.3 0.4	0.1 0.2 -	0.2 0.4 -	0.3 0.4 0.3	0.7 1.2 0.3	- - -	- - -	Infections aiguës des voies respira- toires supérieures.	
3.8 3.4 4.1	4.1 2.7 5.6	1.8 1.8 1.8	4.9 5.8 4.0	3.2 1.9 4.5	5.6 4.9 6.3	3.1 3.0 3.2	2.8 1.8 3.7	1.8 1.6 1.9	3.5 3.6 3.5	2.2 2.2 2.2	- - -	6.5 - 14.0	Grippe .....	A 88
2.6 3.3 1.9	3.9 4.3 3.6	- - -	3.4 3.1 3.7	1.9 2.9 1.0	0.9 1.0 0.8	3.1 3.9 2.2	3.9 4.1 3.7	3.6 4.3 3.0	2.0 3.4 0.7	4.9 6.6 3.2	6.7 12.3 -	6.5 12.0 -	Pneumonie lobaire .....	A 89
16.0 17.7 14.3	16.0 17.8 14.1	12.7 16.2 9.2	15.1 18.6 11.6	12.3 16.3 8.4	7.7 8.8 6.6	18.4 19.7 17.0	30.7 31.0 30.4	24.0 25.3 22.5	15.9 16.1 15.7	22.8 27.7 17.7	- - -	48.4 47.9 49.0	Broncho-pneumonie .....	A 90
7.5 8.1 7.0	13.0 13.5 12.5	10.9 18.0 3.7	12.4 12.8 11.9	9.5 9.6 3.4	3.4 3.4 3.4	7.6 8.3 6.8	12.8 13.1 12.4	8.9 9.4 8.3	8.9 9.7 8.1	10.7 12.0 9.3	20.0 24.7 14.5	48.4 41.9 55.9	Pneumonie primitive atypique, et pneu- monies autres ou sans précisions.	A 91
0.4 0.5 0.3	0.6 0.8 0.4	- - -	0.4 0.5 0.3	- 0.5 0.2	0.3 0.2 0.4	0.3 0.2 0.8	0.6 0.4 0.8	0.5 0.8 0.2	0.3 0.4 0.1	0.8 1.5 0.2	- - -	- - -	Bronchite aiguë .....	A 92
7.3 12.0 2.6	4.3 6.6 2.0	5.5 5.4 5.5	8.6 14.1 2.9	3.7 5.1 2.3	6.6 10.7 2.4	7.6 12.6 2.5	9.1 14.4 3.7	8.7 13.7 3.6	7.2 12.0 2.3	8.9 14.8 2.9	- - -	3.2 7.0 -	Bronchite chronique ou sans précisions.	A 93
* 0.1 *	- - -	- - -	- - -	- - -	0.1 0.1 *	* * *	0.2 0.2 0.2	0.1 0.2 -	- - -	0.1 0.2 -	- - -	- - -	Hypertrophie des amygdales et des vé- gétations adénoïdes.	A 94
0.4 0.5 0.2	0.2 0.4 -	- - -	0.5 0.8 0.3	0.6 1.3 -	0.2 0.3 0.1	0.5 0.6 0.3	0.4 0.6 0.2	0.2 0.4 -	0.4 0.5 0.3	0.3 0.4 0.3	6.7 - 14.5	- - -	Pleurésie purulente et abcès du poulmon	A 95
0.1 0.2 0.1	0.2 - 0.4	- - -	- - -	0.2 0.3 -	0.2 0.3 0.2	0.1 0.1 0.1	0.4 0.6 0.2	0.1 0.2 -	- - -	0.1 - 0.2	- - -	- - -	Autres pleurésies .....	A 96
8.9 13.4 4.3	8.3 8.9 7.7	10.9 14.4 7.4	12.4 17.6 7.1	9.8 13.1 6.4	7.7 11.7 3.8	8.5 13.6 3.5	10.0 15.8 4.1	11.1 15.9 6.2	9.0 13.3 4.5	9.9 14.9 4.8	26.7 37.0 14.5	19.4 12.0 28.0	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire.	A 97
27.2 31.2 23.1	17.2 17.4 16.9	28.2 32.4 23.9	24.6 28.0 21.1	23.1 26.2 20.0	25.9 30.9 20.9	28.8 32.5 25.0	29.5 31.8 27.1	28.6 34.7 22.3	23.7 25.8 21.6	30.8 35.4 26.1	6.7 12.3 -	16.1 12.0 21.0	IX. Maladies de l'appareil digestif	A 98
* * *	- - -	- - -	- - -	- - -	* * *	* * *	- 0.1 -	0.1 - 0.2	0.1 - 0.1	- - -	- - -	- - -	Maladies des dents et des gencives ....	
2.3 3.1 1.5	1.2 1.9 0.4	0.9 1.8 -	2.6 4.2 1.1	2.7 3.5 1.9	2.6 3.6 1.5	2.2 2.7 1.7	2.3 2.3 2.3	3.0 4.5 1.6	1.5 2.1 0.9	2.3 3.0 1.6	- - -	- - -	Ulcère de l'estomac .....	A 99
2.0 3.0 1.1	0.2 0.4 -	3.6 7.2 -	1.7 2.2 1.6	1.8 2.2 1.3	1.1 1.7 0.5	2.3 3.4 1.3	2.8 3.7 1.9	3.5 5.1 1.9	1.9 3.0 0.8	3.4 5.3 1.4	- - -	- - -	Ulcère du duodénum .....	A 100
0.2 0.3 0.2	- - -	0.9 1.8 -	0.1 0.3 0.3	0.5 0.3 0.6	0.2 0.3 0.1	0.2 0.3 0.2	0.1 0.4 0.2	0.3 0.5 0.2	0.3 0.5 -	0.2 0.3 0.1	- - -	- - -	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.6 0.8 0.4	0.4 0.4 0.4	- - -	0.5 0.8 0.3	1.0 1.0 1.0	0.5 0.8 0.2	0.6 0.7 0.4	0.7 1.0 0.4	0.8 1.2 0.4	0.5 0.4 0.3	0.6 1.0 0.3	- - -	- - -	Appendicite .....	A 102
4.5 4.5 4.4	3.2 2.3 4.0	6.4 5.4 7.4	4.5 4.7 4.2	4.6 5.4 3.9	3.6 3.7 3.5	4.9 4.5 5.2	5.6 6.8 4.3	4.6 6.1 3.0	2.9 3.1 2.7	6.3 6.5 6.1	- - -	3.2 7.0 -	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
2.9 2.5 3.3	1.4 1.9 0.8	3.6 3.1 7.4	2.8 1.3 2.4	1.1 1.3 1.0	2.8 2.8 2.9	3.1 2.4 3.7	3.8 3.1 4.5	3.5 3.5 3.6	2.8 2.3 3.3	3.1 2.1 4.2	- - -	3.2 6.0 -	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né.	A 104
7.3 9.6 5.0	3.7 5.8 1.6	4.5 3.6 5.5	4.3 5.0 3.7	3.4 5.7 1.0	7.7 11.0 4.4	8.6 11.0 6.2	6.2 6.8 5.6	4.1 5.7 2.3	5.4 10.6 4.4	8.5 12.3 6.3	6.7 12.3 -	- - -	Cirrhose du foie .....	A 105

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>IX. Diseases of the digestive system - Concluded:</b>														
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T. 631 M. 289 F. 342	8 2 6	2 1 1	21 8 13	23 10 13	217 93 124	182 97 85	24 12 12	35 12 23	51 19 32	67 35 32	- - -	- - 1
A 107	Other diseases of digestive system ....	T. 885 M. 473 F. 412	28 10 18	7 6 1	40 24 16	27 11 16	219 113 106	321 177 144	54 28 26	48 28 20	78 43 35	61 32 29	- - -	2 1 1
<b>X. Diseases of the genito-urinary system.</b>														
		T. 2,381 M. 1,419 F. 962	53 31 22	17 11 6	135 78 57	94 53 41	745 435 310	746 436 310	102 67 35	113 66 47	123 78 45	252 164 88	1 - 1	- - -
A 108	Acute nephritis.....	T. 29 M. 14 F. 15	- - -	- - -	1 1 -	2 1 1	14 7 7	6 2 4	1 1 -	3 1 2	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis.	T. 892 M. 455 F. 437	20 12 8	10 7 3	53 29 24	40 17 23	307 142 165	282 153 129	38 24 14	33 13 20	41 17 24	67 41 26	1 - 1	- - -
A 110	Infections of kidney.....	T. 649 M. 338 F. 311	20 9 11	3 1 2	32 14 18	26 15 11	156 96 60	214 94 120	25 14 11	42 28 14	27 15 12	104 52 52	- - -	- - -
A 111	Calculi of urinary system .....	T. 96 M. 55 F. 41	- - -	- - -	8 3 5	6 4 2	22 15 7	36 21 15	4 1 3	6 - 6	5 5 3	9 6 3	- - -	- - -
A 112	Hyperplasia of prostate.....	M. 332	5	3	19	5	82	111	21	15	22	49	-	-
A 113	Diseases of breast.....	T. 1 M. - F. 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 114	Other diseases of genito-urinary system.	T. 382 M. 225 F. 157	8 5 3	1 - 1	22 12 10	15 11 4	164 93 71	97 55 42	13 6 7	13 9 4	27 19 8	22 15 7	- - -	- - -
<b>XI. Deliveries and complications of F. pregnancy, childbirth and the puerperium.<sup>1</sup></b>														
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 13	-	-	1	2	4	3	2	-	1	-	-	-
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 19	1	-	1	4	4	7	1	1	-	-	-	-
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth. <sup>1</sup>	F. 17	1	-	2	-	6	1	-	1	3	3	-	-
A 118	Abortion without mention of sepsis or F. toxæmia. <sup>1</sup>	F. 5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-
A 119	Abortion with sepsis <sup>1</sup> .....	F. 8	-	-	-	-	3	1	-	-	1	3	-	-
A 120	Other complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium. <sup>1</sup>	F. 37	1	-	2	-	18	10	1	1	1	3	-	-
<b>XII, XIII. Diseases of the skin and T. musculoskeletal system.</b>														
		T. 602 M. 248 F. 354	12 9 3	3 1 2	26 12 14	18 8 10	186 65 121	217 98 119	29 10 19	27 10 17	36 17 19	48 18 30	- - -	- - -
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue.	T. 33 M. 23 F. 10	- - -	- - -	1 1 -	- - -	7 4 3	20 14 6	2 1 -	- - -	- - -	3 3 -	- - -	- - -
A 122	Arthritis and spondylitis.....	T. 277 M. 93 F. 184	5 4 1	- - -	15 3 12	6 3 3	98 28 70	93 33 60	13 4 9	8 3 5	14 6 8	25 9 16	- - -	- - -
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified.	T. 10 M. 4 F. 6	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 3	3 2 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 124	Osteomyelitis and periostitis.....	T. 14 M. 6 F. 8	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	5 2 3	- - -	- - -	- 2 1	2 2 1	1 - 1	- - -	- - -
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T. 18 M. 8 F. 10	2 2 -	- - -	- - -	- - -	6 2 4	5 3 2	1 - 1	1 - 1	3 1 2	- - -	- - -	- - -
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T. 250 M. 114 F. 136	5 3 2	2 1 1	9 8 1	11 5 6	65 27 38	96 46 50	12 5 7	15 5 10	16 5 8	19 6 13	- - -	- - -

<sup>1</sup> Per 100,000 live births.

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N. liste int.
rate - taux														
													IX. Maladies de l'appareil digestif - fin:	
3.0	1.6	1.8	2.8	3.7	3.7	2.5	2.5	3.6	3.3	3.3	-	3.2	Lithiase biliaire et cholécystite .....	A 106
2.8	0.8	1.8	2.1	3.2	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	3.4	-	-		
3.3	2.4	1.8	3.4	4.2	4.2	2.3	2.5	4.9	4.3	3.2	-	7.0		
4.3	5.5	6.4	5.3	4.3	3.7	4.4	5.6	5.0	5.1	3.0	-	6.5	Autres maladies de l'appareil digestif..	A 107
4.5	3.9	10.8	6.3	3.5	3.8	4.8	5.7	5.7	5.5	3.1	-	6.0		
4.0	7.2	1.8	4.2	5.1	3.6	3.9	5.4	4.3	4.7	2.9	-	7.0		
11.5	10.5	15.5	17.8	15.1	12.6	10.2	10.5	11.8	8.1	12.6	6.7	-	X. Maladies des organes génito-uri-	
13.6	12.0	19.8	20.4	16.9	14.7	11.9	13.8	13.5	10.1	16.1	-	-	naires,	
9.3	8.9	11.0	15.1	13.2	10.4	8.5	7.2	10.0	6.0	8.9	14.5	-		
0.1	-	-	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	*	-	-	Néphrite aiguë .....	A 108
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.1	-	0.4	0.1	-	-	-		
4.3	3.9	9.1	7.0	6.4	5.2	3.9	3.9	3.4	2.7	3.3	6.7	-	Autres formes de néphrite, et néphrite	A 109
4.4	4.6	12.6	7.6	5.4	4.8	4.2	4.9	2.7	2.2	4.0	-	-	sans précisions.	
4.2	3.2	5.5	6.3	7.4	5.6	3.5	2.9	4.3	3.2	2.6	14.5	-		
3.1	3.9	2.7	4.2	4.2	2.6	2.9	2.6	4.4	1.8	5.2	-	-	Infections pyélo-rénales .....	A 110
3.2	3.5	1.8	3.7	4.8	3.2	2.6	2.9	5.7	1.9	5.1	-	-		
3.0	4.4	3.7	4.8	3.5	2.0	3.3	2.3	3.0	1.6	5.2	-	-		
0.5	-	-	1.1	1.0	0.4	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	-	-	Calculs de l'appareil urinaire .....	A 111
0.5	-	-	0.8	1.3	0.5	0.6	0.2	-	0.6	0.6	-	-		
0.4	-	-	1.3	0.6	0.2	0.4	0.6	1.3	-	0.3	-	-		
3.2	1.9	5.4	5.0	1.6	2.8	3.0	4.3	3.1	2.8	4.8	-	-	Hypertrophie de la prostate .....	A 112
*	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	Maladies du sein .....	A 113
*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8	1.6	0.9	2.9	2.4	2.8	1.3	1.3	1.4	1.8	1.1	-	-	Autres maladies de l'appareil génito-	A 114
2.2	1.9	-	3.1	3.5	3.1	1.5	1.2	1.8	2.4	1.5	-	-	urinaire.	
1.5	1.2	1.8	2.6	1.3	2.4	1.1	1.4	0.9	1.1	0.7	-	-		
27.2	23.4	-	43.6	51.7	37.3	17.4	23.0	16.5	26.5	32.7	-	-	XI. Accouchements et complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	
3.6	-	-	7.3	17.2	4.1	2.4	11.5	-	3.3	-	-	-	Infections au cours de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 115
5.2	7.8	-	7.3	34.5	4.1	5.5	5.7	5.5	-	-	-	-	Toxémies au cours de la grossesse et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 116
4.7	7.8	-	14.5	-	6.2	0.8	-	5.5	10.0	8.9	-	-	Hémorragie au cours de la grossesse et de l'accouchement <sup>1</sup> .	A 117
1.4	-	-	-	-	1.0	-	-	-	6.6	5.9	-	-	Avortement, sans mention d'infection ni de toxémie <sup>1</sup> .	A 118
2.2	-	-	-	-	3.1	0.8	-	-	3.3	8.9	-	-	Avortement avec infection <sup>1</sup> .....	A 119
10.2	7.8	-	14.5	-	18.6	7.9	5.7	5.5	3.3	8.9	-	-	Autres complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches <sup>1</sup> .	A 120
2.9	2.4	2.7	3.4	2.9	3.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.4	-	-	XII, XIII. Maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	
2.4	3.5	1.8	3.1	2.6	2.2	2.7	2.1	2.0	2.2	1.8	-	-		
3.4	1.2	3.7	3.7	3.2	4.1	3.3	3.9	3.6	2.5	3.0	-	-		
0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.2	-	-	0.1	-	-	Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.	A 121
0.2	-	-	0.3	-	0.1	0.4	0.2	-	-	0.3	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-		
1.3	1.0	-	2.0	1.0	1.7	1.3	1.3	0.8	0.9	1.2	-	-	Arthrite et spondylite .....	A 122
0.9	1.5	-	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	-	-		
1.8	0.4	-	3.2	1.0	2.4	1.6	1.9	1.1	1.1	1.6	-	-		
*	-	-	-	-	0.1	*	0.1	-	0.1	-	-	-	Rhumatisme musculaire, et rhumatisme sans précisions.	A 123
*	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	*	0.2	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	0.9	0.1	0.2	0.1	-	-	0.3	0.1	*	-	-	Ostéomyélite et périostite .....	A 124
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4	0.3	-	-	-		
0.1	-	1.8	0.3	0.3	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-	Ankylose et difformités ostéo-musculaires acquises.	A 125
0.1	0.8	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	-	-	-		
1.2	1.0	1.8	1.2	1.8	1.1	1.3	1.2	1.6	1.0	0.9	-	-	Toutes autres maladies de la peau et du système ostéo-musculaire.	A 126
1.1	1.2	1.8	2.1	1.6	0.9	1.3	1.0	1.0	1.0	0.6	-	-		
1.3	0.8	1.8	0.3	1.9	1.3	1.4	1.4	2.1	1.1	1.3	-	-		

<sup>1</sup> Par 100,000 naissances vivantes.

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T. 2,018	88	16	74	64	692	632	71	88	130	154	1	8
	M. 1,062	43	14	39	36	355	326	41	52	72	79	1	4	4
	F. 956	45	2	35	28	337	306	30	36	58	75	—	—	—
A	Spina bifida and meningocele .....	T. 270	12	2	9	13	115	75	12	3	17	12	—	—
	M. 96	4	2	5	6	35	26	5	1	8	4	—	—	—
	F. 174	8	—	4	7	80	49	7	2	9	8	—	—	—
A	Without hydrocephalus .....	T. 125	1	1	6	5	59	30	7	—	10	6	—	—
	M. 44	—	1	3	4	17	9	3	—	—	5	2	—	—
	F. 81	1	—	3	1	42	21	4	—	—	5	4	—	—
B	With hydrocephalus .....	T. 145	11	1	8	56	45	5	3	7	6	—	—	—
	M. 52	4	—	2	2	18	17	2	1	3	2	—	—	—
	F. 93	7	—	1	6	38	28	3	2	4	4	—	—	—
A 128	Congenital malformations of circulatory system. ....	T. 903	41	8	35	29	274	277	33	51	61	89	1	4
	M. 502	26	7	21	18	146	150	22	30	33	46	1	2	2
	F. 401	15	1	14	11	128	127	11	21	28	43	—	—	4
A 129	All other congenital malformations .....	T. 845	35	6	30	22	303	280	26	34	52	53	—	2
	M. 464	13	5	13	12	174	150	14	21	31	29	—	—	2
	F. 381	22	1	17	10	129	130	12	13	21	24	—	—	2
A 130	XV. Certain diseases of early infancy .....	T. 4,480	150	37	164	130	1,211	1,510	206	265	379	376	8	44
	M. 2,596	94	25	89	70	712	875	124	158	210	211	4	24	24
	F. 1,884	56	12	75	60	499	635	82	107	169	165	4	20	20
A 131	Birth injuries .....	T. 804	15	6	19	26	293	257	35	38	47	66	—	2
	M. 481	10	3	14	12	176	151	20	28	30	36	—	—	1
	F. 323	5	3	5	14	117	106	15	10	17	30	—	—	1
A 132	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T. 852	28	9	19	18	243	313	28	46	82	62	1	3
	M. 498	16	5	9	10	135	194	14	28	51	34	—	—	2
	F. 354	12	4	10	8	108	119	14	18	31	28	1	1	1
A 133	Infections of the newborn .....	T. 247	12	1	12	4	68	72	21	15	16	16	1	9
	M. 135	6	1	8	2	43	41	9	6	10	7	—	—	2
	F. 112	6	—	4	2	25	31	12	9	6	9	1	1	7
A 134	Haemolytic disease of newborn .....	T. 170	5	1	8	2	73	53	1	8	4	13	1	1
	M. 92	4	—	3	—	41	27	—	5	3	8	1	—	—
	F. 78	1	1	5	2	32	26	1	3	1	5	—	—	1
A 135	All other defined diseases of early in- fancy. ....	T. 125	3	1	3	2	44	37	1	12	3	16	—	3
	M. 72	1	—	—	2	25	24	—	10	1	8	—	—	—
	F. 53	2	1	3	—	19	13	1	2	2	8	—	—	2
A 136	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified. ....	T. 2,282	87	19	103	78	490	778	120	146	227	203	5	26
	M. 1,318	57	16	55	44	292	438	81	81	115	118	3	18	18
	F. 964	30	3	48	34	198	340	39	65	112	85	2	8	8
A 137	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions. ....	T. 1,026	108	9	39	29	185	249	43	60	262	38	—	4
	M. 543	56	4	24	17	95	107	17	28	175	19	—	—	1
	F. 483	52	5	15	12	90	142	26	32	87	19	—	—	3
A 138	Senility without mention of psychosis .....	T. 370	51	1	12	11	51	110	28	28	48	27	—	3
	M. 149	25	1	4	7	19	27	9	10	33	13	—	—	1
	F. 221	26	—	8	4	32	83	19	18	15	14	—	—	2
A 139	Ill-defined and unknown causes .....	T. 656	57	8	27	18	134	139	15	32	214	11	—	1
	M. 394	31	3	20	10	76	80	8	18	142	6	—	—	—
	F. 262	26	5	7	8	58	59	7	14	72	5	—	—	1
AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and vio- lence (classification accord- ing to external cause). ....	T. 13,855	239	94	534	456	3,569	4,677	642	709	1,064	1,787	28	56
	M. 9,842	170	78	402	334	2,560	3,231	466	516	762	1,254	23	46	46
	F. 4,013	69	16	132	122	1,009	1,446	176	193	302	533	5	10	10
A	Motor vehicle accidents .....	T. 5,488	77	44	249	222	1,745	1,650	210	280	429	571	6	5
	M. 4,002	54	37	188	176	1,267	1,203	158	207	308	398	3	3	3
	F. 1,486	23	7	61	46	478	447	52	73	121	173	3	2	2
B	Traffic accidents (810-825) .....	T. 5,375	75	43	245	214	1,722	1,606	209	278	418	555	6	4
	M. 3,899	52	36	185	169	1,246	1,162	157	206	298	383	3	2	2
	F. 1,476	23	7	60	45	476	444	52	72	120	172	3	2	2
B	Non-traffic accidents .....	T. 113	2	1	8	23	44	1	2	11	16	—	—	1
	M. 103	2	1	3	7	21	41	1	1	10	15	—	—	1
	F. 10	—	—	1	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—
AE 139	Other transport accidents .....	T. 535	15	4	27	18	71	204	23	27	30	113	3	—
	M. 471	14	4	26	18	56	180	19	22	28	101	3	—	—
	F. 64	1	—	1	—	15	24	4	5	2	12	—	—	—
A	Drowning involving small boats (850) .....	T. 251	11	3	15	8	38	99	15	10	7	44	1	—
	M. 220	10	3	14	8	29	88	12	9	7	39	1	—	—
	F. 31	1	—	1	—	9	11	3	1	—	5	—	—	—
B	Drowning involving other watercraft (851). ....	T. 16	2	—	2	3	1	—	1	—	7	—	—	—
	M. 14	2	—	2	3	1	—	—	—	—	6	—	—	—
	F. 2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
C	Other transport .....	T. 268	2	1	10	7	32	105	7	17	23	62	2	—
	M. 237	2	1	10	7	26	92	7	13	21	56	2	—	—
	F. 31	—	—	—	—	6	13	—	4	2	6	—	—	—
AE 140	Accidental poisoning .....	T. 593	6	1	21	9	54	210	32	37	67	148	4	—
	M. 377	3	1	18	6	38	128	13	24	46	93	3	—	—
	F. 216	3	—	3	3	16	82	19	13	21	55	1	—	—
AE 141	Accidental falls .....	T. 1,710	29	2	60	64	371	684	70	86	121	220	2	—
	M. 898	12	2	36	29	204	336	37	53	63	124	1	—	—
	F. 812	17	—	24	35	167	348	33	33	58	96	1	—	—



TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - suite

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
9.7	17.4	14.5	9.7	10.3	11.7	8.7	7.3	9.2	8.5	7.7	6.7	25.8	<b>XIV. Malformations congénitales</b>	
10.2	16.6	25.2	10.2	11.5	12.0	8.9	8.4	10.6	9.3	7.8	12.3	24.0		
9.3	18.1	3.7	9.3	9.0	11.3	8.4	6.2	7.7	7.7	7.6	—	28.0		
1.3	2.4	1.8	1.2	2.1	1.9	1.0	1.2	0.3	1.1	0.6	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
0.9	1.5	3.6	1.3	1.9	1.2	0.7	1.0	0.2	1.0	0.4	—	—		
1.7	3.2	—	1.1	2.3	2.7	1.3	1.4	0.4	1.2	0.8	—	—		
0.6	0.2	0.9	0.8	0.8	1.0	0.4	0.7	—	0.7	0.3	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.4	—	1.8	0.8	1.3	0.6	0.2	0.6	—	0.6	0.2	—	—		
0.8	0.4	—	0.8	0.3	1.4	0.6	0.8	—	0.7	0.4	—	—		
0.7	2.2	0.9	0.4	1.3	0.9	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
0.5	1.5	1.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	—	—		
0.9	2.8	—	0.3	1.9	1.3	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	—	—		
4.4	8.1	7.3	4.6	4.6	4.6	3.8	3.4	5.3	4.0	4.4	6.7	12.9	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire.	A 128
4.8	10.1	12.6	5.5	5.7	4.9	4.1	4.5	6.1	4.3	4.5	12.3	12.0		
3.9	6.0	1.8	3.7	3.5	4.3	3.5	2.3	4.5	3.7	4.3	—	14.0		
4.1	6.9	5.5	3.9	3.5	5.1	3.8	2.7	3.5	3.4	2.6	—	12.9	Toutes autres malformations congénitales.	A 129
4.5	5.0	9.0	3.4	3.8	5.9	4.1	2.9	4.3	4.0	2.9	—	12.0		
3.7	8.9	1.8	4.5	3.2	4.3	3.6	2.5	2.8	2.8	2.4	—	14.0		
21.6	29.6	33.6	21.6	20.8	20.4	20.7	21.2	27.6	24.8	18.7	53.3	141.9	<b>XV. Maladies propres à la première enfance.</b>	
24.9	36.3	45.0	23.3	22.3	24.1	24.0	25.5	32.3	27.1	20.8	49.4	143.7		
18.2	22.6	22.1	19.8	19.3	16.8	17.4	16.9	22.8	22.5	16.7	58.0	139.9		
3.9	3.0	5.5	2.5	4.2	4.9	3.5	3.6	4.0	3.1	3.3	—	6.5	Lésions obstétricales .....	A 130
4.6	3.9	5.4	3.7	3.8	6.0	4.1	4.1	5.7	3.9	3.5	—	6.0		
3.1	2.0	5.5	1.3	4.5	3.9	2.9	3.1	2.1	2.3	3.0	—	7.0		
4.1	5.5	8.2	2.5	2.9	4.1	4.3	2.9	4.8	5.4	3.1	6.7	9.7	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
4.8	6.2	9.0	2.4	3.2	4.6	5.3	2.9	5.7	6.6	3.3	—	12.0		
3.4	4.8	7.4	2.6	2.6	3.6	3.3	2.9	3.8	4.1	2.8	14.5	7.0		
1.2	2.4	0.9	1.6	0.6	1.1	1.0	2.2	1.6	1.0	0.8	6.7	29.0	Infections du nouveau-né .....	A 132
1.3	2.3	1.8	2.1	0.6	1.5	1.1	1.8	1.2	1.3	0.7	—	12.0		
1.1	2.4	—	1.1	0.6	0.8	0.8	2.5	1.9	0.8	0.9	14.5	49.0		
0.8	1.0	0.9	1.1	0.3	1.2	0.7	0.1	0.8	0.3	0.6	6.7	3.2	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
0.9	1.5	—	0.8	—	1.4	0.7	—	1.0	0.4	0.8	12.3	—		
0.8	0.4	1.8	1.3	0.6	1.1	0.7	0.2	0.6	0.1	0.5	—	7.0		
0.6	0.6	0.9	0.4	0.3	0.7	0.5	0.1	1.2	0.2	0.8	—	9.7	Toutes autres maladies définies de la première enfance.	A 134
0.7	0.4	—	0.6	—	0.8	0.7	—	2.0	0.1	0.8	—	6.0		
0.5	0.8	1.8	0.8	—	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.8	—	14.0		
11.0	17.2	17.3	13.6	12.5	8.3	10.6	12.4	15.2	14.9	10.1	33.3	83.9	Maladies mal définies particulières à la première enfance, et débilite sans précisions.	A 135
12.7	22.0	28.8	14.4	14.0	9.9	12.0	16.6	16.5	14.8	11.6	37.0	107.8		
9.3	12.1	5.5	12.7	10.9	6.7	9.3	8.1	13.8	14.9	8.6	29.0	55.9		
4.9	21.3	8.2	5.1	4.6	3.1	3.4	4.4	6.2	17.2	1.9	—	12.9	<b>XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis.</b>	
5.2	21.6	7.2	6.3	5.4	3.2	2.9	3.5	5.7	22.5	1.9	—	6.0		
4.7	20.9	9.2	4.0	3.9	3.0	3.9	5.4	6.8	11.6	1.9	—	21.0		
1.8	10.1	0.9	1.6	1.8	0.9	1.5	2.9	2.9	3.1	1.3	—	9.7	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.4	9.7	1.8	1.0	2.2	0.6	0.7	1.8	2.0	4.3	1.3	—	6.0		
2.1	10.5	—	2.1	1.3	1.1	2.3	3.9	3.8	2.0	1.4	—	14.0		
3.2	11.2	7.3	3.6	2.9	2.3	1.9	1.5	3.3	14.0	0.5	—	3.2	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.8	12.0	5.4	3.2	3.2	2.6	2.2	1.6	3.7	18.3	0.6	—	—		
2.5	10.5	9.2	1.9	2.6	2.0	1.6	1.4	3.0	9.6	0.5	—	7.0		
66.8	47.1	85.5	70.3	73.1	60.2	64.0	66.1	73.9	69.7	89.0	186.7	180.6	<b>EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).</b>	
94.5	65.7	140.3	105.3	106.6	86.6	88.5	95.7	105.3	98.2	123.4	284.0	275.4		
38.8	27.8	29.4	34.9	39.3	34.0	39.5	36.4	41.1	40.3	53.8	72.5	69.9		
26.5	15.2	40.0	32.8	35.6	29.4	22.6	21.6	29.2	28.1	28.5	40.0	16.1	Accidents dus à des véhicules à moteur	AE 138
38.4	20.9	66.5	49.3	56.2	42.9	33.0	32.4	42.3	39.7	39.2	37.0	18.0		
14.4	9.3	12.9	16.1	14.8	16.1	12.2	10.7	15.5	16.1	17.5	43.5	14.0		
25.9	14.8	39.1	32.2	34.3	29.1	22.0	21.5	29.0	27.4	27.7	40.0	12.9	Accidents de la circulation (810-825)	A
37.5	20.1	64.7	48.5	53.9	42.1	31.8	32.2	42.0	38.4	37.7	37.0	12.0		
14.3	9.3	12.9	15.9	14.5	16.0	12.1	10.7	15.3	16.0	17.4	43.5	14.0		
0.5	0.4	0.9	0.5	1.3	0.4	0.6	6.1	0.2	0.7	0.8	—	3.2	Accidents hors de la voie publique	B
1.0	0.8	1.8	0.8	2.2	0.7	1.1	0.2	0.2	1.3	1.5	—	6.0		
0.1	—	—	0.3	0.3	0.1	0.1	—	0.2	0.1	0.1	—	—		
2.6	3.0	3.6	3.6	2.9	1.2	2.8	2.4	2.8	2.0	5.6	20.0	—	Autres accidents de transport .....	AE 139
4.5	5.4	7.2	6.8	5.7	1.9	4.9	3.9	4.5	3.6	9.9	37.0	—		
0.6	0.4	—	0.3	—	0.5	0.7	0.8	1.1	0.3	1.2	—	—		
1.2	2.2	2.7	2.0	1.3	0.6	1.4	1.5	1.0	0.5	2.2	6.7	—	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850)	A
2.1	3.9	5.1	3.7	2.6	1.0	2.4	2.5	1.8	0.9	3.8	12.3	—		
0.3	0.4	—	0.3	—	0.3	0.3	0.6	0.2	—	0.5	—	—		
0.1	0.1	—	0.3	0.5	—	—	0.1	—	—	0.3	—	—	Submersion sur toute autre embarcation (851)	B
0.1	0.8	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	0.6	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—		
1.3	0.4	0.9	1.3	1.1	0.5	1.4	0.7	1.8	1.5	3.1	13.3	—	Autres accidents de transport .....	C
2.3	0.8	1.8	2.6	2.2	0.9	2.5	1.4	2.7	2.7	5.5	24.7	—		
0.3	—	—	—	—	0.2	0.3	—	0.9	0.3	0.6	—	—		
2.9	1.2	0.9	2.8	1.4	0.9	2.9	3.3	3.9	4.4	7.4	26.7	12.9	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3.6	1.2	1.8	4.7	1.9	1.3	3.5	2.7	4.9	5.9	9.1	37.0	—		
2.1	1.2	—	0.8	1.0	0.5	2.2	3.9	2.8	2.8	5.6	14.5	—		
8.2	5.7	1.8	7.9	10.3	6.3	9.4	7.2	9.0	7.9	11.0	13.3	3.2	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.6	4.6	3.6	9.4	9.3	6.9	9.2	7.6	10.8	8.1	12.2	12.3	6.0		
7.9	6.8	—	6.3	11.3	5.6	9.5	6.8	7.0	7.7	9.7	14.5	—		

TABLE 16. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1968 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. P.-E.	N.S. N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
number - nombre														
<b>EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) - Concluded:</b>														
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. 244	1	4	2	4	56	74	18	20	38	27	-	-
	M. 229	1	4	2	4	51	70	17	18	35	27	-	-	-
	F. 15	-	-	-	-	5	4	1	2	3	-	-	-	-
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 682	28	15	26	31	146	223	32	26	56	88	2	9
	M. 421	19	9	16	18	87	143	22	14	33	52	2	6	6
	F. 261	9	6	10	13	59	80	10	12	23	36	-	3	3
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 31	-	-	5	-	9	11	4	-	1	1	-	-
	M. 20	-	-	-	2	-	7	5	4	-	1	1	-	-
	F. 11	-	-	3	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. 165	9	-	7	6	45	34	13	14	12	20	1	4
	M. 150	6	-	7	5	42	30	13	12	12	18	1	4	4
	F. 15	3	-	-	1	3	4	-	2	-	2	-	-	-
AE 146	Accidental drowning .....	T. 820	38	11	24	32	284	222	29	32	39	92	1	16
	M. 674	33	9	22	23	236	177	27	25	32	73	1	16	16
	F. 146	5	2	2	9	48	45	2	7	7	19	-	-	-
AE 147	All other accidental causes .....	T. 1,225	27	5	53	36	258	445	81	74	94	136	3	13
	M. 906	20	4	40	29	184	319	58	56	73	111	3	9	9
	F. 319	7	1	13	7	74	126	23	18	21	25	-	4	4
	All accidental causes .....	T. 11,493	230	86	474	422	3,039	3,757	512	596	887	1,416	22	52
	M. 8,148	162	70	357	308	2,172	2,591	368	431	631	998	17	43	43
	F. 3,345	68	16	117	114	867	1,166	144	165	256	418	5	9	9
AE 148	Suicide .....	T. 2,021	6	8	53	29	433	821	109	93	155	305	5	4
	M. 1,481	-	8	41	22	321	584	84	71	119	217	5	3	3
	F. 540	-	-	12	7	112	237	25	22	36	88	-	1	1
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. 338	3	-	7	4	97	97	21	20	22	66	1	-
	M. 210	2	-	4	3	67	54	14	14	12	39	1	-	-
	F. 128	1	-	3	1	30	43	7	6	10	27	-	-	-
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T. 3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	M. 3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).</b>	T. 13,855	239	94	534	456	3,569	4,677	642	709	1,064	1,787	28	56
	M. 9,842	170	78	402	334	2,560	3,231	466	516	762	1,254	23	46	46
	F. 4,013	69	16	132	122	1,009	1,446	176	193	302	533	5	10	10
AN 138	Fracture of skull .....	T. 3,025	46	11	96	87	1,124	918	85	120	178	343	3	4
	M. 2,335	32	11	78	81	853	715	67	95	134	265	2	2	2
	F. 690	14	-	18	16	271	203	18	25	44	78	1	2	2
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. 716	6	4	43	24	161	236	42	47	53	99	1	-
	M. 497	3	4	26	19	122	149	29	34	41	69	1	-	-
	F. 219	3	-	17	5	39	87	13	13	12	30	-	-	-
AN 140	Fracture of limbs .....	T. 1,092	16	3	39	44	261	432	49	47	72	129	-	-
	M. 446	3	2	19	15	124	158	21	22	25	57	-	-	-
	F. 646	13	1	20	29	137	274	28	25	47	72	-	-	-
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. 14	1	-	1	-	4	-	-	-	4	-	-	-
	M. 9	-	-	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
	F. 5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles.	T. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F. -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. 1,392	7	6	57	49	364	452	66	89	123	168	6	5
	M. 1,100	4	5	48	39	280	365	54	73	96	127	4	5	5
	F. 292	3	1	9	10	84	87	12	16	27	41	2	-	-
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis.	T. 2,656	46	23	118	92	616	831	123	170	291	338	4	4
	M. 2,023	35	19	94	73	458	617	102	131	229	258	4	3	3
	F. 633	11	4	24	19	158	214	21	39	62	80	-	1	1
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. 192	1	-	10	9	28	74	3	10	16	37	1	3
	M. 155	1	-	8	6	28	60	1	6	14	28	1	2	2
	F. 37	-	-	2	3	-	14	2	4	2	9	-	1	1
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. 22	-	1	2	1	2	7	3	2	-	4	-	-
	M. 14	-	-	2	1	1	4	2	2	-	2	-	-	-
	F. 8	-	1	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice.	T. 404	7	2	14	9	87	170	28	28	28	30	-	1
	M. 232	3	2	9	4	43	100	18	18	14	20	-	1	1
	F. 172	4	-	5	5	44	70	10	10	14	10	-	4	4
AN 148	Burns .....	T. 568	21	11	21	30	126	193	35	19	57	50	1	4
	M. 359	14	7	14	17	80	123	27	9	37	27	1	3	3
	F. 209	7	4	7	13	46	70	8	10	20	23	-	1	1
AN 149	Effects of poisons .....	T. 1,426	14	8	46	16	207	558	76	75	115	295	7	9
	M. 843	9	6	33	12	117	318	37	46	74	179	5	2	2
	F. 583	5	2	13	4	90	240	39	29	41	116	2	2	2
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,347	74	25	87	85	589	802	132	102	131	289	5	26
	M. 1,828	66	22	70	67	451	619	108	80	98	219	5	23	23
	F. 519	8	3	17	18	138	183	24	22	33	70	-	2	2

TABLEAU 16. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1968 - fin

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
rate - taux														
1.2	0.2	3.6	0.3	0.6	0.9	1.0	1.9	2.1	2.5	1.3	—	—	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) - fin:	
2.2	0.4	7.2	0.5	1.3	1.7	1.9	3.5	3.7	4.5	2.7	—	—	Accident causé par une machine .....	AE 142
0.1	—	—	—	—	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	—	—	—		
3.3	5.5	13.6	3.4	5.0	2.5	3.1	3.3	2.7	3.7	4.4	13.3	29.0	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.0	7.3	16.2	4.2	5.7	2.9	3.9	4.5	2.9	4.3	5.1	24.7	35.9		
2.5	3.6	11.0	2.6	4.2	2.0	2.2	2.1	2.6	3.1	3.6	—	21.0		
0.1	—	—	0.7	—	0.2	0.2	0.4	—	0.1	*	—	—	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	—	—	0.5	—	0.2	0.1	0.8	—	0.1	0.1	—	—		
0.1	—	—	0.8	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—		
0.8	1.8	—	0.9	1.0	0.8	0.5	1.3	1.5	0.8	1.0	6.7	12.9	Accident causé par des armes à feu .....	AE 145
1.4	2.3	—	1.8	1.6	1.4	0.8	2.7	2.4	1.5	1.8	12.3	24.0		
0.1	1.2	—	—	0.3	0.1	0.1	—	0.4	—	0.2	—	—		
4.0	7.5	10.0	3.2	5.1	4.8	3.0	3.0	3.3	2.6	4.6	6.7	51.6	Noyade accidentelle .....	AE 146
6.5	12.8	16.2	5.8	7.3	8.0	4.8	5.5	5.1	4.1	7.2	12.3	95.8		
1.4	2.0	3.7	0.5	2.9	1.6	1.2	0.4	1.5	0.9	1.9	—	—		
5.9	5.3	4.5	7.0	5.8	4.4	6.1	8.3	7.7	6.2	6.8	20.0	41.9	Toutes autres causes accidentelles .....	AE 147
8.7	7.7	7.2	10.5	9.3	6.2	8.7	11.9	11.4	9.4	10.9	37.0	53.9		
3.1	2.8	1.8	3.4	2.3	2.5	3.4	4.8	3.8	2.8	2.5	—	28.0		
55.4	45.4	78.2	62.4	67.6	51.3	51.4	52.7	62.1	58.1	70.6	146.7	167.7	Toutes causes accidentelles	
78.3	62.6	125.9	93.5	98.3	73.5	71.0	75.6	88.0	81.3	98.2	209.9	257.5		
32.4	27.4	29.4	30.9	36.7	29.2	31.9	29.8	35.1	34.1	42.2	72.5	62.9		
9.7	1.2	7.3	7.0	4.6	7.3	11.2	11.2	9.7	10.2	15.2	33.3	12.9	Suicide .....	AE 148
14.2	2.3	14.4	10.7	7.0	10.9	16.0	17.2	14.5	15.3	21.3	61.7	18.0		
5.2	—	—	3.2	2.3	3.8	6.5	5.2	4.7	4.8	8.9	—	7.0		
1.6	0.6	—	0.9	0.6	1.6	1.3	2.2	2.1	1.4	3.3	6.7	—	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
2.0	0.8	—	1.0	1.0	2.3	1.5	2.9	2.9	1.5	3.8	12.3	—		
1.2	0.4	—	0.8	0.3	1.0	1.2	1.4	1.3	1.3	2.7	—	—	Blessures de guerre .....	AE 150
*	—	—	—	0.2	—	*	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
66.8	47.1	85.5	70.3	73.1	60.2	64.0	66.1	73.9	69.7	89.0	186.7	180.6	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure).	
94.5	65.7	140.3	105.3	106.6	86.6	88.5	95.7	105.3	98.2	123.4	284.0	275.4		
38.8	27.8	29.4	34.9	39.3	34.0	39.5	36.4	41.1	40.3	53.8	72.5	69.9		
14.6	9.1	10.0	12.6	15.5	19.0	12.6	8.8	12.5	11.7	17.1	20.0	12.9	Fractures du crâne .....	AN 138
22.4	12.4	19.8	20.4	25.9	28.9	19.6	13.8	19.4	17.3	26.1	24.7	12.0		
6.7	5.6	—	4.8	5.1	9.1	5.6	3.7	5.3	5.9	7.9	14.5	14.0		
3.5	1.2	3.6	5.7	3.8	2.7	3.2	4.3	4.9	3.5	4.9	6.7	—	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc.	AN 139
4.8	1.2	7.2	6.8	6.1	4.1	4.1	6.0	6.9	5.3	6.8	12.3	—		
2.1	1.2	—	4.5	1.6	1.3	2.4	2.7	2.8	1.6	3.0	—	—	Fractures des membres .....	AN 140
5.3	3.2	2.7	5.1	7.1	4.4	5.9	5.0	4.9	4.7	6.4	—	—		
4.3	1.2	3.6	5.0	4.8	4.2	4.3	4.3	4.5	3.2	5.6	—	—		
6.3	5.2	1.8	5.3	9.3	4.6	7.5	5.8	5.3	6.3	7.3	—	—		
0.1	0.2	—	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	0.2	—	—	Luxations sans fracture .....	AN 141
0.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	—	—	—	0.2	—	—		
*	0.4	—	—	*	*	*	—	—	—	0.2	—	—		
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	—	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
6.7	1.4	5.5	7.5	7.9	6.1	6.2	6.8	9.3	8.1	8.4	40.0	16.1	Traumatismes de la tête (sauf fracture).	AN 143
10.6	1.5	9.0	12.6	12.4	9.5	10.0	11.1	14.9	12.4	12.5	49.4	29.9		
2.8	1.2	1.8	2.4	3.2	2.8	2.4	2.5	3.4	3.6	4.1	29.0	—		
12.8	9.1	20.9	15.5	14.7	10.4	11.4	12.7	17.7	19.1	16.8	26.7	12.9	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	13.5	34.2	24.6	23.3	15.5	16.9	20.9	26.7	29.5	25.4	49.4	18.0		
6.1	4.4	7.4	6.3	6.1	5.3	5.9	4.3	8.3	8.3	8.1	—	7.0		
0.9	0.2	—	1.3	1.4	0.5	1.0	0.3	1.0	1.0	1.8	6.7	9.7	Plaies .....	AN 145
1.5	0.4	—	2.1	1.9	0.9	1.6	0.2	1.2	1.8	2.8	12.3	12.0		
0.4	—	—	0.5	1.0	—	0.4	0.4	0.9	0.3	0.9	—	7.0		
0.1	—	0.9	0.3	0.2	*	0.1	0.3	0.2	—	0.2	—	—	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	0.5	0.3	*	0.1	0.4	0.4	—	0.2	—	—		
0.1	—	1.8	—	*	*	0.1	0.2	—	—	0.2	—	—		
1.9	1.4	1.8	1.8	1.4	1.5	2.3	2.9	2.9	1.8	1.5	—	3.2	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.2	1.2	3.6	2.4	1.3	1.5	2.7	3.7	3.7	1.8	2.0	—	6.0		
1.7	1.6	—	1.3	1.6	1.5	1.9	2.1	2.1	1.9	1.0	—	—		
2.7	4.1	10.0	2.8	4.8	2.1	2.6	3.6	2.0	3.7	2.5	6.7	12.9	Brûlures .....	AN 148
3.4	5.4	12.6	3.7	5.4	2.7	3.4	5.5	1.8	4.8	2.7	12.3	18.0		
2.0	2.8	7.4	1.9	4.2	1.5	1.9	1.7	2.1	2.7	2.3	—	7.0		
6.9	2.8	7.3	6.1	2.6	3.5	7.6	7.8	7.8	7.5	14.7	46.7	29.0	Empoisonnements .....	AN 149
8.1	3.5	10.8	8.6	3.8	4.0	8.7	7.6	9.4	9.5	17.6	61.7	41.9		
5.6	2.0	3.7	3.4	1.3	3.0	6.6	8.1	6.2	5.5	11.7	29.0	14.0		
11.3	14.6	22.7	11.4	13.6	9.9	11.0	13.6	10.6	8.6	14.4	33.3	83.9	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
17.6	25.5	39.6	18.3	21.4	15.3	17.0	22.2	16.3	12.6	21.5	61.7	137.7		
5.0	3.2	5.5	4.5	5.8	4.6	5.0	5.0	4.7	4.4	7.1	—	21.0		



TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge										Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
			number — nombre										
	All causes .....	T. M. F.	153,196 89,534 63,662	7,583 4,293 3,290	1,470 830 640	2,002 1,241 761	3,706 2,732 974	8,815 5,732 3,083	34,692 22,803 11,889	33,035 20,337 12,698	61,881 31,558 30,323	12 8 4	
	I. Infective and parasitic diseases .....	T. M. F.	1,108 713 395	59 32 27	70 33 37	52 25 27	24 15 9	115 63 52	307 209 98	258 189 69	223 147 76	— — —	
A 1	Tuberculosis of respiratory system .....	T. M. F.	564 400 164	1 1 —	— — —	2 1 1	4 2 2	60 40 20	194 132 62	158 123 35	145 101 44	— — —	
A	Active .....	T. M. F.	460 332 128	1 1 —	— — —	2 1 1	4 2 2	53 35 18	152 111 41	129 101 28	119 81 38	— — —	
B	Inactive (002.2, 008.2) .....	T. M. F.	104 68 36	— — —	— — —	— — —	— — —	7 5 2	42 21 21	29 22 7	26 20 6	— — —	
A 2	Tuberculosis of meninges and central nervous system.	T. M. F.	18 11 7	— — —	3 — 3	1 1 —	3 2 1	3 1 2	7 7 —	— — —	1 — 1	— — —	
A 3	Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands.	T. M. F.	5 4 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 —	1 1 —	— — —	
A 4	Tuberculosis of bones and joints .....	T. M. F.	7 6 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 3 —	2 2 —	2 1 1	— — —	
A 5	Tuberculosis, all other forms .....	T. M. F.	36 19 17	— — —	1 1 —	— — —	2 1 1	12 5 7	11 7 4	4 2 2	6 3 3	— — —	
A 6	Congenital syphilis .....	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	
A 7	Early syphilis .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 8	Tabes dorsalis .....	T. M. F.	8 6 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	4 2 2	3 3 —	1 1 —	— — —	
A 9	General paralysis of insane .....	T. M. F.	7 5 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	3 3 —	3 2 1	— — —	
A 10	All other syphilis .....	T. M. F.	62 46 16	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	18 12 6	33 26 7	11 8 3	— — —	
A 11	Gonococcal infection .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 12	Typhoid fever .....	T. M. F.	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	1 — 1	— — —	— — —	
A 13	Paratyphoid fever and other Salmonella infections.	T. M. F.	9 2 7	1 1 —	3 — 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	4 1 3	— — —	
A 14	Cholera .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 15	Brucellosis (undulant fever) .....	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 16	Dysentery, all forms .....	T. M. F.	5 4 1	1 — 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 2 —	1 1 —	— — —	
A 17	Scarlet fever .....	T. M. F.	3 1 2	— — —	— — —	2 — 2	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
A 18	Streptococcal sore throat .....	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	1 1 —	— — —	— — —	
A 19	Erysipelas .....	T. M. F.	3 — 3	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	2 — 2	— — —	
A 20	Septicaemia and pyaemia .....	T. M. F.	59 39 20	7 4 3	3 — 1	6 5 1	3 2 1	6 2 4	10 7 3	10 9 1	14 7 7	— — —	
A 21	Diphtheria .....	T. M. F.	6 3 3	— — —	3 2 1	2 1 1	— — —	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	
A 22	Whooping cough .....	T. M. F.	15 7 8	10 5 5	4 1 3	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate - taux						
738.5	2,081.5	88.3	44.1	102.2	169.6	925.3	3,325.1	10,124.5	Toutes causes	
860.1	2,289.7	97.2	53.5	149.3	219.1	1,220.7	4,356.7	11,709.8	1. Maladies infectieuses et parasitaires	
616.0	1,860.6	78.8	34.3	54.2	119.4	632.0	2,410.9	8,874.2		
5.3	16.2	4.2	1.1	0.7	2.2	8.2	26.0	36.5	Tuberculose de l'appareil respiratoire .....	A 1
6.8	17.1	3.9	1.1	0.8	2.4	11.2	40.5	54.5	Évolutive .....	A
3.8	15.3	4.6	1.2	0.5	2.0	5.2	13.1	22.2	Non évolutive (002.2, 008.2) .....	B
2.7	0.3	—	—	0.1	1.2	5.2	15.9	23.7		
3.8	0.5	—	—	0.1	1.5	7.1	26.3	37.5		
1.6	—	—	—	0.1	0.8	3.3	6.6	12.9		
2.2	0.3	—	—	0.1	1.0	4.1	13.0	19.5		
3.2	0.5	—	—	0.1	1.3	5.9	21.6	30.1		
1.2	—	—	—	0.1	0.7	2.2	5.3	11.1		
0.5	—	—	—	—	0.1	1.1	2.9	4.3		
0.7	—	—	—	—	0.2	1.1	4.7	7.4		
0.3	—	—	—	—	0.1	1.1	1.3	1.8		
0.1	—	0.2	*	0.1	0.1	0.2	—	0.2	Tuberculose des méninges et du système nerveux central.	A 2
0.1	—	—	*	0.1	*	0.4	—	—		
0.1	—	0.4	—	0.1	0.1	—	—	0.3	Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques.	A 3
*	—	—	—	—	—	*	0.3	0.2		
*	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3	Tuberculose osseuse et articulaire .....	A 4
0.1	—	—	—	—	—	0.2	0.4	0.4		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.3	0.4	1.0	Tuberculose, toutes autres formes .....	A 5
0.2	—	0.1	—	0.1	0.2	0.4	0.4	1.1		
0.2	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.4	0.9		
*	—	—	—	—	—	*	—	—	Syphilis congénitale (hérédosyphilis) .....	A 6
—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Syphilis récente .....	A 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.2	Tabes dorsalis .....	A 8
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.6	0.4		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.3	0.5	Paralysie générale .....	A 9
*	—	—	—	—	—	—	0.6	0.7		
*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3		
0.3	—	—	—	—	—	0.5	3.3	1.8	Toutes autres formes de syphilis .....	A 10
0.4	—	—	—	—	—	0.6	5.6	3.0		
0.2	—	—	—	—	—	0.3	1.3	0.9		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Infection gonococcique .....	A 11
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	—	*	0.1	—	Fièvre typhoïde .....	A 12
*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—		
*	0.3	0.2	—	—	—	—	0.1	0.7	Fièvres paratyphoïdes et autres infections à Salmonella.	A 13
*	0.5	—	—	—	—	—	—	0.4		
0.1	—	0.4	—	—	—	—	0.2	0.9	Choléra .....	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) .....	A 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
*	0.3	0.1	—	—	—	—	0.2	0.2	Dysenterie, toutes formes .....	A 16
*	—	0.1	—	—	—	—	0.4	0.4		
*	0.6	—	—	—	—	—	—	—		
*	—	—	*	—	*	—	—	—	Scarlatine .....	A 17
*	—	—	0.1	—	—	—	—	—		
*	—	—	—	—	*	—	0.1	—	Angine à streptocoques .....	A 18
*	—	—	—	—	*	—	0.2	—		
*	—	—	—	—	*	—	—	—		
—	—	—	—	—	*	—	—	0.3	Érysipèle .....	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	0.6		
0.3	1.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	1.0	2.3	Septicémie et pyohémie .....	A 20
0.4	2.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.4	1.9	2.6		
0.2	1.7	—	*	0.1	0.2	0.2	0.2	2.0		
*	—	0.2	*	—	—	*	—	—	Diphtérie .....	A 21
*	—	0.2	*	—	—	—	—	—		
*	—	0.1	*	—	—	0.1	—	—		
0.1	2.7	0.2	*	—	—	—	—	—	Coqueluche .....	A 22
0.1	2.7	0.1	*	—	—	—	—	—		
0.1	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated - Non précisé	
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number - nombre												
I. Infective and parasitic diseases - Concluded:												
A 23	Meningococcal infections .....	T.	24	9	11	2	1	-	-	1	-	-
		M.	10	4	5	-	1	-	-	-	-	-
		F.	14	5	6	2	-	-	-	1	-	-
A 24	Plague .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Leprosy .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Tetanus .....	T.	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		M.	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 27	Anthrax .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28	Acute poliomyelitis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29	Acute infectious encephalitis .....	T.	42	3	10	10	2	6	7	2	2	-
		M.	29	2	6	6	1	4	7	1	2	-
		F.	13	1	4	4	1	2	-	1	-	-
A 30	Late effects of acute poliomyelitis and acute infectious encephalitis.	T.	21	-	1	1	1	7	6	3	2	-
		M.	15	-	1	1	1	4	4	3	1	-
		F.	6	-	-	-	-	3	2	-	1	-
A 31	Smallpox .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Measles .....	T.	19	4	9	6	-	-	-	-	-	-
		M.	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-
		F.	13	2	6	5	-	-	-	-	-	-
A 33	Yellow fever .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infectious hepatitis .....	T.	83	4	4	7	4	12	28	12	12	-
		M.	37	3	1	1	2	4	15	4	7	-
		F.	46	1	3	6	2	8	13	8	5	-
A 35	Rabies .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Typhus and other rickettsial diseases .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria .....	T.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Hydatid disease .....	T.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 40	Filariasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Ankylostomiasis .....	T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Other diseases due to helminths .....	T.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		M.	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	All other diseases classified as infective and parasitic.	T.	100	19	16	12	4	6	11	17	15	-
		M.	55	10	8	7	3	2	10	5	10	-
		F.	45	9	8	5	1	4	1	12	5	-
	II. Neoplasms .....	T.	28,956	30	168	297	307	1,804	9,846	7,794	8,707	-
		M.	15,982	15	95	165	179	804	5,177	4,623	4,922	-
		F.	12,974	15	73	132	128	1,000	4,669	3,171	3,785	-
	All malignant neoplasms (A44-A59) .....	T.	28,615	25	162	283	287	1,768	9,720	7,729	8,638	-
		M.	15,820	12	93	157	169	785	5,109	4,598	4,895	-
		F.	12,795	13	69	126	118	983	4,611	3,131	3,743	-
A 44	Malignant neoplasm of buccal cavity and pha- rynex.	T.	605	-	2	2	1	30	243	138	189	-
		M.	468	-	1	1	1	21	181	111	152	-
		F.	137	-	1	1	-	9	62	27	37	-
A 45	Malignant neoplasm of oesophagus .....	T.	490	-	-	-	-	13	184	138	155	-
		M.	366	-	-	-	-	5	142	111	108	-
		F.	124	-	-	-	-	8	42	27	47	-
A 46	Malignant neoplasm of stomach .....	T.	2,526	-	-	-	1	84	687	741	1,011	-
		M.	1,613	-	-	-	1	49	464	516	582	-
		F.	913	-	-	-	-	35	223	225	429	-

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100.000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'Age, Canada, 1968 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
0.1	2.5	0.7	*	*	-	-	0.1	-	I. Maladies infectieuses et parasitaires - fin:	
0.1	2.1	0.6	-	0.1	-	-	-	-	Infections à méningocoques .....	A 23
0.1	2.8	0.7	0.1	-	-	-	0.2	-	Peste .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre .....	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos .....	A 26
-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	Charbon .....	A 27
-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	Poliomyélite antérieure aiguë .....	A 28
-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	Encéphalite infectieuse aiguë .....	A 29
0.2	0.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	Séquelles de la poliomyélite antérieure aiguë et de l'en-	A 30
0.3	1.1	0.7	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	céphalite infectieuse aiguë.	
0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	-	0.2	-	Variole .....	A 31
0.1	-	0.1	*	*	0.1	0.2	0.3	0.3	Rougeole .....	A 32
0.1	-	0.1	*	0.1	0.2	0.2	0.6	0.4	Fièvre jaune .....	A 33
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	Hépatite infectieuse .....	A 34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage .....	A 35
0.4	1.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.7	1.2	2.0	Typhus et autres maladies à Rickettsia .....	A 36
0.4	1.6	0.1	*	0.1	0.2	0.8	0.9	2.6	Paludisme .....	A 37
0.4	0.6	0.4	0.3	0.1	0.3	0.7	1.5	1.5	Schistosomiase .....	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Échinococcose .....	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Filariose .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ankylostomiase .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies dues à des helminthes .....	A 42
-	-	0.1	-	-	-	*	-	-	Toutes autres maladies classées comme maladies infec-	A 43
0.5	5.2	1.0	0.3	0.1	0.1	0.3	1.7	2.5	ieuses et parasitaires.	
0.5	5.3	0.9	0.3	0.2	0.1	0.5	1.1	3.7		
0.4	5.1	1.0	0.2	0.1	0.2	0.1	2.3	1.5		
139.6	8.2	10.1	6.5	8.5	34.7	262.6	784.5	1,424.6	II. Tumeurs	
153.5	8.0	11.1	7.1	9.8	30.7	277.1	990.4	1,826.3		
125.5	8.5	9.0	6.0	7.1	38.7	248.2	602.1	1,107.7		
137.9	6.9	9.7	6.2	7.9	34.0	259.2	778.0	1,413.3	Toutes tumeurs malignes (A44-A59)	
132.0	6.4	10.9	6.8	9.2	30.0	273.5	985.0	1,816.3		
123.8	7.4	8.5	5.7	6.6	38.1	245.1	594.5	1,095.4		
2.9	-	0.1	*	*	0.6	6.5	13.9	30.9	Tumeurs malignes de la cavité buccale et du pharynx ....	A 44
4.5	-	0.1	*	0.1	0.8	9.7	23.8	56.4		
1.3	-	0.1	*	-	0.3	3.3	5.1	10.8		
2.4	-	-	-	-	0.3	4.9	13.9	25.4	Tumeur maligne de l'oesophage .....	A 45
3.5	-	-	-	-	0.2	7.6	23.8	40.1		
1.2	-	-	-	-	0.3	2.2	5.1	13.8		
12.2	-	-	-	*	1.6	18.3	74.6	165.4	Tumeur maligne de l'estomac .....	A 46
15.5	-	-	-	0.1	1.9	24.8	110.5	216.0		
8.8	-	-	-	-	1.4	11.9	42.7	125.5		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
number - nombre											
II. Neoplasms - Concluded:											
A 47	Malignant neoplasm of intestine, except rectum ....	T. 3,334 M. 1,591 F. 1,743	—	—	—	7 3 4	134 58 76	937 446 491	947 496 451	1,309 588 721	—
A 48	Malignant neoplasm of rectum.....	T. 1,290 M. 775 F. 515	—	—	—	2 1 1	39 19 20	392 243 149	365 235 130	492 277 215	—
A 49	Malignant neoplasm of larynx.....	T. 243 M. 213 F. 30	—	—	—	—	13 12 1	94 83 11	87 77 10	49 41 8	—
A 50	Malignant neoplasm of trachea and of bronchus and lung not specified as secondary.	T. 4,470 M. 3,800 F. 670	—	—	—	3 3 —	179 123 56	1,893 1,629 264	1,466 1,295 171	928 749 179	1
A 51	Malignant neoplasm of breast .....	T. 2,615 M. 25 F. 2,590	—	—	—	1 — —	285 — 285	1,306 6 1,300	520 6 514	503 12 491	—
A 52	Malignant neoplasm of cervix uteri .....	F. 642	—	—	—	1	112	293	133	103	—
A 53	Malignant neoplasm of other and unspecified parts of uterus.	F. 431	—	—	—	2	11	151	127	140	—
A 54	Malignant neoplasm of prostate .....	M. 1,510	—	—	—	2	2	165	392	949	—
A 55	Malignant neoplasm of skin .....	T. 362 M. 206 F. 156	—	—	—	5 4 1	56 30 26	123 70 53	66 41 25	112 61 51	—
A 56	Malignant neoplasm of bone and connective tissue	T. 293 M. 176 F. 117	—	5 1 4	32 13 19	31 21 10	40 27 13	75 43 32	51 34 17	59 37 22	—
A 57	Malignant neoplasm of all other and unspecified sites.	T. 7,113 M. 3,514 F. 3,599	13 4 9	68 40 28	82 42 40	86 49 37	455 244 211	2,400 1,178 1,222	1,955 957 998	2,054 1,000 1,054	—
A	Other digestive organs (155-159).....	T. 2,778 M. 1,483 F. 1,295	6 2 4	3 2 1	—	11 7 4	90 55 35	852 492 360	895 483 412	921 442 479	—
B	Other respiratory organs (160, 164, 165).....	T. 125 M. 82 F. 43	—	—	—	6 4 2	10 7 3	38 28 10	38 22 16	33 21 12	—
C	Urinary organs (180, 181).....	T. 1,360 M. 924 F. 436	1 1 —	10 5 5	11 6 5	—	34 20 14	391 278 113	397 274 123	516 340 176	—
D	Brain and other parts of nervous system (193).....	T. 842 M. 484 F. 358	5 1 4	41 26 15	60 31 29	39 21 18	154 93 61	382 226 156	116 60 56	45 26 19	—
E	Other .....	T. 2,008 M. 541 F. 1,467	1 — 1	14 7 7	11 5 6	30 17 13	167 69 98	737 154 583	509 118 391	539 171 368	—
A 58	Leukaemia and aleukaemia .....	T. 1,249 M. 732 F. 517	7 5 2	76 43 33	136 76 60	75 43 32	146 87 59	280 168 112	229 127 102	300 183 117	—
A 59	Lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.	T. 1,442 M. 831 F. 611	5 3 2	11 8 3	31 25 6	70 40 30	169 108 61	497 291 206	374 200 174	285 156 129	—
A	Hodgkin's disease (201).....	T. 311 M. 182 F. 129	—	—	8 6 2	44 19 25	85 52 33	86 56 30	58 30 28	30 19 11	—
B	Other .....	T. 1,131 M. 649 F. 482	5 3 2	11 8 3	23 19 4	26 21 5	84 56 28	411 235 176	316 170 146	255 137 118	—
A 60	Benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.	T. 341 M. 162 F. 179	5 3 2	6 2 4	14 8 6	20 10 10	36 19 17	126 68 58	65 25 40	69 27 42	—
III, IV. Allergic disorders and endocrine metabolic and blood diseases.											
		T. 4,383 M. 2,096 F. 2,287	50 31 19	26 13 13	41 19 22	61 31 30	235 124 111	1,030 539 491	1,236 578 658	1,704 761 943	—
A 61	Nontoxic goitre.....	T. 13 M. 5 F. 8	—	—	—	—	1 1 —	1 1 —	2 1 1	9 2 7	—
A 62	Thyrotoxicosis with or without goitre .....	T. 36 M. 12 F. 24	—	—	—	—	3 — 3	11 5 6	11 3 8	11 4 7	—
A 63	Diabetes mellitus .....	T. 2,897 M. 1,296 F. 1,601	2 2 —	2 1 1	7 3 4	23 8 15	131 84 47	624 308 316	896 387 509	1,212 503 709	—

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 — suite

Canada <sup>1</sup>	Age — Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	an <sup>2</sup>									
rate — taux										
II. Tumeurs — fin:										
16.1	—	—	—	0.2	2.6	25.0	95.3	214.2	Tumeur maligne de l'intestin (rectum non compris) .....	A 47
15.3	—	—	—	0.2	2.2	23.9	106.3	218.2		
16.9	—	—	—	0.2	2.9	26.1	85.6	211.0		
6.2	—	—	—	0.1	0.8	10.5	36.7	80.5	Tumeur maligne du rectum .....	A 48
7.4	—	—	—	0.1	0.7	13.0	50.3	102.8		
5.0	—	—	—	0.1	0.8	7.9	24.7	62.9		
1.2	—	—	—	—	0.3	2.5	8.8	8.0	Tumeur maligne du larynx .....	A 49
2.0	—	—	—	—	0.5	4.4	16.5	15.2		
0.3	—	—	—	—	*	0.6	1.9	2.3		
21.5	—	—	—	0.1	3.4	50.5	147.6	151.8	Tumeur maligne des bronches, de la trachée et du pou-	A 50
36.5	—	—	—	0.2	4.7	87.2	277.4	277.9	mon, non spécifiée comme secondaire.	
6.5	—	—	—	—	2.2	14.0	32.5	52.4		
12.6	—	—	—	*	5.5	34.8	52.3	82.3	Tumeur maligne du sein .....	A 51
0.2	—	—	—	0.1	—	0.3	1.3	4.5		
25.1	—	—	—	—	11.0	69.1	97.6	143.7		
6.2	—	—	—	0.1	4.3	15.6	25.3	30.1	Tumeur maligne du col utérin .....	A 52
4.2	—	—	—	0.1	0.4	8.0	24.1	41.0	Tumeur maligne de parties de l'utérus autres ou non spé-	A 53
									cifiées.	
14.5	—	—	—	0.1	0.1	8.8	84.0	352.1	Tumeur maligne de la prostate .....	A 54
1.7	—	—	—	0.1	1.1	3.3	6.6	18.3	Tumeur maligne de la peau .....	A 55
2.0	—	—	—	0.2	1.1	3.7	8.8	22.6		
1.5	—	—	—	0.1	1.0	2.8	4.7	14.9		
1.4	—	0.3	0.7	0.9	0.8	2.0	5.1	9.7	Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif .....	A 56
1.7	—	0.1	0.6	1.1	1.0	2.3	7.3	13.7		
1.1	—	0.5	0.9	0.6	0.5	1.7	3.2	6.4		
34.3	3.6	4.1	1.8	2.4	8.8	64.0	196.8	336.1	Tumeur maligne de tous autres sièges ou de sièges non	A 57
33.8	2.1	4.7	1.8	2.7	9.3	63.1	205.0	371.0	spécifiés.	
34.8	5.1	3.4	1.8	2.1	8.2	65.0	189.5	308.5		
13.4	1.6	0.2	—	0.3	1.7	22.7	90.1	150.7	Autres organes de l'appareil digestif (155-159) .....	A
14.2	1.1	0.2	—	0.4	2.1	26.3	103.5	164.0		
12.5	2.3	0.1	—	0.2	1.4	19.1	78.2	140.2		
0.6	—	—	—	0.2	0.2	1.0	3.8	5.4	Autres organes de l'appareil respiratoire (160,164,165) .....	B
0.8	—	—	—	0.2	0.3	1.5	4.7	7.8		
0.4	—	—	—	0.1	0.1	0.5	3.0	3.5		
6.6	0.3	0.6	0.2	—	0.7	10.4	40.0	84.4	Organes urinaires (180,181) .....	C
8.9	0.5	0.6	0.3	—	0.8	14.9	58.7	126.2		
4.2	—	0.6	0.2	—	0.5	6.0	23.4	51.5		
4.1	1.4	2.5	1.3	1.1	3.0	10.2	11.7	7.4	Cerveau et autres parties du système nerveux (193) .....	D
4.6	0.5	3.0	1.3	1.1	3.6	12.1	12.9	9.6		
3.5	2.3	1.8	1.3	1.0	2.4	8.3	10.6	5.6		
9.7	0.3	0.8	0.2	0.8	3.2	19.7	51.2	88.2	Autres .....	E
5.2	—	0.8	0.2	0.9	2.6	8.2	25.3	63.5		
14.2	0.6	0.9	0.3	0.7	3.8	31.0	74.2	107.7		
6.0	1.9	4.6	3.0	2.1	2.8	7.5	23.0	49.1	Leucémie et aleucémie .....	A 58
7.0	2.7	5.0	3.3	2.3	3.3	9.0	27.2	67.9		
5.0	1.1	4.1	2.7	1.8	2.3	6.0	19.4	34.2		
7.0	1.4	0.7	0.7	1.9	3.3	13.3	37.6	46.6	Lymphosarcome et autres tumeurs des tissus lymphati-	A 59
8.0	1.6	0.9	1.1	2.2	4.1	15.6	42.8	57.9	ques et hématopoïétiques.	
5.9	1.1	0.4	0.3	1.7	2.4	10.9	33.0	37.8		
1.5	—	—	0.2	1.2	1.6	2.3	5.8	4.9	Maladie de Hodgkin (201) .....	A
1.7	—	—	0.3	1.0	2.0	3.0	6.4	7.1		
1.2	—	—	0.1	1.4	1.3	1.6	5.3	3.2		
5.5	1.4	0.7	0.5	0.7	1.6	11.0	31.8	41.7	Autres .....	B
6.2	1.6	0.9	0.8	1.1	2.1	12.6	36.4	50.8		
4.7	1.1	0.4	0.2	0.3	1.1	9.4	27.7	34.5		
1.6	1.4	0.4	0.3	0.6	0.7	3.4	6.5	11.3	Tumeurs bénignes et tumeurs de nature non précisée ....	A 60
1.6	1.6	0.2	0.3	0.5	0.7	3.6	5.4	10.0		
1.7	1.1	0.5	0.3	0.6	0.7	3.1	7.6	12.3		
21.1	13.7	1.6	0.9	1.7	4.5	27.5	124.4	278.8	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes	
20.1	16.5	1.5	0.8	1.7	4.7	28.9	123.8	282.4	endocrines, du métabolisme et du sang.	
22.1	10.7	1.6	1.0	1.7	4.3	26.1	124.9	277.4		
0.1	—	—	—	—	*	*	0.2	1.5	Goitre non toxique .....	A 61
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.7		
0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	2.0		
0.2	—	—	—	—	0.1	0.3	1.1	1.8	Thyréotoxikose avec ou sans goitre .....	A 62
0.1	—	—	—	—	—	0.3	0.6	1.5		
0.2	—	—	—	—	0.1	0.3	1.5	2.0		
14.0	0.5	0.1	0.2	0.6	2.5	16.6	90.2	198.3	Diabète sucré .....	A 63
12.4	1.1	0.1	0.1	0.4	3.2	16.5	82.9	186.6		
15.5	—	0.1	0.2	0.8	1.8	16.8	96.6	207.5		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge									Not stated - Non précisé
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
			number - nombre									
	<b>III, IV. Allergic disorders and endocrine meta- bolic and blood diseases - Concluded:</b>											
A 64	Avitaminosis and other deficiency states.....	T. 72 M. 40 F. 32	2 2 -	1 1 -	- - -	- - -	3 2 1	16 10 6	13 7 6	37 18 19	- - -	
A 65	Anaemias .....	T. 369 M. 188 F. 181	3 1 2	7 1 6	10 6 4	12 8 4	13 6 7	55 32 23	71 30 41	198 104 94	- - -	
A 66	Allergic disorders; all other endocrine, metabolic and blood diseases.	T. 996 M. 555 F. 441	43 26 17	16 10 6	24 10 14	26 15 11	84 31 53	323 183 140	243 150 93	237 130 107	- - -	
	<b>V. Mental, psychoneurotic, and personality dis- orders.</b>	T. 579 M. 377 F. 202	39 22 17	16 8 8	17 12 5	18 9 9	85 73 12	202 148 54	83 58 25	119 47 72	- - -	
A 67	Psychoses .....	T. 210 M. 104 F. 106	- - -	- - -	- - -	1 - 1	10 8 2	42 28 14	46 26 20	111 42 69	- - -	
A 68	Psychoneuroses and disorders of personality .....	T. 268 M. 218 F. 50	- - -	1 1 -	- - -	6 5 1	67 60 7	150 115 35	36 32 4	8 5 3	- - -	
A 69	Mental deficiency .....	T. 101 M. 55 F. 46	39 22 17	15 7 8	17 12 5	11 4 7	8 5 3	10 5 5	1 - 1	- - -	- - -	
	<b>VI. Diseases of the nervous system and sense organs.</b>	T. 17,155 M. 8,430 F. 8,725	114 57 57	85 50 35	117 68 49	113 61 52	509 256 253	2,497 1,397 1,100	3,673 1,981 1,692	10,047 4,560 5,487	- - -	
A 70	Vascular lesions affecting central nervous system	T. 15,525 M. 7,554 F. 7,971	4 - 4	4 3 1	17 10 7	41 22 19	344 168 176	2,093 1,189 904	3,377 1,810 1,567	9,645 4,352 5,293	- - -	
A 71	Nonmeningococcal meningitis .....	T. 146 M. 78 F. 68	51 22 29	20 12 8	11 7 4	5 2 3	11 6 5	25 18 7	13 7 6	10 4 6	- - -	
A 72	Multiple sclerosis.....	T. 197 M. 85 F. 112	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	42 17 25	109 48 61	31 14 17	12 6 6	- - -	
A 73	Epilepsy .....	T. 229 M. 125 F. 104	4 4 -	11 7 4	26 13 13	34 17 17	73 40 33	58 32 26	11 5 6	12 7 5	- - -	
A 74	Inflammatory diseases of eye .....	T. - M. - F. -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 75	Cataract .....	T. 3 M. 2 F. 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 2 -	- - -	
A 76	Glaucoma .....	T. 3 M. 2 F. 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	- - -	
A 77	Otitis media and mastoiditis .....	T. 59 M. 26 F. 33	25 10 15	7 2 5	6 3 3	1 1 -	5 2 3	6 4 2	3 2 1	6 2 4	- - -	
A 78	All other diseases of the nervous system and sense organs.	T. 993 M. 558 F. 435	30 21 9	43 26 17	56 35 21	30 19 11	34 23 11	205 105 100	237 143 94	358 186 172	- - -	
	<b>VII. Diseases of the circulatory system .....</b>	T. 61,087 M. 36,788 F. 24,299	13 5 8	12 7 5	30 13 17	75 53 22	1,607 1,230 377	13,850 9,635 3,258	15,052 9,635 5,417	30,444 15,252 15,192	4 1 3	
A 79	Rheumatic fever .....	T. 30 M. 17 F. 13	1 - 1	1 1 -	8 3 5	1 1 -	7 5 2	8 4 4	1 1 -	3 2 1	- - -	
A 80	Chronic rheumatic heart disease .....	T. 1,225 M. 559 F. 666	- - -	1 1 -	2 2 -	10 7 3	146 80 66	566 279 287	287 119 168	213 71 142	- - -	
A 81	Arteriosclerotic and degenerative heart disease	T. 49,411 M. 30,818 F. 18,593	3 1 2	1 1 -	9 3 6	24 19 5	1,222 1,014 208	11,892 9,404 2,488	12,651 8,284 4,367	23,605 12,091 11,514	4 1 3	
A 82	Other diseases of heart .....	T. 2,376 M. 1,353 F. 1,023	8 4 4	6 3 3	8 4 4	15 12 3	76 46 30	351 242 109	506 290 216	1,406 752 654	- - -	
A 83	Hypertension with heart disease .....	T. 2,094 M. 899 F. 1,195	- - -	- - -	- - -	2 2 -	36 23 13	279 172 107	459 211 248	1,318 491 827	- - -	

See footnotes at end of table.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 - suite

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7th rev.)	N° liste int.
	-1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
					rate - taux					
0.3	0.5	0.1	—	—	0.1	0.4	1.3	6.1	III, IV. Maladies allergiques et maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang - fin:	
0.4	1.1	0.1	—	—	0.1	0.5	1.5	6.7	Avitaminoses et autres états de carence.....	A 64
0.3	—	—	—	—	*	0.3	1.1	5.6		
1.8	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	1.5	7.1	32.4	Anémies.....	A 65
1.8	0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	1.7	6.4	38.6		
1.8	1.1	0.7	0.2	0.2	0.3	1.2	7.8	27.5	Maladies allergiques; toutes autres maladies des glandes endocrines, du métabolisme et du sang.	A 66
4.8	11.8	1.0	0.5	0.7	1.6	8.6	24.5	38.8		
5.3	13.9	1.2	0.4	0.8	1.2	9.8	32.1	48.2		
4.3	9.6	0.7	0.6	0.6	2.1	7.4	17.7	31.3		
2.8	10.7	1.0	0.4	0.5	1.6	5.4	8.4	19.5	V. Troubles mentaux, psychonévroses et troubles de la personnalité.	
3.6	11.7	0.9	0.5	0.5	2.8	7.9	12.4	17.4		
2.0	9.6	1.0	0.2	0.5	0.5	2.9	4.7	21.1		
1.0	—	—	—	*	0.2	1.1	4.6	18.2	Psychoses .....	A 67
1.0	—	—	—	—	0.3	1.5	5.6	15.6		
1.0	—	—	—	0.1	0.1	0.7	3.8	20.2	Psychonévroses et troubles de la personnalité .....	A 68
1.3	—	0.1	—	0.2	1.3	4.0	3.6	1.3		
2.1	—	0.1	—	0.3	2.3	6.2	6.9	1.9	Déficience mentale .....	A 69
0.5	—	—	—	0.1	0.3	1.9	0.8	0.9		
0.5	10.7	0.9	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	—		
0.5	11.7	0.8	0.5	0.2	0.2	0.3	—	—		
0.4	9.6	1.0	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	—		
82.7	31.3	5.1	2.6	3.1	9.8	66.6	369.7	1,643.8	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens.	
81.0	30.4	5.9	2.9	3.3	9.8	74.8	424.4	1,692.0		
84.4	32.2	4.3	2.2	2.9	9.8	58.5	321.2	1,605.8		
74.8	1.1	0.2	0.4	1.1	6.6	55.8	339.9	1,578.0	Lésions vasculaires affectant le système nerveux central.	A 70
72.6	—	0.4	0.4	1.2	6.4	63.7	387.7	1,614.8		
77.1	2.3	0.1	0.3	1.1	6.8	48.1	297.5	1,549.0	Méningite non méningococcique .....	A 71
0.7	14.0	1.2	0.2	0.1	0.2	0.7	1.3	1.6		
0.7	11.7	1.4	0.3	0.1	0.2	1.0	1.5	1.5		
0.7	16.4	1.0	0.2	0.2	0.2	0.4	1.1	1.8	Sclérose multiple (sclérose en plaques).....	A 72
0.9	—	—	*	0.1	0.8	2.9	3.1	2.0		
0.8	—	—	—	—	0.6	2.6	3.0	2.2		
1.1	—	—	*	0.1	1.0	3.2	3.2	1.8	Épilepsie.....	A 73
1.1	1.1	0.7	0.6	0.9	1.4	1.5	1.1	2.0		
1.2	2.1	0.8	0.6	0.9	1.5	1.7	1.1	2.6		
1.0	—	0.5	0.6	0.9	1.3	1.4	1.1	1.5	Maladies inflammatoires de l'oeil.....	A 74
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cataracte.....	A 75
—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.7		
—	—	—	—	—	—	—	0.2	—		
—	—	—	—	—	—	*	—	0.3	Glaucome.....	A 76
—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	0.3		
0.3	6.9	0.4	0.1	*	0.1	0.2	0.3	1.0	Otite moyenne et mastoïdite.....	A 77
0.2	5.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7		
0.3	8.5	0.6	0.1	—	0.1	0.1	0.2	1.2	Toutes autres maladies du système nerveux et des organes des sens.	A 78
4.8	8.2	2.6	1.2	0.8	0.7	5.5	23.9	58.6		
5.4	11.2	3.0	1.5	1.0	0.9	5.6	30.6	69.0		
4.2	5.1	2.1	0.9	0.6	0.4	5.3	17.8	50.3		
294.5	3.6	0.7	0.7	2.1	30.9	369.4	1,515.0	4,981.0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire	
353.4	2.7	0.8	0.6	2.9	47.0	567.0	2,064.1	5,659.4		
235.1	4.5	0.6	0.8	1.2	14.6	173.2	1,028.5	4,446.0		
0.1	0.3	0.1	0.2	*	0.1	0.2	0.1	0.5	Rhumatisme articulaire aigu .....	A 79
0.2	—	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7		
0.1	0.6	—	0.2	—	0.1	0.2	—	0.3	Cardiopathie rhumatismale chronique .....	A 80
5.9	—	0.1	*	0.3	2.8	15.1	28.9	34.8		
5.4	—	0.1	0.1	0.4	3.1	14.9	25.5	26.3		
6.4	—	—	—	0.2	2.6	15.3	31.9	41.6	Artériosclérose des coronaires et myocarde dégénéra- tive.	A 81
238.2	0.8	0.1	0.2	0.7	23.5	317.2	1,273.4	3,862.1		
296.0	0.5	0.1	0.1	1.0	38.8	503.4	1,774.6	4,486.5	Autres maladies du coeur.....	A 82
179.9	1.1	—	0.3	0.3	8.1	132.2	829.1	3,369.6		
11.5	2.2	0.4	0.2	0.4	1.5	9.4	50.9	230.0		
13.0	2.1	0.4	0.2	0.7	1.8	13.0	62.1	279.0	Hypertension avec maladie du coeur.....	A 83
9.9	2.3	0.4	0.2	0.2	1.2	5.8	41.0	191.4		
10.1	—	—	—	0.1	0.7	7.4	46.2	215.6		
8.6	—	—	—	0.1	0.9	9.2	45.2	182.2		
11.6	—	—	—	—	0.5	5.7	47.1	242.0		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +	
number — nombre											
VII. Diseases of the circulatory system — Concluded:											
A 84	Hypertension without mention of heart .....	T. 728 M. 370 F. 358	—	—	—	2	32	113	142	439	—
			—	—	—	1	20	75	65	209	—
			—	—	—	1	12	38	77	230	—
A 85	Diseases of arteries .....	T. 4,433 M. 2,355 F. 2,078	—	—	3	13	48	451	795	3,123	—
			—	—	1	9	26	308	543	1,468	—
			—	—	2	4	22	143	252	1,655	—
A 86	Other diseases of circulatory system .....	T. 790 M. 417 F. 373	1	3	—	8	40	190	211	337	—
			—	1	—	2	16	108	122	168	—
			1	2	—	6	24	82	89	169	—
VIII. Diseases of the respiratory system .....											
		T. 9,832 M. 6,195 F. 3,637	736 419 317	197 107 90	102 55 47	78 44 34	283 154 129	1,481 1,065 416	1,927 1,427 500	5,027 2,923 2,104	1 1 —
A 87	Acute upper respiratory infections .....	T. 63 M. 38 F. 25	23 14 9	15 9 6	6 3 3	1 1 —	2 2 —	7 4 3	4 3 1	5 2 3	— — —
A 88	Influenza .....	T. 785 M. 358 F. 427	35 17 18	13 6 7	13 4 9	8 5 3	13 8 5	66 40 26	93 37 56	544 241 303	— — —
A 89	Lobar pneumonia .....	T. 541 M. 341 F. 200	40 25 15	11 7 4	6 4 2	7 4 3	42 23 19	110 76 34	104 76 28	221 126 95	— — —
A 90	Bronchopneumonia .....	T. 3,327 M. 1,846 F. 1,481	268 146 122	70 35 35	46 22 24	30 15 15	89 51 38	313 190 123	476 305 171	2,034 1,081 953	1 1 —
A 91	Primary atypical, other and unspecified pneumonia	T. 1,565 M. 846 F. 719	282 160 122	44 22 22	21 15 6	14 8 6	41 19 22	151 97 54	179 126 53	833 399 434	— — —
A 92	Acute bronchitis .....	T. 79 M. 51 F. 28	22 18 4	10 8 2	1 1 —	2 — 2	3 1 2	7 7 —	9 5 4	25 11 14	— — —
A 93	Bronchitis, chronic and unqualified .....	T. 1,519 M. 1,247 F. 272	24 11 13	11 5 6	1 1 —	6 4 2	17 8 9	340 277 63	457 391 66	663 550 113	— — —
A 94	Hypertrophy of tonsils and adenoids .....	T. 9 M. 6 F. 3	— — —	2 2 —	4 2 2	2 1 1	— — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 95	Empyema and abscess of lung .....	T. 73 M. 51 F. 22	— — —	1 — 1	— — —	2 — —	8 3 5	25 20 5	21 16 5	16 10 6	— — —
A 96	Pleurisy .....	T. 31 M. 18 F. 13	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	8 6 2	8 4 4	13 6 7	— — —
A 97	All other respiratory diseases .....	T. 1,840 M. 1,393 F. 447	41 27 14	19 12 7	4 3 1	6 4 2	68 39 29	453 347 106	576 464 112	673 497 176	— — —
IX. Diseases of the digestive system .....											
		T. 5,635 M. 3,243 F. 2,392	208 128 80	58 39 19	54 31 23	50 24 26	473 306 167	1,645 1,024 621	1,255 749 506	1,892 942 950	— — —
A 98	Diseases of teeth and supporting structures .....	T. 6 M. 4 F. 2	— — —	— — —	— — —	1 1 —	4 2 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —
A 99	Ulcer of stomach .....	T. 476 M. 318 F. 158	— — —	— — —	2 2 —	2 2 —	30 25 5	123 91 32	117 80 37	202 118 84	— — —
A 100	Ulcer of duodenum .....	T. 424 M. 314 F. 110	1 — 1	— — —	1 1 —	— — —	17 11 6	117 91 26	120 98 22	168 113 55	— — —
A 101	Gastritis and duodenitis .....	T. 46 M. 29 F. 17	1 1 —	1 — 1	1 1 —	— — —	3 2 1	17 15 2	7 3 4	16 7 9	— — —
A 102	Appendicitis .....	T. 118 M. 81 F. 37	2 1 1	7 4 3	5 3 2	5 3 2	15 13 2	26 19 7	26 18 8	32 20 12	— — —
A 103	Intestinal obstruction and hernia .....	T. 924 M. 472 F. 452	84 52 32	1 1 —	9 4 5	9 6 3	24 14 10	149 75 74	200 110 90	448 210 238	— — —
A 104	Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn.	T. 608 M. 262 F. 346	98 61 37	32 24 8	13 10 3	8 5 3	36 20 16	80 33 47	103 37 66	238 72 166	— — —
A 105	Cirrhosis of liver .....	T. 1,517 M. 1,001 F. 516	1 1 —	4 3 1	5 2 3	2 — 2	220 148 72	788 526 262	327 217 110	170 104 66	— — —

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 — suite

Canada <sup>1</sup>	Age — Âge								Causes de décès (Liste Intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> — an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate — taux						
									VII. Maladies de l'appareil circulatoire — fin:	
3.5	—	—	—	0.1	0.6	3.0	14.3	71.8	Hypertension sans mention du coeur .....	A 84
3.6	—	—	—	0.1	0.8	4.0	13.9	77.6		
3.5	—	—	—	0.1	0.5	2.0	14.6	67.3		
21.4	—	—	0.1	0.4	0.9	12.0	80.0	511.0	Maladies des artères .....	A 85
22.6	—	—	*	0.5	1.0	16.5	116.3	544.7		
20.1	—	—	0.1	0.2	0.9	7.6	47.8	484.3		
3.8	0.3	0.2	—	0.2	0.8	5.1	21.2	55.1	Autres maladies de l'appareil circulatoire .....	A 86
4.0	—	0.1	—	0.1	0.6	5.8	26.1	62.3		
3.6	0.6	0.2	—	0.3	0.9	4.4	16.9	49.5		
47.4	202.0	11.8	2.2	2.2	5.4	39.5	194.0	822.5	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire	
59.5	223.5	12.5	2.4	2.4	5.9	57.0	305.7	1,084.6		
35.2	179.3	11.1	2.1	1.9	5.0	22.1	94.9	615.7		
0.3	6.3	0.9	0.1	*	*	0.2	0.4	0.8	Infections aiguës des voies respiratoires supérieures .....	A 87
0.4	7.5	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.7		
0.2	5.1	0.7	0.1	—	—	0.2	0.2	0.9		
3.8	9.6	0.8	0.3	0.2	0.3	1.8	9.4	89.0	Grippe .....	A 88
3.4	9.1	0.7	0.2	0.3	0.3	2.1	7.9	89.4		
4.1	10.2	0.9	0.4	0.2	0.2	1.4	10.6	88.7		
2.6	11.0	0.7	0.1	0.2	0.8	2.9	10.5	36.2	Pneumonie lobaire .....	A 89
3.3	13.3	0.8	0.2	0.2	0.9	4.1	16.3	46.8		
1.9	8.5	0.5	0.1	0.2	0.7	1.8	5.3	27.8		
16.0	73.6	4.2	1.0	0.8	1.7	8.3	47.9	332.8	Broncho-pneumonie .....	A 90
17.7	77.9	4.1	0.9	0.8	1.9	10.2	65.3	401.1		
14.3	69.0	4.3	1.1	0.8	1.5	6.5	32.5	278.9		
7.5	77.4	2.6	0.5	0.4	0.8	4.0	18.0	136.3	Pneumonie primitive atypique, et pneumonie autres ou	A 91
8.1	85.3	2.6	0.6	0.4	0.7	5.2	27.0	148.1	sans précisions.	
7.0	69.0	2.7	0.3	0.3	0.9	2.9	10.1	127.0		
0.4	6.0	0.6	*	0.1	0.1	0.2	0.9	4.1	Bronchite aiguë .....	A 92
0.5	9.6	0.9	*	—	*	0.4	1.1	4.1		
0.3	2.3	0.2	—	0.1	0.1	—	0.8	4.1		
7.3	6.6	0.7	*	0.2	0.3	9.1	46.0	108.5	Bronchite chronique ou sans précisions .....	A 93
12.0	5.9	0.6	—	0.2	0.3	14.8	83.8	204.1		
2.6	7.4	0.7	—	0.1	0.3	3.3	12.5	33.1		
*	—	0.1	0.1	0.1	—	*	—	—	Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes .....	A 94
0.1	—	0.2	0.1	0.1	—	0.1	—	—		
*	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—		
0.4	—	0.1	—	0.1	0.2	0.7	2.1	2.6	Pleurésie purulente et abcès du poumon .....	A 95
0.5	—	—	—	0.1	0.1	1.1	3.4	3.7		
0.2	—	0.1	—	—	0.2	0.3	0.9	1.8		
0.1	0.3	0.1	—	—	—	0.2	0.8	2.1	Autres pleurésies .....	A 96
0.2	0.5	0.1	—	—	—	0.3	0.9	2.2		
0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.8	2.0		
8.9	11.3	1.1	0.1	0.2	1.3	12.1	58.0	110.1	Toutes autres maladies de l'appareil respiratoire .....	A 97
13.4	14.4	1.4	0.1	0.2	1.5	18.6	99.4	184.4		
4.3	7.9	0.9	*	0.1	1.1	5.6	21.3	51.5		
27.2	57.1	3.5	1.2	1.4	9.1	43.9	126.3	309.6	IX. Maladies de l'appareil digestif	
31.2	68.3	4.6	1.3	1.3	11.7	54.8	160.5	349.5		
23.1	45.2	2.3	1.0	1.4	6.5	33.0	96.1	278.0		
*	—	—	—	*	0.1	*	—	—	Maladies des dents et des gencives .....	A 98
*	—	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—		
*	—	—	—	—	0.1	—	—	—		
2.3	—	—	*	0.1	0.6	3.3	11.8	33.0	Ulcère de l'estomac .....	A 99
3.1	—	—	0.1	0.1	1.0	4.9	17.1	43.8		
1.5	—	—	—	—	0.2	1.7	7.0	24.6		
2.0	0.3	—	*	—	0.3	3.1	12.1	27.5	Ulcère du duodénum .....	A 100
3.0	—	—	*	—	0.4	4.9	21.0	41.9		
1.1	0.6	—	—	—	0.2	1.4	4.2	16.1		
0.2	0.3	0.1	*	—	0.1	0.5	0.7	2.6	Gastrite et duodénite .....	A 101
0.3	0.5	—	—	—	0.1	0.8	0.6	2.6		
0.2	—	0.1	—	—	*	0.1	0.8	2.6		
0.6	0.5	0.4	0.1	0.1	0.3	0.7	2.6	5.2	Appendicite .....	A 102
0.8	0.5	0.5	0.1	0.2	0.5	1.0	3.9	7.4		
0.4	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	1.5	3.5		
4.5	23.1	0.1	0.2	0.2	0.5	4.0	20.1	73.3	Occlusion intestinale et hernie .....	A 103
4.5	27.7	0.1	0.2	0.3	0.5	4.0	23.6	77.9		
4.4	18.1	—	0.2	0.2	0.4	3.9	17.1	69.7		
2.9	26.9	1.9	0.3	0.2	0.7	2.1	10.4	38.9	Gastro-entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né .....	A 104
2.5	32.5	2.8	0.4	0.3	0.8	1.8	7.9	26.7		
3.3	20.9	1.0	0.1	0.2	0.6	2.5	12.5	48.6		
7.3	0.3	0.2	0.1	0.1	4.2	21.0	32.9	27.8	Cirrhose du foie .....	A 105
9.6	0.5	0.4	0.1	—	5.7	28.2	46.5	38.6		
5.0	—	0.1	0.1	0.1	2.8	13.9	20.9	19.3		

Voir renvois à la fin du tableau.

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated - Non précisé	
			-1 year - an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
number - nombre												
IX. Diseases of the digestive system - Concluded:												
A 106	Cholelithiasis and cholecystitis .....	T.	631	-	-	-	3	30	126	157	315	-
		M.	289	-	-	-	9	56	84	140	-	
		F.	342	-	-	-	3	21	70	73	175	-
A 107	Other diseases of digestive system .....	T.	885	21	13	18	20	94	218	198	303	-
		M.	473	12	7	8	7	62	117	102	158	-
		F.	412	9	6	10	13	32	101	96	145	-
X. Diseases of the genito-urinary system .....												
A 108	Acute nephritis .....	T.	2,381	15	5	21	46	143	414	511	1,226	-
		M.	1,419	7	4	8	29	69	214	316	772	-
		F.	962	8	1	13	17	74	200	195	454	-
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	T.	29	-	2	3	1	-	12	3	8	-
		M.	14	-	1	1	1	-	8	2	1	-
		F.	15	-	1	2	-	-	4	1	7	-
A 109	Chronic, other and unspecified nephritis .....	T.	892	6	2	12	26	74	185	179	408	-
		M.	455	1	2	4	18	44	100	97	189	-
		F.	437	5	-	8	8	30	85	82	219	-
A 110	Infections of kidney .....	T.	649	5	-	4	9	41	125	154	311	-
		M.	338	3	-	2	5	14	50	93	171	-
		F.	311	2	-	2	4	27	75	61	140	-
A 111	Calculi of urinary system .....	T.	96	-	-	1	-	-	21	27	47	-
		M.	55	-	-	-	-	-	14	12	29	-
		F.	41	-	-	1	-	-	7	15	18	-
A 112	Hyperplasia of prostate .....	M.	332	-	-	-	-	-	11	68	253	-
A 113	Diseases of breast .....	T.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 114	Other diseases of genito-urinary system .....	T.	382	4	1	1	10	28	60	80	198	-
		M.	225	3	1	1	5	11	31	44	129	-
		F.	157	1	-	-	5	17	29	36	69	-
XI. Deliveries and complications of pregnancy, F. childbirth and the puerperium.												
A 115	Sepsis of pregnancy, childbirth and the puerperium .....	F.	13	-	-	-	2	11	-	-	-	-
A 116	Toxaemias of pregnancy and the puerperium .....	F.	19	-	-	-	2	17	-	-	-	-
A 117	Haemorrhage of pregnancy and childbirth .....	F.	17	-	-	-	4	12	1	-	-	-
A 118	Abortion without mention of sepsis or toxæmia .....	F.	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-
A 119	Abortion with sepsis .....	F.	8	-	-	-	1	7	-	-	-	-
A 120	Other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.	F.	37	-	-	-	9	28	-	-	-	-
XII, XIII. Diseases of the skin and musculoskeletal system.												
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue .....	T.	602	11	3	16	33	31	156	137	215	-
		M.	248	5	3	7	26	12	67	53	75	-
		F.	354	6	-	9	7	19	89	84	140	-
A 121	Infections of skin and subcutaneous tissue .....	T.	33	-	-	1	1	2	6	8	15	-
		M.	23	-	-	1	1	1	3	6	11	-
		F.	10	-	-	-	-	1	3	2	4	-
A 122	Arthritis and spondylitis .....	T.	277	-	-	2	-	3	77	79	116	-
		M.	93	-	-	-	-	-	33	29	31	-
		F.	184	-	-	2	-	3	44	50	85	-
A 123	Muscular rheumatism and rheumatism unspecified .....	T.	10	-	-	1	-	1	4	2	2	-
		M.	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		F.	6	-	-	1	-	-	2	1	2	-
A 124	Osteomyelitis and periostitis .....	T.	14	-	1	1	-	-	2	5	5	-
		M.	6	-	1	1	-	-	1	2	1	-
		F.	8	-	-	-	-	-	1	3	4	-
A 125	Ankylosis and acquired musculoskeletal deformities.	T.	18	3	-	1	3	1	6	3	1	-
		M.	8	-	-	-	2	-	5	1	-	-
		F.	10	3	-	1	1	1	1	2	1	-
A 126	All other diseases of skin and musculoskeletal system.	T.	250	8	2	10	29	24	61	40	76	-
		M.	114	5	2	5	23	10	23	14	32	-
		F.	136	3	-	5	6	14	38	26	44	-

See footnotes at end of table.



TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Continued

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age — Âge									Not stated — Non précisé	
			-1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
											number — nombre		
A 127	XIV. Congenital malformations .....	T.	2,018	1,437	194	126	67	66	87	18	23	—	
		M.	1,062	761	91	67	44	29	45	9	16	—	
		F.	956	676	103	59	23	37	42	9	7	—	
	Spina bifida and meningocele .....	T.	270	239	21	7	2	1	—	—	—	—	
		M.	96	85	8	1	1	1	—	—	—	—	
		F.	174	154	13	6	1	—	—	—	—	—	
	Without hydrocephalus .....	T.	125	113	8	1	2	1	—	—	—	—	
		M.	44	41	1	—	1	1	—	—	—	—	
		F.	81	72	7	1	1	—	—	—	—	—	
	With hydrocephalus .....	T.	145	126	13	6	—	—	—	—	—	—	
		M.	52	44	7	1	—	—	—	—	—	—	
		F.	93	82	6	5	—	—	—	—	—	—	
A 128	Congenital malformations of circulatory system .....	T.	903	598	104	65	37	49	40	5	5	—	
		M.	502	347	48	38	22	22	21	2	2	—	
		F.	401	251	56	27	15	27	19	3	3	—	
A 129	All other congenital malformations .....	T.	845	600	69	54	28	16	47	13	18	—	
		M.	464	329	35	28	21	6	24	7	14	—	
		F.	381	271	34	26	7	10	23	6	4	—	
A 130	XV. Certain diseases of early infancy .....	T.	4,480	4,479	—	1	—	—	—	—	—	—	
		M.	2,596	2,595	—	1	—	—	—	—	—	—	
		F.	1,884	1,884	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Birth injuries .....	T.	804	804	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	481	481	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	323	323	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A 131	Postnatal asphyxia and atelectasis .....	T.	852	852	—	—	—	—	—	—	—	—
			M.	498	498	—	—	—	—	—	—	—	—
			F.	354	354	—	—	—	—	—	—	—	—
	A 132	Infections of the newborn .....	T.	247	247	—	—	—	—	—	—	—	—
			M.	135	135	—	—	—	—	—	—	—	—
			F.	112	112	—	—	—	—	—	—	—	—
A 133	Haemolytic disease of newborn .....	T.	170	169	—	1	—	—	—	—	—	—	
		M.	92	91	—	1	—	—	—	—	—	—	
		F.	78	78	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 134	All other defined diseases of early infancy .....	T.	125	125	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	72	72	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	53	53	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 135	Ill-defined diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqualified.	T.	2,282	2,282	—	—	—	—	—	—	—	—	
		M.	1,318	1,318	—	—	—	—	—	—	—	—	
		F.	964	964	—	—	—	—	—	—	—	—	
A 136	XVI. Symptoms, senility, and ill-defined conditions .....	T.	1,026	5	14	3	19	43	156	137	648	1	
		M.	543	1	5	1	12	22	102	83	316	1	
		F.	483	4	9	2	7	21	54	54	332	—	
	Senility without mention of psychosis .....	T.	370	—	—	—	—	—	1	18	350	1	
		M.	149	—	—	—	—	—	—	8	140	1	
		F.	221	—	—	—	—	—	1	10	210	—	
	A 137	Ill-defined and unknown causes .....	T.	656	5	14	3	19	43	155	119	298	—
			M.	394	1	5	1	12	22	102	75	176	—
			F.	262	4	9	2	7	21	53	44	122	—
	AE 138	EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause).	T.	13,855	387	622	1,125	2,795	3,343	3,020	954	1,696	3
			M.	9,842	215	375	769	2,205	2,590	2,224	636	825	—
			F.	4,013	172	247	356	590	753	796	318	781	—
Motor vehicle accidents .....		T.	5,488	21	246	587	1,765	1,276	1,026	303	262	2	
		M.	4,002	9	147	385	1,372	996	718	182	191	2	
		F.	1,486	12	99	202	393	280	308	121	71	—	
4 Traffic accidents (810-825) .....		T.	5,375	21	231	574	1,745	1,241	999	303	259	2	
		M.	3,899	9	136	374	1,354	962	692	182	188	2	
		F.	1,476	12	95	200	391	279	307	121	71	—	
B Non-traffic accidents .....		T.	113	—	15	13	20	35	27	—	3	—	
		M.	103	—	11	11	18	34	26	—	3	—	
		F.	10	—	4	2	2	1	—	—	—	—	
AE 139	Other transport accidents .....	T.	535	—	8	39	113	212	132	19	12	—	
		M.	471	—	4	26	96	196	122	17	10	—	
		F.	64	—	4	13	17	16	10	2	2	—	
A Drowning involving small boats (850) .....	T.	251	—	3	16	60	113	50	7	2	—		
	M.	220	—	1	8	54	101	47	7	2	—		
	F.	31	—	2	8	6	12	3	—	—	—		
B Drowning involving other watercraft (851) .....	T.	16	—	—	—	4	2	7	3	—	—		
	M.	14	—	—	—	3	2	6	3	—	—		
	F.	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—		
C Other transport .....	T.	268	—	5	23	49	97	75	9	10	—		
	M.	237	—	3	18	39	93	69	7	8	—		
	F.	31	—	2	5	10	4	6	2	2	—		
AE 140	Accidental poisoning .....	T.	593	2	15	7	89	223	211	36	10	—	
		M.	377	1	10	5	47	147	141	18	8	—	
		F.	216	1	5	2	42	76	70	18	2	—	
AE 141	Accidental falls .....	T.	1,710	15	27	34	40	126	239	218	1,011	—	
		M.	898	10	14	25	36	109	177	132	395	—	
		F.	812	5	13	9	4	17	62	86	616	—	

See footnotes at end of table.



TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 - suite

Canada¹	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	-1 year² - an²	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 +		
	rate - taux									
9.7	394.4	11.6	2.8	1.8	1.3	2.3	1.8	3.8	XIV. Malformations congénitales	
10.2	405.9	10.7	2.9	2.4	1.1	2.4	1.9	5.9		
9.3	382.3	12.7	2.7	1.3	1.4	2.2	1.7	2.0		
1.3	65.6	1.3	0.2	0.1	*	—	—	—	Spina bifida et méningocèle .....	A 127
0.9	45.3	0.9	*	0.1	*	—	—	—		
1.7	87.1	1.6	0.3	0.1	—	—	—	—	Sans hydrocéphalie .....	A
0.6	31.0	0.5	*	0.1	*	—	—	—		
0.4	21.9	0.1	—	0.1	*	—	—	—	Avec hydrocéphalie .....	B
0.8	40.7	0.9	*	0.1	—	—	—	—		
0.7	34.6	0.8	0.1	—	—	—	—	—		
0.5	23.5	0.8	*	—	—	—	—	—	Malformations congénitales de l'appareil circulatoire ....	A 128
0.9	46.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—		
4.4	164.1	6.2	1.4	1.0	0.9	1.1	0.5	0.8		
4.8	185.1	5.6	1.6	1.2	0.8	1.1	0.4	0.7		
3.9	142.0	6.9	1.2	0.8	1.0	1.0	0.6	0.9	Toutes autres malformations congénitales .....	A 129
4.1	164.7	4.1	1.2	0.8	0.3	1.3	1.3	2.9		
4.5	175.5	4.1	1.2	1.1	0.2	1.3	1.5	5.2		
3.7	153.3	4.2	1.2	0.4	0.4	1.2	1.1	1.2		
21.6	1,229.4	—	*	—	—	—	—	—	XV. Maladies propres à la première enfance	
24.9	1,384.1	—	*	—	—	—	—	—		
18.2	1,065.5	—	—	—	—	—	—	—		
3.9	220.7	—	—	—	—	—	—	—	Lésions obstétricales .....	A 130
4.6	256.5	—	—	—	—	—	—	—		
3.1	182.7	—	—	—	—	—	—	—	Asphyxie et atelectasie post-natales .....	A 131
4.1	233.9	—	—	—	—	—	—	—		
4.8	265.6	—	—	—	—	—	—	—	Infections du nouveau-né .....	A 132
3.4	200.2	—	—	—	—	—	—	—		
1.2	67.8	—	—	—	—	—	—	—		
1.3	72.0	—	—	—	—	—	—	—	Maladie hémolytique du nouveau-né .....	A 133
1.1	63.3	—	—	—	—	—	—	—		
0.8	46.4	—	*	—	—	—	—	—		
0.9	48.5	—	*	—	—	—	—	—	Toutes autres maladies définies de la première enfance	A 134
0.8	44.1	—	—	—	—	—	—	—		
0.6	34.3	—	—	—	—	—	—	—	Maladies mal définies particulières à la première enfance et débilité sans précisions.	A 135
0.7	38.4	—	—	—	—	—	—	—		
0.5	30.0	—	—	—	—	—	—	—		
11.0	626.4	—	—	—	—	—	—	—		
12.7	703.0	—	—	—	—	—	—	—		
9.3	545.2	—	—	—	—	—	—	—		
4.9	1.4	0.8	0.1	0.5	0.8	4.2	13.8	106.0	XVI. Sénilité, symptômes, et états mal définis	
5.2	0.5	0.6	*	0.7	0.8	5.5	17.8	117.3		
4.7	2.3	1.1	0.1	0.4	0.8	2.9	10.3	97.2		
1.8	—	—	—	—	—	*	1.8	57.3	Sénilité, sans mention de psychose .....	A 136
1.4	—	—	—	—	—	—	1.7	51.9		
2.1	—	—	—	—	—	0.1	1.9	61.5		
3.2	1.4	0.8	0.1	0.5	0.8	4.1	12.0	48.8	Causes mal définies ou inconnues .....	A 137
3.8	0.5	0.6	*	0.7	0.8	5.5	16.1	65.3		
2.5	2.3	1.1	0.1	0.4	0.8	2.8	8.4	35.7		
66.8	106.2	37.3	24.8	77.1	64.3	80.5	96.0	262.8	EXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause).	
94.5	114.7	43.9	33.2	120.5	99.0	119.1	136.2	306.1		
38.8	97.3	30.4	16.1	32.8	29.2	42.3	60.4	228.6		
26.5	5.8	14.8	12.9	48.7	24.5	27.4	30.5	42.9	Accidents dus à des véhicules à moteur .....	AE 138
38.4	4.8	17.2	16.6	75.0	38.1	38.4	39.0	70.9		
14.4	6.8	12.2	9.1	21.9	10.8	16.4	23.0	20.8		
25.9	5.8	13.9	12.7	48.1	23.9	26.6	30.5	42.4	Accidents de la circulation (810-825) .....	A
37.5	4.8	15.9	16.1	74.0	36.8	37.0	39.0	69.8		
14.3	6.8	11.7	9.0	21.8	10.8	16.3	23.0	20.8		
0.5	—	0.9	0.3	0.6	0.7	0.7	—	0.5	Accidents hors de la voie publique .....	B
1.0	—	1.3	0.5	1.0	1.3	1.4	—	1.1		
0.1	—	—	0.5	0.1	0.1	*	0.1	—		
2.6	—	0.5	0.9	3.1	4.1	3.5	1.9	2.0	Autres accidents de transport .....	AE 139
4.5	—	0.5	1.1	5.2	7.5	6.5	3.6	3.7		
0.6	—	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6		
1.2	—	0.2	0.4	1.7	2.2	1.3	0.7	0.3	Submersion d'un occupant d'une petite embarcation (850) .....	A
2.1	—	0.1	0.3	3.0	3.9	2.5	1.5	0.7		
0.3	—	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	—	—		
0.1	—	—	—	0.1	*	0.2	0.3	—	Submersion sur toute autre embarcation (851) .....	B
0.1	—	—	—	0.2	0.1	0.3	0.6	—		
*	—	—	—	0.1	—	0.1	—	—		
1.3	—	0.3	0.5	1.4	1.9	2.0	0.9	1.6	Autres accidents de transport .....	C
2.3	—	0.4	0.8	2.1	3.6	3.7	1.5	3.0		
0.3	—	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.6		
2.9	0.5	0.9	0.2	2.5	4.3	5.6	3.6	1.6	Empoisonnements accidentels .....	AE 140
3.6	0.5	1.2	0.2	2.6	5.6	7.5	3.9	3.0		
2.1	0.6	0.6	0.1	2.3	2.9	3.7	3.4	0.6		
8.2	4.1	1.6	0.7	1.1	2.4	6.4	21.9	165.4	Chutes accidentelles .....	AE 141
8.6	5.3	1.6	1.1	2.0	4.2	9.5	28.3	146.6		
7.9	2.8	1.6	0.4	0.2	0.7	3.3	16.3	180.3		

TABLE 17. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause, Sex and Age, Canada, 1968 - Concluded

Int'l list No.	Cause of death (Intermediate list) (7th Rev.)	Canada	Age - Âge								Not stated — Non précisé	
			- 1 year — an	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
number — nombre												
EXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to external cause) — Concluded:												
AE 142	Accident caused by machinery .....	T. 244 M. 229 F. 15	— — —	15 10 5	20 16 4	45 43 2	64 63 1	72 71 1	18 17 1	10 9 1	— — —	
AE 143	Accident caused by fire and explosion of combustible material.	T. 682 M. 421 F. 261	19 10 9	102 59 43	118 67 51	50 30 20	96 63 33	139 91 48	65 40 25	93 61 32	— — —	
AE 144	Accident caused by hot substance, corrosive liquid, steam, and radiation.	T. 31 M. 20 F. 11	4 3 1	1 — 1	1 — 1	1 1 —	4 4 —	7 4 3	4 3 1	9 5 4	— — —	
AE 145	Accident caused by firearm .....	T. 165 M. 150 F. 15	— — —	5 3 2	28 21 7	48 43 5	48 47 1	27 27 —	5 5 —	4 4 —	— — —	
AE 146	Accidental drowning .....	T. 820 M. 674 F. 146	3 2 1	127 85 42	190 147 43	195 184 11	134 119 15	122 94 28	33 29 4	15 13 2	1 1 —	
AE 147	All other accidental causes .....	T. 1,225 M. 906 F. 319	313 176 137	65 38 27	68 52 16	118 106 12	254 218 36	241 193 48	74 60 14	92 63 29	— — —	
	All accidental causes .....	T. 11,493 M. 8,148 F. 3,345	377 211 166	611 370 241	1,092 744 348	2,464 1,958 506	2,437 1,962 475	2,216 1,638 578	775 503 272	1,518 759 759	3 3 —	
AE 148	Suicide .....	T. 2,021 M. 1,481 F. 540	— — —	— — —	17 14 3	271 214 57	759 531 228	736 544 192	166 123 43	72 55 17	— — —	
AE 149	Homicide and injury purposely inflicted by other persons (not in war).	T. 338 M. 210 F. 128	10 4 6	11 5 6	16 11 5	60 33 27	147 97 50	67 41 26	13 10 3	14 9 5	— — —	
AE 150	Injury resulting from operations of war .....	T. 3 M. 3 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	2 2 —	— — —	
	NXVII. Accidents, poisonings and violence (classification according to nature of injury).	T. 13,855 M. 9,842 F. 4,013	387 215 172	622 375 247	1,125 769 356	2,795 2,205 590	3,343 2,590 753	3,020 2,224 796	954 636 318	1,606 825 781	3 3 —	
AN 138	Fracture of skull .....	T. 3,025 M. 2,335 F. 690	28 14 14	182 110 72	339 227 112	876 705 171	740 622 118	546 430 116	163 122 41	150 104 46	1 1 —	
AN 139	Fracture of spine and trunk .....	T. 716 M. 497 F. 219	1 — 1	20 14 6	68 48 20	144 105 39	135 100 35	153 111 42	74 45 29	121 74 47	— — —	
AN 140	Fracture of limbs .....	T. 1,092 M. 446 F. 646	1 1 —	12 9 1	39 27 12	29 23 6	82 49 33	103 43 60	825 294 531	— — —		
AN 141	Dislocation without fracture .....	T. 14 M. 9 F. 5	— — —	— — 1	3 2 —	1 1 —	3 3 —	3 1 2	3 2 1	1 — 1	— — —	
AN 142	Sprains and strains of joints and adjacent muscles	T. 1 M. 1 F. —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	— — —	
AN 143	Head injury (excluding fracture) .....	T. 1,392 M. 1,100 F. 292	15 11 4	45 31 14	114 77 37	320 260 60	359 300 59	340 285 55	95 72 23	104 64 40	— — —	
AN 144	Internal injury of chest, abdomen, and pelvis .....	T. 2,656 M. 2,023 F. 633	1 — 1	51 26 25	172 113 59	699 555 144	735 587 148	673 504 169	199 140 59	125 97 28	1 1 —	
AN 145	Laceration and open wounds .....	T. 192 M. 155 F. 37	1 — 1	3 2 1	11 9 2	32 28 4	60 51 9	67 54 13	5 4 1	13 7 6	— — —	
AN 146	Superficial injury, contusion and crushing with intact skin surface.	T. 22 M. 14 F. 8	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	6 3 3	5 4 1	9 6 3	— — —	
AN 147	Effects of foreign body entering through orifice .....	T. 404 M. 232 F. 172	182 101 81	33 16 17	9 5 4	11 6 5	42 26 16	59 33 26	30 21 9	38 24 14	— — —	
AN 148	Burns .....	T. 568 M. 359 F. 209	15 7 8	82 46 36	90 52 38	53 33 20	91 65 26	109 74 35	48 30 18	80 52 28	— — —	
AN 149	Effects of poisons .....	T. 1,426 M. 843 F. 583	10 7 3	41 26 15	39 21 18	177 101 76	536 317 219	490 298 192	89 44 45	44 29 15	— — —	
AN 150	All other and unspecified effects of external causes.	T. 2,347 M. 1,828 F. 519	133 74 59	164 104 60	268 206 62	441 383 58	613 496 117	492 382 110	140 109 31	95 73 22	1 1 —	

<sup>1</sup> Including 'not stated' ages.<sup>2</sup> Per 100,000 live births.

TABLEAU 17. Mortalité (pour 100,000 habitants) suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1968 - fin

Canada <sup>1</sup>	Age - Âge								Causes de décès (Liste intermédiaire) (7e rev.)	N° liste int.
	- 1 year <sup>2</sup> - an <sup>2</sup>	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				rate - taux						
1.2	—	0.9	0.4	1.2	1.2	1.9	1.8	1.6	F.XVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après leur cause) - fin:	
2.2	—	1.2	0.7	2.3	2.4	3.8	3.6	3.3		
0.1	—	0.6	0.2	0.1	*	0.1	0.2	0.3		
3.3	5.2	6.1	2.6	1.4	1.8	3.7	6.5	15.2	Accident causé par le feu ou l'explosion de matériaux combustibles.	AE 143
4.0	5.3	6.9	2.9	1.6	2.4	4.9	8.6	22.6		
2.5	5.1	5.3	2.3	1.1	1.3	2.6	4.7	9.4		
0.1	1.1	0.1	*	*	0.1	0.2	0.4	1.5	Accident causé par une substance brûlante, un liquide corrosif, la vapeur ou des radiations.	AE 144
0.2	1.6	—	—	0.1	0.2	0.2	0.6	1.9		
0.1	0.6	0.1	*	—	—	0.2	0.2	1.2		
0.8	—	0.3	0.6	1.3	0.9	0.7	0.5	0.7	Accident causé par des armes à feu	AE 145
1.4	—	0.4	0.9	2.3	1.8	1.4	1.1	1.5		
0.1	—	0.2	0.3	0.3	*	—	—	—		
4.0	0.8	7.6	4.2	5.4	2.6	3.3	3.3	2.5	Noyade accidentelle	AE 146
6.5	1.1	10.0	6.3	10.1	4.5	5.0	6.2	4.8		
1.4	0.6	5.2	1.9	0.6	0.6	1.5	0.8	0.6		
5.9	85.9	3.9	1.5	3.3	4.9	6.4	7.4	15.1	Toutes autres causes accidentelles	AE 147
8.7	93.9	4.5	2.2	5.8	8.3	10.3	12.9	23.4		
3.1	77.5	3.3	0.7	0.7	1.4	2.6	2.7	8.5		
55.4	103.5	36.7	24.1	67.9	46.9	59.1	78.0	248.4	Toutes causes accidentelles	
78.3	112.5	43.3	32.1	107.0	75.0	87.7	107.8	281.6		
32.4	93.9	29.7	15.7	28.2	18.4	30.7	51.6	222.1		
9.7	—	—	0.4	14.6	19.6	16.7	11.8	—	Suicide	AE 148
14.2	—	—	0.6	11.7	20.3	29.1	26.3	20.4		
5.2	—	—	0.1	3.2	8.8	10.2	8.2	5.0		
1.6	2.7	0.7	0.4	1.7	2.8	1.8	1.3	2.3	Homicide et blessure provoquée intentionnellement par une autre personne (à l'exclusion des faits de guerre).	AE 149
2.0	2.1	0.6	0.5	1.8	3.7	2.2	2.1	3.3		
1.2	3.4	0.7	0.2	1.5	1.9	1.4	0.6	1.5		
*	—	—	—	—	—	*	—	0.3	Blessures de guerre	AE 150
*	—	—	—	—	—	—	—	0.7		
—	—	—	—	—	—	0.1	—	—		
66.8	106.2	37.3	24.8	77.1	64.3	80.5	96.0	262.8	NXVII. Accidents, empoisonnements et traumatismes (classement d'après la nature de la blessure)	
94.5	114.7	43.9	33.2	120.5	99.0	119.1	136.2	306.1		
38.8	97.3	30.4	16.1	32.8	29.2	42.3	60.4	228.6		
14.6	7.7	10.9	7.5	24.2	14.2	14.6	16.4	24.2	Fractures du crâne	AN 138
22.4	7.5	12.9	9.8	38.5	23.8	23.0	26.1	38.6		
6.7	7.9	8.9	5.1	9.5	4.6	6.2	7.8	13.5		
3.5	0.3	1.2	1.5	4.0	2.6	4.1	7.4	19.8	Fractures de la colonne vertébrale et du tronc	AN 139
4.8	—	1.6	2.1	5.7	3.8	5.9	9.6	27.5		
2.1	0.6	0.7	0.9	2.2	1.4	2.2	5.5	13.8		
5.3	0.3	0.1	0.3	1.1	0.6	2.2	10.4	135.0	Fractures des membres	AN 140
4.3	0.5	—	0.4	1.5	0.9	2.6	9.2	109.1		
6.3	—	0.1	0.1	0.7	0.2	1.8	11.4	155.4		
0.1	—	—	0.1	*	0.1	0.1	0.3	0.2	Luxations sans fracture	AN 141
0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	—		
*	—	—	*	—	—	0.1	0.2	0.3		
*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	Entorses et foulures des articulations et des muscles voisins.	AN 142
—	—	—	—	—	—	—	—	0.4		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6.7	4.1	2.7	2.5	8.8	6.9	9.1	9.6	17.0	Traumatismes de la tête (sauf fracture)	AN 143
10.6	5.9	3.6	3.3	14.2	11.5	15.3	15.4	23.7		
2.8	2.3	1.7	1.7	3.3	2.3	2.9	4.4	11.7		
12.8	0.3	3.1	3.8	19.3	14.1	18.0	20.0	20.5	Traumatismes internes du thorax, de l'abdomen et du bassin.	AN 144
19.4	—	3.0	4.9	30.3	22.4	27.0	30.0	36.0		
6.1	0.6	3.1	2.7	8.0	5.7	9.0	11.2	8.2		
0.9	0.3	0.2	0.2	0.9	1.2	1.8	0.5	2.1	Plaies	AN 145
1.5	—	0.2	0.4	1.5	1.9	2.9	0.9	2.6		
0.4	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	0.2	1.8		
0.1	—	—	—	0.1	—	0.2	0.5	1.5	Traumatismes superficiels, contusions et écrasements sans plaies.	AN 146
0.1	—	—	—	0.1	—	0.2	0.9	2.2		
0.1	—	—	—	0.1	—	0.2	0.2	0.9		
1.9	50.0	2.0	0.2	0.3	0.8	1.6	3.0	6.2	Effets d'un corps étranger pénétrant par un orifice naturel.	AN 147
2.2	53.9	1.9	0.2	0.3	1.0	1.8	4.5	8.9		
1.7	45.8	2.1	0.2	0.3	0.6	1.4	1.7	4.1		
2.7	4.1	4.9	2.0	1.5	1.8	2.9	4.8	13.1	Brûlures	AN 148
3.4	3.7	5.4	2.2	1.8	2.5	4.0	6.4	19.3		
2.0	4.5	4.4	1.7	1.1	1.0	1.9	3.4	8.2		
6.9	2.7	2.5	0.9	4.9	10.3	13.1	9.0	1.2	Empoisonnements	AN 149
8.1	3.7	3.0	0.9	5.5	12.1	16.0	9.4	10.8		
5.6	1.7	1.8	0.8	4.2	8.5	10.2	8.5	4.4		
11.3	36.5	9.8	5.9	12.2	11.8	13.1	14.1	15.5	Effets d'accidents, empoisonnements et traumatismes, autres ou non spécifiés.	AN 150
17.6	39.5	12.2	8.9	20.9	19.0	20.4	23.4	27.1		
5.0	33.4	7.4	2.8	3.2	4.5	5.8	5.9	6.4		

<sup>1</sup> Comprend les âges non spécifiés.<sup>2</sup> Par 100,000 naissances vivantes.





# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue	STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL	Prix
84-001	- La statistique de l'état civil - Mensuel - Bil.	par an \$1.00
84-201	- La statistique de l'état civil - Ann. provisoire - Bil.	.75
84-202	- La statistique de l'état civil - Ann. Bil.	2.00
84-203	- <i>Causes of Death, Canada</i> - Ann. Angl.	1.50

## Rapports analytiques:

84-503	- <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> - Angl.	.25
84-508	- <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> - Angl.	.25
84-510	- Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-511	- <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> - Angl.	.50
84-512	- Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-514	- <i>Causes of Death, Canada, 1950-60</i> - Angl.	.50
84-515	- Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1951 - Bil.	.50
84-516	- Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517	- Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962 - Bil.	.50
84-518	- <i>Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962</i> - Angl.	.75
84-519	- <i>Causes of Death, Canada, 1958-1964</i> - Angl.	.50
84-520	- Mortalité générale due au cancer, 1950-1963 - Bil.	.75
84-521	- Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963 - Bil.	1.50
84-522	- Mortalité accidentelle, 1950-1964 - Bil.	.75
84-523	- Nuptialité, 1950-1964 - Bil.	.75
84-524	- Mortalité infantile, 1950-1964 - Bil.	.75

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	- Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes - Ann. Bil.	.75
83-210	- La statistique des hôpitaux, vol. I, Les hôpitaux - Ann. Bil.	1.00
83-211	- La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers - Ann. Bil.	1.00
83-212	- La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier - Ann. Bil.	1.00
83-213	- La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-214	- La statistique des hôpitaux, vol. V, Revenus hospitaliers - Ann. Bil.	.75
83-215	- La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières - Ann. Bil.	1.00
83-216	- La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers - Ann. Bil.	1.50
83-217	- La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) - Ann. Bil.	.50
83-205	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75
83-207	- La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des établissements - Ann. Bil.	.75
83-218	- Traitements ambulatoires du personnel infirmier des hôpitaux - Bil.	.75

## STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

83-204	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions - Ann. Bil.	5.00
83-208	- La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions - Ann. Bil.	5.00
83-504	- <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> - Angl.	.25
83-505	- <i>Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963</i>	.75
83-506	- Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada (mesure de probabilité composée)	.50

## STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

82-201	- Les maladies à déclaration obligatoire - Ann. Bil.	.75
82-202	- <i>Home Nursing Services, 1961</i> - Angl. (dernière édition)	1.00
82-203	- La statistique de la maladie dans le Service civil, 1962 - Bil. (dernière édition)	.75
82-512	- Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) - Bil. (dernière édition)	.75
82-516	- <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> - Angl. (dernière édition)	.50
83-206	- La statistique de la tuberculose, vol. I, Morbidité et mortalité - Ann. Bil.	1.50
83-209	- <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961</i> - Angl. (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	- L'incidence de la tuberculose - Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	- <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> - Ann. Angl. (dernière édition)	.25
82-522	- <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> - Angl.	.50
82-206	- La morbidité hospitalière, 1966 - Bil.	1.50
82-518F	- La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951 (Enquête sur la maladie au Canada) - Angl. et franç. (dernière édition)	2.00
82-519F	- Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç.	.75
82-520F	- Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç.	.75
82-521F	- L'incapacité chez les salariés (Enquête sur la maladie au Canada 1950-1951) - Angl. et franç.	.50

## RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1.	- <i>Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit
2.	- <i>Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963</i> - Angl.	Gratuit
3.	- <i>Canadian Joint Life Tables 1960-1962</i> - Angl.	Gratuit

## STATISTIQUES DE LA POPULATION - Bil.

91-201	- Population estimative du Canada par province le 1er juin - Ann.	.25
91-202	- Population estimative suivant le sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces - Ann.	.25
91-203	- Estimations de la population suivant l'état matrimonial, l'âge et le sexe, Canada et provinces - Ann.	.25
91-204	- Nombre estimatif de familles au Canada - Ann.	.50
91-508	- Conférence canadienne de l'enfance, 1965: Statistiques choisies chez les enfants	.75
91-511	- Population 1921-1966: Révision des estimations annuelles de la population par sexe et par groupe d'âge, Canada et provinces	.75

Angl. - Anglais  
Bil. - Bilingue  
R. - Document de référence

Ann. - Annuel  
Franç. - Français  
Supplém. - Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

# SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001 - Vital Statistics, M. Bil. ....	per year	\$1.00
84-201 - Vital Statistics-Preliminary, A. Bil. ....		.75
84-202 - Vital Statistics-Final, A. Bil. ....		2.00
84-203 - Causes of Death, Canada, A.E. ....		1.50
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503 - Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55, E. ....		.25
84-506 - Causes of Stillbirths, 1943-55, E. ....		.25
84-510 - Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....		.50
84-511 - Mortality from Suicide, 1921-58, E. ....		.50
84-512 - Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, Bil. ....		.75
84-514 - Causes of Death, Canada, 1950-60, E. ....		.50
84-515 - Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, Bil. ....		.50
84-516 - Canadian Life Tables, 1960-1962, Bil. ....		.25
84-517 - Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, Bil. ....		.50
84-518 - Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, E. ....		.75
84-519 - Causes of Death, Canada, 1958-1964, E. ....		.50
84-520 - General Cancer Mortality, 1950-1963, Bil. ....		.75
84-521 - Cancer Mortality by Site, 1950-1963, Bil. ....		1.50
84-522 - Accident Mortality, 1950-1964, Bil. ....		.75
84-523 - Nuptiality, 1950-1964, Bil. ....		.75
84-524 - Infant Mortality, 1950-1964, Bil. ....		.75
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201 - List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A. Bil. ....		.75
83-210 - Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil. ....		1.00
83-211 - Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil. ....		1.00
83-212 - Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil. ....		1.00
83-213 - Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil. ....		.75
83-214 - Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil. ....		.75
83-215 - Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil. ....		1.00
83-216 - Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil. ....		1.50
83-217 - Hospital Statistics, (Preliminary Report), A. Bil. ....		.50
83-205 - Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....		.75
83-207 - Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A. Bil. ....		.75
83-218 - Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bil. ....		.75
<b>MENTAL HEALTH STATISTICS</b>		
83-204 - Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A. Bil. ....		5.00
83-208 - Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A. Bil. ....		5.00
83-504 - Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, E. ....		.25
83-505 - Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963 ....		.75
83-506 - Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution (Joint Expectancy Measure) ....		.50
<b>PUBLIC HEALTH STATISTICS</b>		
82-201 - Notifiable Diseases, A. Bil. ....		.75
82-202 - Home Nursing Services, 1961, E. (last issue) ....		1.00
82-203 - Illness in the Civil Service, 1962, Bil. (last issue) ....		.75
82-512 - Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963), Bil. (last issue) ....		.75
82-516 - Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957, E. (last issue) ....		.50
83-206 - Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A. Bil. ....		1.50
83-209 - Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions, 1961, E. (Now included in 83-206) ....		.50
82-001 - Incidence of Tuberculosis, - Mensuel Bil. ....	per year	1.00
82-205 - Tuberculosis Trends, 1960, A.E. (last issue) ....		.25
82-522 - Infectious Hepatitis, 1961, E. ....		.50
82-206 - Hospital Morbidity, 1966, Bil. ....		1.50
82-518 - Illness and Health Care in Canada, 1950-51 (Canadian Sickness Survey), E. and F. (last issue) ....		2.00
82-519 - Injuries: Frequency, Severity, Health Care (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....		.75
82-520 - Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....		.75
82-521 - Disability Among the Gainfully Employed (Canadian Sickness Survey 1950-51) E. and F. ....		.50
<b>HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS</b>		
1. - Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....		Free
2. - Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. ....		Free
3. - Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. ....		Free
<b>POPULATION STATISTICS-BIL.</b>		
91-201 - Estimated Population of Canada by Province at June 1, A. ....		.25
91-202 - Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, A. ....		.25
91-203 - Population Estimates by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces, A. ....		.25
91-204 - Estimates of Families in Canada, A. ....		.50
91-508 - Canadian Conference on Children, 1965: Selected Statistics on Children ....		.75
91-511 - Population 1921-1966: Revised Annual Estimates of Population by Sex and Age, Canada and the Provinces ....		.75
M. - Monthly	Bil. - Bilingual	
A. - Annual	R. - Reference	
E. - English	Supp. - Supplement	
F. - French		

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.




# VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1969

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

---

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE





DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être

Vital Statistics Section --- Section de l'état civil

## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1969

PRELIMINARY ANNUAL REPORT --- RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1971 - Mai  
9004-508

Price - Prix: 75 cents

Information Canada  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* or 0.0 a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> preliminary.

### DEFINITIONS

#### Population

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1969 — June 1 estimates.

1921-1966 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also **Introduction** for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population.

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1969 — Estimations du 1er juin.

1921-1966 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit de natalité effective (sans la mortalité).

#### Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès de bébés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âge concerné

Fécondité par âge légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âge concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes 15-49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées de 15-49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge de 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âges complétés en années, mois, etc.

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1968). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1968 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. The only changes from the previous edition are those tables relating to causes of death which are in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation—ICDA) which was put into effect for 1969 records. Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1969 data with that for previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1969 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1969, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to the Dominion Bureau of Statistics for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Le présent rapport est semblable à celui de 1968. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1968, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Les seuls changements par rapport à l'édition précédente sont celles relatives aux tableaux sur les décès, qui sont désormais conformes à la nouvelle Révision (8e) de la Classification Internationale des Maladies (Adaptation Américaine—ICDA) et qui ont été appliqués aux bulletins de décès de 1969. L'adoption de cette nouvelle révision affecte, par conséquent, la comparabilité de certaines causes de décès de 1969 par rapport aux années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1969 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil*, numéro de catalogue 84-202. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis au Bureau fédéral de la statistique en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux qui paraissent au présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3).

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by the Dominion Bureau of Statistics are listed on the back cover.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Les données sur les mortinaissances de fœtus de 20 semaines de gestation au moins pour les provinces en cause paraissent séparément, dans le présent rapport, des données sur celles de 28 semaines ou plus. (Voir Tableau 3).

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire et de rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil.



TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1969  
 TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1969  
 Population (000's) - (en milliers)

Age - Âge	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T.N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	21,061.0	514.0	110.0	763.0	625.0	5,984.0	7,452.0	979.0	959.0	1,561.0	2,067.0	15.0	32.0
0-4 .....	1,938.3	64.5	10.7	72.6	61.8	532.7	676.3	89.1	91.2	154.9	176.9	1.9	5.7
5-9 .....	2,325.7	67.3	12.9	86.5	73.9	667.0	797.6	104.0	107.7	186.6	215.4	2.1	4.7
10-14 .....	2,254.6	65.1	12.6	83.4	74.1	664.7	759.6	101.5	105.0	174.9	208.5	1.6	3.6
15-19 .....	2,015.7	60.1	11.7	78.4	70.1	603.0	667.6	94.1	96.3	148.1	182.4	1.2	2.7
20-24 .....	1,761.3	46.1	9.3	64.5	55.2	540.4	599.2	80.0	75.0	122.8	165.3	1.0	2.5
25-29 .....	1,430.8	30.3	5.7	45.2	35.3	440.7	510.3	60.5	53.1	102.8	143.2	1.2	2.5
30-34 .....	1,269.9	25.3	5.5	39.9	30.6	371.8	467.7	52.4	48.6	96.5	128.2	1.1	2.3
35-39 .....	1,281.8	24.2	5.2	39.7	30.8	373.3	476.1	53.3	50.3	97.7	128.1	1.1	2.0
40-44 .....	1,294.8	23.8	5.3	40.5	32.3	368.3	487.1	57.0	53.1	94.7	130.2	1.0	1.5
45-49 .....	1,190.8	22.8	5.3	41.0	32.3	327.8	443.6	56.6	52.9	84.9	121.5	0.9	1.2
50-54 .....	1,031.5	21.7	5.2	39.9	29.6	277.8	370.5	52.2	50.7	73.2	109.2	0.6	0.9
55-59 .....	903.5	18.4	4.9	35.3	26.2	242.1	325.5	47.1	45.5	61.4	95.7	0.5	0.9
60-64 .....	723.2	13.8	4.0	27.8	21.2	191.9	263.4	38.5	37.3	49.9	74.4	0.3	0.7
65-69 .....	569.4	10.5	3.3	21.8	16.8	146.1	212.4	30.3	29.1	39.4	59.1	0.2	0.4
70-74 .....	442.7	8.5	3.2	18.3	14.1	106.7	166.4	24.4	23.3	29.3	48.1	0.2	0.2
75-79 .....	322.8	6.0	2.5	14.0	10.5	71.7	119.6	18.9	19.1	21.8	38.4	0.1	0.2
80-84 .....	189.3	3.6	1.6	8.4	6.1	37.5	67.6	11.9	12.7	13.8	26.1	1	1
85-89 .....	85.8	1.5	0.8	4.1	3.0	15.5	30.9	5.4	6.1	6.2	12.3	1	1
90+ .....	29.1	0.5	0.3	1.7	1.1	5.0	10.6	1.8	2.0	2.1	4.0	1	1
Male - Masculin													
Total .....	10,563.6	262.2	55.5	382.8	313.3	2,982.4	3,721.8	490.7	488.7	794.1	1,046.8	8.1	17.2
0-4 .....	994.7	32.8	5.4	37.2	31.6	273.8	347.1	45.7	46.8	79.7	90.7	1.0	2.9
5-9 .....	1,190.3	34.6	6.6	44.4	38.0	341.3	408.0	53.3	54.9	95.4	110.3	1.1	2.4
10-14 .....	1,151.3	33.1	6.4	42.6	37.8	339.1	388.1	51.8	53.7	89.6	106.5	0.8	1.8
15-19 .....	1,027.2	30.4	5.9	39.9	35.5	306.5	340.6	47.8	49.2	75.7	93.7	0.6	1.4
20-24 .....	883.1	25.0	4.7	32.7	28.0	268.7	300.8	40.3	38.1	60.9	84.0	0.5	1.4
25-29 .....	715.5	15.1	2.9	22.7	17.9	218.6	254.5	30.7	27.0	50.7	73.3	0.7	1.4
30-34 .....	641.5	13.1	2.8	20.1	15.1	185.6	236.2	26.5	24.6	48.9	66.7	0.6	1.3
35-39 .....	652.1	12.6	2.7	19.8	15.1	186.2	242.9	26.8	25.7	50.8	67.7	0.6	1.2
40-44 .....	649.2	12.4	2.7	19.9	15.9	182.0	245.0	28.0	26.9	48.4	66.5	0.6	0.9
45-49 .....	588.9	12.0	2.7	20.1	15.9	161.5	219.4	27.6	26.4	42.5	59.6	0.5	0.7
50-54 .....	512.8	11.4	2.6	19.8	14.8	136.4	185.1	25.8	25.4	37.1	53.6	0.3	0.5
55-59 .....	451.9	9.7	2.5	18.1	13.3	118.9	162.5	23.5	23.3	31.3	48.0	0.3	0.5
60-64 .....	358.1	7.3	2.1	14.3	10.7	92.6	128.3	19.2	19.5	25.8	37.7	0.2	0.4
65-69 .....	272.0	5.2	1.7	10.5	8.0	67.6	99.2	14.8	15.0	20.5	29.2	0.1	0.2
70-74 .....	202.2	4.1	1.6	8.4	6.5	48.0	72.9	11.5	11.8	14.8	22.4	0.1	0.1
75-79 .....	142.9	2.8	1.1	6.3	4.8	31.4	49.5	8.7	9.8	10.9	17.4	0.1	0.1
80-84 .....	82.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.0	26.5	5.5	6.6	7.0	12.1	1	1
85-89 .....	36.4	0.7	0.3	1.7	1.3	6.4	11.7	2.4	3.1	3.1	5.7	1	1
90+ .....	11.0	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.5	0.8	0.9	1.0	1.7	1	1
Female - Féminin													
Total .....	10,497.4	251.8	54.5	380.2	311.7	3,001.6	3,730.2	488.3	470.3	766.9	1,020.2	6.9	14.8
0-4 .....	943.6	31.7	5.3	35.4	30.2	258.9	329.2	43.4	44.4	75.2	86.2	0.9	2.8
5-9 .....	1,135.4	32.7	6.3	42.1	35.9	325.7	389.6	50.7	52.8	91.2	105.1	1.0	2.3
10-14 .....	1,103.3	32.0	6.2	40.8	36.3	325.6	371.5	49.7	51.3	85.3	102.0	0.8	1.8
15-19 .....	988.5	29.7	5.8	38.5	34.6	296.5	327.0	46.3	47.1	72.4	88.7	0.6	1.3
20-24 .....	878.2	23.1	4.6	31.8	27.2	271.7	298.4	39.7	36.9	61.9	81.3	0.5	1.1
25-29 .....	715.3	15.2	2.8	22.5	17.4	222.1	255.8	29.8	26.1	52.1	69.9	0.5	1.1
30-34 .....	628.4	12.2	2.7	19.8	15.5	186.2	231.5	25.9	24.0	47.6	61.5	0.5	1.0
35-39 .....	629.7	11.6	2.5	19.9	15.7	187.1	233.2	26.5	24.6	46.9	60.4	0.5	0.8
40-44 .....	645.6	11.4	2.6	20.6	16.4	186.3	242.1	29.0	26.2	46.3	63.7	0.4	0.6
45-49 .....	601.9	10.8	2.6	20.9	16.4	166.3	224.2	29.0	26.5	42.4	61.9	0.4	0.5
50-54 .....	518.7	10.3	2.6	20.1	14.8	141.4	185.4	26.4	25.3	36.1	55.6	0.3	0.4
55-59 .....	451.6	8.7	2.4	17.2	12.9	123.2	163.0	23.6	22.2	30.1	47.7	0.2	0.4
60-64 .....	365.1	6.5	1.9	13.5	10.5	99.3	135.1	19.3	17.8	24.1	36.7	0.1	0.3
65-69 .....	297.4	5.3	1.6	11.3	8.8	78.5	113.2	15.5	14.1	18.9	29.9	0.1	0.2
70-74 .....	240.5	4.4	1.6	9.9	7.6	58.7	93.5	12.9	11.5	14.5	25.7	0.1	0.1
75-79 .....	179.9	3.2	1.4	7.7	5.7	40.3	70.1	10.2	9.3	10.9	21.0	1	0.1
80-84 .....	106.8	1.9	0.9	4.7	3.4	21.5	41.1	6.4	6.1	6.8	14.0	1	1
85-89 .....	49.4	0.8	0.5	2.4	1.7	9.1	19.2	3.0	3.0	3.1	6.6	1	1
90+ .....	18.1	0.3	0.2	1.1	0.7	3.2	7.1	1.0	1.1	1.1	2.3	1	1

Population less than 100.

1 Moins de 100 habitants.

Source: DBS Reference Paper No. 40.

Source: Document de référence du B.F.S., N° 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1969  
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926-1930 .....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 .....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,406	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,698	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,155	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,685	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,333	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,866	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	14,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,833	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969 .....	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926-1930 .....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 .....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963 .....	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968 .....	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.5
1969 .....	10.3	19.5	9.1	9.1	10.9	9.3	10.0	10.0	10.5	13.4	8.7	24.5	31.2

TABLE 3. Vital Statistics Summary, 1968 and 1969  
TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1968 et 1969

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1er juin (milliers)	1969 21,061 1968 20,744	514 507	110 110	763 760	625 624	5,984 5,927	7,452 7,306	979 971	959 960	1,561 1,526	2,067 2,007	15 15	32 31
Live births - Naissances vivantes	1969 369,647 1968 364,310	13,000 12,820	2,009 2,105	13,618 13,774	11,695 11,607	95,610 96,622	130,398 126,257	17,809 17,424	17,592 18,197	30,855 30,149	35,383 33,687	462 370	1,216 1,298
Rate - Taux	1969 17.6 1968 17.6	25.3 25.3	18.3 19.1	17.8 18.1	18.7 18.6	16.0 16.3	17.5 17.3	18.2 17.9	18.3 19.0	19.8 19.8	17.1 16.8	30.8 24.7	38.0 41.9
Number born in hospital - Nés à l'hôpital	1969 354,870 <sup>1</sup> 1968 349,558 <sup>1</sup>	.. ..	2,005 2,101	13,590 13,725	11,677 11,587	94,988 95,977	130,099 125,919	17,697 17,281	17,485 18,061	30,649 29,943	35,185 33,464	447 358	1,048 1,142
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital	1969 99.5 <sup>1</sup> 1968 99.5 <sup>1</sup>	.. ..	99.8 99.8	99.8 99.6	99.8 99.8	99.3 99.3	99.8 99.7	99.4 99.2	99.4 99.3	99.3 99.3	99.4 99.3	96.8 96.8	86.2 88.0
Deaths - Décès	1969 154,477 1968 153,196	3,005 3,123	1,007 990	6,663 6,610	4,849 4,905	40,103 39,537	55,707 55,552	8,040 7,878	7,492 7,498	9,921 9,963	17,377 16,828	95 84	218 228
Rate - Taux	1969 7.3 1968 7.4	5.8 6.2	9.2 9.0	8.7 8.7	7.8 7.9	6.7 6.7	7.5 7.6	8.2 8.1	7.8 7.8	6.4 6.5	8.4 8.4	6.3 5.6	6.8 7.4
Infant deaths - Décès d'enfants	1969 7,149 1968 7,583	278 309	45 56	267 296	221 235	1,942 2,097	2,299 2,396	388 363	395 468	587 607	641 661	18 11	68 84
Rate - Taux	1969 19.3 1968 20.8	21.4 24.1	22.4 26.6	19.6 21.5	18.9 20.2	20.3 21.7	17.6 19.0	21.8 20.8	22.5 25.7	19.0 20.1	18.1 19.6	39.0 29.7	55.9 64.7
Neonatal deaths - Mortalité néonatale	1969 5,138 1968 5,376	187 177	32 40	188 193	149 154	1,434 1,511	1,722 1,832	268 228	268 314	420 436	429 443	11 8	30 40
Rate - Taux	1969 13.9 1968 14.8	14.4 13.8	15.9 19.0	13.8 14.0	12.7 13.3	15.0 15.6	13.2 14.5	15.0 13.1	15.2 17.3	13.6 14.5	12.1 13.2	23.8 21.6	24.7 30.8
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale	1969 2,011 1968 2,207	91 132	13 16	79 103	72 81	508 586	577 564	120 135	127 154	167 171	212 218	7 3	38 44
Rate - Taux	1969 5.4 1968 6.0	7.0 10.3	6.5 7.6	5.8 7.5	6.2 6.9	5.3 6.1	4.4 4.5	6.8 7.7	7.3 8.4	5.4 5.6	6.0 6.4	15.2 8.1	31.2 33.9
Maternal deaths - Mortalité maternelle	1969 77 1968 99	- 3	- -	1 6	3 6	33 36	20 22	5 4	4 3	2 8	9 11	- -	- -
Rate - Taux	1969 2.1 1968 2.7	- 2.3	- -	0.7 4.4	2.6 5.2	3.5 3.7	1.5 1.7	2.8 2.3	2.3 1.6	0.6 2.7	2.5 3.3	- -	- -
Stillbirths - Mort-nés:													
20 + weeks gestation <sup>2</sup> - Semaines de grossesse <sup>2</sup>	1969 4,717 1968 4,931	162 183	33 50	217 191	196 174	1,149 1,254	1,661 1,811	241 259	225 230	346 318	468 433	2 7	17 21
Ratio - Rapport	1969 12.8 1968 13.5	12.5 14.3	16.4 23.8	15.9 13.9	16.8 15.0	12.0 13.0	12.7 14.3	13.5 14.9	12.8 12.6	11.2 10.5	13.2 12.9	4.3 18.9	14.0 16.2
28 + weeks gestation - Semaines de grossesse	1969 3,694 1968 3,926	162 183	30 35	174 151	165 146	905 990	1,296 1,442	174 210	168 171	270 254	331 316	2 7	17 21
Ratio - Rapport	1969 10.0 1968 10.8	12.5 14.3	14.9 16.6	12.8 11.0	14.1 12.6	9.5 10.2	9.9 11.4	9.8 12.1	9.5 9.4	8.8 8.4	9.4 9.4	4.3 18.9	14.0 16.2
Perinatal deaths - Mortalité périnatale	1969 8,308 1968 8,727	335 333	58 72	333 329	299 288	2,207 2,363	2,831 3,091	403 406	414 446	660 638	712 696	11 12	45 53
Rate - Taux	1969 22.3 1968 23.7	25.5 25.6	28.4 33.6	24.1 23.6	25.2 24.5	22.9 24.2	21.5 24.2	23.4 22.0	23.3 24.3	21.2 21.0	19.9 20.5	23.7 31.8	36.5 40.2
Natural increase - Accroissement naturel	1969 215,170 1968 211,114	9,995 9,697	1,002 1,115	6,955 7,164	6,846 6,702	55,507 57,085	74,691 70,705	9,769 9,546	10,100 10,699	20,934 20,186	18,006 16,859	367 286	998 1,070
Rate - Taux	1969 10.3 1968 10.2	19.5 19.1	9.1 10.1	9.1 9.4	10.9 10.7	9.3 9.6	10.0 9.7	10.0 9.8	10.5 11.2	13.4 13.3	8.7 8.4	24.5 19.1	31.2 34.5
Marriages - Mariages	1969 182,183 1968 171,766	4,279 4,242	868 750	6,568 6,284	5,705 5,389	47,545 46,004	67,150 62,109	8,864 8,291	7,668 7,747	14,846 13,640	18,284 16,914	169 170	237 226
Rate - Taux	1969 8.7 1968 8.3	8.3 8.4	7.9 6.8	8.6 8.3	9.1 8.6	7.9 7.8	9.0 8.5	9.1 8.5	8.0 8.1	9.5 8.9	8.8 8.4	11.3 11.3	7.4 7.2
Divorces	1969 <sup>4</sup> 11,343 1968 <sup>3</sup>	15 ..	20 ..	497 ..	143 ..	606 ..	5,036 ..	465 ..	384 ..	1,916 ..	2,220 ..	30 ..	11 ..
Rate - Taux	1969 <sup>4</sup> 54.7 1968 <sup>3</sup>	3.0 ..	18.2 ..	65.4 ..	22.9 ..	10.2 ..	68.9 ..	47.9 ..	40.0 ..	125.6 ..	110.6 ..	200.0 ..	35.5 ..

Excluding Newfoundland (not available), includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories.

includes final decrees granted by Parliament to residents of Quebec and Newfoundland during the 1st Session of the 28th Parliament (1968-69), as well as those granted under the new Federal Divorce Act, effective July 2, 1968.

1969 figures not available at the time of going to press.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>2</sup> Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Les divorces accordés aux résidents du Québec et de Terre-Neuve en 1968 comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 28e Législature (1968-69) ainsi que les divorces accordés sous la nouvelle loi fédérale de divorce effective le 2 juillet, 1968.

<sup>4</sup> Le nombre de divorces de l'année 1969 n'est toujours pas disponible.



TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1969  
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1969

Year — Année	Population (000's) — (milliers)	Live births — Naissances vivantes		Deaths — Décès					Still- births — Mort- nés	Perinatal deaths — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages — Mariages	Divorces
		Total	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Total	Infant deaths — Mortalité infantile	Neonatal deaths — Mortalité néonatale	Post- neonatal deaths — Décès post-néo- natales	Maternal deaths — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,2</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>2,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3 <sup>2</sup>
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>2</sup>
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>3,2</sup>	54.1 <sup>3,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>3,2</sup>	13.3	7.0	6.4
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>3,2</sup>	49.0 <sup>3,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>3,2</sup>	13.3	7.2	7.8
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>3,2</sup>	45.8 <sup>3,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>3,2</sup>	12.9	7.5	8.0
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>3,2</sup>	47.8 <sup>3,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>3,2</sup>	12.1	7.7	8.1
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>3,2</sup>	13.1	7.0	8.6
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>3,2</sup>	13.0	6.4	6.7
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>3,2</sup>	12.5	5.9	9.6
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>3,2</sup>	11.3	6.0	8.8
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>3,2</sup>	11.2	6.8	10.5
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>3,2</sup>	10.6	7.1	13.2
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>3,2</sup>	10.4	7.4	14.3
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>3,2</sup>	9.7	7.9	16.6
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>3,2</sup>	11.0	7.9	20.0
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>3,2</sup>	10.9	9.2	18.4
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>3,2</sup>	11.8	10.8	21.2
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>3,2</sup>	12.3	10.6	21.4
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>3,2</sup>	13.7	10.9	26.5
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>3,2</sup>	14.1	9.4	28.8
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>3,2</sup>	14.2	8.5	32.0
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>3,2</sup>	14.8	9.0	42.3
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>3,2</sup>	17.8	10.9	63.1
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>3,2</sup>	19.5	10.1	65.4
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>3,2</sup>	18.0	9.6	54.4
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962 .....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963 .....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964 .....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965 .....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967 .....	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7
1968 .....	20,744	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.7
1969 .....	21,061	17.6	99.5	7.3	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.3	8.7	4

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland.

<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories.

<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec.

<sup>4</sup> 1969 figures not available at the time of going to press.

<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve.

<sup>2</sup> Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Sans Terre-Neuve ni le Québec.

<sup>4</sup> Le nombre de divorces de l'année 1969 n'est toujours pas disponible.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1969 and by Month, 1969  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1969 par mois, 1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940 .....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941 .....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942 .....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943 .....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944 .....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945 .....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946 .....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947 .....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,583	108,653	20,409	23,334	24,631	26,286	224	627
1948 .....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949 .....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	22,662	24,935	27,301	309	644
1950 .....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951 .....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952 .....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,027	390	642
1953 .....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954 .....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	681
1955 .....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956 .....	460,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957 .....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958 .....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959 .....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960 .....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961 .....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	538	1,117
1962 .....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,904	38,128	547	1,134
1963 .....	465,767	15,443	2,949	19,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964 .....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965 .....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966 .....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967 .....	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968 .....	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969 .....	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
January - Janvier .....	29,903	1,100	157	1,104	899	7,795	10,438	1,507	1,493	2,470	2,812	49	80
February - Février .....	27,758	960	155	1,038	850	7,329	9,671	1,299	1,336	2,368	2,619	45	88
March - Mars .....	32,104	1,093	177	1,170	1,033	8,670	11,032	1,462	1,546	2,667	3,111	47	106
April - Avril .....	31,452	1,068	172	1,165	980	8,497	10,746	1,577	1,523	2,539	3,027	43	115
May - Mai .....	33,461	1,174	189	1,228	1,084	9,147	11,309	1,609	1,555	2,781	3,246	47	102
June - Juin .....	31,648	1,007	163	1,186	995	8,506	11,079	1,488	1,556	2,621	2,901	43	113
July - Juillet .....	32,275	1,095	166	1,196	996	8,252	11,494	1,598	1,496	2,743	3,095	41	103
August - Août .....	31,160	1,142	169	1,151	960	7,941	11,022	1,506	1,530	2,659	2,952	47	81
September - Septembre .....	31,567	1,221	159	1,210	1,049	8,081	11,154	1,419	1,522	2,601	2,998	38	115
October - Octobre .....	30,301	1,042	146	1,041	985	7,561	11,162	1,463	1,361	2,445	2,974	30	91
November - Novembre .....	28,528	1,028	172	1,026	885	6,990	10,397	1,413	1,312	2,459	2,712	30	104
December - Décembre .....	29,490	1,070	184	1,103	979	6,841	10,894	1,468	1,362	2,502	2,936	42	109
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.8
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.9
" " 1936-1940 .....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941 .....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942 .....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943 .....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944 .....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	17.2	26.3
1945 .....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	28.3	19.7	22.7	22.4	24.7	19.9	24.6	42.6
1946 .....	26.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947 .....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948 .....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949 .....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950 .....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951 .....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952 .....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953 .....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954 .....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955 .....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956 .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957 .....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958 .....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959 .....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960 .....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961 .....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962 .....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963 .....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	38.3	44.7
1964 .....	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965 .....	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966 .....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967 .....	18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7
1968 .....	17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	41.9
1969 .....	17.6	25.3	18.3	17.8	18.7	16.0	17.5	18.2	18.3	19.8	17.1	30.8	38.0

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1969TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1969

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Total	Legitimate — Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> — Illégitimes <sup>2</sup>											
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 " " .....	35	1	34	—	—	1	1	15	1	6	4	6	—	—
14 " " .....	232	25	207	—	20	8	27	81	20	10	23	39	2	2
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	267	26	241	—	21	9	28	96	21	16	27	45	2	2
15 years — ans .....	1,120	282	838	7	65	57	123	425	70	74	111	179	3	6
16 " " .....	3,249	1,393	1,856	16	171	157	349	1,273	230	206	339	477	12	19
17 " " .....	7,212	4,195	3,017	44	396	327	921	2,974	390	485	745	875	19	36
18 " " .....	12,108	8,330	3,778	75	620	519	1,911	4,867	654	675	1,253	1,465	19	50
19 " " .....	16,974	13,097	3,877	93	795	697	3,134	6,536	892	960	1,748	2,022	41	56
15-19 years — ans .....	40,663	27,297	13,366	235	2,047	1,757	6,438	16,075	2,236	2,400	4,196	5,018	94	167
20 years — ans .....	21,068	17,506	3,562	116	942	913	4,650	7,917	1,072	1,153	1,968	2,241	31	65
21 " " .....	24,514	21,474	3,040	156	1,053	888	5,869	9,074	1,235	1,319	2,237	2,566	39	78
22 " " .....	28,069	25,582	2,487	182	1,147	1,003	7,112	10,499	1,360	1,392	2,462	2,808	32	72
23 " " .....	25,961	24,288	1,673	144	1,005	877	7,460	9,104	1,295	1,267	2,207	2,507	29	66
24 " " .....	25,455	24,164	1,291	137	843	701	7,539	8,913	1,282	1,165	2,206	2,554	38	77
20-24 years — ans .....	125,067	113,014	12,053	735	4,990	4,382	32,630	45,507	6,244	6,296	11,080	12,676	169	358
25 years — ans .....	25,372	24,309	1,063	134	865	755	7,430	9,126	1,198	1,139	2,130	2,506	28	61
26 " " .....	23,871	22,969	902	102	794	651	6,879	8,703	1,204	1,019	2,030	2,391	35	63
27 " " .....	20,409	19,683	726	92	694	583	5,898	7,554	964	880	1,674	1,983	20	67
28 " " .....	18,511	17,956	555	90	580	497	5,403	6,790	897	828	1,514	1,833	23	56
29 " " .....	15,640	15,133	507	105	505	447	4,462	5,791	732	711	1,301	1,524	16	46
25-29 years — ans .....	103,803	100,050	3,753	523	3,438	2,933	30,072	37,964	4,995	4,577	8,649	10,237	122	293
30 years — ans .....	13,763	13,280	483	78	479	408	4,017	5,121	683	628	1,102	1,190	9	48
31 " " .....	11,309	10,944	365	50	393	310	3,243	4,180	581	549	899	1,054	17	33
32 " " .....	10,016	9,658	358	49	365	274	2,953	3,675	492	462	809	897	4	36
33 " " .....	8,720	8,442	278	51	305	227	2,598	3,143	407	389	710	847	7	36
34 " " .....	7,958	7,694	264	55	289	249	2,299	2,920	382	383	654	681	12	34
30-34 years — ans .....	51,766	50,018	1,748	283	1,831	1,468	15,110	19,039	2,545	2,411	4,174	4,669	49	187
35 years — ans .....	6,854	6,626	228	45	246	195	2,043	2,466	343	374	533	567	5	37
36 " " .....	5,877	5,654	223	34	238	175	1,814	2,055	288	303	478	456	7	29
37 " " .....	5,158	4,970	188	35	175	203	1,635	1,701	271	271	393	443	2	29
38 " " .....	4,453	4,278	175	32	158	135	1,460	1,470	206	250	356	358	4	22
39 " " .....	3,648	3,511	137	26	124	119	1,135	1,232	198	208	285	310	1	20
35-39 years — ans .....	25,990	25,039	951	172	941	827	8,087	8,924	1,298	1,406	2,045	2,134	19	137
40 years — ans .....	2,745	2,642	103	15	100	96	860	943	150	155	213	195	2	16
41 " " .....	1,984	1,903	81	16	83	79	623	648	93	118	167	140	1	16
42 " " .....	1,482	1,427	55	10	55	54	452	507	87	78	108	114	2	15
43 " " .....	1,004	969	35	10	43	52	301	312	60	58	89	72	—	7
44 " " .....	588	572	16	4	32	19	206	173	35	31	44	38	—	6
40-44 years — ans .....	7,803	7,513	290	55	313	300	2,442	2,583	425	440	621	559	5	60
45 years — ans .....	338	320	18	4	16	10	107	107	19	29	24	21	—	1
46 " " .....	170	165	5	—	9	3	57	45	14	11	15	13	1	2
47 " " .....	87	82	5	1	4	3	33	20	7	5	5	7	—	2
48 " " .....	28	25	3	—	—	2	12	7	2	—	3	1	—	1
49 " " .....	11	11	—	—	1	—	4	2	2	1	—	—	—	1
45-49 years — ans .....	634	603	31	5	30	18	213	181	44	46	47	42	1	7
50+ years — ans .....	5	5	—	—	—	—	3	1	1	—	—	—	—	—
Not stated — Non précisé .....	649	74	575	1	7	1	587	28	—	—	16	3	1	5
Total .....	356,647	323,639	33,008	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10.<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.<sup>1</sup> Sans Terre-Neuve; voir Tableau 5 et 10.<sup>2</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1969, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1969  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1969, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1969

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average - Moyenne 1926-1930.....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
" " 1931-1935.....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
" " 1936-1940.....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	80.5
1941.....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
1942.....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
1943.....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
1944.....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
1945.....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
1946.....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
1947.....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.753	112.4
1948.....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
1949.....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
1950.....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
1951.....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
1952.....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
1953.....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
1954.....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
1955.....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
1956.....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
1957.....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
1958.....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
1959.....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
1960.....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
1961.....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
1962.....	55.0	216.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1.830	108.3
1963.....	53.1	226.0	203.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1.788	105.3
1964.....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1.702	100.2
1965.....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1.529	90.3
1966.....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1.369	81.5
1967.....	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1.261	75.8
1968.....	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1.184	72.5
1969.....	42.7	146.5	148.6	84.2	42.1	12.3	1.1	2,388	1.162	71.7
<b>Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931.....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1.652	97.5
1941.....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1.530	95.0
1951.....	23.1	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2.020	124.1
1956.....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2.297	128.1
1957.....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2.272	130.5
1958.....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2.156	124.1
1959.....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2.285	130.8
1960.....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2.325	130.2
1961.....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2.355	134.6
1962.....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2.117	129.9
1963.....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2.332	134.7
1964.....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2.132	123.4
1965.....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2.012	113.4
1966.....	48.2	201.5	190.2	144.2	91.7	36.8	3.3	3,578	1.724	98.4
1967.....	41.1	176.1	186.9	130.9	76.9	30.4	4.4	3,272	1.576	90.2
1968.....	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1.543	90.7
1969.....	40.5	160.0	186.8	104.8	68.8	21.2	1.9	2,920	1.459	85.1
<b>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse</b>										
1931.....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1.663	98.3
1941.....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1.521	97.7
1951.....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1.781	113.6
1956.....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1.957	120.9
1957.....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2.027	122.2
1958.....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1.962	118.9
1959.....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2.015	118.8
1960.....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2.029	118.5
1961.....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2.021	118.7
1962.....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2.004	117.8
1963.....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1.951	114.5
1964.....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1.901	110.1
1965.....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1.702	98.8
1966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1.523	90.6
1967.....	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1.414	84.4
1968.....	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1.305	80.3
1969.....	53.7	156.9	152.8	92.5	47.3	15.2	1.5	2,601	1.266	78.3
<b>New Brunswick - Nouveau-Brunswick</b>										
1931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1.941	114.7
1941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1.825	110.9
1951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2.147	135.0
1956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2.203	134.3
1957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2.241	136.6
1958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2.155	130.3
1959.....	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.4	4.2	4,498	2.159	129.7
1960.....	70.7	259.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2.160	128.1
1961.....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2.212	129.1
1962.....	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2.138	126.1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1969, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1969 - Continued  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1969, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1969 - suite

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
<b>New Brunswick - Concluded Nouveau-Brunswick - fin</b>										
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,370	82.6
1969	51.0	161.1	168.6	94.7	52.7	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,338	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	211.8	170.3	113.3	44.2	4.9	3,275	1,834	129.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	188.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969	21.9	120.8	136.2	81.6	43.5	13.2	1.3	2,093	1,014	63.1
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	66.9	186.1	181.8	125.2	73.5	21.2	1.9	3,657	1,580	109.2
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.4	163.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.0	2,587	1,245	74.8
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.7
1969	49.5	152.5	148.4	82.3	38.3	10.7	0.8	2,412	1,174	72.0
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	131.0	78.5	24.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.2	169.2	98.3	48.4	16.4	1.6	2,777	1,355	78.5
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	77.3
1969	48.7	157.3	167.6	98.3	49.0	14.7	1.6	2,686	1,321	78.7
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	21.6	130.6	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,365	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1

See footnote(s) at end of table.

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1969, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1969 - ConcludedTABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1969, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1969 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âge							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux fécondité générale
Saskatchewan—Concluded—fin										
1967	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1.478	86.3
1968	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1.455	86.5
1969	51.3	170.6	175.4	100.5	57.2	16.8	1.7	2,867	1.399	83.2
Alberta										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2.039	123.8
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1.456	88.7
1968	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1.345	84.3
1969	58.4	179.1	166.1	87.7	43.6	13.4	1.1	2,747	1.349	83.5
British Columbia—Colombie-Britannique										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1.223	73.1
1968	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1.182	71.9
1969	57.1	155.9	146.5	75.9	35.3	8.8	0.7	2,401	1.171	72.6
Yukon <sup>2</sup>										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
1967	116.0	254.0	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1.792	116.7
1968	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1.839	112.1
1969	160.0	340.0	244.0	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2.082	135.9
Northwest Territories <sup>2</sup> —Territoires du Nord-Ouest <sup>2</sup>										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3.150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3.017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3.755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3.467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3.649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3.713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3.521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3.236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3.210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3.433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3.216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	164.9	84.9	26.0	6,541	2.987	193.9
1967	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3.168	205.1
1968	128.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3.187	202.8
1969	130.8	326.4	267.3	188.0	172.5	100.0	14.0	5,995	2.870	190.0

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1968, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1968, Catalogue No. 84-202, page 78.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.<sup>2</sup> Sont inconnues, les données ayant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Note: Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1968, est reproduit dans l'ÉTAT CIVIL 1968, catalogue 84-202, page 78.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1969

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1969

Birth order — Le rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									50 and over et plus	Not stated Non précisé
		Under 15 Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Total .....	356,647	267	40,663	125,067	103,803	51,766	25,990	7,803	634	5	649	
1st child — 1er enfant .....	137,433	263	33,644	65,511	28,114	6,716	2,141	442	40	1	561	
2nd " 2e " .....	98,046	4	6,216	41,498	34,978	11,217	3,363	701	41	—	28	
3rd " 3e " .....	54,106	—	708	12,887	22,338	12,535	4,661	922	44	—	11	
4th " 4e " .....	28,549	—	86	3,687	10,221	8,812	4,583	1,092	62	—	6	
5th " 5e " .....	15,194	—	6	1,082	4,457	5,208	3,388	983	65	1	4	
6th " 6e " .....	8,733	—	—	287	2,091	3,016	2,448	837	50	—	4	
7th " 7e " .....	5,246	—	—	93	958	1,792	1,668	690	43	1	1	
8th " 8e " .....	3,223	—	—	14	397	1,089	1,163	513	46	—	1	
9th " 9e " .....	2,086	—	—	1	154	668	849	372	40	1	1	
10th and over — 10e et plus .....	3,974	—	—	—	90	706	1,724	1,250	202	1	1	
Not stated — Non précisé .....	57	—	3	7	5	7	2	1	1	—	31	

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1966-1969

TABLEAU 9. Naissances vivantes le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1966-1969

Birth order — Le rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1969 — Total .....	356,647	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1st child — 1er enfant .....	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	306
2nd " 2e " .....	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	208
3rd " 3e " .....	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,442	66	130
4th " 4e " .....	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	125
5th " 5e " .....	15,194	145	713	628	3,936	4,884	872	1,009	1,507	1,400	16	84
6th " 6e " .....	8,733	94	432	410	2,329	2,705	526	621	839	689	12	76
7th " 7e " .....	5,246	59	248	274	1,504	1,489	366	391	472	388	6	69
8th " 8e " .....	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9th " 9e " .....	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	41
10th and over — 10e et plus .....	3,974	57	236	335	1,335	681	352	372	328	184	7	87
Not stated — Non précisé .....	57	1	7	2	3	16	3	2	—	3	1	20
1968 — Total .....	351,490	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1st child — 1er enfant .....	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	297
2nd " 2e " .....	94,011	482	3,300	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	218
3rd " 3e " .....	53,210	290	2,079	1,679	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	169
4th " 4e " .....	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,788	2,794	2,764	35	128
5th " 5e " .....	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	110
6th " 6e " .....	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	100
7th " 7e " .....	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	66
8th " 8e " .....	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " 9e " .....	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	47
10th and over — 10e et plus .....	4,538	83	267	409	1,670	752	330	379	328	229	3	88
Not stated — Non précisé .....	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	7
1967 — Total .....	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1st child — 1er enfant .....	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	263
2nd " 2e " .....	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	191
3rd " 3e " .....	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	174
4th " 4e " .....	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	123
5th " 5e " .....	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	105
6th " 6e " .....	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	80
7th " 7e " .....	6,872	88	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	67
8th " 8e " .....	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	49
9th " 9e " .....	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	43
10th and over — 10e et plus .....	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	82
Not stated — Non précisé .....	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	33
1966 — Total .....	373,626	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1st child — 1er enfant .....	123,754	577	4,789	3,537	37,212	45,438	5,348	5,597	9,483	11,516	116	201
2nd " 2e " .....	92,815	421	3,453	2,691	26,434	34,581	4,315	4,373	7,657	8,600	88	202
3rd " 3e " .....	60,445	301	2,227	1,924	16,619	22,193	3,019	3,067	5,473	5,429	57	136
4th " 4e " .....	37,140	283	1,546	1,319	10,251	13,103	1,961	2,214	3,188	3,105	37	133
5th " 5e " .....	22,308	183	1,100	956	6,600	7,135	1,174	1,376	1,937	1,710	22	115
6th " 6e " .....	13,155	119	711	656	4,031	3,961	711	862	1,127	875	14	88
7th " 7e " .....	8,245	98	436	474	2,753	2,227	459	548	661	504	7	78
8th " 8e " .....	5,471	65	329	339	1,859	1,362	345	358	421	317	13	63
9th " 9e " .....	3,517	48	237	235	1,279	792	224	240	238	172	3	49
10th and over — 10e et plus .....	6,730	104	387	590	2,830	1,139	448	461	406	272	12	81
Not stated — Non précisé .....	46	—	5	1	10	11	3	1	1	2	—	12

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available.

<sup>1</sup> Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1969  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Number - Nombre												
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
" " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969 .....	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
	Per cent of total live births - Pourcentage aux naissances vivantes												
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
" " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.4	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968 .....	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969 .....	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'.

<sup>1</sup> Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et, en Ontario, depuis 1949, à ceux dont la mère a été inscrite comme 'célibataire'.



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1969 and by Month, 1969

TABLEAU 11. Nuptialité et taux, Canada et provinces, 1921-1969, par mois, 1969

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number - Nombre													
Average - Moyenne 1921-1925	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,776	76	134
1950	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,310	84	154
1951	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954	132,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957	133,196	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	179
1963	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	134
1964	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
January - Janvier	5,498	187	17	222	157	955	2,325	257	225	481	650	6	16
February - Février	7,561	261	34	329	220	1,342	3,100	330	275	676	976	8	10
March - Mars	8,608	216	26	284	205	1,491	3,750	401	284	754	1,163	15	19
April - Avril	11,249	325	47	435	333	2,214	4,151	606	539	1,098	1,471	12	18
May - Mai	17,544	306	59	556	488	4,730	6,625	900	687	1,409	1,738	13	33
June - Juin	23,145	469	97	817	677	7,624	7,890	1,056	878	1,711	1,890	15	21
July - Juillet	22,833	494	114	730	769	8,518	7,005	1,000	993	1,511	1,660	20	19
August - Août	27,055	622	184	1,069	976	7,543	9,256	1,372	1,284	2,246	2,464	20	19
September - Septembre	16,361	365	74	590	493	4,363	6,508	749	521	1,129	1,532	15	22
October - Octobre	16,331	332	70	563	540	3,522	6,667	864	825	1,343	1,570	11	24
November - Novembre	12,590	338	81	566	468	1,862	4,997	694	642	1,346	1,563	16	17
December - Décembre	13,408	364	65	407	379	3,381	4,876	635	515	1,142	1,607	18	19
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4



TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1969  
TABLEAU 12. Mariages par âge de la mariée et du marié, Canada et provinces, 1969

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
Under 15 years — Moins de 15 ans	80	2	—	8	5	9	41	2	4	7	1	—	1
15 years — ans	726	29	3	24	60	81	344	28	49	42	55	4	7
16 " "	3,360	151	14	169	191	323	1,375	181	200	297	442	5	12
17 " "	7,677	331	51	381	327	1,074	3,066	349	429	730	913	10	16
18 " "	15,999	510	93	654	626	2,772	6,460	834	872	1,491	1,656	14	17
19 " "	20,830	622	115	715	719	4,669	7,732	1,134	1,125	1,953	2,000	21	25
15-19 years — ans	48,592	1,643	276	1,943	1,923	8,919	18,977	2,526	2,675	4,513	5,066	54	77
20 years — ans	23,623	593	125	870	775	6,420	8,472	1,244	1,213	1,831	2,043	13	24
21 " "	24,492	542	128	925	750	7,414	8,391	1,262	1,063	1,814	2,167	16	20
22 " "	20,392	420	89	756	624	6,252	7,386	976	756	1,395	1,697	18	23
23 " "	13,154	309	65	445	339	4,445	4,542	564	422	877	1,063	8	15
24 " "	8,567	187	34	250	204	2,986	2,969	332	228	600	763	4	10
20-24 years — ans	90,228	2,051	441	3,246	2,752	27,517	31,760	4,378	3,682	6,517	7,733	59	92
25-29 years — ans	19,738	329	74	608	479	6,191	7,052	844	556	1,542	2,012	22	29
30-34 " "	6,521	86	21	174	132	1,633	2,533	289	170	586	872	13	12
35-39 " "	3,885	34	12	138	77	847	1,526	160	116	421	539	3	12
40-44 " "	3,143	18	12	97	72	558	1,288	165	104	339	474	6	5
45+ " "	9,995	115	32	354	265	1,871	3,973	500	361	921	1,582	12	9
Not stated — Non précisé	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
Under 15 years — Moins de 15 ans	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 years — ans	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
6 " "	106	7	1	5	5	3	50	8	4	7	15	1	—
7 " "	810	28	11	46	53	47	409	31	40	65	78	1	1
8 " "	3,420	132	20	131	161	276	1,670	181	176	307	358	5	3
9 " "	7,718	263	53	382	330	1,059	3,241	396	436	739	801	7	11
15-19 years — ans	12,056	430	85	564	550	1,386	5,370	616	656	1,118	1,252	14	15
0 years — ans	13,814	428	86	593	572	2,709	5,393	704	763	1,238	1,305	8	15
1 " "	21,839	614	116	840	810	5,390	7,805	1,108	1,112	1,850	2,141	23	30
2 " "	24,598	608	134	930	816	6,779	8,863	1,261	1,107	1,916	2,156	10	18
3 " "	20,528	571	98	777	630	6,433	7,042	1,036	842	1,440	1,625	9	23
4 " "	16,113	374	69	552	484	5,914	5,491	743	608	1,116	1,316	24	22
20-24 years — ans	96,892	2,595	503	3,692	3,312	26,625	34,594	4,854	4,432	7,560	8,543	74	108
5-9 years — ans	39,224	786	156	1,224	1,043	12,153	14,000	1,753	1,398	2,913	3,718	30	50
10-14 " "	11,519	179	44	359	261	2,935	4,334	539	403	1,017	1,399	23	26
15-19 " "	6,086	97	19	185	131	1,289	2,340	273	227	634	868	7	16
20-24 " "	4,097	48	16	122	87	772	1,644	191	126	464	618	4	5
25-29 " "	12,309	144	45	422	321	2,385	4,868	638	426	1,140	1,886	17	17
Not stated — Non précisé	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1969  
TABLEAU 13. Mariages, âge de la mariée par âge du marié, Canada, 1969

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																Not stated Non précisé
	Total	Under 16 Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total .....	182,183	2	106	810	3,420	7,718	13,814	21,839	24,598	20,528	16,113	39,224	11,519	6,086	4,097	12,309	—
nder 15 years — Moins de 15 ans ..	80	—	1	10	14	16	8	12	9	2	5	3	—	—	—	—	—
5 years — ans .....	726	1	9	55	108	149	129	93	64	38	30	41	5	4	—	—	—
6 " " .....	3,360	1	42	205	514	619	600	505	292	192	112	229	35	8	5	1	—
7 " " .....	7,677	—	27	232	853	1,337	1,475	1,314	866	556	320	574	92	23	5	3	—
8 " " .....	15,999	—	15	190	1,005	2,143	2,937	3,097	2,470	1,452	891	1,477	250	49	13	10	—
9 " " .....	20,830	—	4	58	490	1,697	3,314	4,495	3,835	2,474	1,505	2,490	364	82	10	12	—
15-19 years — ans .....	48,592	2	97	740	2,970	5,945	8,455	9,504	7,527	4,712	2,858	4,811	746	166	33	26	—
20 years — ans .....	23,623	—	4	30	233	924	2,703	4,739	4,839	3,416	2,239	3,828	505	121	31	11	—
21 " " .....	24,492	—	2	15	109	445	1,411	3,941	5,158	4,158	2,929	5,323	756	169	51	25	—
22 " " .....	20,392	—	1	5	47	195	671	2,002	3,722	3,641	2,967	5,925	920	200	56	40	—
23 " " .....	13,154	—	—	2	23	86	256	787	1,656	2,206	1,980	4,867	943	256	58	34	—
24 " " .....	8,567	—	—	4	8	48	138	338	720	1,010	1,309	3,752	887	261	59	33	—
20-24 years — ans .....	90,228	—	7	56	420	1,698	5,179	11,807	16,095	14,431	11,424	23,695	4,011	1,007	255	143	—
25-29 years — ans .....	19,738	—	1	4	14	48	156	460	864	1,269	1,658	8,785	3,859	1,686	604	330	—
30-34 " " .....	6,521	—	—	—	2	9	13	44	82	92	136	1,498	1,905	1,443	766	531	—
35-39 " " .....	3,885	—	—	—	—	1	2	9	17	18	25	334	659	967	901	952	—
40-44 " " .....	3,143	—	—	—	—	—	—	2	3	1	4	71	247	526	760	1,529	—
45+ " " .....	9,995	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	26	92	291	778	8,798	—
Not stated — Non précisé .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1969

TABLEAU 14. Divorciabilité et taux, Canada et provinces, 1921-1969

Year — Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. N.É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
“ “ 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	323	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	—	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	239	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	..
1962 .....	6,768	5	5	229	181	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968 .....	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969 <sup>5</sup> .....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1	..	..
“ “ 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.0	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	36.4	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	32.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 .....	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968 .....	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	68.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5
1969 <sup>5</sup> .....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question.

<sup>2</sup> A divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament.

<sup>6</sup> 1969 figures not available at the time of going to press.

<sup>1</sup> Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) débutant(s) l'année en question.

<sup>2</sup> Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>6</sup> Le nombre de divorces de l'année 1969 n'est toujours pas disponible.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1969 and by Month, 1969

TABLEAU 15. Mortalité et taux, Canada et provinces 1921-1969 par mois 1969

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Number - Nombre												
Average - Moyenne 1921-1925 .....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,346	5,859	4,953	4,812	..	..
" " 1926-1930 .....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,307	6,256	5,330	5,986	..	185
" " 1931-1935 .....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,147	5,344	61	137
" " 1936-1940 .....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941 .....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	347
1942 .....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,369	108	322
1943 .....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,912	120	306
1944 .....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945 .....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946 .....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947 .....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948 .....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949 .....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950 .....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,836	11,581	99	332
1951 .....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952 .....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953 .....	127,791	2,733	926	5,908	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,718	116	294
1954 .....	124,555	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,320	12,414	85	250
1955 .....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,616	72	250
1956 .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957 .....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958 .....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959 .....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960 .....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961 .....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962 .....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963 .....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964 .....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965 .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966 .....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967 .....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968 .....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969 .....	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
January - Janvier .....	15,175	258	98	614	434	3,812	5,544	880	760	772	1,826	..	..
February - Février .....	11,863	226	86	569	379	2,933	4,241	610	601	711	1,394	..	..
March - Mars .....	13,137	259	72	562	395	3,422	4,666	797	830	830	1,467	..	..
April - Avril .....	12,426	256	78	558	421	3,125	4,444	644	624	824	1,467	..	..
May - Mai .....	13,168	269	89	589	423	3,450	4,747	661	681	889	1,467	..	..
June - Juin .....	12,570	240	89	506	390	3,443	4,467	644	615	791	1,364	..	..
July - Juillet .....	12,961	254	91	505	408	3,419	4,617	665	648	828	1,427	18	12
August - Août .....	12,561	252	81	529	427	3,254	4,559	667	597	838	1,428	12	7
September - Septembre .....	11,768	247	77	525	388	3,047	4,212	566	616	736	1,358	18	18
October - Octobre .....	12,938	255	90	556	400	3,404	4,655	699	591	815	1,429	6	2
November - Novembre .....	12,360	246	68	543	399	3,223	4,507	662	561	804	1,319	4	18
December - Décembre .....	13,550	253	88	607	385	3,771	5,010	678	645	829	1,454	8	22
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	..	..
" " 1926-1930 .....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935 .....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940 .....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941 .....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942 .....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943 .....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944 .....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945 .....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946 .....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947 .....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	25.5
1948 .....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949 .....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950 .....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951 .....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952 .....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	16.4	21.3
1953 .....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954 .....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955 .....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956 .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957 .....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958 .....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959 .....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	12.8
1960 .....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961 .....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962 .....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963 .....	7.6	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964 .....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965 .....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.8	9.2	7.1	7.3
1966 .....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967 .....	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968 .....	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.4
1969 .....	7.3	5.8	9.2	8.7	7.8	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	6.2	6.8



TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.			N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.
				T.-N.	I.P.E.	N.E.	C.B.							T.N.		
NUMBER - NOMBRE																
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																
A	1 CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2 TYPHOID FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	6	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		T	11	-	-	1	-	4	5	-	-	-	-	1	-	-
A	4 BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A	5 ENTERITIS AND OTHER .....	M	129	3	-	8	5	25	26	17	10	15	17	2	-	-
	DIARRHOEAL DISEASES	F	135	2	-	5	4	42	33	15	4	10	18	1	-	-
		T	264	5	-	13	9	67	59	32	14	25	35	3	-	-
TUBERCULOSIS (A6-A10).																
A	6 RESPIRATORY SYSTEM .....	M	274	2	1	12	6	171	39	17	4	8	13	-	-	-
		F	97	3	-	3	1	67	11	-	2	4	5	-	-	-
		T	371	5	1	15	7	238	50	17	6	12	18	-	-	-
A	7 MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	7	-	-	1	-	1	2	1	-	-	2	-	-	-
		F	6	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
		T	13	-	-	2	-	4	4	1	-	-	2	-	-	-
A	8 INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
A	9 BONES AND JOINTS .....	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-
A	10 OTHER .....	M	82	3	-	4	3	22	29	3	4	2	9	-	-	-
		F	50	2	-	2	3	11	12	2	9	6	1	-	-	-
		T	132	5	-	6	6	33	41	5	13	8	10	-	-	-
TOTAL (A6-A10).																
		M	366	5	1	17	9	195	71	22	8	10	24	-	-	-
		F	160	5	-	6	4	88	25	2	11	10	6	-	-	-
		T	526	10	1	23	13	283	96	24	19	20	30	-	-	-
A	11 PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	12 ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	13 BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	14 LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	15 DIPHTHERIA .....	M	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
A	16 WHOOPING COUGH .....	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A	18 ERYSIPELAS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A	19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	21	-	2	1	-	7	6	-	2	3	-	-	-	-
		F	17	2	-	1	1	4	3	1	2	-	2	-	-	-
		T	38	2	2	2	1	11	9	1	4	3	2	-	-	-
A	20 TETANUS .....	M	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.	N.S. P.E.	N.B. N.E.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
0.0	-	-	0.3	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	SALMONELLA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	AMIBIASE	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
1.2	1.1	-	2.1	1.6	0.8	0.7	3.5	2.0	1.9	1.6	24.7	5.8	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	0.8	-	1.3	1.3	1.4	0.9	3.1	0.9	1.3	1.8	14.5	6.8	DIARRHEIQUES	
1.3	1.0	-	1.7	1.4	1.1	0.8	3.3	1.5	1.6	1.7	20.0	6.3		
													TUBERCULOSE (A6-A10).	
2.6	0.8	1.8	3.1	1.9	5.7	1.0	3.5	0.8	1.0	1.2	-	5.8	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
0.9	1.2	-	0.8	0.3	2.2	0.3	-	0.4	0.5	0.5	-	6.8		
1.8	1.0	0.9	2.0	1.1	4.0	0.7	1.7	0.6	0.8	0.9	-	6.3		
0.1	-	-	0.3	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	CENTRAL	
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.8	1.1	-	1.0	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	0.3	0.9	-	17.4	AUTRE .....	A 10
0.5	0.8	-	0.5	1.0	0.4	0.3	0.4	1.9	0.8	0.1	-	13.5		
0.6	1.0	-	0.8	1.0	0.6	0.6	0.5	1.4	0.5	0.5	-	15.6		
3.5	1.9	1.8	4.4	2.9	6.5	1.9	4.5	1.6	1.3	2.3	-	23.3	TOTAL (A6-A10).	
1.5	2.0	-	1.6	1.3	2.9	0.7	0.4	2.3	1.3	0.6	-	20.3		
2.5	1.9	0.9	3.0	2.1	4.7	1.3	2.5	2.0	1.3	1.5	-	21.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	5.8	DIPHTERIE .....	A 15
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	3.1		
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	-	3.6	0.3	-	0.2	0.2	-	0.4	0.4	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.8	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	-	0.2	-	6.8		
0.2	0.4	1.8	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	-	3.1		
0.0	0.4	-	-	0.3	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	TETANOS .....	A 20
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.-E.	N.E.							C.B.	T.N.O.	
				NUMBER - NOMBRE											
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	63	5	2	5	4	6	18	4	4	8	4	-	3
		F	43	2	-	3	2	5	15	6	2	3	5	-	-
		T	106	7	2	8	6	11	33	10	6	11	9	-	3
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE ..... POLIOMYELITIS	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
		T	5	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-
A 24	SMALLPOX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	MEASLES .....	M	7	-	-	-	1	2	-	-	3	-	1	-	-
		F	9	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	1	10	-	-	4	-	1	-	-
A 26	YELLOW FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS .....	M	24	-	-	2	-	7	9	-	-	1	5	-	-
		F	14	-	-	-	-	4	6	-	1	-	3	-	-
		T	38	-	-	2	-	11	15	-	1	1	8	-	-
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS .....	M	24	-	-	1	-	5	8	-	2	3	5	-	-
		F	41	-	1	1	2	8	19	2	-	1	7	-	-
		T	65	-	1	2	2	13	27	2	2	4	12	-	-
A 29	OTHER VIRAL DISEASES .....	M	42	1	1	3	1	14	11	2	3	3	3	-	-
		F	39	-	1	1	1	16	13	1	1	1	3	-	1
		T	81	1	2	4	2	30	24	3	4	4	6	-	1
A 30	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31	MALARIA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 32	TRYPANOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 33	RELAPSING FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS (A34-A37).															
A 34	CONGENITAL .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM ....	M	12	-	-	2	-	5	5	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-
		T	19	-	-	2	-	8	9	-	-	-	-	-	-
A 37	OTHER .....	M	14	-	-	1	-	5	5	1	1	-	1	-	-
		F	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
		T	20	-	-	1	-	5	11	1	1	-	1	-	-
TOTAL (A34-A37).			M	26	-	-	3	10	10	1	1	-	1	-	-
		F	15	-	-	-	-	4	10	-	-	1	-	-	-
		T	41	-	-	3	-	14	20	1	1	1	1	-	-
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS .....	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
A 39	SCHISTOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 40	HYDATIDOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 41	FILARIAL INFECTION .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I. N.S.				N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T-N. I-P-E. N-E.										C.B.	T-N.O.			
NUMBER - NOMBRE																		
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER	M	24	-	-	-	-	5	13	2	2	1	1	-	-	-	-	-
		F	29	-	-	-	2	13	8	2	2	1	1	-	-	-	-	-
		T	53	-	-	-	2	18	21	4	4	2	2	-	-	-	-	-
TOTAL (A1-A44)			746	15	6	40	22	282	178	49	35	44	64	2	9	-	-	-
		F	517	11	2	18	16	194	138	30	24	29	48	1	6	-	-	-
		T	1,263	26	8	58	38	476	316	79	59	73	112	3	15	-	-	-
II. NEOPLASMS.																		
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																		
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	463	12	-	18	11	189	163	7	12	13	36	-	2	-	-	-
		F	148	3	-	6	4	49	52	8	4	2	20	-	-	-	-	-
		T	611	15	-	24	15	238	215	15	16	15	56	-	2	-	-	-
A 46	ESOPHAGUS	M	365	5	3	8	8	106	141	19	13	22	40	-	-	-	-	-
		F	143	1	1	3	2	26	76	4	2	9	19	-	-	-	-	-
		T	508	6	4	11	10	132	217	23	15	31	59	-	-	-	-	-
A 47	STOMACH	M	1,724	65	9	71	55	495	548	95	84	125	177	-	-	-	-	-
		F	863	27	4	41	36	285	264	47	43	31	85	-	-	-	-	-
		T	2,587	92	13	112	91	780	812	142	127	156	262	-	-	-	-	-
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,576	27	13	75	44	445	571	70	61	83	187	-	-	-	-	-
		F	1,881	30	19	101	58	564	687	86	60	90	185	-	1	-	-	-
		T	3,457	57	32	176	102	1,009	1,258	156	121	173	372	-	1	-	-	-
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	754	12	2	18	30	181	297	40	27	53	94	-	-	-	-	-
		F	515	5	3	23	20	155	175	20	17	24	72	-	1	-	-	-
		T	1,269	17	5	41	50	336	472	60	44	77	166	-	1	-	-	-
A 50	LARYNX	M	194	8	-	6	1	82	59	12	1	8	17	-	-	-	-	-
		F	22	-	-	1	1	9	6	3	-	-	2	-	-	-	-	-
		T	216	8	-	7	2	91	65	15	1	8	19	-	-	-	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,025	55	15	133	103	1,046	1,577	212	151	229	498	2	4	-	-	-
		F	682	3	5	29	12	162	275	48	17	43	87	-	1	-	-	-
		T	4,707	58	20	162	115	1,208	1,852	260	168	272	585	2	5	-	-	-
A 52	BONE	M	113	3	-	8	3	43	29	3	3	9	11	-	1	-	-	-
		F	80	3	2	6	3	29	24	1	4	7	1	-	-	-	-	-
		T	193	6	2	14	6	72	53	4	7	16	12	-	1	-	-	-
A 53	SKIN	M	202	4	-	6	7	47	76	5	13	16	28	-	-	-	-	-
		F	162	3	1	7	1	38	70	6	11	10	15	-	-	-	-	-
		T	364	7	1	13	8	85	146	11	24	26	43	-	-	-	-	-
A 54	BREAST	M	19	-	-	-	-	7	8	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		F	2,751	41	11	95	83	842	983	144	121	149	281	1	-	-	-	-
		T	2,770	41	11	95	83	849	991	144	122	150	283	1	-	-	-	-
A 55	CERVIX UTERI	F	638	14	2	48	24	165	242	21	28	28	66	-	-	-	-	-
A 56	UTERUS, OTHER	F	466	7	6	17	17	194	143	19	14	13	36	-	-	-	-	-
A 57	PROSTATE	M	1,562	20	16	79	42	402	512	90	101	103	197	-	-	-	-	-
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.																	
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,382	18	6	56	42	373	466	82	70	87	180	2	-	-	-	-
		F	1,157	20	4	40	32	311	422	82	52	68	124	1	-	-	-	-
		T	2,539	38	10	96	74	684	888	164	122	155	304	3	1	-	-	-
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	65	2	-	1	4	24	21	3	4	3	3	-	-	-	-	-
		F	52	1	-	1	-	22	17	2	-	3	6	-	-	-	-	-
		T	117	3	-	2	4	46	38	5	4	6	9	-	-	-	-	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	74	-	-	2	-	19	31	5	2	5	10	-	-	-	-	-
		F	55	-	1	4	1	17	14	2	4	4	8	-	-	-	-	-
		T	129	-	1	6	1	36	45	7	6	9	18	-	-	-	-	-
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	856	10	4	45	21	199	324	60	38	59	96	-	-	-	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	97	-	-	2	5	26	46	5	5	1	7	-	-	-	-	-



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.	T.-N.O.			
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASSE .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	-	-	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44
0.3	-	-	-	0.6	0.4	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	INFECTIEUSES ET	
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	-	-	PARASITAIRES	
7.1	5.7	10.8	10.4	7.0	9.5	4.8	10.0	7.2	5.5	6.1	24.7	52.3	TOTAL (A1-A44). ....	
4.9	4.4	3.7	4.7	5.1	6.5	3.7	6.1	5.1	3.8	4.7	14.5	40.5		
6.0	5.1	7.3	7.6	6.1	8.0	4.2	8.1	6.2	4.7	5.4	20.0	46.9		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.4	4.6	-	4.7	3.5	6.3	4.4	1.4	2.5	1.6	3.4	-	11.6	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.4	1.2	-	1.6	1.3	1.6	1.4	1.6	0.9	0.3	2.0	-	-		
2.9	2.9	-	3.1	2.4	4.0	2.9	1.5	1.7	1.0	2.7	-	6.3		
3.5	1.9	5.4	2.1	2.6	3.6	3.8	3.9	2.7	2.8	3.8	-	-	ESOPHAGE .....	A 46
1.4	0.4	1.8	0.8	0.6	0.9	2.0	0.8	0.4	1.2	1.9	-	-		
2.4	1.2	3.6	1.4	1.6	2.2	2.9	2.3	1.6	2.0	2.9	-	-		
16.3	24.8	16.2	18.5	17.6	16.6	14.7	19.4	17.2	15.7	16.9	-	-	ESTOMAC .....	A 47
8.2	10.7	7.3	10.8	11.5	9.5	7.1	9.6	9.1	4.0	8.3	-	-		
12.3	17.9	11.8	14.7	14.6	13.0	10.9	14.5	13.2	10.0	12.7	-	-		
14.9	10.3	23.4	19.6	14.0	14.9	15.3	14.3	12.5	10.5	17.9	-	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
17.9	11.9	34.9	26.6	18.6	18.8	18.4	17.6	12.8	11.7	18.1	-	6.8		
16.4	11.1	29.1	23.1	16.3	16.9	16.9	15.9	12.6	11.1	18.0	-	3.1		
7.1	4.6	3.6	4.7	9.6	6.1	8.0	8.2	5.5	6.7	9.0	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
4.9	2.0	5.5	6.0	6.4	5.2	4.7	4.1	3.6	3.1	7.1	-	6.8	SIGMOIDIENNE	
6.0	3.3	4.5	5.4	8.0	5.6	6.3	6.1	4.6	4.9	8.0	-	3.1		
1.8	3.1	-	1.6	0.3	2.7	1.6	2.4	0.2	1.0	1.6	-	-	LARYNX .....	A 50
0.2	-	-	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	-	-	0.2	-	-		
1.0	1.6	-	0.9	0.3	1.5	0.9	1.5	0.1	0.5	0.9	-	-		
38.1	21.0	27.0	34.7	32.9	35.1	42.4	43.2	30.9	28.8	47.6	24.7	23.3	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
6.5	1.2	9.2	7.6	3.8	5.4	7.4	9.8	3.6	5.6	8.5	-	6.8		
22.3	11.3	18.2	21.2	18.4	20.2	24.9	26.6	17.5	17.4	28.3	13.3	15.6		
1.1	1.1	-	2.1	1.0	1.4	0.8	0.6	0.6	1.1	1.1	-	5.8	OS .....	A 52
0.8	1.2	3.7	1.6	1.0	1.0	0.6	0.2	0.9	0.9	0.1	-	-		
0.9	1.2	1.8	1.8	1.0	1.2	0.7	0.4	0.7	1.0	0.6	-	3.1		
1.9	1.5	-	1.6	2.2	1.6	2.0	1.0	2.7	2.0	2.7	-	-	PEAU .....	A 53
1.5	1.2	1.8	1.8	0.3	1.3	1.9	1.2	2.3	1.3	1.5	-	-		
1.7	1.4	0.9	1.7	1.3	1.4	2.0	1.1	2.5	1.7	2.1	-	-		
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.2	0.1	0.2	-	-	SEIN .....	A 54
26.2	16.3	20.2	25.0	26.6	28.1	26.4	29.5	25.7	19.4	27.5	14.5	-		
13.2	8.0	10.0	12.5	13.3	14.2	13.3	14.7	12.7	9.6	13.7	6.7	-		
6.1	5.6	3.7	12.6	7.7	5.5	6.5	4.3	6.0	3.7	6.5	-	-	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.4	2.8	11.0	4.5	5.5	6.5	3.8	3.9	3.0	1.7	3.5	-	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56
14.8	7.6	28.8	20.6	13.4	13.5	13.8	18.3	20.7	13.0	18.8	-	-	PROSTATE .....	A 57
													SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.	A 58
13.1	6.9	10.8	14.6	13.4	12.5	12.5	16.7	14.3	11.0	17.2	24.7	-	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A
11.0	7.9	7.3	10.5	10.3	10.4	11.3	16.8	11.1	8.9	12.2	14.5	6.8	PERITOINE (155-159)	
12.1	7.4	9.1	12.6	11.8	11.4	11.9	16.8	12.7	9.9	14.7	20.0	3.1		
0.6	0.8	-	0.3	1.3	0.8	0.6	0.6	0.8	0.4	0.3	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.5	0.4	-	0.3	-	0.7	0.5	0.4	-	0.4	0.6	-	-	(160,163)	
0.6	0.6	-	0.3	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.7	-	-	0.5	-	0.6	0.8	1.0	0.4	0.6	1.0	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.5	-	1.8	1.1	0.3	0.6	0.4	0.4	0.9	0.5	0.8	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
0.6	-	0.9	0.8	0.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.9	-	-		
8.2	4.0	7.3	11.8	6.7	6.6	8.7	12.3	8.1	7.7	9.4	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
													ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)	E
0.9	-	-	0.5	1.6	0.9	1.2	1.0	1.1	0.1	0.7	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	102	4	-	2	1	23	46	3	5	6	12	-
G	BLADDER (188) .....	M	639	14	5	21	22	155	242	35	27	40	78	-
		F	210	1	1	12	10	61	80	7	3	12	22	1
		T	849	15	6	33	32	216	322	42	30	52	100	1
H	OTHER AND UNSPECIFIED .....	M	413	7	3	15	13	102	151	29	18	27	47	-
	URINARY ORGANS (189) .....	F	219	1	2	6	8	65	82	10	17	9	17	-
		T	632	8	5	21	21	167	233	39	35	36	64	-
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192) .....	M	494	10	5	23	11	153	151	17	21	34	69	-
		F	335	8	-	10	4	117	113	15	10	21	36	-
		T	829	18	5	33	15	270	264	32	31	55	105	-
J	OTHER .....	M	600	12	6	37	28	161	185	32	39	60	38	1
		F	615	18	2	39	20	175	212	33	30	44	42	-
		T	1,215	30	8	76	48	336	397	65	69	104	80	1
	TOTAL (A58) .....	M	3,769	67	25	157	121	1,010	1,293	206	186	262	437	3
		F	3,596	59	14	159	101	993	1,310	216	159	221	358	2
		T	7,365	126	39	316	222	2,003	2,603	422	345	483	795	5
A	59 LEUKAEMIA .....	M	788	9	4	41	21	178	299	45	56	49	86	-
		F	536	9	1	20	16	137	208	26	21	38	60	-
		T	1,324	18	5	61	37	315	507	71	77	87	146	-
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.													
A	HODGKIN'S DISEASE (201) .....	M	196	3	-	7	5	58	59	12	9	15	27	-
		F	99	2	2	1	2	28	36	7	2	7	12	-
		T	295	5	2	8	7	86	95	19	11	22	39	-
B	OTHER .....	M	730	8	2	32	24	181	275	53	38	40	77	-
		F	565	6	4	20	17	158	203	31	30	39	57	-
		T	1,295	14	6	52	41	339	478	84	68	79	134	-
	TOTAL (A60) .....	M	926	11	2	39	29	239	334	65	47	55	104	-
		F	664	8	6	21	19	186	239	38	32	46	69	-
		T	1,590	19	8	60	48	425	573	103	79	101	173	-
	TOTAL (A45-A60) .....	M	16,480	298	89	659	475	4,470	5,907	869	756	1,028	1,914	5
		F	13,147	213	75	577	397	3,834	4,754	687	533	711	1,356	3
		T	29,627	511	164	1,236	872	8,304	10,661	1,556	1,289	1,739	3,270	8
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED .....	M	149	5	1	9	6	42	47	8	6	16	9	-
		F	174	6	1	7	7	42	63	3	9	20	16	-
		T	323	11	2	16	13	84	110	11	15	36	25	-
	TOTAL (A45-A61) .....	M	16,629	303	90	668	481	4,512	5,954	877	762	1,044	1,923	5
		F	13,321	219	76	584	404	3,876	4,817	690	542	731	1,372	3
		T	29,950	522	166	1,252	885	8,388	10,771	1,567	1,304	1,775	3,295	8
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.														
A	62 NON-TOXIC GOITRE .....	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		F	9	1	-	-	-	5	1	-	-	1	1	-
		T	11	1	-	-	-	5	1	1	-	1	2	-
A	63 THYROTOXICOSIS .....	M	6	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-
		F	23	1	-	-	1	6	9	1	-	3	2	-
		T	29	1	-	2	1	6	11	1	-	4	3	-
A	64 DIABETES MELLITUS .....	M	1,252	21	7	52	43	392	425	47	59	101	104	1
		F	1,610	31	9	86	59	603	534	66	65	86	71	-
		T	2,862	52	16	138	102	995	959	113	124	187	175	1
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY .....	M	66	2	-	1	1	13	25	6	5	5	8	-
	STATES	F	66	2	1	4	5	11	31	5	2	2	3	-
		T	132	4	1	5	6	24	56	11	7	7	11	-
A	66 OTHER .....	M	219	4	2	11	14	62	70	10	7	21	18	-
		F	231	2	2	18	9	77	80	9	5	12	17	-
		T	450	6	4	29	23	139	150	19	12	33	35	-
	TOTAL (A62-A66) .....	M	1,545	27	9	66	58	467	522	64	71	128	132	1
		F	1,939	37	12	108	74	702	655	81	72	104	94	-
		T	3,484	64	21	174	132	1,169	1,177	145	143	232	226	1
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.														
A	67 ANAEMIAS .....	M	136	4	2	6	3	46	43	4	7	11	9	-
		F	148	4	1	6	3	49	48	4	9	9	15	-
		T	284	8	3	12	6	95	91	8	16	20	24	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.								C.-B.		T.-N.O.		
RATE - TAUX														
1.0	1.5	-	0.5	0.3	0.8	1.2	0.6	1.0	0.8	1.1	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
6.0	5.3	9.0	5.5	7.0	5.2	6.5	7.1	5.5	5.0	7.5	-	-	VESSIE (188) .....	G
2.0	0.4	1.8	3.2	3.2	2.0	2.1	1.4	0.6	1.6	2.2	14.5	-		
4.0	2.9	5.5	4.3	5.1	3.6	4.3	4.3	3.1	3.3	4.8	6.7	-		
3.9	2.7	5.4	3.9	4.1	3.4	4.1	5.9	3.7	3.4	4.5	-	5.8	ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES (189)	H
2.1	0.4	3.7	1.6	2.6	2.2	2.2	2.0	3.6	1.2	1.7	-	13.5		
3.0	1.6	4.5	2.8	3.4	2.8	3.1	4.0	3.6	2.3	3.1	-	9.4		
4.7	3.8	9.0	6.0	3.5	5.1	4.1	3.5	4.3	4.3	6.6	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.2	3.2	-	2.6	1.3	3.9	3.0	3.1	2.1	2.7	3.5	-	6.8		
3.9	3.5	4.5	4.3	2.4	4.5	3.5	3.3	3.2	3.5	5.1	-	3.1		
5.7	4.6	10.8	9.7	8.9	5.4	5.0	6.5	8.0	7.6	3.6	12.3	5.8	AUTRE .....	J
5.9	7.1	3.7	10.3	6.4	5.8	5.7	6.8	6.4	5.7	4.1	-	-		
5.8	5.8	7.3	10.0	7.7	5.6	5.3	6.6	7.2	6.7	3.9	6.7	3.1		
35.7	25.6	45.0	41.0	38.6	33.9	34.7	42.0	38.1	33.0	41.7	37.0	11.6	TOTAL (A58) .....	
34.3	23.4	25.7	41.8	32.4	33.1	35.1	44.2	33.8	28.8	35.1	29.0	27.0		
35.0	24.5	35.5	41.4	35.5	33.5	34.9	43.1	36.0	30.9	38.5	33.3	18.8		
7.5	3.4	7.2	10.7	6.7	6.0	8.0	9.2	11.5	6.2	8.2	-	-	LEUCEMIES .....	A 59
5.1	3.6	1.8	5.3	5.1	4.6	5.6	5.3	4.5	5.0	5.9	-	-		
6.3	3.5	4.5	8.0	5.9	5.3	6.8	7.3	8.0	5.6	7.1	-	-		
1.9	1.1	-	1.8	1.6	1.9	1.6	2.4	1.8	1.9	2.6	-	5.8	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
0.9	0.8	3.7	0.3	0.6	0.9	1.0	1.4	0.4	0.9	1.2	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.4	1.0	1.8	1.0	1.1	1.4	1.3	1.9	1.1	1.4	1.9	-	3.1		
6.9	3.1	3.6	8.4	7.7	6.1	7.4	10.8	7.8	5.0	7.4	-	-	AUTRE .....	B
5.4	2.4	7.3	5.3	5.5	5.3	5.4	6.3	6.4	5.1	5.6	-	-		
6.1	2.7	5.5	6.8	6.6	5.7	6.4	8.6	7.1	5.1	6.5	-	-		
8.8	4.2	3.6	10.2	9.3	8.0	9.0	13.2	9.6	6.9	9.9	-	5.8	TOTAL (A60) .....	
6.3	3.2	11.0	5.5	6.1	6.2	6.4	7.8	6.8	6.0	6.8	-	-		
7.5	3.7	7.3	7.9	7.7	7.1	7.7	10.5	8.2	6.5	8.4	-	3.1		
156.0	113.7	160.4	172.2	151.6	149.9	158.7	177.1	154.7	129.5	182.8	61.7	58.1	TOTAL (A45-A60) .....	
125.2	84.6	137.6	151.8	127.4	127.7	127.4	140.7	113.3	92.7	132.9	43.5	47.3		
140.7	99.4	149.1	162.0	139.5	138.8	143.1	158.9	134.4	111.4	158.2	53.3	53.1		
1.4	1.9	1.8	2.4	1.9	1.4	1.3	1.6	1.2	2.0	0.9	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.7	2.4	1.8	1.8	2.2	1.4	1.7	0.6	1.9	2.6	1.6	-	-		
1.5	2.1	1.8	2.1	2.1	1.4	1.5	1.1	1.6	2.3	1.2	-	-		
157.4	115.6	162.2	174.5	153.5	151.3	160.0	178.7	155.9	131.5	183.7	61.7	58.1	TOTAL (A45-A61) .....	
126.9	87.0	139.4	153.6	129.6	129.1	129.1	141.3	115.2	95.3	134.5	43.5	47.3		
142.2	101.6	150.9	164.1	141.6	140.2	144.5	160.1	136.0	113.7	159.4	53.3	53.1		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.0	0.1	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.2	0.4	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.4	0.2	-	-		
0.1	0.2	-	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.3	0.1	-	-		
11.9	8.0	12.6	13.6	13.7	13.1	11.4	9.6	12.1	12.7	9.9	12.3	-	DIABETE SUCRE .....	A 64
15.3	12.3	16.5	22.6	18.9	20.1	14.3	13.5	13.8	11.2	7.0	-	-		
13.6	10.1	14.5	18.1	16.3	16.6	12.9	11.5	12.9	12.0	8.5	6.7	-		
0.6	0.8	-	0.3	0.3	0.4	0.7	1.2	1.0	0.6	0.8	-	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.6	0.8	1.8	1.1	1.6	0.4	0.8	1.0	0.4	0.3	0.3	-	-		
0.6	0.8	0.9	0.7	1.0	0.4	0.8	1.1	0.7	0.4	0.5	-	-		
2.1	1.5	3.6	2.9	4.5	2.1	1.9	2.0	1.4	2.6	1.7	-	-	AUTRE .....	A 66
2.2	0.8	3.7	4.7	2.9	2.6	2.1	1.8	1.1	1.6	1.7	-	-		
2.1	1.2	3.6	3.8	3.7	2.3	2.0	1.9	1.3	2.1	1.7	-	-		
14.6	10.3	16.2	17.2	18.5	15.7	14.0	13.0	14.5	16.1	12.6	12.3	-	TOTAL (A62-A66) .....	
18.5	14.7	22.0	28.4	23.7	23.4	17.6	16.6	15.3	13.6	9.2	-	-		
16.5	12.5	19.1	22.8	21.1	19.5	15.8	14.8	14.9	14.9	10.9	6.7	-		
1.3	1.5	3.6	1.6	1.0	1.5	1.2	0.8	1.4	1.4	0.9	-	5.8	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.4	1.6	1.8	1.6	1.0	1.6	1.3	0.8	1.9	1.2	1.5	-	-	ANEMIES .....	A 67
1.3	1.6	2.7	1.6	1.0	1.6	1.2	0.8	1.7	1.3	1.2	-	3.1		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.
			NUMBER - NOMBRE												
A 68 OTHER .....	M	80	2	2	4	3	24	20	6	7	4	7	-	-	1
	F	64	1	1	2	3	13	29	1	4	4	6	-	-	-
	T	144	3	3	6	6	37	49	7	11	8	13	-	-	1
TOTAL (A67,A68) .....	M	216	6	4	10	6	70	63	10	14	15	16	-	-	2
	F	212	5	2	8	6	62	77	5	13	13	21	-	-	-
	T	428	11	6	18	12	132	140	15	27	28	37	-	-	2
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69 PSYCHOSES .....	M	75	-	1	3	-	16	38	2	2	3	10	-	-	-
	F	70	-	-	1	1	22	36	2	1	1	6	-	-	-
	T	145	-	1	4	1	38	74	4	3	4	16	-	-	-
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS .....	M	235	-	2	8	7	45	100	3	14	19	37	-	-	-
	F	84	1	1	1	1	12	32	5	3	7	21	-	-	-
	T	319	1	3	9	8	57	132	8	17	26	58	-	-	-
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	6	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	F	9	1	-	1	1	1	3	-	-	1	1	-	-	-
	T	15	3	-	1	1	2	4	-	-	2	2	-	-	-
TOTAL (A69-A71) .....	M	316	2	3	11	7	62	139	5	16	23	48	-	-	-
	F	163	2	1	3	3	35	71	7	4	9	28	-	-	-
	T	479	4	4	14	10	97	210	12	20	32	76	-	-	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72 MENINGITIS .....	M	82	5	1	3	4	20	23	4	4	7	9	-	-	2
	F	67	3	-	-	1	14	20	4	6	5	6	-	-	8
	T	149	8	1	3	5	34	43	8	10	12	15	-	-	10
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	89	1	-	2	-	30	37	5	2	5	7	-	-	-
	F	105	1	3	4	4	36	31	6	7	5	8	-	-	-
	T	194	2	3	6	4	66	68	11	9	10	15	-	-	-
A 74 EPILEPSY .....	M	124	6	1	6	2	36	38	4	9	9	12	-	-	1
	F	97	1	-	8	3	33	26	5	8	6	7	-	-	-
	T	221	7	1	14	5	69	64	9	17	15	19	-	-	1
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT .....	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
A 77 GLAUCOMA .....	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS .....	M	34	2	-	-	-	18	8	-	-	2	3	-	-	1
	F	17	-	-	-	-	9	3	1	2	-	1	-	-	-
	T	51	2	-	-	-	27	11	1	2	2	4	-	-	2
A 79 OTHER .....	M	596	18	3	31	25	164	206	28	39	35	46	1	-	-
	F	512	9	2	22	15	165	165	26	17	29	62	-	-	-
	T	1,108	27	5	53	40	329	371	54	56	64	108	1	-	-
TOTAL (A72-A79) .....	M	928	32	5	43	31	268	313	41	55	58	77	1	-	4
	F	802	14	5	34	23	258	247	42	41	45	84	-	-	9
	T	1,730	46	10	77	54	526	560	83	96	103	161	1	-	13
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.															
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0) .....	M	14	-	-	1	-	7	3	-	-	3	-	-	-	-
	F	13	-	-	1	2	2	2	3	2	1	-	-	-	-
	T	27	-	-	2	2	9	5	3	2	4	-	-	-	-
B OTHER .....	M	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	7	-	-	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL (A80) .....	M	18	-	-	1	-	10	4	-	-	3	-	-	-	-
	F	16	-	-	1	2	4	2	3	3	1	-	-	-	-
	T	34	-	-	2	2	14	6	3	3	4	-	-	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE .....	M	662	14	1	29	12	162	264	26	37	29	86	1	-	1
	F	768	17	2	21	11	222	293	39	29	40	92	-	-	2
	T	1,430	31	3	50	23	384	557	65	66	69	178	1	-	3



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.O.		
RATE - TAUX														
0.8	0.8	3.6	1.0	1.0	0.8	0.5	1.2	1.4	0.5	0.7	-	5.8	AUTRE .....	A 68
0.6	0.4	1.8	0.5	1.0	0.4	0.8	0.2	0.9	0.5	0.6	-	-		
0.7	0.6	2.7	0.8	1.0	0.6	0.7	0.7	1.1	0.5	0.6	-	3.1		
2.0	2.3	7.2	2.6	1.9	2.3	1.7	2.0	2.9	1.9	1.5	-	11.6	TOTAL (A67,A68). ....	
2.0	2.0	3.7	2.1	1.9	2.1	2.1	1.0	2.8	1.7	2.1	-	-		
2.0	2.1	5.5	2.4	1.9	2.2	1.9	1.5	2.8	1.8	1.8	-	6.3		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.7	-	1.8	0.8	-	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	1.0	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
0.7	-	-	0.3	0.3	0.7	1.0	0.4	0.2	0.1	0.6	-	-		
0.7	-	0.9	0.5	0.2	0.6	1.0	0.4	0.3	0.3	0.8	-	-		
2.2	-	3.6	2.1	2.2	1.5	2.7	0.6	2.9	2.4	3.5	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
0.8	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	0.9	1.0	0.6	0.9	2.1	-	-		
1.5	0.2	2.7	1.2	1.3	1.0	1.8	0.8	1.8	1.7	2.8	-	-		
0.1	0.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
0.1	0.4	-	0.3	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	0.6	-	0.1	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-		
3.0	0.8	5.4	2.9	2.2	2.1	3.7	1.0	3.3	2.9	4.6	-	-	TOTAL (A69-A71). ....	
1.6	0.8	1.8	0.8	1.0	1.2	1.9	1.4	0.9	1.2	2.7	-	-		
2.3	0.8	3.6	1.8	1.6	1.6	2.8	1.2	2.1	2.0	3.7	-	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.8	1.9	1.8	0.8	1.3	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	-	11.6	MENINGITE .....	A 72
0.6	1.2	-	-	0.3	0.5	0.5	0.8	1.3	0.7	0.6	-	54.1		
0.7	1.6	0.9	0.4	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	-	31.3		
0.8	0.4	-	0.5	-	1.0	1.0	1.0	0.4	0.6	0.7	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
1.0	0.4	5.5	1.1	1.3	1.2	0.8	1.2	1.5	0.7	0.8	-	-		
0.9	0.4	2.7	0.8	0.6	1.1	0.9	1.1	0.9	0.6	0.7	-	-		
1.2	2.3	1.8	1.6	0.6	1.2	1.0	0.8	1.8	1.1	1.1	-	5.8	EPILEPSIE .....	A 74
0.9	0.4	-	2.1	1.0	1.1	0.7	1.0	1.7	0.8	0.7	-	-		
1.0	1.4	0.9	1.8	0.8	1.2	0.9	0.9	1.8	1.0	0.9	-	3.1		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL	A 75
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CATARACTE .....	A 76
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.3	0.8	-	-	-	0.6	0.2	-	-	0.3	0.3	-	5.8	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.2	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.4	-	0.1	-	6.8		
0.2	0.4	-	-	-	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	-	6.3		
5.6	6.9	5.4	8.1	8.0	5.5	5.5	5.7	8.0	4.4	4.4	12.3	-	AUTRE .....	A 79
4.9	3.6	3.7	5.8	4.8	5.5	4.4	5.3	3.6	3.8	6.1	-	-		
5.3	5.3	4.5	6.9	6.4	5.5	5.0	5.5	5.8	4.1	5.2	6.7	-		
8.8	12.2	9.0	11.2	9.9	9.0	8.4	8.4	11.3	7.3	7.4	12.3	23.3	TOTAL (A72-A79). ....	
7.6	5.6	9.2	8.9	7.4	8.6	6.6	8.6	8.7	5.9	8.2	-	60.8		
8.2	8.9	9.1	10.1	8.6	8.8	7.5	8.5	10.0	6.6	7.8	6.7	40.6		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.														
0.1	-	-	0.3	-	0.2	0.1	-	-	0.4	-	-	-	A 80	
0.1	-	-	0.3	0.6	0.1	0.1	0.6	0.4	0.1	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	-	0.3	0.1	-	-	0.4	-	-	-	TOTAL (A80). ....	
0.2	-	-	0.3	0.6	0.1	0.1	0.6	0.6	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	-		
6.3	5.3	1.8	7.6	3.8	5.4	7.1	5.3	7.6	3.7	8.2	12.3	5.8	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
7.3	6.8	3.7	5.5	3.5	7.4	7.9	8.0	6.2	5.2	9.0	-	13.5		
6.8	6.0	2.7	6.6	3.7	6.4	7.5	6.6	6.9	4.4	8.6	6.7	9.4		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	N.F.L.D. P.E.I. N.S.			N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
					T.-N.	I.-P.	E.-N.									
NUMBER - NOMBRE																
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.														
A		WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	545	14	9	30	17	224	142	14	35	24	36	-	-
		(400,1,400.9,402,404)	F	732	17	11	17	27	339	183	26	40	24	48	-	-
			T	1,277	31	20	47	44	563	325	40	75	48	84	-	-
B		OTHER .....	M	285	5	3	19	9	92	81	13	14	26	23	-	-
			F	290	6	3	20	10	127	65	10	13	14	22	-	-
			T	575	11	6	39	19	219	146	23	27	40	45	-	-
		TOTAL (A82). ....	M	830	19	12	49	26	316	223	27	49	50	59	-	-
			F	1,022	23	14	37	37	466	248	36	53	38	70	-	-
			T	1,852	42	26	86	63	782	471	63	102	88	129	-	-
A	83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M	29,936	498	192	1,297	903	7,233	11,465	1,569	1,477	1,794	3,488	6	14
			F	18,458	269	132	787	631	4,301	7,698	901	708	888	2,140	-	3
			T	48,394	767	324	2,084	1,534	11,534	19,163	2,470	2,185	2,682	5,628	6	17
A	84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M	1,819	42	9	94	69	588	457	97	174	146	138	1	4
			F	1,644	48	10	71	58	585	427	84	114	119	126	1	1
			T	3,463	90	19	165	127	1,173	884	181	288	265	264	2	5
A	85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M	7,481	216	56	376	290	1,752	2,595	400	420	519	851	1	5
			F	8,177	192	54	420	293	1,874	3,048	475	366	518	933	2	2
			T	15,658	408	110	796	583	3,626	5,643	875	786	1,037	1,784	3	7
A	86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M	2,694	35	11	117	84	622	998	143	162	163	358	-	1
			F	2,245	48	16	99	64	552	864	130	104	136	231	1	1
			T	4,939	83	27	216	148	1,174	1,862	273	266	299	589	1	2
A	87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M	422	3	6	7	21	53	164	51	40	39	38	-	-
			F	382	9	1	13	25	49	151	35	29	35	34	-	1
			T	804	12	7	20	46	102	315	86	69	74	72	-	1
A	88	OTHER .....	M	58	1	1	4	2	17	21	1	3	3	5	-	-
			F	66	2	1	4	2	11	27	6	3	5	5	-	-
			T	124	3	2	8	4	28	48	7	6	8	10	-	-
		TOTAL (A80-A88). ....	M	43,920	828	288	1,974	1,407	10,753	16,191	2,314	2,362	2,746	5,023	9	25
			F	32,778	608	230	1,453	1,123	8,064	12,758	1,709	1,409	1,780	3,631	4	9
			T	76,698	1,436	518	3,427	2,530	18,817	28,949	4,023	3,771	4,526	8,654	13	34
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.																
A	89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M	104	7	-	3	3	21	33	8	2	8	17	1	1
			F	88	2	1	3	1	21	33	9	-	6	11	-	1
			T	192	9	1	6	4	42	66	17	2	14	28	1	2
A	90	INFLUENZA	M	372	8	6	24	11	106	73	11	29	28	73	1	2
			F	370	10	5	24	5	103	82	16	21	34	69	-	1
			T	742	18	11	48	16	209	155	27	50	62	142	1	3
		PNEUMONIA (A91, A92).														
A	91	VIRAL .....	M	73	5	-	4	6	9	18	8	3	4	14	-	2
			F	61	3	1	2	-	8	20	7	2	4	14	-	2
			T	134	8	1	6	6	17	38	15	5	8	28	-	2
A	92	OTHER .....	M	3,022	88	17	115	80	389	1,089	274	217	209	531	4	9
			F	2,278	65	17	104	55	304	914	219	148	145	292	1	14
			T	5,300	153	34	219	135	693	2,003	493	365	354	823	5	23
		TOTAL (A91, A92). ....	M	3,095	93	17	119	86	398	1,107	282	220	213	545	4	11
			F	2,339	68	18	106	55	312	934	226	150	149	306	1	14
			T	5,434	161	35	225	141	710	2,041	508	370	362	851	5	25
A	93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M	2,531	21	15	93	64	694	883	121	129	190	318	2	1
			F	613	14	6	24	15	185	192	23	25	43	83	1	2
			T	3,144	35	21	117	79	879	1,075	144	154	233	401	3	3
A	94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
			T	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
A	95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M	43	3	2	3	2	5	11	3	2	6	6	-	-
			F	18	1	-	-	3	3	8	2	-	-	1	-	-
			T	61	4	2	3	5	8	19	5	2	6	7	-	-
A	96	OTHER .....	M	613	18	5	31	22	137	179	37	42	59	82	-	1
			F	325	17	1	19	17	90	99	22	17	23	16	-	4
			T	938	35	6	50	39	227	278	59	59	82	98	-	5
		TOTAL (A89-A96). ....	M	6,759	150	45	273	188	1,362	2,286	462	424	504	1,041	8	16
			F	3,756	112	31	176	96	716	1,349	298	213	255	486	2	22
			T	10,515	262	76	449	284	2,078	3,635	760	637	759	1,527	10	38

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX													MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
5.2	5.3	16.2	7.8	5.4	7.5	3.8	2.9	7.2	3.0	3.4	-	-		
7.0	6.8	20.2	4.5	8.7	11.3	4.9	5.3	8.5	3.1	4.7	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	6.0	18.2	6.2	7.0	9.4	4.4	4.1	7.8	3.1	4.1	-	-	(400.1, 400.9, 402, 404)	
2.7	1.9	5.4	5.0	2.9	3.1	2.2	2.6	2.9	3.3	2.2	-	-	AUTRE .....	B
2.8	2.4	5.5	5.3	3.2	4.2	1.7	2.0	2.8	1.8	2.2	-	-		
2.7	2.1	5.5	5.1	3.0	3.7	2.0	2.3	2.8	2.6	2.2	-	-		
7.9	7.2	21.6	12.8	8.3	10.6	6.0	5.5	10.0	6.3	5.6	-	-	TOTAL (A82). ....	
9.7	9.1	25.7	9.7	11.9	15.5	6.6	7.4	11.3	5.0	6.9	-	-		
8.8	8.2	23.6	11.3	10.1	13.1	6.3	6.4	10.6	5.6	6.2	-	-		
283.4	189.9	345.9	338.8	288.2	242.5	308.0	319.7	302.2	225.9	333.2	74.1	81.4	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83
175.8	106.8	242.2	207.0	202.4	143.3	206.4	184.5	150.5	115.8	209.8	-	20.3		
229.8	149.2	294.5	273.1	245.4	192.7	257.2	252.3	227.8	171.8	272.3	40.0	53.1		
17.2	16.0	16.2	24.6	22.0	19.7	12.3	19.8	35.6	18.4	13.2	12.3	23.3	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84
15.7	19.1	18.3	18.7	18.6	19.5	11.4	17.2	24.2	15.5	12.4	14.5	6.8		
16.4	17.5	17.3	21.6	20.3	19.6	11.9	18.5	30.0	17.0	12.8	13.3	15.6		
70.8	82.4	100.9	98.2	92.6	58.7	69.7	81.5	85.9	65.4	81.3	12.3	29.1	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
77.9	76.3	99.1	110.5	94.0	62.4	81.7	97.3	77.8	67.5	91.5	29.0	13.5		
74.3	79.4	100.0	104.3	93.3	60.6	75.7	89.4	82.0	66.4	86.3	20.0	21.9		
25.5	13.3	19.8	30.6	26.8	20.9	26.8	29.1	33.1	20.5	34.2	-	5.8	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86
21.4	19.1	29.4	26.0	20.5	18.4	23.2	26.6	22.1	17.7	22.6	14.5	-		
23.5	16.1	24.5	28.3	23.7	19.6	25.0	27.9	27.7	19.2	28.5	6.7	3.1		
4.0	1.1	10.8	1.8	6.7	1.8	4.4	10.4	8.2	4.9	3.6	-	-	EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	A 87
3.6	3.6	1.8	3.4	8.0	1.6	4.0	7.2	6.2	4.6	3.3	-	6.8		
3.8	2.3	6.4	2.6	7.4	1.7	4.2	8.8	7.2	4.7	3.5	-	3.1		
0.5	0.4	1.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	0.5	-	-	AUTRE .....	A 88
0.6	0.8	1.8	1.1	0.6	0.4	0.7	1.2	0.6	0.7	0.5	-	-		
0.6	0.6	1.8	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	-	-		
415.8	315.8	518.9	515.7	449.1	360.5	435.0	471.6	483.3	345.8	479.8	111.1	145.3	TOTAL (A80-A88). ....	
312.2	241.5	422.0	382.2	360.3	268.7	342.0	350.0	299.6	232.1	355.9	58.0	60.8		
364.2	279.4	470.9	449.1	404.8	314.5	388.5	410.9	393.2	289.9	418.7	86.7	106.3		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
1.0	2.7	-	0.8	1.0	0.7	0.9	1.6	0.4	1.0	1.6	12.3	5.8	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
0.8	0.8	1.8	0.8	0.3	0.7	0.9	1.8	-	0.8	1.1	-	6.8		
0.9	1.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	1.7	0.2	0.9	1.4	6.7	6.3		
3.5	3.1	10.8	6.3	3.5	3.6	2.0	2.2	5.9	3.5	7.0	12.3	11.6	GRIPPE .....	A 90
3.5	4.0	9.2	6.3	1.6	3.4	2.2	3.3	4.5	4.4	6.8	-	6.8		
3.5	3.5	10.0	6.3	2.6	3.5	2.1	2.8	5.2	4.0	6.9	6.7	9.4		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.7	1.9	-	1.0	1.9	0.3	0.5	1.6	0.6	0.5	1.3	-	11.6	VIRALE .....	A 91
0.6	1.2	1.8	0.5	-	0.3	0.5	1.4	0.4	0.5	1.4	-	-		
0.6	1.6	0.9	0.8	1.0	0.3	0.5	1.5	0.5	0.5	1.4	-	6.3		
28.6	33.6	30.6	30.0	25.5	13.0	29.3	55.8	44.4	26.3	50.7	49.4	52.3	AUTRE .....	A 92
21.7	25.8	31.2	27.4	17.6	10.1	24.5	44.8	31.5	18.9	28.6	14.5	94.6		
25.2	29.8	30.9	28.7	21.6	11.6	26.9	50.4	38.1	22.7	39.8	33.3	71.9		
29.3	35.5	30.6	31.1	27.4	13.3	29.7	57.5	45.0	26.8	52.1	49.4	64.0	TOTAL (A91, A92). ....	
22.3	27.0	33.0	27.9	17.6	10.4	25.0	46.3	31.9	19.4	30.0	14.5	94.6		
25.8	31.3	31.8	29.5	22.6	11.9	27.4	51.9	38.6	23.2	41.2	33.3	78.1		
24.0	8.0	27.0	24.3	20.4	23.3	23.7	24.7	26.4	23.9	30.4	24.7	5.8	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ASTHME	A 93
5.8	5.6	11.0	6.3	4.8	6.2	5.1	4.7	5.3	5.6	8.1	14.5	13.5		
14.9	6.8	19.1	15.3	12.6	14.7	14.4	14.7	16.1	14.9	19.4	20.0	9.4		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	A 94
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.4	1.1	3.6	0.8	0.6	0.2	0.3	0.6	0.4	0.8	0.6	-	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES DU POU MON	A 95
0.2	0.4	-	-	1.0	0.1	0.2	0.4	-	-	0.1	-	-		
0.3	0.8	1.8	0.4	0.8	0.1	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	-	-		
5.8	6.9	9.0	8.1	7.0	4.6	4.8	7.5	8.6	7.4	7.8	-	5.8	AUTRE .....	A 96
3.1	6.8	1.8	5.0	5.5	3.0	2.7	4.5	3.6	3.0	1.6	-	27.0		
4.5	6.8	5.5	6.6	6.2	3.8	3.7	6.0	6.2	5.3	4.7	-	15.6		
64.0	57.2	81.1	71.3	60.0	45.7	61.4	94.2	86.8	63.5	99.4	98.8	93.0	TOTAL (A89-A96). ....	
35.8	44.5	56.9	46.3	30.8	23.9	36.2	61.0	45.3	33.3	47.6	29.0	148.6		
49.9	51.0	69.1	58.8	45.4	34.7	48.8	77.6	66.4	48.6	73.9	66.7	118.8		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.
NUMBER - NOMBRE															
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-
		F	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		T	8	-	-	1	-	2	2	1	-	-	2	-	-
A 98	PEPTIC ULCER	M	667	11	5	35	14	184	225	31	27	51	84	-	-
		F	268	2	5	6	8	63	97	15	12	24	34	1	-
		T	935	13	10	41	22	247	322	46	39	75	118	1	-
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	34	1	-	1	-	15	12	1	2	-	2	-	-
		F	20	-	-	-	1	6	7	-	2	1	3	-	-
		T	54	1	-	1	1	21	19	1	4	1	5	-	-
A 100	APPENDICITIS	M	69	2	1	-	4	20	22	7	4	4	5	-	-
		F	41	1	-	3	-	9	18	2	4	1	3	-	-
		T	110	3	1	3	4	29	40	9	8	5	8	-	-
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	353	3	5	8	9	97	131	15	20	16	49	-	-
		F	347	3	2	17	10	82	153	18	12	15	34	-	-
		T	700	6	7	25	19	179	284	33	32	31	83	-	-
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,059	9	3	33	21	308	418	34	37	67	125	3	-
		F	589	4	2	14	11	167	226	29	19	30	87	-	-
		T	1,648	13	5	47	32	475	644	63	56	97	212	3	-
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	244	4	-	10	4	78	75	14	8	21	30	-	-
		F	330	1	-	11	8	124	106	8	18	24	30	-	-
		T	574	5	-	21	12	202	181	22	26	45	60	-	-
A 104	OTHER	M	658	16	5	36	25	152	238	26	42	44	73	1	-
		F	653	19	4	45	18	129	265	27	36	45	64	1	-
		T	1,311	35	9	81	43	281	503	53	78	89	137	2	-
TOTAL (A97-A104).		M	3,089	46	19	123	77	856	1,122	129	140	203	369	4	-
		F	2,251	30	13	97	56	580	873	99	103	140	256	2	-
		T	5,340	76	32	220	133	1,436	1,995	228	243	343	625	6	-
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.															
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	27	-	-	2	-	8	14	1	1	1	-	-	-
		F	15	-	-	-	1	6	6	-	1	1	-	-	-
		T	42	-	-	2	1	14	20	1	2	2	-	-	-
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	380	8	5	16	15	109	139	13	14	18	43	-	-
		F	342	2	4	8	11	156	107	8	16	9	21	-	-
		T	722	10	9	24	26	265	246	21	30	27	64	-	-
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	324	8	1	9	16	74	102	21	15	17	60	-	-
		F	289	6	2	14	5	65	106	12	13	20	46	-	-
		T	613	14	3	23	21	139	208	33	28	37	106	-	-
A 108	CALCULUS	M	48	-	1	1	1	12	15	2	6	2	8	-	-
		F	38	2	-	1	-	9	20	-	-	1	5	-	-
		T	86	2	1	2	1	21	35	2	6	3	13	-	-
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	273	3	3	5	5	71	99	10	13	22	42	-	-
A 110	BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M	296	6	3	20	10	101	73	15	17	31	20	-	-
		F	209	3	2	10	6	82	64	10	10	13	9	-	-
		T	505	9	5	30	16	183	137	25	27	44	29	-	-
TOTAL (A105-A111).		M	1,348	25	13	53	47	375	442	62	66	91	173	-	-
		F	894	13	8	33	23	318	304	30	40	44	81	-	-
		T	2,242	38	21	86	70	693	746	92	106	135	254	-	-
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM(1).															
A 112	TOXAEMIAS(1)	F	12	-	-	-	-	7	1	-	1	2	1	-	-
A 113	HAEMORRHAGE(1)	F	14	-	-	1	-	5	5	1	-	-	2	-	-
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F	13	-	-	-	-	6	5	1	1	-	-	-	-
A 116	SEPSIS(1)	F	12	-	-	-	1	4	1	2	2	-	2	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS(1)	F	26	-	-	-	2	11	8	1	-	-	4	-	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	PARADOXTE	
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-		
6.3	4.2	9.0	9.1	4.5	6.2	6.0	6.3	5.5	6.4	8.0	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.6	0.8	9.2	1.6	2.6	2.1	2.6	3.1	2.6	3.1	3.3	14.5	6.8	DUODENUM	
4.4	2.5	9.1	5.4	3.5	4.1	4.3	4.7	4.1	4.8	5.7	6.7	3.1		
0.3	0.4	-	0.3	-	0.5	0.3	0.2	0.4	-	0.2	-	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.4	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.2	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	-	-		
0.7	0.8	1.8	-	1.3	0.7	0.6	1.4	0.8	0.5	0.5	-	-	APPENDICITE .....	A 100
0.4	0.4	-	0.8	-	0.3	0.5	0.4	0.9	0.1	0.3	-	-		
0.5	0.6	0.9	0.4	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.3	0.4	-	-		
3.3	1.1	9.0	2.1	2.9	3.3	3.5	3.1	4.1	2.0	4.7	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.3	1.2	3.7	4.5	3.2	2.7	4.1	3.7	2.6	2.0	3.3	-	6.8	HERNIE	
3.3	1.2	6.4	3.3	3.0	3.0	3.8	3.4	3.3	2.0	4.0	-	3.1		
10.0	3.4	5.4	8.6	6.7	10.3	11.2	6.9	7.6	8.4	11.9	37.0	5.8	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
5.6	1.6	3.7	3.7	3.5	5.6	6.1	5.9	4.0	3.9	8.5	-	-		
7.8	2.5	4.5	6.2	5.1	7.9	8.6	6.4	5.8	6.2	10.3	20.0	3.1		
2.3	1.5	-	2.6	1.3	2.6	2.0	2.9	1.6	2.6	2.9	-	-	LITHIASIS BILIAIRE ET .....	A 103
3.1	0.4	-	2.9	2.6	4.1	2.8	1.6	3.8	3.1	2.9	-	-	CHOLECYSTITE	
2.7	1.0	-	2.8	1.9	3.4	2.4	2.2	2.7	2.9	2.9	-	-		
6.2	6.1	9.0	9.4	8.0	5.1	6.4	5.3	8.6	5.5	7.0	12.3	-	AUTRE .....	A 104
6.2	7.5	7.3	11.8	5.8	4.3	7.1	5.5	7.7	5.9	6.3	14.5	-		
6.2	6.8	8.2	10.6	6.9	4.7	6.7	5.4	8.1	5.7	6.6	13.3	-		
29.2	17.5	34.2	32.1	24.6	28.7	30.1	26.3	28.6	25.6	35.3	49.4	5.8	TOTAL (A97-A104). ....	
21.4	11.9	23.9	25.5	18.0	19.3	23.4	20.3	21.9	18.3	25.1	29.0	13.5		
25.4	14.8	29.1	28.8	21.3	24.0	26.8	23.3	25.3	22.0	30.2	40.0	9.4		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.3	-	-	0.5	-	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	-	-	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	-	-	-		
3.6	3.1	9.0	4.2	4.8	3.7	3.7	2.6	2.9	2.3	4.1	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
3.3	0.8	7.3	2.1	3.5	5.2	2.9	1.6	3.4	1.2	2.1	-	-	ET NEPHROSE	
3.4	1.9	8.2	3.1	4.2	4.4	3.3	2.1	3.1	1.7	3.1	-	-		
3.1	3.1	1.8	2.4	5.1	2.5	2.7	4.3	3.1	2.1	5.7	-	5.8	INFECTIONS RENALES .....	A 107
2.8	2.4	3.7	3.7	1.6	2.2	2.8	2.5	2.8	2.6	4.5	-	-		
2.9	2.7	2.7	3.0	3.4	2.3	2.8	3.4	2.9	2.4	5.1	-	3.1		
0.5	-	1.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	0.3	0.8	-	-	CALCULS .....	A 108
0.4	0.8	-	0.3	-	0.3	0.5	-	-	0.1	0.5	-	-		
0.4	0.4	0.9	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.6	-	-		
2.6	1.1	5.4	1.3	1.6	2.4	2.7	2.0	2.7	2.8	4.0	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
2.8	2.3	5.4	5.2	3.2	3.4	2.0	3.1	3.5	3.9	1.9	-	-	AUTRE .....	A 111
2.0	1.2	3.7	2.6	1.9	2.7	1.7	2.0	2.1	1.7	0.9	-	-		
2.4	1.8	4.5	3.9	2.6	3.1	1.8	2.6	2.8	2.8	1.4	-	-		
12.8	9.5	23.4	13.8	15.0	12.6	11.9	12.6	13.5	11.5	16.5	-	5.8	TOTAL (A105-A111). ....	
8.5	5.2	14.7	8.7	7.4	10.6	8.1	6.1	8.5	5.7	7.9	-	-		
10.6	7.4	19.1	11.3	11.2	11.6	10.0	9.4	11.1	8.6	12.3	-	3.1		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES(1).														
3.2	-	-	-	-	7.3	0.8	-	5.7	6.5	2.8	-	-	TOXEMIES(1) .....	A 112
3.8	-	-	7.3	-	5.2	3.8	5.6	-	-	5.7	-	-	HEMORRAGIE(1) .....	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES(1)	
3.5	-	-	-	-	6.3	3.8	5.6	5.7	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
3.2	-	-	-	8.6	4.2	0.8	11.2	11.4	-	5.7	-	-	SANS PRECISION(1)	
7.0	-	-	-	17.1	11.5	6.1	5.6	-	-	11.3	-	-	INFECTIONS(1) .....	A 116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS(1) ....	A 117

1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.C.
NUMBER - NOMBRE														
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1) .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)(1) . .	F	77	-	-	1	3	33	20	5	4	2	9	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS .....	M	29	1	-	3	-	4	15	2	2	1	1	-
		F	12	-	-	1	1	6	1	-	-	1	1	-
		T	41	1	-	4	1	5	21	3	2	2	2	-
A 120	OTHER .....	M	32	-	1	2	1	12	12	1	2	1	-	-
		F	40	1	-	2	-	11	16	-	1	6	3	-
		T	72	1	1	4	1	23	28	1	3	7	3	-
	TOTAL (A119,A120). ....	M	61	1	1	5	1	16	27	3	4	2	1	-
		F	52	1	-	3	1	12	22	1	1	7	4	-
		T	113	2	1	8	2	28	49	4	5	9	5	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	102	-	1	6	-	26	37	1	6	12	13	-
		F	177	2	-	10	4	64	70	6	4	5	12	-
		T	279	2	1	16	4	90	107	7	10	17	25	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	7	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-
		F	8	-	-	1	-	4	2	-	-	1	-	-
		T	15	-	-	1	1	6	6	-	-	1	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	12	-	-	-	-	4	6	-	1	1	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
		T	15	-	-	-	-	6	7	-	1	1	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	6	-	-	-	-	3	1	-	-	1	1	-
		F	14	1	-	-	-	7	3	1	-	2	-	-
		T	20	1	-	-	-	10	4	1	-	3	1	-
A 125	OTHER .....	M	72	1	-	2	4	17	28	4	5	5	6	-
		F	122	-	2	2	2	39	38	11	4	9	15	-
		T	194	1	2	4	6	56	66	15	9	14	21	-
	TOTAL (A121-A125). ....	M	199	1	1	8	5	52	76	5	12	19	20	-
		F	324	3	2	13	6	116	114	18	8	17	27	-
		T	523	4	3	21	11	168	190	23	20	36	47	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	118	5	-	1	3	53	33	6	3	7	7	-
		F	140	7	-	-	4	61	56	4	1	6	1	-
		T	258	12	-	1	7	114	89	10	4	13	8	-
A 127	OF HEART .....	M	377	12	2	24	10	115	118	19	21	26	28	-
		F	365	11	5	19	14	113	112	13	18	31	28	-
		T	742	23	7	43	24	228	230	32	39	57	56	-
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	69	6	-	5	2	17	16	4	6	5	8	-
		F	51	2	-	2	1	13	16	3	3	5	6	-
		T	120	8	-	7	3	30	32	7	9	10	14	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	7	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
		T	10	-	-	-	-	7	2	-	-	-	1	-
A 130	OTHER .....	M	547	16	3	27	13	176	181	22	20	43	42	-
		F	461	13	3	17	18	176	129	16	28	30	27	1
		T	1,008	29	6	44	31	352	310	38	48	73	69	1
	TOTAL (A126-A130). ....	M	1,118	39	5	57	28	366	350	51	50	81	85	-
		F	1,020	33	8	38	37	365	313	36	50	72	63	1
		T	2,138	72	13	95	65	731	663	87	100	153	148	1
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	177	9	1	5	4	60	57	10	8	12	11	-
		F	114	7	-	3	4	35	28	4	9	3	18	1
		T	291	16	1	8	8	95	85	14	17	15	29	1
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA .... AND CORD	M	257	10	-	7	7	105	72	12	8	19	16	-
		F	152	4	3	2	5	58	48	3	2	11	16	-
		T	409	14	3	9	12	163	120	15	10	30	32	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	71	-	-	4	1	23	21	1	7	6	8	-
		F	60	3	-	2	4	24	16	2	2	6	1	-
		T	131	3	-	6	5	47	37	3	9	12	9	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION(1)	A 118
20.8	-	-	7.3	25.7	34.5	15.3	28.1	22.7	6.5	25.4	-	TOTAL (A112-A118)(1). ..	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.													
0.3	0.4	-	0.8	-	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	-	INFECTION .....	A 119
0.1	-	-	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-		
0.2	0.2	-	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	-		
0.3	-	1.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	-	-	AUTRE .....	A 120
0.4	0.4	-	0.5	-	0.4	0.4	-	0.2	0.8	0.3	-		
0.3	0.2	0.9	0.5	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	-		
0.6	0.4	1.8	1.3	0.3	0.5	0.7	0.6	0.8	0.3	0.1	-	TOTAL (A119,A120). ....	
0.5	0.4	-	0.8	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.9	0.4	-		
0.5	0.4	0.9	1.0	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.2	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.													
1.0	-	1.8	1.6	-	0.9	1.0	0.2	1.2	1.5	1.2	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.7	0.8	-	2.6	1.3	2.1	1.9	1.2	0.9	0.7	1.2	-		
1.3	0.4	0.9	2.1	0.6	1.5	1.4	0.7	1.0	1.1	1.2	-		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	-	-	-	RHUMATISME .....	A 122
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.1	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	0.2	-	0.3	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.1	-	0.2	0.0	-	ACQUISES	
0.7	0.4	-	0.5	1.3	0.6	0.8	0.8	1.0	0.6	0.6	-	AUTRE .....	A 125
1.2	-	3.7	0.5	0.6	1.3	1.0	2.3	0.9	1.2	1.5	-		
0.9	0.2	1.8	0.5	1.0	0.9	0.9	1.5	0.9	0.9	1.0	-		
1.9	0.4	1.8	2.1	1.6	1.7	2.0	1.0	2.5	2.4	1.9	-	TOTAL (A121-A125). ....	
3.1	1.2	3.7	3.4	1.9	3.9	3.1	3.7	1.7	2.2	2.6	-		
2.5	0.8	2.7	2.8	1.8	2.8	2.5	2.3	2.1	2.3	2.3	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.													
1.1	1.9	-	0.3	1.0	1.8	0.9	1.2	0.6	0.9	0.7	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1.3	2.8	-	-	1.3	2.0	1.5	0.8	0.2	0.8	0.1	-		
1.2	2.3	-	0.1	1.1	1.9	1.2	1.0	0.4	0.8	0.4	-		
3.6	4.6	3.6	6.3	3.2	3.9	3.2	3.9	4.3	3.3	2.7	-	COEUR .....	A 127
3.5	4.4	9.2	5.0	4.5	3.8	3.0	2.7	3.8	4.0	2.7	-		
3.5	4.5	6.4	5.6	3.8	3.8	3.1	3.3	4.1	3.7	2.7	-		
0.7	2.3	-	1.3	0.6	0.6	0.4	0.8	1.2	0.6	0.8	-	AUTRES ANOMALIES DE ...	A 128
0.5	0.8	-	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6	1.6	-	0.9	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.6	0.7	-		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET	A 129
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-		
5.2	6.1	5.4	7.1	4.1	5.9	4.9	4.5	4.1	5.4	4.0	-	AUTRE .....	A 130
4.4	5.2	5.5	4.5	5.8	5.9	3.5	3.3	6.0	3.9	2.6	14.5		
4.8	5.6	5.5	5.8	5.0	5.9	4.2	3.9	5.0	4.7	3.3	6.7		
10.6	14.9	9.0	14.9	8.9	12.3	9.4	10.4	10.2	10.2	8.1	-	TOTAL (A126-A130). ....	
9.7	13.1	14.7	10.0	11.9	12.2	8.4	7.4	10.6	9.4	6.2	14.5		
10.2	14.0	11.8	12.5	10.4	12.2	8.9	8.9	10.4	9.8	7.2	6.7		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.													
1.7	3.4	1.8	1.3	1.3	2.0	1.5	2.0	1.6	1.5	1.1	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
1.1	2.8	-	0.8	1.3	1.2	0.8	0.8	1.9	0.4	1.8	14.5	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.4	3.1	0.9	1.0	1.3	1.6	1.1	1.4	1.8	1.0	1.4	6.7	DYSTOCIQUE	
2.4	3.8	-	1.8	2.2	3.5	1.9	2.4	1.6	2.4	1.5	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.4	1.6	5.5	0.5	1.6	1.9	1.3	0.6	0.4	1.4	1.6	-	DU CORDON	
1.9	2.7	2.7	1.2	1.9	2.7	1.6	1.5	1.0	1.9	1.5	-		
0.7	-	-	1.0	0.3	0.8	0.6	0.2	1.4	0.8	0.8	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU	A 133
0.6	1.2	-	0.5	1.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.8	0.1	-	NOUVEAU-NE	
0.6	0.6	-	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.9	0.8	0.4	-		

1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.
				T.-N. I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.
NUMBER - NOMBRE														
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC ..... CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M	879	32	3	31	26	218	288	50	42	109	71	3
		F	577	30	1	17	10	143	203	36	23	59	53	-
		T	1,456	62	4	48	36	361	491	86	65	168	124	3
A 135	OTHER .....	M	908	25	8	35	28	210	323	46	62	65	96	3
		F	682	22	6	20	23	174	253	31	41	56	48	3
		T	1,590	47	14	55	51	384	576	77	103	121	144	6
	TOTAL (A131-A135). ....	M	2,292	76	12	82	66	616	761	119	127	211	202	6
		F	1,585	66	10	44	46	434	548	76	77	135	136	4
		T	3,877	142	22	126	112	1,050	1,309	195	204	346	338	10
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	84	11	1	5	3	12	22	6	7	13	3	-
		F	181	12	5	11	7	18	86	12	9	11	8	2
		T	265	23	6	16	10	30	108	18	16	24	11	2
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- ... DEFINED CONDITIONS	M	548	32	7	10	21	76	158	21	29	168	17	3
		F	299	18	6	10	10	50	106	9	15	67	4	2
		T	847	50	13	20	31	126	264	30	44	235	21	5
	TOTAL (A136,A137). ....	M	632	43	8	15	24	88	180	27	36	181	20	3
		F	480	30	11	21	17	68	192	21	24	78	12	4
		T	1,112	73	19	36	41	156	372	48	60	259	32	7
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,102	71	35	197	157	1,406	1,205	140	177	318	386	8
		F	1,474	25	6	57	48	489	462	56	60	109	156	4
		T	5,576	96	41	254	205	1,895	1,667	196	237	427	542	12
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	102	3	-	2	7	26	23	8	7	10	16	-
		F	18	-	-	1	2	1	7	1	-	2	4	-
		T	120	3	-	3	9	27	30	9	7	12	20	-
	TOTAL (AE138). ....	M	4,204	74	35	199	164	1,432	1,228	148	184	328	402	8
		F	1,492	25	6	58	50	490	469	57	60	111	160	4
		T	5,696	99	41	257	214	1,922	1,697	205	244	439	562	12
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING ..... SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	232	11	3	15	5	34	90	7	17	9	41	-
		F	21	-	-	-	-	2	11	1	3	1	3	-
		T	253	11	3	15	5	36	101	8	20	10	44	-
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	28	1	1	5	3	4	5	2	-	-	7	-
		F	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-
		T	34	1	1	5	3	4	7	2	1	-	10	-
C	OTHER TRANSPORT .....	M	230	5	2	12	6	39	65	9	12	24	52	-
		F	33	3	-	-	2	6	12	1	-	7	2	-
		T	263	8	2	12	8	45	77	10	12	31	54	-
	TOTAL (AE139). ....	M	490	17	6	32	14	77	160	18	29	33	100	-
		F	60	3	-	2	8	25	4	2	4	8	8	-
		T	550	20	6	32	16	85	185	20	33	41	108	-
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M	420	7	3	9	5	87	100	15	21	50	122	1
		F	222	2	-	2	2	29	71	19	7	15	74	1
		T	642	9	3	11	7	116	171	34	28	65	196	2
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M	896	13	2	21	32	214	323	48	41	67	133	2
		F	752	7	2	35	23	171	294	34	41	55	90	-
		T	1,648	20	4	56	55	385	617	82	82	122	223	2
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	416	5	4	26	12	118	110	27	31	15	62	-
		F	210	-	-	13	6	73	62	19	10	7	20	-
		T	626	5	4	39	18	191	172	46	41	22	82	-
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M	746	27	4	35	25	289	175	39	31	40	62	7
		F	153	3	1	6	9	48	41	9	3	12	17	-
		T	899	30	5	41	34	337	216	48	34	52	79	7
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	119	4	-	2	4	34	24	11	9	13	13	1
		F	14	-	-	-	-	3	3	1	2	1	4	-
		T	133	4	-	2	4	37	27	12	11	14	17	1
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	595	9	4	27	18	164	171	32	28	45	94	-
		F	46	-	1	-	1	12	16	-	4	7	4	1
		T	641	9	5	27	19	176	187	32	32	52	98	1



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. — T.-N.	P.E.I. — I.P.E.	N.S. — N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. — C.B.	YUKON	N.W.T. — T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
8.3	12.2	5.4	8.1	8.3	7.3	7.7	10.2	8.6	13.7	6.8	37.0	34.9	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
5.5	11.9	1.8	4.5	3.2	4.8	5.4	7.4	4.9	7.7	5.2	—	13.5		
6.9	12.1	3.6	6.3	5.8	6.0	6.6	8.8	6.8	10.8	6.0	20.0	25.0		
8.6	9.5	14.4	9.1	8.9	7.0	8.7	9.4	12.7	8.2	9.2	37.0	40.7	AUTRE .....	A 135
6.5	8.7	11.0	5.3	7.4	5.8	6.8	6.3	8.7	7.3	4.7	43.5	33.8		
7.5	9.1	12.7	7.2	8.2	6.4	7.7	7.9	10.7	7.8	7.0	40.0	37.5		
21.7	29.0	21.6	21.4	21.1	20.7	20.4	24.3	26.0	26.6	19.3	74.1	81.4	TOTAL (A131-A135). ....	
15.1	26.2	18.3	11.6	14.8	14.5	14.7	15.6	16.4	17.6	13.3	58.0	60.8		
18.4	27.6	20.0	16.5	17.9	17.5	17.6	19.9	21.3	22.2	16.4	66.7	71.9		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
0.8	4.2	1.8	1.3	1.0	0.4	0.6	1.2	1.4	1.6	0.3	—	5.8	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
1.7	4.8	9.2	2.9	2.2	0.6	2.3	2.5	1.9	1.4	0.8	29.0	—		
1.3	4.5	5.5	2.1	1.6	0.5	1.4	1.8	1.7	1.5	0.5	13.3	3.1		
5.2	12.2	12.6	2.6	6.7	2.5	4.2	4.3	5.9	21.2	1.6	37.0	34.9	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS . MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
2.8	7.1	11.0	2.6	3.2	1.7	2.8	1.8	3.2	8.7	0.4	29.0	13.5		
4.0	9.7	11.8	2.6	5.0	2.1	3.5	3.1	4.6	15.1	1.0	33.3	25.0		
6.0	16.4	14.4	3.9	7.7	3.0	4.8	5.5	7.4	22.8	1.9	37.0	40.7	TOTAL (A136,A137). ....	
4.6	11.9	20.2	5.5	5.5	2.3	5.1	4.3	5.1	10.2	1.2	58.0	13.5		
5.3	14.2	17.3	4.7	6.6	2.6	5.0	4.9	6.3	16.6	1.5	46.7	28.1		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
ACCIDENTS DE VEHICULE A														
MOTEUR.														
38.8	27.1	63.1	51.5	50.1	47.1	32.4	28.5	36.2	40.0	36.9	98.8	11.6	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
14.0	9.9	11.0	15.0	15.4	16.3	12.4	11.5	12.8	14.2	15.3	58.0	13.5		
26.5	18.7	37.3	33.3	32.8	31.7	22.4	20.0	24.7	27.4	26.2	80.0	12.5		
1.0	1.1	—	0.5	2.2	0.9	0.6	1.6	1.4	1.3	1.5	—	—	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
0.2	—	—	0.3	0.6	0.0	0.2	0.2	—	0.3	0.4	—	—		
0.6	0.6	—	0.4	1.4	0.5	0.4	0.9	0.7	0.8	1.0	—	—		
39.8	28.2	63.1	52.0	52.3	48.0	33.0	30.2	37.7	41.3	38.4	98.8	11.6	TOTAL (AE138). ....	
14.2	9.9	11.0	15.3	16.0	16.3	12.6	11.7	12.8	14.5	15.7	58.0	13.5		
27.0	19.3	37.3	33.7	34.2	32.1	22.8	20.9	25.4	28.1	27.2	80.0	12.5		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139														
2.2	4.2	5.4	3.9	1.6	1.1	2.4	1.4	3.5	1.1	3.9	—	—	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
0.2	—	—	—	—	0.1	0.3	0.2	0.6	0.1	0.3	—	—		
1.2	2.1	2.7	2.0	0.8	0.6	1.4	0.8	2.1	0.6	2.1	—	—		
0.3	0.4	1.8	1.3	1.0	0.1	0.1	0.4	—	—	0.7	—	—	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
0.1	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	—	0.3	—	—		
0.2	0.2	0.9	0.7	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	—	0.5	—	—		
2.2	1.9	3.6	3.1	1.9	1.3	1.7	1.8	2.5	3.0	5.0	—	23.3	AUTRE .....	C
0.3	1.2	—	—	0.6	0.2	0.3	0.2	—	0.9	0.2	—	—		
1.2	1.6	1.8	1.6	1.3	0.8	1.0	1.0	1.3	2.0	2.6	—	12.5		
4.6	6.5	10.8	8.4	4.5	2.6	4.3	3.7	5.9	4.2	9.6	—	23.3	TOTAL (AE139). ....	
0.6	1.2	—	—	0.6	0.3	0.7	0.4	0.9	1.0	0.8	—	—		
2.6	3.9	5.5	4.2	2.6	1.4	2.5	2.0	3.4	2.6	5.2	—	12.5		
4.0	2.7	5.4	2.4	1.6	2.9	2.7	3.1	4.3	6.3	11.7	12.3	—	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.1	0.8	—	0.5	0.6	1.0	1.9	3.9	1.5	2.0	7.3	14.5	—		
3.0	1.8	2.7	1.4	1.1	1.9	2.3	3.5	2.9	4.2	9.5	13.3	—		
8.5	5.0	3.6	5.5	10.2	7.2	8.7	9.8	8.4	8.4	12.7	24.7	—	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
7.2	2.8	3.7	9.2	7.4	5.7	7.9	7.0	8.7	7.2	8.8	—	—		
7.8	3.9	3.6	7.3	8.8	6.4	8.3	8.4	8.6	7.8	10.8	13.3	—		
3.9	1.9	7.2	6.8	3.8	4.0	3.0	5.5	6.3	1.9	5.9	—	34.9	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
2.0	—	—	3.4	1.9	2.4	1.7	3.9	2.1	0.9	2.0	—	—		
3.0	1.0	3.6	5.1	2.9	3.2	2.3	4.7	4.3	1.4	4.0	—	18.8		
7.1	10.3	7.2	9.1	8.0	9.7	4.7	7.9	6.3	5.0	5.9	86.4	69.8	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
1.5	1.2	1.8	1.6	2.9	1.6	1.1	1.8	0.6	1.6	1.7	—	27.0		
4.3	5.8	4.5	5.4	5.4	5.6	2.9	4.9	3.5	3.3	3.8	46.7	50.0		
1.1	1.5	—	0.5	1.3	1.1	0.6	2.2	1.8	1.6	1.2	12.3	23.3	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
0.1	—	—	—	—	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4	—	—		
0.6	0.8	—	0.3	0.6	0.6	0.4	1.2	1.1	0.9	0.8	6.7	12.5		
5.6	3.4	7.2	7.1	5.7	5.5	4.6	6.5	5.7	5.7	9.0	—	17.4	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
0.4	—	1.8	—	0.3	0.4	0.4	—	0.9	0.9	0.4	14.5	—		
3.0	1.8	4.5	3.5	3.0	2.9	2.5	3.3	3.3	3.3	4.7	6.7	9.4		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1969 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.C.
NUMBER - NOMBRE														
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M	557	14	3	35	18	115	190	37	30	51	54	3	
	F	299	5	1	10	8	67	114	17	21	24	28	1	
	T	856	19	4	45	26	182	304	54	51	75	82	4	
TOTAL (AE138-AE146). ....	M	8,443	170	61	386	292	2,530	2,481	375	404	642	1,042	22	
	F	3,248	45	11	124	101	901	1,095	158	152	240	405	7	
	T	11,691	215	72	510	393	3,431	3,576	533	556	882	1,447	29	
AE 147 SUICIDE .....	M	1,641	5	9	67	38	387	598	80	74	147	226	6	
	F	650	1	4	9	15	153	260	30	20	49	109	-	
	T	2,291	6	13	76	53	540	858	110	94	196	335	6	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M	261	2	1	5	2	95	75	14	20	12	34	-	
	F	120	3	-	7	-	36	35	5	14	8	12	-	
	T	381	5	1	12	2	131	110	19	34	20	46	-	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M	90	1	1	1	15	16	32	7	6	9	1	-	
	F	52	-	-	2	4	7	26	5	3	3	2	-	
	T	142	1	1	3	19	23	58	12	9	12	3	-	
AE 150 WAR INJURIES .....	M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
TOTAL (AE138-AE150). ....	M	10,438	178	72	459	347	3,028	3,189	476	504	810	1,303	28	
	F	4,070	49	15	142	120	1,097	1,416	198	189	300	528	7	
	T	14,508	227	87	601	467	4,125	4,605	674	693	1,110	1,831	35	
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M	2,436	41	17	89	94	949	682	74	74	127	282	4	
	F	709	15	4	23	23	283	217	18	19	38	68	1	
	T	3,145	56	21	112	117	1,232	899	92	93	165	350	5	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M	494	10	5	19	19	144	129	34	33	46	53	1	
	F	208	3	-	14	10	48	58	13	18	17	27	-	
	T	702	13	5	33	29	192	187	47	51	63	80	1	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M	487	2	1	14	20	161	145	21	21	38	63	1	
	F	616	8	2	28	16	160	236	29	33	41	62	-	
	T	1,103	10	3	42	36	321	381	50	54	79	125	1	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M	6	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	
	T	13	-	-	2	-	3	6	-	1	-	1	-	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	T	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY ..... EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M	1,225	18	5	63	33	294	374	61	86	150	127	5	
	F	345	6	-	15	4	99	124	16	17	31	32	1	
	T	1,570	24	5	78	37	393	498	77	103	181	159	6	
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M	2,040	26	14	94	69	485	693	82	114	200	258	3	
	F	596	6	3	12	17	139	214	23	28	73	77	3	
	T	2,636	32	17	106	86	624	907	105	142	273	335	6	
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M	156	2	-	10	4	35	59	6	5	10	23	1	
	F	39	-	-	3	3	7	15	2	2	1	6	-	
	T	195	2	-	13	7	42	74	8	7	11	29	1	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M	7	-	-	-	1	3	-	1	-	-	2	-	
	F	14	-	-	-	-	2	8	-	-	2	2	-	
	T	21	-	-	-	1	5	8	1	-	2	4	-	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING ..... THROUGH ORIFICE .....	M	266	6	2	18	8	54	123	19	7	13	16	-	
	F	164	2	-	5	6	35	65	15	16	8	10	-	
	T	430	8	2	23	14	89	188	34	23	21	26	-	
AN 148 BURN .....	M	380	3	4	23	16	119	100	21	21	25	41	-	
	F	189	-	1	14	6	65	57	15	9	10	12	-	
	T	569	3	5	37	22	184	157	36	30	35	53	-	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M	957	10	6	33	13	204	311	42	48	84	204	1	
	F	667	2	2	8	14	127	246	46	22	40	159	1	
	T	1,624	12	8	41	27	331	557	88	70	124	363	2	
AN 150 OTHER .....	M	1,982	60	18	94	70	579	569	115	95	116	234	12	
	F	514	7	3	20	21	130	173	21	23	39	71	1	
	T	2,496	67	21	114	91	709	742	136	118	155	305	13	
TOTAL (AN138-AN150). ....	M	10,438	178	72	459	347	3,028	3,189	476	504	810	1,303	28	
	F	4,070	49	15	142	120	1,097	1,416	198	189	300	528	7	
	T	14,508	227	87	601	467	4,125	4,605	674	693	1,110	1,831	35	
ALL CAUSES. ....	M	90,236	1,772	581	3,887	2,795	23,173	31,793	4,694	4,678	6,160	10,497	67	
	F	64,241	1,233	426	2,776	2,054	16,930	23,914	3,346	2,814	3,761	6,880	28	
	T	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1969 - FIN

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.B.		T.-N.O.		
RATE - TAUX														
5.3	5.3	5.4	9.1	5.7	3.9	5.1	7.5	6.1	6.4	5.2	37.0	40.7	TOUTES AUTRES CAUSES .....	AE 146
2.8	2.0	1.8	2.6	2.6	2.2	3.1	3.5	4.5	3.1	2.7	14.5	20.3	ACCIDENTELLES	
4.1	3.7	3.6	5.9	4.2	3.0	4.1	5.5	5.3	4.8	4.0	26.7	31.3		
79.9	64.8	109.9	100.8	93.2	84.8	66.7	76.4	82.7	80.8	99.5	271.6	220.9	TOTAL (AE138-AE146). ....	
30.9	17.9	20.2	32.6	32.4	30.0	29.4	32.4	32.3	31.3	39.7	101.4	60.8		
55.5	41.8	65.5	66.8	62.9	57.3	48.0	54.4	58.0	56.5	70.0	193.3	146.9		
15.5	1.9	16.2	17.5	12.1	13.0	16.1	16.3	15.1	18.5	21.6	74.1	23.3	SUICIDE .....	AE 147
6.2	0.4	7.3	2.4	4.8	5.1	7.0	6.1	4.3	6.4	10.7	-	-		
10.9	1.2	11.8	10.0	8.5	9.0	11.5	11.2	9.8	12.6	16.2	40.0	12.5		
2.5	0.8	1.8	1.3	0.6	3.2	2.0	2.9	4.1	1.5	3.2	-	5.8	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
1.1	1.2	-	1.8	-	1.2	0.9	1.0	3.0	1.0	1.2	-	-	FORCE PUBLIQUE	
1.8	1.0	0.9	1.6	0.3	2.2	1.5	1.9	3.5	1.3	2.2	-	3.1		
0.9	0.4	1.8	0.3	4.8	0.5	0.9	1.4	1.2	1.1	0.1	-	5.8	LESIONS CAUSEES D'UNE .....	AE 149
0.5	-	-	0.5	1.3	0.2	0.7	1.0	0.6	0.4	0.2	-	-	MANIERE INDETERMINEE	
0.7	0.2	0.9	0.4	3.0	0.4	0.8	1.2	0.9	0.8	0.1	-	3.1	QUANT A L'INTENTION	
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
98.8	67.9	129.7	119.9	110.8	101.5	85.7	97.0	103.1	102.0	124.5	345.7	255.8	TOTAL (AE138-AE150).	
38.8	19.5	27.5	37.3	38.5	36.5	38.0	40.5	40.2	39.1	51.8	101.4	60.8		
68.9	44.2	79.1	78.8	74.7	68.9	61.8	68.8	72.3	71.1	88.6	233.3	165.6		
NXVII. NATURE.														
23.1	15.6	30.6	23.2	30.0	31.8	18.3	15.1	15.1	16.0	26.9	49.4	17.4	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138
6.8	6.0	7.3	6.0	7.4	9.4	5.8	3.7	4.0	5.0	6.7	14.5	-		
14.9	10.9	19.1	14.7	18.7	20.6	12.1	9.4	9.7	10.6	16.9	33.3	9.4		
4.7	3.8	9.0	5.0	6.1	4.8	3.5	6.9	6.8	5.8	5.1	12.3	5.8	FRACTURES DE LA COLONNE ....	AN 139
2.0	1.2	-	3.7	3.2	1.6	1.6	2.7	3.8	2.2	2.6	-	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
3.3	2.5	4.5	4.3	4.6	3.2	2.5	4.8	5.3	4.0	3.9	6.7	3.1		
4.6	0.8	1.8	3.7	6.4	5.4	3.9	4.3	4.3	4.8	6.0	12.3	-	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140
5.9	3.2	3.7	7.4	5.1	5.3	6.3	5.9	7.0	5.3	6.1	-	6.8		
5.2	1.9	2.7	5.5	5.8	5.4	5.1	5.1	5.6	5.1	6.0	6.7	3.1		
0.1	-	-	0.5	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE ....	AN 141
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.0	-	-		
11.6	6.9	9.0	16.5	10.5	9.9	10.0	12.4	17.6	18.9	12.1	61.7	52.3	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
3.3	2.4	-	3.9	1.3	3.3	3.3	3.3	3.6	4.0	3.1	14.5	-	SAUF FRACTURES DU CRANE	
7.5	4.7	4.5	10.2	5.9	6.6	6.7	7.9	10.7	11.6	7.7	40.0	28.1		
19.3	9.9	25.2	24.6	22.0	16.3	18.6	16.7	23.3	25.2	24.6	37.0	11.6	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144
5.7	2.4	5.5	5.5	4.6	5.7	4.7	6.0	9.5	7.5	7.5	43.5	6.8		
12.5	6.2	15.5	13.9	13.8	10.4	12.2	10.7	14.8	17.5	16.2	40.0	9.4		
1.5	0.8	-	2.6	1.3	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	2.2	12.3	5.8	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145
0.4	-	-	0.8	1.0	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.6	-	-		
0.9	0.4	-	1.7	1.1	0.7	1.0	0.8	0.7	0.7	1.4	6.7	3.1		
0.1	-	-	-	0.3	0.1	-	0.2	-	-	0.2	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.3	0.2	-	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
0.1	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-	SANS PLAIES	
2.5	2.3	3.6	4.7	2.6	1.8	3.3	3.9	1.4	1.6	1.5	-	-	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147
1.6	0.8	-	1.3	1.9	1.2	1.7	3.1	3.4	1.0	1.0	-	13.5	PAR UN ORIFICE NATUREL	
2.0	1.6	1.8	3.0	2.2	1.5	2.5	3.5	2.4	1.3	1.3	-	6.3		
3.6	1.1	7.2	6.0	5.1	4.0	2.7	4.3	4.3	3.1	3.9	-	40.7	BRULURES .....	AN 148
1.8	-	1.8	3.7	1.9	2.2	1.5	3.1	1.9	1.3	1.2	-	-		
2.7	0.6	4.5	4.8	3.5	3.1	2.1	3.7	3.1	2.2	2.6	-	21.9		
9.1	3.8	10.8	8.6	4.1	6.8	8.4	8.6	9.8	10.6	19.5	12.3	5.8	EFFETS DES SUBSTANCES .....	AN 149
6.4	0.8	3.7	2.1	4.5	4.2	6.6	9.4	4.7	5.2	15.6	14.5	-	CHIMIQUES	
7.7	2.3	7.3	5.4	4.3	5.5	7.5	9.0	7.3	7.9	17.6	13.3	3.1		
18.8	22.9	32.4	24.6	22.3	19.4	15.3	23.4	19.4	14.6	22.4	148.1	116.3	AUTRE .....	AN 150
4.9	2.8	5.5	5.3	6.7	4.3	4.6	4.3	4.9	5.1	7.0	14.5	33.8		
11.9	13.0	19.1	14.9	14.6	11.8	10.0	13.9	12.3	9.9	14.8	86.7	78.1		
98.8	67.9	129.7	119.9	110.8	101.5	85.7	97.0	103.1	102.0	124.5	345.7	255.8	TOTAL (AN138-AN150).	
38.8	19.5	27.5	37.3	38.5	36.5	38.0	40.5	40.2	39.1	51.8	101.4	60.8		
68.9	44.2	79.1	78.8	74.7	68.9	61.8	68.8	72.3	71.1	88.6	233.3	165.6		
854.2	675.8	1046.8	1015.4	892.1	777.0	854.2	956.6	957.2	775.7	1002.8	827.2	808.1	TOUTES LES CAUSES.	
612.0	489.7	781.7	730.1	659.0	564.0	641.1	685.2	598.3	490.4	674.4	405.8	533.8		
733.5	584.6	915.5	873.3	775.8	670.2	747.5	821.2	781.2	635.6	840.7	633.3	681.3		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			AN									
			NUMBER - NOMBRE									
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.												
A	1 CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	2 TYPHOID FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	6	1	-	1	-	2	1	1	-	
		F	5	-	-	-	-	-	-	5	-	
		T	11	1	-	1	-	2	1	6	-	
A	4 BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	-	-	1	-	
		T	2	1	-	-	-	-	-	1	-	
A	5 ENTERITIS AND OTHER .....	M	129	60	16	5	1	3	8	12	24	
	DIARRHOEAL DISEASES	F	135	35	20	4	2	3	10	17	44	
		T	264	95	36	9	3	6	18	29	68	
TUBERCULOSIS (A6-A10).												
A	6 RESPIRATORY SYSTEM .....	M	274	-	1	-	2	23	91	78	79	
		F	97	-	-	-	9	28	17	43	-	
		T	371	-	1	-	2	32	119	95	122	
A	7 MENINGES AND CENTRAL .....	M	7	-	1	1	3	-	1	-	-	
	NERVOUS SYSTEM	F	6	-	1	1	1	2	1	-	-	
		T	13	-	1	2	4	2	2	-	-	
A	8 INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
		T	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
A	9 BONES AND JOINTS .....	M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	
		F	4	-	-	-	-	1	2	1	-	
		T	7	-	-	-	-	3	3	1	-	
A	10 OTHER .....	M	82	-	-	1	6	42	19	14	-	
		F	50	1	-	3	10	18	8	9	-	
		T	132	1	-	1	16	60	27	23	-	
TOTAL (A6-A10).			M	366	-	2	1	4	32	135	99	93
		F	160	1	-	2	4	20	49	29	55	
		T	526	1	2	3	8	52	184	128	148	
A	11 PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	12 ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	13 BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	14 LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	15 DIPHTHERIA .....	M	4	1	-	-	-	3	-	-	-	
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	5	1	1	-	-	3	-	-	-	
A	16 WHOOPING COUGH .....	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
A	17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
A	18 ERYSIPELAS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
A	19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	21	4	6	3	3	-	3	2	-	
		F	17	6	3	3	1	1	1	1	-	
		T	38	10	9	6	4	1	4	3	1	
A	20 TETANUS .....	M	4	-	-	-	-	-	2	2	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		T	5	-	-	-	-	-	2	2	1	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
	RATE - TAUX									
									I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.5	-	*	-	-	0.1	0.2	0.4	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
*	0.1	0.3	-	*	-	-	0.1	1.4	AUTRES INFECTIONS A	
								1.0	SALMONELLA	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
*	0.6	-	-	-	-	-	-	0.3	AMIBIASE	
*	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2		
1.2	31.6	2.0	0.2	0.1	0.1	0.4	2.5	8.8	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	19.5	2.6	0.2	0.1	0.1	0.5	3.2	12.4	DIARRHEIQUES	
1.3	25.7	2.3	0.2	0.1	0.1	0.5	2.9	10.8		
									TUBERCULOSE (A6-A10).	
2.6	-	0.1	-	0.1	0.9	4.8	16.4	29.0	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
0.9	-	-	-	-	0.3	1.4	3.2	12.1		
1.8	-	0.1	-	0.1	0.6	3.1	9.4	19.5		
0.1	-	0.1	*	0.1	0.1	-	0.2	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.1	-	0.1	*	0.1	*	0.1	0.2	-	CENTRAL	
0.1	-	0.1	*	0.1	0.1	0.1	0.2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	GANGLIONS MESENTERIQUES	
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
*	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.3		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2		
0.8	-	-	-	0.1	0.2	2.2	4.0	5.1	AUTRE .....	A 10
0.5	0.6	-	*	0.2	0.4	0.9	1.5	2.5		
0.6	0.3	-	*	0.1	0.3	1.6	2.7	3.7		
3.5	-	0.2	*	0.2	1.2	7.1	20.9	34.1	TOTAL (A6-A10). ....	
1.5	0.6	-	0.1	0.2	0.8	2.5	5.4	15.5		
2.5	0.3	0.1	0.1	0.2	1.0	4.8	12.6	23.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE .....	A 15
*	0.5	-	-	-	-	0.2	-	-		
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
*	0.3	0.1	-	-	-	0.1	-	-		
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
*	-	-	*	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
*	-	-	*	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2		
0.2	2.1	0.7	0.1	0.2	-	0.2	0.4	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	3.3	0.4	0.1	0.1	*	0.1	0.2	0.3		
0.2	2.7	0.6	0.1	0.1	*	0.1	0.3	0.2		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.4	-	TETANOS .....	A 20
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
				-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
				NUMBER - NOMBRE								
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M F T	63 43 106	17 12 29	- - -	2 1 3	1 - 1	4 2 6	17 13 30	11 3 14	11 12 23	- - -
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M F T	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- - 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -
A 24	SMALLPOX	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 25	MEASLES	M F T	7 9 16	1 1 2	4 4 8	1 4 5	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 26	YELLOW FEVER	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	24 14 38	3 2 5	4 2 6	6 6 12	3 1 4	6 1 7	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS	M F T	24 41 65	2 2 4	1 1 2	3 8 11	1 2 3	2 7 9	5 9 14	5 5 10	5 7 12	- - -
A 29	OTHER VIRAL DISEASES	M F T	42 39 81	7 5 12	7 5 12	4 8 12	3 - 3	6 2 8	5 7 12	3 3 6	7 9 16	- - -
A 30	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 31	MALARIA	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 32	TRYPANOSOMIASIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 33	RELAPSING FEVER	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SYPHILIS (A34-A37).												
A 34	CONGENITAL	M F T	- 2 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M F T	12 7 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5	8 5 13	1 - 1	- - -
A 37	OTHER	M F T	14 6 20	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5	7 3 10	4 1 5	- - -
TOTAL (A34-A37).												
		M F T	26 15 41	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	6 4 10	15 9 24	5 1 6	- - -
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS	M F T	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -
A 39	SCHISTOSOMIASIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 40	HYDATIDOSIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 41	FILARIAL INFECTION	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA 1969 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
	RATE - TAUX									
0.6	9.0	-	0.1	0.1	0.2	0.9	2.3	4.0	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
0.4	6.7	-	*	-	0.1	0.7	0.6	3.4		
0.5	7.8	-	0.1	*	0.1	0.8	1.4	3.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS	A 23
*	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-	AIGUE	
*	-	-	-	0.1	*	*	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.5	0.5	*	-	-	0.1	-	-	ROUGEOLE .....	A 25
0.1	0.6	0.5	0.2	-	-	-	-	-		
0.1	0.5	0.5	0.1	-	-	*	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE .....	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	1.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	-	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A 27
0.1	1.1	0.3	0.3	0.1	*	0.1	-	-		
0.2	1.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	-		
0.2	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	1.1	1.8	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A 28
0.4	1.1	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	0.9	2.0		
0.3	1.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	1.0	1.9		
0.4	3.7	0.9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	2.6	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A 29
0.4	2.8	0.7	0.4	-	0.1	0.4	0.6	2.5		
0.4	3.2	0.8	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6	2.6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES .....	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME .....	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASIS .....	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE .....	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE .....	A 34
*	0.6	-	-	-	-	-	0.2	-		
*	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE ....	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	-	0.2	1.7	0.4	NERVEUSE .....	A 36
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.9	-		
0.1	-	-	-	-	-	0.1	1.3	0.2		
0.1	-	-	-	-	-	0.2	1.5	1.5	AUTRE .....	A 37
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.6	0.3		
0.1	-	-	-	-	-	0.1	1.0	0.8		
0.2	-	-	-	-	-	0.3	3.2	1.8	TOTAL (A34-A37). ....	
0.1	0.6	-	-	-	-	0.2	1.7	0.3		
0.2	0.3	-	-	-	-	0.3	2.4	1.0		
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASIS .....	A 39
*	-	-	-	-	*	-	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE .....	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED
LIST A NO.			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	-
			AN								NON PRECISE
NUMBER - NOMBRE											
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER .....	M	24	3	1	1	8	4	5	2	-
		F	29	2	1	2	1	16	4	3	-
		T	53	5	2	3	9	20	9	5	-
TOTAL (A1-A44) .....											
		M	746	99	42	26	64	192	157	149	-
		F	517	68	37	37	38	112	71	140	-
		T	1,263	167	79	63	102	304	228	289	-
II. NEOPLASMS.											
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60)											
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	463	-	-	2	18	165	103	174	-
		F	148	-	-	2	9	48	44	44	-
		T	611	-	-	4	27	213	147	218	-
A 46	ESOPHAGUS .....	M	365	-	-	-	10	136	101	118	-
		F	143	-	-	-	4	39	39	61	-
		T	508	-	-	-	14	175	140	179	-
A 47	STOMACH .....	M	1,724	-	-	-	62	514	551	597	-
		F	863	-	-	1	24	183	250	405	-
		T	2,587	-	-	1	86	697	801	1,002	-
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,576	-	-	5	54	445	474	598	-
		F	1,881	-	-	3	68	546	486	778	-
		T	3,457	-	-	8	122	991	960	1,376	-
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION .....	M	754	-	-	-	20	243	217	274	-
		F	515	-	-	5	16	155	126	213	-
		T	1,269	-	-	5	36	398	343	487	-
A 50	LARYNX .....	M	194	-	-	-	9	79	66	40	-
		F	22	-	-	-	-	11	4	7	-
		T	216	-	-	-	9	90	70	47	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG .....	M	4,025	-	-	3	142	1,752	1,381	747	-
		F	682	-	-	3	47	332	168	132	-
		T	4,707	-	-	6	189	2,084	1,549	879	-
A 52	BONE .....	M	113	1	2	12	7	20	23	26	-
		F	80	-	1	13	7	22	14	19	-
		T	193	1	3	25	11	42	37	45	-
A 53	SKIN .....	M	202	-	-	7	29	71	30	65	-
		F	162	-	-	1	5	26	64	29	37
		T	364	-	-	1	12	55	59	102	-
A 54	BREAST .....	M	19	-	-	-	2	3	7	7	-
		F	2,751	-	-	1	324	1,309	510	606	1
		T	2,770	-	-	1	326	1,312	517	613	1
A 55	CERVIX UTERI .....	F	638	-	-	2	123	282	122	109	-
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	466	-	-	-	23	146	137	160	-
A 57	PROSTATE .....	M	1,562	-	-	1	2	150	446	962	-
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.											
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159) .....	M	1,382	-	3	2	4	56	482	423	412
		F	1,157	-	2	2	2	45	320	347	439
		T	2,539	-	5	4	6	101	802	770	851
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163) .....	M	65	-	1	1	2	9	29	10	13
		F	52	-	-	1	-	6	16	9	20
		T	117	-	1	2	2	15	45	19	33
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171) .....	M	74	-	-	4	4	7	35	12	12
		F	55	2	-	4	5	8	17	6	13
		T	129	2	-	8	9	15	52	18	25
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) .....	F	856	-	-	4	4	67	425	217	139
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	97	-	1	-	1	3	25	22	45

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
	RATE - TAUX									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASIS .....	A 43
*	-	-	-	-	*	-	-	-		
0.2	1.6	0.1	-	0.1	0.3	0.2	1.1	0.7	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44
0.3	1.1	0.1	-	0.1	*	0.8	0.7	0.8	INFECTIEUSES ET	
0.3	1.4	0.1	-	0.1	0.2	0.5	0.9	0.8	PARASITAIRES	
7.1	52.2	5.2	1.1	0.9	2.4	10.0	33.1	54.6	TOTAL (A1-A44). ....	
4.9	37.8	4.8	1.7	0.7	1.5	5.8	13.2	39.5		
6.0	45.2	5.0	1.4	0.8	1.9	7.9	22.5	46.1		
II. TUMEURS.										
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).										
4.4	-	-	0.1	0.1	0.7	8.6	21.7	63.8	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.4	-	-	0.1	0.1	0.3	2.5	8.2	12.4		
2.9	-	-	0.1	0.1	0.5	5.5	14.5	34.8		
3.5	-	-	-	-	0.4	7.1	21.3	43.3	ESOPHAGE .....	A 46
1.4	-	-	-	-	0.2	2.0	7.3	17.2		
2.4	-	-	-	-	0.3	4.5	13.8	28.5		
16.3	-	-	-	-	2.3	26.9	116.2	218.8	ESTOMAC .....	A 47
8.2	-	-	-	0.1	0.9	9.4	46.5	114.3		
12.3	-	-	-	*	1.6	18.1	79.1	159.8		
14.9	-	-	-	0.3	2.0	23.3	100.0	219.2	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
17.9	-	-	-	0.2	2.6	28.2	90.4	219.6		
16.4	-	-	-	0.2	2.3	25.7	94.9	219.5		
7.1	-	-	-	-	0.8	12.7	45.8	100.4	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
4.9	-	-	-	0.3	0.6	8.0	23.4	60.1	SIGMOIDIENNE	
6.0	-	-	-	0.1	0.7	10.3	33.9	77.7		
1.8	-	-	-	-	0.3	4.1	13.9	14.7	LARYNX .....	A 50
0.2	-	-	-	-	-	0.6	0.7	2.0		
1.0	-	-	-	-	0.2	2.3	6.9	7.5		
38.1	-	-	-	0.2	5.3	91.6	291.2	273.8	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
6.5	-	-	-	0.2	1.8	17.1	31.2	37.3		
22.3	-	-	-	0.2	3.6	54.1	153.0	140.2		
1.1	0.5	0.2	0.5	1.2	0.3	1.0	4.9	9.5	OS .....	A 52
0.8	-	0.1	0.6	0.4	0.2	1.1	2.6	5.4		
0.9	0.3	0.2	0.5	0.8	0.2	1.1	3.7	7.2		
1.9	-	-	-	0.4	1.1	3.7	6.3	23.8	PEAU .....	A 53
1.5	-	-	*	0.3	1.0	3.3	5.4	10.4		
1.7	-	-	*	0.3	1.0	3.5	5.8	16.3		
0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	1.5	2.6	SEIN .....	A 54
26.2	-	-	-	0.1	12.4	67.6	94.8	171.1		
13.2	-	-	-	*	6.2	34.1	51.1	97.8		
6.1	-	-	-	0.1	4.7	14.6	22.7	30.8	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.4	-	-	-	-	0.9	7.5	25.5	45.2	UTERUS, AUTRE .....	A 56
14.8	-	-	*	0.1	0.1	7.8	94.1	352.6	PROSTATE .....	A 57
									SIEGES AUTRES OU SANS	A 58
									PRECISION.	
13.1	-	0.4	0.1	0.2	2.1	25.2	89.2	151.0	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A
11.0	-	0.3	0.1	0.1	1.7	16.5	64.5	123.9	PERITOINE (155-159)	
12.1	-	0.3	0.1	0.2	1.9	20.8	76.1	135.7		
0.6	-	0.1	*	0.1	0.3	1.5	2.1	4.8	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.5	-	-	*	-	0.2	0.8	1.7	5.6	(160,163)	
0.6	-	0.1	*	0.1	0.3	1.2	1.9	5.3		
0.7	-	-	0.2	0.2	0.3	1.8	2.5	4.4	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.5	1.1	-	0.2	0.3	0.3	0.9	1.1	3.7	PARTIES MOLLES (171)	
0.6	0.5	-	0.2	0.2	0.3	1.4	1.8	4.0		
8.2	-	-	0.2	0.2	2.6	21.9	40.3	39.2	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
									LARGE (183)	
									ORGANES GENITAUX AUTRES ...	E
									OU NON PRECISES DE LA	
									FEMME (184)	
0.9	-	0.1	-	0.1	0.1	1.3	4.1	12.7		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)			AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE	
LIST NO.	A		CANADA	-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
NUMBER - NOMBRE													
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	102	-	1	-	15	29	32	4	21	-
G		BLADDER (188) .....	M	639	-	1	1	-	4	128	207	298	-
			F	210	-	-	-	-	5	37	59	109	-
			T	849	-	1	1	-	9	165	266	407	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED .... URINARY ORGANS (189)	M	413	1	3	3	-	19	179	119	89	-
			F	219	-	11	1	2	8	75	59	63	-
			T	632	1	14	4	2	27	254	178	152	-
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	494	3	31	42	25	79	227	68	19	-
			F	335	3	15	22	13	50	152	65	15	-
			T	829	6	46	64	38	129	379	133	34	-
J		OTHER .....	M	600	-	3	6	7	28	192	171	193	-
			F	615	-	3	1	2	23	180	152	254	-
			T	1,215	-	6	7	9	51	372	323	447	-
		TOTAL (A58). ....	M	3,769	4	43	59	57	231	1,304	1,014	1,057	-
			F	3,596	5	32	35	29	215	1,247	936	1,097	-
			T	7,365	9	75	94	86	446	2,551	1,950	2,154	-
A	59	LEUKAEMIA .....	M	788	4	39	92	37	64	196	149	207	-
			F	536	3	26	60	23	62	146	65	151	-
			T	1,324	7	65	152	60	126	342	214	358	-
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.											
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	196	-	-	5	17	56	66	37	15	-
			F	99	-	-	1	10	31	27	20	10	-
			T	295	-	-	6	27	87	93	57	25	-
B		OTHER .....	M	730	2	4	24	14	59	271	181	175	-
			F	565	1	1	4	8	26	207	167	151	-
			T	1,295	3	5	28	22	85	478	348	326	-
		TOTAL (A60). ....	M	926	2	4	29	31	115	337	218	190	-
			F	664	1	1	5	18	57	234	187	161	-
			T	1,590	3	5	34	49	172	571	405	351	-
		TOTAL (A45-A60). ....	M	16,480	11	88	195	164	765	5,415	4,780	5,062	-
			F	13,147	9	60	116	98	1,002	4,764	3,117	3,980	-
			T	29,627	20	148	311	262	1,767	10,179	7,897	9,042	1
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	149	4	3	7	9	14	43	39	30	-
			F	174	4	6	4	6	27	55	34	38	-
			T	323	8	9	11	15	41	98	73	68	-
		TOTAL (A45-A61). ....	M	16,629	15	91	202	173	779	5,458	4,819	5,092	-
			F	13,321	13	66	120	104	1,029	4,819	3,151	4,018	1
			T	29,950	28	157	322	277	1,808	10,277	7,970	9,110	1
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.													
A	62	NON-TOXIC GOITRE .....	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			F	9	-	-	-	-	1	1	2	6	-
			T	11	-	-	-	-	1	1	2	7	-
A	63	THYROTOXICOSIS .....	M	6	-	-	-	-	2	1	3	-	-
			F	23	-	-	-	1	1	8	6	7	-
			T	29	-	-	-	1	1	10	7	10	-
A	64	DIABETES MELLITUS .....	M	1,252	1	2	3	10	70	298	340	528	-
			F	1,610	-	5	9	10	42	314	494	736	-
			T	2,862	1	7	12	20	112	612	834	1,264	-
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY .... STATES	M	66	5	-	2	1	1	8	11	38	-
			F	66	6	-	2	2	3	8	6	39	-
			T	132	11	-	4	3	4	16	17	77	-
A	66	OTHER .....	M	219	22	14	19	6	19	59	51	29	-
			F	231	23	12	21	7	23	62	45	38	-
			T	450	45	26	40	13	42	121	96	67	-
		TOTAL (A62-A66). ....	M	1,545	28	16	24	17	91	367	403	599	-
			F	1,939	29	17	32	20	69	393	553	826	-
			T	3,484	57	33	56	37	160	760	956	1,425	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.													
A	67	ANAEMIAS .....	M	136	3	4	1	2	5	14	24	83	-
			F	148	1	3	9	3	5	24	24	79	-
			T	284	4	7	10	5	10	38	48	162	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE ..
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)	RATE - TAUX								
1.0	-	0.1	-	0.8	1.1	1.7	0.8	7.7	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
6.0	-	0.1	*	-	0.2	6.7	43.7	109.2	VESSIE (188) .....	G
2.0	-	-	-	-	0.2	1.9	11.9	30.8		
4.0	-	0.1	*	-	0.2	4.3	26.3	64.9		
3.9	0.5	0.4	0.1	-	0.7	9.4	25.1	32.6	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2.1	-	1.4	*	0.1	0.3	3.9	11.0	17.8		
3.0	0.3	0.9	0.1	0.1	0.5	6.6	17.6	24.2		
4.7	1.6	3.9	1.8	1.3	3.0	11.9	14.3	7.0	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.2	1.7	2.0	1.0	0.7	1.9	7.8	12.1	4.2		
3.9	1.6	2.9	1.4	1.0	2.4	9.8	13.1	5.4		
5.7	-	0.4	0.3	0.4	1.1	10.0	36.1	70.7	AUTRE .....	J
5.9	-	0.4	*	0.1	0.9	9.3	28.3	71.7		
5.8	-	0.4	0.2	0.2	1.0	9.7	31.9	71.3		
35.7	2.1	5.3	2.5	3.0	8.7	68.2	213.8	387.5	TOTAL (A58) .....	
34.3	2.8	4.2	1.6	1.6	8.2	64.4	174.0	309.7		
35.0	2.4	4.8	2.1	2.3	8.5	66.3	192.7	343.5		
7.5	2.1	4.8	3.9	1.9	2.4	10.3	31.4	75.9	LEUCEMIES .....	A 59
5.1	1.7	3.4	2.7	1.2	2.4	7.5	12.1	42.6		
6.3	1.9	4.1	3.3	1.6	2.4	8.9	21.1	57.1		
									AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.9	-	-	0.2	0.9	2.1	3.5	7.8	5.5	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
0.9	-	-	*	0.5	1.2	1.4	3.7	2.8		
1.4	-	-	0.1	0.7	1.6	2.4	5.6	4.0		
6.9	1.1	0.5	1.0	0.7	2.2	14.2	38.2	64.1	AUTRE .....	E
5.4	0.6	0.1	0.2	0.4	1.0	10.7	31.0	42.6		
6.1	0.8	0.3	0.6	0.6	1.6	12.4	34.4	52.0		
8.8	1.1	0.5	1.2	1.6	4.3	17.6	46.0	69.6	TOTAL (A60) .....	
6.3	0.6	0.1	0.2	1.0	2.2	12.1	34.8	45.5		
7.5	0.8	0.3	0.7	1.3	3.3	14.8	40.0	56.0		
156.0	5.8	10.9	8.3	8.6	28.8	283.3	1,008.0	1,855.6	TOTAL (A45-A60) .....	
125.2	5.0	7.9	5.2	5.2	38.3	245.9	579.5	1,123.7		
140.7	5.4	9.4	6.8	6.9	33.5	264.5	780.3	1,442.1		
1.4	2.1	0.4	0.3	0.5	0.5	2.2	8.2	11.0	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.7	2.2	0.8	0.2	0.3	1.0	2.8	6.3	10.7		
1.5	2.2	0.6	0.2	0.4	0.8	2.5	7.2	10.8		
157.4	7.9	11.3	8.6	9.1	29.3	285.5	1,016.2	1,866.6	TOTAL (A45-A61) .....	
126.9	7.2	8.6	5.4	5.6	39.3	248.7	585.8	1,134.4		
142.2	7.6	10.0	7.0	7.3	34.3	267.0	787.5	1,453.0		
									III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
*	-	-	-	-	*	-	-	0.4	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.4	1.7		
0.1	-	-	-	-	*	*	0.2	1.1		
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.2	-	-	-	0.1	*	0.4	1.1	2.0		
0.1	-	-	-	*	*	0.3	0.7	1.6		
11.9	0.5	0.2	0.1	0.5	2.6	15.6	71.7	193.5	DIABETE SUCRE .....	A 64
15.3	-	0.7	0.4	0.5	1.6	16.2	91.8	207.8		
13.6	0.3	0.4	0.3	0.5	2.1	15.9	82.4	201.6		
0.6	2.6	-	0.1	0.1	*	0.4	2.3	13.9	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.6	3.3	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	11.0		
0.6	3.0	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.7	12.3		
2.1	11.6	1.7	0.8	0.3	0.7	3.1	10.8	10.6	AUTRE .....	A 66
2.2	12.8	1.6	0.9	0.4	0.9	3.2	8.4	10.7		
2.1	12.2	1.7	0.9	0.3	0.8	3.1	9.5	10.7		
14.6	14.8	2.0	1.0	0.9	3.4	19.2	85.0	219.6	TOTAL (A62-A66) .....	
18.5	16.1	2.2	1.4	1.1	2.6	20.3	102.8	233.2		
16.5	15.4	2.1	1.2	1.0	3.0	19.7	94.5	227.3		
									IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.3	1.6	0.5	*	0.1	0.2	0.7	5.1	30.4	ANEMIES .....	A 67
1.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	1.2	4.5	22.3		
1.3	1.1	0.4	0.2	0.1	0.2	1.0	4.7	25.8		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE										NOT STATED
LIST A NO.		CANADA	-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NON PRECIS	
NUMBER - NOMBRE												
A 68 OTHER .....	M	80	13	5	3	2	7	17	14	19	-	
	F	64	4	3	2	1	6	24	10	14	-	
	T	144	17	8	5	3	13	41	24	33	-	
TOTAL (A67,A68) .....		M	216	16	9	4	4	12	31	38	102	
	F	212	5	6	11	4	11	48	34	93	-	
	T	428	21	15	15	8	23	79	72	195	-	
V. MENTAL DISORDERS.												
A 69 PSYCHOSES .....	M	75	-	-	-	-	8	21	19	27	-	
	F	70	-	-	-	-	6	14	13	37	-	
	T	145	-	-	-	-	14	35	32	64	-	
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	235	-	-	-	9	56	109	42	19	-	
	F	84	-	-	-	-	31	30	14	9	-	
	T	319	-	-	-	9	87	139	56	28	-	
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	6	-	-	4	-	-	2	-	-	-	
	F	9	1	1	1	1	1	2	1	1	-	
	T	15	1	1	5	1	1	4	1	1	-	
TOTAL (A69-A71) .....		M	316	-	-	4	9	64	132	61	46	
	F	163	1	1	1	1	38	46	28	47	-	
	T	479	1	1	5	10	102	178	89	93	-	
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.												
A 72 MENINGITIS .....	M	82	31	15	8	2	4	15	6	1	-	
	F	67	18	12	15	2	4	7	4	5	-	
	T	149	49	27	23	4	8	22	10	6	-	
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	89	-	-	-	-	26	44	14	5	-	
	F	105	-	-	-	2	30	54	16	3	-	
	T	194	-	-	-	2	56	98	30	8	-	
A 74 EPILEPSY .....	M	124	3	8	16	16	41	31	6	3	-	
	F	97	6	11	13	14	18	23	7	5	-	
	T	221	9	19	29	30	59	54	13	8	-	
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
	T	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
A 76 CATARACT .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 77 GLAUCOMA .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	34	15	-	4	1	5	4	2	3	-	
	F	17	11	1	1	-	1	1	2	-	-	
	T	51	26	1	5	1	6	5	4	3	-	
A 79 OTHER .....	M	596	21	38	41	32	41	131	113	179	-	
	F	512	15	23	21	13	28	91	128	193	-	
	T	1,108	36	61	62	45	69	222	241	372	-	
TOTAL (A72-A79) .....		M	928	70	61	69	51	118	225	141	193	
	F	802	51	47	50	31	81	176	159	207	-	
	T	1,730	121	108	119	82	199	401	300	400	-	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.												
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.												
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	14	-	-	-	1	1	6	3	3	-	
	F	13	-	1	1	-	2	2	2	5	-	
	T	27	-	1	1	1	3	8	5	8	-	
B OTHER .....	M	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	
	F	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	
	T	7	-	-	-	1	-	6	-	-	-	
TOTAL (A80) .....		M	18	-	-	-	1	10	3	3	-	
	F	16	-	1	1	1	2	4	2	5	-	
	T	34	-	1	1	2	3	14	5	8	-	
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M	662	-	-	3	10	83	298	141	127	-	
	F	768	-	-	1	7	77	308	197	178	-	
	T	1,430	-	-	4	17	160	606	338	305	-	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)										AGE - AGE		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A				
-1 YEAR(2) AN(2)										1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
RATE - TAUX																		
0.8	6.8	0.6	0.1	0.1	0.3	0.9	3.0	7.0	AUTRE .....		A 68							
0.6	2.2	0.4	0.1	0.1	0.2	1.2	1.9	4.0										
0.7	4.6	0.5	0.1	0.1	0.2	1.1	2.4	5.3										
2.0	8.4	1.1	0.2	0.2	0.5	1.6	8.0	37.4	TOTAL (A67,A68). ....									
2.0	2.8	0.8	0.5	0.2	0.4	2.5	6.3	26.3										
2.0	5.7	1.0	0.3	0.2	0.4	2.1	7.1	31.1										
V. TROUBLES MENTAUX.																		
0.7	-	-	-	-	0.3	1.1	4.0	9.9	PSYCHOSES .....		A 69							
0.7	-	-	-	-	0.2	0.7	2.4	10.4										
0.7	-	-	-	-	0.3	0.9	3.2	10.2										
2.2	-	-	-	0.5	2.1	5.7	8.9	7.0	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES		A 70							
0.8	-	-	-	-	1.2	1.5	2.6	2.5										
1.5	-	-	-	0.2	1.6	3.6	5.5	4.5										
0.1	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE .....		A 71							
0.1	0.6	0.1	*	0.1	*	0.1	0.2	0.3										
0.1	0.3	0.1	0.1	*	*	0.1	0.1	0.2										
3.0	-	-	0.2	0.5	2.4	6.9	12.9	16.9	TOTAL (A69-A71). ....									
1.6	0.6	0.1	*	0.1	1.5	2.4	5.2	13.3										
2.3	0.3	0.1	0.1	0.3	1.9	4.6	8.8	14.8										
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																		
0.8	16.3	1.9	0.3	0.1	0.2	0.8	1.3	0.4	MENINGITE .....		A 72							
0.6	10.0	1.6	0.7	0.1	0.2	0.4	0.7	1.4										
0.7	13.3	1.7	0.5	0.1	0.2	0.6	1.0	1.0										
0.8	-	-	-	-	1.0	2.3	3.0	1.8	SCLEROSE EN PLAQUES .....		A 73							
1.0	-	-	-	0.1	1.1	2.8	3.0	0.8										
0.9	-	-	-	0.1	1.1	2.5	3.0	1.3										
1.2	1.6	1.0	0.7	0.8	1.5	1.6	1.3	1.1	EPILEPSIE .....		A 74							
0.9	3.3	1.4	0.6	0.7	0.7	1.2	1.3	1.4										
1.0	2.4	1.2	0.6	0.8	1.1	1.4	1.3	1.3										
*	-	-	-	-	*	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL		A 75							
*	0.6	-	-	-	-	-	-	0.3										
*	0.3	-	-	-	*	-	-	0.2										
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	CATARACTE .....		A 76							
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-										
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2										
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	GLAUCOME .....		A 77							
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-										
*	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2										
0.3	7.9	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE		A 78							
0.2	6.1	0.1	*	-	*	0.1	0.4	-										
0.2	7.0	0.1	0.1	*	0.1	0.1	0.4	0.5										
5.6	11.1	4.7	1.8	1.7	1.5	6.9	23.8	65.6	AUTRE .....		A 79							
4.9	8.3	3.0	0.9	0.7	1.1	4.7	23.8	54.5										
5.3	9.7	3.9	1.4	1.2	1.3	5.8	23.8	59.3										
8.8	36.9	7.6	2.9	2.7	4.4	11.8	29.7	70.7	TOTAL (A72-A79). ....									
7.6	28.4	6.2	2.2	1.7	3.1	9.1	29.6	58.4										
8.2	32.7	6.9	2.6	2.2	3.8	10.4	29.6	63.8										
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																		
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.																		
0.1	-	-	-	0.1	*	0.3	0.6	1.1	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)		A							
0.1	-	0.1	*	-	0.1	0.1	0.4	1.4										
0.1	-	0.1	*	*	0.1	0.2	0.5	1.3										
*	-	-	-	-	-	0.2	-	-	AUTRE .....		B							
*	-	-	-	0.1	-	0.1	-	-										
*	-	-	-	*	-	0.2	-	-										
0.2	-	-	-	0.1	*	0.5	0.6	1.1	TOTAL (A80). ....									
0.2	-	0.1	*	0.1	0.1	0.2	0.4	1.4										
0.2	-	0.1	*	0.1	0.1	0.4	0.5	1.3										
6.3	-	-	0.1	0.5	3.1	15.6	29.7	46.6	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES		A 81							
7.3	-	-	*	0.4	2.9	15.9	36.6	50.3										
6.8	-	-	0.1	0.5	3.0	15.7	33.4	48.6										

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)			CANADA	AGE - AGE								NOT STATED -
LIST A NO.				-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NON PRECISE
NUMBER - NOMBRE												
A 82 HYPERTENSIVE DISEASE.												
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400.9,402,404)	M	545	-	-	-	1	14	104	123	303	
		F	732	-	-	-	1	5	76	133	517	
		T	1,277	-	-	-	2	19	180	256	820	
B	OTHER .....	M	285	-	-	-	-	13	68	50	154	
		F	290	-	-	-	1	8	36	73	172	
		T	575	-	-	-	1	21	104	123	326	
TOTAL (A82).		M	830	-	-	-	1	27	172	173	457	
		F	1,022	-	-	-	2	13	112	206	689	
		T	1,852	-	-	-	3	40	284	379	1,146	
A	83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M	29,936	-	-	-	13	910	8,990	8,246	11,774	
		F	18,458	-	-	1	2	167	2,474	4,371	11,443	
		T	48,394	-	-	1	15	1,077	11,464	12,617	23,217	
A	84 OTHER FORMS OF HEART ..... DISEASE	M	1,819	6	4	3	16	64	323	406	997	
		F	1,644	7	-	5	6	45	184	272	1,125	
		T	3,463	13	4	8	22	109	507	678	2,122	
A	85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M	7,481	2	2	8	16	165	1,258	1,818	4,212	
		F	8,177	3	4	9	16	200	956	1,521	5,467	
		T	15,658	5	6	17	32	365	2,214	3,339	9,679	
A	86 DISEASES OF ARTERIES, ..... ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M	2,694	1	1	-	11	38	419	616	1,608	
		F	2,245	-	-	-	2	28	140	289	1,786	
		T	4,939	1	1	-	13	66	559	905	3,394	
A	87 VENOUS THROMBOSIS AND ..... EMBOLISM	M	422	-	-	1	2	17	111	119	172	
		F	382	-	-	-	2	29	80	94	177	
		T	804	-	-	1	4	46	191	213	349	
A	88 OTHER .....	M	58	-	-	-	-	2	23	15	18	
		F	66	-	-	-	-	4	13	16	33	
		T	124	-	-	-	-	6	36	31	51	
TOTAL (A80-A88).		M	43,920	9	7	15	70	1,307	11,604	11,537	19,368	
		F	32,778	10	5	17	38	565	4,271	6,968	20,903	
		T	76,698	19	12	32	108	1,872	15,875	18,505	40,271	
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.												
A	89 ACUTE RESPIRATORY ..... INFECTIONS	M	104	30	17	4	2	6	12	12	21	
		F	88	31	12	3	3	7	14	7	11	
		T	192	61	29	7	5	13	26	19	32	
A	90 INFLUENZA .....	M	372	9	8	5	3	18	70	88	171	
		F	370	12	1	3	4	17	53	69	211	
		T	742	21	9	8	7	35	123	157	382	
PNEUMONIA (A91, A92).												
A	91 VIRAL .....	M	73	29	6	2	2	3	12	7	12	
		F	61	20	6	1	4	5	7	7	11	
		T	134	49	12	3	6	8	19	14	23	
A	92 OTHER .....	M	3,022	318	51	30	26	79	399	536	1,583	
		F	2,278	217	51	22	26	68	225	284	1,385	
		T	5,300	535	102	52	52	147	624	820	2,968	
TOTAL (A91, A92).		M	3,095	347	57	32	28	82	411	543	1,595	
		F	2,339	237	57	23	30	73	232	291	1,396	
		T	5,434	584	114	55	58	155	643	834	2,991	
A	93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, .... AND ASTHMA	M	2,531	11	7	7	10	37	666	865	928	
		F	613	8	4	5	8	29	177	171	211	
		T	3,144	19	11	12	18	66	843	1,036	1,139	
A	94 HYPERTROPHY OF TONSILS ..... AND ADENOIDS	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		F	3	1	1	1	-	-	-	-	-	
		T	4	1	1	2	-	-	-	-	-	
A	95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M	43	2	-	-	1	4	12	12	12	
		F	18	-	-	1	-	-	6	5	6	
		T	61	2	-	1	1	4	18	17	18	
A	96 OTHER .....	M	613	31	8	3	6	26	137	168	234	
		F	325	23	6	3	4	23	63	64	139	
		T	938	54	14	6	10	49	200	232	373	
TOTAL (A89-A96).		M	6,759	430	97	52	50	173	1,308	1,688	2,961	
		F	3,756	312	81	39	49	149	545	607	1,974	
		T	10,515	742	178	91	99	322	1,853	2,295	4,935	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
	RATE - TAUX									
5.2	-	-	-	0.1	0.5	5.4	25.9	111.1	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
7.0	-	-	-	0.1	0.2	3.9	24.7	146.0	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	-	-	-	0.1	0.4	4.7	25.3	130.8	(400,1,400,9,402,404)	
2.7	-	-	-	-	0.5	3.6	10.5	56.5	AUTRE .....	B
2.8	-	-	-	0.1	0.3	1.9	13.6	48.6		
2.7	-	-	-	*	0.4	2.7	12.2	52.0		
7.9	-	-	-	0.1	1.0	9.0	36.5	167.5	TOTAL (A82). ....	
9.7	-	-	-	0.1	0.5	5.8	38.3	194.5		
8.8	-	-	-	0.1	0.8	7.4	37.4	182.8		
283.4	-	-	-	0.7	34.2	470.3	1,738.9	4,316.0	MALADIES ISCHEMIQUES DU ....	A 83
175.8	-	-	*	0.1	6.4	127.7	812.6	3,230.7	COEUR	
229.8	-	-	*	0.4	20.4	297.8	1,246.6	3,702.9		
17.2	3.2	0.5	0.1	0.8	2.4	16.9	85.6	365.5	AUTRES FORMES DES .....	A 84
15.7	3.9	-	0.2	0.3	1.7	9.5	50.6	317.6	CARDIOPATHIES	
16.4	3.5	0.3	0.2	0.6	2.1	13.2	67.0	338.4		
70.8	1.1	0.2	0.3	0.8	6.2	65.8	383.4	1,544.0	MALADIES CEREbro-VASCULAIRES	A 85
77.9	1.7	0.5	0.4	0.9	7.6	49.3	282.8	1,543.5		
74.3	1.4	0.4	0.4	0.8	6.9	57.5	329.9	1,543.7		
25.5	0.5	0.1	-	0.6	1.4	21.9	129.9	589.4	MALADIES DES ARTERES, .....	A 86
21.4	-	-	-	0.1	1.1	7.2	53.7	504.2	ARTERIOLES, ET	
23.5	0.3	0.1	-	0.3	1.3	14.5	89.4	541.3	CAPILLAIRES	
4.0	-	-	*	0.1	0.6	5.8	25.1	63.0	EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A 87
3.6	-	-	-	0.1	1.1	4.1	17.5	50.0	VEINEUSES	
3.8	-	-	*	0.1	0.9	5.0	21.0	55.7		
0.5	-	-	-	-	0.1	1.2	3.2	6.6	AUTRE .....	A 88
0.6	-	-	-	-	0.2	0.7	3.0	9.3		
0.6	-	-	-	-	0.1	0.9	3.1	8.1		
415.8	4.7	0.9	0.6	3.7	49.2	607.0	2,432.9	7,099.7	TOTAL (A80-A88). ....	
312.2	5.6	0.7	0.8	2.0	21.6	220.5	1,295.4	5,901.5		
364.2	5.1	0.8	0.7	2.9	35.5	412.4	1,828.4	6,422.8		
									VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
1.0	15.8	2.1	0.2	0.1	0.2	0.6	2.5	7.7	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
0.8	17.2	1.6	0.1	0.2	0.3	0.7	1.3	3.1	RESPIRATOIRES	
0.9	16.5	1.8	0.2	0.1	0.2	0.7	1.9	5.1		
3.5	4.7	1.0	0.2	0.2	0.7	3.7	18.6	62.7	GRIPPE .....	A 90
3.5	6.7	0.1	0.1	0.2	0.6	2.7	12.8	59.6		
3.5	5.7	0.6	0.2	0.2	0.7	3.2	15.5	60.9		
									PNEUMONIE (A91, A92).	
0.7	15.3	0.7	0.1	0.1	0.1	0.6	1.5	4.4	VIRALE .....	A 91
0.6	11.1	0.8	*	0.2	0.2	0.4	1.3	3.1		
0.6	13.3	0.8	0.1	0.2	0.2	0.5	1.4	3.7		
28.6	167.5	6.3	1.3	1.4	3.0	20.9	113.0	580.3	AUTRE .....	A 92
21.7	120.7	6.7	1.0	1.4	2.6	11.6	52.8	391.0		
25.2	144.7	6.5	1.1	1.4	2.8	16.2	81.0	473.4		
29.3	182.8	7.1	1.4	1.5	3.1	21.5	114.5	584.7	TOTAL (A91, A92). ....	
22.3	131.8	7.5	1.0	1.6	2.8	12.0	54.1	394.1		
25.8	158.0	7.3	1.2	1.5	2.9	16.7	82.4	477.0		
24.0	5.8	0.9	0.3	0.5	1.4	34.8	182.4	340.2	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
5.8	4.4	0.5	0.2	0.4	1.1	9.1	31.8	59.6	ASTHME	
14.9	5.1	0.7	0.3	0.5	1.3	21.9	102.4	181.7		
*	-	*	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGOALES	A 94
*	0.6	0.1	*	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
*	0.3	0.1	*	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
0.4	1.1	-	-	0.1	0.2	0.6	2.5	4.4	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.2	-	*	-	-	-	0.3	0.9	1.7	DU POUMON	
0.3	0.5	*	*	*	0.1	0.5	1.7	2.9		
5.8	16.3	1.0	0.1	0.3	1.0	7.2	35.4	85.8	AUTRE .....	A 96
3.1	12.8	0.8	0.1	0.2	0.9	3.3	11.9	39.2		
4.5	14.6	0.9	0.1	0.3	0.9	5.2	22.9	59.5		
64.0	226.6	12.1	2.2	2.6	6.5	68.4	356.0	1,085.4	TOTAL (A89-A96). ....	
35.8	173.5	10.6	1.7	2.6	5.7	28.1	112.8	557.3		
49.9	200.7	11.3	2.0	2.6	6.1	48.1	226.8	787.1		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE										NOT STATED NON PRECISE	
CANADA		-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+				
		AN	NUMBER - NOMBRE										
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
	F	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	T	8	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	
A 98 PEPTIC ULCER	M	667	-	-	7	31	209	195	225	-	-	-	
	F	268	1	1	1	19	47	63	136	-	-	-	
	T	935	1	1	8	50	256	258	361	-	-	-	
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M	34	2	1	-	3	8	9	11	-	-	-	
	F	20	-	-	1	1	2	1	15	-	-	-	
	T	54	2	1	1	4	10	10	26	-	-	-	
A 100 APPENDICITIS	M	69	1	1	6	3	16	15	21	-	-	-	
	F	41	1	2	3	2	3	8	20	-	-	-	
	T	110	2	3	9	5	19	23	41	-	-	-	
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	353	31	3	1	9	66	75	165	-	-	-	
	F	347	25	2	3	12	61	71	173	-	-	-	
	T	700	56	5	4	21	127	146	338	-	-	-	
A 102 CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,059	5	4	1	162	564	220	100	-	-	-	
	F	589	3	2	4	93	298	116	69	-	-	-	
	T	1,648	8	6	5	255	862	336	169	-	-	-	
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	244	-	-	-	4	43	66	131	-	-	-	
	F	330	-	-	4	13	63	78	172	-	-	-	
	T	574	-	-	4	17	106	144	303	-	-	-	
A 104 OTHER	M	658	20	6	9	61	210	133	217	-	-	-	
	F	653	11	5	18	47	137	137	298	-	-	-	
	T	1,311	31	6	27	108	347	270	515	-	-	-	
TOTAL (A97-A104)	M	3,089	60	16	27	274	1,117	713	870	-	-	-	
	F	2,251	42	4	35	188	611	474	883	-	-	-	
	T	5,340	102	20	62	462	1,728	1,187	1,753	-	-	-	
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.													
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M	27	2	1	1	3	8	6	6	-	-	-	
	F	15	1	-	-	1	4	3	6	-	-	-	
	T	42	3	1	1	4	12	9	12	-	-	-	
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	380	1	1	3	10	38	86	153	-	-	-	
	F	342	1	-	5	13	20	54	77	-	-	-	
	T	722	2	1	8	23	58	142	230	-	-	-	
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M	324	2	-	2	16	48	79	177	-	-	-	
	F	289	1	2	1	16	61	69	139	-	-	-	
	T	613	3	2	3	32	109	148	316	-	-	-	
A 108 CALCULUS	M	48	-	-	-	3	13	9	23	-	-	-	
	F	38	-	-	-	1	11	13	13	-	-	-	
	T	86	-	-	-	4	24	22	36	-	-	-	
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	273	-	-	-	-	11	61	201	-	-	-	
A 110 BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 111 OTHER	M	296	3	3	6	10	47	63	164	-	-	-	
	F	209	2	3	4	14	41	44	98	-	-	-	
	T	505	5	6	10	24	88	107	262	-	-	-	
TOTAL (A105-A111)	M	1,348	8	2	19	70	215	304	724	-	-	-	
	F	894	5	3	10	18	52	206	429	-	-	-	
	T	2,242	13	5	16	37	122	386	510	1,153	-	-	
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.													
A 112 TOXAEMIAS	F	12	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	
A 113 HAEMORRHAGE	F	14	-	-	4	10	-	-	-	-	-	-	
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	13	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	
A 116 SEPSIS	F	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
A 117 OTHER COMPLICATIONS	F	26	-	-	6	20	-	-	-	-	-	-	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LES SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)		AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
-1 YEAR(2) - AN(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+					
RATE - TAUX													
										IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.			
*	0.5	0.1	-	0.1	*	0.1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ... A 97				
*	0.6	-	-	0.1	*	-	-	-	PARODONTE				
*	0.5	0.1	-	0.1	*	*	-	-					
6.3	-	-	-	0.4	1.2	10.9	41.1	82.5	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU ... A 98				
2.6	0.6	-	*	0.1	0.7	2.4	11.7	38.4	DUODENUM				
4.4	0.3	-	*	0.2	0.9	6.7	25.5	57.6					
0.3	1.1	0.1	-	-	0.1	0.4	1.9	4.0	GASTRITE ET DUODENITE ..... A 99				
0.2	-	-	-	0.1	*	0.1	0.2	4.2					
0.3	0.5	0.1	-	*	0.1	0.3	1.0	4.1					
0.7	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.8	3.2	7.7	APPENDICITE ..... A 100				
0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	1.5	5.6					
0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	2.3	6.5					
3.3	16.3	0.4	0.1	0.1	0.3	3.5	15.8	60.5	OCCCLUSION INTESTINALE ET ... A 101				
3.3	13.9	-	0.1	0.2	0.5	3.1	13.2	48.8	HERNIE				
3.3	15.1	0.2	0.1	0.1	0.4	3.3	14.4	53.9					
10.0	2.6	0.5	*	0.2	6.1	29.5	46.4	36.7	CIRRHOSE DU FOIE ..... A 102				
5.6	1.7	0.3	0.2	0.2	3.6	15.4	21.6	19.5					
7.8	2.2	0.4	0.1	0.2	4.8	22.4	33.2	27.0					
2.3	-	-	-	-	0.2	2.2	13.9	48.0	LITHIAS BILIAIRE ET ..... A 103				
3.1	-	-	-	0.2	0.5	3.3	14.5	48.6	CHOLECYSTITIS				
2.7	-	-	-	0.1	0.3	2.8	14.2	48.3					
6.2	10.6	0.7	0.1	0.5	2.3	11.0	28.0	79.5	AUTRE ..... A 104				
6.2	6.1	-	0.2	1.0	1.8	7.1	25.5	84.1					
6.2	8.4	0.4	0.2	0.7	2.0	9.0	26.7	82.1					
29.2	31.6	2.0	0.5	1.4	10.3	58.4	150.4	318.9	TOTAL (A97-A104). ....				
21.4	23.4	0.5	0.6	1.9	7.2	31.5	88.1	249.3					
25.4	27.6	1.3	0.6	1.6	8.8	44.9	117.3	279.6					
										X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.			
0.3	1.1	0.1	-	0.1	0.1	0.4	1.3	2.2	NEPHRITE AIGUE ..... A 105				
0.1	0.6	-	-	-	*	0.2	0.6	1.7					
0.2	0.8	0.1	-	*	0.1	0.3	0.9	1.9					
3.6	0.5	0.1	0.1	0.5	1.4	4.6	18.1	56.1	AUTRES FORMES DE NEPHRITE A 106				
3.3	0.6	-	0.2	0.7	0.8	2.8	14.3	48.6	ET NEPHROSE				
3.4	0.5	0.1	0.2	0.6	1.1	3.7	16.1	51.8					
3.1	1.1	-	-	0.1	0.6	2.5	16.7	64.9	INFECTIONS RENALES ..... A 107				
2.8	0.6	-	0.1	0.1	0.6	3.1	12.8	39.2					
2.9	0.8	-	*	0.1	0.6	2.8	14.6	50.4					
0.5	-	-	-	-	0.1	0.7	1.9	8.4	CALCULS ..... A 108				
0.4	-	-	-	-	*	0.6	2.4	3.7					
0.4	-	-	-	-	0.1	0.6	2.2	5.7					
2.6	-	-	-	-	-	0.6	12.9	73.7	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE A 109				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN ..... A 110				
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3					
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2					
2.8	1.6	-	0.1	0.3	0.4	2.5	13.3	60.1	AUTRE ..... A 111				
2.0	1.1	0.4	0.1	0.2	0.5	2.1	8.2	27.7					
2.4	1.4	0.2	0.1	0.3	0.5	2.3	10.6	41.8					
12.8	4.2	0.2	0.3	1.0	2.6	11.2	64.1	265.4	TOTAL (A105-A111). ....				
8.5	2.8	0.4	0.4	1.0	2.0	8.8	38.3	121.1					
10.6	3.5	0.3	0.3	1.0	2.3	10.0	50.4	183.9					
										XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.			
0.1	-	-	-	0.1	0.4	-	-	-	TOXEMIES ..... A 112				
0.1	-	-	-	0.2	0.4	-	-	-	HEMORRAGIE ..... A 113				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES ..... A 114				
									POUR RAISONS LEGALES				
0.1	-	-	-	0.2	0.3	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU ..... A 115				
									SANS PRECISION				
0.1	-	-	-	-	0.5	-	-	-	INFECTIONS ..... A 116				
0.2	-	-	-	0.3	0.8	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS ..... A 117				

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH		AGE - AGE											
LIST A	INTERMEDIATE LIST A	CANADA	-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NOT STATED		
NO.	(EIGHTH REVISION)		AN								NON PRECISE		
NUMBER - NOMBRE													
A 118 DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (A112-A118) .....		F	77	-	-	16	61	-	-	-	-		
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.													
A 119 INFECTIONS .....		M	29	1	1	-	4	7	6	10	-		
		F	12	1	-	-	3	3	3	5	-		
		T	41	2	1	-	4	10	9	15	-		
A 120 OTHER .....		M	32	2	-	2	3	10	8	7	-		
		F	40	1	-	2	6	9	5	17	-		
		T	72	3	-	4	9	19	13	24	-		
TOTAL (A119,A120) .....		M	61	3	1	2	7	17	14	17	-		
		F	52	2	-	2	6	12	8	22	-		
		T	113	5	1	4	13	29	22	39	-		
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.													
A 121 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS		M	102	-	1	1	6	27	26	41	-		
		F	177	-	-	-	3	45	56	73	-		
		T	279	-	1	1	9	72	82	114	-		
A 122 RHEUMATISM .....		M	7	-	-	1	1	2	2	1	-		
		F	8	-	-	1	1	3	1	2	-		
		T	15	-	-	2	2	5	3	3	-		
A 123 OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS		M	12	-	-	1	2	3	1	5	-		
		F	3	-	-	-	-	-	-	3	-		
		T	15	-	-	1	2	3	1	8	-		
A 124 ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES		M	6	-	-	1	1	2	1	1	-		
		F	14	-	-	2	2	4	4	2	-		
		T	20	-	-	3	3	6	5	3	-		
A 125 OTHER .....		M	72	-	-	-	9	29	10	24	-		
		F	122	1	-	4	25	28	16	42	-		
		T	194	1	-	6	34	57	26	66	-		
TOTAL (A121-A125) .....		M	199	-	1	3	19	63	40	72	-		
		F	324	1	-	7	30	80	77	122	-		
		T	523	1	1	10	49	143	117	194	-		
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.													
A 126 SPINA BIFIDA .....		M	118	98	12	5	1	2	-	-	-		
		F	140	118	15	3	1	-	3	-	-		
		T	258	216	27	8	2	2	3	-	-		
A 127 OF HEART .....		M	377	250	30	27	32	17	17	2	2		
		F	365	227	50	27	12	16	15	11	7		
		T	742	477	80	54	44	33	32	13	9		
A 128 OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM		M	69	47	3	2	1	6	6	1	3		
		F	51	32	3	2	5	2	7	-	-		
		T	120	79	6	4	6	8	13	1	3		
A 129 CLEFT PALATE AND CLEFT LIP		M	7	5	2	-	-	-	-	-	-		
		F	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
		T	10	8	2	-	-	-	-	-	-		
A 130 OTHER .....		M	547	378	40	32	19	14	38	12	14		
		F	461	311	58	34	8	11	29	5	5		
		T	1,008	689	98	66	27	25	67	17	19		
TOTAL (A126-A130) .....		M	1,118	778	87	66	53	39	61	15	19		
		F	1,020	691	126	66	26	29	54	16	12		
		T	2,138	1,469	213	132	79	68	115	31	31		
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.													
A 131 BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR		M	177	175	2	-	-	-	-	-	-		
		F	114	114	-	-	-	-	-	-	-		
		T	291	289	2	-	-	-	-	-	-		
A 132 CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD		M	257	257	-	-	-	-	-	-	-		
		F	152	152	-	-	-	-	-	-	-		
		T	409	409	-	-	-	-	-	-	-		
A 133 HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN		M	71	71	-	-	-	-	-	-	-		
		F	60	60	-	-	-	-	-	-	-		
		T	131	131	-	-	-	-	-	-	-		

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)										AGE - AGE		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A					
-1 YEAR(2)										1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
AN(2)										RATE - TAUX									
-										-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
0.7										-	-	-	0.9	2.3	-	-	-	TOTAL (A112-A118). ....	
																	XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.		
0.3										0.5	0.1	-	-	0.2	0.4	1.3	3.7	INFECTION .....	A 119
0.1										0.6	-	-	-	-	0.2	0.6	1.4		
0.2										0.5	0.1	-	-	0.1	0.3	0.9	2.4		
0.3										1.1	-	-	0.1	0.1	0.5	1.7	2.6	AUTRE .....	A 120
0.4										0.6	-	-	0.1	0.2	0.5	0.9	4.8		
0.3										0.8	-	-	0.1	0.2	0.5	1.3	3.8		
0.6										1.6	0.1	-	0.1	0.3	0.9	3.0	6.2	TOTAL (A119,A120). ....	
0.5										1.1	-	-	0.1	0.2	0.6	1.5	6.2		
0.5										1.4	0.1	-	0.1	0.2	0.8	2.2	6.2		
																	XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.		
1.0										-	0.1	*	-	0.2	1.4	5.5	15.0	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.7										-	-	-	-	0.1	2.3	10.4	20.6		
1.3										-	0.1	*	-	0.2	1.9	8.1	18.2		
0.1										-	-	-	0.1	*	0.1	0.4	0.4	RHUMATISME .....	A 122
0.1										-	-	*	0.1	-	0.2	0.2	0.6		
0.1										-	-	*	0.1	*	0.1	0.3	0.5		
* 0.1										-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	1.8	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.1										-	-	-	-	-	-	-	0.8		
0.1										-	-	-	*	*	0.1	0.1	1.3		
0.1										-	-	-	0.1	*	0.1	0.2	0.4	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1										-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.7	0.6	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1										-	-	*	*	0.1	0.2	0.5	0.5	ACQUISES	
0.7										-	-	-	-	0.3	1.5	2.1	8.8	AUTRE .....	A 125
1.2										0.6	-	0.2	0.3	1.0	1.4	3.0	11.9		
0.9										0.3	-	0.1	0.2	0.6	1.5	2.6	10.5		
1.9										-	0.1	*	0.2	0.7	3.3	8.4	26.4	TOTAL (A121-A125). ....	
3.1										0.6	-	0.3	0.4	1.1	4.1	14.3	34.4		
2.5										0.3	0.1	0.2	0.3	0.9	3.7	11.6	30.9		
																	XIV. ANOMALIES CONGENITALES.		
1.1										51.6	1.5	0.2	0.1	0.1	-	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1.3										65.6	2.0	0.1	0.1	-	0.2	-	-		
1.2										58.4	1.7	0.2	0.1	*	0.1	-	-		
3.6										131.7	3.7	1.2	1.7	0.6	0.9	0.4	0.7	COEUR .....	A 127
3.5										126.2	6.5	1.2	0.6	0.6	0.8	2.0	2.0		
3.5										129.0	5.1	1.2	1.2	0.6	0.8	1.3	1.4		
0.7										24.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	1.1	AUTRES ANOMALIES DE .....	A 128
0.5										17.8	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6										21.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.5		
* 0.1										2.6	0.2	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET .....	A 129
* 1.7										-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
* 2.2										0.1	-	-	-	-	-	-	-		
5.2										199.2	5.0	1.4	1.0	0.5	2.0	2.5	5.1	AUTRE .....	A 130
4.4										172.9	7.6	1.5	0.4	0.4	1.5	0.9	1.4		
4.8										186.4	6.2	1.4	0.7	0.5	1.7	1.7	3.0		
10.6										409.9	10.8	2.8	2.8	1.5	3.2	3.2	7.0	TOTAL (A126-A130). ....	
9.7										384.2	16.5	2.9	1.4	1.1	2.8	3.0	3.4		
10.2										397.4	13.6	2.9	2.1	1.3	3.0	3.1	4.9		
																	XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.		
1.7										92.2	0.2	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
1.1										63.4	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.4										78.2	0.1	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIQUE	
2.4										135.4	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.4										84.5	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON	
1.9										110.6	-	-	-	-	-	-	-		
0.7										37.4	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU .....	A 133
0.6										33.4	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	
0.6										35.4	-	-	-	-	-	-	-		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE										NOT STATED - NON-PRECISE	
LIST A NO.		CANADA											
		-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+				
NUMBER - NOMBRE													
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC ..... CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M 879 F 577 T 1,456	879 576 1,455	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 135	OTHER .....	M 908 F 682 T 1,590	907 682 1,589	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
TOTAL (A131-A135) .....		M 2,292 F 1,585 T 3,877	2,289 1,584 3,873	3 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.													
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M 84 F 181 T 265	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 4 6	2 177 259	82 177 259	- - -	- - -	
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M 548 F 299 T 847	123 77 200	7 5 12	3 4 7	12 1 13	35 31 66	111 58 169	75 30 105	178 93 271	- - -	- - -	
TOTAL (A136,A137) .....		M 632 F 480 T 1,112	123 77 200	7 5 12	3 4 7	12 1 13	35 31 66	111 58 169	77 34 111	260 270 530	- - -	- - -	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.													
EXVII. EXTERNAL CAUSE.													
ACCIDENTS (AE138-AE146).													
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.													
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M 4,102 F 1,474 T 5,576	7 10 17	126 75 201	407 205 612	1,399 402 1,801	1,033 289 1,322	714 291 1,005	252 128 380	164 74 238	- - -	- - -	
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M 102 F 18 T 120	1 - 1	13 8 21	4 - 4	27 5 32	26 3 29	21 - 21	7 2 9	3 - 3	- - -	- - -	
TOTAL (AE138) .....		M 4,204 F 1,492 T 5,696	8 10 18	139 83 222	411 205 616	1,426 407 1,833	1,059 292 1,351	735 291 1,026	259 130 389	167 74 241	- - -	- - -	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.													
A	DROWNINGS INVOLVING ..... SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M 232 F 21 T 253	- - -	2 2 4	14 4 18	54 3 57	92 6 98	57 6 63	11 - 11	2 - 2	- - -	- - -	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M 28 F 6 T 34	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3	10 - 10	14 5 19	- 1 1	- - -	- - -	- - -	
C	OTHER TRANSPORT .....	M 230 F 33 T 263	1 1 2	5 3 8	8 7 15	53 6 59	99 6 105	52 7 59	8 - 8	4 3 7	- - -	- - -	
TOTAL (AE139) .....		M 490 F 60 T 550	1 1 2	7 5 12	23 11 34	110 9 119	201 12 213	123 18 141	19 1 20	6 3 9	- - -	- - -	
AE 140 ACCIDENTAL POISONING .....													
		M 420 F 222 T 642	1 2 3	20 15 35	6 5 11	69 34 103	135 60 195	146 80 226	27 20 47	16 6 22	- - -	- - -	
AE 141 ACCIDENTAL FALLS .....													
		M 896 F 752 T 1,648	9 3 12	10 9 19	19 2 21	38 6 44	91 11 102	179 53 232	148 81 229	402 587 989	- - -	- - -	
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES													
		M 416 F 210 T 626	2 6 8	39 38 77	43 42 85	34 7 41	75 18 93	92 40 132	48 21 69	83 38 121	- - -	- - -	
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING .....													
		M 746 F 153 T 899	2 2 4	81 30 111	178 54 232	202 19 221	138 22 160	102 16 118	23 5 28	19 5 24	- - -	- - -	
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES													
		M 119 F 14 T 133	- - -	2 - 2	22 4 26	36 5 41	37 5 42	21 - 21	1 - 1	- - -	- - -	- - -	
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE													
		M 595 F 46 T 641	2 1 3	17 8 25	40 10 50	113 5 118	228 5 233	165 13 178	22 1 23	8 3 11	- - -	- - -	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
	AN(2)										
RATE - TAUX											
8.3	463.1	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134	
5.5	320.3	0.1	-	-	-	-	-	-			
6.9	393.6	0.1	-	-	-	-	-	-			
8.6	477.9	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A 135	
6.5	379.2	-	-	-	-	-	-	-			
7.5	429.9	0.1	-	-	-	-	-	-			
21.7	1,206.0	0.4	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135). ....		
15.1	880.7	0.1	-	-	-	-	-	-			
18.4	1,047.8	0.3	-	-	-	-	-	-			
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.											
0.8	-	-	-	-	-	-	0.4	30.1	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136	
1.7	-	-	-	-	-	-	0.7	50.0			
1.3	-	-	-	-	-	-	0.6	41.3			
5.2	64.8	0.9	0.1	0.6	1.3	5.8	15.8	65.2	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137	
2.8	42.8	0.7	0.2	0.1	1.2	3.0	5.6	26.3			
4.0	54.1	0.8	0.2	0.3	1.3	4.4	10.4	43.2			
6.0	64.8	0.9	0.1	0.6	1.3	5.8	16.2	95.3	TOTAL (A136,A137). ....		
4.6	42.8	0.7	0.2	0.1	1.2	3.0	6.3	76.2			
5.3	54.1	0.8	0.2	0.3	1.3	4.4	11.0	84.5			
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.											
ACCIDENTS (AE138-AE146).											
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.										AE 138	
38.8	3.7	15.7	17.4	73.2	38.9	37.3	53.1	60.1	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A	
14.0	5.6	9.8	9.2	21.5	11.0	15.0	23.8	20.9			
26.5	4.6	12.8	13.4	47.7	25.1	26.1	37.5	38.0			
1.0	0.5	1.6	0.2	1.4	1.0	1.1	1.5	1.1	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B	
0.2	-	1.0	-	0.3	0.1	-	0.4	-			
0.6	0.3	1.3	0.1	0.8	0.5	0.5	0.9	0.5			
39.8	4.2	17.3	17.6	74.6	39.8	38.4	54.6	61.2	TOTAL (AE138). ....		
14.2	5.6	10.9	9.2	21.8	11.1	15.0	24.2	20.9			
27.0	4.9	14.2	13.4	48.5	25.6	26.7	38.4	38.4			
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT										AE 139	
2.2	-	0.2	0.6	2.8	3.5	3.0	2.3	0.7	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A	
0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	-	-			
1.2	-	0.3	0.4	1.5	1.9	1.6	1.1	0.3			
0.3	-	-	*	0.2	0.4	0.7	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B	
0.1	-	-	-	-	-	0.3	0.2	-			
0.2	-	-	*	0.1	0.2	0.5	0.1	-			
2.2	0.5	0.6	0.3	2.8	3.7	2.7	1.7	1.5	AUTRE .....	C	
0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	-	0.8			
1.2	0.5	0.5	0.3	1.6	2.0	1.5	0.8	1.1			
4.6	0.5	0.9	1.0	5.8	7.6	6.4	4.0	2.2	TOTAL (AE139). ....		
0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.9	0.2	0.8			
2.6	0.5	0.8	0.7	3.2	4.0	3.7	2.0	1.4			
4.0	0.5	2.5	0.3	3.6	5.1	7.6	5.7	5.9	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140	
2.1	1.1	2.0	0.2	1.8	2.3	4.1	3.7	1.7			
3.0	0.8	2.2	0.2	2.7	3.7	5.9	4.6	3.5			
8.5	4.7	1.2	0.8	2.0	3.4	9.4	31.2	147.4	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141	
7.2	1.7	1.2	0.1	0.3	0.4	2.7	15.1	165.7			
7.8	3.2	1.2	0.5	1.2	1.9	6.0	22.6	157.7			
3.9	1.1	4.8	1.8	1.8	2.8	4.8	10.1	30.4	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142	
2.0	3.3	5.0	1.9	0.4	0.7	2.1	3.9	10.7			
3.0	2.2	4.9	1.9	1.1	1.8	3.4	6.8	19.3			
7.1	1.1	10.1	7.6	10.6	5.2	5.3	4.9	7.0	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143	
1.5	1.1	3.9	2.4	1.0	0.8	0.8	0.9	1.4			
4.3	1.1	7.1	5.1	5.9	3.0	3.1	2.8	3.8			
1.1	-	0.2	0.9	1.9	1.4	1.1	0.2	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144	
0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	-	-	-			
0.6	-	0.1	0.6	1.1	0.8	0.5	0.1	-			
5.6	1.1	2.1	1.7	5.9	8.6	8.6	4.6	2.9	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145	
0.4	0.6	1.0	0.4	0.3	0.2	0.7	0.2	0.8			
3.0	0.8	1.6	1.1	3.1	4.4	4.6	2.3	1.8			

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1969 - CONCLUDED

CAUSE OF DEATH LIST A NO.		INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED NON PRECISE	
					-1 YEAR AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
														NUMBER - NOMBRE
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....		M	557	155	31	42	56	75	106	52	40	-	-	
		F	299	114	19	17	12	35	50	21	31	-	-	
		T	856	269	50	59	68	110	156	73	71	-	-	
TOTAL (AE138-AE146). ....		M	8,443	180	346	784	2,084	2,039	1,669	599	741	-	1	
		F	3,248	139	207	350	504	460	561	280	747	-	-	
		T	11,691	319	553	1,134	2,588	2,499	2,230	879	1,488	-	1	
AE 147 SUICIDE .....		M	1,641	-	-	12	292	553	577	130	76	-	-	
		F	650	-	-	3	74	232	282	42	17	-	-	
		T	2,291	-	-	15	366	785	859	172	93	-	1	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....		M	261	7	5	11	49	116	49	13	11	-	-	
		F	120	4	13	8	28	42	20	4	1	-	-	
		T	381	11	18	19	77	158	69	17	12	-	-	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....		M	90	-	-	1	12	34	32	4	5	-	2	
		F	52	-	1	2	7	18	20	-	3	-	1	
		T	142	-	1	3	19	52	52	4	8	-	3	
AE 150 WAR INJURIES .....		M	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
TOTAL (AE138-AE150).		M	10,438	187	351	808	2,437	2,742	2,327	748	834	-	4	
		F	4,070	143	221	363	613	752	883	326	768	-	1	
		T	14,508	330	572	1,171	3,050	3,494	3,210	1,074	1,602	-	5	
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....		M	2,436	8	81	242	759	673	466	126	81	-	-	
		F	709	7	60	118	191	136	126	47	24	-	-	
		T	3,145	15	141	360	950	809	592	173	105	-	-	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....		M	494	-	9	37	101	78	129	64	76	-	-	
		F	208	-	7	12	39	24	37	35	54	-	-	
		T	702	-	16	49	140	102	166	99	130	-	-	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....		M	487	-	-	9	32	35	35	65	311	-	-	
		F	616	-	1	5	12	10	34	49	505	-	-	
		T	1,103	-	1	14	44	45	69	114	816	-	-	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....		M	6	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	
		F	7	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	
		T	13	-	1	3	3	3	1	2	-	-	-	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....		M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		T	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....		M	1,225	13	36	99	300	317	286	93	81	-	-	
		F	345	5	15	38	75	52	75	35	50	-	-	
		T	1,570	18	51	137	375	369	361	128	131	-	-	
AN 144 INTERNAL INJURY .....		M	2,040	1	43	101	564	634	470	148	79	-	-	
		F	596	5	25	51	132	163	130	55	35	-	-	
		T	2,636	6	68	152	696	797	600	203	114	-	-	
AN 145 OPEN WOUNDS .....		M	156	-	1	8	31	43	43	19	11	-	-	
		F	39	-	2	7	7	13	7	-	3	-	-	
		T	195	-	3	15	38	56	50	19	14	-	-	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....		M	7	-	-	1	1	2	2	-	1	-	-	
		F	14	-	1	-	-	1	1	2	9	-	-	
		T	21	-	1	1	1	3	3	2	10	-	-	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....		M	266	109	16	4	13	35	48	26	15	-	-	
		F	164	78	8	5	6	19	22	10	16	-	-	
		T	430	187	24	9	19	54	70	36	31	-	-	
AN 148 BURN .....		M	380	4	32	34	50	80	85	30	65	-	-	
		F	189	6	29	34	12	19	39	15	35	-	-	
		T	569	10	61	68	62	99	124	45	100	-	-	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....		M	957	2	28	20	140	325	330	74	38	-	-	
		F	667	2	26	16	82	203	274	46	18	-	-	
		T	1,624	4	54	36	222	528	604	120	56	-	-	
AN 150 OTHER .....		M	1,982	50	105	253	444	518	432	102	74	-	4	
		F	514	40	46	74	56	111	138	31	17	-	1	
		T	2,496	90	151	327	500	629	570	133	91	-	5	
TOTAL (AN138-AN150).		M	10,438	187	351	808	2,437	2,742	2,327	748	834	-	4	
		F	4,070	143	221	363	613	752	883	326	768	-	1	
		T	14,508	330	572	1,171	3,050	3,494	3,210	1,074	1,602	-	5	
ALL CAUSES. ....		M	90,236	4,115	791	1,292	2,944	5,794	23,228	20,755	31,306	-	11	
		F	64,241	3,034	620	771	979	3,129	12,279	12,712	30,714	-	3	
		T	154,477	7,149	1,411	2,063	3,923	8,923	35,507	33,467	62,020	-	14	

(1) INCLUDING 'NOT STATED' AGES.

(2) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1969 - FIN

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEUR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
RATE - TAUX										
5.3	81.7	3.9	1.8	2.9	2.8	5.5	11.0	14.7	TOUTES AUTRES CAUSES .....	AE 146
2.8	63.4	2.5	0.8	0.6	1.3	2.6	3.9	8.8	ACCIDENTELLES	
4.1	72.8	3.2	1.3	1.8	2.1	4.1	7.2	11.3		
79.9	94.8	43.0	33.5	109.1	76.7	87.3	126.3	271.6	TOTAL (AE138-AE146). ....	
30.9	77.3	27.1	15.6	27.0	17.6	29.0	52.1	210.9		
55.5	86.3	35.3	24.8	68.5	47.4	57.9	86.8	237.3		
15.5	-	-	0.5	15.3	20.8	30.2	27.4	27.9	SUICIDE .....	AE 147
6.2	-	-	0.1	4.0	8.9	14.6	7.8	4.8		
10.9	-	-	0.3	9.7	14.9	22.3	17.0	14.8		
2.5	3.7	0.6	0.5	2.6	4.4	2.6	2.7	4.0	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
1.1	2.2	1.7	0.4	1.5	1.6	1.0	0.7	0.3	FORCE PUBLIQUE	
1.8	3.0	1.1	0.4	2.0	3.0	1.8	1.7	1.9		
0.9	-	-	*	0.6	1.3	1.7	0.8	1.8	LESIONS CAUSEES D'UNE .....	AE 149
0.5	-	0.1	0.1	0.4	0.7	1.0	-	0.8	MANIERE INDETERMINEE	
0.7	-	0.1	0.1	0.5	1.0	1.4	0.4	1.3	QUANT A L'INTENTION	
*	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2		
98.8	98.5	43.6	34.5	127.6	103.1	121.7	157.7	305.7	TOTAL (AE138-AE150).	
38.8	79.5	28.9	16.2	32.8	28.7	45.6	60.6	216.8		
68.9	89.3	36.5	25.6	80.8	66.2	83.4	106.1	255.5		
NXVII. NATURE.										
23.1	4.2	10.1	10.3	39.7	25.3	24.4	26.6	29.7	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138
6.8	3.9	7.9	5.3	10.2	5.2	6.5	8.7	6.8		
14.9	4.1	9.0	7.9	25.2	15.3	15.4	17.1	16.7		
4.7	-	1.1	1.6	52.4	2.9	6.7	13.5	27.9	FRACTURES DE LA COLONNE ....	AN 139
2.0	-	0.9	0.5	2.1	0.9	1.9	6.5	15.2	VERTEBRALE ET DU TRONC	
3.3	-	1.0	1.1	3.7	1.9	4.3	9.8	20.7		
4.6	-	-	0.4	1.7	1.3	1.8	13.7	114.0	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140
5.9	-	0.1	0.2	0.6	0.4	1.8	9.1	142.6		
5.2	-	0.1	0.3	1.2	0.9	1.8	11.3	130.1		
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	-	LUXATIONS SANS FRACTURE ....	AN 141
0.1	-	0.1	0.1	0.1	*	-	0.2	-		
0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	*	0.2	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.7	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142
*	-	-	-	-	-	-	-	0.6		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.6		
11.6	6.8	4.5	4.2	15.7	11.9	15.0	19.6	29.7	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
3.3	2.8	2.0	1.7	4.0	2.0	3.9	6.5	14.1	SAUF FRACTURES DU CRANE	
7.5	4.9	3.3	3.0	9.9	7.0	9.4	12.6	20.9		
19.3	0.5	5.3	4.3	29.5	23.8	24.6	31.2	29.0	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144
5.7	2.8	3.3	2.3	7.1	6.2	6.7	10.2	9.9		
12.5	1.6	4.3	3.3	18.4	15.1	15.6	20.1	18.2		
1.5	-	0.1	0.3	1.6	1.6	2.2	4.0	4.0	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145
0.4	-	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	-	0.8		
0.9	-	0.2	0.3	1.0	1.1	1.3	1.9	2.2		
0.1	-	-	*	0.1	0.1	0.1	-	0.4	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
0.1	-	0.1	-	-	*	0.1	0.4	2.5	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
0.1	-	0.1	*	*	0.1	0.1	0.2	1.6	SANS PLAIES	
2.5	57.4	2.0	0.2	0.7	1.3	2.5	5.5	5.5	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147
1.6	43.4	1.0	0.2	0.3	0.7	1.1	1.9	4.5	PAR UN ORIFICE NATUREL	
2.0	50.6	1.5	0.2	0.5	1.0	1.8	3.6	4.9		
3.6	2.1	4.0	1.5	2.6	3.0	4.4	6.3	23.8	BRULURES .....	AN 148
1.8	3.3	3.8	1.5	0.6	0.7	2.0	2.8	9.9		
2.7	2.7	3.9	1.5	1.6	1.9	3.2	4.4	15.9		
9.1	1.1	3.5	0.9	7.3	12.2	17.3	15.6	13.9	EFFETS DES SUBSTANCES .....	AN 149
6.4	1.1	3.4	0.7	4.4	7.8	14.1	8.6	5.1	CHIMIQUES	
7.7	1.1	3.4	0.8	5.9	10.0	15.7	11.9	8.9		
18.8	26.3	13.0	10.8	23.2	19.5	22.6	21.5	27.1	AUTRE .....	AN 150
4.9	22.2	6.0	3.3	3.0	4.2	7.1	5.8	4.8		
11.9	24.3	9.6	7.1	13.2	11.9	14.8	13.1	14.5		
98.8	98.5	43.6	34.5	127.6	103.1	121.7	157.7	305.7	TOTAL (AN138-AN150).	
38.8	79.5	28.9	16.2	32.8	28.7	45.6	60.6	216.8		
68.9	89.3	36.5	25.6	80.8	66.2	83.4	106.1	255.5		
854.2	2,168.1	98.3	55.2	154.1	218.0	1,215.0	4,376.8	11,475.8	TOUTES LES CAUSES.	
612.0	1,687.0	81.2	34.4	52.4	119.5	633.8	2,363.3	8,671.4		
733.5	1,934.0	89.9	45.0	103.9	169.1	922.5	3,306.7	9,891.5		

COMPREND LES AGES NON SPECIFIES.  
PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.





## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Bureau fédéral de la statistique, ou à Information Canada, Ottawa

Numéro de  
catalogue

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil — M., Bil.  
84-201 La statistique de l'état civil — A. provisoire, Bil.  
84-202 La statistique de l'état civil — A., Bil.  
84-203 *Causes of Death* — A., Angl. (listé détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

#### Rapports analytiques:

##### Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.  
84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964*, HS., Angl.

##### Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.  
84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.  
84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.  
84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.  
84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.  
84-518 *Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962*, HS., Angl.  
84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

##### Mortalité par cancer:

- 84-520 Mortalité générale du au cancer, 1950-1963, HS., Bil.  
84-521 Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963, HS., Bil.

##### Mortalité par accident:

- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.

##### Mortalité infantile:

- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.

##### Nuptialité:

- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.  
83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.  
83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.  
83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.  
83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.  
83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.  
83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.  
83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.  
83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.  
83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.  
83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.  
83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.  
83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.  
83-219 Traitements annuels des infirmier d'hygiène, A., Bil.  
83-507 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Généralités, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-508 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de radiologie, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-509 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de laboratoire, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-510 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Physiothérapeutes et ergothérapeutes, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-511 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Diététiciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-512 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Pharmaciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-513 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Archivistes médicaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-514 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Psychologues, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-515 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Travailleurs sociaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-516 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Radiologues et anatomo-pathologistes, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-517 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières diplômées, 1961-1968, HS., F. et Angl.  
83-518 F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières auxiliaires, 1961-1968, HS., F. et Angl.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.  
83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — A., Bil.  
83-504 *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58*, HS., Angl.  
83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.  
83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.  
— La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades. Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.  
83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.  
82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.  
82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl. (gratuit)

M. — Mensuel T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

(English, back cover)

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Information Canada, Ottawa

Catalogue  
number

### VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-202 Vital Statistics - Final, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

#### Analytical Reports:

##### Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

##### Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-518 Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, O., E.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, O., Bil.

##### Cancer Mortality:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-521 Cancer Mortality by Site, 1950-1963, O., Bil.

##### Accident Mortality:

- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.

##### Infant Mortality:

- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.

##### Nuptiality:

- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.

### HOSPITALS AND HEALTH MANPOWER

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-507 Health Manpower in Hospitals - General, 1961-68, O., E. and F.
- 83-508 Health Manpower in Hospitals - Radiological Technicians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-509 Health Manpower in Hospitals - Laboratory Technologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-510 Health Manpower in Hospitals - Physio-Occupational Therapists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-511 Health Manpower in Hospitals - Dietitians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-512 Health Manpower in Hospitals - Pharmacists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-513 Health Manpower in Hospitals - Medical Record Librarians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-514 Health Manpower in Hospitals - Psychologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-515 Health Manpower in Hospitals - Social Workers, 1961-68, O., E. and F.
- 83-516 Health Manpower in Hospitals - Radiologists and Pathologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-517 Health Manpower in Hospitals - Graduate Nurses, 1961-68, O., E. and F.
- 83-518 Health Manpower in Hospitals - Nursing Assistants, 1961-68, O., E. and F.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-504 Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, O., E.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      O. - Occasional      E. - English      F. - French      Bil. - Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.*

(Français, intérieur de la couverture arrière)

# Vital statistics

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

1970

# La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1970







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS  

---

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL  
  
1970

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

May - 1972 - Mai  
9004-508

Price - Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* or 0.0 a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> provisional.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1970—June 1 estimates.

1921-1966—Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant —deaths under 1 year of age.

Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

- Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median—age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 "

Natural increase: " 1,000 "

(See also Introduction for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1970—Estimations du 1er juin.

1921-1966—Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortalité).

#### Mortalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortalité.

Infantile —décès des moins d'un an.

Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale —décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

- Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.
- Fécondité légitime par âge —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.
- Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine par âge.
- Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
- Global de fécondité légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.
- Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âge en années, mois, revolut

Moyen —moyenne arithmétique.

Médian—âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 "

Accroissement naturel: " 1 000 "

(Voir Introduction pour plus de détails)

## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1969). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1969 editions — notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation—ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1970 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. In accordance with regular practice the final detailed statistics for 1970 will be given in the comprehensive Annual Report *Vital Statistics* 1970, Catalogue No. 84-202, to be published at a later date. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 3.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1969. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1969, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8e Révision de la Classification Internationale des Maladies (Adaptation Américaine—CIMA). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1970 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Comme à l'ordinaire, les statistiques détaillées et définitives de l'état civil pour 1970 paraîtront plus tard dans l'édition annuelle complète de *La statistique de l'état civil*, Catalogue 84-202. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances à partir de 20 semaines de durée de gestation; autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinaissances sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir Tableau 3.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.





TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1970  
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1970  
Population (000's) — (en milliers)

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes — Les deux sexes													
Total .....	21,377.0	518.0	110.0	766.0	624.0	6,013.0	7,637.0	981.0	942.0	1,600.0	2,137.0	16.0	33.0
4 .....	1,868.3	63.5	10.1	69.1	58.4	495.4	662.1	86.1	85.0	153.7	177.3	1.9	5.7
9 .....	2,301.4	66.5	12.6	85.4	72.3	651.3	800.0	102.3	103.7	185.0	215.2	2.1	5.0
14 .....	2,297.1	65.0	12.6	84.2	73.9	671.4	782.3	101.5	103.5	180.3	216.8	1.8	3.8
19 .....	2,068.2	60.8	11.6	78.7	70.2	612.4	692.5	95.3	96.7	154.8	191.0	1.4	2.8
24 .....	1,851.8	49.2	10.0	68.6	59.1	555.2	637.6	83.7	77.5	130.6	176.8	1.0	2.5
29 .....	1,508.0	31.5	5.9	47.1	36.4	461.2	544.3	62.9	52.2	108.1	154.6	1.3	2.5
34 .....	1,289.8	25.3	5.3	39.8	30.0	373.0	481.3	52.1	46.0	98.4	134.9	1.3	2.4
39 .....	1,276.9	23.7	5.2	39.1	29.9	368.7	478.9	51.7	47.2	98.5	130.9	1.1	2.0
44 .....	1,295.1	23.5	5.1	39.9	31.3	367.9	489.0	55.3	50.9	96.5	132.9	1.1	1.7
49 .....	1,222.8	22.5	5.2	40.7	32.2	336.7	461.7	56.7	51.7	87.4	125.9	0.9	1.2
54 .....	1,045.9	21.8	5.3	39.8	29.7	280.9	377.8	52.1	50.3	75.2	111.3	0.7	1.0
59 .....	930.1	19.1	5.0	36.3	26.6	248.2	336.0	48.0	45.9	63.7	99.9	0.5	0.9
64 .....	745.5	14.5	4.2	28.7	21.8	197.6	271.0	39.4	38.2	51.5	77.6	0.4	0.6
69 .....	585.0	10.7	3.4	22.1	16.9	150.6	217.7	31.0	29.8	41.1	61.1	0.2	0.4
74 .....	448.1	8.6	3.2	18.2	14.1	108.7	168.9	24.3	23.0	30.2	48.5	0.2	0.2
79 .....	329.6	6.1	2.6	14.1	10.7	74.0	123.1	19.0	19.0	22.0	38.7	0.1	0.2
84 .....	194.3	3.6	1.6	8.5	6.2	38.9	70.0	12.0	12.9	14.2	26.3	1	0.1
89 .....	88.5	1.6	0.8	4.1	3.1	15.8	31.8	5.6	6.3	6.5	12.9	1	1
+ .....	30.6	0.5	0.3	1.6	1.2	5.1	11.0	2.0	2.2	2.3	4.4	1	1
Male — Hommes													
Total .....	10,712.6	264.0	55.4	383.7	312.3	2,993.0	3,812.0	490.9	479.0	813.2	1,082.8	8.6	17.7
4 .....	958.0	32.4	5.1	35.4	29.9	254.5	339.5	44.0	43.6	79.0	90.7	1.0	2.9
9 .....	1,179.7	34.2	6.5	43.8	37.2	333.8	409.5	52.5	53.0	94.7	110.8	1.1	2.6
14 .....	1,171.6	33.0	6.4	42.8	37.7	341.6	399.8	51.8	52.8	92.2	110.7	0.9	1.9
19 .....	1,055.4	30.7	5.9	40.2	35.6	312.0	353.2	48.5	49.5	79.4	98.3	0.7	1.4
24 .....	930.5	24.6	5.0	34.8	30.0	276.6	321.1	42.1	39.4	65.1	90.0	0.5	1.3
29 .....	753.9	15.6	3.0	23.6	18.5	228.6	271.4	31.9	26.5	53.3	79.4	0.7	1.4
34 .....	649.8	13.0	2.7	20.0	14.8	185.6	242.7	26.2	23.1	49.6	70.1	0.7	1.3
39 .....	649.8	12.3	2.7	19.6	14.6	184.0	244.1	26.1	24.0	51.2	69.4	0.6	1.2
44 .....	651.5	12.2	2.6	19.6	15.3	181.6	247.2	27.3	25.8	49.7	68.6	0.6	1.0
49 .....	604.4	11.8	2.6	19.9	15.8	165.8	228.2	27.6	25.7	43.7	62.1	0.5	0.7
54 .....	517.6	11.4	2.6	19.6	14.7	137.5	187.8	25.6	25.1	38.0	54.3	0.4	0.6
59 .....	463.0	10.0	2.5	18.4	13.4	121.3	167.4	23.8	23.3	32.3	49.8	0.3	0.5
64 .....	368.4	7.7	2.2	14.8	11.0	95.4	131.7	19.6	19.9	26.4	39.0	0.3	0.4
69 .....	279.2	5.4	1.7	10.6	8.1	69.5	101.6	15.1	15.4	21.3	30.2	0.1	0.2
74 .....	203.7	4.1	1.6	8.4	6.5	48.4	73.8	11.4	11.5	15.2	22.6	0.1	0.1
79 .....	144.1	2.9	1.2	6.2	4.8	32.2	50.4	8.6	9.6	10.8	17.2	0.1	0.1
84 .....	83.5	1.7	0.7	3.7	2.7	16.3	27.2	5.5	6.6	7.1	11.9	1	0.1
89 .....	36.9	0.8	0.3	1.7	1.3	6.5	11.8	2.4	3.2	3.1	5.8	1	1
+ .....	11.6	0.2	0.1	0.6	0.4	1.8	3.6	0.9	1.0	1.1	1.9	1	1
Female — Femmes													
Total .....	10,664.4	254.0	54.6	382.3	311.7	3,020.0	3,825.0	490.1	463.0	786.8	1,054.2	7.4	15.3
4 .....	910.3	31.1	5.0	33.7	28.5	240.9	322.6	42.1	41.4	74.7	86.6	0.9	2.8
9 .....	1,121.7	32.3	6.1	41.6	35.1	317.5	390.5	49.8	50.7	90.3	104.4	1.0	2.4
14 .....	1,125.5	32.0	6.2	41.4	36.2	329.8	382.5	49.7	50.7	88.1	106.1	0.9	1.9
19 .....	1,012.8	30.1	5.7	38.5	34.6	300.4	339.3	46.8	47.2	75.4	92.7	0.7	1.4
24 .....	921.3	24.6	5.0	33.8	29.1	278.6	316.5	41.6	38.1	65.5	86.8	0.5	1.2
29 .....	754.1	15.9	2.9	23.5	17.9	232.6	272.9	31.0	25.7	54.8	75.2	0.6	1.1
34 .....	640.0	12.3	2.6	19.8	15.2	187.4	238.6	25.9	22.9	48.8	64.8	0.6	1.1
39 .....	627.1	11.4	2.5	19.5	15.3	184.7	234.8	25.6	23.2	47.3	61.5	0.5	0.8
44 .....	643.6	11.3	2.5	20.3	16.0	186.3	241.8	28.0	25.1	46.8	64.3	0.5	0.7
49 .....	618.4	10.7	2.6	20.8	16.4	170.9	233.5	29.1	26.0	43.7	63.8	0.4	0.5
54 .....	528.3	10.4	2.7	20.2	15.0	143.4	190.0	26.5	25.2	37.2	57.0	0.3	0.4
59 .....	467.1	9.1	2.5	17.9	13.2	126.9	168.6	24.2	22.6	31.4	50.1	0.2	0.4
64 .....	377.1	6.8	2.0	13.9	10.8	102.2	139.3	19.8	18.3	25.1	38.6	0.1	0.2
69 .....	305.8	5.3	1.7	11.5	8.8	81.1	116.1	15.9	14.4	19.8	30.9	0.1	0.2
74 .....	244.4	4.5	1.6	9.8	7.6	60.3	95.1	12.9	11.5	15.0	25.9	0.1	0.1
79 .....	185.5	3.2	1.4	7.9	5.9	41.8	72.7	10.4	9.4	11.2	21.5	1	0.1
84 .....	110.8	1.9	0.9	4.8	3.5	22.6	42.8	6.5	6.3	7.1	14.4	1	1
89 .....	51.6	0.8	0.5	2.4	1.8	9.3	20.0	3.2	3.1	3.4	7.1	1	1
+ .....	19.0	0.3	0.2	1.0	0.8	3.3	7.4	1.1	1.2	1.2	2.5	1	1

<sup>1</sup> Less than 50 persons. — Moins de 50 habitants.

Source: Statistics Canada—Reference Paper No. 40. — Source: Statistique Canada—Document de référence No. 40.

TABLE 2. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970  
TABLEAU 2. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1970

Year — Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Natural increase — Accroissement naturel													
Average — Moyenne 1921-1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
“ “ 1926-1930 ....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 2
“ “ 1931-1935 ....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	5
“ “ 1936-1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	5
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	4
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,991	12,226	7,939	- 12	14
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	9
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 3
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	3
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	24
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	24
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	27
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	21
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	29
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	36
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	30
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	287	38
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	38
1955 .....	314,461	11,551	1,863	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	48
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	49
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	57
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	61
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	70
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	78
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	85
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	82
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	89
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1.05
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	99
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	92
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	95
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1.07
1969 .....	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	99
1970 .....	216,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	1.08
Natural increase per 1,000 population — Accroissement naturel pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
“ “ 1926-1930 ....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.
“ “ 1931-1935 ....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.
“ “ 1936-1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.7	18.
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	34.5	23.
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.2	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.
1963 .....	16.8	25.7	16.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.1	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.
1968 .....	10.2	19.1	10.1	9.4	10.7	9.6	9.7	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	34.
1969 .....	10.3	19.5	9.1	9.1	10.9	9.3	10.0	10.0	10.5	13.4	8.7	24.5	31.
1970 .....	10.1	17.8	8.6	9.7	10.6	8.6	10.2	10.6	9.6	13.7	9.3	21.4	32.

**TABLE 3. Vital Statistics Summary 1969 and 1970**  
**TABLEAU 3. Statistique sommaire de l'état civil, 1969 et 1970**

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1 <sup>er</sup> juin (en mil- liers).....	1970 21,377 1969 21,061	518 514	110 110	766 763	624 625	6,013 5,984	7,637 7,452	981 979	942 959	1,600 1,561	2,137 2,067	16 15	33 32
Live births — Naissances vivantes.....	1970 371,988 1969 369,647	12,539 13,000	1,957 2,009	14,159 13,618	11,545 11,695	91,757 95,610	134,724 130,398	18,248 17,809	16,443 17,592	31,967 30,855	36,861 35,383	451 462	1,337 1,216
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1970 17.4 1969 17.6	24.2 25.3	17.8 18.3	18.5 17.8	15.3 16.0	17.6 17.5	18.6 17.5	18.6 18.2	17.5 18.3	20.0 19.8	17.2 17.1	28.2 30.8	40.5 38.0
Number born in hospital <sup>2</sup> — Nés à l'hôpital <sup>2</sup>	1970 357,891 1969 354,870	.. ..	1,954 2,005	14,124 13,590	11,525 11,677	91,330 94,988	134,428 130,099	18,159 17,697	16,356 17,485	31,771 30,649	36,693 35,185	423 447	1,128 1,048
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital.....	1970 99.6 1969 99.5	.. ..	99.8 99.8	99.8 99.8	99.8 99.3	99.5 99.3	99.8 99.8	99.5 99.4	99.5 99.4	99.4 99.3	99.5 99.4	93.8 96.8	84.4 86.2
Deaths — Décès.....	1970 155,961 1969 154,477	3,294 3,095	1,015 1,007	6,723 6,663	4,945 4,849	40,392 40,103	56,769 55,707	7,856 8,040	7,472 7,492	10,112 9,921	17,020 17,377	109 95	254 218
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1970 7.3 1969 7.3	6.4 5.8	9.2 9.2	8.8 8.7	7.9 7.8	6.7 6.7	7.4 7.5	8.0 8.2	7.9 7.8	6.3 6.4	8.0 8.4	6.8 6.3	7.7 6.8
Infant deaths — Décès d'enfants.....	1970 7,001 1969 7,149	273 278	43 45	245 267	227 221	1,888 1,942	2,271 2,299	344 388	368 395	612 587	623 641	16 18	91 68
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1970 18.8 1969 19.3	21.8 21.4	22.0 22.4	17.3 19.6	19.7 18.9	20.6 20.3	16.9 17.6	18.9 21.8	22.4 22.5	19.1 19.0	16.9 18.1	35.5 39.0	68.1 55.9
Néonatal deaths — Mortalité néonatale.....	1970 5,017 1969 5,138	182 187	38 32	180 188	160 149	1,352 1,434	1,711 1,722	240 268	258 268	433 420	422 429	13 11	28 30
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1970 13.5 1969 13.9	14.5 14.4	19.4 15.9	12.7 13.8	13.9 12.7	14.7 15.0	12.7 13.2	13.2 15.0	15.7 15.2	13.5 13.6	11.4 12.1	28.8 23.8	20.9 24.7
Post-neonatal deaths — Mortalité post- néonatale.....	1970 1,984 1969 2,011	91 91	5 13	65 79	67 72	536 508	560 577	104 120	110 127	179 167	201 212	3 7	63 38
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> .....	1970 5.3 1969 5.4	7.3 7.0	2.6 6.5	4.6 5.8	5.8 6.2	5.9 5.3	4.2 4.4	5.7 6.8	6.7 7.8	5.6 5.4	5.5 6.0	6.7 15.2	47.2 31.2
Maternal deaths — Mortalité maternelle.....	1970 75 1969 77	5 —	— —	2 1	2 3	22 33	27 20	4 5	3 4	4 2	5 9	— —	1 —
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> .....	1970 2.0 1969 2.1	3.9 —	— —	1.4 0.7	1.7 2.6	2.4 3.5	2.0 1.5	2.2 2.8	1.8 2.3	1.3 0.6	1.4 2.5	— —	7.5 —
Stillbirths — Mort-nés:													
20+ weeks gestation <sup>5</sup> — Semaines de gros- sesse <sup>5</sup> .....	1970 4,708 1969 4,717	137 162	23 33	198 217	171 196	1,203 1,149	1,679 1,661	245 241	223 225	392 346	407 468	4 2	26 17
Rate <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> .....	1970 12.7 1969 12.8	10.9 12.5	11.8 16.4	14.0 15.9	14.8 16.8	13.1 12.0	12.5 12.7	13.4 13.5	13.6 12.8	12.3 11.2	11.0 13.2	8.9 4.3	19.4 14.0
28+ weeks gestation — Semaines de gros- sesse.....	1970 3,687 1969 3,694	137 162	19 30	164 174	135 165	941 905	1,300 1,296	193 174	172 168	300 270	296 331	4 2	26 17
Rate <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> .....	1970 9.9 1969 10.0	10.9 12.5	9.7 14.9	11.6 12.8	11.7 14.1	10.3 9.5	9.6 9.9	10.6 9.8	10.5 9.5	9.4 8.8	8.0 9.4	8.9 4.3	19.4 14.0
Infant deaths — Mortalité périnatale.....	1970 8,192 1969 8,308	305 335	51 58	319 333	276 299	2,153 2,207	2,845 2,831	409 403	411 414	687 660	670 712	14 11	52 45
Rate <sup>6</sup> — Taux <sup>6</sup> .....	1970 21.8 1969 22.3	24.1 25.5	25.8 28.4	22.3 24.1	23.6 25.2	22.3 22.9	22.4 21.5	22.2 22.4	21.7 21.2	21.3 21.2	18.4 19.9	10.8 23.7	18.2 36.5
Natural increase — Accroissement naturel.....	1970 216,027 1969 215,170	9,245 9,995	942 1,002	7,436 6,955	6,600 6,846	51,365 55,507	77,955 74,691	10,392 9,769	8,971 10,100	21,855 20,934	19,841 18,006	342 367	1,083 998
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1970 10.1 1969 10.3	17.8 19.5	8.6 9.1	9.7 9.1	10.6 10.9	8.6 9.3	10.2 10.0	10.6 10.0	9.6 10.5	13.7 13.4	9.3 8.7	21.4 24.5	32.8 31.2
Marriages — Mariages.....	1970 188,429 1969 182,183	4,466 4,279	913 868	6,900 6,568	5,696 5,705	49,607 47,545	68,874 67,150	9,008 8,864	7,317 7,668	15,285 14,846	20,026 18,284	201 169	236 237
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> .....	1970 8.8 1969 8.7	8.6 8.3	8.3 7.9	8.9 8.6	9.1 9.1	8.2 7.9	9.0 9.0	9.2 9.1	7.8 8.0	9.6 9.5	9.4 8.8	12.6 11.3	7.2 7.4
Divorces <sup>7</sup> .....	1970 29,063 1969 26,079	139 103	65 102	776 791	378 366	4,838 2,930	11,932 11,843	1,226 1,331	848 880	3,747 3,437	5,060 4,224	41 42	13 30
Rate <sup>8</sup> — Taux <sup>8</sup> .....	1970 136.0 1969 123.8	26.8 20.0	59.1 42.7	101.3 103.7	60.6 58.6	80.5 49.0	156.2 158.2	125.0 136.0	90.0 118.8	234.2 220.2	236.8 204.4	256.3 280.0	39.4 41.8

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>3</sup> Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

<sup>4</sup> Per 10,000 live births. — Pour 10,000 naissances vivantes.

<sup>5</sup> Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. — Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement pour Terre-Neuve le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>6</sup> Per 1,000 total births. — Pour 1,000 naissances.

<sup>7</sup> Includes final decrees granted by Parliament to residents of Quebec and Newfoundland during the 1st Session of the 28th Parliament (1968-69), as well as those granted under the new federal Divorce Act effective July 2, 1968; all 1969 decrees were granted under the new Act. — Les divorces de 1968 accordés aux résidents du Québec et de Terre-Neuve comprennent les bills adoptés durant la 1<sup>re</sup> session de la 28<sup>e</sup> législature (1968-69) ainsi que les divorces accordés selon la nouvelle loi fédérale en vigueur depuis le 2 juillet 1968. Tous les divorces de 1969 ont été accordés selon la nouvelle loi.

<sup>8</sup> Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

<sup>9</sup> Provisional. — Provisoire.



TABLE 4. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1921-1970  
TABLEAU 4. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1921-1970

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Nativity — Natalité		Mortality — Mortalité					Still- births — Morti- nalité	Perinatal mortality — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorce per 100,000 pop. — Divorce pour 100,000 hab.
		Rate — Taux	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Rate — Taux	Infant mortality — Mortalité infantile	Neonatal mortality — Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality — Mortalité Post- néonatale	Maternal mortality — Mortalité puerpérale					
1921 .....	9,051	29.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	102.1 <sup>2</sup>	43.4 <sup>3,4</sup>	44.7 <sup>3,2</sup>	47.5 <sup>2</sup>	34.3 <sup>2</sup>	65.2 <sup>3,2</sup>	17.7 <sup>2</sup>	7.9 <sup>2</sup>	6.3
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>1,2</sup>	54.1 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>1,2</sup>	49.0 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>1,2</sup>	13.3	7.2	7.8
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>1,2</sup>	45.8 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>1,2</sup>	12.9	7.5	8.0
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>1,2</sup>	47.8 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>1,2</sup>	12.1	7.7	8.1
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>1,2</sup>	13.1	7.0	8.6
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>1,2</sup>	13.0	6.4	6.7
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>1,2</sup>	12.5	5.9	9.6
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>1,2</sup>	11.3	6.0	8.8
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>1,2</sup>	11.2	6.8	10.5
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>1,2</sup>	10.6	7.1	13.2
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>1,2</sup>	10.4	7.4	14.3
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>1,2</sup>	9.7	7.9	16.6
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>1,2</sup>	11.0	7.9	20.0
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>1,2</sup>	10.9	9.2	18.4
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>1,2</sup>	11.8	10.8	21.2
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>1,2</sup>	13.7	10.9	26.5
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>1,2</sup>	14.1	9.4	28.8
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>1,2</sup>	14.2	8.5	32.0
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>1,2</sup>	14.8	9.0	42.3
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>1,2</sup>	17.8	10.9	63.1
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>1,2</sup>	19.5	10.1	65.4
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>1,2</sup>	18.0	9.6	54.4
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.2
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962 .....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.1
1963 .....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964 .....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965 .....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.5
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.1
1967 .....	20,405	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.1
1968 .....	20,744	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.1
1969 .....	21,061	17.6	99.5	7.3	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.3	8.7	123.8
1970 .....	21,377	17.4	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.1	8.8	136.0

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland — Terre-Neuve exclue.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec — Terre-Neuve et Québec exclus.<sup>4</sup> Provisional — Provisoire.



TABLE 5. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970  
TABLEAU 5. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1970 par mois, 1970

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Live births — Naissances vivantes													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
“ “ 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
“ “ 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
“ “ 1936-1940 .....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1 263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316	
2 281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369	
3 292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403	
4 293,967	9,295	2,286	15,593	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316	
5 300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511	
6 343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593	
7 372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625	
8 359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645	
9 367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644	
0 372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622	
1 381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649	
2 403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642	
3 417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676	
4 436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631	
5 442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732	
6 450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785	
7 469,093	15,315	2,676	19,137	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900	
8 470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945	
9 479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,224	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990	
0 478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094	
1 475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117	
2 469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134	
3 465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161	
4 452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266	
5 418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191	
6 387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158	
7 370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210	
8 364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298	
9 369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216	
0 371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337	
January — Janvier .....	29,748	984	169	1,068	873	7,692	10,535	1,512	1,335	2,526	2,907	39	108
February — Février .....	27,645	921	157	1,063	838	7,018	9,868	1,366	1,243	2,333	2,718	36	84
March — Mars .....	32,539	1,129	142	1,211	939	8,420	11,588	1,578	1,417	2,798	3,161	30	126
April — Avril .....	32,157	1,071	174	1,208	985	8,298	11,274	1,510	1,458	2,774	3,248	43	114
May — Mai .....	32,765	1,048	206	1,256	1,043	8,427	11,573	1,563	1,415	2,828	3,253	37	116
June — Juin .....	31,909	1,052	166	1,180	988	8,208	11,413	1,577	1,389	2,649	3,114	43	130
July — Juillet .....	32,527	1,064	158	1,128	1,060	8,100	11,795	1,570	1,427	2,799	3,269	48	109
August — Août .....	30,710	1,051	169	1,226	993	7,522	11,084	1,473	1,349	2,700	2,996	31	116
September — Septembre .....	31,603	1,050	167	1,235	926	7,584	11,678	1,564	1,405	2,703	3,151	40	100
October — Octobre .....	30,140	1,100	156	1,148	905	7,036	11,182	1,557	1,282	2,642	2,984	36	112
November — Novembre .....	29,591	1,015	157	1,156	944	6,848	11,080	1,506	1,291	2,516	2,932	34	112
December — Décembre .....	30,654	1,054	136	1,280	1,051	6,604	11,654	1,472	1,432	2,699	3,128	34	110
Rate per 1,000 population — Taux pour 1,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
“ “ 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
“ “ 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
“ “ 1936-1940 .....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1 22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3	
2 23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8	
3 24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	36.6	
4 24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.1	27.2	26.3	
5 24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6	
6 27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1	
7 28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1	
8 27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3	
9 27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	36.6	40.3	
0 27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	38.6	38.9	
1 27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6	
2 27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1	
3 28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3	
4 28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1	
5 28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7	
6 28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3	
7 28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4	
8 27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3	
9 27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1	
0 26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7	
1 26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	29.7	38.1	48.6	
2 25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4	
3 24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	32.3	44.7	
4 23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.4	
5 21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1	
6 19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3	
7 18.2	25.7	18.8	18.9	19.9	17.3	17.8	17.8	18.8	20.6	16.9	25.7	41.7	
8 17.6	25.3	19.1	18.1	18.6	16.3	17.3	17.9	19.0	19.8	16.5	24.7	41.9	
9 17.6	25.3	18.3	17.8	18.7	16.0	17.5	18.2	18.3	19.8	17.1	30.6	38.0	
0 17.4	24.2	17.8	18.5	18.5	15.3	17.6	18.6	17.5	20.0	17.2	28.2	40.5	

TABLE 6. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1970  
TABLEAU 6. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1970

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-
	Total	Legitimate Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> Illégitimes <sup>2</sup>											
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	3	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
13 " " .....	30	1	29	1	2	1	1	7	4	4	7	2	—	—
14 " " .....	264	32	232	2	18	14	30	79	22	17	37	43	—	—
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	297	33	264	3	20	16	31	86	26	22	44	46	—	—
15 years — ans .....	1,192	282	910	5	95	41	105	459	91	80	120	180	4	1
16 " " .....	3,862	1,584	2,278	19	197	173	393	1,616	236	253	426	512	9	2
17 " " .....	7,936	4,447	3,489	41	417	336	916	3,314	479	424	917	1,039	15	3
18 " " .....	12,367	8,352	4,015	89	627	503	1,813	4,930	762	657	1,343	1,566	21	5
19 " " .....	16,920	12,811	4,109	106	835	692	3,002	6,593	897	839	1,787	2,061	26	8
15-19 years — ans .....	42,277	27,476	14,801	260	2,171	1,745	6,229	16,912	2,465	2,253	4,593	5,358	75	21
20 years — ans .....	20,348	16,882	3,466	105	920	786	4,214	7,684	1,094	1,074	2,007	2,348	28	—
21 " " .....	23,596	20,672	2,924	134	1,063	849	5,398	8,821	1,238	1,198	2,227	2,546	38	—
22 " " .....	26,810	24,512	2,297	176	1,106	968	6,468	9,942	1,338	1,255	2,520	2,861	28	—
23 " " .....	29,467	27,537	1,930	153	1,183	965	7,329	11,240	1,396	1,317	2,683	3,084	40	—
24 " " .....	27,033	25,618	1,415	138	996	844	7,609	9,817	1,379	1,147	2,433	2,565	37	—
20-24 years — ans .....	127,254	115,222	12,032	706	5,268	4,412	31,018	47,504	6,495	5,991	11,870	13,404	171	41
25 years — ans .....	25,040	23,918	1,122	104	865	686	7,213	9,191	1,234	1,040	2,133	2,481	28	—
26 " " .....	24,309	23,429	880	113	828	699	6,706	9,109	1,156	979	2,116	2,499	33	—
27 " " .....	22,206	21,448	758	116	760	577	6,201	8,367	1,073	921	1,842	2,258	29	—
28 " " .....	19,356	18,671	685	78	663	474	5,462	7,372	999	734	1,485	2,010	17	—
29 " " .....	16,391	15,842	549	90	565	444	4,555	6,216	798	673	1,329	1,647	18	—
25-29 years — ans .....	107,302	103,308	3,994	501	3,681	2,880	30,137	40,255	5,260	4,347	8,905	10,895	125	3
30 years — ans .....	13,998	13,536	462	67	466	381	3,994	5,248	680	553	1,156	1,389	16	—
31 " " .....	11,279	10,872	407	54	394	305	3,136	4,356	550	463	904	1,065	12	—
32 " " .....	9,950	9,641	309	62	347	259	2,807	3,855	479	452	764	888	5	—
33 " " .....	8,189	7,897	292	40	295	231	2,305	3,111	416	364	652	727	8	—
34 " " .....	7,131	6,893	238	39	250	204	2,133	2,615	365	349	518	621	8	—
30-34 years — ans .....	50,547	48,839	1,708	262	1,752	1,380	14,375	19,185	2,490	2,181	3,994	4,690	49	1
35 years — ans .....	6,484	6,233	251	42	238	204	1,939	2,358	299	315	524	531	6	—
36 " " .....	5,300	5,086	214	25	219	190	1,565	1,905	254	273	428	416	2	—
37 " " .....	4,571	4,411	160	32	200	151	1,409	1,576	192	233	354	395	4	—
38 " " .....	4,134	3,981	153	35	170	161	1,257	1,403	229	195	344	316	1	—
39 " " .....	3,192	3,066	126	22	123	117	959	1,064	163	165	301	246	6	—
35-39 years — ans .....	23,681	22,777	904	156	950	823	7,129	8,306	1,137	1,181	1,951	1,904	19	1
40 years — ans .....	2,470	2,383	87	22	105	86	733	853	118	148	186	198	5	—
41 " " .....	1,767	1,706	61	15	85	63	540	586	94	106	129	139	2	—
42 " " .....	1,389	1,333	56	11	53	61	460	426	58	83	120	102	1	—
43 " " .....	851	820	31	10	35	35	250	281	46	46	80	61	1	—
44 " " .....	487	474	13	4	15	13	172	155	23	35	33	31	1	—
40-44 years — ans .....	6,964	6,716	248	62	293	258	2,155	2,301	339	418	548	531	10	—
45 years — ans .....	305	296	9	2	11	20	94	89	20	25	20	17	1	—
46 " " .....	143	137	6	3	7	4	45	40	5	16	12	9	1	—
47 " " .....	64	58	6	—	—	1	26	12	8	4	9	3	—	—
48 " " .....	23	23	—	—	—	3	6	8	—	1	5	—	—	—
49 " " .....	7	7	—	—	—	—	4	—	—	2	1	—	—	—
45-49 years — ans .....	542	521	21	6	18	28	175	149	33	48	47	29	2	—
50+ years — ans .....	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Not stated — Non déclaré .....	583	89	494	1	6	3	508	26	3	2	15	3	—	—
Total .....	359,449	324,983	34,466	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,3

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 5 and 10. — Sans Terre-Neuve; voir Tableaux 5 et 10.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. L'illégitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être célibataire.

TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1970, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1970  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1970, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1970

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité générale
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
verage — Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
1936-1940 .....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	80.5
41 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
42 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1.434	91.1
43 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1.478	93.8
44 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1.457	92.8
45 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1.462	93.2
46 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1.640	105.0
47 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1.738	112.4
48 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1.676	107.5
49 .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1.678	108.0
50 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1.678	107.7
51 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1.701	109.2
52 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1.763	113.0
53 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1.812	114.8
54 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1.861	117.2
55 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1.863	116.5
56 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1.874	116.6
57 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1.907	118.0
58 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1.886	115.8
59 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1.915	116.3
60 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1.893	114.1
61 .....	58.2	223.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1.868	111.5
62 .....	53.1	231.6	214.7	141.4	77.1	27.3	2.1	3,756	1,788	108.1
63 .....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,689	1,788	105.3
64 .....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
65 .....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
66 .....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
67 .....	45.2	161.1	151.4	91.4	50.6	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
68 .....	43.4	152.5	147.1	85.8	44.4	13.8	1.4	2,441	1,184	72.5
69 .....	42.7	146.5	148.6	84.2	42.1	12.3	1.1	2,388	1,162	71.7
70 .....	43.4	142.1	145.6	80.7	38.5	11.0	0.9	2,311	1,122	70.5
<b>Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard</b>										
1 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
2 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
3 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
4 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
5 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
6 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
7 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
8 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
9 .....	58.2	268.3	278.7	195.1	128.7	49.6	6.7	4,881	2,353	136.6
0 .....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1 .....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
2 .....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.9	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
3 .....	52.1	250.3	215.2	162.5	103.7	41.4	4.9	4,146	2,012	113.4
4 .....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
5 .....	41.1	176.9	188.9	130.8	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
6 .....	46.6	178.3	178.6	122.3	71.5	33.5	4.8	3,178	1,543	90.7
7 .....	40.5	160.0	186.8	104.8	68.8	21.2	1.9	2,920	1,459	85.1
8 .....	46.3	141.2	172.8	100.8	62.4	24.8	2.3	2,753	1,345	82.2
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>										
1 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
2 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
3 .....	65.4	206.7	193.7	144.2	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
4 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
5 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
6 .....	78.9	338.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
7 .....	80.4	339.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
8 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
9 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
0 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
1 .....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
2 .....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
3 .....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
4 .....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
5 .....	59.4	181.9	163.3	95.1	58.4	19.2	1.5	2,895	1,414	84.4
6 .....	54.6	171.4	157.8	88.4	50.8	17.1	1.6	2,709	1,305	80.3
7 .....	53.7	156.9	152.8	92.5	47.3	15.2	1.5	2,601	1,266	78.3
8 .....	57.1	155.9	156.6	88.5	48.7	14.4	0.9	2,611	1,268	80.4
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>										
1 .....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
2 .....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
3 .....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
4 .....	69.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
5 .....	73.1	253.8	258.2	178.5	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
6 .....	68.6	248.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
7 .....	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
8 .....	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
9 .....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
0 .....	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1970, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1970 - Continued

TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1970, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1970 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux, glob de fécondi générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>New Brunswick — Concluded Nouveau-Brunswick — fin</b>										
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.6
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967	54.9	191.1	174.2	107.1	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968	53.2	170.7	159.4	98.6	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
1969	51.0	161.1	168.6	94.7	52.7	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
1970	51.0	151.6	160.9	90.8	53.8	16.1	1.7	2,630	1,282	79.9
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.8
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.0
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.8
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.6
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	97.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.7
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.2
1967	23.3	139.3	144.3	90.6	53.3	18.3	2.0	2,357	1,154	69.7
1968	22.3	128.2	137.5	84.5	46.1	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969	21.9	120.8	136.2	81.6	43.5	13.2	1.3	2,093	1,014	63.8
1970	21.0	112.0	130.3	77.1	38.8	11.6	1.0	1,959	,949	59.8
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.0
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.9
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.0
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.9
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.4
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.9
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.0
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.0
1967	53.4	163.0	149.2	88.6	45.9	13.4	1.2	2,567	1,247	74.0
1968	50.1	155.1	145.0	83.0	41.1	11.5	1.0	2,434	1,184	71.0
1969	49.5	152.5	148.4	82.3	38.3	10.7	0.8	2,412	1,174	72.1
1970	50.2	150.1	147.5	80.4	35.4	9.5	0.6	2,369	1,152	71.8
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.0
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.0
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,930	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	168.3	169.0	98.4	53.4	16.2	1.6	2,770	1,355	78.7
1968	50.3	163.2	169.6	94.5	49.0	14.3	1.5	2,712	1,309	78.2
1969	48.7	157.3	167.6	98.3	49.0	14.7	1.6	2,696	1,321	79.1
1970	53.3	156.1	169.7	96.1	44.4	12.1	1.1	2,664	1,292	80.0
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.9
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	103.0
1956	55.6	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.8
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.7
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.7
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.7
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.5
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.1
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.0



TABLE 7. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1970, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1970 - Concluded  
TABLEAU 7. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1970, et certaines années pour les provinces,<sup>1</sup> 1931-1970 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité générale
Saskatchewan — Concluded — fin										
67	55.7	192.5	172.4	103.5	61.9	19.7	1.9	3,039	1.478	86.3
68	56.4	185.1	176.2	106.1	56.3	19.4	1.7	3,005	1.455	86.5
69	51.3	170.6	175.4	100.5	57.2	16.8	1.7	2,867	1.399	84.2
70	48.2	157.2	169.1	95.2	50.9	16.7	1.8	2,696	1.312	79.0
Alberta										
31	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1.627	99.3
41	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1.379	88.0
51	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1.825	117.8
56	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2.079	132.1
57	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2.081	131.2
58	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2.092	131.6
59	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2.129	132.3
60	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2.128	131.7
61	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2.087	127.8
62	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2.039	123.8
63	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
64	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
65	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
66	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
67	63.1	198.3	163.6	98.5	54.1	16.2	1.7	2,977	1.456	88.7
68	59.6	189.7	161.8	87.9	44.4	14.3	1.5	2,795	1.345	84.3
69	58.4	179.1	166.1	87.7	43.6	13.4	1.1	2,747	1.349	83.5
70	61.7	181.2	162.5	81.8	41.2	11.7	1.1	2,706	1,312	83.6
British Columbia — Colombie-Britannique										
1	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6
1	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
1	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
6	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
7	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
8	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
9	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
0	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
1	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
2	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
3	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
4	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
5	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
6	62.2	169.9	152.4	89.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
7	58.6	166.7	142.2	81.1	40.3	11.0	0.7	2,503	1,223	73.1
8	56.1	159.6	142.7	78.3	35.9	10.1	0.9	2,418	1,182	71.9
9	57.1	155.9	146.5	75.9	35.3	8.8	0.7	2,401	1,171	72.6
0	58.3	154.4	144.9	72.4	31.0	8.3	0.5	2,349	1,137	72.4
Yukon <sup>2</sup>										
1	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	66.0	—	5,019	2,480	170.5
6	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
7	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
8	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
9	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
10	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
11	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
12	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
13	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,686	2,384	146.8
14	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
15	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
16	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
17	116.0	254.0	207.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
18	132.0	274.0	146.7	96.0	44.0	20.0	3.3	3,580	1,839	112.1
19	160.0	340.0	244.0	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2,082	135.9
20	107.1	342.0	208.3	81.7	38.0	20.0	5.0	4,011	1,875	118.7
Northwest Territories <sup>2</sup> — Territoires du Nord-Ouest <sup>2</sup>										
1	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
2	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
3	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
4	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
5	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
6	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
7	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
8	142.2	317.0	236.0	195.7	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
9	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
10	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
11	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
12	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
13	125.0	356.0	297.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1
14	123.1	342.7	278.2	242.0	180.0	95.0	24.0	6,425	3,187	202.8
15	130.8	326.4	267.3	188.0	172.5	100.0	14.0	5,995	2,870	190.0
16	167.9	345.8	287.3	171.8	156.3	70.0	16.0	6,076	2,746	196.6

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950. - Les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

Note: Similar table covering legitimate fertility rates per 1,000 married women, 1931-1969, is reproduced in VITAL STATISTICS, 1969, Catalogue 84-202, page 74. - Un tableau semblable couvrant les taux de fécondité légitime pour 1,000 femmes mariées, 1931-1969, est reproduit dans ETAT CIVIL 1969, Catalogue 84-202, page 74.

TABLE 8. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1970

TABLEAU 8. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1970

Birth order — Rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									50 and over et plus	Not stated Non déclaré
		Under 15 Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
Total .....	359,449	297	42,277	127,254	107,302	50,547	23,681	6,964	542	2	583	
1st child — 1er enfant .....	143,577	292	35,459	67,215	30,538	7,007	2,085	472	25	—	484	
2nd " 2e " .....	100,653	5	6,082	42,180	36,981	11,602	3,189	550	36	—	28	
3rd " 3e " .....	54,489	—	675	13,172	22,943	12,584	4,206	858	40	—	11	
4th " 4e " .....	26,756	—	54	3,433	9,648	8,377	4,195	983	58	—	8	
5th " 5e " .....	13,933	—	6	943	4,070	4,761	3,177	914	56	—	6	
6th " 6e " .....	7,575	—	—	236	1,753	2,637	2,159	736	51	—	3	
7th " 7e " .....	4,451	—	—	49	814	1,491	1,453	598	44	1	1	
8th " 8e " .....	2,909	—	—	14	378	939	1,064	472	39	1	2	
9th " 9e " .....	1,861	—	—	3	120	563	761	375	39	—	4	
10th and over — 10e et plus .....	3,192	—	—	—	55	584	1,391	1,004	154	—	—	
Not stated — Non déclaré .....	53	—	1	9	2	2	1	2	—	—	36	

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1967-1970

TABLEAU 9. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1967-1970

Birth order — Rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
1970 — Total .....	359,449	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1st child — 1er enfant .....	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	361
2nd " 2e " .....	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3rd " 3e " .....	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	161
4th " 4e " .....	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	126
5th " 5e " .....	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6th " 6e " .....	7,575	76	406	405	1,982	2,340	479	515	681	601	9	8
7th " 7e " .....	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " 8e " .....	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	5
9th " 9e " .....	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over — 10e et plus .....	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	97
Not stated — Non déclaré .....	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	—
1969 — Total .....	356,647	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,217
1st child — 1er enfant .....	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	301
2nd " 2e " .....	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	200
3rd " 3e " .....	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,442	66	131
4th " 4e " .....	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	121
5th " 5e " .....	15,194	145	713	628	3,936	4,884	872	1,009	1,507	1,400	16	84
6th " 6e " .....	8,733	94	432	410	2,329	2,705	526	621	839	689	12	71
7th " 7e " .....	5,246	59	248	274	1,504	1,469	366	391	472	388	6	68
8th " 8e " .....	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9th " 9e " .....	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	4
10th and over — 10e et plus .....	3,974	57	236	335	1,335	681	352	372	328	184	7	87
Not stated — Non déclaré .....	57	1	7	2	2	16	3	2	—	3	1	20
1968 — Total .....	351,490	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,299
1st child — 1er enfant .....	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	297
2nd " 2e " .....	94,011	482	3,330	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	211
3rd " 3e " .....	53,210	290	1,679	1,354	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	168
4th " 4e " .....	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,788	2,794	2,764	35	122
5th " 5e " .....	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	111
6th " 6e " .....	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	104
7th " 7e " .....	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	61
8th " 8e " .....	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " 9e " .....	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	4
10th and over — 10e et plus .....	4,538	83	267	409	1,670	752	330	379	328	229	3	81
Not stated — Non déclaré .....	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	—
1967 — Total .....	358,050	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,217
1st child — 1er enfant .....	128,736	570	4,903	3,859	37,766	47,229	5,628	5,630	10,223	12,530	135	261
2nd " 2e " .....	91,865	448	3,310	2,750	25,070	34,365	4,218	4,338	8,028	9,060	87	197
3rd " 3e " .....	55,300	289	2,120	1,809	14,687	20,494	2,673	2,868	5,004	5,141	41	171
4th " 4e " .....	32,569	198	1,364	1,209	8,691	11,316	1,668	1,892	3,180	2,877	51	121
5th " 5e " .....	18,800	160	871	872	5,249	6,212	1,014	1,164	1,684	1,448	21	101
6th " 6e " .....	10,918	117	574	502	3,243	3,274	614	730	996	771	17	8
7th " 7e " .....	6,872	98	380	379	2,104	1,926	439	479	581	419	10	6
8th " 8e " .....	4,496	58	283	298	1,488	1,102	295	308	375	231	9	4
9th " 9e " .....	2,927	38	168	195	1,029	665	210	178	227	169	5	4
10th and over — 10e et plus .....	5,502	81	335	479	2,139	910	420	406	391	250	9	8
Not stated — Non déclaré .....	65	—	4	1	5	16	1	—	2	3	—	3

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 10. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1970  
TABLEAU 10. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.-N.-O.
Illegitimate births - Naissances illégitimes													
verage - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
" " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
41 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
42 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
43 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
44 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
45 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
46 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
47 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
48 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
49 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
50 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
51 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
52 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
53 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
54 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
55 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
56 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
57 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
58 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
59 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,868	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
60 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,282	2,197	2,673	84	123
61 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
62 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
63 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
64 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
65 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
66 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
67 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
68 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
69 .....	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
70 .....	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
Per cent of total live births - En pourcentage des naissances vivantes													
verage - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
" " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
41 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
42 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
43 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
44 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
45 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
46 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
47 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
48 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
49 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
50 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
51 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
52 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
53 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
54 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
55 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
56 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
57 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
58 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
59 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
60 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
61 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
62 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
63 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
64 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
65 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
66 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
67 .....	8.3	6.7	6.6	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
68 .....	9.0	7.4	7.4	10.9	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
69 .....	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
70 .....	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single".  
 1 Les présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré être liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et depuis 1949, en Ontario, aux naissances issues de femmes d'état matrimonial "célibataire".



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970

TABLEAU 11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1970, par mois, 1970

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Marriages - Mariages													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,559	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	2
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	4
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	7
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	8
1942 .....	130,786	3,269	778	8,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	10
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	9
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	6
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,377	6,579	6,369	7,310	9,262	69	12
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	17
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	11
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	17
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	13
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	15
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	11
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	10
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	10
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	13
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	12
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	14
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	16
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	14
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	13
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	19
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	14
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,374	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	17
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	13
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	17
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	13
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,371	7,312	6,987	11,879	14,682	94	18
1967 .....	165,879	4,021	860	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	18
1968 .....	171,766	4,242	850	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	22
1969 .....	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	23
1970 .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	23
January - Janvier .....	6,916	226	34	285	200	1,219	2,882	339	242	593	863	7	2
February - Février .....	8,231	228	34	315	203	1,449	3,319	422	336	791	1,104	11	1
March - Mars .....	8,955	210	38	311	228	1,589	3,604	394	333	845	1,367	11	2
April - Avril .....	10,862	306	49	416	286	2,144	4,328	554	398	994	1,355	8	2
May - Mai .....	18,598	329	59	608	509	5,058	6,881	969	688	1,492	1,977	18	10
June - Juin .....	22,651	488	85	803	629	7,394	7,820	978	711	1,633	2,068	18	24
July - Juillet .....	25,013	491	134	834	824	9,304	7,654	1,066	1,066	1,914	1,914	17	16
August - Août .....	25,793	656	171	1,040	877	7,381	8,898	1,226	1,078	2,061	2,359	33	1
September - Septembre .....	18,461	370	98	632	586	5,071	7,059	866	598	1,349	1,797	22	1
October - Octobre .....	17,663	373	81	595	558	3,829	7,159	889	845	1,440	1,856	19	1
November - Novembre .....	11,482	378	75	516	383	1,595	4,463	630	543	1,212	1,649	14	2
December - Décembre .....	13,803	411	55	447	413	3,573	4,807	640	479	1,215	1,717	23	2
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.8
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.8
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.2
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968 .....	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969 .....	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1970 .....	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	7.8	9.6	9.4	12.6	7.2



TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1970

TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et Provinces, 1970

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	102	6	1	6	11	14	45	2	3	8	4	—	2
15-19 years — ans .....	746	28	4	36	59	60	351	32	47	59	5	6	5
20-24 years — ans .....	3,638	147	15	202	164	345	1,517	173	183	352	520	7	13
25-29 years — ans .....	8,217	366	52	411	329	1,033	3,307	431	434	819	1,013	9	13
30-34 years — ans .....	16,535	474	88	625	636	2,719	6,705	941	855	1,724	1,715	20	33
35-39 years — ans .....	21,422	663	97	746	731	4,696	7,802	1,092	1,152	1,962	2,430	24	27
40-44 years — ans .....	50,558	1,678	256	2,020	1,919	8,853	19,682	2,669	2,671	4,916	5,737	66	91
45-49 years — ans .....	23,604	651	125	853	768	6,399	8,191	1,200	1,185	1,869	2,309	18	36
50-54 years — ans .....	24,174	571	134	885	700	7,776	8,129	1,138	935	1,762	2,112	14	18
55-59 years — ans .....	19,747	439	117	764	600	6,392	6,708	927	672	1,358	1,738	18	14
60-64 years — ans .....	15,171	314	76	515	404	4,972	5,337	705	412	972	1,440	13	11
65-69 years — ans .....	9,611	203	45	319	272	3,297	3,305	420	265	616	850	8	11
70-74 years — ans .....	92,307	2,178	497	3,336	2,744	28,836	31,670	4,390	3,469	6,577	8,449	71	90
75-79 years — ans .....	20,899	336	67	636	480	6,548	7,548	827	491	1,543	2,366	28	29
80-84 years — ans .....	6,999	83	18	211	135	1,700	2,874	266	178	638	880	8	8
85-89 years — ans .....	4,143	39	15	145	80	976	1,693	165	112	367	532	3	5
90-94 years — ans .....	3,309	30	11	109	77	659	1,365	159	52	360	479	3	5
95-99 years — ans .....	10,110	116	48	337	250	2,020	3,997	530	341	876	1,578	11	6
Not stated — Non déclaré .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15-19 years — ans .....	7	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—
20-24 years — ans .....	115	5	1	8	4	6	58	5	3	11	13	1	—
25-29 years — ans .....	898	39	3	45	39	56	419	42	54	94	102	2	3
30-34 years — ans .....	3,664	121	23	175	173	315	1,696	211	190	371	379	2	8
35-39 years — ans .....	8,319	275	54	370	331	1,083	3,483	454	442	795	1,011	10	11
40-44 years — ans .....	13,003	440	81	598	548	1,460	5,661	712	689	1,271	1,506	15	22
45-49 years — ans .....	14,305	458	85	614	545	2,586	5,503	759	786	1,392	1,533	15	29
50-54 years — ans .....	21,541	599	117	821	730	5,555	7,521	1,062	1,041	1,914	2,141	13	27
55-59 years — ans .....	23,893	654	121	967	845	6,753	8,345	1,153	979	1,868	2,159	17	32
60-64 years — ans .....	23,219	567	114	839	747	7,022	8,138	1,123	881	1,590	2,155	22	21
65-69 years — ans .....	16,990	447	76	586	456	5,751	5,768	731	596	1,083	1,472	11	13
70-74 years — ans .....	99,948	2,725	513	3,827	3,323	27,667	35,275	4,828	4,283	7,847	9,460	78	122
75-79 years — ans .....	39,919	795	173	1,235	1,014	12,516	13,938	1,797	1,288	2,062	4,098	49	54
80-84 years — ans .....	12,262	230	54	371	286	3,078	4,718	573	369	1,026	1,521	19	17
85-89 years — ans .....	6,261	78	14	186	133	1,399	2,516	257	177	622	856	15	8
90-94 years — ans .....	4,391	53	18	146	89	893	1,781	197	128	456	617	7	6
95-99 years — ans .....	12,643	145	60	437	303	2,593	4,984	644	383	1,101	1,968	18	7
Not stated — Non déclaré .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1970

TABLEAU 13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1970

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																Not stated Non déclaré
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total .....	188,428	8	115	898	3,664	8,319	14,305	21,541	23,893	23,219	16,990	39,919	12,262	6,261	4,391	12,643	—
Under 15 years — Moins de 15 ans ....	102	—	—	10	20	11	17	16	8	8	2	9	1	—	—	—	—
15-19 years — ans .....	746	2	7	63	134	158	129	79	53	38	27	45	8	—	1	2	—
20-24 years — ans .....	3,638	3	46	204	534	687	639	547	348	233	151	206	33	6	—	1	—
25-29 years — ans .....	8,217	1	25	281	906	1,436	1,554	1,421	974	619	347	550	77	22	4	—	—
30-34 years — ans .....	16,535	1	20	198	1,092	2,316	3,025	3,025	2,424	1,602	962	1,570	238	40	12	9	—
35-39 years — ans .....	21,422	—	8	68	536	1,908	3,479	4,296	3,786	2,716	1,647	2,538	335	71	26	8	—
40-44 years — ans .....	50,558	7	106	814	3,203	6,505	8,826	9,368	7,585	5,208	3,134	4,909	691	139	43	20	—
45-49 years — ans .....	23,604	—	7	32	219	931	2,693	4,584	4,649	3,856	2,247	3,706	514	113	35	18	—
50-54 years — ans .....	24,174	—	1	23	98	430	1,511	3,834	4,748	4,554	2,980	5,009	748	165	38	35	—
55-59 years — ans .....	19,747	—	—	6	51	207	613	1,968	3,448	3,947	2,907	5,370	933	192	74	31	—
60-64 years — ans .....	15,171	1	—	5	33	107	317	849	1,784	2,812	2,326	5,483	1,080	268	75	31	—
65-69 years — ans .....	9,611	—	1	2	17	45	141	389	715	1,270	1,437	4,143	1,009	292	96	54	—
70-74 years — ans .....	92,307	1	9	68	418	1,720	5,275	11,624	15,344	16,439	11,897	23,711	4,284	1,030	318	169	—
75-79 years — ans .....	20,899	—	—	3	20	73	169	466	844	1,410	1,711	9,248	4,235	1,718	651	351	—
80-84 years — ans .....	6,999	—	—	2	2	7	15	56	90	126	188	1,575	1,997	1,513	854	574	—
85-89 years — ans .....	4,143	—	—	1	—	3	3	6	15	20	52	350	721	1,049	927	396	—
90-94 years — ans .....	3,309	—	—	—	1	—	—	4	6	7	6	83	225	524	882	1,571	—
95-99 years — ans .....	10,110	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	33	108	288	716	8,962	—
Not stated — Non déclaré .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

TABLE 14. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970  
TABLEAU 14. Divorces et taux, Canada et provinces, 1921-1970

Year — Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. N.É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O
Number of divorces — Nombre de divorces													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	539	..	—	34	15	10	104	91	41	105	138	..	..
“ “ 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	670	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,081	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	..	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	5	5	229	181	3	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968 .....	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969 <sup>*</sup> .....	26,079	103	102	791	366	2,930	11,843	1,331	880	3,437	4,224	42	30
1970 <sup>*</sup> .....	29,063	139	65	776	378	4,838	11,932	1,226	848	3,747	5,060	41	13
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1921-1925 .....	6.0	..	—	6.6	3.8	0.4	3.5	14.7	5.3	17.7	24.9	..	..
“ “ 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1	..	..
“ “ 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	4.8
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	68.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	36.4	1.7	4.7	30.7	29.9	9.0	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.9	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 .....	54.7	2.2	16.5	52.0	47.1	12.4	60.8	49.5	41.6	116.5	140.4	140.0	20.7
1968 .....	54.7	3.0	18.2	65.4	22.9	10.2	68.9	47.9	40.0	125.6	110.6	200.0	35.5
1969 <sup>*</sup> .....	123.8	20.0	92.7	103.7	58.6	49.0	158.9	136.0	91.8	220.2	204.4	280.0	39.4
1970 <sup>*</sup> .....	136.0	26.8	59.1	101.3	60.6	80.5	156.2	125.0	90.0	234.2	236.8	256.3	39.6

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. — Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à (les) session(s) commençant l'année en question.

<sup>2</sup> A divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. — Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> No full term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. En résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. — Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

\* Provisional. — Provisoire.

TABLE 15. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1921-1970 and by Month, 1970  
TABLEAU 15. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces 1921-1970 par mois, 1970

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	104,925	3,665	1,085	6,519	5,093	33,339	34,252	5,348	5,859	4,953	4,812	..	..
" " 1926-1930 .....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935 .....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940 .....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941 .....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942 .....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,097	8,869	108	222
1943 .....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944 .....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945 .....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946 .....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947 .....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948 .....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949 .....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950 .....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951 .....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952 .....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953 .....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,718	116	294
1954 .....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955 .....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956 .....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,886	13,415	85	291
1957 .....	136,579	3,198	976	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958 .....	135,201	3,122	949	6,120	4,538	35,774	48,677	7,185	6,483	8,237	13,741	92	333
1959 .....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960 .....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961 .....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962 .....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963 .....	147,367	3,183	979	6,387	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964 .....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965 .....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966 .....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967 .....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968 .....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969 .....	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
1970 .....	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	11.3	14.0	12.5	12.6	13.1	13.6	11.3	8.6	7.5	8.3	8.7	..	..
" " 1926-1930 .....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935 .....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940 .....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941 .....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942 .....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943 .....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944 .....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945 .....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946 .....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947 .....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948 .....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949 .....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950 .....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951 .....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952 .....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953 .....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954 .....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955 .....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956 .....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957 .....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958 .....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959 .....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960 .....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961 .....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962 .....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963 .....	7.6	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964 .....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965 .....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966 .....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967 .....	7.4	6.2	9.5	8.8	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968 .....	7.4	6.2	9.0	8.7	7.9	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.4
1969 .....	7.3	5.8	9.2	8.7	7.8	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	6.3	6.8
1970 .....	7.3	6.4	9.2	8.8	7.9	6.7	7.4	8.0	7.9	6.3	8.0	6.8	7.7



TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.D. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.P.E.								C.B.		T.N.	
NUMER - NOMBRE															
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.															
A	1 CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	2 TYPHOID FEVER .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
A	3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	7	-	-	-	4	-	-	-	2	1	-	-	
		F	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	9	-	-	-	4	2	-	-	2	1	-	-	
A	4 BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		T	5	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	
A	5 ENTERITIS AND OTHER .....	M	151	6	-	6	2	44	27	17	9	18	17	-	
	DIAPHRAGEAL DISEASES	F	141	1	-	7	2	50	27	12	9	11	19	1	
		T	292	7	-	13	4	94	54	29	18	29	36	1	
TUBERCULOSIS (A6-A10).															
A	6 RESPIRATORY SYSTEM .....	M	249	4	1	8	6	151	41	9	-	7	21	-	
		F	116	4	-	3	3	64	20	6	6	3	8	-	
		T	365	8	1	11	9	215	61	14	6	10	29	-	
A	7 MENINGES AND CENTRAL .....	M	5	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	
	NERVOUS SYSTEM	F	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	
		T	9	-	-	3	-	3	-	1	1	-	1	-	
A	8 INTTESTINES, PERITONEUM, ...	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	AND MESENTERIC GLANDS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
A	9 BONES AND JOINTS .....	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	
A	10 OTHER .....	M	97	2	-	6	1	33	27	6	8	2	11	-	
		F	46	4	-	3	1	15	13	1	5	1	2	-	
		T	143	6	-	9	2	48	40	7	13	3	13	-	
TOTAL (A6-A10). ....			M	355	6	1	15	7	189	69	15	9	9	33	-
			F	172	8	-	8	4	84	33	9	11	4	10	-
			T	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	-
A	11 PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	12 ANTHRAX .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
A	13 BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	14 LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	15 DIPHTHERIA .....	M	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
		F	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
		T	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	
A	16 WHOOPING COUGH .....	M	5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	
A	17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A	18 ERYSIPELAS .....	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
A	19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	31	-	1	3	1	7	9	3	1	3	3	-	
		F	23	2	1	-	1	5	5	1	2	3	3	-	
		T	54	2	2	3	2	12	14	4	3	6	6	-	
A	20 TETANUS .....	M	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		T	7	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	



TABEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970

ANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
	RATE - TAUX													
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	SALMONELLA	
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.1	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	AMIBIASE	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	-	-		
1.4	2.3	-	1.6	0.6	1.5	0.7	3.5	1.9	2.2	1.6	-	28.2	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	0.4	-	1.8	0.6	1.7	0.7	2.4	1.9	1.4	1.8	13.5	13.1	DIARRHEIQUES	
1.4	1.4	-	1.7	0.6	1.6	0.7	3.0	1.9	1.8	1.7	6.3	21.2		
													TUBERCULOSE (A6-A10).	
2.3	1.5	1.8	2.1	1.9	5.0	1.1	1.8	-	0.9	1.9	-	5.6	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
1.1	1.6	-	0.8	1.0	2.1	0.5	1.0	1.3	0.4	0.8	-	-		
1.7	1.5	0.9	1.4	1.4	3.6	0.8	1.4	0.6	0.6	1.4	-	3.0		
0.0	-	-	0.3	-	0.1	-	-	-	0.2	-	0.1	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.0	-	-	0.5	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	CENTRAL	
0.0	-	-	0.4	-	0.0	-	-	0.1	0.1	-	0.0	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.1	-	-	-	-	0.1	-	0.4	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	-		
0.9	0.8	-	1.6	0.3	1.1	0.7	1.2	1.7	0.2	1.0	-	5.6	AUTRE .....	A 10
0.4	1.6	-	0.8	0.3	0.5	0.3	0.2	1.1	0.1	0.2	-	6.5		
0.7	1.2	-	1.2	0.3	0.8	0.5	0.7	1.4	0.2	0.6	-	6.1		
3.3	2.3	1.8	3.9	2.2	6.3	1.8	3.1	1.9	1.1	3.0	-	11.3	TOTAL (A6-A10). ....	
1.6	3.1	-	2.1	1.3	2.8	0.9	1.8	2.4	0.5	0.9	-	6.5		
2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	-	9.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	CHARRON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE .....	A 15
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	5.6	COQUELUCHE .....	A 16
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	3.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	ERYSIPEL .....	A 18
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.3	-	1.8	0.8	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.4	0.3	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.8	1.8	-	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	-	-		
0.3	0.4	1.8	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	TETANOS .....	A 20
0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

L	T	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.D. P.E.T.			N.S.	N.B.	Q.U.E.	O.N.T.	M.A.N.	S.A.S.K.	A.L.T.A.	B.C.	YUKON	N.W.T.
					T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE																	
A	21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	64	6	-	5	3	6	25	4	5	7	1	-	-	-
			F	44	3	-	2	1	6	17	5	3	4	3	-	-	-
			T	108	9	-	7	4	12	42	9	8	11	4	-	-	-
A	22	ACUTE POLIOMYELITIS .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A	23	LATE EFFECTS OF ACUTE .....	M	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
		POLIOMYELITIS	F	5	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-
			T	9	-	-	-	-	3	-	1	-	2	3	-	-	-
A	24	SMALLPOX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	25	MEASLES .....	M	16	1	-	2	-	5	3	1	2	1	1	-	-	-
			F	18	-	-	-	-	2	4	1	1	5	5	-	-	-
			T	34	1	-	2	-	7	7	2	3	6	6	-	-	-
A	26	YELLOW FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	27	VIRAL ENCEPHALITIS .....	M	23	1	-	1	-	11	8	-	-	1	1	-	-	-
			F	20	-	-	-	1	11	3	1	2	-	2	-	-	-
			T	43	1	-	1	1	22	11	1	2	1	3	-	-	-
A	28	INFECTIOUS HEPATITIS .....	M	36	1	-	-	2	11	10	1	4	4	3	-	-	-
			F	50	1	-	-	-	17	14	3	2	1	11	1	-	-
			T	86	2	-	-	2	28	24	4	6	5	14	1	-	-
A	29	OTHER VIRAL DISEASES .....	M	45	2	-	-	1	7	18	2	5	3	6	-	-	-
			F	26	-	-	5	-	5	7	2	1	1	5	-	-	-
			T	71	2	-	5	1	12	25	4	6	4	11	-	-	-
A	30	TYPHUS AND OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RICKETTSIOSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	31	MALARIA .....	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A	32	TRYPANOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A	33	RELAPSING FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SYPHILIS (A34-A37).																	
A	34	CONGENITAL .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A	35	EARLY, SYMPTOMATIC .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM .....	M	15	1	-	-	-	7	6	-	-	-	1	-	-	-
			F	5	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-
			T	20	1	-	-	-	8	8	1	-	-	2	-	-	-
A	37	OTHER .....	M	13	1	-	-	-	4	5	1	1	1	-	-	-	-
			F	6	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
			T	19	1	-	1	-	5	9	1	1	1	-	-	-	-
TOTAL (A34-A37).																	
			M	28	2	-	-	-	11	11	1	1	1	1	-	-	-
			F	12	-	-	1	-	3	6	1	-	-	1	-	-	-
			T	40	2	-	1	-	14	17	2	1	1	2	-	-	-
A	38	GONOCOCCAL INFECTIONS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
A	39	SCHISTOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	40	HYDATIDOSIS .....	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A	41	FILARIAL INFECTION .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.6 0.4 0.5	2.3 1.2 1.7	- - -	1.3 0.5 0.9	1.0 0.3 0.6	0.2 0.2 0.2	0.7 0.4 0.5	0.8 1.0 0.9	1.0 0.6 0.8	0.9 0.5 0.7	0.1 0.3 0.2	- - -	11.3 - 6.1	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A 22
0.0 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	0.0 0.1 0.0	- - -	0.2 - 0.1	- - -	0.1 - 0.1	0.1 0.2 0.1	- - -	- - -	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	VARIOLE .....	A 24
0.1 0.2 0.2	0.4 - 0.2	- - -	0.5 - 0.3	- - -	0.2 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.4 0.2 0.3	0.1 0.6 0.4	0.1 0.5 0.3	- - -	- - -	ROUGEOLE .....	A 25
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	FIEVRE JAUNE .....	A 26
0.2 0.2 0.2	0.4 - 0.2	- - -	0.3 - 0.1	- 0.3 0.2	0.4 0.4 0.4	0.2 0.1 0.1	- 0.2 0.1	- 0.4 0.2	0.1 - 0.1	0.1 0.2 0.1	- - -	- - -	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A 27
0.3 0.5 0.4	0.4 0.4 0.4	- - -	- - -	0.6 - 0.3	0.4 0.6 0.5	0.3 0.4 0.3	0.2 0.6 0.3	0.8 0.4 0.6	0.5 0.1 0.3	0.3 1.0 0.7	- 13.5 6.3	- - -	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A 28
0.4 0.2 0.3	0.8 - 0.4	- - -	- 1.3 0.7	0.3 - 0.2	0.2 0.2 0.2	0.5 0.2 0.3	0.4 0.4 0.4	1.0 0.2 0.6	0.4 0.1 0.3	0.6 0.5 0.5	- - -	5.6 - 3.0	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A 29
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSIS	A 30
0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 0.0	0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	PALUDISME .....	A 31
0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0.1 0.0	- - -	- - -	TRYPANOSOMIASIS .....	A 32
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	FIEVRE RECURRENTE .....	A 33
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	SYPHILIS (A34-A37).	A 34
0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	0.0 0.0	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	CONGENITALE .....	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	RECENTE, SYMPTOMATIQUE .....	A 35
0.1 0.0 0.1	0.4 - 0.2	- - -	- - -	- - -	0.2 0.0 0.1	0.2 0.1 0.1	- 0.2 0.1	- - -	- - -	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	NERVEUSE .....	A 36
0.1 0.1 0.1	0.4 - 0.2	- - -	- 0.3 0.1	- - -	0.1 0.0 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1	0.1 - 0.1	- - -	- - -	- - -	AUTRE .....	A 37
0.3 0.1 0.2	0.8 - 0.4	- - -	- 0.3 0.1	- - -	0.4 0.1 0.2	0.3 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.1	0.1 - 0.1	0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	TOTAL (A34-A37) .....	A 38
- 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0.1 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	SCHISTOSOMIASIS .....	A 39
0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 0.0	0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	ECHINOCOCCOSE .....	A 40
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	FILARIOSE .....	A 41

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER .....	M	23	1	-	-	4	10	2	-	4	2	-	-
		F	16	-	-	-	5	6	-	2	-	2	-	-
		T	39	1	-	-	9	16	2	2	4	4	-	-
TOTAL (A1-A44) .....		M	806	26	2	32	16	307	200	49	37	54	73	-
		F	542	16	1	23	10	195	126	35	34	31	66	2
		T	1,348	42	3	55	26	502	326	83	71	85	139	2
II. NEOPLASMS.														
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).														
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	473	6	1	22	11	196	162	15	10	20	27	-
		F	167	1	-	4	4	45	63	4	8	6	32	-
		T	640	7	1	26	15	241	225	19	18	26	59	-
A 46	ESOPHAGUS .....	M	389	8	2	11	7	118	140	24	16	24	39	-
		F	144	2	1	3	4	30	57	8	11	7	20	-
		T	533	10	3	14	11	148	197	32	27	31	59	-
A 47	STOMACH .....	M	1,676	67	11	73	63	476	511	86	88	130	170	1
		F	963	28	7	58	25	349	282	38	31	52	93	-
		T	2,639	95	18	131	88	825	793	124	119	182	263	1
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,678	48	9	83	39	455	625	87	91	92	147	2
		F	1,944	45	11	108	55	586	752	94	61	85	145	-
		T	3,622	93	20	191	94	1,041	1,377	181	152	177	292	2
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	801	18	1	36	25	194	287	35	35	55	112	2
		F	559	4	3	22	15	141	210	25	20	27	92	-
		T	1,360	22	4	58	40	335	497	60	55	82	204	2
A 50	LARYNX .....	M	235	-	-	9	2	91	79	16	11	6	21	-
		F	33	1	1	1	1	12	12	-	1	-	4	-
		T	268	1	1	10	3	103	91	16	12	6	25	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,312	69	27	159	106	1,174	1,617	191	174	244	548	2
		F	750	6	3	26	17	196	281	39	37	50	93	1
		T	5,062	75	30	185	123	1,370	1,898	230	211	294	641	3
A 52	BONE .....	M	119	6	1	5	4	39	38	4	7	9	6	-
		F	62	2	-	2	1	24	22	2	1	4	4	-
		T	181	8	1	7	5	63	60	6	8	13	10	-
A 53	SKIN .....	M	184	4	1	8	10	50	72	5	7	6	21	-
		F	133	1	2	4	6	24	57	4	6	12	17	-
		T	317	5	3	12	16	74	129	9	13	18	38	-
A 54	BREAST .....	M	27	1	-	-	-	16	7	-	1	-	2	-
		F	2,752	37	13	114	64	797	995	143	130	148	309	-
		T	2,779	38	13	114	64	813	1,002	143	131	148	311	-
A 55	CERVIX UTERI .....	F	659	17	4	26	26	193	253	33	21	27	57	-
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	464	6	3	17	15	180	156	18	22	20	27	-
A 57	PROSTATE .....	M	1,619	18	14	77	50	405	550	88	90	117	209	-
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,479	21	13	71	38	365	545	80	79	90	176	-
		F	1,119	20	6	48	26	315	403	65	52	79	104	1
		T	2,598	41	19	119	64	680	948	145	131	169	280	1
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	75	-	-	4	3	29	23	4	3	4	5	-
		F	33	-	-	-	3	11	11	1	1	3	3	-
		T	108	-	-	4	6	40	34	5	4	7	8	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	68	4	-	4	1	17	23	5	2	7	5	-
		F	47	-	-	3	3	14	14	2	-	6	5	-
		T	115	4	-	7	4	31	37	7	2	13	10	-
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	880	19	2	34	32	198	337	48	30	52	128	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	96	-	-	2	2	33	36	8	2	4	9	-



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	N.E.	C.B.	T.N.O.															
RATE - TAUX																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE .....	A 42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.2	0.4	-	-	-	0.1	0.3	0.4	-	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44	
0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2	-	0.4	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIEUSES ET		
0.2	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	-	PARASITAIRES		
7.5	9.8	3.6	8.3	5.1	10.3	5.2	9.8	7.7	6.6	6.7	-	62.1	TOTAL (A1-A44). .....							
5.1	6.3	1.8	6.0	3.2	6.5	3.3	7.1	7.3	3.9	6.3	27.0	19.6								
6.3	8.1	2.7	7.2	4.2	8.3	4.3	8.5	7.5	5.3	6.5	12.5	42.4								
II. TUMEURS.																				
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																				
4.4	2.3	1.8	5.7	3.5	6.5	4.2	3.1	2.1	2.5	2.5	-	16.9	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX						A 45	
1.6	0.4	-	1.0	1.3	1.5	1.6	0.8	1.7	0.8	3.0	-	-								
3.0	1.4	0.9	3.4	2.4	4.0	2.9	1.9	1.9	1.6	2.8	-	9.1								
3.6	3.0	3.6	2.9	2.2	3.9	3.7	4.9	3.3	3.0	3.6	-	-	ESOPHAGE .....						A 46	
1.4	0.8	1.8	0.8	1.3	1.0	1.5	1.6	2.4	0.9	1.9	-	6.5								
2.5	1.9	2.7	1.8	1.8	2.5	2.6	3.3	2.9	1.9	2.8	-	3.0								
15.6	25.4	19.9	19.0	20.2	15.9	13.4	17.5	18.4	16.0	15.7	11.6	-	ESTOMAC .....						A 47	
9.0	11.0	12.8	15.2	8.0	11.6	7.4	7.8	6.7	6.6	8.8	-	-								
12.3	18.3	16.4	17.1	14.1	13.7	10.4	12.6	12.6	11.4	12.3	6.3	-								
15.7	18.2	16.2	21.6	12.5	15.2	16.4	17.7	19.0	11.3	13.6	23.3	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS						A 48	
18.2	17.7	20.1	28.3	17.6	19.4	19.7	19.2	13.2	10.8	13.8	-	13.1								
16.9	18.0	18.2	24.9	15.1	17.3	18.0	18.5	16.1	11.1	13.7	12.5	6.1								
7.5	6.8	1.8	9.4	8.0	6.5	7.5	7.1	7.3	6.8	10.3	23.3	5.6	RECTUM ET JONCTION RECTO-						A 49	
5.2	1.6	5.5	5.8	4.8	4.7	5.5	5.1	4.3	3.4	8.7	-	-	SIGMOIDIENNE							
6.4	4.2	3.6	7.6	6.4	5.6	6.5	6.1	5.8	5.1	9.5	12.5	3.0								
2.2	-	-	2.3	0.6	3.0	2.1	3.3	2.3	0.7	1.9	-	-	LARYNX .....						A 50	
0.3	0.4	1.8	0.3	0.3	0.4	0.3	-	0.2	-	0.4	-	-								
1.3	0.2	0.9	1.3	0.5	1.7	1.2	1.6	1.3	0.4	1.2	-	-								
40.3	26.1	48.7	41.4	33.9	39.2	42.4	38.9	36.3	30.0	50.6	23.3	5.6	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON						A 51	
7.0	2.4	5.5	6.8	5.5	6.5	7.3	8.0	8.0	6.4	8.8	13.5	6.5								
23.7	14.5	27.3	24.2	19.7	22.8	24.9	23.4	22.4	18.4	30.0	18.8	5.1								
1.1	2.3	1.8	1.3	1.3	1.3	1.0	0.8	1.5	1.1	0.6	-	-	OS .....						A 52	
0.6	0.8	-	0.5	0.3	0.8	0.6	0.4	0.2	0.5	0.4	-	-								
0.8	1.5	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	-	-								
1.7	1.5	1.8	2.1	3.2	1.7	1.9	1.0	1.5	0.7	1.9	-	-	PEAU .....						A 53	
1.2	0.4	3.7	1.0	1.9	0.8	1.5	0.8	1.3	1.5	1.6	-	-								
1.5	1.0	2.7	1.6	2.6	1.2	1.7	0.9	1.4	1.1	1.8	-	-								
0.3	0.4	-	-	-	0.5	0.2	-	0.2	-	0.2	-	-	SEIN .....						A 54	
25.8	14.6	23.8	29.8	20.5	26.4	26.0	29.2	28.1	18.8	29.3	-	13.1								
13.0	7.3	11.8	14.9	10.3	13.5	13.1	14.6	13.9	9.3	14.6	-	6.1								
6.2	6.7	7.3	6.8	8.3	6.4	6.6	6.7	4.5	3.4	5.4	-	13.1	COL DE L'UTERUS .....						A 55	
4.4	2.4	5.5	4.4	4.8	6.0	4.1	3.7	4.8	2.5	2.6	-	-	UTERUS, AUTRE .....						A 56	
15.1	6.8	25.3	20.1	16.0	13.5	14.4	17.9	18.8	14.4	19.3	-	5.6	PROSTATE .....						A 57	
STAGES AUTRES OU SANS PRECISION.																				A 58
13.8	8.0	23.5	18.5	12.2	12.2	14.3	16.3	16.5	11.1	16.3	-	5.6	ORGANES DIGESTIFS ET .....						A	
10.5	7.9	11.0	12.6	8.3	10.4	10.5	13.3	11.2	10.0	9.9	13.5	-	PERITONE (155-159)							
12.2	7.9	17.3	15.5	10.3	11.3	12.4	14.8	13.9	10.6	13.1	6.3	3.0								
0.7	-	-	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....						B	
0.3	-	-	-	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	-	-	(160,163)							
0.5	-	-	0.5	1.0	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-	-								
0.6	1.5	-	1.0	0.3	0.6	0.6	1.0	0.4	0.9	0.5	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES						C	
0.4	-	-	0.8	1.0	0.5	0.4	0.4	-	0.8	0.5	-	-	PARTIES MOLLES (171)							
0.5	0.8	-	0.9	0.6	0.5	0.5	0.7	0.2	0.8	0.5	-	-								
8.3	7.5	3.7	8.9	10.3	6.6	8.8	9.8	6.5	6.6	12.1	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT						D	
LARGE (183)																				
ORGANES GENITAUX AUTRES ...																				E
OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)																				
0.9	-	-	0.5	0.6	1.1	0.9	1.6	0.4	0.5	0.9	-	-								

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMRER - NOMBRE														
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	116	-	-	7	2	28	48	6	6	8	11	-
G	BLADDER (188) .....	M	623	6	3	24	17	193	235	32	36	24	52	1
		F	233	3	2	5	7	56	100	17	9	4	28	-
		T	856	9	5	29	24	249	335	49	45	30	80	1
H	OTHER AND UNSPECIFIED .... URINARY ORGANS (189)	M	388	7	2	21	13	97	121	20	27	28	50	-
		F	207	2	-	14	12	52	65	10	8	18	26	-
		T	595	9	2	35	25	149	186	30	35	46	76	-
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	493	15	1	12	10	124	192	22	26	33	57	-
		F	334	6	-	9	9	101	112	14	17	22	43	1
		T	827	21	1	21	19	225	304	36	43	55	100	1
J	OTHER .....	M	652	23	3	31	28	168	220	46	30	54	45	3
		F	654	15	4	48	26	178	211	45	37	48	39	-
		T	1,306	38	7	79	54	346	431	91	67	102	84	3
	TOTAL (A58) .....	M	3,894	76	22	174	112	1,021	1,407	215	209	248	401	4
		F	3,603	65	14	163	120	958	1,239	210	156	238	385	2
		T	7,497	141	36	337	232	1,979	2,646	425	365	486	786	6
A 59	LEUKAEMIA .....	M	763	12	3	38	25	193	278	51	27	55	78	1
		F	530	6	4	17	14	128	182	31	35	44	69	-
		T	1,293	18	7	55	39	321	460	82	62	99	147	1
A 60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOLITIC TISSUE.													
A	HODGKIN'S DISEASE (201)	M	206	3	-	5	3	72	76	8	8	9	21	1
		F	128	-	2	8	3	37	45	7	5	9	12	-
		T	334	3	2	13	6	109	121	15	13	18	33	1
B	OTHER .....	M	672	7	6	29	18	168	231	41	36	47	88	-
		F	544	2	3	10	9	145	202	35	28	36	72	1
		T	1,216	9	9	39	27	313	433	76	64	83	160	1
	TOTAL (A60) .....	M	878	10	6	34	21	240	307	49	44	56	109	1
		F	672	2	5	18	12	182	247	42	33	45	84	1
		T	1,550	12	11	52	33	422	554	91	77	101	193	2
	TOTAL (A45-A60) .....	M	17,048	343	98	729	475	4,668	6,080	866	810	1,062	1,890	13
		F	13,435	223	71	583	379	3,845	4,858	691	573	765	1,431	4
		T	30,483	566	169	1,312	854	8,513	10,938	1,557	1,383	1,827	3,321	17
A 61	BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	144	8	1	18	2	40	39	6	6	12	11	1
		F	135	2	-	12	1	31	51	10	4	9	15	-
		T	279	10	1	30	3	71	90	16	10	21	26	1
	TOTAL (A45-A61) .....	M	17,192	351	99	747	477	4,708	6,119	872	816	1,074	1,901	14
		F	13,570	225	71	595	380	3,876	4,909	701	577	774	1,446	4
		T	30,762	576	170	1,342	857	8,584	11,028	1,573	1,393	1,848	3,347	18
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.														
A 62	NON-TOXIC GOITRE .....	M	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	-	-	8	-	1	-	-	1	-
		T	14	-	-	-	-	10	2	1	-	-	1	-
A 63	THYROTOXICOSIS .....	M	6	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-
		F	15	1	-	-	1	5	3	1	-	3	1	-
		T	21	1	-	-	1	6	7	1	-	3	2	-
A 64	DIABETES MELLITUS .....	M	1,345	19	8	45	47	456	432	44	93	97	104	-
		F	1,718	29	15	85	74	643	521	57	80	98	114	1
		T	3,063	48	23	130	121	1,099	953	101	173	195	218	1
A 65	NUTRITIONAL DEFICIENCY .... STATES	M	68	6	-	4	4	13	25	1	1	8	5	1
		F	70	2	-	3	5	14	30	2	2	8	4	-
		T	138	8	-	7	9	27	55	3	3	16	9	1
A 66	OTHER .....	M	215	1	1	9	10	66	71	15	9	25	8	-
		F	184	7	-	10	7	51	61	9	5	18	16	-
		T	399	8	1	19	17	117	132	24	14	43	24	-
	TOTAL (A62-A66) .....	M	1,638	26	9	58	61	538	534	60	103	130	118	1
		F	1,997	39	15	98	87	721	615	70	87	127	136	1
		T	3,635	65	24	156	148	1,259	1,149	130	190	257	254	2
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.														
A 67	ANAEMIAS .....	M	146	8	-	11	3	41	41	6	3	19	14	-
		F	190	1	-	12	6	60	67	7	6	15	16	-
		T	336	9	-	23	9	101	108	13	9	34	30	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E. I.-P.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
1.1	-	-	1.8	0.6	0.9	1.3	1.2	1.3	1.0	1.0	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.8	2.3	5.4	6.3	5.4	6.4	6.2	6.5	7.5	3.0	4.8	11.6	-	VESSIE (188) .....	G
2.2	1.2	3.7	1.3	2.2	1.9	2.6	3.5	1.9	0.8	2.7	-	-		
4.0	1.7	4.5	3.8	3.8	4.1	4.4	5.0	4.8	1.9	3.7	6.3	-		
3.6	2.7	3.6	5.5	4.2	3.2	3.2	4.1	5.6	3.4	4.6	-	11.3	ORGANES URINAIRES AUTRES DU NON PRECISES (189)	H
1.9	0.8	-	3.7	3.8	1.7	1.7	2.0	1.7	2.3	2.5	-	-		
2.8	1.7	1.8	4.6	4.0	2.5	2.4	3.1	3.7	2.9	3.6	-	6.1		
4.6	5.7	1.8	3.1	3.2	4.1	5.0	4.5	5.4	4.1	5.3	-	5.6	CEPVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.1	2.4	-	2.4	2.9	3.3	2.9	2.9	3.7	2.8	4.1	13.5	-		
3.9	4.1	0.9	2.7	3.0	3.7	4.0	3.7	4.6	3.4	4.7	6.3	3.0		
6.1	8.7	5.4	8.1	9.0	5.6	5.8	9.4	6.3	6.6	4.2	34.9	5.6	AUTRE .....	J
6.1	5.9	7.3	12.6	8.3	5.9	5.5	9.2	8.0	6.1	3.7	-	19.6		
6.1	7.3	6.4	10.3	8.7	5.8	5.6	9.3	7.1	6.4	3.9	18.8	12.1		
36.3	28.8	39.7	45.3	35.9	34.1	34.9	43.8	43.6	30.5	37.0	46.5	24.2	TOTAL (A58) .....	
33.8	25.6	25.6	42.6	38.5	31.7	33.7	42.8	33.7	30.2	36.5	27.6	19.6		
35.1	27.2	32.7	44.0	37.2	32.9	35.3	43.3	38.7	30.4	36.8	37.5	24.2		
7.1	4.5	5.4	9.9	8.0	6.4	7.3	10.4	5.6	6.8	7.2	11.6	11.3	LFUCEMIES .....	A 59
5.0	2.4	7.3	4.4	4.5	4.2	4.8	6.3	7.6	5.6	6.5	-	-		
6.0	3.5	6.4	7.2	6.3	5.3	6.0	8.4	6.6	6.2	6.9	6.3	6.1		
1.9	1.1	-	1.3	1.0	2.4	2.0	1.6	1.7	1.1	1.9	11.6	-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.2	-	3.7	2.1	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.6	0.6	1.8	1.7	1.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.1	1.5	6.3	-		
4.3	2.7	10.8	7.6	5.8	5.6	6.1	8.4	7.5	5.8	8.1	-	5.6	AUTRE .....	B
6.1	0.8	5.5	2.6	2.9	4.8	5.3	7.1	6.0	4.6	6.8	13.5	6.5		
5.7	1.7	8.2	5.1	4.3	5.2	5.7	7.7	6.8	5.2	7.5	6.3	6.1		
8.2	3.8	10.8	8.9	6.7	8.0	8.1	10.0	9.2	6.9	10.1	11.6	5.6	TOTAL (A60) .....	
6.3	7.8	9.2	4.7	3.8	6.0	6.5	8.6	7.1	5.7	8.0	13.5	6.5		
7.3	2.3	10.0	6.8	5.3	7.0	7.3	9.3	8.2	6.3	9.0	12.5	6.1		
159.1	129.9	176.9	190.0	152.1	156.0	159.5	176.4	169.1	130.6	174.5	151.2	79.1	TOTAL (A45-A60) .....	
126.0	87.8	130.0	152.5	121.6	127.3	127.0	141.0	123.8	97.2	135.7	54.1	78.4		
142.6	109.3	153.6	171.3	136.9	141.6	143.2	158.7	146.8	114.2	155.4	106.3	78.8		
1.3	3.0	1.8	4.7	0.6	1.3	1.0	1.2	1.3	1.5	1.0	11.6	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.3	0.8	-	3.1	0.3	1.0	1.3	2.0	0.9	1.1	1.4	-	-		
1.3	1.9	0.9	3.9	0.5	1.2	1.2	1.6	1.1	1.3	1.2	6.3	-		
140.5	133.0	178.7	194.7	152.7	157.3	160.5	177.6	170.4	132.1	175.6	162.8	79.1	TOTAL (A45-A61) .....	
127.2	88.6	130.0	155.6	121.9	128.3	128.3	143.0	124.6	98.4	137.2	54.1	78.4		
143.9	111.2	154.5	175.2	137.3	142.8	144.4	160.3	147.9	115.5	156.6	112.5	78.8		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.1	-	-	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.1	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.1	0.4	-	-	0.3	0.2	0.1	0.2	-	0.4	0.1	-	-		
0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	-	-		
12.6	7.2	14.4	11.7	15.0	15.2	11.3	9.0	19.4	11.9	9.6	-	-	DIABETE SUCRE .....	A 64
16.1	11.4	27.5	22.2	23.7	21.3	13.6	11.6	17.3	12.5	10.8	13.5	6.5		
14.3	9.3	20.9	17.0	19.4	18.3	12.5	10.3	18.4	12.2	10.2	6.3	3.0		
0.6	2.3	-	1.0	1.3	0.4	0.7	0.2	0.2	1.0	0.5	11.6	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.7	0.8	-	0.8	1.6	0.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.4	-	-		
0.6	1.5	-	0.9	1.4	0.4	0.7	0.3	0.3	1.0	0.4	6.3	-		
2.0	0.4	1.8	2.3	3.2	2.2	1.9	3.1	1.9	3.1	0.7	-	-	AUTRE .....	A 66
1.7	2.8	-	2.6	2.2	1.7	1.6	1.8	1.1	2.3	1.5	-	-		
1.9	1.5	0.9	2.5	2.7	1.9	1.7	2.4	1.5	2.7	1.1	-	-		
15.3	9.8	16.2	15.1	19.5	18.0	14.0	12.2	21.5	16.0	10.9	11.6	-	TOTAL (A62-A66) .....	
18.7	15.4	27.5	25.6	27.9	23.9	16.1	14.3	18.8	16.1	12.9	13.5	6.5		
17.0	12.5	21.8	20.4	23.7	20.9	15.0	13.3	20.2	16.1	11.9	12.5	3.0		
1.4	3.0	-	2.9	1.0	1.4	1.1	1.2	0.6	2.3	1.3	-	-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.8	0.4	-	3.1	1.9	2.0	1.8	1.4	1.3	1.9	1.5	-	-	ANEMIES .....	A 67
1.6	1.7	-	3.0	1.4	1.7	1.4	1.3	1.0	2.1	1.4	-	-		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
			T.-N.	I.P.E.										
NUMBER - NOMBRE														
A 68 OTHER .....	M	66	1	-	3	3	16	25	8	1	4	5	-	-
	F	46	1	1	2	1	11	18	1	1	6	4	-	-
	T	112	2	1	5	4	27	43	9	2	10	9	-	-
TOTAL (A67,A68) .....	M	212	9	-	14	6	57	66	14	4	23	19	-	-
	F	236	2	1	14	7	71	85	8	7	21	20	-	-
	T	448	11	1	28	13	128	151	22	11	44	39	-	-
V. MENTAL DISORDERS.														
A 69 PSYCHOSES .....	M	74	-	1	3	1	17	31	6	-	5	10	-	-
	F	72	2	-	2	-	10	38	3	2	2	12	-	1
	T	146	2	1	5	1	27	69	9	2	7	22	-	1
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	230	7	3	7	5	26	102	4	2	23	49	1	1
	F	78	1	1	2	2	13	38	2	2	4	13	-	-
	T	308	8	4	9	7	39	140	6	4	27	62	1	1
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	11	-	-	2	1	1	4	-	-	2	1	-	-
	F	6	2	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	T	17	2	-	3	1	1	7	-	-	2	1	-	-
TOTAL (A69-A71) .....	M	315	7	4	12	7	44	137	10	2	30	60	1	1
	F	156	5	1	5	2	23	79	5	4	6	25	-	1
	T	471	12	5	17	9	67	216	15	6	36	85	1	2
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.														
A 72 MENINGITIS .....	M	73	5	-	5	4	10	16	7	3	10	9	-	4
	F	40	1	1	-	-	10	9	3	2	5	5	-	4
	T	113	6	1	5	4	20	25	10	5	15	14	-	8
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	81	-	-	3	2	29	29	6	5	2	5	-	-
	F	125	3	1	3	4	45	38	4	9	5	13	-	-
	T	206	3	1	6	6	74	67	10	14	7	18	-	-
A 74 EPILEPSY .....	M	138	6	-	5	5	26	51	7	4	10	24	-	-
	F	84	2	-	2	3	22	30	6	4	4	11	-	-
	T	222	8	-	7	8	48	81	13	8	14	35	-	-
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT .....	M	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
	F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-
A 77 GLAUCOMA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	18	1	-	1	-	9	3	1	-	1	1	-	-
	F	10	1	-	2	-	4	2	-	-	1	-	-	-
	T	28	2	-	3	-	13	5	1	-	2	1	-	-
A 79 OTHER .....	M	612	14	8	31	17	185	204	38	30	30	55	-	-
	F	482	11	2	15	15	137	180	28	21	25	47	-	-
	T	1,094	25	10	46	32	322	384	66	51	55	102	-	-
TOTAL (A72-A79) .....	M	927	26	8	45	29	259	306	59	43	53	94	-	-
	F	742	18	4	23	22	218	259	41	36	40	76	-	-
	T	1,669	44	12	68	51	477	565	100	79	93	170	-	-
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.														
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.														
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	13	-	-	-	4	2	2	-	2	3	-	-	-
	F	17	-	-	3	-	4	4	1	-	3	2	-	-
	T	30	-	-	3	4	6	6	1	2	6	2	-	-
B OTHER .....	M	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	T	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-
TOTAL (A80) .....	M	17	-	-	1	5	4	2	-	2	3	-	-	-
	F	19	-	-	3	-	4	5	2	-	3	2	-	-
	T	36	-	-	4	5	8	7	2	2	6	2	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M	643	16	1	20	15	176	220	34	35	37	88	-	-
	F	747	11	3	21	13	210	300	27	36	35	90	-	-
	T	1,390	27	4	41	28	386	520	61	71	72	178	-	-



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.	P.F.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX														
0.6	0.4	-	0.8	1.0	0.5	0.7	1.6	0.2	0.5	0.5	-	-	AUTRE .....	A 68
0.4	0.4	1.8	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.8	0.4	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.7	0.6	0.4	0.6	0.9	0.2	0.6	0.4	-	-		
2.0	3.4	-	3.6	1.9	1.9	1.7	2.9	0.8	2.9	1.8	-	-	TOTAL (A67, A68). ....	
2.2	0.8	1.8	3.7	2.2	2.4	2.2	1.6	1.5	2.7	1.9	-	-		
2.1	2.1	0.9	3.7	2.1	2.1	2.0	2.2	1.2	2.8	1.8	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.7	-	1.8	0.8	0.3	0.6	0.8	1.2	-	0.6	0.9	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
0.7	0.8	-	0.5	-	0.3	1.0	0.6	0.4	0.3	1.1	-	6.6		
0.7	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.9	0.9	0.2	0.4	1.0	-	3.0		
2.1	2.7	5.4	1.8	1.6	0.9	2.7	0.8	0.4	2.8	4.5	11.6	5.6	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70
0.7	0.4	1.8	0.5	0.6	0.4	1.0	0.4	0.4	0.5	1.2	-	-	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	
1.4	1.5	3.6	1.2	1.1	0.6	1.8	0.6	0.4	1.7	2.9	6.3	3.0		
0.1	-	-	0.5	0.3	0.0	0.1	-	-	0.2	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
0.1	0.8	-	0.3	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.4	0.2	0.0	0.1	-	-	0.1	0.0	-	-		
2.9	2.7	7.2	3.1	2.2	1.5	3.6	2.0	0.4	3.7	5.5	11.6	5.6	TOTAL (A69-A71). ....	
1.5	2.0	1.8	1.3	0.6	0.8	2.1	1.0	0.9	0.8	2.4	-	6.6		
2.2	2.3	4.5	2.2	1.4	1.1	2.8	1.5	0.6	2.3	4.0	6.3	6.1		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.7	1.9	-	1.3	1.3	0.3	0.4	1.4	0.6	1.2	0.8	-	22.6	MENINGITE .....	A 72
0.4	0.4	1.8	-	-	0.3	0.2	0.6	0.4	0.6	0.5	-	24.1		
0.5	1.2	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.5	0.9	0.7	-	24.2		
0.8	-	-	0.8	0.6	1.0	0.8	1.2	1.0	0.2	0.5	-	-	SCLEROS EN PLAQUES .....	A 73
1.2	1.2	1.8	0.8	1.3	1.5	1.0	0.8	1.9	0.6	1.2	-	-		
1.0	0.6	0.9	0.8	1.0	1.2	0.9	1.0	1.5	0.4	0.8	-	-		
1.3	2.3	-	1.3	1.6	0.9	1.3	1.4	0.8	1.2	2.2	-	-	EPILEPSIE .....	A 74
0.8	0.8	-	0.5	1.0	0.7	0.8	1.2	0.9	0.5	1.0	-	-		
1.0	1.5	-	0.9	1.3	0.8	1.1	1.3	0.8	0.9	1.6	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES ....	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE L'OEIL	
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	CATARACTE .....	A 76
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	0.4	-	0.3	-	0.3	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	5.6	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.1	0.4	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.4	-	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	3.0		
5.7	5.3	14.4	8.1	5.4	6.2	5.4	7.7	6.3	3.7	5.1	-	-	AUTRE .....	A 79
4.5	4.3	3.7	3.9	4.8	4.5	4.7	5.7	4.5	3.2	4.5	-	6.5		
5.1	4.8	9.1	6.0	5.1	5.4	5.0	6.7	5.4	3.4	4.8	-	3.0		
8.7	9.8	14.4	11.7	9.3	8.7	8.0	12.0	9.0	6.5	8.7	-	28.2	TOTAL (A72-A79). ....	
7.0	7.1	7.3	6.0	7.1	7.2	6.8	8.4	7.8	5.1	7.2	-	32.7		
7.8	8.5	10.9	8.9	8.2	7.9	7.4	10.2	8.4	5.8	8.0	-	30.3		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.														
0.1	-	-	-	1.3	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-		A 80
0.2	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.2	-	0.4	0.2	-	-	AVFC COMPLICATION CARDIAQUE	A
0.1	-	-	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	-	-	(391, 392.0)	
0.0	-	-	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	1.6	0.1	0.1	-	0.4	0.4	-	-	-	TOTAL (A80). ....	
0.2	-	-	0.8	-	0.1	0.1	0.4	-	0.4	0.2	-	-		
0.2	-	-	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-		
6.0	6.1	1.8	5.2	4.8	5.9	5.8	6.9	7.3	4.5	8.1	-	5.6	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
7.0	4.3	5.5	5.5	4.2	7.0	7.8	5.5	7.8	4.4	8.5	-	6.5	CHRONIQUES	
6.5	5.2	3.6	5.4	4.5	6.4	6.8	6.2	7.5	4.5	8.3	-	6.1		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.	N.	I.	P.	N.	E.							C.	B.		T.	N.
NUMBER - NOMBRE																				
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.																		
A		WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	499	15	6	18	20	209	122	26	29	23	30	1	-	-	-	-	-
		(400,1,400,9,402,404)	F	651	22	3	17	27	311	165	29	30	23	24	-	-	-	-	-	-
			T	1,150	37	9	35	47	520	287	55	59	46	54	1	-	-	-	-	-
B		OTHER .....	M	263	7	3	13	13	81	66	15	20	12	32	-	-	-	-	-	-
			F	261	6	2	11	9	84	71	11	15	23	29	-	-	-	-	-	-
			T	524	13	5	24	22	165	137	26	35	35	61	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A82) .....	M	762	22	9	31	33	290	188	41	49	35	62	1	-	-	-	-	-
			F	912	28	5	28	36	395	236	40	45	46	53	-	-	-	-	-	-
			T	1,674	50	14	59	69	685	424	81	94	81	115	1	-	-	-	-	-
A		83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M	30,385	552	203	1,306	951	7,382	11,853	1,530	1,428	1,973	3,287	11	-	-	-	-	-
			F	18,813	306	145	824	597	4,560	7,792	864	757	903	2,060	1	-	-	-	-	-
			T	49,198	858	348	2,130	1,548	11,942	19,645	2,394	2,185	2,776	5,347	12	-	-	-	-	-
A		84 OTHER FORMS OF HEART DISEASE .....	M	1,778	58	14	87	88	555	435	108	172	135	120	5	1	-	-	-	-
			F	1,594	56	16	77	77	558	420	71	106	101	110	1	1	-	-	-	-
			T	3,372	114	30	164	165	1,113	855	179	278	236	230	6	2	-	-	-	-
A		85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M	7,557	230	64	394	260	1,777	2,673	408	396	507	842	1	5	-	-	-	-
			F	8,201	195	59	372	311	1,880	3,164	410	367	473	965	3	2	-	-	-	-
			T	15,758	425	123	766	571	3,657	5,837	818	763	980	1,807	4	7	-	-	-	-
A		86 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES .....	M	2,773	49	19	114	93	625	1,056	147	178	183	316	1	2	-	-	-	-
			F	2,276	27	18	123	78	536	904	111	121	127	229	-	2	-	-	-	-
			T	5,049	76	37	237	161	1,161	1,960	258	299	310	545	1	4	-	-	-	-
A		87 VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM .....	M	404	8	1	11	17	42	170	43	34	36	41	-	1	-	-	-	-
			F	397	8	2	13	12	60	166	43	30	21	42	-	-	-	-	-	-
			T	801	16	3	24	29	102	336	86	64	57	83	-	1	-	-	-	-
A		88 OTHER .....	M	49	-	-	4	3	11	22	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-
			F	52	-	-	2	2	12	17	3	2	8	5	-	-	-	-	-	-
			T	101	-	1	6	5	23	39	5	3	11	8	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A80-A88) .....	M	44,368	935	311	1,968	1,455	10,862	16,619	2,313	2,295	2,812	4,759	19	-	-	-	-	-
			F	33,011	631	249	1,463	1,126	8,215	13,004	1,571	1,464	1,717	3,556	5	10	-	-	-	-
			T	77,379	1,566	560	3,431	2,581	19,077	29,623	3,884	3,759	4,529	8,315	24	30	-	-	-	-
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.																				
A		89 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS .....	M	118	6	-	8	3	27	32	3	7	9	22	-	-	-	-	-	-
			F	106	3	-	8	3	34	34	2	6	4	12	-	-	-	-	-	-
			T	224	9	-	16	6	61	66	5	13	13	34	-	-	-	-	-	
A		90 INFLUENZA .....	M	417	15	2	23	23	95	136	20	28	45	30	-	-	-	-	-	-
			F	359	13	5	22	19	95	104	25	23	26	27	-	-	-	-	-	-
			T	776	28	7	45	42	190	240	45	51	71	57	-	-	-	-	-	-
PNEUMONIA (A91, A92).																				
A		91 VIRAL .....	M	71	3	1	1	4	10	19	4	6	9	14	-	-	-	-	-	-
			F	54	2	-	5	1	2	18	4	6	5	9	-	-	-	-	-	-
			T	125	5	1	6	5	12	37	8	12	14	23	-	-	-	-	-	
A		92 OTHER .....	M	2,916	85	16	117	79	380	1,143	247	223	189	420	3	14	-	-	-	-
			F	2,191	69	20	76	64	289	930	187	142	136	262	3	13	-	-	-	-
			T	5,107	154	36	193	143	669	2,073	434	365	325	682	6	27	-	-	-	-
		TOTAL (A91, A92) .....	M	2,987	88	17	118	83	390	1,162	251	229	198	434	3	14	-	-	-	-
			F	2,245	71	20	81	65	291	948	191	148	141	271	3	15	-	-	-	-
			T	5,232	159	37	199	148	681	2,110	442	377	339	705	6	29	-	-	-	-
A		93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA .....	M	2,655	32	15	126	64	762	925	117	127	171	310	3	3	-	-	-	-
			F	732	18	4	32	18	234	213	40	32	40	86	-	6	-	-	-	-
			T	3,387	50	19	158	82	996	1,138	157	159	220	396	3	9	-	-	-	-
A		94 HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A		95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS .....	M	48	3	1	5	2	7	20	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-
			F	23	-	1	1	-	4	10	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
			T	71	3	2	6	2	11	30	2	-	9	7	-	-	-	-	-	-
A		96 OTHER .....	M	625	23	5	40	29	157	173	32	36	51	73	1	-	-	-	-	-
			F	382	14	1	22	29	119	94	18	11	38	30	-	-	-	-	-	-
			T	1,007	37	6	62	58	276	267	50	47	89	103	1	1	-	-	-	-
		TOTAL (A89-A96) .....	M	6,850	167	40	320	204	1,438	2,448	425	427	478	873	7	2	-	-	-	-
			F	3,848	119	31	167	134	777	1,403	276	220	262	429	3	2	-	-	-	-
			T	10,698	286	71	487	338	2,215	3,851	701	647	740	1,302	10	5	-	-	-	-

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
MALADIES HYPERTENSIVES.														A 82
4.7	5.7	10.8	4.7	6.4	7.0	3.2	5.3	6.1	2.8	2.8	11.6	-	AVFC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	8.7	5.5	4.4	8.7	10.3	4.3	5.9	6.5	2.9	2.3	-	-	(400.1,400.9,402,404)	
5.4	7.1	8.2	4.6	7.5	8.6	3.8	5.6	6.3	2.9	2.5	6.3	-		
2.5	2.7	5.4	3.4	4.2	2.7	1.7	3.1	4.2	1.5	3.0	-	5.6	AUTRE .....	B
2.4	2.4	3.7	2.9	2.9	2.8	1.9	2.2	3.2	2.9	2.8	-	-		
2.5	2.5	4.5	3.1	3.5	2.7	1.8	2.7	3.7	2.2	2.9	-	3.0		
7.1	8.3	16.2	8.1	10.6	9.7	4.9	9.4	10.2	4.3	5.7	11.6	5.6	TOTAL (A82). ....	
8.6	11.0	9.2	7.3	11.5	13.1	6.2	8.2	9.7	5.8	5.0	-	-		
7.8	9.7	12.7	7.7	11.1	11.4	5.6	8.3	10.0	5.1	5.4	6.3	3.0		
283.6	209.1	366.4	340.4	304.5	246.6	310.9	311.7	298.1	230.3	303.6	127.9	50.8	MALADIES ISCHEMIQUES DU ...	A 83
176.4	120.5	265.6	215.5	191.5	151.0	203.7	176.3	163.5	114.8	195.4	13.5	26.1	COEUR	
230.1	165.6	316.4	278.1	248.1	198.6	257.2	244.0	232.0	173.5	250.2	75.0	39.4		
16.6	22.0	25.3	22.7	28.2	18.5	11.4	22.0	35.9	16.6	11.1	58.1	5.6	AUTRES FORMES DES .....	A 84
14.9	22.0	29.3	20.1	24.7	18.5	11.0	14.5	22.9	12.8	10.4	13.5	6.5	CARDIOPATHIES	
15.8	22.0	27.3	21.4	26.4	18.5	11.2	18.2	29.5	14.8	10.8	37.5	6.1		
70.5	87.1	115.5	102.7	83.3	59.4	70.1	83.1	82.7	62.3	77.8	11.6	28.2	MALADIES CEREbro-VASCULAIRES	A 85
76.9	76.8	108.1	97.3	99.8	62.3	82.7	83.7	79.3	60.1	91.5	40.5	13.1		
73.7	82.0	111.8	100.0	91.5	60.8	76.4	83.4	81.0	61.3	84.6	25.0	21.2		
25.9	18.6	34.3	29.7	26.6	20.9	27.7	29.9	37.2	22.5	29.2	11.6	11.3	MALADIES DES ARTERES, .....	A 86
21.3	10.6	33.0	32.2	25.0	17.7	23.6	22.6	26.1	16.1	21.7	-	13.1	ARTERIOLES, ET	
23.6	14.7	33.6	30.9	25.8	19.3	25.7	26.3	31.7	19.4	25.5	6.3	12.1	CAPILLAIRES	
3.8	3.0	1.8	2.9	5.4	1.4	4.5	8.8	7.1	4.4	3.8	-	5.6	EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A 87
3.7	3.1	3.7	3.4	3.8	2.0	4.3	8.8	6.5	2.7	4.0	-	-	VEINEUSES	
3.7	3.1	2.7	3.1	4.6	1.7	4.4	8.8	6.8	3.6	3.9	-	3.0		
0.5	-	-	1.0	1.0	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	-	-	AUTRE .....	A 88
0.5	-	1.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	1.0	0.5	-	-		
0.5	-	0.9	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	-	-		
414.2	354.2	561.4	512.9	465.9	362.9	436.0	471.2	479.1	345.8	430.5	220.9	113.0	TOTAL (A80-A88). ....	
309.5	248.4	456.0	382.7	361.2	272.0	340.0	320.5	316.2	218.2	337.3	67.6	65.4		
362.0	302.3	509.1	447.9	413.6	317.3	387.9	395.9	399.0	283.1	389.1	150.0	90.9		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
1.1	2.3	-	2.1	1.0	0.9	0.8	0.6	1.5	1.1	2.0	-	5.6	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
1.0	1.2	-	2.1	1.0	1.1	0.9	0.4	1.3	0.5	1.1	-	-	RESPIRATOIRES	
1.0	1.7	-	2.1	1.0	1.0	0.9	0.5	1.4	0.8	1.6	-	3.0		
3.9	5.7	3.6	6.0	7.4	3.2	3.6	4.1	5.8	5.5	2.8	-	-	GRIPPE .....	A 90
3.4	5.1	9.2	5.8	6.1	3.1	2.7	5.1	5.0	3.3	2.6	-	-		
3.6	5.4	6.4	5.9	6.7	3.2	3.1	4.6	5.4	4.4	2.7	-	-		
PNFUMONIF (A91, A92).														
0.7	1.1	1.8	0.3	1.3	0.3	0.5	0.8	1.3	1.1	1.3	-	-	VIRALE .....	A 91
0.5	0.8	-	1.3	0.3	0.1	0.5	0.8	1.3	0.6	0.9	-	13.1		
0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	0.2	0.5	0.8	1.3	0.9	1.1	-	6.1		
27.2	32.2	28.9	30.5	25.3	12.7	30.0	50.3	46.6	23.2	38.8	34.9	79.1	AUTRE .....	A 92
20.5	27.2	36.6	19.9	20.5	9.6	24.3	38.2	30.7	17.3	24.9	40.5	85.0		
23.9	29.7	32.7	25.2	22.9	11.1	27.1	44.2	38.7	20.3	31.9	37.5	81.8		
27.9	33.3	30.7	30.8	26.6	13.0	30.5	51.1	47.8	24.3	40.1	34.9	79.1	TOTAL (A91, A92). ....	
21.1	28.0	36.6	21.2	20.9	9.6	24.8	39.0	32.0	17.9	25.7	40.5	98.0		
24.5	30.7	33.6	26.0	23.7	11.3	27.6	45.1	40.0	21.2	33.0	37.5	87.9		
24.8	12.1	27.1	32.8	20.5	25.5	24.3	23.8	25.5	21.0	28.6	34.9	16.9	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
6.9	7.1	7.3	8.4	5.8	7.7	5.6	8.2	6.9	6.2	8.2	-	39.2	ASTHME	
15.8	9.7	17.3	20.6	13.1	16.6	14.9	16.0	16.9	13.8	18.5	18.8	27.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES	
0.4	1.1	1.8	1.3	0.6	0.2	0.5	0.4	-	0.5	0.4	-	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.2	-	1.8	0.3	-	0.1	0.3	-	-	0.5	0.3	-	-	DU POUMON	
0.3	0.6	1.8	0.8	0.3	0.2	0.4	0.2	-	0.5	0.3	-	-		
5.8	8.7	9.0	10.4	9.3	5.2	4.5	6.5	7.5	6.3	6.7	11.6	28.2	AUTRE .....	A 96
3.6	5.5	1.8	5.8	9.3	3.9	2.5	3.7	2.4	4.8	2.8	-	39.2		
4.7	7.1	5.5	8.1	9.3	4.6	3.5	5.1	5.0	5.6	4.8	6.3	33.3		
63.9	63.3	72.2	83.4	65.3	48.0	64.2	86.6	89.1	58.8	80.6	81.4	129.9	TOTAL (A89-A96). ....	
36.1	46.9	56.8	43.7	43.0	25.7	36.7	56.3	47.5	33.3	40.7	40.5	176.5		
50.0	55.2	64.5	63.6	54.2	36.8	50.4	71.5	68.7	46.3	60.9	62.5	151.5		

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.															
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M F T	2 3 5	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A 98	PEPTIC ULCER	M F T	644 250 894	12 2 14	3 1 4	20 10 30	20 3 23	167 59 226	237 110 347	30 13 43	32 11 43	47 11 58	75 28 103	- 1 1	- 1 2
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M F T	37 10 47	- - -	1 1 1	4 - 5	- - -	10 4 14	11 3 14	1 - 1	1 1 2	5 1 6	4 - 4	- - -	- - -
A 100	APPENDICITIS	M F T	64 41 105	2 - 2	- 1 1	3 1 4	2 - 2	16 12 28	23 18 41	2 3 5	3 1 4	7 2 9	6 3 9	- - -	- - -
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M F T	339 326 665	2 2 4	2 3 5	12 13 25	18 16 34	82 80 162	144 130 274	12 13 25	11 10 21	18 21 39	37 38 75	- - -	1 - 1
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M F T	1,205 594 1,799	13 6 19	4 2 6	23 16 39	29 12 41	347 147 494	487 248 735	44 22 66	34 16 50	64 36 100	157 89 246	2 - 2	1 - 1
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M F T	269 327 596	1 3 4	5 1 6	10 12 22	1 8 9	79 119 198	83 110 193	15 8 23	13 19 32	24 28 52	38 19 57	- - -	- - -
A 104	OTHER	M F T	634 609 1,243	26 19 45	2 8 10	32 38 70	18 14 32	149 128 277	243 248 491	31 34 65	33 28 61	45 38 83	54 52 106	1 - 1	- 2 2
TOTAL (A97-A104).			M F T	3,194 2,160 5,354	56 32 88	17 16 33	104 91 195	88 53 141	851 549 1,400	1,228 870 2,098	135 93 228	127 86 213	211 137 348	371 229 600	3 1 4
X. DISEASES OF THE GENITO- URINARY SYSTEM.															
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M F T	20 28 48	- - -	- - -	- 1 1	1 1 2	10 11 21	6 14 20	- - -	- - -	2 - 2	- 1 1	- - -	1 - 1
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M F T	353 301 654	8 5 13	6 4 10	13 16 29	16 13 29	112 128 240	118 90 208	17 7 24	11 8 19	23 13 36	29 17 46	- - -	- - -
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M F T	299 319 618	3 10 13	1 3 4	10 17 27	14 18 32	66 114 132	83 114 197	21 17 38	21 14 35	26 25 51	54 35 89	- - -	- - -
A 108	CALCULUS	M F T	38 28 66	1 - 1	1 - 1	1 - 1	2 - 2	8 4 12	15 15 30	1 1 2	1 3 4	2 3 5	6 2 8	- - -	- - -
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	2	-	19	6	67	101	12	14	15	42	-	-
A 110	BREAST	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 111	OTHER	M F T	269 190 459	8 5 13	5 - 5	21 8 29	7 8 15	69 57 126	83 63 146	20 7 27	13 11 24	25 18 43	18 12 30	- - -	- 1 1
TOTAL (A105-A111).			M F T	1,258 866 2,124	22 20 42	13 7 20	64 42 106	46 40 86	332 266 598	407 296 703	71 32 103	60 36 96	93 59 152	149 67 216	- 1 -
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM(1).															
A 112	TOXAEMIAS(1)	F	11	-	-	-	1	5	3	-	1	1	-	-	-
A 113	HAEMORRHAGE(1)	F	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F	10	-	-	1	1	2	2	1	-	1	2	-	-
A 116	SEPSIS(1)	F	17	2	-	1	-	5	8	1	-	-	-	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS(1)	F	28	3	-	-	-	8	11	1	1	2	2	-	-
(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.															

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. Y.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	PARODONTE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
6.0	4.5	5.4	5.2	6.4	5.6	6.2	6.1	6.7	5.8	6.9	-	5.6	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.3	0.8	1.8	2.6	1.0	2.0	2.9	2.7	2.4	1.4	2.7	13.5	6.5	DUODENUM	
4.2	2.7	3.6	3.9	3.7	3.8	4.5	4.4	4.6	3.6	4.8	6.3	6.1		
0.3	-	1.8	1.0	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	-	0.9	0.7	-	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	-	-		
0.6	0.8	-	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.9	0.6	-	-	APPENDICITE .....	A 100
0.4	-	1.8	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	-	-		
3.2	0.8	3.6	3.1	5.8	2.7	3.8	2.4	2.3	2.2	3.4	-	5.6	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.1	0.8	5.5	3.4	5.1	2.6	3.4	2.7	2.2	2.7	3.6	-	-	HERNIE	
3.1	0.8	4.5	3.3	5.4	2.7	3.6	2.5	2.2	2.4	3.5	-	3.0		
11.2	4.9	7.2	6.0	9.3	11.6	12.8	9.0	7.1	7.9	14.5	23.3	5.6	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
5.6	2.4	3.7	4.2	3.8	4.9	6.5	4.5	3.5	4.6	8.4	-	-		
8.4	3.7	5.5	5.1	6.6	8.2	9.6	6.7	5.3	6.3	11.5	12.5	3.0		
2.5	0.4	9.0	2.6	0.3	2.6	2.2	3.1	2.7	3.0	3.5	-	-	LITHIASIE BILIAIRE ET .....	A 103
3.1	1.2	1.8	3.1	2.6	3.9	2.9	1.6	4.1	3.6	1.8	-	-	CHOLECYSTITE	
2.8	0.8	5.5	2.9	1.4	3.3	2.5	2.3	3.4	3.3	2.7	-	-		
5.9	9.8	3.6	8.3	5.8	5.0	6.4	6.3	6.9	5.5	5.0	11.6	-	AUTRE .....	A 104
5.7	7.5	14.7	9.9	4.5	4.2	6.5	6.9	6.0	4.8	4.9	-	13.1		
5.8	8.7	9.1	9.1	5.1	4.6	6.4	6.6	6.5	5.2	5.0	6.3	6.1		
29.8	21.2	30.7	27.1	28.2	28.4	32.2	27.5	26.5	25.9	34.3	34.9	16.9	TOTAL (A97-A104). ....	
20.3	12.6	29.3	23.8	17.0	18.2	22.7	19.0	18.6	17.4	21.7	13.5	19.6		
25.0	17.0	30.0	25.5	22.6	23.3	27.5	23.2	22.6	21.8	28.1	25.0	18.2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2	-	-	0.2	-	-	5.6	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
0.3	-	-	0.3	0.3	0.4	0.4	-	-	-	0.1	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	0.1	0.0	-	3.0		
3.3	3.0	10.8	3.4	5.1	3.7	3.1	3.5	2.3	2.8	2.7	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.8	2.0	7.3	4.2	4.2	4.2	2.4	1.4	1.7	1.7	1.6	-	-	ET NEPHROSE	
3.1	2.5	9.1	3.8	4.6	4.0	2.7	2.4	2.0	2.3	2.2	-	-		
2.8	1.1	1.8	2.6	4.5	2.2	2.2	4.3	4.4	3.2	5.0	-	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
3.0	3.9	5.5	4.4	5.8	2.2	3.0	3.5	3.0	3.2	3.3	-	-		
2.9	2.5	3.6	3.5	5.1	2.2	2.6	3.9	3.7	3.2	4.2	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	-	-	CALCULS .....	A 108
0.3	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2	0.6	0.4	0.2	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	-	-		
2.6	0.8	-	5.0	1.9	2.2	2.6	2.4	2.9	1.8	3.9	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
2.5	3.0	9.0	5.5	2.2	2.3	2.2	4.1	2.7	3.1	1.7	-	-	AUTRE .....	A 111
1.8	2.0	-	2.1	2.6	1.9	1.6	1.4	2.4	2.3	1.1	-	6.5		
2.1	2.5	4.5	3.8	2.4	2.1	1.9	2.8	2.5	2.7	1.4	-	3.0		
11.7	8.3	23.5	16.7	14.7	11.1	10.7	14.5	12.5	11.4	13.8	-	5.6	TOTAL (A105-A111). ....	
8.1	7.9	12.8	11.0	12.8	8.8	7.7	6.5	7.8	7.5	6.4	-	6.5		
9.9	8.1	18.2	13.8	13.8	9.9	9.2	10.5	10.2	9.5	10.1	-	6.1		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES(1).														
3.0	-	-	-	8.7	5.4	2.2	-	6.1	3.1	-	-	-	TOXEMIES(1) .....	A 112
1.3	-	-	-	-	-	1.5	5.5	6.1	-	-	-	74.8	HEMORRAGIE(1) .....	A 113
1.1	-	-	-	-	2.2	0.7	-	-	-	2.7	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
													POUR RAISONS LEGALES(1)	
2.7	-	-	7.1	8.7	2.2	1.5	5.5	-	3.1	5.4	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
													SANS PRECISION(1)	
4.6	16.0	-	7.1	-	5.4	5.9	5.5	-	-	-	-	-	INFECTIONS(1).....	A 116
7.5	23.9	-	-	-	8.7	8.2	5.5	6.1	6.3	5.4	-	-	AUTRES COMPLICATIONS(1) ....	A 117

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1) .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118)(1) ..	F	75	5	-	2	2	22	27	4	3	4	5	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS .....	M	23	-	-	2	2	3	7	-	3	2	4	-
		F	12	-	-	1	1	5	2	-	-	-	3	-
		T	35	-	-	3	3	8	9	-	3	2	7	-
A 120	OTHER .....	M	37	2	2	3	2	8	13	2	-	4	1	-
		F	46	-	-	3	2	13	17	5	2	3	1	-
		T	83	2	2	6	4	21	30	7	2	7	2	-
	TOTAL (A119,A120). ....	M	60	2	2	5	4	11	20	2	3	6	5	-
		F	58	-	-	4	3	18	19	5	2	3	4	-
		T	118	2	2	9	7	29	39	7	5	9	9	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	111	3	-	4	-	30	41	9	2	10	12	-
		F	169	1	1	6	2	59	55	11	4	12	18	-
		T	280	4	1	10	2	89	96	20	6	22	30	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
		F	12	-	-	-	-	3	5	1	1	-	2	-
		T	17	-	-	-	-	5	6	1	1	-	3	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS .....	M	8	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	-
		F	6	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-
		T	14	-	-	-	-	3	6	1	-	2	1	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES .....	M	9	1	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-
		F	12	1	-	-	-	3	4	1	-	1	2	-
		T	21	2	-	-	-	8	5	2	-	2	2	-
A 125	OTHER .....	M	64	1	-	1	7	17	22	1	2	6	7	-
		F	131	1	1	3	4	40	39	9	8	7	19	-
		T	195	2	1	4	11	57	61	10	10	13	26	-
	TOTAL (A121-A125). ....	M	197	5	-	5	7	55	69	12	4	17	21	-
		F	330	3	2	9	6	107	105	22	13	22	41	-
		T	527	8	2	14	13	162	174	34	17	39	62	-
XIV. CONGENITAL ANCMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	79	5	1	3	6	33	22	3	1	3	2	-
		F	118	4	-	4	8	55	27	4	3	3	10	-
		T	197	9	1	7	14	88	49	7	4	6	12	-
A 127	OF HEART .....	M	375	13	2	18	10	122	115	12	24	21	35	2
		F	349	12	4	18	11	97	115	15	17	21	36	1
		T	724	25	6	36	21	219	230	27	41	42	71	3
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM .....	M	76	3	1	1	5	18	31	2	1	1	12	1
		F	61	1	-	2	-	15	26	3	3	4	7	-
		T	137	4	1	3	5	33	57	5	4	5	19	1
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		F	7	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-
		T	9	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	-
A 130	OTHER .....	M	503	18	2	16	13	183	147	21	23	37	40	-
		F	446	15	1	15	10	170	134	24	11	32	30	1
		T	949	33	3	31	23	353	281	45	34	69	70	1
	TOTAL (A126-A130). ....	M	1,035	39	6	38	34	356	315	38	50	62	90	3
		F	981	32	5	39	29	339	307	46	34	60	83	2
		T	2,016	71	11	77	63	695	622	84	84	122	173	5
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR .....	M	160	8	1	4	2	40	57	10	5	9	24	-
		F	113	7	2	4	1	42	33	3	2	6	13	-
		T	273	15	3	8	3	82	90	13	7	15	37	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD .....	M	230	7	1	8	1	99	61	6	6	13	27	-
		F	169	-	1	10	7	66	40	6	6	9	21	1
		T	399	7	2	18	8	165	101	12	12	22	48	1
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN .....	M	51	-	-	1	2	16	12	-	4	8	7	1
		F	47	2	-	2	2	17	13	-	6	4	1	-
		T	98	2	-	3	4	33	25	-	10	12	8	1

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

ANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISTION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														A 118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION(1)	
20.2	39.9	-	14.1	17.3	24.0	20.0	21.9	18.2	12.5	13.6	-	74.8	TOTAL (A112-A118)(1) ..	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.2	-	-	0.5	0.6	0.1	0.2	-	0.6	0.2	0.4	-	-	INFECTION .....	A 119
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	-	0.3	-	-		
0.2	-	-	0.4	0.5	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.8	3.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	-	0.5	0.1	-	-	AUTRE .....	A 120
0.4	-	-	0.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.1	-	-		
0.4	0.4	1.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4	0.1	-	-		
0.6	0.8	3.6	1.3	1.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	-	-	TOTAL (A119,A120). ....	
0.5	-	-	1.0	1.0	0.6	0.5	1.0	0.4	0.4	0.4	-	-		
0.6	0.4	1.8	1.2	1.1	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
1.0	1.1	-	1.0	-	1.0	1.1	1.8	0.4	1.2	1.1	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.6	0.4	1.8	1.6	0.6	2.0	1.4	2.2	0.9	1.5	1.7	-	-		
1.3	0.8	0.9	1.3	0.3	1.5	1.3	2.0	0.6	1.4	1.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	5.6	RHUMATISME .....	A 122
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	3.0		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	-	0.1	-	5.6	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.3	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	3.0		
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	ACQUISES	
0.6	0.4	-	0.3	2.2	0.6	0.6	0.2	0.4	0.7	0.6	-	-	AUTRE .....	A 125
1.2	0.4	1.8	0.8	1.3	1.3	1.0	1.8	1.7	0.9	1.8	-	-		
0.9	0.4	0.9	0.5	1.8	0.9	0.8	1.0	1.1	0.8	1.2	-	-		
1.8	1.9	-	1.3	2.2	1.8	1.8	2.4	0.8	2.1	1.9	-	11.3	TOTAL (A121-A125). ....	
3.1	1.2	3.7	2.4	1.9	3.5	2.7	4.5	2.8	2.8	3.9	-	-		
2.5	1.5	1.8	1.8	2.1	2.7	2.3	3.5	1.8	2.4	2.9	-	6.1		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.														
0.7	1.9	1.8	0.8	1.9	1.1	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1.1	1.6	-	1.0	2.6	1.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.9	-	-		
0.9	1.7	0.9	0.9	2.2	1.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	-	-		
3.5	4.9	3.6	4.7	3.2	4.1	3.0	2.4	5.0	2.6	3.2	23.3	5.6	COEUR .....	A 127
3.3	4.7	7.3	4.7	3.5	3.2	3.0	3.1	3.7	2.7	3.4	13.5	13.1		
3.4	4.8	5.5	4.7	3.4	3.6	3.0	2.8	4.4	2.6	3.3	18.8	9.1		
0.7	1.1	1.8	0.3	1.6	0.6	0.8	0.4	0.2	0.1	1.1	11.6	-	AUTRES ANOMALIES DE .....	A 128
0.6	0.4	-	0.5	-	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.6	0.8	0.9	0.4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.9	6.3	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	FISSURE DU PALAIS ET .....	A 129
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-		
4.7	6.8	3.6	4.2	4.2	6.1	3.9	4.3	4.8	4.5	3.7	-	16.9	AUTRE .....	A 130
4.2	5.9	1.8	3.9	3.2	5.6	3.5	4.9	2.4	4.1	2.8	13.5	19.6		
4.4	6.4	2.7	4.0	3.7	5.9	3.7	4.6	3.6	4.3	3.3	6.3	18.2		
9.7	14.8	10.8	9.9	10.9	11.9	8.3	7.7	10.4	7.6	8.3	34.9	22.6	TOTAL (A126-A130). ....	
9.2	12.6	9.2	10.2	9.3	11.2	8.0	9.4	7.3	7.6	7.9	27.0	32.7		
9.4	13.7	10.0	10.1	10.1	11.6	8.1	8.6	8.9	7.6	8.1	31.3	27.3		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1.5	3.0	1.8	1.0	0.6	1.3	1.5	2.0	1.0	1.1	2.2	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
1.1	2.8	3.7	1.0	0.3	1.4	0.9	0.6	0.4	0.8	1.2	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT	
1.3	2.9	2.7	1.0	0.5	1.4	1.2	1.3	0.7	0.9	1.7	-	-	DYSTOCIQUE	
2.1	2.7	1.8	2.1	0.3	3.3	1.6	1.2	1.3	1.6	2.5	-	5.6	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.6	-	1.8	2.6	2.2	2.2	1.0	1.2	1.3	1.1	2.0	13.5	13.1	DU CORDON	
1.9	1.4	1.8	2.3	1.3	2.7	1.3	1.2	1.3	1.4	2.2	6.3	9.1		
0.5	-	-	0.3	0.6	0.5	0.3	-	0.8	1.0	0.6	11.6	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU .....	A 133
0.4	0.8	-	0.5	0.6	0.6	0.3	-	1.3	0.5	0.1	-	-	NOUVEAU-NE	
0.5	0.4	-	0.4	0.6	0.5	0.3	-	1.1	0.8	0.4	6.3	-		

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1970 CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. P.E.I. - - - T.-N. I.P.E.			N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.	
			NUMBER - NOMBRE													
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC ..... M	921	34	10	45	33	196	349	48	37	99	61	3	6	1	
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE F	546	34	2	20	18	110	173	35	36	81	36	-	1	1	
	CLASSIFIED T	1,467	68	12	65	51	306	522	83	73	180	97	3	7	2	
A 135	OTHER ..... M	886	29	9	18	36	213	327	48	54	70	74	1	7	1	
	F	655	19	4	15	18	169	245	25	46	49	56	3	6	1	
	T	1,541	48	13	33	54	382	572	73	100	119	130	4	13	2	
	TOTAL (A131-A135). .... M	2,248	78	21	76	74	564	806	112	106	199	193	5	14	2	
	F	1,530	62	9	51	46	404	504	69	96	149	127	4	9	1	
	T	3,778	140	30	127	120	968	1,310	181	202	348	320	9	23	3	
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.																
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION M	106	18	1	10	12	15	19	5	9	11	6	-	-	-	
	OF PSYCHOSIS F	177	20	1	10	11	28	75	7	7	7	7	1	3	3	
	T	283	38	2	20	23	43	94	12	16	18	13	1	3	3	
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- ... M	498	19	3	17	18	75	120	18	38	167	14	2	7	7	
	DEFINED CONDITIONS F	335	20	-	12	20	54	96	16	25	79	10	1	2	2	
	T	833	39	3	29	38	129	216	34	63	246	24	3	9	9	
	TOTAL (A136,A137). .... M	604	37	4	27	30	90	139	23	47	178	20	2	7	7	
	F	512	40	1	22	31	82	171	23	32	86	17	2	5	5	
	T	1,116	77	5	49	61	172	310	46	79	264	37	4	12	12	
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.																
ACCIDENTS (AE138-AE146).																
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.																
A	TRAFFIC (E810-E819) ..... M	3,794	52	24	170	143	1,336	1,097	123	160	283	399	3	4	4	
	F	1,403	25	7	57	59	488	426	49	45	104	139	1	3	3	
	T	5,197	77	31	227	202	1,824	1,523	172	205	387	538	4	7	7	
B	NON-TRAFFIC (E820-E823) M	96	5	-	2	12	23	23	2	3	6	18	1	1	1	
	F	19	-	-	3	-	6	5	1	-	2	2	-	-	-	
	T	115	5	-	5	12	29	28	3	3	8	20	1	1	1	
	TOTAL (AE138). .... M	3,890	57	24	172	155	1,359	1,120	125	163	289	417	4	5	5	
	F	1,422	25	7	60	59	494	431	50	45	106	141	1	3	3	
	T	5,312	82	31	232	214	1,853	1,551	175	208	395	558	5	8	8	
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.																
A	DROWNINGS INVOLVING ..... M	224	11	-	15	7	24	91	13	16	10	30	2	5	5	
	SMALL BOATS (E830.0, F	21	-	-	2	-	2	10	2	2	-	3	-	-	-	
	E832.0) T	245	11	-	17	7	26	101	15	18	10	33	2	5	5	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER M	41	9	-	1	5	7	2	2	-	-	15	-	-	-	
	WATERCRAFT (E830.1- F	13	-	-	-	1	2	1	-	-	-	9	-	-	-	
	E830.9,E832.1-E832.9) T	54	9	-	1	6	9	3	2	-	-	24	-	-	-	
C	OTHER TRANSPORT ..... M	264	6	-	14	9	76	54	6	5	25	66	-	3	3	
	F	79	-	-	3	-	45	15	-	2	6	7	1	-	-	
	T	343	6	-	17	9	121	69	6	7	31	73	1	3	3	
	TOTAL (AE139). .... M	529	26	-	30	21	107	147	21	21	35	111	2	8	8	
	F	113	-	-	5	1	49	26	2	4	6	19	1	-	-	
	T	642	26	-	35	22	156	173	23	25	41	130	3	8	8	
AE 140	ACCIDENTAL POISONING ..... M	432	5	-	8	5	43	137	19	25	50	138	-	2	2	
	F	288	5	-	4	6	23	107	19	9	22	93	-	-	-	
	T	720	10	-	12	11	66	244	38	34	72	231	-	2	2	
AE 141	ACCIDENTAL FALLS ..... M	832	10	6	26	20	191	314	44	21	85	114	-	1	1	
	F	777	11	5	35	16	187	288	40	39	68	86	-	2	2	
	T	1,609	21	11	61	36	378	602	84	60	153	200	-	3	3	
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY ..... M	360	8	1	17	17	75	129	15	15	30	47	1	4	4	
	FIRES F	274	8	2	10	10	63	86	16	8	23	44	-	-	-	
	T	634	16	3	27	27	138	215	31	23	53	91	1	4	4	
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING ..... M	766	39	4	38	13	276	175	32	21	44	95	1	5	5	
	F	128	3	-	5	3	45	31	4	8	5	21	-	-	-	
	T	874	42	4	43	16	321	206	36	29	49	116	1	5	5	
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY ..... M	119	5	-	10	9	25	22	2	16	16	12	-	2	2	
	FIREARM MISSILES F	10	1	-	1	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	
	T	129	6	-	11	9	27	25	3	16	16	13	-	2	2	
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF ..... M	579	9	3	22	21	153	149	25	24	68	102	-	3	3	
	INDUSTRIAL TYPE F	41	1	-	-	-	10	17	4	1	1	7	-	-	-	
	T	620	10	3	22	21	163	166	29	25	69	109	-	3	3	



TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - SUITE

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
T.-N.	I.P.E.	N.E.	N.E.							C.B.		T.-N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX														
8.6	12.9	18.1	11.7	10.6	6.5	9.2	9.8	7.7	12.2	5.6	34.9	33.9	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET	A 134
5.1	13.4	3.7	5.2	5.8	3.6	4.5	7.1	7.8	10.3	3.4	-	6.5	HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES	
5.9	13.1	10.9	8.5	8.2	5.1	6.8	8.5	7.7	11.3	4.5	18.8	21.2	AILLEURS	
8.3	11.0	16.2	4.7	11.5	7.1	8.6	9.8	11.3	8.6	6.8	11.6	39.5	AUTRE .....	A 135
6.1	7.5	7.3	3.9	5.8	5.6	6.4	5.1	9.9	6.2	5.3	40.5	39.2		
7.2	9.3	11.8	4.3	8.7	6.4	7.5	7.4	10.6	7.4	6.1	25.0	39.4		
21.0	29.5	37.9	19.8	23.7	18.8	21.1	22.8	22.1	24.5	17.8	58.1	79.1	TOTAL (A131-A135). ....	
14.3	24.4	16.5	13.3	14.8	13.4	13.2	14.1	20.7	18.9	12.0	54.1	58.8		
17.7	27.0	27.3	16.6	19.2	16.1	17.2	18.5	21.4	21.8	15.0	56.3	69.7		
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
1.0	6.8	1.8	2.6	3.8	0.5	0.5	1.0	1.9	1.4	0.6	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE	A 136
1.7	7.9	1.8	2.6	3.5	0.9	2.0	1.4	1.5	0.9	0.7	13.5	19.6	PSYCHOSE	
1.3	7.3	1.8	2.6	3.7	0.7	1.2	1.2	1.7	1.1	0.6	6.3	9.1		
4.6	7.2	5.4	4.4	5.8	2.5	3.1	3.7	7.9	20.5	1.3	23.3	39.5	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS	A 137
3.1	7.9	-	3.1	6.4	1.8	2.5	3.3	5.4	10.0	0.9	13.5	13.1	MORBIDES MAL DEFINIS	
3.9	7.5	2.7	3.8	6.1	2.1	2.8	3.5	6.7	15.4	1.1	18.8	27.3		
5.6	14.0	7.2	7.0	9.6	3.0	3.6	4.7	9.8	21.9	1.8	23.3	39.5	TOTAL (A136-A137). ....	
4.8	15.7	1.8	5.8	9.9	2.7	4.5	4.7	6.9	10.9	1.6	27.0	32.7		
5.2	14.9	4.5	6.4	9.8	2.9	4.1	4.7	8.4	16.5	1.7	25.0	36.4		
XVII. ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.														AE 138
35.4	19.7	43.3	44.3	45.8	44.6	28.8	25.1	33.4	34.8	36.8	34.9	22.6	DE LA CIRCULATION (E810-E819)	A
13.2	9.8	12.8	14.9	18.9	16.2	11.1	10.0	9.7	13.2	13.2	13.5	19.6		
24.3	14.9	28.2	29.6	32.4	30.3	19.9	17.5	21.8	24.2	25.2	25.0	21.2		
0.9	1.9	-	0.5	3.8	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	1.7	11.6	5.6	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE	B
0.2	-	-	0.8	-	0.2	0.1	0.2	-	0.3	0.2	-	-	(E820-E823)	
0.5	1.0	-	0.7	1.9	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	6.3	3.0		
36.3	21.6	43.3	44.8	49.6	45.4	29.4	25.5	34.0	35.5	38.5	46.5	28.2	TOTAL (AE138). ....	
13.3	9.8	12.8	15.7	18.9	16.4	11.3	10.2	9.7	13.5	13.4	13.5	19.6		
24.8	15.8	28.2	30.3	34.3	30.8	20.3	17.8	22.1	24.7	26.1	31.3	24.2		
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139														
2.1	4.2	-	3.9	2.2	0.8	2.4	2.6	3.3	1.2	2.8	23.3	28.2	SUBMERSION D'UN OCCUPANT	A
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.3	0.4	0.4	-	0.3	-	-	D'UNE PETITE EMBARCATION	
1.1	2.1	-	2.2	1.1	0.4	1.3	1.5	1.9	0.6	1.5	12.5	15.2	(E830.0-E832.0)	
0.4	3.4	-	0.3	1.6	0.2	0.1	0.4	-	-	1.4	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE	B
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.0	-	-	-	0.9	-	-	EMBARCATION (E830.1-E830.9, E832.1-E832.9)	
0.3	1.7	-	0.1	1.0	0.1	0.0	0.2	-	-	1.1	-	-		
2.5	2.3	-	3.6	2.9	2.5	1.4	1.2	1.0	3.1	6.1	-	16.9	AUTRE .....	C
0.7	-	-	0.8	-	1.5	0.4	-	0.4	0.8	0.7	13.5	-		
1.6	1.2	-	2.2	1.4	2.0	0.9	0.6	0.7	1.9	3.4	6.3	9.1		
4.9	9.8	-	7.8	6.7	3.6	3.9	4.3	4.4	4.3	10.3	23.3	45.2	TOTAL (AE139). ....	
1.1	-	-	1.3	0.3	1.6	0.7	0.4	0.9	0.8	1.8	13.5	-		
3.0	5.0	-	4.6	3.5	2.6	2.3	2.3	2.7	2.6	6.1	18.8	24.2		
4.0	1.9	-	2.1	1.6	1.4	3.6	3.9	5.2	6.1	12.7	-	11.3	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.7	2.0	-	1.0	1.9	0.8	2.8	3.9	1.9	2.8	8.8	-	-		
3.4	1.9	-	1.6	1.8	1.1	3.2	3.9	3.6	4.5	10.8	-	6.1		
7.8	3.8	10.8	6.8	6.4	6.4	8.2	9.0	4.4	10.5	10.5	-	5.6	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
7.3	4.3	9.2	9.2	5.1	6.2	7.5	8.2	8.4	8.6	8.2	-	13.1		
7.5	4.1	10.0	8.0	5.8	6.3	7.9	8.6	6.4	9.6	9.4	-	9.1		
3.4	3.0	1.8	4.4	5.4	2.5	3.4	3.1	3.1	3.7	4.3	11.6	28.2	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
2.6	3.1	3.7	2.6	3.2	2.1	2.2	3.3	1.7	2.9	4.2	-	26.1	L'INCENDIE OU LE FEU	
3.0	3.1	2.7	3.5	4.3	2.3	2.8	3.2	2.4	3.3	4.3	6.3	27.3		
7.0	14.8	7.2	9.9	4.2	9.2	4.6	6.5	4.4	5.4	8.8	11.6	45.2	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
1.2	1.2	-	1.3	1.0	1.5	0.8	0.8	1.7	0.6	2.0	-	19.6		
4.1	8.1	3.6	5.6	2.6	5.3	2.7	3.7	3.1	3.1	5.4	6.3	33.3		
1.1	1.9	-	2.6	2.9	0.8	0.6	0.4	3.3	2.0	1.1	-	11.3	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
0.1	0.4	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-	6.5	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
0.6	1.2	-	1.4	1.4	0.4	0.3	0.3	1.7	1.0	0.6	-	9.1		
5.4	3.4	5.4	5.7	6.7	5.1	3.9	5.1	5.0	8.4	9.4	-	16.9	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
0.4	0.4	-	-	-	0.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.7	-	-	PRINCIPALEMENT DANS	
2.9	1.9	2.7	2.9	3.4	2.7	2.2	3.0	2.7	4.3	5.1	-	9.1	L'INDUSTRIE	

TABLE 16. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, - 1970-*Continued*

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							-		C.B.
NUMBER - NOMBRE															
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M		575	14	2	23	15	131	208	46	31	52	46	1	6
	F		263	6	-	4	5	54	100	25	16	25	25	-	3
	T		838	20	2	27	20	185	308	71	47	77	71	1	9
TOTAL (AE138-AE146). ....	M		8,062	173	40	346	276	2,360	2,401	329	337	669	1,082	9	40
	F		3,316	60	14	124	100	927	1,089	161	130	256	437	2	16
	T		11,378	233	54	470	376	3,287	3,490	490	467	925	1,519	11	56
AE 147 SUICIDE .....	M		1,732	23	12	63	26	399	610	97	87	163	240	9	3
	F		681	2	-	10	11	140	312	29	22	50	101	4	-
	T		2,413	25	12	73	37	539	922	126	109	213	341	13	3
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M		272	-	-	9	3	80	62	21	16	18	58	2	3
	F		161	-	-	6	4	32	58	7	9	17	23	2	3
	T		433	-	-	15	7	112	120	28	25	35	81	4	6
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M		134	-	-	1	7	65	32	8	10	7	4	-	-
	F		81	1	-	1	2	34	11	9	5	14	1	2	1
	T		215	1	-	2	9	99	43	17	15	21	5	2	1
AE 150 WAR INJURIES .....	M		4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
TOTAL (AE138-AE150). ....	M		10,204	196	52	419	312	2,904	3,107	455	451	857	1,385	20	46
	F		4,239	63	14	141	117	1,133	1,470	206	166	337	562	10	20
	T		14,443	259	66	560	429	4,037	4,577	661	617	1,194	1,947	30	66
NXVII. NATURE OF INJURY.															
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M		2,193	24	10	73	65	837	616	67	69	123	303	1	5
	F		657	11	4	17	34	267	190	14	13	37	70	-	-
	T		2,850	35	14	90	99	1,104	806	81	82	160	373	1	5
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M		533	6	1	27	27	161	152	30	22	50	56	1	-
	F		218	2	-	8	5	61	78	13	11	16	24	-	-
	T		751	8	1	35	32	222	230	43	33	66	80	1	-
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M		437	6	1	21	11	132	136	20	10	41	59	-	-
	F		607	10	3	30	12	161	216	27	30	59	58	-	1
	T		1,044	16	4	51	23	293	352	47	40	100	117	-	1
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M		16	-	1	3	-	3	5	3	-	-	1	-	-
	F		6	-	-	1	-	2	1	-	1	-	1	-	-
	T		22	-	1	4	-	5	6	3	1	-	2	-	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	T		3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M		1,173	19	12	49	49	302	337	61	69	133	135	1	6
	F		389	5	1	19	17	102	122	16	20	44	37	3	3
	T		1,562	24	13	68	66	404	459	77	89	177	172	4	9
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M		1,952	32	10	83	57	515	615	67	102	197	262	4	8
	F		615	8	4	23	14	174	219	26	26	49	66	2	4
	T		2,567	40	14	106	71	689	834	93	128	246	328	6	12
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M		171	-	-	11	4	32	62	5	6	21	28	2	-
	F		44	-	-	1	1	10	21	4	1	2	2	1	1
	T		215	-	-	12	5	42	83	9	7	23	30	3	1
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M		9	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5	-	-
	F		9	-	-	1	-	-	2	1	-	1	4	-	-
	T		18	-	-	1	-	2	3	1	1	1	9	-	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M		255	5	-	12	6	59	108	21	15	16	10	-	3
	F		149	3	-	-	3	33	62	16	6	11	14	-	1
	T		404	8	-	12	9	92	170	37	21	27	24	-	4
AN 148 BURN .....	M		362	6	-	13	23	78	118	14	22	40	42	1	5
	F		227	6	2	7	9	50	77	12	7	23	30	-	4
	T		589	12	2	20	32	128	195	26	29	63	72	1	9
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M		1,030	10	3	25	10	202	351	53	47	94	227	5	3
	F		782	7	-	12	9	140	306	49	22	58	177	2	-
	T		1,812	17	3	37	19	342	657	102	69	152	404	7	3
AN 150 OTHER .....	M		2,072	88	14	102	60	581	606	114	88	141	257	5	16
	F		534	11	-	22	13	133	176	28	28	37	78	2	6
	T		2,606	99	14	124	73	714	782	142	116	178	335	7	22
TOTAL (AN138-AN150). ....	M		10,204	196	52	419	312	2,904	3,107	455	451	857	1,385	20	46
	F		4,239	63	14	141	117	1,133	1,470	206	166	337	562	10	20
	T		14,443	259	66	560	429	4,037	4,577	661	617	1,194	1,947	30	66
ALL CAUSES. ....	M		91,108	1,982	588	3,934	2,850	23,376	32,520	4,649	4,575	6,277	10,131	75	151
	F		64,853	1,312	427	2,789	2,095	17,016	24,249	3,207	2,897	3,835	6,889	34	103
	T		155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254

TABLEAU 16. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1970 - FIN

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
5.4 2.5 3.9	5.3 2.4 3.9	3.6 - 1.8	6.0 1.0 3.5	4.8 1.6 3.2	4.4 1.8 3.1	5.5 2.6 4.0	9.4 5.1 7.2	6.5 3.5 5.0	6.4 3.2 4.8	4.2 2.4 3.3	11.6 - 6.3	33.9 19.6 27.3	TOUTES AUTRES CAUSES ..... ACCIDENTELLES	AE 146
75.3 31.1 53.2	65.5 23.6 49.0	72.2 25.6 49.1	90.2 32.4 61.4	88.4 32.1 60.3	78.9 30.7 54.7	63.0 28.5 45.7	67.0 32.9 49.9	70.4 28.1 49.6	82.3 32.5 57.8	99.9 41.5 71.1	104.7 27.0 68.8	226.0 104.6 169.7	TOTAL (AE138-AE146). ....	
16.2 6.4 11.3	8.7 0.8 4.8	21.7 - 10.9	16.4 2.6 9.5	8.3 3.5 5.9	13.3 4.6 9.0	16.0 8.2 12.1	19.8 5.9 12.8	18.2 4.8 11.6	20.0 6.4 13.3	22.2 9.6 16.0	104.7 54.1 81.3	16.9 - 9.1	SUICIDE .....	AE 147
2.5 1.5 2.0	- - -	- - -	2.3 1.6 2.0	1.0 1.3 1.1	2.7 1.1 1.9	1.6 1.5 1.5	4.3 1.4 2.9	3.3 1.9 2.7	2.2 2.2 2.2	5.4 2.2 3.8	23.3 27.0 25.0	16.9 19.6 18.2	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148
1.3 0.8 1.0	- 0.4 0.2	- - -	0.3 0.3 0.3	2.2 0.6 1.4	2.2 1.1 1.6	0.8 0.3 0.6	1.6 1.8 1.7	2.1 1.1 1.6	0.9 1.8 1.3	0.4 0.1 0.2	- 27.0 12.5	- 6.5 3.0	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149
0.0 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.1 - 0.0	- - -	0.2 - 0.1	- - -	0.1 - 2.0	- - -	- - -	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150
95.3 39.7 67.6	74.2 24.8 50.0	93.9 25.6 60.0	109.2 36.9 73.1	99.9 37.5 68.8	97.0 37.5 67.1	81.5 38.4 59.9	92.7 42.0 67.4	94.2 35.9 65.5	105.4 42.8 74.6	127.9 53.3 91.1	232.6 135.1 187.5	259.9 130.7 200.0	TOTAL (AE138-AE150).	
NXVII. NATURE.														
20.5 6.2 13.3	9.1 4.3 6.8	18.1 7.3 11.7	19.0 4.4 11.7	20.8 10.9 15.9	28.0 8.8 18.4	16.2 5.0 10.6	13.6 2.9 8.3	14.4 2.8 8.7	15.1 4.7 10.0	28.0 6.6 17.6	11.6 - 6.3	28.2 - 15.2	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138
5.0 2.0 3.5	2.3 0.8 1.5	1.8 - 0.9	7.0 2.1 4.6	8.6 1.6 4.6	5.4 2.0 3.7	4.0 2.0 3.0	6.1 2.7 4.4	4.6 2.4 3.5	6.1 2.0 4.1	5.2 2.3 3.7	11.6 - 6.3	- - -	FRACTURES DE LA COLONNE .... VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139
4.1 5.7 4.9	2.3 3.9 3.1	1.8 5.5 3.6	5.5 7.8 6.7	3.5 3.8 3.7	4.4 5.3 4.0	3.6 5.6 4.6	4.1 5.5 4.8	2.1 6.5 4.2	5.0 7.5 6.3	5.4 5.5 5.5	- - -	- 6.5 3.0	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140
0.1 0.1 0.1	- - -	1.8 - 0.9	0.8 0.3 0.5	- 0.1 -	0.1 0.1 0.1	0.1 0.0 0.1	0.6 - 0.3	- 0.2 0.1	- 0.1 -	0.1 - 0.1	- - -	- - -	LUXATIONS SANS FRACTURE .... SANS PLAIES	AN 141
0.0 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.1 0.2 0.1	- 0.1 0.1	- 0.1 0.0	- - -	- - -	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142
10.9 3.6 7.3	7.2 2.0 4.6	21.7 1.8 11.8	12.8 5.0 8.9	15.7 5.5 10.6	10.1 3.4 6.7	8.8 3.2 6.0	12.4 3.3 7.8	14.4 4.3 9.4	16.4 5.6 11.1	12.5 3.5 8.0	11.6 40.5 25.0	33.9 19.6 27.3	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143
18.2 5.8 12.0	12.1 3.1 7.7	18.1 7.3 12.7	21.6 6.0 13.8	18.3 4.5 11.4	17.2 5.8 11.5	16.1 5.7 10.9	13.6 5.3 9.5	21.3 5.6 13.6	24.2 6.2 15.4	24.2 6.3 15.3	46.5 27.0 37.5	45.2 26.1 36.4	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144
1.6 0.4 1.0	- - -	- - -	2.9 0.3 1.6	1.3 0.3 0.8	1.1 0.3 0.7	1.6 0.5 1.1	1.0 0.8 0.9	1.3 0.2 0.7	2.6 0.3 1.4	2.6 0.2 1.4	23.3 13.5 18.8	- 6.5 3.0	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145
0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	- 0.3 0.1	- - -	0.1 0.1 0.0	0.0 0.2 0.0	- 0.1 0.1	0.2 - 0.1	- 0.1 0.1	0.5 0.4 0.4	- - -	- - -	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146
2.4 1.4 1.9	1.9 1.2 1.5	- - -	3.1 - 1.6	1.9 1.0 1.4	2.0 1.1 1.5	2.8 1.6 2.6	4.3 3.3 3.8	3.1 1.3 2.2	2.0 1.4 1.7	0.9 1.3 1.1	- - -	16.9 6.5 12.1	CORPS ETRANGER PENETRANT ... PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147
3.4 2.1 2.8	2.3 2.4 2.3	- 3.7 1.8	3.4 1.8 2.6	7.4 2.9 5.1	2.6 1.7 2.1	3.1 2.0 2.6	2.9 2.4 2.7	4.6 1.5 3.1	4.9 2.9 3.9	3.9 2.8 3.4	11.6 26.1 6.3	28.2 - 27.3	BRULURES .....	AN 148
9.6 7.3 8.5	3.8 2.8 3.3	5.4 - 2.7	6.5 3.1 4.8	3.2 2.9 3.0	6.7 4.6 5.7	9.2 10.0 8.6	10.8 4.8 10.4	9.8 4.8 7.3	11.6 7.4 9.5	21.0 16.8 18.9	58.1 27.0 43.8	16.9 - 9.1	EFFETS DES SUBSTANCES ..... CHIMIQUES	AN 149
19.3 5.0 12.2	33.3 4.3 19.1	25.3 - 12.7	26.6 5.8 16.2	19.2 4.2 11.7	19.4 4.4 11.9	15.9 4.6 10.2	23.2 5.7 14.5	18.4 6.0 12.3	17.3 4.7 11.1	23.7 7.4 15.7	58.1 27.0 43.8	90.4 39.2 66.7	AUTRE .....	AN 150
95.3 39.7 67.6	74.2 24.8 50.0	93.9 25.6 60.0	109.2 36.9 73.1	99.9 37.5 68.8	97.0 37.5 67.1	81.5 38.4 59.9	92.7 42.0 67.4	94.2 35.9 65.5	105.4 42.8 74.6	127.9 53.3 91.1	232.6 135.1 187.5	259.9 130.7 200.0	TOTAL (AN138-AN150).	
850.5 608.1 729.6	750.8 516.5 635.9	1061.4 782.1 922.7	1025.3 729.5 877.7	912.6 672.1 792.5	781.0 563.4 671.7	853.1 634.0 743.3	947.0 654.4 800.8	955.1 625.7 793.2	771.9 487.4 632.0	935.6 653.5 796.4	872.1 459.5 681.3	853.1 673.2 769.7	TOUTES LES CAUSES.	

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970

LIST A NO.		CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE	
					-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
					AN									
NUMBER - NOMBRE														
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
A	1 CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	2 TYPHOID FEVER .....	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
A	3 PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	7	1	-	-	1	2	1	2	-	-		
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
		T	9	1	-	-	1	2	3	2	-	-		
A	4 BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
		F	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
		T	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-		
A	5 ENTERITIS AND OTHER .....	M	151	57	27	3	1	2	21	4	36	-		
	DIARRHOEAL DISEASES	F	141	40	7	7	-	5	12	16	54	-		
		T	292	97	34	10	1	7	33	20	90	-		
TUBERCULOSIS (A6-A10).														
A	6 RESPIRATORY SYSTEM .....	M	249	-	1	-	1	26	91	68	62	-		
		F	116	-	4	1	-	11	46	20	34	-		
		T	365	-	5	1	1	37	137	88	96	-		
A	7 MENINGES AND CENTRAL .....	M	5	1	1	-	-	1	1	-	1	-		
	NERVOUS SYSTEM	F	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-		
		T	9	1	2	2	-	1	2	-	1	-		
A	8 INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
A	9 BONES AND JOINTS .....	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
		F	6	-	-	-	-	-	1	1	4	-		
		T	8	-	-	-	-	-	1	2	5	-		
A	10 OTHER .....	M	97	-	-	-	-	6	40	24	27	-		
		F	46	-	-	1	-	4	19	12	10	-		
		T	143	-	-	1	-	10	59	36	37	-		
TOTAL (A6-A10).														
		M	355	1	2	-	1	33	132	94	92	-		
		F	172	-	5	4	-	15	67	33	48	-		
		T	527	1	7	4	1	48	199	127	140	-		
A	11 PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	12 ANTHRAX .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A	13 BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	14 LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	15 DIPHTHERIA .....	M	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-		
		F	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-		
		T	5	-	1	-	-	-	3	1	-	-		
A	16 WHOOPING COUGH .....	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		T	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-		
A	17 STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		T	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
A	18 ERYSIPELAS .....	M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		T	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
A	19 MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	31	9	11	5	3	-	3	-	-	-		
		F	23	5	9	4	2	2	1	-	-	-		
		T	54	14	20	9	5	2	4	-	-	-		
A	20 TETANUS .....	M	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-		
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
		T	7	-	-	-	-	-	3	1	3	-		

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)	RATE - TAUX								
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
*	0.6	-	-	-	-	-	-	-		
*	0.3	-	-	-	*	-	-	-		
0.1	0.5	-	-	-	*	0.1	0.2	0.7	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
*	-	-	-	-	-	-	0.4	-	AUTRES INFECTIONS A	
*	0.3	-	-	-	*	0.1	0.3	0.3	SALMONELLA	
*	0.5	0.1	*	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
*	0.6	-	-	-	*	-	-	-	AMIBIASE	
*	0.5	0.1	*	-	*	-	-	-		
1.4	29.8	3.5	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	13.0	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	22.2	1.0	0.3	-	0.2	0.6	2.9	14.7	DIARRHEIQUES	
1.4	26.1	2.3	0.2	*	0.1	0.8	1.9	14.0		
TUBERCULOSE (A6-A10).										
2.3	-	0.1	-	0.1	1.0	4.7	14.1	22.5	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
1.1	-	0.5	*	-	0.4	2.3	3.6	9.3		
1.7	-	0.3	*	*	0.7	3.5	8.5	14.9		
*	0.5	0.1	-	-	*	0.1	-	0.4	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
*	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	CENTRAL	
*	0.3	0.1	*	-	*	0.1	-	0.2		
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2		
*	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1		
-	-	-	-	-	-	*	0.2	0.8		
0.9	-	-	-	-	0.2	2.0	5.0	9.8	AUTRE .....	A 10
0.4	-	-	*	-	0.2	1.0	2.2	2.7		
0.7	-	-	*	-	0.2	1.5	3.5	5.8		
3.3	0.5	0.3	-	0.1	1.2	6.8	19.5	33.3	TOTAL (A6-A10). .....	
1.6	-	0.7	0.2	-	0.6	3.4	6.0	13.1		
2.5	0.3	0.5	0.1	*	0.9	5.0	12.3	21.8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	0.2	-	-	DIPHTERIE .....	A 15
*	-	0.1	-	-	-	-	0.2	-		
*	-	0.1	-	-	-	0.1	*	-		
*	2.6	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
*	1.3	0.1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
*	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.7	ERYSIPELE .....	A 18
*	-	-	-	-	-	-	-	0.3		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.5		
0.3	4.7	1.4	0.2	0.2	-	0.2	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	2.8	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-		
0.3	3.8	1.3	0.2	0.1	*	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.2	1.1	TETANOS .....	A 20
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
				-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
				AN	NUMBER - NOMBRE							
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M F T	64 44 108	20 12 32	- 2 2	3 2 5	- - -	2 1 3	16 6 22	6 10 16	17 11 28	- - -
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS	M F T	4 5 9	- - -	- - -	- - -	1 2 3	1 2 3	2 1 3	- - -	- - -	- - -
A 24	SMALLPOX	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 25	MEASLES	M F T	16 18 34	5 2 7	7 8 15	4 8 12	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 26	YELLOW FEVER	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS	M F T	23 20 43	2 5 7	2 2 4	7 6 13	1 2 3	2 1 3	5 4 9	4 - 4	- - -	- - -
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS	M F T	36 50 86	1 - 1	1 2 3	2 7 9	8 4 12	3 4 7	15 20 35	4 6 10	2 7 9	- - -
A 29	OTHER VIRAL DISEASES	M F T	45 26 71	11 6 17	7 4 11	5 3 8	7 - 7	4 4 8	5 4 9	3 2 5	3 3 6	- - -
A 30	TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 31	MALARIA	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
A 32	TRYPANOSOMIASIS	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
A 33	RELAPSING FEVER	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SYPHILIS (A34-A37).												
A 34	CONGENITAL	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M F T	15 5 20	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	7 1 8	4 2 6	3 2 5	- - -
A 37	OTHER	M F T	13 6 19	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 1 4	6 2 8	3 3 6	- - -
TOTAL (A34-A37).												
		M F T	28 12 40	- - -	- - -	- 1 1	- - -	2 - 2	10 2 12	10 4 14	6 5 11	- - -
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS	M F T	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
A 39	SCHISTOSOMIASIS	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A 40	HYDATIDOSIS	M F T	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A 41	FILARIAL INFECTION	M F T	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
	RATE - TAUX									
0.6	10.4	-	0.1	-	0.1	0.8	1.2	6.2	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21
0.4	6.6	0.3	0.1	-	*	0.3	1.8	3.0		
0.5	8.6	0.1	0.1	-	0.1	0.6	1.5	4.4		
*	-	-	-	-	*	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A 22
*	-	-	-	-	*	-	-	-		
*	-	-	-	-	*	-	-	-		
*	-	-	-	0.1	*	0.1	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23
*	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-		
*	-	-	-	0.1	0.1	*	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE .....	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	2.6	0.9	0.2	-	-	-	-	-	ROUGEOLE .....	A 25
0.2	1.1	1.1	0.4	-	-	-	-	-		
0.2	1.9	1.0	0.3	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE .....	A 26
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	1.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.8	-	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A 27
0.2	2.8	0.3	0.3	0.1	*	0.2	-	-		
0.2	1.9	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	-		
0.3	0.5	0.1	0.1	0.4	0.1	0.8	0.8	0.7	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A 28
0.5	-	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.9		
0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.9	1.0	1.4		
0.4	5.7	0.9	0.2	0.4	0.1	0.3	0.6	1.1	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A 29
0.2	3.3	0.5	0.1	-	0.2	0.2	0.4	0.8		
0.3	4.6	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES RICKETTSIOSES	A 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-	PALUDISME .....	A 31
*	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	0.1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASIS .....	A 32
*	-	-	-	-	-	0.1	-	-		
*	-	-	-	-	-	*	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE .....	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37).	
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	*	0.4	0.8	1.1	NERVEUSE .....	A 36
*	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5		
0.1	-	-	-	-	*	0.2	0.6	0.8		
0.1	-	-	-	-	*	0.2	1.2	1.1	AUTRE .....	A 37
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8		
0.1	-	-	-	-	*	0.1	0.8	0.9		
0.3	-	-	-	-	0.1	0.5	2.1	2.2	TOTAL (A34-A37). .....	
0.1	-	-	*	-	-	0.1	0.7	1.4		
0.2	-	-	*	-	*	0.3	1.4	1.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38
*	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3		
*	-	-	-	*	-	-	-	0.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASIS .....	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
*	-	-	-	-	-	-	-	0.4	ECHINOCOCCOSE .....	A 40
*	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	0.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE .....	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE									NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
			AN										
NUMBER - NOMBRE													
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 44	ALL OTHER .....	M	23	2	1	-	-	11	5	4	-	-	
		F	16	3	1	1	2	5	3	-	-	-	
		T	39	5	2	1	2	16	8	4	-	-	
TOTAL (A1-A44) .....			M	806	115	59	30	22	52	226	133	169	-
		F	542	75	43	43	12	37	125	77	130	-	
		T	1,348	190	102	73	34	89	351	210	299	-	
II. NEOPLASMS.													
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60)													
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	473	-	-	1	3	23	178	143	125	-	
		F	167	-	-	3	1	7	60	38	58	-	
		T	640	-	-	4	4	30	238	181	183	-	
A 46	ESOPHAGUS .....	M	389	-	-	-	9	141	119	120	-	-	
		F	144	-	-	-	3	51	36	54	-	-	
		T	533	-	-	-	12	192	155	174	-	-	
A 47	STOMACH .....	M	1,676	-	-	-	1	57	516	490	612	-	
		F	963	-	-	-	2	40	241	283	397	-	
		T	2,639	-	-	-	3	97	757	773	1,009	-	
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,678	-	-	1	4	57	481	513	622	-	
		F	1,944	-	-	-	2	68	571	529	773	-	
		T	3,622	-	-	1	6	125	1,052	1,042	1,395	-	
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID ... JUNCTION .....	M	801	-	-	-	-	28	240	252	281	-	
		F	559	-	-	-	-	21	182	140	216	-	
		T	1,360	-	-	-	-	49	422	392	497	-	
A 50	LARYNX .....	M	235	-	-	-	1	8	82	82	62	-	
		F	33	-	-	-	-	17	8	8	-	-	
		T	268	-	-	-	1	8	99	90	70	-	
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND .... LUNG .....	M	4,312	-	-	1	1	122	1,897	1,473	818	-	
		F	750	-	-	1	2	61	332	203	151	-	
		T	5,062	-	-	2	3	183	2,229	1,676	969	-	
A 52	BONE .....	M	119	-	-	8	23	9	32	24	23	-	
		F	62	-	3	15	10	4	9	8	13	-	
		T	181	-	3	23	33	13	41	32	36	-	
A 53	SKIN .....	M	184	-	-	-	4	23	59	38	60	-	
		F	133	-	-	1	2	27	39	24	40	-	
		T	317	-	-	1	6	50	98	62	100	-	
A 54	BREAST .....	M	27	-	-	-	2	15	6	4	-	-	
		F	2,752	-	-	-	-	287	1,327	548	590	-	
		T	2,779	-	-	-	-	289	1,342	554	594	-	
A 55	CERVIX UTERI .....	F	659	-	-	-	2	103	320	118	116	-	
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	464	-	-	-	1	14	169	136	144	-	
A 57	PROSTATE .....	M	1,619	-	-	-	4	157	452	1,006	-	-	
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A	DIGESTIVE ORGANS AND ..... PERITONEUM (155-159) .....	M	1,479	2	-	3	5	57	493	464	455	-	
		F	1,119	1	4	2	2	40	330	309	431	-	
		T	2,598	3	4	5	7	97	823	773	886	-	
B	RESPIRATORY ORGANS ..... (160,163) .....	M	75	-	-	-	1	9	29	20	16	-	
		F	33	-	1	-	1	4	15	6	6	-	
		T	108	-	1	-	2	13	44	26	22	-	
C	CONNECTIVE AND OTHER ..... SOFT TISSUE (171) .....	M	68	1	3	5	5	8	23	11	12	-	
		F	47	-	2	3	6	4	14	8	10	-	
		T	115	1	5	8	11	12	37	19	22	-	
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) ...	F	880	-	-	1	4	84	430	219	142	-	
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	96	-	-	-	1	3	25	25	42	-	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
	AN(2)									
RATE - TAUX										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	1.0	0.1	-	-	-	0.6	1.0	1.4	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44
0.2	1.7	0.1	*	0.1	0.1	0.3	0.5	-	INFECTIEUSES ET	
0.2	1.3	0.1	*	*	*	0.4	0.8	0.6	PARASITAIRES	
7.5	60.1	7.7	1.3	1.1	1.9	11.6	27.5	61.2	TOTAL (A1-A44). ....	
5.1	41.5	5.9	1.9	0.6	1.4	6.3	14.0	35.4		
6.3	51.1	6.8	1.6	0.9	1.7	8.9	20.3	46.5		
II. TUMEURS.										
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).										
4.4	-	-	*	0.2	0.9	9.1	29.6	45.3	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.6	-	-	0.1	0.1	0.3	3.0	6.9	15.8		
3.0	-	-	0.1	0.1	0.6	6.0	17.5	28.5		
3.6	-	-	-	-	0.3	7.2	24.6	43.5	DESOPHAGE .....	A 46
1.4	-	-	-	-	0.1	2.6	6.5	14.7		
2.5	-	-	-	-	0.2	4.9	15.0	27.1		
15.6	-	-	-	0.1	2.1	26.4	101.5	221.7	ESTOMAC .....	A 47
9.0	-	-	-	0.1	1.5	12.1	51.4	108.2		
12.3	-	-	-	0.1	1.8	19.2	74.8	156.9		
15.7	-	-	*	0.2	2.1	24.6	106.2	225.3	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.2	-	-	-	0.1	2.6	28.7	96.1	210.7		
16.9	-	-	*	0.2	2.3	26.7	100.9	217.0		
7.5	-	-	-	-	1.0	12.3	52.2	101.8	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
5.2	-	-	-	-	0.8	9.1	25.4	58.9	SIGMOIDIENNE	
6.4	-	-	-	-	0.9	10.7	37.9	77.3		
2.2	-	-	-	0.1	0.3	4.2	17.0	22.5	LARYNX .....	A 50
0.3	-	-	-	-	-	0.9	1.5	2.2		
1.3	-	-	-	*	0.1	2.5	8.7	10.9		
40.3	-	-	*	0.1	4.5	97.1	305.0	296.3	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
7.0	-	-	*	0.1	2.3	16.7	36.9	41.2		
23.7	-	-	*	0.1	3.4	56.5	162.2	150.7		
1.1	-	-	0.3	1.2	0.3	1.6	5.0	8.3	OS .....	A 52
0.6	-	0.4	0.7	0.5	0.2	0.5	1.5	3.5		
0.8	-	0.2	0.5	0.8	0.2	1.0	3.1	5.6		
1.7	-	-	-	0.2	0.9	3.0	7.9	21.7	PEAU .....	A 53
1.2	-	-	*	0.1	1.0	2.0	4.4	10.9		
1.5	-	-	*	0.2	0.9	2.5	6.0	15.6		
0.3	-	-	-	-	0.1	0.8	1.2	1.4	SEIN .....	A 54
25.8	-	-	-	-	10.8	66.7	99.6	160.8		
13.0	-	-	-	-	5.4	34.0	53.6	92.4		
6.2	-	-	-	0.1	3.9	16.1	21.4	31.6	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.4	-	-	-	0.1	0.5	8.5	24.7	39.2	UTERUS, AUTRE .....	A 56
15.1	-	-	-	-	0.1	8.0	93.6	364.4	PROSTATE .....	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.										
13.8	1.0	-	0.1	0.3	2.1	25.2	96.1	164.8	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A
10.5	0.6	0.5	0.1	0.1	1.5	16.6	56.2	117.5	PERITOINE (155-159)	
12.2	0.8	0.3	0.1	0.2	1.8	20.9	74.8	137.8		
0.7	-	-	-	0.1	0.3	1.5	4.1	5.8	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.3	-	0.1	-	0.1	0.2	0.8	1.1	1.6	(160,163)	
0.5	-	0.1	-	0.1	0.2	1.1	2.5	3.4		
0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	1.2	2.3	4.3	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.4	-	0.3	0.1	0.3	0.2	0.7	1.5	2.7	PARTIES MOLLES (171)	
0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.9	1.8	3.4		
8.3	-	-	*	0.2	3.2	21.6	39.8	38.7	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
									LARGE (183)	
0.9	-	-	-	0.1	0.1	1.3	4.5	11.4	ORGANES GENITAUX AUTRES ...	E
									OU NON PRECISES DE LA	
									FEMME (184)	

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE	
				-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
				AN									
NUMBER - NOMBRE													
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	116	-	-	-	11	46	24	13	22	-
G		BLADDER (188) .....	M	623	-	-	-	-	6	143	186	288	-
			F	233	-	-	-	-	1	42	65	125	-
			T	856	-	-	-	-	7	185	251	413	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED .... URINARY ORGANS (189)	M	388	1	7	3	1	18	158	106	94	-
			F	207	-	8	7	1	10	72	55	54	-
			T	595	1	15	10	2	28	230	161	148	-
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	493	3	14	47	18	79	227	85	20	-
			F	334	3	17	35	12	55	134	57	21	-
			T	827	6	31	82	30	134	361	142	41	-
J		OTHER .....	M	652	-	-	3	6	23	217	194	209	-
			F	654	2	5	4	9	31	206	165	232	-
			T	1,306	2	5	7	15	54	423	359	441	-
		TOTAL (A58) .....	M	3,894	7	24	61	47	246	1,314	1,079	1,116	-
			F	3,603	6	37	52	36	232	1,268	909	1,063	-
			T	7,497	13	61	113	83	478	2,582	1,988	2,179	-
A		59 LEUKAEMIA .....	M	763	3	34	99	53	67	172	153	182	-
			F	530	5	26	51	34	44	111	125	134	-
			T	1,293	8	60	150	87	111	283	278	316	-
A		60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.											
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	206	-	-	7	24	64	56	29	26	-
			F	128	-	-	-	20	33	36	22	17	-
			T	334	-	-	7	44	97	92	51	43	-
B		OTHER .....	M	672	3	1	23	16	60	237	176	156	-
			F	544	1	-	8	6	28	188	167	146	-
			T	1,216	4	1	31	22	88	425	343	302	-
		TOTAL (A60) .....	M	878	3	1	30	40	124	293	205	182	-
			F	672	1	-	8	26	61	224	189	163	-
			T	1,550	4	1	38	66	185	517	394	345	-
		TOTAL (A45-A60) .....	M	17,048	13	59	201	177	779	5,577	5,029	5,213	-
			F	13,435	12	66	131	118	972	4,921	3,294	3,920	-
			T	30,483	25	125	332	295	1,751	10,498	8,323	9,133	-
A		61 BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	144	3	2	9	10	23	31	39	27	-
			F	135	2	2	6	8	16	49	23	29	-
			T	279	5	4	15	18	39	80	62	56	-
		TOTAL (A45-A61) .....	M	17,192	16	61	210	187	802	5,608	5,068	5,240	-
			F	13,570	14	68	137	126	988	4,970	3,317	3,949	-
			T	30,762	30	129	347	313	1,790	10,578	8,385	9,189	-
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.													
A		62 NON-TOXIC GOITRE .....	M	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-
			F	10	-	-	-	-	-	1	3	6	-
			T	14	-	-	-	-	-	1	5	8	-
A		63 THYROTOXICOSIS .....	M	6	-	-	-	-	1	1	1	3	-
			F	15	-	-	-	-	3	1	7	4	-
			T	21	-	-	-	-	4	2	8	7	-
A		64 DIABETES MELLITUS .....	M	1,345	2	1	-	11	70	335	389	537	-
			F	1,718	2	2	6	5	58	314	530	801	-
			T	3,063	4	3	6	16	128	649	919	1,338	-
A		65 NUTRITIONAL DEFICIENCY .... STATES	M	68	-	2	-	-	3	9	13	41	-
			F	70	1	1	-	1	4	6	7	50	-
			T	138	1	3	-	1	7	15	20	91	-
A		66 OTHER .....	M	215	20	8	20	8	21	60	34	44	-
			F	184	21	6	16	8	7	52	38	36	-
			T	399	41	14	36	16	28	112	72	80	-
		TOTAL (A62-A66) .....	M	1,638	22	11	20	19	95	405	439	627	-
			F	1,997	24	9	22	14	72	374	585	897	-
			T	3,635	46	20	42	33	167	779	1,024	1,524	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.													
A		67 ANAEMIAS .....	M	146	7	-	1	5	4	17	26	86	-
			F	190	5	3	6	4	11	25	30	106	-
			T	336	12	3	7	9	15	42	56	192	-

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)										AGE - AGE		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A					
-1 YEAR(2) AN(2)										1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
RATE - TAUX																			
1.1	-	-	-	0.6	1.7	1.2	2.7	8.0	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F									
5.8	-	-	-	-	0.2	7.3	38.5	104.3	VESSIE (188) .....	G									
2.2	-	-	-	-	#	2.1	11.8	34.1											
4.0	-	-	-	-	0.1	4.7	24.3	64.2											
3.6	0.5	0.9	0.1	0.1	0.7	8.1	22.0	34.0	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H									
1.9	-	1.1	0.3	0.1	0.4	3.6	10.0	14.7											
2.8	0.3	1.0	0.2	0.1	0.5	5.8	15.6	23.0											
4.6	1.6	1.8	2.0	0.9	2.9	11.6	17.6	7.2	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I									
3.1	1.7	2.3	1.6	0.6	2.1	6.7	10.4	5.7											
3.9	1.6	2.1	1.8	0.8	2.5	9.2	13.7	6.4											
6.1	-	-	0.1	0.3	0.9	11.1	40.2	75.7	AUTRE .....	J									
6.1	1.1	0.7	0.2	0.5	1.2	10.3	30.0	63.2											
6.1	0.5	0.3	0.2	0.4	1.0	10.7	34.7	68.6											
36.3	3.7	3.1	2.6	2.4	9.1	67.3	223.4	404.2	TOTAL (A58) .....										
33.8	3.3	3.1	2.3	1.9	8.7	63.7	165.2	289.7											
35.1	3.5	4.1	2.5	2.1	8.9	65.5	192.4	338.9											
7.1	1.6	4.4	4.2	2.7	2.5	8.8	31.7	65.9	LEUCEMIES .....	A 59									
5.0	2.8	3.6	2.3	1.8	1.7	5.6	22.7	36.5											
6.0	2.2	4.0	3.3	2.2	2.1	7.2	26.9	49.1											
										AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60								
1.9	-	-	0.3	1.2	2.4	2.9	6.0	9.4	MALADIE DE HODGKIN (201)	A									
1.2	-	-	-	1.0	1.2	1.8	4.0	4.6											
1.6	-	-	0.2	1.1	1.8	2.3	4.9	6.7											
6.3	1.6	0.1	1.0	0.8	2.2	12.1	36.4	56.5	AUTRE .....	B									
5.1	0.6	-	0.4	0.3	1.1	9.4	30.4	39.8											
5.7	1.1	0.1	0.7	0.6	1.6	10.8	33.2	47.0											
8.2	1.6	0.1	1.3	2.0	4.6	15.0	42.5	65.9	TOTAL (A60) .....										
6.3	0.6	-	0.4	1.3	2.3	11.3	34.4	44.4											
7.3	1.1	0.1	0.8	1.7	3.4	13.1	38.1	53.7											
159.1	6.8	7.7	8.5	8.9	28.8	285.5	1,041.4	1,888.1	TOTAL (A45-A60) .....										
126.0	6.6	9.0	5.8	6.1	36.5	247.2	598.7	1,068.4											
142.6	6.7	8.4	7.2	7.5	32.6	266.2	805.6	1,420.4											
1.3	1.6	0.3	0.4	0.5	0.9	1.6	8.1	10.0	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61									
1.3	1.1	0.3	0.3	0.4	0.6	2.5	4.2	7.9											
1.3	1.3	0.3	0.3	0.5	0.7	2.0	6.0	8.7											
160.5	8.4	8.0	8.9	9.4	29.6	287.1	1,049.5	1,897.9	TOTAL (A45-A61) .....										
127.2	7.8	9.3	6.1	6.5	37.1	249.6	602.9	1,076.3											
143.9	8.1	8.6	7.5	8.0	33.3	268.2	811.6	1,429.1											
										III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.									
*	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62									
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.6											
0.1	-	-	-	-	-	#	0.5	1.2											
0.1	-	-	-	-	#	0.1	0.2	1.1	THYREOTOXICOSE .....	A 63									
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	1.3	1.1											
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.8	1.1											
12.6	1.0	0.1	-	0.6	2.6	17.1	80.6	194.5	DIABETE SUCRE .....	A 64									
16.1	1.1	0.3	0.3	0.3	2.2	15.8	96.3	218.3											
14.3	1.1	0.2	0.1	0.4	2.4	16.5	89.0	208.1											
0.6	-	0.3	-	-	0.1	0.5	2.7	14.8	ETATS DE CARENCE .....	A 65									
0.7	0.6	0.1	-	0.1	0.2	0.3	1.3	13.6											
0.6	0.3	0.2	-	#	0.1	0.4	1.9	14.2											
2.0	10.4	1.0	0.9	0.4	0.8	3.1	7.0	15.9	AUTRE .....	A 66									
1.7	11.6	0.8	0.7	0.4	0.3	2.6	6.9	9.8											
1.9	11.0	0.9	0.8	0.4	0.5	2.8	7.0	12.4											
15.3	11.5	1.4	0.9	1.0	3.5	20.7	90.9	227.1	TOTAL (A62-A66) .....										
18.7	13.3	1.2	1.0	0.7	2.7	18.8	106.3	244.5											
17.0	12.4	1.3	0.9	0.8	3.1	19.8	99.1	237.0											
										IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.									
1.4	3.7	-	#	0.3	0.1	0.9	5.4	31.1	ANEMIES .....	A 67									
1.8	2.8	0.4	0.3	0.2	0.4	1.3	5.5	28.9											
1.6	3.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	5.4	29.9											

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.		CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
					-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
					AN								
NUMBER - NOMBRE													
A 68 OTHER .....	M	66	6	3	3	2	5	20	11	16	-		
	F	46	4	1	3	-	3	12	8	15	-		
	T	112	10	4	6	2	8	32	19	31	-		
TOTAL (A67,A68). ....	M	212	13	3	4	7	9	37	37	102	-		
	F	236	9	4	9	4	14	37	38	121	-		
	T	448	22	7	13	11	23	74	75	223	-		
V. MENTAL DISORDERS.													
A 69 PSYCHOSES .....	M	74	-	-	-	-	8	23	20	23	-		
	F	72	-	-	-	-	3	13	23	33	-		
	T	146	-	-	-	-	11	36	43	56	-		
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- ...	M	230	-	-	-	3	62	107	40	17	1		
PSYCHOTIC MENTAL	F	78	-	-	-	2	13	42	8	13	-		
DISORDERS	T	308	-	-	-	5	75	149	48	30	1		
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	11	-	1	4	1	4	1	-	-	-		
	F	6	-	-	2	-	2	1	1	-	-		
	T	17	-	1	6	1	6	2	1	-	-		
TOTAL (A69-A71). ....	M	315	-	1	4	4	74	131	60	40	1		
	F	156	-	-	2	2	18	56	32	46	-		
	T	471	-	1	6	6	92	187	92	86	1		
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.													
A 72 MENINGITIS .....	M	73	27	12	5	2	7	7	9	4	-		
	F	40	16	8	3	-	2	4	5	2	-		
	T	113	43	20	8	2	9	11	14	6	-		
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	81	-	-	-	3	19	44	9	6	-		
	F	125	-	-	-	5	28	65	22	5	-		
	T	206	-	-	-	8	47	109	31	11	-		
A 74 EPILEPSY .....	M	138	3	6	15	27	30	36	10	11	-		
	F	84	2	4	6	21	22	19	3	7	-		
	T	222	5	10	21	48	52	55	13	18	-		
A 75 INFLAMMATORY DISEASES .....	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
OF EYE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A 76 CATARACT .....	M	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	T	5	-	-	-	-	-	1	1	3	-		
A 77 GLAUCOMA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 78 OTITIS MEDIA AND .....	M	18	7	5	-	2	1	-	2	1	-		
MASTOIDITIS	F	10	4	-	1	1	-	2	-	2	-		
	T	28	11	5	1	3	1	2	2	3	-		
A 79 OTHER .....	M	612	22	27	43	50	40	116	164	150	-		
	F	482	17	26	37	19	21	92	101	169	-		
	T	1,094	39	53	80	69	61	208	265	319	-		
TOTAL (A72-A79). ....	M	927	59	50	63	84	97	204	195	175	-		
	F	742	39	38	47	46	73	182	132	185	-		
	T	1,669	98	88	110	130	170	386	327	360	-		
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.													
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.													
A WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	13	1	-	-	2	4	4	1	1	-		
(391,392.0)	F	17	-	-	3	1	-	7	4	2	-		
	T	30	1	-	3	3	4	11	5	3	-		
B OTHER .....	M	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-		
	F	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
	T	6	-	-	-	-	1	2	1	2	-		
TOTAL (A80). ....	M	17	1	-	-	2	5	5	2	2	-		
	F	19	-	-	3	1	-	8	4	3	-		
	T	36	1	-	3	3	5	13	6	5	-		
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ...	M	643	-	-	-	4	63	299	160	117	-		
DISEASE	F	747	-	-	1	13	63	306	190	174	-		
	T	1,390	-	-	1	17	126	605	350	291	-		

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE										CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
CANADA(1)	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+					
	- AN(2)												
RATE - TAUX													
0.6	3.1	0.4	0.1	0.1	0.2	1.0	2.3	5.8	AUTRE .....	A	68		
0.4	2.2	0.1	0.1	-	0.1	0.6	1.5	4.1					
0.5	2.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.8	1.8	4.8					
2.0	6.8	0.4	0.2	0.4	0.3	1.9	7.7	36.9	TOTAL (A67,A68). ....				
2.2	5.0	0.5	0.4	0.2	0.5	1.9	6.9	33.0					
2.1	5.9	0.5	0.3	0.3	0.4	1.9	7.3	34.7					
V. TROUBLES MENTAUX.													
0.7	-	-	-	-	0.3	1.2	4.1	8.3	PSYCHOSES .....	A	69		
0.7	-	-	-	-	0.1	0.7	4.2	9.0					
0.7	-	-	-	-	0.2	1.0	4.2	8.7					
2.1	-	-	-	0.2	2.3	5.5	8.3	6.2	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A	70		
0.7	-	-	-	0.1	0.5	2.1	1.5	3.5					
1.4	-	-	-	0.1	1.4	3.8	4.6	4.7					
0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A	71		
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-					
0.1	-	0.1	0.1	*	0.1	0.1	0.1	-					
2.9	-	0.1	0.2	0.2	2.7	6.7	12.4	14.5	TOTAL (A69-A71). ....				
1.5	-	-	0.1	0.1	0.7	2.8	5.8	12.5					
2.2	-	0.1	0.1	0.2	1.7	4.7	8.9	13.4					
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.													
0.7	14.1	1.6	0.2	0.1	0.3	0.4	1.9	1.4	MENINGITE .....	A	72		
0.4	8.9	1.1	0.1	-	0.1	0.2	0.9	0.5					
0.5	11.6	1.3	0.2	0.1	0.2	0.3	1.4	0.9					
0.8	-	-	-	0.2	0.7	2.3	1.9	2.2	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A	73		
1.2	-	-	-	0.3	1.1	3.3	4.0	1.4					
1.0	-	-	-	0.2	0.9	2.8	3.0	1.7					
1.3	1.6	0.8	0.6	1.4	1.1	1.8	2.1	4.0	EPILEPSIE .....	A	74		
0.8	1.1	0.5	0.3	1.1	0.8	1.0	0.5	1.9					
1.0	1.3	0.7	0.5	1.2	1.0	1.4	1.3	2.8					
*	-	-	-	-	-	-	0.2	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL	A	75		
-	-	-	-	-	-	-	-	-					
*	-	-	-	-	-	-	0.1	-					
*	-	-	-	-	-	0.1	-	1.1	CATARACTE .....	A	76		
*	-	-	-	-	-	*	0.2	-					
*	-	-	-	-	-	*	0.1	0.5					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A	77		
-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0.2	3.7	0.7	-	0.1	*	-	0.4	0.4	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A	78		
0.1	2.2	-	*	0.1	-	0.1	-	0.5					
0.1	3.0	0.3	*	0.1	*	0.1	0.2	0.5					
5.7	11.5	3.5	1.8	2.5	1.5	5.9	34.0	54.3	AUTRE .....	A	79		
4.5	9.4	3.6	1.6	1.0	0.8	4.6	18.4	46.1					
5.1	10.5	3.5	1.7	1.8	1.1	5.3	25.7	49.6					
8.7	30.8	6.5	2.7	4.2	3.6	10.4	40.4	63.4	TOTAL (A72-A79). ....				
7.0	21.6	5.2	2.1	2.4	2.7	9.1	24.0	50.4					
7.8	26.3	5.9	2.4	3.3	3.2	9.8	31.7	56.0					
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.													
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.													
0.1	0.5	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A	80		
0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.4	0.7	0.5					
0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.5					
*	-	-	-	-	*	0.1	0.2	0.4	AUTRE .....	B			
*	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3					
*	-	-	-	-	*	0.1	0.1	0.3					
0.2	0.5	-	-	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	TOTAL (A80). ....				
0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.4	0.7	0.8					
0.2	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8					
6.0	-	-	-	0.2	2.3	15.3	33.1	42.4	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A	81		
7.0	-	-	*	0.7	2.4	15.4	34.5	47.4					
6.5	-	-	*	0.4	2.3	15.3	33.9	45.3					

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			AN								
NUMBER - NOMBRE											
A	82 HYPERTENSIVE DISEASE.										
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400,9,402,404)	M 499 F 651 T 1,150	- - -	- - -	- - -	- 2 2	9 10 19	79 65 144	131 113 244	280 461 741	- - -
B	OTHER .....	M 263 F 261 T 524	- - -	- - -	- - -	3 - 3	13 8 21	63 41 104	59 50 109	125 162 287	- - -
	TOTAL (A82).	M 762 F 912 T 1,674	- - -	- - -	- - -	3 2 5	22 18 40	142 106 248	190 163 353	405 623 1,028	- - -
A	83 ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,385 F 18,813 T 49,198	- - -	- - -	1 - 1	10 3 13	909 150 1,059	9,459 2,381 11,840	8,356 4,554 12,910	11,648 11,725 23,373	2 - 2
A	84 OTHER FORMS OF HEART ..... DISEASE	M 1,778 F 1,594 T 3,372	7 7 14	5 3 8	13 6 19	19 10 29	62 54 116	361 179 540	348 250 598	963 1,085 2,048	- - -
A	85 CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,557 F 8,201 T 15,758	7 1 8	4 2 6	5 2 7	17 20 37	168 205 373	1,198 943 2,141	1,856 1,529 3,385	4,302 5,499 9,801	- - -
A	86 DISEASES OF ARTERIES, ..... ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,773 F 2,276 T 5,049	2 2 4	- 1 1	2 - 2	5 7 12	24 15 39	407 146 553	624 285 909	1,709 1,820 3,529	- - -
A	87 VENOUS THROMBOSIS AND ..... EMBOLISM	M 404 F 397 T 801	- - -	- - -	1 - 1	1 2 3	18 28 46	118 96 214	107 89 196	159 182 341	- - -
A	88 OTHER .....	M 49 F 52 T 101	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	2 4 6	15 14 29	9 17 26	23 14 37	- 1 1
	TOTAL (A80-A88).	M 44,368 F 33,011 T 77,379	17 11 28	9 6 15	22 13 35	61 58 119	1,273 537 1,810	12,004 4,179 16,183	11,652 7,081 18,733	19,328 21,125 40,453	2 1 3
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.											
A	89 ACUTE RESPIRATORY ..... INFECTIONS	M 118 F 106 T 224	42 34 76	15 12 27	3 5 8	5 3 8	5 2 7	17 15 32	11 10 21	20 25 45	- - -
A	90 INFLUENZA .....	M 417 F 359 T 776	11 5 16	5 1 6	3 5 8	4 5 9	14 19 33	74 47 121	99 69 168	207 208 415	- - -
PNEUMONIA (A91, A92).											
A	91 VIRAL .....	M 71 F 54 T 125	37 20 57	6 6 12	2 1 3	1 1 2	5 6 11	9 4 13	7 5 12	4 11 15	- - -
A	92 OTHER .....	M 2,916 F 2,191 T 5,107	277 221 498	45 52 97	32 33 65	29 24 53	86 68 154	365 195 560	523 236 759	1,559 1,362 2,921	- - -
	TOTAL (A91, A92).	M 2,987 F 2,245 T 5,232	314 241 555	51 58 109	34 34 68	30 25 55	91 74 165	374 199 573	530 241 771	1,563 1,373 2,936	- - -
A	93 BRONCHITIS, EMPHYSEMA, .... AND ASTHMA	M 2,655 F 732 T 3,387	17 6 23	7 4 11	7 9 16	6 10 16	34 32 66	703 209 912	918 192 1,110	963 270 1,233	- - -
A	94 HYPERTROPHY OF TONSILS .... AND ADENOIDS	M - F 1 T 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A	95 EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 48 F 23 T 71	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 1	4 - 4	19 7 26	11 8 19	10 8 18	- - -
A	96 OTHER .....	M 625 F 382 T 1,007	36 28 64	9 9 18	5 3 8	6 8 14	28 27 55	151 78 229	167 82 249	223 147 370	- - -
	TOTAL (A89-A96).	M 6,850 F 3,848 T 10,698	421 314 735	87 84 171	54 57 111	52 51 103	176 154 330	1,338 555 1,893	1,736 602 2,338	2,986 2,031 5,017	- - -

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES		NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	LISTE INTERMEDIAIRE A		
	AN(2)	RATE - TAUX								(HUITIEME REVISION)	
										MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
4.7	-	-	-	-	0.3	4.0	27.1	101.4		AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
6.1	-	-	-	0.1	0.4	3.3	20.5	125.6		(400.1,400.9,402,404)	
5.4	-	-	-	0.1	0.4	3.7	23.6	115.2			
2.5	-	-	-	0.2	0.5	3.2	12.2	45.3		AUTRE .....	B
2.4	-	-	-	-	0.3	2.1	9.1	44.2			
2.5	-	-	-	0.1	0.4	2.6	10.6	44.6			
7.1	-	-	-	0.2	0.8	7.3	39.3	146.7		TOTAL (A82). ....	
8.6	-	-	-	0.1	0.7	5.3	29.6	169.8			
7.8	-	-	-	0.1	0.7	6.3	34.2	159.9			
283.6	-	-	*	0.5	33.6	484.2	1,730.4	4,218.8		MALADIES ISCHEMIQUES DU ....	A 83
176.4	-	-	-	0.2	5.6	119.6	827.7	3,195.7		COEUR	
230.1	-	-	*	0.3	19.7	300.2	1,249.6	3,635.3			
16.6	3.7	0.7	0.6	1.0	2.3	18.5	72.1	348.8		AUTRES FORMES DES .....	A 84
14.9	3.9	0.4	0.3	0.5	2.0	9.0	45.4	295.7		CARDIOPATHIES	
15.8	3.8	0.5	0.4	0.7	2.2	13.7	57.9	318.5			
70.5	3.7	0.5	0.2	0.9	6.2	61.3	384.3	1,558.1		MALADIES CERE BRO-VASCULAIRES	A 85
76.9	0.6	0.3	0.1	1.0	7.7	47.4	277.9	1,498.8			
73.7	2.2	0.4	0.2	0.9	6.9	54.3	327.7	1,524.3			
25.9	1.0	-	0.1	0.3	0.9	20.8	129.2	619.0		MALADIES DES ARTERES, .....	A 86
21.3	1.1	0.1	-	0.4	0.6	7.3	51.8	496.0		ARTERIOLES, ET	
23.6	1.1	0.1	*	0.3	0.7	14.0	88.0	548.8		CAPILLAIRES	
3.8	-	-	*	0.1	0.7	6.0	22.2	57.6		EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A 87
3.7	-	-	-	0.1	1.1	4.8	16.2	49.6		VEINEUSES	
3.7	-	-	*	0.1	0.9	5.4	19.0	53.0			
0.5	-	-	-	-	0.1	0.8	1.9	8.3		AUTRE .....	A 88
0.5	0.6	-	*	-	0.2	0.7	3.1	3.8			
0.5	0.3	-	*	-	0.1	0.7	2.5	5.8			
414.2	8.9	1.2	0.9	3.1	47.1	614.5	2,412.9	7,000.4		TOTAL (A80-A88). ....	
309.5	6.1	0.8	0.6	3.0	20.2	209.9	1,287.0	5,757.7			
362.0	7.5	1.0	0.8	3.0	33.7	410.3	1,813.3	6,291.3			
										VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.	
1.1	21.9	2.0	0.1	0.3	0.2	0.9	2.3	7.2		AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
1.0	18.8	1.6	0.2	0.2	0.1	0.8	1.8	6.8		RESPIRATOIRES	
1.0	20.4	1.8	0.2	0.2	0.1	0.8	2.0	7.0			
3.9	5.7	0.7	0.1	0.2	0.5	3.8	20.5	75.0		GRIPPE .....	A 90
3.4	2.8	0.1	0.2	0.3	0.7	2.4	12.5	56.7			
3.6	4.3	0.4	0.2	0.2	0.6	3.1	16.3	64.5			
										PNEUMONIE (A91, A92).	
0.7	19.3	0.8	0.1	0.1	0.2	0.5	1.4	1.4		VIRALE .....	A 91
0.5	11.1	0.8	*	0.1	0.2	0.2	0.9	3.0			
0.6	15.3	0.8	0.1	0.1	0.2	0.3	1.2	2.3			
27.2	144.7	5.9	1.4	1.5	3.2	18.7	108.3	564.7		AUTRE .....	A 92
20.5	122.4	7.1	1.5	1.2	2.6	9.8	42.9	371.2			
23.9	133.9	6.5	1.4	1.4	2.9	14.2	73.5	454.3			
27.9	164.0	6.7	1.4	1.5	3.4	19.1	109.8	566.1		TOTAL (A91, A92). ....	
21.1	133.5	7.9	1.5	1.3	2.8	10.0	43.8	374.2			
24.5	149.2	7.3	1.5	1.4	3.1	14.5	74.6	456.6			
24.8	8.9	0.9	0.3	0.3	1.3	36.0	190.1	348.8		BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
6.9	3.3	0.5	0.4	0.5	1.2	10.5	34.9	73.6		ASTHME	
15.8	6.2	0.7	0.3	0.4	1.2	23.1	107.4	191.8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-		HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-		ET DES VEGETATIONS	
-	-	-	*	-	-	-	-	-		ADENOIDES	
0.4	0.5	-	0.1	0.1	0.1	1.0	2.3	3.6		PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.2	-	-	-	-	-	0.4	1.5	2.2		DU POUMON	
0.3	0.3	-	*	*	0.1	0.7	1.8	2.8			
5.8	18.8	1.2	0.2	0.3	1.0	7.7	34.6	80.8		AUTRE .....	A 96
3.6	15.5	1.2	0.1	0.4	1.0	3.9	14.9	40.1			
4.7	17.2	1.2	0.2	0.4	1.0	5.8	24.1	57.5			
63.9	219.9	11.3	2.3	2.6	6.5	68.5	359.5	1,081.5		TOTAL (A89-A96). ....	
36.1	173.9	11.5	2.5	2.6	5.8	27.9	109.4	553.6			
50.0	197.6	11.4	2.4	2.6	6.1	48.0	226.3	780.2			

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH LIST A INTERMEDIATE LIST A NO. (EIGHTH REVISION)		CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE	
			-1 YEAR - AN	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+		
			NUMBER - NOMBRE									
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.												
A 97 DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	T	5	2	1	-	1	1	-	-	-	-	
A 98 PEPTIC ULCER	M	644	5	-	-	3	38	174	176	248	-	
	F	250	1	2	1	1	14	55	50	126	-	
	T	894	6	2	1	4	52	229	226	374	-	
A 99 GASTRITIS AND DUODENITIS	M	37	-	-	-	1	5	13	9	9	-	
	F	10	-	-	-	-	-	1	3	6	-	
	T	47	-	-	-	1	5	14	12	15	-	
A 100 APPENDICITIS	M	64	1	1	2	4	8	17	12	19	-	
	F	41	1	1	4	1	3	6	11	14	-	
	T	105	2	2	6	5	11	23	23	33	-	
A 101 INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	339	45	3	8	6	13	51	71	142	-	
	F	326	22	-	3	2	7	48	62	182	-	
	T	665	67	3	11	8	20	99	133	324	-	
A 102 CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,205	4	3	-	1	177	673	237	110	-	
	F	594	5	-	1	2	89	301	121	75	-	
	T	1,799	9	3	1	3	266	974	358	185	-	
A 103 CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	269	1	-	-	-	17	53	56	142	-	
	F	327	-	-	-	4	17	66	75	165	-	
	T	596	1	-	-	4	34	119	131	307	-	
A 104 OTHER	M	634	17	4	4	9	70	179	160	191	-	
	F	609	12	3	3	2	44	124	114	307	-	
	T	1,243	29	7	7	11	114	303	274	498	-	
TOTAL (A97-A104)		M	3,194	74	12	14	24	328	1,160	721	861	-
	F	2,160	42	6	12	13	175	601	436	875	-	
	T	5,354	116	18	26	37	503	1,761	1,157	1,736	-	
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.												
A 105 ACUTE NEPHRITIS	M	20	-	-	1	1	1	4	5	7	1	
	F	28	-	1	2	1	2	10	7	5	-	
	T	48	-	1	3	2	3	14	12	12	1	
A 106 OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	353	-	2	8	7	35	90	70	141	-	
	F	301	-	1	6	14	19	70	52	139	-	
	T	654	-	3	14	21	54	160	122	280	-	
A 107 INFECTIONS OF KIDNEY	M	299	1	1	2	1	6	40	64	184	-	
	F	319	1	-	1	5	21	73	54	164	-	
	T	618	2	1	3	6	27	113	118	348	-	
A 108 CALCULUS	M	38	-	-	-	-	2	9	12	15	-	
	F	28	-	-	-	-	-	5	13	10	-	
	T	66	-	-	-	-	2	14	25	25	-	
A 109 HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	278	-	-	-	-	-	9	53	216	-	
A 110 BREAST	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 111 OTHER	M	269	1	-	1	4	9	46	62	146	-	
	F	190	-	1	-	3	24	30	34	98	-	
	T	459	1	1	1	7	33	76	96	244	-	
TOTAL (A105-A111)		M	1,258	2	3	12	13	53	198	266	710	1
	F	866	1	3	9	23	66	188	160	416	-	
	T	2,124	3	6	21	36	119	386	426	1,126	1	
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.												
A 112 TOXAEMIAS	F	11	-	-	-	6	5	-	-	-	-	
A 113 HAEMORRHAGE	F	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-	
A 114 ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	
A 115 OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	10	-	-	-	6	4	-	-	-	-	
A 116 SEPSIS	F	17	-	-	-	5	12	-	-	-	-	
A 117 OTHER COMPLICATIONS	F	28	-	-	-	8	20	-	-	-	-	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LES SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

AGE - AGE										CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
CANADA(1)	-1 YFAR(2) - AN(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+					
RATE - TAUX													
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
*	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A	97		
*	0.6	-	-	0.1	*	-	-	-	PARODONTE				
*	0.5	0.1	-	*	*	-	-	-					
6.0	2.6	-	-	0.2	1.4	8.9	36.4	89.8	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A	98		
2.3	0.6	0.3	*	0.1	0.5	2.8	9.1	34.3	DUODENUM				
4.2	1.6	0.1	*	0.1	1.0	5.8	21.9	58.2					
0.3	-	-	-	0.1	0.2	0.7	1.9	3.3	GASTRITE ET DUODENITE .....	A	99		
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.6					
0.2	-	-	-	*	0.1	0.4	1.2	2.3					
0.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	2.5	6.9	APPENDICITE .....	A	100		
0.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	2.0	3.8					
0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	2.2	5.1					
3.2	23.5	0.4	0.3	0.3	0.5	2.6	14.7	51.4	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A	101		
3.1	12.2	-	0.1	0.1	0.3	2.4	11.3	49.6	HERNIE				
3.1	18.0	0.2	0.2	0.2	0.4	2.5	12.9	50.4					
11.2	2.1	0.4	-	0.1	6.5	34.5	49.1	39.8	CIRRHOSE DU FOIE .....	A	102		
5.6	2.8	-	*	0.1	3.3	15.1	22.0	20.4					
8.4	2.4	0.2	*	0.1	5.0	24.7	34.7	28.8					
2.5	0.5	-	-	-	0.6	2.7	11.6	51.4	LITHIAS BILIAIRE ET .....	A	103		
3.1	-	-	-	0.2	0.6	3.3	13.6	45.0	CHOLECYSTITE				
2.8	0.3	-	-	0.1	0.6	3.0	12.7	47.7					
5.9	8.9	0.5	0.2	0.5	2.6	9.2	33.1	69.2	AUTRE .....	A	104		
5.7	6.6	0.4	0.1	0.1	1.7	6.2	20.7	83.7					
5.8	7.8	0.5	0.2	0.3	2.1	7.7	26.5	77.4					
29.8	38.7	1.6	0.6	1.2	12.1	59.4	149.3	311.8	TOTAL (A97-A104). ....				
20.3	23.3	0.8	0.5	0.7	6.6	30.2	79.2	238.5					
25.0	31.2	1.2	0.6	0.9	9.4	44.6	112.0	270.0					
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
0.2	-	-	*	0.1	*	0.2	1.0	2.5	NEPHRITE AIGUE .....	A	105		
0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.3	1.4					
0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.2	1.9					
3.3	-	0.3	0.3	0.4	1.3	4.6	14.5	51.1	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A	106		
2.8	-	0.1	0.3	0.7	0.7	3.5	9.5	27.9	ET NEPHROSE				
3.1	-	0.2	0.3	0.5	1.0	4.1	11.8	43.5					
2.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	2.0	13.3	66.6	INFECTIONS RENALES .....	A	107		
3.0	0.6	-	*	0.3	0.8	3.7	9.8	44.7					
2.9	0.5	0.1	0.1	0.2	0.5	2.9	11.4	54.1					
0.4	-	-	-	-	0.1	0.5	2.5	5.4	CALCULS .....	A	108		
0.3	-	-	-	-	-	0.3	2.4	2.7					
0.3	-	-	-	-	*	0.4	2.4	3.9					
2.6	-	-	-	-	-	0.5	11.0	78.2	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A	109		
*	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A	110		
-	-	-	-	-	-	-	-	-					
*	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.5	0.5	-	*	0.2	0.3	2.4	12.8	52.9	AUTRE .....	A	111		
1.8	-	0.1	-	0.2	0.9	1.5	6.2	26.7					
2.1	0.3	0.1	*	0.2	0.6	1.9	9.3	38.0					
11.7	1.0	0.4	0.5	0.7	2.0	10.1	55.1	257.2	TOTAL (A105-A111). ....				
8.1	0.6	0.4	0.4	1.2	2.5	9.4	29.1	113.4					
9.9	0.8	0.4	0.5	0.9	2.2	9.8	41.2	175.3					
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.													
0.1	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	TOXEMIES .....	A	112		
0.1	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	HEMORRAGIE .....	A	113		
*	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES .....	A	114		
									POUR RAISONS LEGALES				
0.1	-	-	-	0.3	0.2	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU .....	A	115		
									SANS PRECISION				
0.2	-	-	-	0.3	0.5	-	-	-	INFECTIONS .....	A	116		
0.3	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A	117		

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

CAUSE OF DEATH		AGE - AGE											
LIST A	INTERMEDIATE LIST A	CANADA	-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	NOT STATED		
NO.	(EIGHTH REVISION)		AN								NON PRECISE		
NUMBER - NOMBRE													
A 118 DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (A112-A118) .....		F	75	-	-	27	48	-	-	-	-		
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.													
A 119 INFECTIONS .....		M	23	3	-	-	4	4	2	10	-		
		F	12	1	-	-	1	2	-	8	-		
		T	35	4	-	-	5	6	2	18	-		
A 120 OTHER .....		M	37	1	2	1	2	5	6	19	-		
		F	46	1	-	1	5	7	3	24	-		
		T	83	2	2	2	7	12	9	43	-		
TOTAL (A119,A120) .....		M	60	4	2	1	6	9	8	29	-		
		F	58	2	-	1	6	9	3	32	-		
		T	118	6	2	2	12	18	11	61	-		
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.													
A 121 ARTHRITIS AND SPONDYLITIS		M	111	-	-	1	6	38	34	32	-		
		F	169	-	-	1	4	39	53	71	-		
		T	280	-	-	2	10	77	87	103	-		
A 122 RHEUMATISM .....		M	5	-	1	1	1	1	1	-	-		
		F	12	-	-	1	2	4	2	3	-		
		T	17	-	1	2	3	5	3	3	-		
A 123 OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS		M	8	-	1	-	1	-	3	2	-		
		F	6	-	-	-	-	3	1	2	-		
		T	14	-	1	1	1	3	4	4	-		
A 124 ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES		M	9	-	-	-	3	3	1	2	-		
		F	12	-	-	1	2	2	1	3	-		
		T	21	-	-	2	5	5	2	5	-		
A 125 OTHER .....		M	64	1	1	4	3	20	15	20	-		
		F	131	-	-	8	31	37	20	33	-		
		T	195	1	2	12	34	57	35	53	-		
TOTAL (A121-A125) .....		M	197	1	2	6	14	62	54	56	-		
		F	330	-	4	13	39	85	77	112	-		
		T	527	1	6	19	53	147	131	168	-		
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.													
A 126 SPINA BIFIDA .....		M	79	67	9	2	1	-	-	-	-		
		F	118	100	12	2	3	-	1	-	-		
		T	197	167	21	4	4	-	1	-	-		
A 127 OF HEART .....		M	375	262	32	31	17	18	12	3	-		
		F	349	228	38	23	19	22	11	6	2		
		T	724	490	70	54	36	40	23	9	2		
A 128 OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM		M	76	57	5	1	2	5	5	1	-		
		F	61	40	2	4	3	4	7	1	-		
		T	137	97	7	5	5	9	12	2	-		
A 129 CLEFT PALATE AND CLEFT LIP		M	2	-	1	-	1	-	-	-	-		
		F	7	5	2	-	-	-	-	-	-		
		T	9	5	3	-	1	-	-	-	-		
A 130 OTHER .....		M	503	349	47	30	17	19	31	6	4		
		F	446	313	35	34	19	10	24	7	4		
		T	949	662	82	64	36	29	55	13	8		
TOTAL (A126-A130) .....		M	1,035	735	94	64	38	42	48	10	4		
		F	981	686	89	63	44	36	43	14	6		
		T	2,016	1,421	183	127	82	78	91	24	10		
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.													
A 131 BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR		M	160	160	-	-	-	-	-	-	-		
		F	113	113	-	-	-	-	-	-	-		
		T	273	273	-	-	-	-	-	-	-		
A 132 CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD		M	230	230	-	-	-	-	-	-	-		
		F	169	169	-	-	-	-	-	-	-		
		T	399	399	-	-	-	-	-	-	-		
A 133 HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN		M	51	51	-	-	-	-	-	-	-		
		F	47	47	-	-	-	-	-	-	-		
		T	98	98	-	-	-	-	-	-	-		

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)	AGE - AGE									CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
	AN(2)	RATE - TAUX									
20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118	
0.7	-	-	-	1.4	1.8	-	-	-	TOTAL (A112-A118). ....		
									XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.		
0.2	1.6	-	-	-	0.1	0.2	0.4	3.6	INFECTION .....	A 119	
0.1	0.6	-	-	-	*	0.1	-	2.2			
0.2	1.1	-	-	-	0.1	0.2	0.2	2.8			
0.3	0.5	0.3	*	0.1	0.1	0.3	1.2	6.9	AUTRE .....	A 120	
0.4	0.6	-	*	0.3	0.2	0.4	0.5	6.5			
0.4	0.5	0.1	*	0.2	0.1	0.3	0.9	6.7			
0.6	2.1	0.3	*	0.1	0.2	0.5	1.7	10.5	TOTAL (A119,A120). ....		
0.5	1.1	-	*	0.3	0.2	0.5	0.5	8.7			
0.6	1.6	0.1	*	0.2	0.2	0.5	1.1	9.5			
									XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.		
1.0	-	-	-	0.1	0.2	1.9	7.0	11.6	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121	
1.6	-	-	*	0.1	0.2	2.0	9.6	19.4			
1.3	-	-	*	0.1	0.2	2.0	8.4	16.0			
*	-	-	*	0.1	*	0.1	0.2	-	RHUMATISME .....	A 122	
0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8			
0.1	-	-	*	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5			
0.1	-	0.1	*	-	*	-	0.6	0.7	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123	
0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5			
0.1	-	0.1	*	-	*	0.1	0.4	0.6			
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124	
0.1	-	-	*	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	OSTEO-MUSCULAIRES		
0.1	-	-	*	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	ACQUISES		
0.6	0.5	0.1	-	0.2	0.1	1.0	3.1	7.2	AUTRE .....	A 125	
1.2	-	-	0.1	0.4	1.2	1.9	3.6	9.0			
0.9	0.3	0.1	*	0.3	0.6	1.4	3.4	8.2			
1.8	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	3.2	11.2	20.3	TOTAL (A121-A125). ....		
3.1	-	-	0.2	0.7	1.5	4.3	14.0	30.5			
2.5	0.3	0.1	0.1	0.5	1.0	3.7	12.7	26.1			
									XIV. ANOMALIES CONGENITALES.		
0.7	35.0	1.2	0.1	0.1	-	-	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126	
1.1	55.4	1.6	0.1	0.2	-	0.1	-	-			
0.9	44.9	1.4	0.1	0.1	-	*	-	-			
3.5	136.9	4.2	1.3	0.9	0.7	0.6	0.6	-	COEUR .....	A 127	
3.3	126.3	5.2	1.0	1.0	0.8	0.6	1.1	0.5			
3.4	131.7	4.7	1.2	0.9	0.7	0.6	0.9	0.3			
0.7	29.8	0.7	*	0.1	0.2	0.3	0.2	-	AUTRES ANOMALIES DE .....	A 128	
0.6	22.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE		
0.6	26.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	-			
*	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET .....	A 129	
0.1	2.8	0.3	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE		
*	1.3	0.2	-	*	-	-	-	-			
4.7	182.3	6.1	1.3	0.9	0.7	1.6	1.2	1.4	AUTRE .....	A 130	
4.2	173.4	4.8	1.5	1.0	0.4	1.2	1.3	1.1			
4.4	178.0	5.5	1.4	0.9	0.5	1.4	1.3	1.2			
9.7	383.9	12.3	2.7	1.9	1.6	2.5	2.1	1.4	TOTAL (A126-A130). ....		
9.2	380.0	12.2	2.8	2.3	1.4	2.2	2.5	1.6			
9.4	382.0	12.2	2.8	2.1	1.5	2.3	2.3	1.6			
									XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.		
1.5	83.6	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131	
1.1	62.6	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT		
1.3	73.4	-	-	-	-	-	-	-	DYSTOCIQUE		
2.1	120.1	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132	
1.6	93.6	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON		
1.9	107.3	-	-	-	-	-	-	-			
0.5	26.6	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU .....	A 133	
0.4	26.0	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE		
0.5	26.3	-	-	-	-	-	-	-			

VOIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONTINUED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	SEX	AGE - AGE									NOT STATED -	
			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
			NUMBER - NOMBRE										
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC ..... CONDITIONS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED	M F T	921 546 1,467	921 546 1,467	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A 135	OTHER .....	M F T	886 659 1,541	886 659 1,541	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
TOTAL (A131-A135) .....			M F T	2,248 1,530 3,778	2,248 1,530 3,778	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.													
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M F T	106 177 283	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 6	103 174 277	- - -		
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M F T	498 335 833	116 70 186	9 4 13	4 2 6	12 8 20	33 32 65	98 48 146	78 39 117	148 132 280	- - -	
TOTAL (A136,A137) .....			M F T	604 512 1,116	116 70 186	9 4 13	4 2 6	12 8 20	33 32 65	98 48 146	81 42 123	251 306 557	- - -
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.													
ACCIDENTS (AE138-AE146).													
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.													
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M F T	3,794 1,403 5,197	14 6 20	90 67 157	383 210 593	1,365 353 1,718	937 291 1,228	622 267 889	210 113 323	171 94 265	2 2 4	
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M F T	96 19 115	- - -	7 4 11	7 2 9	25 2 27	30 3 33	21 2 23	4 2 6	2 4 6	- - -	
TOTAL (AE138) .....			M F T	3,890 1,422 5,312	14 6 20	97 71 168	390 212 602	1,390 355 1,745	967 294 1,261	643 269 912	214 115 329	173 98 271	2 2 4
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.													
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M F T	224 21 245	1 - 1	1 3 4	19 5 24	64 4 68	92 9 101	42 - 42	3 - 3	2 - 2	- - -	
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M F T	41 13 54	- - -	2 1 3	1 4 5	12 - 12	15 5 20	9 1 10	1 - 1	1 2 3	- - -	
C	OTHER TRANSPORT .....	M F T	264 79 343	1 1 2	1 2 3	26 17 43	43 15 58	113 26 139	68 14 82	8 2 10	4 2 6	- - -	
TOTAL (AE139) .....			M F T	529 113 642	2 1 3	4 6 10	46 26 72	119 19 138	220 40 260	119 15 134	12 2 14	7 4 11	- - -
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M F T	432 288 720	3 1 4	7 6 13	8 6 14	67 46 113	161 94 255	155 110 265	23 18 41	7 7 14	1 - 1	
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M F T	832 777 1,609	6 5 11	12 7 19	18 4 22	28 4 32	88 27 115	203 63 266	116 89 205	361 578 939	- - -	
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M F T	360 274 634	11 7 18	61 49 110	37 43 80	22 27 49	59 32 91	90 55 145	37 24 61	43 37 80	- - -	
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M F T	746 128 874	2 3 5	77 27 104	167 47 214	234 13 247	132 15 147	99 18 117	22 1 23	10 3 13	3 1 4	
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M F T	119 10 129	- - -	2 1 3	17 5 22	52 2 54	29 - 31	16 - 16	3 - 3	- - -	- - -	
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M F T	579 41 620	4 2 6	13 7 20	32 6 38	120 5 125	214 6 220	167 4 171	20 4 24	9 7 16	- - -	

SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE.



TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - SUITE

CANADA(1)		AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
-1 YEAR(2)		1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+					
AN(2)		RATE - TAUX											
8.6	481.1	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQVES ET HYPOXEMIQVES, NON CLASSEES AILLEURS		A 134		
5.1	302.4	-	-	-	-	-	-	-					
6.9	394.4	-	-	-	-	-	-	-					
8.3	462.8	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....		A 135		
6.1	362.8	-	-	-	-	-	-	-					
7.2	414.3	-	-	-	-	-	-	-					
21.0	1,174.3	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135). ....				
14.3	847.4	-	-	-	-	-	-	-					
17.7	1,015.6	-	-	-	-	-	-	-					
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.													
1.0	-	-	-	-	-	-	0.6	37.3	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE		A 136		
1.7	-	-	-	-	-	-	0.5	47.4					
1.3	-	-	-	-	-	-	0.6	43.1					
4.6	60.6	1.2	0.2	0.6	1.2	5.0	16.2	53.6	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS		A 137		
3.1	38.8	0.5	0.1	0.4	1.2	2.4	7.1	36.0					
3.9	50.0	0.9	0.1	0.5	1.2	3.7	11.3	43.5					
5.6	60.6	1.2	0.2	0.6	1.2	5.0	16.8	90.9	TOTAL (A136,A137). ....				
4.8	38.8	0.5	0.1	0.4	1.2	2.4	7.6	83.4					
5.2	50.0	0.9	0.1	0.5	1.2	3.7	11.9	86.6					
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.													
ACCIDENTS (AE138-AE146).													
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.												AE 138	
35.4	7.3	11.7	16.3	68.7	34.6	31.8	43.5	61.9	DE LA CIRCULATION (E810- E819)		A		
13.2	3.3	9.2	9.3	18.3	10.9	13.4	20.5	25.6					
24.3	5.4	10.5	12.9	43.8	22.9	22.5	31.3	41.2					
0.9	-	0.9	0.3	1.3	1.1	1.1	0.8	0.7	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)		B		
0.2	-	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1					
0.5	-	0.7	0.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9					
36.3	7.3	12.7	16.6	70.0	35.7	32.9	44.3	62.7	TOTAL (AE138). ....				
13.3	3.3	9.7	9.4	18.4	11.0	13.5	20.9	26.7					
24.8	5.4	11.2	13.1	44.5	23.5	23.1	31.8	42.1					
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT												AE 139	
2.1	0.5	0.1	0.8	3.2	3.4	2.2	0.6	0.7	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)		A		
0.2	-	0.4	0.2	0.2	0.3	-	-	-					
1.1	0.3	0.3	0.5	1.7	1.9	1.1	0.3	0.3					
0.4	-	0.3	*	0.6	0.6	0.5	0.2	0.4	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)		B		
0.1	-	0.1	0.2	-	0.2	0.1	-	0.5					
0.3	-	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4					
2.5	0.5	0.1	1.1	2.2	4.2	3.5	1.7	1.4	AUTRE .....		C		
0.7	0.6	0.3	0.8	0.8	1.0	0.7	0.4	0.5					
1.6	0.5	0.2	0.9	1.5	2.6	2.1	1.0	0.9					
4.9	1.0	0.5	2.0	6.0	8.1	6.1	2.5	2.5	TOTAL (AE139). ....				
1.1	0.6	0.8	1.2	1.0	1.5	0.8	0.4	1.1					
3.0	0.8	0.7	1.6	3.5	4.8	3.4	1.4	1.7					
4.0	1.6	0.9	0.3	3.4	6.0	7.9	4.8	2.5	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS		AE 140		
2.7	0.6	0.8	0.3	2.4	3.5	5.5	3.3	1.9					
3.4	1.1	0.9	0.3	2.9	4.7	6.7	4.0	2.2					
7.8	3.1	1.6	0.8	1.4	3.3	10.4	24.0	130.7	CHUTES ACCIDENTELLES .....		AE 141		
7.3	2.8	1.0	0.2	0.2	1.0	3.2	16.2	157.5					
7.5	3.0	1.3	0.5	0.8	2.1	6.7	19.8	146.0					
3.4	5.7	8.0	1.6	1.1	2.2	4.6	7.7	15.6	ACCIDENTS CAUSES PAR .....		AE 142		
2.6	3.9	6.7	1.9	1.4	1.2	2.8	4.4	10.1	L'INCENDIE OU LE FEU				
3.0	4.8	7.4	1.7	1.2	1.7	3.7	5.9	12.4					
7.0	1.0	10.0	7.1	11.8	4.9	5.1	4.6	3.6	NOYADE ACCIDENTELLE .....		AE 143		
1.2	1.7	3.7	2.1	0.7	0.6	0.9	0.2	0.8					
4.1	1.3	7.0	4.7	6.3	2.7	3.0	2.2	2.0					
1.1	-	0.3	0.7	2.6	1.1	0.8	0.6	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....		AE 144		
0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU				
0.6	-	0.2	0.5	1.4	0.6	0.4	0.3	-					
5.4	2.1	1.7	1.4	6.0	7.9	8.5	4.1	3.3	ACCIDENTS SURVENANT .....		AE 145		
0.4	1.1	1.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	1.9	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE				
2.9	1.6	1.3	0.8	3.2	4.1	4.3	2.3	2.5					

VIR RENVOIS A LA FIN DU TABLEAU.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE, SEX AND AGE, CANADA, 1970 - CONCLUDED

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	AGE - AGE								NOT STATED - NON PRECISE
			-1 YEAR	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+	
			AN								
NUMBER - NOMBRE											
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M	575	167	28	35	50	90	109	48	48	-
	F	263	94	15	8	13	37	40	18	37	1
	T	838	261	43	43	63	127	149	66	85	1
TOTAL (AE138-AE146). ....	M	8,062	209	301	750	2,082	1,960	1,601	495	658	6
	F	3,316	119	189	357	484	547	574	271	771	4
	T	11,378	328	490	1,107	2,566	2,507	2,175	766	1,429	10
AE 147 SUICIDE .....	M	1,732	-	-	14	309	628	578	135	68	-
	F	681	-	-	3	92	255	262	52	17	-
	T	2,413	-	-	17	401	883	840	187	85	-
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M	272	4	10	16	53	100	67	17	5	-
	F	161	8	5	15	31	58	29	8	7	-
	T	433	12	15	31	84	158	96	25	12	-
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M	134	-	-	7	21	53	42	6	2	3
	F	81	1	1	3	5	33	34	2	2	-
	T	215	1	1	10	26	86	76	8	4	3
AE 150 WAR INJURIES .....	M	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-
TOTAL (AE138-AE150).	M	10,204	213	311	787	2,465	2,741	2,289	654	735	9
	F	4,239	128	195	378	612	893	899	333	797	4
	T	14,443	341	506	1,165	3,077	3,634	3,188	987	1,532	13
NXVII. NATURE OF INJURY.											
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M	2,193	14	72	214	698	578	425	105	86	1
	F	657	6	38	119	160	142	111	42	39	-
	T	2,850	20	110	333	858	720	536	147	125	1
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M	533	-	6	47	129	107	120	47	77	-
	F	218	-	7	29	37	31	43	20	51	-
	T	751	-	13	76	166	138	163	67	128	-
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M	437	1	-	7	39	20	48	61	261	-
	F	607	-	1	-	13	9	30	68	486	-
	T	1,044	1	1	7	52	29	78	129	747	-
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M	16	-	-	2	5	2	4	1	2	-
	F	6	-	-	1	1	2	-	-	2	-
	T	22	-	-	3	6	4	4	1	4	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M	1,173	9	23	77	297	301	301	94	70	1
	F	389	4	18	37	70	83	79	33	64	1
	T	1,562	13	41	114	367	384	380	127	134	2
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M	1,952	1	24	122	554	589	465	117	79	1
	F	615	3	20	60	128	174	138	52	39	1
	T	2,567	4	44	182	682	763	603	169	118	2
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M	171	1	4	8	40	61	39	12	6	-
	F	44	1	2	3	9	13	13	2	1	-
	T	215	2	6	11	49	74	52	14	7	-
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M	9	-	-	-	2	3	1	1	2	-
	F	9	-	-	-	-	-	1	1	7	-
	T	18	-	-	-	2	3	2	2	9	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M	255	105	17	6	14	24	48	23	18	-
	F	149	56	6	2	3	21	26	13	21	1
	T	404	161	23	8	17	45	74	36	39	1
AN 148 BURN .....	M	362	10	50	35	50	82	77	25	33	-
	F	227	8	38	39	19	28	43	21	31	-
	T	589	18	88	74	69	110	120	46	64	-
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M	1,030	6	21	19	145	409	341	61	27	1
	F	782	3	20	17	104	271	294	42	31	-
	T	1,812	9	41	36	249	680	635	103	58	1
AN 150 OTHER .....	M	2,072	66	94	250	492	565	420	107	73	5
	F	534	47	45	71	68	119	121	38	24	1
	T	2,606	113	139	321	560	684	541	145	97	6
TOTAL (AN138-AN150).	M	10,204	213	311	787	2,465	2,741	2,289	654	735	9
	F	4,239	128	195	378	612	893	899	333	797	4
	T	14,443	341	506	1,165	3,077	3,634	3,188	987	1,532	13
ALL CAUSES. ....	M	91,108	4,056	714	1,291	2,995	5,795	23,817	21,114	31,313	13
	F	64,853	2,945	549	799	1,058	3,188	12,351	12,929	31,028	6
	T	155,961	7,001	1,263	2,090	4,053	8,983	36,168	34,043	62,341	19

(1) INCLUDING 'NOT STATED' AGES.

(2) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 17. MORTALITE (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1970 - FIN

CANADA(1)	AGE - AGE								CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE L- LISTE A	
	-1 YEAR(2)	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75+			
	AN(2)										
RATE - TAUX											
5.4 2.5 3.9	87.2 52.1 70.2	3.7 2.1 2.9	1.5 0.4 0.9	2.5 0.7 1.6	3.3 1.4 2.4	5.6 2.0 3.8	9.9 3.3 6.4	17.4 10.1 13.2	TOUTES AUTRES CAUSES .....	AE 146	
75.3 31.1 53.2	109.2 65.9 88.2	39.3 25.9 32.7	31.9 15.9 24.1	104.8 25.0 65.5	72.5 20.5 46.7	82.0 28.8 55.1	102.5 49.3 74.1	238.3 210.1 222.2	TOTAL (AE138-AE146). ....		
16.2 6.4 11.3	- - -	- - -	0.6 0.1 0.4	15.6 4.8 10.2	23.2 9.6 16.4	29.6 13.2 21.3	28.0 9.5 18.1	24.6 4.6 13.2	SUICIDE .....	AE 147	
2.5 1.5 2.0	2.1 4.4 3.2	1.3 0.7 1.0	0.7 0.7 0.7	2.7 1.6 2.1	3.7 2.2 2.9	3.4 1.5 2.4	3.5 1.5 2.4	1.8 1.9 1.9	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148	
1.3 0.8 1.0	- 0.6 0.3	- 0.1 0.1	0.3 0.1 0.2	1.1 0.3 0.7	2.0 1.2 1.6	2.2 1.7 1.9	1.2 0.4 0.8	0.7 0.5 0.6	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149	
* - *	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.1 - *	0.2 - 0.1	0.7 - 0.3	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150	
95.3 39.7 67.6	111.3 70.9 91.7	40.6 26.7 33.8	33.5 16.8 25.3	124.1 31.6 78.5	101.3 33.5 67.7	117.2 45.2 80.8	135.4 60.5 95.5	266.2 217.2 238.3	TOTAL (AE138-AE150).		
NXVII. NATURE.											
20.5 6.2 13.3	7.3 3.3 5.4	9.4 5.2 7.4	9.1 5.3 7.2	35.1 8.3 21.9	21.4 5.3 13.4	21.8 5.6 13.6	21.7 7.6 14.2	31.1 10.6 19.4	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138	
5.0 2.0 3.5	- - -	0.8 1.0 0.9	2.0 1.3 1.7	6.5 1.9 4.2	4.0 1.2 2.6	6.1 2.2 4.1	9.7 3.6 6.5	27.9 13.9 19.9	FRACTURES DE LA COLONNE .... VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139	
4.1 5.7 4.9	0.5 - 0.3	- 0.1 0.1	0.3 - 0.2	2.0 0.7 1.3	0.7 0.3 0.5	2.5 1.5 2.0	12.6 12.4 12.5	94.5 132.5 116.2	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140	
0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	0.1 * 0.1	0.3 0.1 0.2	0.1 0.1 0.1	0.2 0.1 0.1	0.2 - 0.1	0.7 0.5 0.6	LUXATIONS SANS FRACTURE .... SANS PLAIES	AN 141	
* * *	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0.2 0.1	0.4 0.3 0.3	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142	
10.9 3.6 7.3	4.7 2.2 3.5	3.0 2.5 2.7	3.3 1.6 2.5	15.0 3.6 9.4	11.1 3.1 7.2	15.4 4.0 9.6	19.5 6.0 12.3	25.4 17.4 20.8	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143	
18.2 5.8 12.0	0.5 1.7 1.1	3.1 2.7 2.9	5.2 2.7 4.0	27.9 6.6 17.4	21.8 6.5 14.2	23.8 6.9 15.3	24.2 9.5 16.4	28.6 10.6 18.4	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144	
1.6 0.4 1.0	0.5 0.6 0.5	0.5 0.3 0.4	0.3 0.1 0.2	2.0 0.5 1.2	2.3 0.5 1.4	2.0 0.7 1.3	2.5 0.4 1.4	2.2 0.3 1.1	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145	
0.1 0.1 0.1	- - -	- - -	- - -	0.1 - 0.1	0.1 - 0.1	0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2	0.7 1.9 1.4	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146	
2.4 1.4 1.9	54.8 31.0 43.3	2.2 0.8 1.5	0.3 0.1 0.2	0.7 0.2 0.4	0.9 0.8 0.8	2.5 1.3 1.9	4.8 2.4 3.5	6.5 5.7 6.1	CORPS ETRANGER PENETRANT ... PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147	
3.4 2.1 2.8	5.2 4.4 4.8	6.5 5.2 5.9	1.5 1.7 1.6	2.5 1.0 1.8	3.0 1.1 2.0	3.9 2.2 3.0	5.2 3.8 4.5	12.0 8.4 10.0	BRULURES .....	AN 148	
9.6 7.3 8.5	3.1 1.7 2.4	2.7 2.7 2.7	0.8 0.8 0.8	7.3 5.4 6.4	15.1 10.2 12.7	17.5 14.8 16.1	12.6 7.6 10.0	9.8 8.4 9.0	EFFETS DES SUBSTANCES .....	AN 149	
19.3 5.0 12.2	34.5 26.0 30.4	12.3 6.2 9.3	10.6 3.2 7.0	24.8 3.5 14.3	20.9 4.5 12.7	21.5 6.1 13.7	22.2 6.9 14.0	26.4 6.5 15.1	AUTRE .....	AN 150	
95.3 39.7 67.6	111.3 70.9 91.7	40.6 26.7 33.8	33.5 16.8 25.3	124.1 31.6 78.5	101.3 33.5 67.7	117.2 45.2 80.8	135.4 60.5 95.5	266.2 217.2 238.3	TOTAL (AN138-AN150).		
850.5 608.1 729.6	2,118.7 1,631.1 1,882.0	93.1 75.2 84.4	54.9 35.6 45.4	150.8 54.7 103.4	214.2 119.6 167.3	1,219.3 620.4 917.0	4,372.3 2,349.9 3,295.2	11,341.2 8,456.8 9,695.3	TOUTES LES CAUSES.		

1 INCLUT LES DECES OU L'AGE N'EST PAS DECLARE.

2 PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.





# QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

Numéro de  
catalogue

## STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil — M., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil — A. provisoire, Bil.
- 84-202 La statistique de l'état civil — A., Bil.
- 84-203 *Causes of Death* — A., Angl. (liste détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

### Rapports analytiques:

**Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):**

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
- 84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964*, HS., Angl.

### Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-518 *Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962*, HS., Angl.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-521 Mortalité par cancer selon le siège, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.

## STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.
- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.
- 83-507F Personnel sanitaire des hôpitaux — Généralités, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-508F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de radiologie, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-509F Personnel sanitaire des hôpitaux — Techniciens de laboratoire, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-510F Personnel sanitaire des hôpitaux — Physiothérapeutes et ergothérapeutes, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-511F Personnel sanitaire des hôpitaux — Diététiciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-512F Personnel sanitaire des hôpitaux — Pharmaciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-513F Personnel sanitaire des hôpitaux — Archivistes médicaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-514F Personnel sanitaire des hôpitaux — Psychologues, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-515F Personnel sanitaire des hôpitaux — Travailleurs sociaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-516F Personnel sanitaire des hôpitaux — Radiologues et anatomo-pathologistes, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-517F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières diplômées, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-518F Personnel sanitaire des hôpitaux — Infirmières auxiliaires, 1961-1968, HS., F. et Angl.

## STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — A., Bil.
- 83-504 *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58*, HS., Angl.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
- La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

## STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-529 Interventions chirurgicales et traitements, 1968, HS., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil., (gratuit)
- *Hospital Morbidity (98 Category List) 1968*, A., Angl. (gratuit)
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

## RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl. (gratuit)

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais      Bil. — Bilingue

Outre les publications mentionnées ci-dessus, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa 3 (Canada).

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

Catalogue  
number

### VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
- 84-201 Vital Statistics—Preliminary, A., Bil.
- 84-202 Vital Statistics—Final, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

#### Analytical Reports:

##### Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

##### Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-518 Life Expectancy Trends, 1930-1932 to 1960-1962, O., E.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-521 Cancer Mortality by Site, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.

### HOSPITALS AND HEALTH MANPOWER

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower—Registered Nurses, A., Bil.
- 83-507 Health Manpower in Hospitals—General, 1961-68, O., E. and F.
- 83-508 Health Manpower in Hospitals—Radiological Technicians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-509 Health Manpower in Hospitals—Laboratory Technologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-510 Health Manpower in Hospitals—Physio-Occupational Therapists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-511 Health Manpower in Hospitals—Dietitians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-512 Health Manpower in Hospitals—Pharmacists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-513 Health Manpower in Hospitals—Medical Record Librarians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-514 Health Manpower in Hospitals—Psychologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-515 Health Manpower in Hospitals—Social Workers, 1961-68, O., E. and F.
- 83-516 Health Manpower in Hospitals—Radiologists and Pathologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-517 Health Manpower in Hospitals—Graduate Nurses, 1961-68, O., E. and F.
- 83-518 Health Manpower in Hospitals—Nursing Assistants, 1961-68, O., E. and F.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-504 Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58, O., E.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-529 Surgical Procedures and Treatments, 1968, O., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil., (Free)
- Hospital Morbidity (98 Category List) 1968, A., E., (Free)
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

M. — Monthly      Q. — Quarterly      A. — Annual      O. — Occasional      E. — English      F. — French      Bil. — Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa 3.*

(Français, intérieur de la couverture arrière)

# Vital statistics

PRELIMINARY ANNUAL REPORT

1971

# La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1971







STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS

---

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1971

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

March - 1973 - Mars  
9004-508

Price - Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* or 0.0 a rate less than 0.1.
- <sup>r</sup> figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> provisional.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1970—June 1 estimates.

1921-1971—Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant —deaths under 1 year of age.

Neonatal —deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal—deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal —deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 640-689 International List).

Perinatal —foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

- Crude —birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility —birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility —sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility —birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility —number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction —average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median—age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

<b>Live births:</b>	per	1,000 population.
<b>Stillbirths:</b>	"	1,000 live births.
<b>Deaths:</b>	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
<b>Causes of death:</b>		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
<b>Marriages:</b>	"	1,000 population.
<b>Divorces:</b>	"	100,000 "
<b>Natural increase:</b>	"	1,000 "

(See also **Introduction** for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- <sup>r</sup> rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1970—Estimations du 1er juin.

1921-1971—Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile —décès des moins d'un an.

Néonatale —décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale —décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle —décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 640-689 de la liste internationale).

Périnatale —décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

- Bruts —taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge —taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.
- Fécondité légitime par âge —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.
- Fécondité totale —somme des taux de fécondité féminine par âge.
- Global de fécondité —taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
- Global de fécondité légitime —nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.
- Reproduction brute —moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âge en années, mois, revolut

Moyen —moyenne arithmétique.

Médian—âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

<b>Naissances vivantes:</b>	pour	1,000 habitants.
<b>Mortinatalité:</b>	"	1,000 naissances vivantes.
<b>Mortalité:</b>	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
<b>Causes de mortalité:</b>		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
<b>Nuptialité:</b>	"	1,000 habitants.
<b>Divortialité:</b>	"	100,000 "
<b>Accroissement naturel:</b>	"	1,000 "

(Voir **Introduction** pour plus de détails)

## TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction .....	5
Table	
1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1971 .....	7
2. Vital Statistics Summary 1970 and 1971 .....	8
3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1971 .....	9
4 A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1971 and by Month, 1971 .....	10
4 B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1971 .....	11
5. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1971 .....	12
6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1971, and Selected Years for Provinces, 1931-1971 .....	13
7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1971 .....	16
8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1968-1971 .....	16
9. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1921-1971 .....	17
10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1971 .....	18
11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1971 and by Month, 1971 .....	19
12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1971 .....	20
13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1971 .....	21
14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, 1971 .....	21
15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1971 .....	22
16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1971 and by Month, 1971 .....	23
17. Deaths and Rates (Per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1971..	24
18. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1971....	44

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction .....	5
Tableau	
1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1971 .....	7
2. Statistique sommaire de l'état civil, 1970 and 1971 .....	8
3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1971 .....	9
4 A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1971, par mois, 1971 .....	10
4 B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1971 .....	11
5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1971 .....	12
6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1971, et certaines années pour les provinces, 1931-1971 .....	13
7. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes Canada, 1971 .....	16
8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1968-1971 .....	16
9. Naissances illicégitimes, Canada et provinces, 1921-1971 .....	17
10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1971 .....	18
11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1971, par mois, 1971 .....	19
12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et Provinces, 1971 .....	20
13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1971 .....	21
14. Age des conjoints par état matrimonial, Canada, 1971 .....	21
15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1971 ..	22
16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces 1926-1971, par mois, 1971 .....	23
17. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1971 .....	24
18. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1971 .....	44

### SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.

### SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.



## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1970). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1970 editions—notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data—have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. The only change is that Table 17, now lists the deaths by cause, sex and five-year age groups. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation—ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1971 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. The final detailed statistics for 1971 will be given for the first time in three separate reports, at a later date. Vital Statistics of Canada, Vol. 1, Births, Catalogue 84-204, Vol. 2, Marriages and Divorces, Catalogue 84-205, Vol. 3, Deaths, Catalogue 84-206. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence—births and stillbirths according to the residence of the mother—and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 2.)

Le présent rapport est semblable à celui de 1970. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1970, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Il y a un changement. Ce rapport présente les décès selon la cause, le sexe et le groupe d'âges de cinq ans. (Voir tableau 17). Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8e Révision de la Classification Internationale des Maladies (Adaptation Américaine—CIMA). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1971 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Les statistiques détaillées et définitives pour 1971 paraîtront plus tard, pour la première fois, dans trois rapports séparés. La statistique canadienne de l'état civil. Vol. 1, Natalité, Catalogue 84-204, Vol. 2, Nuptialité et Divortialité, Catalogue 84-205, Vol. 3, Mortalité, Catalogue 84-206. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances à partir de 20 semaines de durée de gestation: autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinaissances sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir Tableau 2.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

#### NOTE

All figures in this tabulation have been subjected to a confidentiality procedure to prevent the possibility of associating small figures with any identifiable individual. The particular technique used is known as "random rounding". Under this method, all last or "unit" digits in this table (including all totals) are randomly rounded (either up or down) to "0" or "5". This technique provides the strongest possible protection against direct, residual, or negative disclosures without adding any significant error to the census data. However, since totals are independently rounded they do not necessarily equal the sum of individual rounded figures in distributions. Also, minor differences can be expected for corresponding totals and cell values in various census tabulations.

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.

#### NOTA

Par souci de confidentialité, tous les chiffres publiés ici ont été soumis à une formule qui garantit l'impossibilité d'associer des chiffres de faible importance à une personne reconnaissable. Cette technique particulière s'appelle l'"arrondissement aléatoire". Grâce à cette méthode, tous les derniers chiffres, c'est-à-dire les chiffres des unités, des tableaux (y compris tous les totaux) sont arrondis de façon aléatoire (vers le haut ou vers le bas) à "0" ou à "5". Cette technique assure la protection maximale contre la divulgation directe, négative ou par recoupements, sans ajouter d'erreur significative aux données. Toutefois, puisque les totaux sont arrondis séparément, ils ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres individuels arrondis dans les distributions. De même, il faut s'attendre que les totaux et les autres chiffres correspondants dans divers tableaux du recensement présentent quelques légères différences.

Vital Statistics  
Preliminary Annual Report  
—  
La statistique de l'état civil  
Rapport annuel préliminaire

1971

ERRATAPage 7, Table — Tableau 1

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B. — N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
Reads — Se lit:													
Under 1 ..	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
Should read — Lire:													
1-4 .....	1,460,285	49,660	8,075	55,745	46,330	390,650	509,760	68,050	63,715	121,460	140,815	1,650	4,365
Males — Hommes													
Reads — Se lit:													
Under 1 ..	186,646	6,567	1,109	7,349	6,274	46,094	67,098	9,204	8,156	15,853	18,003	276	663
Should read — Lire:													
1-4 .....	747,405	25,270	4,115	28,690	23,785	200,080	261,140	34,635	32,645	62,020	71,975	845	2,220
Females — Femmes													
Reads — Se lit:													
Under 1 ..	175,541	6,200	994	6,901	5,913	43,116	63,297	8,827	7,898	14,692	16,849	230	624
Should read — Lire:													
1-4 .....	712,880	24,390	3,960	27,050	22,550	190,570	248,630	33,415	31,070	59,440	68,840	805	2,145

Page 23, Table — Tableau 16

Reads — Se lit:													
March — Mars	13,357	253	82	585	433	3,290	4,773	696	660	922	1,016	11	26
Should read — Lire:													
March — Mars	13,357	253	82	585	433	3,290	4,773	696	668	922	1,616	11	28

Page 13, Table — Tableau 6

Canada 1971, Age — Age 40-44

Reads — Se lit: 4.4

Should read — Lire: 9.4





TABLE 1. Population by Sex and Age, Canada and Provinces, 1971  
TABLEAU 1. Population suivant le sexe et l'âge, Canada et provinces, 1971

Age - Âge	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total <sup>1</sup>	21,568,315	522,105	111,640	788,960	634,560	6,027,765	7,703,105	988,250	926,240	1,627,875	2,184,620	18,390	34,805
4	1,816,155	61,665	10,000	69,675	57,800	480,515	637,260	85,410	79,170	151,620	175,445	2,110	5,480
der 1	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
9	2,254,005	67,695	12,570	85,215	71,490	633,645	783,515	100,195	99,005	180,760	212,230	2,290	5,390
14	2,310,740	65,220	12,830	85,880	73,810	671,370	787,720	101,185	102,260	182,125	222,300	1,965	4,075
19	2,114,350	59,620	11,555	80,200	69,770	621,295	713,365	96,335	95,760	160,890	201,125	1,440	2,990
24	1,889,040	44,600	9,250	68,430	56,555	549,410	674,135	85,480	68,855	142,265	185,150	1,845	3,430
29	1,584,125	34,935	6,395	52,415	40,715	478,425	567,345	66,945	53,020	118,730	160,125	1,950	3,115
34	1,305,420	27,460	5,715	43,085	33,215	378,865	478,150	54,815	47,310	99,935	132,950	1,515	2,405
39	1,263,870	25,335	5,540	41,515	31,675	361,775	468,520	52,630	48,335	98,225	127,170	1,150	2,005
44	1,262,530	23,895	5,190	39,855	31,290	357,795	474,150	53,460	50,700	94,930	128,610	1,110	1,545
49	1,239,040	22,945	5,135	41,550	32,660	338,835	469,815	56,465	52,115	88,050	129,100	885	1,300
54	1,052,540	21,850	5,275	40,275	29,985	282,870	381,130	51,035	49,720	74,520	114,205	685	990
59	954,725	19,715	5,245	37,555	27,785	252,325	343,555	48,830	46,680	65,155	106,605	550	740
64	777,010	15,095	4,410	30,850	23,105	207,615	280,045	39,890	38,520	51,920	84,615	370	585
69	619,955	11,240	3,670	24,140	18,370	160,520	227,770	32,370	31,085	42,000	68,240	225	325
74	457,380	8,755	3,150	18,610	14,285	112,790	171,465	23,955	23,005	30,120	50,920	115	210
79	325,510	6,185	2,640	14,280	10,775	73,560	120,960	18,455	18,305	21,550	38,595	75	125
84	204,175	3,580	1,590	8,775	6,620	41,645	74,375	12,160	13,135	14,810	27,360	45	65
89	100,010	1,735	900	4,700	3,360	18,125	35,920	6,380	6,770	7,515	14,545	35	15
94	37,380	580	405	1,950	1,295	6,375	13,920	2,240	2,505	2,750	5,365	20	15
Males - Hommes													
Total <sup>1</sup>	10,795,370	266,105	56,225	396,465	319,420	2,994,550	3,840,905	494,610	470,720	827,785	1,100,375	9,920	18,280
4	929,600	31,420	5,100	35,795	29,660	246,190	326,250	43,485	40,460	77,605	89,735	1,090	2,815
er 1	186,646	6,567	1,109	7,349	6,274	46,094	67,098	9,204	8,156	15,853	18,003	276	663
9	1,152,425	34,640	6,470	43,555	36,660	324,080	401,165	51,030	50,425	92,090	108,335	1,195	2,775
14	1,181,450	33,295	6,500	44,030	37,990	342,265	403,685	51,665	52,260	93,405	113,235	1,005	2,110
19	1,074,435	30,085	5,855	41,140	35,405	315,040	362,150	48,905	48,920	81,970	102,765	705	1,500
24	941,775	22,075	4,680	34,645	28,875	271,985	334,880	43,035	35,205	70,575	93,155	915	1,755
29	800,710	17,690	3,285	26,740	21,030	239,825	286,680	34,215	26,860	59,845	81,810	1,070	1,665
34	660,870	14,040	2,905	21,860	16,835	190,340	242,045	27,875	23,835	50,785	68,220	855	1,280
39	645,045	13,305	2,860	21,045	15,830	181,155	239,255	26,840	24,705	51,320	66,965	665	1,100
44	640,770	12,430	2,675	19,790	15,550	177,600	242,000	26,745	25,970	49,530	66,965	665	850
49	613,415	12,015	2,700	20,580	16,150	166,395	232,555	27,435	26,185	44,630	63,925	485	725
54	518,900	11,415	2,595	19,845	14,925	137,600	188,775	25,065	24,950	37,490	55,300	390	550
59	472,415	10,435	2,650	18,850	13,980	122,325	170,440	24,070	23,570	32,935	52,435	310	415
64	381,695	7,965	2,265	15,840	11,615	99,190	136,115	19,845	19,810	26,485	41,980	235	350
69	296,050	5,635	1,840	11,660	8,875	73,630	106,075	15,800	16,175	21,840	34,200	145	175
74	205,575	4,120	1,525	8,495	6,490	49,350	74,385	11,150	11,265	15,050	23,565	80	95
79	139,995	2,890	1,165	6,215	4,840	31,150	48,855	8,330	9,075	10,455	16,195	30	70
84	85,680	1,620	680	3,770	2,840	16,925	28,255	5,475	6,515	7,330	12,190	35	40
89	40,625	790	350	1,895	1,385	7,140	12,965	2,745	3,385	3,545	6,395	20	10
94	13,940	245	125	715	480	2,375	4,395	890	1,150	1,265	2,275	15	—
Females - Femmes													
Total <sup>1</sup>	10,772,940	256,000	55,415	392,490	315,135	3,033,215	3,862,200	493,635	455,515	800,090	1,084,245	8,465	16,530
4	886,555	30,245	4,900	33,875	28,145	234,325	311,015	41,925	38,705	74,015	85,710	1,025	2,665
er 1	175,541	6,200	994	6,901	5,913	43,116	63,297	8,827	7,898	14,692	16,849	230	624
9	1,101,580	33,055	6,100	41,655	34,830	309,565	382,355	49,165	48,580	88,670	103,895	1,090	2,620
14	1,129,285	31,935	6,335	41,845	35,815	329,105	384,035	49,525	49,995	88,715	109,070	950	1,970
19	1,039,915	29,535	5,695	39,660	34,365	306,255	351,215	47,435	46,845	78,920	98,360	735	1,490
24	947,630	22,525	4,570	33,785	27,685	277,425	339,255	42,445	33,645	71,685	91,995	930	1,680
29	783,410	17,250	3,120	25,675	19,680	238,605	280,665	32,725	26,160	58,885	78,320	880	1,455
34	644,550	13,425	2,820	21,230	16,375	188,530	236,105	26,945	23,475	49,150	64,725	660	1,125
39	618,825	12,030	2,680	20,470	15,840	180,620	229,265	25,795	23,630	46,900	60,200	485	910
44	621,760	11,460	2,510	20,070	15,740	180,200	232,150	26,715	24,730	45,395	61,645	450	695
49	625,630	10,925	2,615	20,970	16,510	172,440	237,255	29,030	25,930	43,790	65,175	395	575
54	533,640	10,435	2,680	20,425	15,055	145,275	192,360	25,970	24,770	37,030	58,900	295	440
59	482,315	9,280	2,590	18,705	13,805	130,000	173,115	24,765	23,105	32,225	54,165	235	320
64	395,320	7,130	2,140	15,010	11,495	108,420	143,930	20,045	18,705	25,435	42,635	135	230
69	323,905	5,605	1,830	12,480	9,490	86,895	121,695	16,565	14,915	20,155	34,040	80	145
74	251,800	4,635	1,625	10,115	7,790	63,445	97,080	12,800	11,735	15,070	27,350	40	115
79	185,515	3,295	1,475	8,065	5,940	42,405	72,105	10,125	9,230	11,100	21,675	45	55
84	118,490	1,960	910	5,015	3,780	24,715	46,125	6,685	6,620	7,480	15,170	15	25
89	59,390	950	545	2,805	1,975	10,985	22,955	3,630	3,385	3,970	8,150	5	8
94	23,435	325	265	1,250	815	3,995	9,530	1,345	1,345	1,485	3,070	5	15

<sup>1</sup> See note on page 6. — Voir nota à la page 6.

TABLE 2. Vital Statistics Summary, 1970 and 1971  
TABLEAU 2. Statistique sommaire de l'état civil, 1970 et 1971

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1971 1er juin (milliers) 1970	21,569 21,297	522 517	112 110	789 782	635 627	6,028 6,013	7,703 7,551	988 983	926 941	1,628 1,595	2,185 2,128	18 17	33 30
Live births — Naissances vivantes 1971 1970	362,187 371,988	12,767 12,539	2,103 1,957	14,250 14,159	12,187 11,545	89,210 91,757	130,395 134,724	18,031 18,248	16,054 16,443	30,545 31,967	34,852 36,861	506 451	1,28 1,33
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> 1971 1970	16.8 17.5	24.5 24.3	18.8 17.8	18.1 18.1	19.2 18.4	14.8 15.3	16.9 17.8	18.2 18.6	17.3 17.5	18.8 20.0	16.0 17.3	27.5 26.5	37. 40.
Number born in hospital <sup>2</sup> — Nés à l'hôpital <sup>2</sup> 1971 1970	348,018 357,891	.. ..	2,097 1,954	14,217 14,124	12,172 11,525	88,825 91,330	130,114 134,428	17,962 18,159	15,975 16,356	30,416 31,771	34,665 36,693	435 423	1,14 1,12
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital. 1971 1970	99.6 99.6	.. ..	99.7 99.8	99.8 99.8	99.9 99.8	99.6 99.5	99.8 99.8	99.6 99.5	99.5 99.5	99.6 99.4	99.5 99.5	86.0 93.8	88. 84.
Deaths — Décès 1971 1970	157,272 155,961	3,199 3,294	1,007 1,015	6,682 6,723	4,943 4,945	40,738 40,392	56,623 56,769	8,025 7,856	7,413 7,472	10,525 10,112	17,783 17,020	104 109	23 25
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> 1971 1970	7.3 7.3	6.1 6.4	9.0 9.2	8.5 8.6	7.8 7.9	6.8 6.7	7.4 7.5	8.1 8.0	8.0 7.9	6.5 6.3	8.1 8.0	5.7 6.4	7. 6.
Infant deaths — Décès d'enfants 1971 1970	6,356 7,001	293 273	46 43	265 245	204 227	1,640 1,888	1,990 2,271	316 344	325 368	548 612	653 623	13 16	6 9
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1971 1970	17.5 18.8	22.9 21.8	21.9 22.0	18.6 17.3	16.7 19.7	18.4 20.6	15.3 16.9	17.5 18.9	20.2 22.4	17.9 19.1	18.7 16.9	25.7 35.5	49. 68.
Neonatal deaths — Mortalité néonatale. 1971 1970	4,485 5,017	207 182	37 38	180 180	145 160	1,190 1,352	1,424 1,711	204 240	222 258	388 433	459 422	6 13	2 2
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1971 1970	12.4 13.5	16.2 14.5	17.6 19.4	12.6 12.7	11.9 13.9	13.3 14.7	10.9 12.7	11.3 13.2	13.8 15.7	12.7 13.5	13.2 11.4	11.9 28.8	17. 20.
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale. 1971 1970	1,871 1,984	86 91	9 5	85 65	59 67	450 536	566 560	112 104	103 110	160 179	194 201	7 3	4 6
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1971 1970	5.2 5.3	6.7 7.3	4.3 2.6	6.0 4.6	4.8 5.8	5.0 5.9	4.3 4.2	6.2 5.7	6.4 6.7	5.2 5.6	5.6 5.5	13.8 6.7	31. 47.
Maternal deaths — Mortalité maternelle. 1971 1970	66 75	1 5	— —	7 2	— 2	20 22	25 27	2 4	2 3	3 4	6 5	— —	— 7.
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> 1971 1970	1.8 2.0	0.8 3.9	— —	4.9 1.4	— 1.7	2.2 2.4	1.9 2.0	1.1 2.2	1.2 1.8	1.0 1.3	1.7 1.4	— —	— 7.
Stillbirths — Mort-nés:													
20+ weeks gestation <sup>5</sup> — Semaines de grossesse <sup>5</sup> . 1971 1970	4,399 4,708	158 137	24 23	172 198	171 171	1,070 1,203	1,576 1,679	222 245	205 223	332 392	442 407	8 4	15 20
Ratio <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> 1971 1970	12.1 12.7	12.4 10.9	11.4 11.8	12.1 14.0	14.0 14.8	12.0 13.1	12.1 12.5	12.3 13.4	12.8 13.6	10.9 12.3	12.7 11.0	15.8 8.9	14. 19.
28+ weeks gestation — Semaines de grossesse. 1971 1970	3,396 3,687	158 137	23 19	139 164	138 135	807 941	1,221 1,300	164 193	159 172	254 300	310 296	6 4	1 2
Ratio <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> 1971 1970	9.4 9.9	12.4 10.9	10.9 9.7	9.8 11.6	11.3 11.7	9.0 10.3	9.4 9.6	9.1 10.6	9.9 10.5	8.3 9.4	8.9 8.0	11.9 8.9	13. 9.
Perinatal deaths — Mortalité périnatale. 1971 1970	7,352 8,192	333 305	57 51	287 319	273 276	1,866 2,153	2,476 2,845	341 409	358 411	588 687	727 670	10 14	3 3
Rate <sup>6</sup> — Taux <sup>6</sup> 1971 1970	20.1 21.8	25.8 24.1	26.8 25.8	19.9 22.3	22.2 23.6	20.7 22.3	18.8 20.9	18.7 22.2	22.1 24.7	19.1 21.3	20.7 18.0	19.5 30.8	27. 38.
Natural increase — Accroissement naturel. 1971 1970	204,915 216,027	9,568 9,245	1,096 942	7,568 7,436	7,244 6,600	48,472 51,365	73,772 77,955	10,066 10,392	8,641 8,971	20,020 21,855	17,069 19,841	402 342	1,05 1,08
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> 1971 1970	9.5 10.2	18.4 17.9	9.8 8.6	9.6 9.5	11.4 10.5	8.0 8.6	9.5 10.3	10.1 10.6	9.3 9.6	12.3 13.7	7.9 9.3	21.8 20.1	30. 32.
Marriages — Mariages 1971 1970	191,324 188,429	4,685 4,466	961 913	6,883 6,800	6,149 5,696	49,695 49,607	69,590 68,874	9,127 9,008	7,813 7,317	15,614 15,285	20,389 20,026	166 201	25 23
Rate <sup>7</sup> — Taux <sup>7</sup> 1971 1970	8.9 8.8	9.0 8.6	8.6 8.3	8.7 8.7	9.7 9.1	8.2 8.3	9.0 9.1	9.2 9.2	8.4 7.8	9.6 9.6	9.3 9.4	9.0 11.8	7. 7.
Divorces <sup>7,9</sup> 1971 1970	29,626 29,775	150 140	59 65	721 823	483 386	5,195 4,865	12,189 12,451	1,370 1,234	813 871	3,652 3,771	4,942 5,111	47 41	1 1
Rate <sup>8</sup> — Taux <sup>8</sup> 1971 1970	137.4 139.8	28.7 27.1	52.8 59.1	91.4 105.2	76.1 61.6	86.2 80.9	158.2 164.9	138.6 125.5	87.8 92.6	224.3 236.4	226.2 240.2	255.6 241.2	14. 51.

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>3</sup> Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

<sup>4</sup> Per 10,000 live births. — Pour 10,000 naissances vivantes.

<sup>5</sup> Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. — Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>6</sup> Per 1,000 total births. — Pour 1,000 naissances.

<sup>7</sup> Includes final decrees granted by Parliament to residents of Quebec and Newfoundland during the 1st Session of the 28th Parliament (1968-69), as well as those granted under the new federal Divorce Act, effective July 2, 1968; all 1969 decrees were granted under the new Act. — Les divorces de 1968 accordés aux résidents du Québec et de Terre-Neuve comprennent les bills adoptés durant la 1ère session de la 28e législature (1968-69) ainsi que les divorces accordés selon la nouvelle loi fédérale en vigueur depuis le 2 juillet 1968. Tous les divorces de 1969 ont été accordés selon la nouvelle loi.

<sup>8</sup> Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

<sup>9</sup> Provisional. — Provisoire.

TABLE 3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1971  
TABLEAU 3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1971

Year Année	Population (000's) (milliers)	Natality — Natalité		Mortality — Mortalité					Still- births — Morti- nata- lité	Perinatal mortality — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorces per 100,000 pop. — Divorces pour 100,000 hab.
		Rate — Taux	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Rate — Taux	Infant mortality — Mortalité infantile	Neonatal mortality — Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality — Mortalité post- néonatale	Maternal mortality — Mortalité puerpérale					
1922	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>
1923	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>
1924	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>
1925	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>
1926	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>1,2</sup>	54.1 <sup>1,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>3</sup>	62.6 <sup>1,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>
1927	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>1,2</sup>	49.0 <sup>1,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>1,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>
1928	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>1,2</sup>	45.8 <sup>1,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>1,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>
1929	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>1,2</sup>	47.8 <sup>1,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>1,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>
1930	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>1,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>
1931	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>1,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>1</sup>
1932	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>1,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>
1933	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>1,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>
1934	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>1,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>
1935	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>1,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>
1936	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>1,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>
1937	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>1,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>
1938	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>1,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>
1939	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>1,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>
1940	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>1,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>
1941	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>1,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>
1942	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>1,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>
1943	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>1,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>
1944	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>1,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>
1945	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>1,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>
1946	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>1,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>
1947	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>1,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>
1948	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>1,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>
1949	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967	20,378 <sup>r</sup>	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7
1968	20,701 <sup>r</sup>	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.8 <sup>r</sup>
1969	21,001 <sup>r</sup>	17.6	99.5	7.3	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.2 <sup>r</sup>	8.7	124.2 <sup>r</sup>
1970	21,297 <sup>r</sup>	17.5 <sup>r</sup>	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.2 <sup>r</sup>	8.8	136.5 <sup>r</sup>
1971	21,569	16.8	99.6	7.3	17.5	12.4	5.2	1.8	9.4	20.1	9.5	8.9	137.4 <sup>a</sup>

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland — Terre-Neuve exclue.

<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec — Terre-Neuve et Québec exclus.

<sup>4</sup> Provisional — Provisoire.



TABLE 4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1971 and by Month, 1971  
TABLEAU 4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1971, par mois, 1971

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Live births - Naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940 .....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941 .....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	15,038	72	316	316
1942 .....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	16,317	16,808	96	369
1943 .....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944 .....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945 .....	300,587	10,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946 .....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947 .....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948 .....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949 .....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950 .....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951 .....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
1952 .....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
1953 .....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954 .....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955 .....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956 .....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957 .....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958 .....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959 .....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960 .....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961 .....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,177
1962 .....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,667	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963 .....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964 .....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965 .....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966 .....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967 .....	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968 .....	364,810	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969 .....	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970 .....	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1971 .....	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
January - Janvier .....	31,154	1,102	182	1,205	1,056	7,643	11,202	1,507	1,366	2,616	3,132	42	101
February - Février .....	28,943	947	165	1,106	976	7,227	10,377	1,448	1,248	2,474	2,845	33	97
March - Mars .....	32,782	1,122	174	1,274	1,092	8,357	11,561	1,625	1,474	2,788	3,144	53	118
April - Avril .....	31,676	1,056	183	1,245	1,008	8,269	11,365	1,550	1,384	2,622	2,834	44	116
May - Mai .....	31,229	1,064	198	1,216	984	7,859	11,097	1,578	1,464	2,705	2,909	48	107
June - Juin .....	30,805	1,015	181	1,200	979	7,862	11,061	1,523	1,414	2,597	2,824	47	102
July - Juillet .....	30,773	1,091	173	1,254	993	7,497	10,891	1,594	1,428	2,650	3,059	48	95
August - Août .....	29,825	1,090	173	1,211	976	7,308	10,775	1,454	1,308	2,571	2,794	48	117
September - Septembre .....	30,344	1,176	177	1,202	1,057	7,573	10,870	1,501	1,350	2,460	2,825	41	112
October - Octobre .....	29,193	1,040	160	1,177	1,068	6,974	10,560	1,485	1,252	2,456	2,889	27	105
November - Novembre .....	27,510	1,016	180	1,062	1,029	6,336	10,137	1,392	1,130	2,279	2,817	39	93
December - Décembre .....	27,953	1,048	157	1,098	969	6,305	10,499	1,374	1,236	2,327	2,780	36	124
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940 .....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.7
1941 .....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942 .....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
1943 .....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944 .....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945 .....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946 .....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947 .....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948 .....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949 .....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950 .....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951 .....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952 .....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953 .....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954 .....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955 .....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956 .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	47.1	41.3
1957 .....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958 .....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959 .....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960 .....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961 .....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962 .....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
1963 .....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.3	44.7
1964 .....	23.5	30.4	25.0	24.3	25.1	23.4	23.0	22.7	24.1	25.3	20.6	34.3	46.9
1965 .....	21.3	30.2	23.1	21.9	23.0	21.2	20.9	20.7	21.6	22.5	18.7	30.6	44.1
1966 .....	19.4	28.5	20.3	20.1	20.6	19.0	19.0	18.7	19.9	20.9	17.3	25.7	40.3
1967 .....	18.2	25.7	18.8	18.8	19.9	17.3	17.9	17.8	18.0	20.6	16.9	25.7	41.7
1968 .....	17.3	25.3	19.1	18.0	19.6	16.3	17.4	17.9	19.0	19.8	16.8	24.7	39.3
1969 .....	17.6	25.3	18.1	18.6	18.6	15.7	17.7	18.2	18.4	19.8	17.2	28.9	39.2
1970 .....	17.5	24.3	17.8	18.1	18.4	15.3	17.8	18.6	17.5	20.0	17.3	26.5	40.5
1971 .....	16.8	24.5	18.8	18.1	19.2	14.8	16.9	18.2	17.3	18.8	16.0	27.5	37.0



TABLE 4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1971  
TABLEAU 4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1971

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Male - Sexe masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458	..	..
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725	..	..
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385	..	..
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358	..	..
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146	..	..
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694	..	..
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681	..	..
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583	..	..
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725	..	..
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727	..	..
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489	..	..
1947	190,540	5,927	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405	..	..
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332	..	..
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957	..	..
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	6,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,225	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,386	15,640	17,223	180	654
1969	189,798	6,712	1,005	6,989	6,113	49,304	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
1970	191,435	6,428	1,001	7,281	5,913	47,321	69,190	9,397	8,440	16,473	19,018	239	734
1971	186,646	6,567	1,109	7,349	6,274	46,094	67,098	9,204	8,156	15,853	18,003	276	663
Female - Sexe féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113	..	..
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554	..	..
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,949	7,766	5,091	..	..
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015	..	..
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684	..	..
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344	..	..
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127	..	..
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219	..	..
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274	..	..
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150	..	..
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120	..	..
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881	..	..
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652	..	..
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344	..	..
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	17,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963	226,902	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	567
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	586
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	644
1969	179,849	6,288	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	582
1970	180,553	6,111	956	6,878	5,632	44,436	65,534	8,851	8,003	15,494	17,843	212	603
1971	175,541	6,200	994	6,901	5,913	43,116	63,297	8,827	7,898	14,692	16,849	230	624

TABLE 5. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1971  
TABLEAU 5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1971

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Total	Legitimate — Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> — Illégitimes <sup>2</sup>											
11 years — ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	4	—	4	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—
13 " " .....	32	1	31	—	3	3	1	9	3	3	2	7	—	—
14 " " .....	256	23	233	2	24	16	21	77	28	25	28	32	—	—
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	292	24	268	2	27	19	22	88	31	28	31	40	—	—
15 years — ans .....	1,188	264	924	7	103	66	124	404	109	80	119	161	4	1
16 " " .....	3,747	1,616	2,131	23	243	194	400	1,417	268	239	448	480	15	2
17 " " .....	7,613	4,259	3,354	51	463	351	922	3,018	482	512	843	917	16	3
18 " " .....	11,874	8,106	3,768	75	647	555	1,818	4,542	771	651	1,283	1,457	29	4
19 " " .....	15,766	12,084	3,682	112	792	757	2,788	6,070	976	886	1,539	1,760	26	6
15-19 years — ans .....	40,188	26,329	13,859	268	2,248	1,923	6,052	15,451	2,606	2,368	4,232	4,775	90	17
20 years — ans .....	19,284	16,234	3,050	122	922	812	3,895	7,297	1,048	1,058	1,872	2,141	29	8
21 " " .....	22,119	19,668	2,451	166	967	883	4,908	8,249	1,164	1,098	2,160	2,398	40	8
22 " " .....	25,564	23,501	2,063	166	1,054	1,014	6,267	9,439	1,346	1,181	2,338	2,629	39	9
23 " " .....	27,757	26,148	1,609	169	1,203	987	7,099	10,339	1,323	1,264	2,486	2,783	34	7
24 " " .....	29,586	28,229	1,357	168	1,185	988	7,576	11,226	1,415	1,254	2,598	3,037	47	9
20-24 years — ans .....	124,310	113,780	10,530	791	5,331	4,684	29,745	46,550	6,296	5,855	11,454	12,988	189	42
25 years — ans .....	26,501	25,476	1,025	132	980	836	7,373	9,815	1,323	1,125	2,236	2,575	30	7
26 " " .....	23,893	23,060	833	110	836	689	6,912	8,618	1,197	967	2,066	2,402	30	6
27 " " .....	22,299	21,646	653	102	717	669	6,236	8,609	1,027	812	1,824	2,208	34	6
28 " " .....	19,610	19,003	607	97	690	545	5,452	7,507	941	728	1,612	1,949	24	6
29 " " .....	16,521	16,001	520	85	559	502	4,481	6,393	827	692	1,348	1,558	21	5
25-29 years — ans .....	108,824	105,186	3,638	526	3,782	3,241	30,454	40,942	5,315	4,324	9,086	10,692	139	32
30 years — ans .....	13,732	13,275	457	80	516	346	4,005	5,119	651	558	1,087	1,315	11	4
31 " " .....	11,131	10,777	354	63	377	290	3,137	4,256	552	483	885	1,036	11	4
32 " " .....	9,533	9,208	325	62	324	287	2,786	3,558	456	415	779	814	16	3
33 " " .....	7,740	7,466	274	38	302	236	2,264	2,884	368	344	610	649	11	3
34 " " .....	6,642	6,400	242	39	257	217	1,970	2,456	340	300	477	552	10	2
30-34 years — ans .....	48,778	47,126	1,652	282	1,776	1,376	14,162	18,273	2,367	2,100	3,838	4,366	59	17
35 years — ans .....	5,647	5,462	185	58	223	181	1,702	2,028	288	252	410	476	4	2
36 " " .....	4,909	4,704	205	42	187	166	1,530	1,710	243	240	364	396	7	2
37 " " .....	3,874	3,730	144	34	143	134	1,171	1,379	202	193	295	295	3	2
38 " " .....	3,303	3,167	136	31	137	119	1,001	1,148	188	183	235	236	3	2
39 " " .....	2,637	2,530	107	19	112	104	850	896	149	142	173	173	4	1
35-39 years — ans .....	20,370	19,593	777	184	802	704	6,254	7,161	1,070	1,010	1,477	1,576	21	11
40 years — ans .....	2,150	2,058	92	14	91	80	686	718	110	123	142	163	2	2
41 " " .....	1,394	1,344	50	12	64	53	453	429	84	93	109	87	1	—
42 " " .....	1,034	990	44	12	45	40	376	306	53	48	74	70	—	—
43 " " .....	701	663	38	7	42	30	239	211	36	43	52	37	1	—
44 " " .....	449	428	21	3	21	22	142	150	30	32	19	26	—	—
40-44 years — ans .....	5,728	5,483	245	48	263	225	1,896	1,814	313	339	396	383	4	4
45 years — ans .....	226	218	8	—	10	10	80	58	15	16	13	19	1	—
46 " " .....	78	74	4	1	2	3	25	19	5	10	6	5	—	—
47 " " .....	45	44	1	—	2	—	20	12	3	3	3	2	—	—
48 " " .....	20	19	1	1	—	—	5	9	2	—	—	1	—	—
49 " " .....	4	4	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—
45-49 years — ans .....	373	359	14	2	14	13	130	98	28	30	22	27	1	—
50+ years — ans .....	5	4	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Not stated — Non déclaré .....	552	72	480	—	7	2	491	18	5	—	9	5	3	1
Total .....	349,420	317,956	31,464	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,28

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 4 A and 9. — Sans Terre-Neuve; voir Tableaux 4 A and 9.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married, each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. L'illégitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être célibataire.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1971, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1971  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1971, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1971

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930.....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1.601	96.8
“ “ “ 1931-1935.....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1.431	86.3
“ “ “ 1936-1940.....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1.310	80.5
941.....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1.377	86.6
942.....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
943.....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
944.....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
945.....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
946.....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
947.....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
948.....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
949.....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
950.....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
951.....	48.1	189.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
952.....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
953.....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
954.....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	2.9	3,828	1,861	117.2
955.....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
956.....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
957.....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
958.....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
959.....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
960.....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
961.....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
962.....	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
963.....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,689	1,788	105.3
964.....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
965.....	49.3	186.3	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
966.....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
967.....	45.2	161.4	152.6	91.8	50.9	15.9	1.5	2,586	1,261	75.8
968.....	43.0	152.6	148.7	86.3	44.8	13.8	1.4	2,441	1,184	72.5
969.....	42.2	147.7	149.8	85.0	42.6	12.5	1.1	2,388	1,162	71.7
970.....	42.8	143.3	147.2	81.8	39.0	11.3	0.9	2,311	1,122	70.5
971.....	40.1	134.6	142.3	77.4	33.6	4.4	0.6	2,190	1,067	67.7
<b>Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard</b>										
931.....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
941.....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	4,189	1,530	95.0
951.....	35.1	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,289	1,634	124.7
956.....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,562	2,297	128.1
957.....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
958.....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
959.....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
960.....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
961.....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
962.....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
963.....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
964.....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
965.....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
966.....	46.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
967.....	42.6	178.3	168.7	125.9	81.9	30.4	4.4	3,272	1,576	90.2
968.....	49.1	187.4	172.4	117.8	71.5	25.5	5.8	3,278	1,543	90.7
969.....	42.7	175.0	180.3	101.1	66.2	21.2	1.9	2,920	1,459	85.1
970.....	47.3	160.5	172.8	93.6	60.0	24.8	2.3	2,753	1,345	82.2
971.....	47.4	173.1	168.6	100.4	68.7	19.1	0.8	2,890	1,366	87.6
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>										
931.....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
941.....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
951.....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
956.....	74.7	238.4	219.6	150.8	87.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
957.....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.3	4,168	2,027	122.2
958.....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
959.....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
960.....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
961.....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
962.....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8
963.....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
964.....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
965.....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
967.....	60.2	181.3	161.8	93.7	58.2	19.1	1.5	2,895	1,414	84.4
968.....	55.2	171.4	154.9	85.8	50.3	17.0	1.6	2,709	1,305	80.3
969.....	53.9	159.4	147.6	88.9	46.1	15.2	4.2	2,601	1,266	78.3
970.....	56.5	161.1	150.9	83.8	46.6	14.4	0.9	2,611	1,268	80.4
971.....	58.3	157.9	147.4	83.7	39.2	13.1	0.7	2,501	1,211	78.6
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>										
931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
959.....	69.3	256.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,486	2,159	129.7
960.....	70.7	248.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
961.....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
962.....	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1971, and Selected Years for Provinces: 1931-1971 - Continued  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1971, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1971 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux, global de fécondité
<b>New Brunswick — Concluded Nouveau-Brunswick — fin</b>										
1963	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967 <sup>r</sup>	56.0	191.1	171.1	105.8	70.2	26.0	1.8	3,126	1,532	89.6
1968 <sup>r</sup>	54.7	173.5	155.6	96.1	58.8	20.0	1.6	2,811	1,378	82.6
1969 <sup>r</sup>	52.6	169.2	162.9	91.8	52.0	18.3	1.1	2,738	1,307	81.7
1970 <sup>r</sup>	51.8	166.5	154.0	85.7	52.1	16.1	1.7	2,630	1,282	79.9
1971	56.5	169.2	164.7	84.0	44.4	14.3	0.8	2,670	1,295	83.4
<b>Québec</b>										
1931	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967 <sup>r</sup>	23.4	140.0	145.3	90.9	53.4	18.3	2.1	2,357	1,154	69.7
1968 <sup>r</sup>	22.1	128.3	137.8	84.3	46.2	15.4	1.8	2,179	1,054	65.0
1969 <sup>r</sup>	21.7	122.1	136.4	81.6	43.7	13.2	1.3	2,093	1,014	63.1
1970 <sup>r</sup>	20.7	113.9	131.0	77.4	39.0	11.8	1.0	1,959	.949	59.5
1971	19.9	107.8	128.3	75.5	34.8	10.6	0.8	1,889	.913	57.8
<b>Ontario</b>										
1931	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967 <sup>r</sup>	53.0	162.7	151.2	89.4	46.4	13.4	1.0	2,567	1,247	74.8
1968 <sup>r</sup>	49.2	155.2	148.8	84.4	41.9	11.6	1.0	2,434	1,184	71.7
1969 <sup>r</sup>	48.5	152.9	152.5	84.5	39.2	10.9	0.8	2,412	1,174	72.0
1970 <sup>r</sup>	49.4	148.5	152.2	83.3	36.4	9.8	0.6	2,369	1,152	71.8
1971	44.3	137.2	145.9	77.4	31.2	7.8	0.4	2,221	1,078	68.4
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	67.3	238.4	223.0	144.1	80.8	26.2	2.0	3,930	1,892	112.0
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	56.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	101.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,278	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967 <sup>r</sup>	47.2	167.8	168.4	98.4	53.6	16.2	1.6	2,770	1,355	78.5
1968 <sup>r</sup>	50.0	162.8	169.6	94.5	49.2	14.3	1.5	2,712	1,309	78.3
1969 <sup>r</sup>	48.3	159.3	166.5	97.1	49.0	14.8	1.5	2,686	1,321	78.7
1970 <sup>r</sup>	52.7	158.4	168.6	94.3	43.6	12.1	1.1	2,664	1,292	80.0
1971	55.6	148.4	162.5	87.9	41.5	11.7	1.0	2,542	1,244	78.0
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	121.5
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,285	2,073	122.2
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.8
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	254.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.2	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1971, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1971 - Concluded

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1971, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1971 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Saskatchewan—Concluded — fin</b>										
367 <sup>1</sup>	56.6	192.5	172.4	103.1	62.0	19.7	1.9	3,039	1,478	86.3
368 <sup>1</sup>	57.3	187.8	175.5	105.2	56.1	19.2	1.7	3,005	1,455	86.5
369 <sup>1</sup>	52.4	179.4	172.7	98.8	56.5	16.7	1.7	2,867	1,399	83.2
370 <sup>1</sup>	48.9	173.2	164.7	91.6	49.2	16.6	1.8	2,696	1,312	79.0
371	51.2	174.0	165.3	89.5	42.7	13.7	1.2	2,688	1,322	78.5
<b>Alberta</b>										
931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
941	31.9	150.2	144.6	111.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,262	2,079	132.1
957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.5
963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
967	62.6	164.3	146.3	98.9	54.4	16.2	1.7	2,977	1,456	88.7
968 <sup>1</sup>	58.4	186.4	163.1	88.6	44.9	14.4	1.5	2,785	1,352	84.3
969 <sup>1</sup>	56.9	174.8	165.1	88.8	44.4	13.7	1.1	2,747	1,349	83.5
970 <sup>1</sup>	60.0	175.3	160.7	83.6	42.0	12.1	1.1	2,706	1,312	83.6
371	54.0	159.8	154.4	78.1	31.5	8.7	0.5	2,435	1,171	77.4
<b>British Columbia — Colombie-Britannique</b>										
931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6
941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	2.3	2,305	1,125	73.6
951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
960	78.5	239.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.4	1.5	3,785	1,852	104.1
962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
967 <sup>1</sup>	58.3	167.2	144.1	81.5	40.5	11.0	0.7	2,503	1,223	73.1
968 <sup>1</sup>	55.2	159.8	145.4	79.3	36.5	10.1	0.9	2,418	1,182	71.9
969 <sup>1</sup>	55.7	156.9	149.2	77.7	36.1	8.9	0.7	2,401	1,171	72.6
970 <sup>1</sup>	56.6	154.6	148.4	75.3	32.0	8.5	0.5	2,349	1,137	72.4
371	49.0	141.2	136.5	67.5	26.2	6.2	0.4	2,135	1,032	67.0
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,808	113.6
967 <sup>1</sup>	96.7	211.7	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,709	1,792	116.7
968 <sup>1</sup>	106.7	228.3	146.7	96.0	55.0	20.0	3.3	3,580	1,839	112.1
969 <sup>1</sup>	134.3	241.4	203.3	98.0	38.0	12.5	2.5	4,475	2,082	135.1
970 <sup>1</sup>	107.1	213.8	156.3	81.7	38.0	25.0	5.0	4,011	1,875	118.7
371	122.5	205.4	159.1	89.4	43.3	8.9	2.5	3,143	1,434	111.6
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> — Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,923	236.3
959	143.8	342.7	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,296	214.0
963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
967 <sup>1</sup>	115.4	323.6	270.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,541	3,168	205.1
968 <sup>1</sup>	120.0	312.5	276.4	267.8	178.8	93.3	22.0	6,425	3,187	202.8
969 <sup>1</sup>	119.3	275.4	244.2	187.0	171.2	100.0	14.0	5,995	2,870	190.0
970 <sup>1</sup>	154.3	276.7	243.1	189.0	138.9	70.0	11.7	6,076	2,746	196.6
371	121.5	256.6	230.9	160.9	123.1	67.6	15.7	4,881	2,221	162.3

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1950. — Les données d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

TABLE 7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1971

TABEAU 7. Naissances vivantes, suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1971

Birth order — Rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère										50 and over — et plus	Not stated — Non déclaré
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				
<b>Total</b> .....	<b>349,420</b>	<b>292</b>	<b>40,188</b>	<b>124,310</b>	<b>108,824</b>	<b>48,778</b>	<b>20,370</b>	<b>5,728</b>	<b>373</b>		<b>5</b>		<b>552</b>
1st child — 1er enfant .....	142,008	288	33,258	65,618	32,918	7,236	1,830	380	15		—		465
2nd " — 2e " .....	102,301	4	6,173	41,770	38,608	12,018	3,098	582	23		1		24
3rd " — 3e " .....	51,999	—	679	12,514	22,118	12,212	3,739	693	31		2		11
4th " — 4e " .....	24,507	—	67	3,296	9,112	7,713	3,516	757	41		—		5
5th " — 5e " .....	11,894	—	4	834	3,465	4,179	2,661	700	44		—		6
6th " — 6e " .....	6,494	—	—	213	1,533	2,370	1,764	583	30		—		1
7th " — 7e " .....	3,648	—	—	46	610	1,287	1,176	495	32		—		2
8th " — 8e " .....	2,354	—	—	11	289	783	882	346	41		—		2
9th " — 9e " .....	1,481	—	—	1	106	493	570	282	26		—		3
10th and over — 10e et plus .....	2,668	—	—	—	55	478	1,131	910	90		1		3
Not stated — Non déclaré .....	66	—	7	7	10	9	3	—	—		—		30

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1968-1971

TABEAU 8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1968-1971

Birth order — Rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>1971 — Total</b> .....	<b>349,420</b>	<b>2,103</b>	<b>14,250</b>	<b>12,187</b>	<b>89,210</b>	<b>130,395</b>	<b>18,031</b>	<b>16,054</b>	<b>30,545</b>	<b>34,852</b>	<b>506</b>	<b>1,287</b>
1st child — 1er enfant .....	142,008	724	5,640	4,606	38,398	53,544	6,975	5,517	11,673	14,349	201	381
2nd " — 2e " .....	102,301	497	3,805	3,218	25,340	39,800	4,878	4,260	9,126	10,950	149	278
3rd " — 3e " .....	51,999	356	2,064	1,737	12,188	19,988	2,695	2,662	4,766	5,314	72	157
4th " — 4e " .....	24,507	187	1,168	992	5,615	8,938	1,420	1,394	2,413	2,237	30	113
5th " — 5e " .....	11,894	115	625	594	2,935	3,896	734	807	1,093	1,001	20	74
6th " — 6e " .....	6,494	72	359	338	1,768	1,938	439	477	570	451	13	69
7th " — 7e " .....	3,648	47	210	214	991	997	254	289	326	250	6	64
8th " — 8e " .....	2,354	38	128	160	678	547	216	215	212	117	4	39
9th " — 9e " .....	1,481	22	95	105	410	312	136	146	138	82	3	32
10th and over — 10e et plus .....	2,668	45	151	223	884	418	257	287	224	98	5	76
Not stated — Non déclaré .....	66	—	5	—	3	17	27	—	4	3	3	4
<b>1970 — Total</b> .....	<b>359,449</b>	<b>1,957</b>	<b>14,159</b>	<b>11,545</b>	<b>91,757</b>	<b>134,724</b>	<b>18,248</b>	<b>16,443</b>	<b>31,967</b>	<b>36,861</b>	<b>451</b>	<b>1,337</b>
1st child — 1er enfant .....	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2nd " — 2e " .....	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3rd " — 3e " .....	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4th " — 4e " .....	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5th " — 5e " .....	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6th " — 6e " .....	7,575	76	406	405	1,982	2,340	479	515	681	601	9	81
7th " — 7e " .....	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " — 8e " .....	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	51
9th " — 9e " .....	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over — 10e et plus .....	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	92
Not stated — Non déclaré .....	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	3
<b>1969 — Total</b> .....	<b>356,647</b>	<b>2,009</b>	<b>13,618</b>	<b>11,695</b>	<b>95,610</b>	<b>130,398</b>	<b>17,809</b>	<b>17,592</b>	<b>30,855</b>	<b>35,383</b>	<b>462</b>	<b>1,216</b>
1st child — 1er enfant .....	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	306
2nd " — 2e " .....	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	208
3rd " — 3e " .....	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,462	66	130
4th " — 4e " .....	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	125
5th " — 5e " .....	15,194	145	713	628	3,936	4,884	872	1,009	1,507	1,400	16	84
6th " — 6e " .....	8,733	94	432	410	2,329	2,705	526	621	839	689	12	76
7th " — 7e " .....	5,246	59	248	274	1,504	1,469	366	391	472	388	6	69
8th " — 8e " .....	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9th " — 9e " .....	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	41
10th and over — 10e et plus .....	3,974	57	236	335	1,335	681	352	372	328	184	7	87
Not stated — Non déclaré .....	57	1	7	2	2	16	3	2	—	3	1	20
<b>1968 — Total</b> .....	<b>351,490</b>	<b>2,105</b>	<b>13,774</b>	<b>11,607</b>	<b>96,622</b>	<b>126,257</b>	<b>17,424</b>	<b>18,197</b>	<b>30,149</b>	<b>33,687</b>	<b>370</b>	<b>1,298</b>
1st child — 1er enfant .....	132,889	645	5,012	3,954	37,864	49,009	6,186	5,963	10,697	13,111	151	297
2nd " — 2e " .....	94,011	482	3,330	2,688	25,183	35,110	4,589	4,586	8,188	9,539	98	218
3rd " — 3e " .....	53,210	290	2,079	1,679	13,584	19,901	2,637	2,789	4,794	5,242	46	169
4th " — 4e " .....	29,273	197	1,179	1,077	7,586	10,267	1,458	1,768	2,794	2,764	35	128
5th " — 5e " .....	16,100	144	747	650	4,371	5,315	876	1,024	1,459	1,388	16	110
6th " — 6e " .....	9,566	108	498	451	2,717	2,877	562	710	853	680	10	100
7th " — 7e " .....	5,799	73	322	332	1,708	1,623	348	444	506	376	1	66
8th " — 8e " .....	3,693	54	200	207	1,176	879	265	295	332	214	3	68
9th " — 9e " .....	2,380	29	136	158	762	515	172	218	193	143	7	47
10th and over — 10e et plus .....	4,538	83	267	409	1,670	752	330	379	328	229	3	88
Not stated — Non déclaré .....	31	—	4	2	1	9	1	1	5	1	—	7

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1971  
TABLEAU 9. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1971

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Illegitimate births - Naissances illégitimes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
" " " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	932	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969 .....	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
1970 .....	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
1971 .....	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492	2,338	2,257	3,638	4,236	125	279
Per cent of total live births - En pourcentage des naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
" " " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	7.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968 .....	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969 .....	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970 .....	9.6	8.9	9.1	11.4	8.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8
1971 .....	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5	13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et depuis 1949, en Ontario, aux naissances issues de femmes d'état matrimonial «célibataire».



TABLE 10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1971  
TABLEAU 10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921 - 1971

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Natural increase - Accroissement naturel													
Average - Moyenne 1921 - 1925 ....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	..	..
" " 1926 - 1930 ....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 21
" " 1931 - 1935 ....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	- 12
" " 1936 - 1940 ....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	- 4
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,085	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	5
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	- 12
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	- 21
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	36
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	36
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	66
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	147
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	162
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	223
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	217
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	257
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	296
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	287	287
1954 .....	311,943	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	340
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	452
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	396
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	401
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	381
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	448
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	441
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	464
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	472
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	418
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	28,687	19,846	427	427
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,855	328	328
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	287
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	312
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	286
1969 .....	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	367
1970 .....	206,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	342
1971 .....	204,915	9,568	1,096	7,568	7,244	48,472	73,772	10,006	8,641	20,020	17,069	402	402
Natural increase per 1,000 population - Accroissement naturel pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921 - 1925 ....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	..	..
" " 1926 - 1930 ....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 5.2
" " 1931 - 1935 ....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	- 2.9
" " 1936 - 1940 ....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	- 0.8
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	1.0
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	- 2.4
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	- 4.2
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	7.2
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	7.2
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	8.3
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.0
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.9
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	18.1
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.2	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.0
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.2
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.9
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	22.3
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.2
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.6
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.6
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.0
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.0
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.3
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.7
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.3
1963 .....	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.4
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.6
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.3
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.2
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.2	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.4
1968 .....	10.2	19.1	10.1	9.4	10.8	9.6	9.8	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	35.3
1969 .....	10.2	19.5	9.0	9.0	10.9	9.3	10.2	10.0	10.7	13.4	8.8	23.0	32.2
1970 .....	10.2	17.9	8.6	9.5	10.5	8.6	10.3	10.6	13.7	9.3	9.3	20.1	32.2
1971 .....	9.5	18.4	8.8	9.6	11.4	8.0	9.5	10.1	9.3	12.3	7.9	21.8	30.0



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1971 and by Month, 1971  
TABLEAU 11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1971, par mois, 1971

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué. - Î. Q.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Mariages - Mariages													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	687	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,101	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	146
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,593	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	11,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,961	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967 .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968 .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969 .....	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
1970 .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
1971 .....	191,324	4,685	961	6,883	6,149	49,695	69,590	9,127	7,613	15,614	20,389	166	252
January - Janvier .....	6,734	227	44	265	158	1,307	2,711	312	2,62	566	855	10	17
February - Février .....	7,966	259	37	298	242	1,390	3,221	384	322	683	1,107	4	19
March - Mars .....	8,282	194	37	316	239	1,269	3,517	372	312	800	1,200	10	16
April - Avril .....	11,992	354	48	395	365	2,333	4,422	608	514	1,165	1,752	13	23
May - Mai .....	18,303	424	64	555	481	4,976	6,855	942	709	1,485	1,864	16	32
June - Juin .....	21,762	501	96	744	555	6,961	7,659	1,013	677	1,551	1,971	15	19
July - Juillet .....	29,257	589	166	926	1,101	10,633	8,931	1,249	996	2,057	2,213	17	17
August - Août .....	29,655	620	147	929	837	6,022	8,040	1,079	950	1,781	2,219	18	13
September - Septembre .....	19,486	427	94	751	640	5,159	7,428	901	672	1,467	1,903	18	26
October - Octobre .....	18,866	396	97	665	657	4,151	7,382	994	959	1,543	1,978	14	30
November - Novembre .....	11,640	345	79	486	430	1,751	4,490	630	614	1,220	1,565	16	14
December - Décembre .....	14,381	449	52	483	444	3,743	4,934	643	535	1,296	1,762	14	26
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	9.3	8.9	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.9	11.8	11.7	8.3	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	8.1	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.9	8.2	7.9	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1968 .....	8.3	8.4	8.6	8.3	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1969 .....	8.7	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	7.8	9.6	9.4	12.6	7.2
1970 .....	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	8.4	9.6	9.3	9.0	7.2
1971 .....	8.9	9.0	8.6	8.7	9.7	8.2	9.0	9.2	8.4	9.6	9.3	9.0	7.2

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1971

TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1971

Age — Âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	191,324	4,685	961	6,883	6,149	49,695	69,590	9,127	7,813	15,614	20,389	166	252
Under 15 yrs — Moins de 15.....	85	3	—	6	7	14	42	4	2	4	3	—	—
15 years — ans .....	737	39	2	42	64	69	317	28	61	53	56	2	4
16 " " .....	3,823	153	23	229	207	339	1,573	202	210	406	469	4	8
17 " " .....	8,389	346	42	418	371	1,118	3,218	455	489	862	1,032	10	28
18 " " .....	17,171	591	89	632	707	2,777	6,824	957	945	1,818	1,797	16	18
19 " " .....	22,067	694	106	884	829	4,783	7,761	1,162	1,222	2,030	2,554	18	24
15-19 years — ans .....	52,187	1,823	262	2,205	2,178	9,086	19,693	2,804	2,927	5,169	5,908	50	82
20 years — ans .....	24,193	676	123	840	836	6,541	8,304	1,287	1,228	1,959	2,361	10	28
21 " " .....	24,093	618	141	892	801	7,694	7,957	1,107	961	1,784	2,100	12	26
22 " " .....	19,152	432	136	665	576	6,312	6,569	849	684	1,261	1,645	11	12
23 " " .....	14,408	319	65	540	420	4,635	5,012	634	485	964	1,310	8	16
24 " " .....	10,735	220	53	369	301	3,380	3,858	456	282	686	1,101	14	15
20-24 years — ans .....	92,581	2,265	518	3,306	2,934	28,562	31,700	4,333	3,640	6,654	8,517	55	97
25-29 years — ans .....	21,537	343	102	647	492	6,603	7,857	898	515	1,597	2,429	27	27
30-34 " " .....	7,368	68	24	183	147	1,851	3,006	333	165	642	920	13	16
35-39 " " .....	4,217	36	13	117	80	924	1,754	165	115	419	579	7	8
40-44 " " .....	3,311	36	12	101	77	619	1,405	159	84	319	485	4	10
45+ " " .....	10,028	111	30	318	234	2,036	4,130	431	365	804	1,547	10	12
Not stated — non déclaré .....	10	—	—	—	—	—	3	—	—	6	1	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	191,324	4,685	961	6,883	6,149	49,695	69,590	9,127	7,813	15,614	20,389	166	252
Under 15 yrs — Moins de 15.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	8	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	—
16 " " .....	128	5	1	9	8	10	56	5	8	12	13	—	1
17 " " .....	939	41	6	61	56	58	425	50	58	87	95	2	—
18 " " .....	3,913	140	26	200	186	301	1,745	246	266	420	373	4	6
19 " " .....	8,707	346	46	391	381	1,129	3,382	481	535	908	1,079	6	23
15-19 years — ans .....	13,695	532	79	662	631	1,501	5,612	782	867	1,427	1,560	12	30
20 years — ans .....	14,801	494	86	631	615	2,700	5,551	826	856	1,401	1,607	12	22
21 " " .....	21,735	703	136	869	833	5,424	7,556	1,103	1,062	1,903	2,114	14	18
22 " " .....	23,278	616	131	871	847	6,855	7,928	1,165	1,016	1,741	2,070	10	28
23 " " .....	22,054	572	110	829	758	6,620	7,625	1,035	889	1,590	1,984	18	24
24 " " .....	18,947	425	102	665	576	5,871	6,659	827	681	1,349	1,763	9	20
20-24 years — ans .....	100,815	2,810	565	3,865	3,629	27,470	35,319	4,956	4,504	7,984	9,538	63	112
25-29 yrs. — ans .....	40,941	874	183	1,287	1,094	12,835	14,299	1,789	1,307	2,980	4,206	41	46
30-34 .....	12,190	185	49	325	263	3,047	4,754	518	359	1,082	1,571	13	24
35-39 .....	6,386	79	22	189	137	1,340	2,554	315	202	622	900	16	10
40-44 .....	4,446	54	19	136	92	877	1,805	211	140	446	645	9	12
45+ .....	12,842	151	44	419	303	2,625	5,243	556	434	1,068	1,969	12	18
Not stated — Non déclaré .....	9	—	—	—	—	—	4	—	—	5	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1971

TABEAU 13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1971

Age of bride — Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																Not stated — Non déclaré
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total .....	191,324	8	128	939	3,913	8,707	14,801	21,735	23,278	22,054	18,947	40,941	12,190	6,386	4,446	12,842	9
Under 15 yrs — Moins de 15.....	85	1	3	12	17	9	12	9	4	4	8	6	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	737	1	15	61	138	129	121	87	49	41	33	54	6	2	—	—	—
16 " " .....	3,823	3	46	223	563	775	659	518	327	237	155	264	31	14	6	2	—
17 " " .....	8,389	1	31	263	956	1,457	1,602	1,383	928	621	410	616	95	17	8	1	—
18 " " .....	17,171	—	16	239	1,115	2,320	3,230	3,303	2,308	1,629	1,096	1,613	230	44	20	8	—
19 " " .....	22,067	—	8	79	605	2,116	3,456	4,418	3,730	2,627	1,812	2,712	377	85	27	15	—
15-19 years — ans .....	52,187	5	116	865	3,377	6,797	9,068	9,709	7,342	5,153	3,506	5,259	739	162	61	26	—
20 years — ans .....	24,193	1	1	35	257	1,027	2,872	4,562	4,609	3,702	2,581	3,820	552	123	32	18	1
21 " " .....	24,093	—	3	13	121	459	1,534	3,803	4,740	4,224	3,313	4,928	711	167	51	26	—
22 " " .....	19,152	1	3	8	69	188	636	1,868	3,274	3,654	3,020	5,228	890	229	51	33	—
23 " " .....	14,408	—	—	2	27	94	302	849	1,578	2,542	2,531	5,124	955	269	83	51	1
24 " " .....	10,735	—	—	1	15	60	162	372	777	1,322	1,766	4,699	1,090	324	103	43	1
20-24 years — ans .....	92,581	2	7	59	489	1,828	5,506	11,454	14,978	15,444	13,211	23,799	4,198	1,112	320	171	3
25-29 years — ans .....	21,537	—	1	3	24	59	183	490	857	1,283	1,974	9,661	4,229	1,692	716	365	—
30-34 " " .....	7,368	—	—	—	2	10	25	62	79	128	208	1,713	2,069	1,529	883	659	1
35-39 " " .....	4,217	—	1	—	3	2	7	7	13	27	23	367	649	1,105	971	1,042	—
40-44 " " .....	3,311	—	—	—	1	2	—	3	3	7	11	106	220	502	808	1,648	—
45 + " " .....	10,028	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	29	86	284	687	8,931	1
Not stated — Non déclaré .....	10	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1	—	—	—	—	4

TABLE 14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1971

TABEAU 14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1971

Age — Âge	Brides — Épouses				Bridegrooms — Époux			
	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veuves	Divorced — Divorcées	Total	Single — Célibataires	Widowed — Veufs	Divorced — Divorcés
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	85	85	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	737	737	—	—	8	8	—	—
16 " " .....	3,823	3,822	—	1	128	128	—	—
17 " " .....	8,389	8,385	—	4	939	939	—	—
18 " " .....	17,171	17,150	6	15	3,913	3,913	—	—
19 " " .....	22,067	22,014	10	43	8,707	8,704	1	2
15-19 years — ans .....	52,187	52,108	16	63	13,695	13,692	1	2
20 years — ans .....	24,193	24,067	18	108	14,801	14,792	—	9
21 " " .....	24,093	23,868	27	203	21,735	21,693	3	39
22 " " .....	19,147	18,793	34	320	23,278	23,157	11	110
23 " " .....	14,408	13,784	53	571	22,054	21,862	6	186
24 " " .....	10,735	9,953	64	718	18,947	18,589	14	344
20-24 years — ans .....	92,581	90,465	196	1,920	100,815	100,093	34	688
25-29 years — ans .....	21,537	17,707	385	3,445	40,941	37,986	134	2,821
30-34 " " .....	7,368	4,324	417	2,627	12,190	9,023	183	2,984
35-39 " " .....	4,217	1,775	488	1,954	6,386	3,586	323	2,477
40-44 " " .....	3,311	1,024	712	1,575	4,446	1,889	427	2,130
45-49 " " .....	2,970	636	1,009	1,325	3,465	1,097	635	1,733
50-54 " " .....	2,314	387	1,153	774	2,658	651	867	1,140
55-59 " " .....	1,840	290	1,127	423	2,220	420	1,020	780
60-64 " " .....	1,272	148	966	158	1,649	242	968	439
65-69 " " .....	890	74	756	60	1,362	164	967	231
70-74 " " .....	488	27	440	21	779	58	657	64
75 + " " .....	254	13	236	5	709	35	643	31
Not stated — Non précisé .....	10	9	—	1	9	8	—	1
Total .....	191,324	169,072	7,901	14,351	191,324	168,944	6,859	15,521
Average age — Âge moyen .....	24.8	22.6	52.1	35.4	27.3	24.9	57.5	39.4



TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1971

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1971

Year - Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> - T.-N.	P.E.I. <sup>2</sup> - Î. P.-É.	N.S. - N.É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Number of divorces - Nombre de divorces													
Average - Moyenne 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,036	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	76 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	250	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	—	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	..
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	1
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	5	5	229	181	3	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968 .....	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969 <sup>5</sup> .....	26,093	103	102	791	347	2,947	11,845	1,334	882	3,446	4,224	42	30
1970 <sup>5</sup> .....	29,775	140	65	823	386	4,865	12,451	1,234	871	3,771	5,111	41	17
1971 <sup>5</sup> .....	29,626	150	59	721	483	5,195	12,189	1,370	813	3,652	4,942	47	5
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930 .....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1	..	..
“ “ 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>6</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.5	..	2.2	25.5	36.6 <sup>6</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.7	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	77.5	60.6	111.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	—	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.2	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.6	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.8	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962 .....	36.4	5	4.7	30.7	29.9	5	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 <sup>7</sup> .....	54.8	2.2	16.5	51.8	47.1	12.4	61.0	49.5	41.7	116.5	140.6	140.0	20.7
1968 <sup>7</sup> .....	54.8	3.0	18.2	64.8	22.9	10.2	69.3	47.9	40.0	125.7	110.8	200.0	36.7
1969 <sup>7</sup> .....	124.2	20.0	91.9	102.1	55.3	49.2	160.4	136.3	92.1	221.0	205.0	262.5	96.8
1970 <sup>7</sup> .....	139.8	27.1	59.1	105.2	61.6	80.9	164.9	125.5	92.6	236.4	240.2	241.2	51.5
1971 <sup>7</sup> .....	137.4	28.7	52.8	91.4	76.1	86.2	158.2	138.6	87.8	224.3	226.2	255.6	14.4

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. - Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) commençant l'année en question.

<sup>2</sup> A divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. - Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. - La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. - En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs qu'à l'année suivante.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. - Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>6</sup> Provisional. - Provisoire.



TABLE 16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1971 and by Month, 1971  
TABLEAU 16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces 1926-1971 par mois, 1971

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Deaths - Décès													
Average - Moyenne 1926-1930.....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935.....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940.....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941.....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	87	307
1942.....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943.....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,065	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944.....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945.....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,422	6,454	9,756	87	478
1946.....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,429	6,601	10,137	80	347
1947.....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948.....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949.....	124,567	2,868	924	5,880	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950.....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	35,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951.....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952.....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953.....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954.....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955.....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	251
1956.....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	299
1957.....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958.....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959.....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960.....	139,693	3,105	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961.....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962.....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963.....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964.....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965.....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966.....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967.....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968.....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969.....	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,912	17,377	95	218
1970.....	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,121	17,020	109	254
1971.....	157,272	3,199	1,007	6,682	4,943	40,738	56,623	8,025	7,413	10,525	17,783	104	230
January - Janvier.....	14,476	337	113	622	445	3,798	5,359	741	665	909	1,456	16	75
February - Février.....	12,696	277	82	534	380	3,455	4,825	696	594	867	1,296	7	16
March - Mars.....	13,577	253	82	583	433	3,290	4,773	666	660	922	1,016	11	26
April - Avril.....	12,995	218	77	583	374	3,232	4,476	647	642	815	1,809	7	15
May - Mai.....	13,175	278	96	528	433	3,499	4,678	681	629	878	1,452	9	14
June - Juin.....	12,457	242	72	524	410	3,392	4,487	621	552	813	1,327	6	11
July - Juillet.....	12,794	249	81	576	410	3,319	4,567	623	610	869	1,461	5	24
August - Août.....	12,515	255	99	483	369	3,302	4,459	651	625	900	1,332	13	27
September - Septembre.....	12,388	262	64	507	375	3,181	4,479	650	606	786	1,442	15	21
October - Octobre.....	13,316	283	61	547	439	3,399	4,805	666	640	918	1,534	5	19
November - Novembre.....	12,668	256	86	386	330	3,259	4,679	621	615	850	1,476	8	17
December - Décembre.....	14,133	289	94	617	455	3,612	5,036	762	657	998	1,582	7	24
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930.....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935.....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940.....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941.....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942.....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943.....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944.....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945.....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946.....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947.....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948.....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949.....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950.....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951.....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952.....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953.....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954.....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955.....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956.....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957.....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958.....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959.....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960.....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961.....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962.....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963.....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964.....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965.....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966.....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967.....	7.4	6.2	9.5	8.7	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968.....	7.4	6.2	9.0	8.6	7.8	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.6
1969.....	7.4	5.8	9.1	8.6	7.7	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	5.9	7.0
1970.....	7.3	6.4	9.2	8.6	7.9	6.7	7.5	8.0	7.9	6.3	8.0	6.4	7.7
1971.....	7.3	6.1	9.0	8.5	7.8	6.8	7.4	8.1	8.0	6.5	8.1	5.7	6.6

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.														
A 1	CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2	TYPHOID FEVER .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
		T	8	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND AMOEBIASIS	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
A 5	ENTERITIS AND OTHER DIARRHOEAL DISEASES	M	143	4	3	7	4	39	32	11	9	13	16	1
		F	116	2	2	4	2	38	16	11	6	20	6	4
		T	259	6	5	11	6	77	48	22	20	36	1	8
TUBERCULOSIS (A6-A10).														
A 6	RESPIRATORY SYSTEM .....	M	213	5	-	10	4	126	29	5	1	10	22	-
		F	89	6	-	3	1	47	9	5	2	9	5	-
		T	302	11	-	13	5	173	38	10	3	19	27	-
A 7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
		T	7	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, AND MESENTERIC GLANDS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 9	BONES AND JOINTS .....	M	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-
A 10	OTHER .....	M	71	2	-	1	3	29	20	1	4	2	8	-
		F	61	3	-	2	1	15	22	6	3	3	6	-
		T	132	5	-	3	4	44	42	7	7	5	14	-
TOTAL (A6-A10).														
		M	292	7	-	11	7	157	53	8	5	12	30	-
		F	155	9	-	6	2	65	32	11	5	12	11	-
		T	447	16	-	17	9	222	85	19	10	24	41	-
A 11	PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	BRUCELLOSIS .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 14	LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	DIPHTHERIA .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		T	4	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
A 16	WHOOPING COUGH .....	M	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		F	6	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		T	9	1	2	-	2	1	1	-	1	1	-	-
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 18	ERYSIPELAS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	22	3	-	2	-	9	4	2	1	-	-	-
		F	25	1	-	1	-	12	3	1	-	4	3	-
		T	47	4	-	3	-	21	7	3	1	4	3	-
A 20	TETANUS .....	M	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (FUTURE REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
0.0	-	-	0.3	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	SALMONELLA	
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	-	-	-	-	AMIBIASE	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-		
1.3	1.5	5.3	1.8	1.3	1.3	0.8	2.2	1.9	1.6	1.5	10.1	21.9	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.1	0.8	3.6	1.0	0.6	1.3	0.4	2.2	2.4	0.7	1.8	-	24.2	DIARRHEIQUES	
1.2	1.1	4.5	1.4	0.9	1.3	0.6	2.2	2.2	1.2	1.6	5.4	23.0		
TUBERCULOSE (A6-A10).														
2.0	1.9	-	2.5	1.3	4.2	0.8	1.0	0.2	1.2	2.0	-	5.5	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
0.8	2.3	-	0.8	0.3	1.5	0.2	1.0	0.4	1.1	0.5	-	12.1		
1.4	2.1	-	1.6	0.8	2.9	0.5	1.0	0.3	1.2	1.2	-	8.6		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.0	-	-	0.3	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	CENTRAL	
0.0	-	-	0.1	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.7	0.8	-	0.3	0.9	1.0	0.5	0.2	0.8	0.2	0.7	-	5.5	AUTRE .....	A 10
0.6	1.2	-	0.5	0.3	0.5	0.6	1.2	0.7	0.4	0.6	-	-		
0.6	1.0	-	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8	0.3	0.6	-	2.9		
2.7	2.6	-	2.8	2.2	5.2	1.4	1.6	1.1	1.4	2.7	-	10.9	TOTAL (A6-A10). ....	
1.4	3.5	-	1.5	0.6	2.1	0.8	2.2	1.1	1.5	1.0	-	12.1		
2.1	3.1	-	2.2	1.4	3.7	1.1	1.9	1.1	1.5	1.9	-	11.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	DIPHTHERIE .....	A 15
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	0.0	-	-		
0.0	-	1.8	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
0.1	0.4	1.8	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-		
0.0	0.2	1.8	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.1	0.0	-	-		
0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	1.1	-	0.5	-	0.3	0.1	0.4	0.2	-	-	-	5.5	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.4	-	0.3	-	0.4	0.1	0.2	-	0.5	0.3	-	-		
0.2	0.8	-	0.4	-	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	-	2.9		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	-	TETANOS .....	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

[illegible]



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES		NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A (UITIEME REVISION)	LISTE A	
RATE - TAUX															
0.7	0.8	-	1.5	0.3	0.4	0.7	1.0	1.1	1.3	0.7	-	-	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21	
0.5	1.2	-	0.8	0.3	0.3	0.6	0.8	0.7	0.4	0.1	-	-			
0.6	1.0	-	1.1	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9	0.9	0.4	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A 22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	0.5	-	0.0	0.0	0.4	0.2	-	0.1	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS	A 23	
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	-	AIGUE		
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE .....	A 24	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	ROUGEOLE .....	A 25	
0.0	0.4	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE .....	A 26	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	0.8	-	-	-	0.1	0.2	-	0.2	-	-	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A 27	
0.2	0.4	-	0.3	-	0.3	0.1	-	-	-	0.5	-	-			
0.2	0.6	-	0.1	-	0.2	0.2	-	0.1	-	0.2	-	-			
0.3	0.4	-	-	-	0.3	0.3	-	0.2	0.2	0.6	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A 28	
0.6	-	-	-	-	0.7	0.6	1.2	-	0.5	0.6	-	6.0			
0.4	0.2	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.1	0.4	0.6	-	2.9			
0.4	-	-	1.3	-	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	-	-	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A 29	
0.3	0.4	-	-	0.6	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6	-	-			
0.3	0.2	-	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES .....	A 30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME .....	A 31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASIS .....	A 32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE .....	A 33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37).		
0.0	-	-	0.3	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE .....	A 34	
0.0	-	-	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE ....	A 35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	NERVEUSE .....	A 36	
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	-	0.3	-	-	AUTRE .....	A 37	
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	-			
0.2	-	-	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	-	0.3	-	-	TOTAL (A34-A37). ....		
0.1	-	-	0.5	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	-	0.1	-	-			
0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38	
0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASIS .....	A 39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ECHINOCOCCOSE .....	A 40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE .....	A 41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER .....	M	25	-	1	4	-	3	10	1	-	3	3	-
		F	24	2	-	3	-	7	8	-	-	4	-	-
		T	49	2	1	7	-	10	18	1	-	7	-	-
TOTAL (A1-A44) .....		M	694	21	5	38	13	253	176	34	26	45	75	1
		F	519	21	3	21	7	176	133	36	23	34	58	-
		T	1,213	42	8	59	20	429	309	70	49	79	133	1
II. NEOPLASMS.														
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).														
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	488	8	4	13	15	180	180	16	15	25	31	1
		F	136	1	-	8	4	38	56	3	4	9	12	-
		T	624	9	4	21	19	218	236	19	19	34	43	1
A 46	ESOPHAGUS .....	M	357	13	-	7	8	106	132	20	17	15	39	-
		F	158	6	2	3	4	38	63	8	2	9	23	-
		T	515	19	2	10	12	144	195	28	19	24	62	-
A 47	STOMACH .....	M	1,649	81	8	62	51	511	483	87	80	113	173	-
		F	954	31	6	41	21	299	309	53	46	56	92	-
		T	2,603	112	14	103	72	810	792	140	126	169	265	-
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,660	34	10	80	47	473	607	86	70	95	157	-
		F	1,934	34	19	114	64	552	729	95	67	88	170	-
		T	3,594	68	29	194	111	1,025	1,336	181	137	183	327	-
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION .....	M	719	10	2	29	16	219	259	28	29	35	91	1
		F	516	7	4	19	25	131	194	23	17	25	71	-
		T	1,235	17	6	48	41	350	453	51	46	60	162	1
A 50	LARYNX .....	M	248	7	1	5	8	98	84	12	3	11	19	-
		F	34	2	-	2	-	20	8	-	-	-	2	-
		T	282	9	1	7	8	118	92	12	3	11	21	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG .....	M	4,592	75	21	156	133	1,295	1,658	245	202	262	541	1
		F	799	7	5	25	12	210	316	36	29	51	105	-
		T	5,391	82	26	181	145	1,505	1,974	281	231	313	646	1
A 52	BONE .....	M	126	2	2	3	-	54	40	4	5	11	5	-
		F	76	1	1	2	-	26	27	3	4	7	4	1
		T	202	3	3	5	-	80	67	7	9	18	9	1
A 53	SKIN .....	M	181	2	1	11	8	38	76	7	5	12	21	-
		F	148	5	-	5	1	43	55	9	4	6	19	-
		T	329	7	1	16	9	81	131	16	9	18	40	-
A 54	BREAST .....	M	23	1	-	2	-	6	13	-	-	-	1	-
		F	2,840	40	16	102	87	867	1,028	113	108	149	330	-
		T	2,863	41	16	104	87	873	1,041	113	108	149	331	-
A 55	CERVIX UTERI .....	F	629	21	4	29	26	199	202	23	16	39	69	-
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	459	2	2	13	11	187	136	28	16	22	42	-
A 57	PROSTATE .....	M	1,739	16	14	70	58	444	560	122	122	132	200	-
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.													
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159) .....	M	1,430	30	10	65	35	373	518	67	79	104	147	-
		F	1,158	14	7	51	28	316	398	58	51	72	160	2
		T	2,588	44	17	116	63	689	916	125	130	176	307	2
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163) .....	M	81	1	1	4	4	26	26	-	2	5	12	-
		F	32	2	-	3	-	12	10	1	-	2	2	-
		T	113	3	1	7	4	38	36	1	2	7	14	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171) .....	M	63	2	-	1	3	16	15	5	4	9	8	-
		F	59	2	-	1	2	18	21	4	3	6	2	-
		T	122	4	-	2	5	34	36	9	7	15	10	-
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) .....	F	865	20	4	41	20	207	342	41	29	56	105	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	95	-	1	4	1	35	42	2	3	1	6	-

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44
0.2	0.8	-	0.8	-	0.2	0.2	-	-	-	0.4	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	
0.2	0.4	0.9	0.9	-	0.2	0.2	0.1	-	0.2	0.3	-	-		
6.4	7.9	8.9	9.6	4.1	8.4	4.6	6.9	5.5	5.4	6.8	10.1	38.3	TOTAL (A1-A44) .....	
4.8	8.2	5.4	5.4	2.2	5.8	3.4	7.3	5.0	4.2	5.3	-	42.3		
5.6	8.0	7.2	7.5	3.2	7.1	4.0	7.1	5.3	4.9	6.1	5.4	40.2		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.5	3.0	7.1	3.3	4.7	6.0	4.7	3.2	3.2	3.0	2.8	10.1	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX .....	A 45
1.3	0.4	-	2.0	1.3	1.3	1.4	0.6	0.9	1.1	1.1	-	6.0		
2.9	1.7	3.6	2.7	3.0	3.6	3.1	1.9	2.1	2.1	2.0	5.4	2.9		
3.3	4.9	-	1.8	2.5	3.5	3.4	4.0	3.6	1.8	3.5	-	-	ESOPHAGE .....	A 46
1.5	2.3	3.6	0.8	1.3	1.3	1.6	1.6	0.4	1.1	2.1	-	-		
2.4	3.6	1.8	1.3	1.9	2.4	2.5	2.8	2.1	1.5	2.8	-	-		
15.3	30.4	14.2	15.6	16.0	17.1	12.6	17.6	17.0	13.7	15.7	-	-	ESTOMAC .....	A 47
8.9	12.1	10.8	10.4	6.7	9.9	8.0	10.7	10.1	7.0	8.5	-	-		
12.1	21.5	12.5	13.1	11.3	13.4	10.3	14.2	13.6	10.4	12.1	-	-		
15.4	12.8	17.8	20.2	14.7	15.8	15.8	17.4	14.9	11.5	14.3	-	5.5	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS .....	A 48
18.0	13.3	34.3	29.0	20.3	18.2	18.9	19.2	14.7	11.0	15.7	-	12.1		
16.7	13.0	26.0	24.6	17.5	17.0	17.3	18.3	14.8	11.2	15.0	-	8.6		
6.7	3.8	3.6	7.3	5.0	7.3	6.7	5.7	6.2	4.2	8.3	10.1	-	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOÏDIENNE	A 49
4.8	2.7	7.2	4.8	7.9	4.3	5.0	4.7	3.7	3.1	6.5	-	-		
5.7	3.3	5.4	6.1	6.5	5.8	5.9	5.2	5.0	3.7	7.4	5.4	-		
2.3	2.6	1.8	1.3	2.5	3.3	2.2	2.4	0.6	1.3	1.7	-	-	LARYNX .....	A 50
0.3	0.8	-	0.5	-	0.7	0.2	-	-	-	0.2	-	-		
1.3	1.7	0.9	0.9	1.3	2.0	1.2	1.2	0.3	0.7	1.0	-	-		
42.5	28.2	37.3	39.3	41.6	43.2	43.2	49.5	42.9	31.7	49.2	10.1	16.4	TRACHÉE, BRONCHES, ET PULMON .....	A 51
7.4	2.7	9.0	6.4	3.8	6.9	8.2	7.3	6.4	6.4	9.7	-	18.1		
25.0	15.7	23.3	22.9	22.9	25.0	25.6	28.4	24.9	19.2	29.6	5.4	17.2		
1.2	0.8	3.6	0.8	-	1.8	1.0	0.8	1.1	1.3	0.5	-	-	OS .....	A 52
0.7	0.4	1.8	0.5	-	0.9	0.7	0.6	0.9	0.9	0.4	11.8	-		
0.9	0.6	2.7	0.6	-	1.3	0.9	0.7	1.0	1.1	0.4	5.4	-		
1.7	0.8	1.8	2.8	2.5	1.3	2.0	1.4	1.1	1.4	1.9	-	-	PEAU .....	A 53
1.4	2.0	-	1.3	0.3	1.4	1.4	1.8	0.9	0.7	1.8	-	6.0		
1.5	1.3	0.9	2.0	1.4	1.3	1.7	1.6	1.0	1.1	1.8	-	2.9		
0.2	0.4	-	0.5	-	0.2	0.3	-	-	-	0.1	-	-	SEIN .....	A 54
26.4	15.6	28.9	26.0	27.6	28.6	26.6	22.9	23.7	18.6	30.4	-	-		
13.3	7.9	14.3	13.2	13.7	14.5	13.5	11.4	11.7	9.2	15.2	-	-		
5.8	8.2	7.2	7.4	8.3	6.6	5.2	4.7	3.5	4.9	6.4	-	6.0	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.3	0.8	3.6	3.3	3.5	6.2	3.5	5.7	3.5	2.7	3.9	-	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56
16.1	6.0	24.9	17.7	18.2	14.8	14.6	24.7	25.9	15.9	18.2	-	5.5	PROSTATE .....	A 57
SIEGES AUTRES QU' SANS PRECISION.														A 58
13.2	11.3	17.8	16.4	11.0	12.5	13.5	13.5	16.8	12.6	13.4	-	10.9	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A
10.7	5.5	12.6	13.0	8.9	10.4	10.3	11.7	11.2	9.0	14.8	23.6	6.0	PERITONE (155-159)	
12.0	8.4	15.2	14.7	9.9	11.4	11.9	12.6	14.0	10.8	14.1	10.9	8.6		
0.8	0.4	1.8	1.0	1.3	0.9	0.7	-	0.4	0.6	1.1	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.3	0.8	-	0.8	-	0.4	0.3	0.2	-	0.2	0.2	-	-	(160,163)	
0.5	0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.1	0.2	0.4	0.6	-	-		
0.6	0.8	-	0.3	0.9	0.5	0.4	1.0	0.8	1.1	0.7	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)	C
0.5	0.8	-	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.7	0.2	-	-		
0.6	0.8	-	0.3	0.8	0.6	0.5	0.9	0.8	0.9	0.5	-	-		
8.0	7.8	7.2	10.4	6.3	6.8	8.9	8.3	6.4	7.0	9.7	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
0.9	-	1.8	1.0	0.3	1.2	1.1	0.4	0.7	0.1	0.6	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)	E

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE													
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	93	2	-	5	6	24	27	5	1	11	11	-
G	BLADDER (188) .....	670	13	5	26	16	186	244	34	38	44	64	-
	F	242	-	3	13	5	69	91	15	8	11	27	-
	T	912	13	8	39	21	255	335	49	46	55	91	-
H	OTHER AND UNSPECIFIED ..... URINARY ORGANS (189)	420	9	2	20	10	95	130	27	31	40	56	-
	F	248	3	3	10	8	83	65	20	20	14	22	-
	T	668	12	5	30	18	178	195	47	51	54	78	-
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192) .....	524	9	3	19	15	124	215	30	24	36	48	-
	F	340	7	-	8	12	100	122	18	11	20	42	-
	T	864	16	3	27	27	224	337	48	35	56	90	-
J	OTHER .....	625	17	6	31	25	170	194	37	32	72	39	-
	F	660	19	1	37	18	197	218	34	31	60	44	-
	T	1,285	36	7	68	43	367	412	71	63	132	83	-
	TOTAL (A58) .....	3,906	83	27	171	114	1,014	1,369	205	211	321	385	-
	F	3,699	67	19	168	94	1,037	1,309	193	156	242	410	-
	T	7,605	150	46	339	208	2,051	2,678	398	367	563	795	-
A	59 LEUKAEMIA .....	758	11	1	32	25	201	256	47	40	46	94	-
	F	590	15	4	24	15	135	215	34	24	45	79	-
	T	1,348	26	5	56	40	336	471	81	64	91	173	-
A	60 OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.												
A	HODGKIN'S DISEASE (201) .....	208	3	-	8	9	62	68	12	10	11	25	-
	F	114	1	-	2	8	37	41	4	3	8	10	-
	T	322	4	-	10	17	99	109	16	13	19	35	-
B	OTHER .....	744	8	3	26	18	199	266	46	36	56	86	-
	F	552	4	3	18	15	159	213	35	22	27	56	-
	T	1,296	12	6	44	33	358	479	81	58	83	142	-
	TOTAL (A60) .....	952	11	3	34	27	261	334	58	46	67	111	-
	F	666	5	3	20	23	196	254	39	25	35	66	-
	T	1,618	16	6	54	50	457	588	97	71	102	177	-
	TOTAL (A45-A60) .....	17,398	354	94	675	510	4,900	6,051	937	845	1,145	1,868	-
	F	13,638	244	85	575	387	3,978	4,901	660	518	783	1,494	-
	T	31,036	598	179	1,250	897	8,878	10,952	1,597	1,363	1,928	3,362	-
A	61 BENIGN AND UNSPECIFIED .....	133	2	1	9	1	34	42	11	5	13	15	-
	F	169	4	2	15	4	33	54	12	6	15	24	-
	T	302	6	3	24	5	67	96	23	11	28	39	-
	TOTAL (A45-A61) .....	17,531	356	95	684	511	4,934	6,093	948	850	1,158	1,883	-
	F	13,807	248	87	590	391	4,011	4,955	672	524	798	1,518	-
	T	31,338	604	182	1,274	902	8,945	11,048	1,620	1,374	1,956	3,401	-
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.													
A	62 NON-TOXIC GOITRE .....	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-
	T	9	-	-	-	-	4	3	-	-	2	-	-
A	63 THYROTOXICOSIS .....	11	1	-	1	-	1	4	2	-	-	2	-
	F	16	-	-	-	-	6	6	-	-	2	2	-
	T	27	1	-	1	-	7	10	2	-	2	4	-
A	64 DIABETES MELLITUS .....	1,383	15	6	67	47	484	440	35	67	95	126	-
	F	1,690	35	8	84	60	586	563	55	75	108	116	-
	T	3,073	50	14	151	107	1,070	1,003	90	142	203	242	-
A	65 NUTRITIONAL DEFICIENCY STATES .....	78	1	-	2	-	8	41	6	4	9	7	-
	F	75	1	-	3	2	15	33	6	1	8	6	-
	T	153	2	-	5	2	23	74	12	5	17	13	-
A	66 OTHER .....	251	3	1	8	15	82	73	15	15	18	21	-
	F	222	2	-	16	9	59	85	12	6	16	16	-
	T	473	5	1	24	24	141	158	27	21	34	37	-
	TOTAL (A62-A66) .....	1,725	20	7	78	62	575	559	58	86	123	156	-
	F	2,010	38	8	103	71	670	689	73	82	135	140	-
	T	3,735	58	15	181	133	1,245	1,248	131	168	258	296	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.													
A	67 ANAEMIAS .....	142	2	1	10	5	30	43	10	10	17	14	-
	F	157	6	1	4	9	48	52	11	4	11	11	-
	T	299	8	2	14	14	78	95	21	14	28	25	-



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.-E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NC. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.9	0.8	-	1.3	1.9	0.8	0.7	1.0	0.2	1.3	1.0	-	5.5	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
6.2	4.9	8.9	6.6	5.0	6.2	6.4	6.9	8.1	5.3	5.8	-	-	VESSIE (188) .....	G
2.2	-	5.4	3.3	1.6	2.3	2.4	3.0	1.8	1.4	2.5	-	-		
4.2	2.5	7.2	4.9	3.3	4.2	4.3	5.0	5.0	3.4	4.2	-	-		
3.9	3.4	3.6	5.0	3.1	3.2	3.4	5.5	6.6	4.8	5.1	-	-	ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES (189)	H
2.3	1.2	5.4	2.5	2.5	2.7	1.7	4.1	4.4	1.7	2.0	-	-		
3.1	2.3	4.5	3.8	2.8	3.0	2.5	4.8	5.5	3.3	3.6	-	-		
4.9	3.4	5.3	4.8	4.7	4.1	5.6	6.1	5.1	4.3	4.4	-	5.5	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.2	2.7	-	2.0	3.8	3.3	3.2	3.6	2.4	2.5	3.9	-	-		
4.0	3.1	2.7	3.4	4.3	3.7	4.4	4.9	3.8	3.4	4.1	-	2.9		
5.8	6.4	10.7	7.8	7.8	5.7	5.1	7.5	6.8	8.7	3.5	-	10.9	AUTRE .....	J
6.1	7.4	1.8	9.4	5.7	6.5	5.6	6.9	6.8	7.5	4.1	-	6.0		
6.0	6.9	6.3	8.6	6.8	6.1	5.3	7.2	6.8	8.1	3.8	-	8.6		
36.2	31.2	48.0	43.1	35.7	33.9	35.6	41.4	44.8	38.8	35.0	-	32.8	TOTAL (A58) .....	
34.3	26.2	34.3	42.8	29.8	34.2	33.9	39.1	34.2	30.2	37.8	23.6	12.1		
35.3	28.7	41.2	43.0	32.8	34.0	34.8	40.3	39.6	34.6	36.4	10.9	23.0		
7.0	4.1	1.8	8.1	7.8	6.7	6.7	9.5	8.5	5.6	8.5	40.3	5.5	LEUCEMIES .....	A 59
5.5	5.9	7.2	6.1	4.8	4.5	5.6	6.9	5.3	5.6	7.3	-	-		
6.2	5.0	4.5	7.1	6.3	5.6	6.1	8.2	6.9	5.6	7.9	21.8	2.9		
													AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.9	1.1	-	2.0	2.8	2.1	1.8	2.4	2.1	1.3	2.3	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.1	0.4	-	0.5	2.5	1.2	1.1	0.8	0.7	1.0	0.9	-	-		
1.5	0.8	-	1.3	2.7	1.6	1.4	1.6	1.4	1.2	1.6	-	-		
6.9	3.0	5.3	6.6	5.6	6.6	6.9	9.3	7.6	6.8	7.8	-	-	AUTRE .....	B
5.1	1.6	5.4	4.6	4.8	5.2	5.5	7.1	4.8	3.4	5.2	-	-		
6.0	2.3	5.4	5.6	5.2	5.9	6.2	8.2	6.3	5.1	6.5	-	-		
8.8	4.1	5.3	8.6	8.5	8.7	8.7	11.7	9.8	8.1	10.1	-	-	TOTAL (A60) .....	
6.2	2.0	5.4	5.1	7.3	6.5	6.6	7.9	5.5	4.4	6.1	-	-		
7.5	3.1	5.4	6.8	7.9	7.6	7.6	9.8	7.7	6.3	8.1	-	-		
161.2	133.0	167.2	170.3	159.7	163.6	157.5	189.4	179.5	138.3	169.8	70.6	65.6	TOTAL (A45-A60) .....	
126.6	95.3	153.4	146.5	122.8	131.1	126.9	133.7	113.7	97.9	137.8	35.4	60.5		
143.9	114.5	160.3	158.4	141.4	147.3	142.2	161.6	147.2	118.4	153.9	54.4	63.2		
1.2	0.8	1.8	2.3	0.3	1.1	1.1	2.2	1.1	1.6	1.4	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.6	1.6	3.6	3.8	1.3	1.1	1.4	2.4	1.3	1.9	2.2	-	-		
1.4	1.1	2.7	3.0	0.8	1.1	1.2	2.3	1.2	1.7	1.8	-	-		
162.4	133.8	169.0	172.5	160.0	164.8	158.6	191.7	180.6	139.9	171.1	70.6	65.6	TOTAL (A45-A61) .....	
128.2	96.9	157.0	150.3	124.1	132.2	128.3	131.7	115.0	99.7	140.0	35.4	60.5		
145.3	115.7	163.0	161.5	142.1	148.4	143.4	163.9	148.3	120.2	155.7	54.4	63.2		
													III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.3	-	0.0	0.1	0.4	-	-	0.2	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.1	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	-	-		
0.1	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.2	-	-		
12.8	5.6	10.7	16.9	14.7	16.2	11.5	7.1	14.2	11.5	11.5	10.1	-	DIABETE SUCRE .....	A 64
15.7	13.7	14.4	21.4	19.0	19.3	14.6	11.1	16.5	13.5	10.7	-	-		
14.2	9.6	12.5	19.1	16.9	17.8	13.0	9.1	15.3	12.5	11.1	5.4	-		
0.7	0.4	-	0.5	-	0.3	1.1	1.2	0.8	1.1	0.6	-	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.7	0.4	-	0.8	0.6	0.5	0.9	1.2	0.2	1.0	0.6	-	-		
0.7	0.4	-	0.6	0.3	0.4	1.0	1.2	0.5	1.0	0.6	-	-		
2.3	1.1	1.8	2.0	4.7	2.7	1.9	3.0	3.2	2.2	1.9	-	-	AUTRE .....	A 66
2.1	0.8	-	4.1	2.9	1.9	2.2	2.4	1.3	2.0	1.5	-	6.0		
2.2	1.0	0.9	3.0	3.8	2.3	2.1	2.7	2.3	2.1	1.7	-	2.9		
16.0	7.5	12.4	19.7	19.4	19.2	14.6	11.7	18.3	14.9	14.2	10.1	-	TOTAL (A62-A66) .....	
18.7	14.8	14.4	26.2	22.5	22.1	17.8	14.8	18.0	16.9	12.9	-	6.0		
17.3	11.1	13.4	22.9	21.0	20.7	16.2	13.3	18.1	15.8	13.5	5.4	2.9		
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.3	0.8	1.8	2.5	1.6	1.0	1.1	2.0	2.1	2.1	1.3	-	-	ANEMIES .....	A 67
1.5	2.3	1.8	1.0	2.9	1.6	1.3	2.2	0.9	1.4	1.0	-	-		
1.4	1.5	1.8	1.8	2.2	1.3	1.2	2.1	1.5	1.7	1.1	-	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 68 OTHER .....	M		61	1	-	-	1	18	23	3	5	5	5	-	-
	F		56	2	-	2	1	10	25	6	2	5	3	-	-
	T		117	3	-	2	2	28	48	9	7	10	8	-	-
TOTAL (A67,A68) .....	M		203	3	1	10	6	48	66	13	15	22	19	-	-
	F		213	8	1	6	10	58	77	17	6	16	14	-	-
	T		416	11	2	16	16	106	143	30	21	38	33	-	-
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69 PSYCHOSES .....	M		79	5	-	2	3	11	35	2	4	10	7	-	-
	F		73	2	-	2	-	13	38	3	3	8	4	-	-
	T		152	7	-	4	3	24	73	5	7	18	11	-	-
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M		314	10	1	20	5	50	123	10	5	25	65	-	-
	F		111	2	-	4	3	15	42	6	2	15	21	1	-
	T		425	12	1	24	8	65	165	16	7	40	86	1	-
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M		8	1	-	-	-	1	3	-	1	-	2	-	-
	F		12	3	-	-	1	-	5	1	2	-	-	-	-
	T		20	4	-	-	1	1	8	1	3	-	2	-	-
TOTAL (A69-A71) .....	M		401	16	1	22	8	62	161	12	10	35	74	-	-
	F		196	7	-	6	4	28	85	10	7	23	25	1	-
	T		597	23	1	28	12	90	246	22	17	58	99	1	-
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72 MENINGITIS .....	M		72	2	-	3	1	22	16	7	2	8	9	-	2
	F		47	1	-	3	-	19	11	1	1	7	4	-	-
	T		119	3	-	6	1	41	27	8	3	15	13	-	2
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M		89	-	-	3	1	30	28	9	6	5	7	-	-
	F		129	1	2	6	3	36	35	5	8	10	23	-	-
	T		218	1	2	9	4	66	63	14	14	15	30	-	-
A 74 EPILEPSY .....	M		113	2	-	2	2	30	38	7	10	10	11	1	-
	F		85	-	2	3	3	26	35	2	3	5	6	-	-
	T		198	2	2	5	5	56	73	9	13	15	17	1	-
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 76 CATARACT .....	M		6	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	T		9	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	-	-
A 77 GLAUCOMA .....	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M		20	-	-	1	2	10	4	-	1	1	-	-	1
	F		15	-	-	-	1	6	2	2	1	3	-	-	-
	T		35	-	-	1	3	16	6	2	2	4	-	-	1
A 79 OTHER .....	M		665	16	5	23	23	189	246	27	35	34	65	-	2
	F		517	8	5	18	25	157	177	16	17	38	56	-	-
	T		1,182	24	10	41	48	346	423	43	52	72	121	-	2
TOTAL (A72-A79) .....	M		966	20	5	32	29	283	334	50	54	58	95	1	5
	F		797	10	9	30	32	244	261	26	31	64	90	-	-
	T		1,763	30	14	62	61	527	595	76	85	122	185	1	5
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.															
A WITH HEART INVOLVEMENT (391,392.0)	M		11	-	-	-	-	3	2	2	1	3	-	-	-
	F		14	1	1	-	1	2	6	1	1	1	-	-	-
	T		25	1	1	-	1	5	8	3	2	4	-	-	-
B OTHER .....	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	T		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A80) .....	M		11	-	-	-	-	3	2	2	1	3	-	-	-
	F		15	1	1	-	1	3	6	1	1	1	-	-	-
	T		26	1	1	-	1	6	8	3	2	4	-	-	-
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE	M		593	10	3	21	14	147	217	34	27	40	79	-	1
	F		663	16	2	27	9	178	243	34	29	35	86	1	3
	T		1,256	26	5	48	23	325	460	68	56	75	165	1	4

TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.	P.-E.-I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	
T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.								C.B.		T.N.C.		
RATE - TAUX														
0.6	0.4	-	-	0.3	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6	0.5	-	-	AUTRE .....	A 68
0.5	0.8	-	0.5	0.3	0.3	0.6	1.2	0.4	0.6	0.3	-	-		
0.5	0.6	-	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9	0.8	0.6	0.4	-	-		
1.9	1.1	1.8	2.5	1.9	1.6	1.7	2.6	3.2	2.7	1.7	-	-	TOTAL (A67,A68). ....	
2.0	3.1	1.8	1.5	3.2	1.9	2.0	3.4	1.3	2.0	1.3	-	-		
1.9	2.1	1.8	2.0	2.5	1.8	1.9	3.0	2.3	2.3	1.5	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.7	1.9	-	0.5	0.9	0.4	0.9	0.4	0.8	1.2	0.6	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
0.7	0.8	-	0.5	-	0.4	1.0	0.6	0.7	1.0	0.4	-	-		
0.7	1.3	-	0.5	0.5	0.4	0.9	0.5	0.8	1.1	0.5	-	-		
2.9	3.8	1.8	5.0	1.6	1.7	3.2	2.0	1.1	3.0	5.9	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
1.0	0.8	-	1.0	1.0	0.5	1.1	1.2	0.4	1.9	1.9	11.8	-		
2.0	2.3	0.9	3.0	1.3	1.1	2.1	1.6	0.8	2.5	3.9	5.4	-		
0.1	0.4	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	-	0.2	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
0.1	1.2	-	-	0.3	-	0.1	0.2	0.4	-	-	-	-		
0.1	0.8	-	-	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	-	0.1	-	-		
3.7	6.0	1.8	5.5	2.5	2.1	4.2	2.4	2.1	4.2	6.7	-	-	TOTAL (A69-A71). ....	
1.8	2.7	-	1.5	1.3	0.9	2.2	2.0	1.5	2.9	2.3	11.8	-		
2.8	4.4	0.9	3.5	1.9	1.5	3.2	2.2	1.8	3.6	4.5	5.4	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.7	0.8	-	0.8	0.3	0.7	0.4	1.4	0.4	1.0	0.8	-	10.9	PENINGITE .....	A 72
0.4	0.4	-	0.8	-	0.6	0.3	0.2	0.2	0.9	0.4	-	-		
0.6	0.6	-	0.8	0.2	0.7	0.4	0.8	0.3	0.9	0.6	-	5.7		
0.8	-	-	0.8	0.3	1.0	0.7	1.8	1.3	0.6	0.6	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
1.2	0.4	3.6	1.5	1.0	1.2	0.9	1.0	1.8	1.2	2.1	-	-		
1.0	0.2	1.8	1.1	0.6	1.1	0.8	1.4	1.5	0.9	1.4	-	-		
1.0	0.8	-	0.5	0.6	1.0	1.0	1.4	2.1	1.2	1.0	10.1	-	EPILEPSIE .....	A 74
0.8	-	3.6	0.8	1.0	0.9	0.9	0.4	0.7	0.6	0.6	-	-		
0.9	0.4	1.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.4	0.9	0.8	5.4	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL	A 75
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.3	-	-	CATARACTE .....	A 76
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.2	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.3	0.6	0.3	0.1	-	0.2	0.1	-	-	5.5	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	-	-	-		
0.2	-	-	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	2.9		
6.2	6.0	8.9	5.8	7.2	6.3	6.4	5.5	7.4	4.1	5.9	-	10.9	AUTRE .....	A 79
4.8	3.1	9.0	4.6	7.9	5.2	4.6	3.2	3.7	4.7	5.2	-	-		
5.5	4.6	9.0	5.2	7.6	5.7	5.5	4.4	5.6	4.4	5.5	-	5.7		
8.9	7.5	8.9	8.1	9.1	9.5	8.7	10.1	11.5	7.0	8.6	10.1	27.4	TOTAL (A72-A79). ....	
7.4	3.9	16.2	7.6	10.2	8.0	6.8	5.3	6.8	8.0	8.3	-	-		
8.2	5.7	12.5	7.9	9.6	8.7	7.7	7.7	9.2	7.5	8.5	5.4	14.4		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4	-	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.	A 80
0.1	0.4	1.8	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.1	0.2	0.9	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4	-	-	-	TOTAL (A80). ....	
0.1	0.4	1.8	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	0.2	0.9	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	-	-	-		
5.5	3.8	5.3	5.3	4.4	4.9	5.6	6.9	5.7	4.8	7.2	-	5.5	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
6.2	6.3	3.6	6.9	2.9	5.9	6.3	6.7	6.4	4.4	7.9	11.8	18.1		
5.8	5.0	4.5	6.1	3.6	5.4	6.0	6.0	6.0	4.6	7.6	5.4	11.5		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.													
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400,9,402,404)	M 518 F 683 T 1,201	14 14 28	4 7 11	17 19 36	20 22 42	214 295 509	134 167 301	25 49 74	27 31 58	21 30 51	41 49 90	1 - 1	- - -
B	OTHER .....	M 248 F 261 T 509	6 3 9	2 4 6	11 13 24	10 7 17	76 99 175	66 53 119	14 19 33	19 10 29	13 16 29	31 37 68	- - -	- - -
	TOTAL (A82).	M 766 F 944 T 1,710	20 17 37	6 11 17	28 32 60	30 29 59	290 394 684	200 220 420	39 68 107	46 41 87	34 46 80	72 86 158	1 - 1	- - -
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,186 F 18,789 T 48,975	535 280 815	193 118 311	1,353 786 2,139	1,014 619 1,633	7,372 4,452 11,824	11,690 7,989 19,679	1,433 889 2,322	1,424 735 2,159	1,817 909 2,726	3,325 2,011 5,336	17 - 17	13 1 14
A 84	OTHER FORMS OF HEART DISEASE	M 1,839 F 1,669 T 3,508	49 58 107	12 19 31	92 79 171	86 75 161	607 605 1,212	441 391 832	114 98 212	142 123 265	177 110 287	116 105 221	1 3 4	2 3 5
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,618 F 8,449 T 16,067	217 211 428	62 70 132	341 409 750	247 299 546	1,758 1,974 3,732	2,790 3,112 5,902	394 461 855	446 375 821	520 514 1,034	835 1,016 1,851	1 3 4	7 5 12
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,827 F 2,507 T 5,334	64 39 103	19 17 36	152 119 271	86 60 146	678 665 1,343	955 886 1,841	149 122 271	156 122 278	206 192 398	360 285 645	1 - 1	1 - 1
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND EMBOLISM	M 402 F 393 T 795	13 7 20	5 - 5	12 13 25	12 11 23	60 60 120	140 156 296	52 54 106	34 26 60	36 36 72	38 30 68	- - -	- - -
A 88	OTHER .....	M 46 F 39 T 85	2 2 4	- 2 2	2 - 2	1 3 4	10 5 15	12 13 25	6 5 11	5 2 7	4 1 8	4 4 8	- 2 2	- - -
	TOTAL (A80-A88).	M 44,288 F 33,468 T 77,756	910 631 1,541	300 240 540	2,001 1,465 3,466	1,490 1,106 2,596	10,925 8,336 19,261	16,447 13,016 29,463	2,223 1,732 3,955	2,281 1,454 3,735	2,837 1,844 4,681	4,829 3,623 8,452	21 9 30	24 12 36
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89	ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS	M 120 F 91 T 211	4 3 7	1 - 1	3 6 9	1 2 3	27 17 44	31 23 54	6 11 17	9 3 12	6 9 15	28 17 45	1 - 1	3 - 3
A 90	INFLUENZA .....	M 222 F 266 T 488	1 5 6	3 15 8	11 15 26	3 6 9	37 65 102	41 45 86	11 9 20	11 13 24	34 30 64	70 72 142	- - -	- 1 1
	PNEUMONIA (A91, A92).													
A 91	VIRAL .....	M 70 F 58 T 128	6 5 11	- - -	2 1 3	6 1 7	6 8 14	12 10 22	9 5 14	5 4 9	16 11 27	8 12 20	- - -	- 1 1
A 92	OTHER .....	M 2,750 F 2,138 T 4,888	77 62 139	22 17 39	89 72 161	59 63 122	441 278 719	972 892 1,864	228 189 417	211 151 362	178 140 318	459 268 727	6 1 7	8 5 13
	TOTAL (A91, A92).	M 2,820 F 2,196 T 5,016	83 67 150	22 17 39	91 73 164	65 64 129	447 286 733	984 902 1,886	237 194 431	216 155 371	194 151 345	467 280 747	6 1 7	8 6 14
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, AND ASTHMA	M 2,785 F 697 T 3,482	26 6 32	10 3 13	109 26 135	80 28 108	735 187 922	986 233 1,219	132 35 167	133 35 168	195 39 234	375 102 477	- - -	4 3 7
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS AND ADENOIDS	M 1 F 2 T 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
A 95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 53 F 16 T 69	- - -	1 - 1	- - -	4 1 5	14 3 17	21 5 26	1 2 3	2 4 9	5 - 5	5 - -	- - -	- - -
A 96	OTHER .....	M 619 F 398 T 1,017	19 11 30	4 2 6	59 22 81	22 26 48	144 108 252	160 107 267	40 23 63	37 36 53	57 32 89	70 44 114	1 1 2	6 6 12
	TOTAL (A89-A96).	M 6,620 F 3,666 T 10,286	133 92 225	41 27 68	273 142 415	175 127 302	1,405 666 2,071	2,223 1,316 3,539	427 247 701	408 223 631	491 266 757	1,015 515 1,530	8 2 10	21 16 37



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.			
RATE - TAUX															
4.8	5.3	7.1	4.3	6.3	7.1	3.5	5.1	5.7	2.5	3.7	10.1	-	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
6.3	5.5	12.6	4.8	7.0	9.7	4.3	9.9	6.8	3.7	4.5	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
5.6	5.4	9.9	4.6	6.6	8.4	3.9	7.5	6.3	3.1	4.1	5.4	-	-	(400,1,400,9,402,404)	
2.3	2.3	3.6	2.8	3.1	2.5	1.7	2.8	4.0	1.6	2.8	-	-	-	AUTRE .....	B
2.4	1.2	7.2	3.3	2.2	3.3	1.4	3.8	2.2	2.0	3.4	-	-	-		
2.4	1.7	5.4	3.0	2.7	2.9	1.5	3.3	3.1	1.8	3.1	-	-	-		
7.1	7.5	10.7	7.1	9.4	9.7	5.2	7.9	9.8	4.1	6.5	10.1	-	-	TOTAL (A82). ....	
8.8	6.6	19.9	8.2	9.2	13.0	5.7	13.8	9.0	5.7	7.9	-	-	-		
7.9	7.1	15.2	7.6	9.3	11.3	5.5	10.8	9.4	4.9	7.2	5.4	-	-		
279.6	201.0	343.3	341.3	317.5	246.2	304.4	289.7	302.5	219.5	302.2	171.4	71.1	-	MALADIES ISCHEMIQUES DU ....	A 83
174.4	109.4	212.9	200.3	196.4	146.8	206.9	180.1	161.4	113.6	185.5	-	6.0	-	COEUR	
277.1	156.1	278.6	271.1	257.3	196.2	255.5	235.0	233.1	167.5	244.3	92.4	40.2	-		
17.0	18.4	21.3	23.2	26.9	20.3	11.5	23.0	30.2	21.4	10.5	10.1	10.9	-	AUTRES FORMES DES .....	A 84
15.5	22.7	34.3	20.1	23.8	19.9	10.1	19.9	27.0	13.7	9.7	35.4	18.1	-	CARDIOPATHIES	
16.3	20.5	27.8	21.7	25.4	20.1	10.8	21.5	28.6	17.6	10.1	21.8	14.4	-		
70.6	81.5	110.3	86.0	77.3	58.7	72.6	79.7	94.7	62.8	75.9	10.1	38.3	-	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
78.4	82.4	126.3	104.2	94.9	65.1	80.6	93.4	82.3	64.2	93.7	35.4	30.2	-		
74.5	82.0	118.2	95.1	86.0	61.9	76.6	86.5	88.6	63.5	84.7	21.8	34.5	-		
26.2	24.1	33.8	38.3	26.9	22.6	24.9	30.1	33.1	24.9	32.7	10.1	5.5	-	MALADIES DES ARTERES, .....	A 86
23.3	15.2	30.7	30.3	19.0	21.9	22.9	24.7	26.8	24.0	26.3	-	-	-	ARTERIELES, ET	
24.7	19.7	32.2	34.3	23.0	22.3	23.9	27.4	30.0	24.4	29.5	5.4	2.9	-	CAPILLAIRES	
3.1	4.9	8.9	3.0	3.8	2.0	3.6	10.5	7.2	4.3	3.5	-	-	-	EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A 87
3.6	2.7	-	3.3	3.5	2.0	4.0	10.9	5.7	4.5	2.8	-	-	-	VEINEUSES	
3.7	3.8	4.5	3.2	3.6	2.0	3.8	10.7	6.5	4.4	3.1	-	-	-		
0.4	0.8	-	0.5	0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	0.5	0.4	-	-	-	AUTRE .....	A 88
0.4	0.8	3.6	-	1.0	0.2	0.3	1.0	0.4	0.1	0.4	23.6	-	-		
0.4	0.8	1.8	0.3	0.6	0.2	0.3	1.1	0.8	0.3	0.4	10.9	-	-		
410.2	342.0	533.6	504.7	466.5	364.8	428.2	449.4	484.6	342.7	438.9	211.7	131.3	-	TOTAL (A80-A88). ....	
310.7	246.5	433.1	373.3	351.0	274.8	337.0	350.9	319.2	230.5	334.1	106.3	72.6	-		
360.5	295.2	483.7	439.3	409.1	319.5	382.5	400.2	403.2	287.6	386.9	163.1	103.4	-		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.															
1.1	1.5	1.8	0.8	0.3	0.9	0.8	1.2	1.9	0.7	2.5	10.1	16.4	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89
0.8	1.2	-	1.5	0.6	0.6	0.6	2.2	0.7	1.1	1.6	-	-	-	RESPIRATOIRES	
1.0	1.3	0.9	1.1	0.5	0.7	0.7	1.7	1.3	0.9	2.1	5.4	8.6	-		
2.1	0.4	5.3	2.8	0.9	1.2	1.1	2.2	2.3	4.1	6.4	-	-	-	GRIPPE .....	A 90
2.5	2.0	9.0	3.8	1.9	2.1	1.2	1.8	2.9	3.7	6.6	-	6.0	-		
2.3	1.1	7.2	3.3	1.4	1.7	1.1	2.0	2.6	3.9	6.5	-	2.9	-		
PNEUMONIE (A91, A92).															
0.6	2.3	-	0.5	1.9	0.2	0.3	1.8	1.1	1.9	0.7	-	-	-	VIRALE .....	A 91
0.5	2.0	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	0.9	1.4	1.1	-	6.0	-		
0.6	2.1	-	0.4	1.1	0.2	0.3	1.4	1.0	1.7	0.9	-	2.9	-		
25.5	28.9	39.1	22.4	18.5	14.7	25.3	46.1	44.8	21.5	41.7	60.5	43.8	-	AUTRE .....	A 92
19.8	24.2	30.7	18.3	20.0	9.2	23.1	38.3	33.1	17.5	24.7	11.8	30.2	-		
22.7	26.6	34.9	20.4	19.2	11.9	24.2	42.2	39.1	19.5	33.3	38.1	37.4	-		
26.1	31.2	39.1	23.0	20.3	14.9	25.6	47.9	45.9	23.4	42.4	60.5	43.8	-	TOTAL (A91, A92). ....	
20.4	26.2	30.7	18.6	20.3	9.4	23.4	39.3	34.0	18.9	25.8	11.8	36.3	-		
23.3	28.7	34.9	20.8	20.3	12.2	24.5	43.6	40.1	21.2	34.2	38.1	40.2	-		
25.8	9.8	17.8	27.5	25.0	24.5	25.7	26.7	28.3	23.6	34.1	-	21.9	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93
6.5	2.3	5.4	6.6	8.9	6.2	6.0	7.1	7.7	4.9	9.4	-	18.1	-	ASTHME	
16.1	6.1	11.6	17.1	17.0	15.3	15.8	16.9	18.1	14.4	21.8	-	20.1	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGALES	A 94
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	ADENOIDES	
0.5	-	1.8	-	1.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.5	-	-	-	PLEURISIE PURULENTE ET ABCES	A 95
0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	-	-	-	-	DU POUMON	
0.3	-	0.9	-	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	-	-	-		
5.7	7.1	7.1	14.9	6.9	4.8	4.2	8.1	7.9	6.9	6.4	10.1	32.8	-	AUTRE .....	A 96
3.7	4.3	3.6	5.6	8.3	3.6	2.8	4.7	3.5	4.0	4.1	11.8	36.3	-		
4.7	5.7	5.4	10.3	7.6	4.2	3.5	6.4	5.7	5.5	5.2	10.9	34.5	-		
61.3	50.0	72.9	68.9	54.8	46.9	57.9	86.3	86.7	59.3	92.2	80.6	114.9	-	TOTAL (A89-A96). ....	
34.0	35.9	48.7	36.2	40.3	22.0	34.1	55.5	49.0	33.2	47.5	23.6	96.8	-		
47.7	43.1	60.9	52.6	47.6	34.4	45.9	70.9	68.1	46.5	70.0	54.4	106.3	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		T	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
A 98	PEPTIC ULCER	M	651	7	4	20	172	231	34	27	55	80	-	1
		F	259	4	1	8	10	66	87	14	11	17	41	-
		T	910	11	5	28	30	238	318	48	38	72	121	1
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	24	-	-	-	1	8	11	-	1	1	2	-
		F	15	-	-	1	1	5	4	-	-	2	2	-
		T	39	-	-	1	2	13	15	-	1	3	4	-
A 100	APPENDICITIS	M	57	-	-	1	2	15	13	5	6	6	8	1
		F	38	-	1	1	1	7	13	4	1	3	7	-
		T	95	-	1	2	3	22	26	9	7	9	15	1
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	348	11	1	18	13	88	126	13	12	32	33	1
		F	352	5	2	14	8	95	121	20	20	33	34	-
		T	700	16	3	32	21	183	247	33	32	65	67	1
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,287	11	4	26	29	380	523	58	31	71	152	2
		F	650	6	2	17	10	178	269	22	14	37	95	-
		T	1,937	17	6	43	39	558	792	80	45	108	247	2
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	264	3	-	7	6	83	83	7	5	29	40	1
		F	280	2	2	14	6	92	82	20	11	20	29	2
		T	544	5	2	21	12	175	165	27	16	49	69	3
A 104	OTHER	M	697	16	8	38	24	169	251	45	35	49	57	2
		F	643	11	7	33	19	150	244	35	37	50	57	-
		T	1,340	27	15	71	43	319	495	80	72	99	114	2
TOTAL (A97-A104).		M	3,329	48	17	110	95	916	1,238	162	117	243	372	8
		F	2,240	28	15	88	55	593	823	115	94	162	265	2
		T	5,569	76	32	198	150	1,509	2,061	277	211	405	637	10
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	25	2	-	1	-	7	11	-	-	1	3	-
		F	11	2	-	-	-	3	4	1	-	-	1	-
		T	36	4	-	1	-	10	15	1	-	1	4	-
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	356	13	1	19	14	104	108	17	18	23	39	-
		F	313	10	2	13	10	123	84	11	17	15	28	-
		T	669	23	3	32	24	227	192	28	35	38	67	-
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	297	4	2	21	6	76	83	19	18	17	51	-
		F	241	7	1	16	10	56	74	17	11	16	32	1
		T	538	11	3	37	16	132	157	36	29	33	83	1
A 108	CALCULUS	M	51	2	-	3	-	15	23	2	-	-	6	-
		F	18	-	-	-	1	4	5	-	1	3	4	-
		T	69	2	-	3	1	19	28	2	1	3	10	-
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	262	3	1	7	9	69	94	11	15	16	36	1
A 110	BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M	323	9	3	22	12	91	103	24	14	26	19	-
		F	227	8	3	9	9	69	78	7	10	14	20	-
		T	550	17	6	31	21	160	181	31	24	40	39	-
TOTAL (A105-A111).		M	1,314	33	7	73	41	362	422	73	65	83	154	1
		F	811	27	6	38	30	255	246	36	39	48	85	1
		T	2,125	60	13	111	71	617	668	109	104	131	239	2
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.(1)														
A 112	TOXAEMIAS(1)	F	12	-	-	4	-	3	4	-	-	-	1	-
A 113	HAEMORRHAGE(1)	F	7	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS(1)	F	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION(1)	F	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
A 116	SEPSIS(1)	F	14	-	-	1	-	5	5	1	-	1	1	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS(1)	F	27	1	-	2	-	10	12	1	-	-	1	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.B.	T.-N.C.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
												(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX													
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.													
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	PAROXYTE	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
6.0	2.6	7.1	5.0	6.3	5.7	6.0	6.9	5.7	6.6	7.3	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
4.4	1.6	1.8	2.0	3.2	2.2	2.3	2.8	2.4	2.1	3.8	-	DUODENUM	
4.2	2.1	4.5	3.5	4.7	3.9	4.1	4.9	4.1	4.4	5.5	-		
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	0.2	0.1	0.2	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.1	-	0.2	0.2	0.2	-		
0.2	-	-	0.1	0.3	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.2	-		
0.5	-	-	0.3	0.6	0.5	0.3	1.0	1.3	0.7	0.7	-	APPENDICITE .....	A 100
0.4	-	1.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8	0.2	0.4	0.6	-		
0.4	-	0.9	0.3	0.5	0.4	0.3	0.9	0.8	0.6	0.7	-		
3.2	4.1	1.8	4.5	4.1	2.9	3.3	2.6	2.5	3.9	3.0	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.3	2.0	3.6	3.6	2.5	3.1	3.1	4.1	4.4	4.1	3.1	-	HERNIE	
4.2	3.1	2.7	4.1	3.3	3.0	3.2	3.3	3.5	4.0	3.1	-		
11.9	4.1	7.1	6.6	9.1	12.7	13.6	11.7	6.6	8.6	13.8	-	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
6.0	2.3	3.6	4.3	3.2	5.9	7.0	4.5	3.1	4.6	8.8	-		
9.0	3.3	5.4	5.5	6.1	9.3	10.3	8.1	4.9	6.6	11.3	-		
2.4	1.1	-	1.8	1.9	2.8	2.2	1.4	1.1	3.5	3.6	-	LITHIASIS BILIAIRE ET .....	A 103
2.6	0.8	3.6	3.6	1.9	3.0	2.1	4.1	2.4	2.5	2.7	-	CHOLECYSTITIS	
2.5	1.0	1.8	2.7	1.9	2.9	2.1	2.7	1.7	3.0	3.2	-		
6.5	6.0	14.2	9.6	7.5	5.6	6.5	9.1	7.4	5.9	5.2	10.9	AUTRE .....	A 104
6.0	4.3	12.6	8.4	6.0	4.9	6.3	7.1	8.1	6.2	5.3	-		
6.2	5.2	13.4	9.0	6.8	5.3	6.4	8.1	7.8	6.1	5.2	16.3		
30.8	18.0	30.2	27.7	29.7	30.6	32.2	32.8	24.9	29.4	33.8	30.2	TOTAL (A97-A104) .....	
20.8	10.9	27.1	22.4	17.5	19.6	21.3	23.3	20.6	20.2	24.4	-		
25.8	14.6	28.7	25.1	23.6	25.0	26.8	28.0	22.8	24.9	29.2	16.3		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.													
0.2	0.8	-	0.3	-	0.2	0.3	-	-	0.1	0.3	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
0.1	0.8	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-		
0.2	0.8	-	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.2	-		
3.3	4.9	1.8	4.8	4.4	3.5	2.8	3.4	3.8	2.8	3.5	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.9	3.9	3.6	3.3	3.2	4.1	2.2	2.2	3.7	1.9	2.6	-	ET NEPHROSE	
3.1	4.4	2.7	4.1	3.8	3.8	2.5	2.8	3.8	2.3	3.1	-		
2.8	1.5	3.6	5.3	1.9	2.5	2.2	3.8	3.8	2.1	4.6	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
2.2	2.7	1.8	4.1	3.2	1.8	1.9	3.4	2.4	2.0	3.0	-		
2.5	2.1	2.7	4.7	2.5	2.2	2.0	3.6	3.1	2.0	3.8	-		
0.5	0.8	-	0.8	-	0.5	0.6	0.4	-	-	0.5	-	CALCULS .....	A 108
0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.4	-		
0.3	0.4	-	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.5	-		
2.4	1.1	1.8	1.8	2.8	2.3	2.4	2.2	3.2	1.9	3.3	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-		
3.0	3.4	5.3	5.5	3.8	3.0	2.7	4.9	3.0	3.1	1.7	-	AUTRE .....	A 111
2.1	3.1	5.4	2.3	2.9	2.3	2.0	1.4	2.2	1.7	1.8	-		
2.6	3.3	5.4	3.9	3.3	2.7	2.3	3.1	2.6	2.5	1.8	-		
12.2	12.4	12.4	18.4	12.8	12.1	11.0	14.8	13.8	10.0	14.0	-	TOTAL (A105-A111) .....	
7.5	10.5	10.8	9.7	9.5	8.4	6.4	7.3	8.6	6.0	7.8	-		
9.9	11.5	11.6	14.1	11.2	10.2	8.7	11.0	11.2	8.0	10.9	-		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.(1)													
3.3	-	-	28.1	-	3.4	3.1	-	-	-	2.9	-	TOXEMIES(1) .....	A 112
1.9	-	-	-	-	1.1	-	-	6.2	6.5	8.6	-	HEMORRAGIE(1) .....	A 113
0.6	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES ...	A 114
												POUR RAISONS LEGALES(1)	
1.1	-	-	-	-	1.1	1.5	-	6.2	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU ...	A 115
												SANS PRECISION(1)	
3.9	-	-	7.0	-	5.6	3.8	5.5	-	3.3	2.9	-	INFECTIONS(1) .....	A 116
7.5	7.8	-	14.0	-	11.2	9.2	5.5	-	-	2.9	-	AUTRES COMPLICATIONS(1) ...	A 117

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971.

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NCMBRE														
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION(1) .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (112-A118)(1) ...	F	66	1	-	7	-	20	25	2	2	3	6	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.														
A 119	INFECTIONS .....	M	14	-	-	1	-	3	4	1	-	3	2	-
		F	13	1	-	1	-	1	6	2	-	-	2	-
		T	27	1	-	2	-	4	10	3	-	3	4	-
A 120	OTHER .....	M	29	-	3	-	1	7	12	2	1	1	2	-
		F	48	2	-	-	1	8	21	4	3	7	2	-
		T	77	2	3	-	2	15	33	6	4	8	4	-
	TOTAL (A119,A120). ....	M	43	-	3	1	1	10	16	3	1	4	4	-
		F	61	3	-	1	1	9	27	6	3	7	4	-
		T	104	3	3	2	2	19	43	9	4	11	8	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.														
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	101	-	1	5	1	27	26	5	8	9	19	-
		F	183	2	1	7	6	50	62	7	14	12	22	-
		T	284	2	2	12	7	77	88	12	22	21	41	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	9	-	-	-	-	1	5	1	-	1	1	-
		F	13	-	-	1	1	1	7	-	-	-	3	-
		T	22	-	-	1	1	2	12	1	-	1	4	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	-	-	-	5	2	2	-	-	1	-
		F	7	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-
		T	15	-	-	1	-	2	6	3	1	-	2	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	10	-	-	1	-	3	2	1	1	2	-	-
		F	11	1	-	-	-	6	1	1	-	1	1	-
		T	21	1	-	1	-	9	3	2	1	3	1	-
A 125	OTHER .....	M	76	-	-	5	2	20	23	3	5	7	11	-
		F	107	1	-	-	5	30	38	8	11	3	11	-
		T	183	1	-	5	7	50	61	11	16	10	22	-
	TOTAL (A121-A125). ....	M	204	-	1	11	3	51	61	12	14	19	32	-
		F	321	4	1	9	12	89	109	17	26	16	38	-
		T	525	4	2	20	15	140	170	29	40	35	70	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.														
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	85	3	-	4	9	32	21	4	4	2	6	-
		F	118	3	1	9	8	42	37	5	4	1	8	-
		T	203	6	1	13	17	74	58	9	8	3	14	-
A 127	OF HEART .....	M	356	14	-	17	6	102	103	14	17	33	45	2
		F	309	14	1	9	8	84	116	7	18	20	31	1
		T	665	28	1	26	14	186	219	21	35	53	76	3
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	81	1	-	2	4	24	26	5	2	10	7	-
		F	62	-	-	2	3	15	16	3	4	5	13	-
		T	143	1	-	4	7	39	42	8	6	15	20	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	8	-	-	-	-	3	3	-	-	-	2	-
		F	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
		T	12	-	-	-	-	4	5	-	1	-	2	-
A 130	OTHER .....	M	529	17	4	20	16	171	157	21	21	50	50	-
		F	415	16	2	21	11	148	134	16	11	25	29	-
		T	944	33	6	41	27	319	291	37	32	75	79	-
	TOTAL (A126-A130). ....	M	1,059	35	4	43	35	332	310	44	44	95	110	2
		F	908	33	4	41	30	290	305	31	38	51	81	1
		T	1,967	68	8	84	65	622	615	75	82	146	191	3
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.														
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	172	12	1	9	3	49	49	10	3	5	31	-
		F	103	6	-	3	3	24	26	7	4	8	18	1
		T	275	18	1	12	6	73	75	17	7	13	49	1
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	197	3	3	5	8	64	52	7	9	7	39	-
		F	135	5	2	3	3	47	37	5	3	12	18	-
		T	332	8	5	8	11	111	89	12	12	19	57	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	43	2	-	2	2	18	11	1	-	4	3	-
		F	30	1	-	-	1	12	7	1	1	2	5	-
		T	73	3	-	2	3	30	18	2	1	6	8	-

(1) PER 100,000 LIVE BIRTHS.



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.-B.	YUKON	N.-W.T. T.-N.-O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A LA (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION(1)	A 118
18.2	7.8	-	49.1	-	22.4	19.2	11.1	12.5	9.8	17.2	-	-	TOTAL (112-A118)(1) ...	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.														
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	-	0.4	0.2	-	-	INFECTION .....	A 119
0.1	0.4	-	0.3	-	0.0	0.2	0.4	-	-	0.2	-	-		
0.1	0.2	-	0.3	-	0.1	0.1	0.3	-	0.2	0.2	-	-		
0.3	-	5.3	-	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	-	-	AUTRE .....	A 120
0.4	0.8	-	-	0.3	0.3	0.5	0.8	0.7	0.9	0.2	-	-		
0.4	0.4	2.7	-	0.3	0.2	0.4	0.6	0.4	0.5	0.2	-	-		
0.4	-	5.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.2	0.5	0.4	-	-	TOTAL (A119,A120). ....	
0.6	1.2	-	0.3	0.3	0.3	0.7	1.2	0.7	0.9	0.4	-	-		
0.5	0.6	2.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	0.4	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.														
0.9	-	1.8	1.3	0.3	0.9	0.7	1.0	1.7	1.1	1.7	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.7	0.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.4	3.1	1.5	2.0	-	-		
1.3	0.4	1.8	1.5	1.1	1.3	1.1	1.2	2.4	1.3	1.9	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	-	RHUMATISME .....	A 122
0.1	-	-	0.3	0.3	0.0	0.2	-	-	0.3	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	-	0.1	0.2	-	-		
0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.4	-	-	0.1	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERICSTITIS	A 123
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.0	0.2	0.2	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.3	0.1	-	0.1	-	-		
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.0	0.2	-	0.1	0.1	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
0.1	0.2	-	0.1	-	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	-	-	ACQUISES	
0.7	-	-	1.3	0.6	0.7	0.6	0.6	1.1	0.8	1.0	-	-	AUTRE .....	A 125
1.0	0.4	-	-	1.6	1.0	1.0	1.6	2.4	0.4	1.0	-	-		
0.8	0.2	-	0.6	1.1	0.8	0.8	1.1	1.7	0.6	1.0	-	-		
1.9	-	1.8	2.8	0.9	1.7	1.6	2.4	3.0	2.3	2.9	-	-	TOTAL (A121-A125). ....	
3.0	1.6	1.8	2.3	3.8	2.9	2.8	3.4	5.7	2.0	3.5	-	-		
2.4	0.8	1.8	2.5	2.4	2.3	2.2	2.9	4.3	2.2	3.2	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.														
0.8	1.1	-	1.0	2.8	1.1	0.5	0.8	0.8	0.2	0.5	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1.1	1.2	1.8	2.3	2.5	1.4	1.0	1.0	0.9	0.1	0.7	-	-		
0.9	1.1	0.9	1.6	2.7	1.2	0.8	0.9	0.9	0.2	0.6	-	-		
3.3	5.3	-	4.3	1.9	3.4	2.7	2.8	3.6	4.0	4.1	20.2	16.4	COEUR .....	A 127
2.9	5.5	1.8	2.3	2.5	2.8	3.0	1.4	4.0	2.5	2.9	11.8	-		
3.1	5.4	0.9	3.3	2.2	3.1	2.8	2.1	3.8	3.3	3.5	16.3	8.6		
0.8	0.4	-	0.5	1.3	0.8	0.7	1.0	0.4	1.2	0.6	-	-	AUTRES ANOMALIES DE ...	A 128
0.6	-	-	0.5	1.0	0.5	0.4	0.6	0.9	0.6	1.2	-	6.0	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.7	0.2	-	0.5	1.1	0.6	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	-	2.9		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.2	-	-	FISSURE DU PALAIS ET ...	A 129
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	0.2	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-		
4.9	6.4	7.1	5.0	5.0	5.7	4.1	4.2	4.5	6.0	4.5	-	10.9	AUTRE .....	A 130
3.9	6.3	3.6	5.4	3.5	4.9	3.5	3.2	2.4	3.1	2.7	-	12.1		
4.4	6.3	5.4	5.2	4.3	5.3	3.8	3.7	3.5	4.6	3.6	-	11.5		
9.8	13.2	7.1	10.8	11.0	11.1	8.1	8.9	9.3	11.5	10.0	20.2	27.4	TOTAL (A126-A130). ....	
8.4	12.9	7.2	10.4	9.5	9.6	7.9	6.3	8.3	6.4	7.5	11.8	18.1		
9.1	13.0	7.2	10.6	10.2	10.3	8.0	7.6	8.9	9.0	8.7	16.3	23.0		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.														
1.6	4.5	1.8	2.3	0.9	1.6	1.3	2.0	0.6	0.6	2.8	-	-	LESIONS OBSTETRICALES DU ...	A 131
1.0	2.3	-	0.8	1.0	0.8	0.7	1.4	0.9	1.0	1.7	11.8	18.1	NOUVEAU-NE ET ACCUCHEMENT	
1.3	3.4	0.9	1.5	0.9	1.2	1.0	1.7	0.8	0.8	2.2	5.4	8.6	DYSTOCIQUE	
1.8	1.1	5.3	1.3	2.5	2.1	1.4	1.4	1.9	0.8	3.5	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.3	2.0	3.6	0.8	1.0	1.5	1.0	1.0	0.7	1.5	1.7	-	-	DU CORDON	
1.5	1.5	4.5	1.0	1.7	1.8	1.2	1.2	1.3	1.2	2.6	-	-		
0.4	0.8	-	0.5	0.6	0.6	0.3	0.2	-	0.5	0.3	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ...	A 133
0.3	0.4	-	-	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	-	-	NOUVEAU-NE	
0.3	0.6	-	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	-	-		

(1) PAR 100,000 NAISSANCES VIVANTES.

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC ..... M	839	33	10	40	29	182	297	45	53	95	52	-	3
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE F	518	18	2	27	16	119	175	31	31	71	27	-	1
	CLASSIFIED T	1,357	51	12	67	45	301	472	76	84	166	79	-	4
A 135	OTHER ..... M	718	40	4	24	36	178	215	27	42	54	88	2	8
	F	544	19	6	12	14	138	175	25	31	33	82	1	8
	T	1,262	59	10	36	50	316	390	52	73	87	170	3	16
	TOTAL (A131-A135)..... M	1,969	90	18	80	78	491	624	90	107	165	213	2	11
	F	1,330	49	10	45	37	340	420	69	70	126	150	2	12
	T	3,299	139	28	125	115	831	1,044	159	177	291	363	4	23
XVI. SYMPTOMS AND ILL-DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION M	119	16	-	1	9	18	29	2	11	27	6	-	-
	OF PSYCHOSIS F	177	24	2	8	9	30	69	5	11	9	8	-	2
	T	296	40	2	9	18	48	98	7	22	36	14	-	2
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL-... M	534	13	7	28	18	97	141	17	37	162	9	2	3
	DEFINED CONDITIONS F	332	10	6	13	8	58	110	9	20	88	8	-	2
	T	866	23	13	41	26	155	251	26	57	250	17	2	5
	TOTAL (A136,A137)..... M	653	29	7	29	27	115	170	19	48	189	15	2	3
	F	509	34	8	21	17	88	179	14	31	97	16	-	4
	T	1,162	63	15	50	44	203	349	33	79	286	31	2	7
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE.														
EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819) ..... M	4,029	60	20	176	163	1,325	1,238	124	151	331	428	8	5
	F	1,587	33	6	53	43	514	495	52	71	125	188	4	3
	T	5,616	93	26	229	206	1,839	1,733	176	222	456	616	12	8
B	NON-TRAFFIC (E820-E823) M	62	1	-	5	3	11	24	3	3	8	4	-	-
	F	12	-	-	-	-	2	6	1	-	1	2	-	-
	T	74	1	-	5	3	13	30	4	3	9	6	-	-
	TOTAL (AE138)..... M	4,091	61	20	181	166	1,336	1,262	127	154	339	432	8	5
	F	1,599	33	6	53	43	516	501	53	71	126	190	4	3
	T	5,690	94	26	234	209	1,852	1,763	180	225	465	622	12	8
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING ..... M	265	21	3	22	12	26	69	35	21	14	41	-	1
	SMALL BOATS (E830.0, F	19	-	-	-	2	3	3	3	-	1	7	-	-
	E832.0) T	284	21	3	22	14	29	72	38	21	15	48	-	1
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER M	17	-	-	3	-	3	1	-	-	-	10	-	-
	WATERCRAFT (E830.1- F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	E830.9,E832.1-E832.9) T	18	-	-	3	-	3	1	-	-	-	11	-	-
C	OTHER TRANSPORT ..... M	231	5	-	8	6	33	66	23	5	29	52	-	4
	F	51	-	-	-	1	2	24	1	-	8	13	-	2
	T	282	5	-	8	7	35	90	24	5	37	65	-	6
	TOTAL (AE139)..... M	513	26	3	33	18	62	136	58	26	43	103	-	5
	F	71	-	-	-	3	5	27	4	-	9	21	-	2
	T	584	26	3	33	21	67	163	62	26	52	124	-	7
AE 140	ACCIDENTAL POISONING ..... M	446	1	5	8	12	57	142	19	18	46	135	1	2
	F	253	1	-	6	5	21	103	17	6	22	70	-	2
	T	699	2	5	14	17	78	245	36	24	68	205	1	4
AE 141	ACCIDENTAL FALLS ..... M	945	14	5	33	18	245	323	42	38	83	142	-	2
	F	829	13	1	30	24	215	310	33	30	58	113	1	1
	T	1,774	27	6	63	42	460	633	75	68	141	255	1	3
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY ..... M	365	9	8	18	10	71	118	21	17	27	63	2	1
	FIRES F	282	7	2	16	5	73	94	23	6	18	35	-	3
	T	647	16	10	34	15	144	212	44	23	45	98	2	4
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING ..... M	627	19	6	28	19	189	168	24	30	50	88	3	3
	F	135	8	-	10	4	35	36	10	3	15	13	-	1
	T	762	27	6	38	23	224	204	34	33	65	101	3	4
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY ..... M	131	3	-	11	3	27	34	6	8	20	16	1	2
	FIREARM MISSILES F	12	-	-	1	-	6	1	1	-	2	1	-	-
	T	143	3	-	12	3	33	35	7	8	22	17	1	2
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF ..... M	714	8	2	13	21	208	198	36	47	58	119	1	3
	INDUSTRIAL TYPE F	55	1	-	6	1	14	16	2	2	4	9	-	-
	T	769	9	2	19	22	222	214	38	49	62	128	1	3

TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D. - T.-N.	P.E.I. - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
7.8 4.8 6.3	12.4 7.0 9.8	17.8 3.6 10.7	10.1 6.9 8.5	9.1 5.1 7.1	6.1 3.9 5.0	7.7 4.5 6.1	9.1 6.3 7.7	11.3 6.8 9.1	11.5 8.9 10.2	4.7 2.5 3.6	- - -	16.4 6.0 11.5	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
6.7 5.0 5.9	15.0 7.4 11.3	7.1 10.8 9.0	6.1 3.1 4.6	11.3 4.4 7.9	5.9 4.5 5.2	5.6 4.5 5.1	5.5 5.1 5.3	8.9 6.8 7.9	6.5 4.1 5.6	8.0 7.6 7.8	20.2 11.8 16.3	43.8 48.4 46.0	AUTRE .....	A 135
18.2 12.3 15.3	33.8 19.1 26.6	32.0 18.0 25.1	20.2 11.5 15.8	24.4 11.7 18.1	16.4 11.2 13.8	16.2 10.9 13.6	18.2 14.0 16.1	22.7 15.4 19.1	19.9 15.7 17.9	19.4 13.8 16.6	20.2 23.6 21.8	60.2 72.6 66.1	TOTAL (A131-A135). ....	
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.														
1.1 1.6 1.4	6.0 9.4 7.7	- 3.6 1.8	0.3 2.0 1.1	2.8 2.9 2.8	0.6 1.0 0.8	0.8 1.8 1.3	0.4 1.0 0.7	2.3 2.4 2.4	3.3 1.1 2.2	0.5 0.7 0.6	- - -	- 12.1 5.7	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
4.9 3.1 4.0	4.9 3.9 4.4	12.4 10.8 11.6	7.1 3.3 5.2	5.6 2.5 4.1	3.2 1.9 2.6	3.7 2.8 3.3	3.4 1.8 2.6	7.9 4.4 6.2	19.6 11.0 15.4	0.8 0.7 0.8	20.2 0.7 10.9	16.4 12.1 14.4	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
6.0 4.7 5.4	10.9 13.3 12.1	12.4 14.4 13.4	7.3 5.4 6.3	8.5 5.4 6.9	3.8 2.9 3.4	4.4 4.6 4.5	3.8 2.8 3.3	10.2 6.8 8.5	22.8 12.1 17.6	1.4 1.5 1.4	20.2 - 10.9	16.4 24.2 20.1	TOTAL (A136,A137). ....	
XVII. ACCIDENTS, EMPICISN- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.														
ACCIDENTS (AE138-AE146).														
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.														
37.3 14.7 26.0	22.5 12.9 17.8	35.6 10.8 23.3	44.4 13.5 29.0	51.0 13.6 32.5	44.2 16.9 30.5	32.2 12.8 22.5	25.1 10.5 17.8	32.1 15.6 24.0	40.0 15.6 28.0	38.9 17.3 28.2	80.6 47.3 65.3	27.4 18.1 23.0	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
0.6 0.1 0.3	0.4 - 0.2	- - -	1.3 - 0.6	0.9 - 0.5	0.4 0.1 0.2	0.6 0.2 0.4	0.6 0.2 0.4	0.6 0.2 0.3	1.0 0.1 0.6	0.4 0.2 0.3	- - -	- - -	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
37.9 14.8 26.4	22.9 12.9 18.0	35.6 10.8 23.3	45.7 13.5 29.7	52.0 13.6 32.9	44.6 17.0 30.7	32.9 13.0 22.9	25.7 10.7 18.2	32.7 15.6 24.3	41.0 15.7 28.6	39.3 17.5 28.5	80.6 47.3 65.3	27.4 18.1 23.0	TOTAL (AE138). ....	
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139														
2.5 0.2 1.3	7.9 - 4.0	5.3 - 2.7	5.5 - 2.8	3.8 0.6 2.2	0.9 0.1 0.5	1.8 0.1 0.9	7.1 0.6 3.8	4.5 - 2.3	1.7 0.1 0.9	3.7 0.6 2.2	- - -	5.5 - 2.9	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
0.2 0.0 0.1	- - -	- - -	0.8 - 0.4	- - 0.0	0.1 - 0.0	0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	0.9 0.1 0.5	- - -	- - -	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
2.1 0.5 1.3	1.9 - 1.0	- - -	2.0 - 1.0	1.9 0.3 1.1	1.1 0.1 0.6	1.7 0.6 1.2	4.7 0.2 2.4	1.1 - 0.5	3.5 1.0 2.3	4.7 1.2 3.0	- - -	21.9 12.1 17.2	AUTRE .....	C
4.8 0.7 2.7	9.8 - 5.0	5.3 - 2.7	8.3 - 4.2	5.6 1.0 3.3	2.1 0.2 1.1	3.5 0.7 2.1	11.7 0.8 6.3	5.5 - 2.8	5.2 1.1 3.2	9.4 1.9 5.7	- - -	27.4 12.1 20.1	TOTAL (AE139). ....	
4.1 2.3 3.2	0.4 0.4 0.4	8.9 - 4.5	2.0 1.5 1.8	3.8 1.6 2.7	1.9 0.7 1.3	3.7 2.7 3.2	3.8 3.4 3.6	3.8 1.3 2.6	5.6 2.7 4.2	12.3 6.5 9.4	10.1 - 5.4	10.9 12.1 11.5	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
8.8 7.7 8.2	5.3 5.1 5.2	8.9 1.8 5.4	8.3 7.6 8.0	5.6 7.6 6.6	8.2 7.1 7.6	8.4 8.0 8.2	8.5 6.7 7.6	8.1 6.6 7.3	10.0 7.2 10.4	12.9 10.4 11.7	- 11.8 5.4	10.9 6.0 8.6	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
3.4 2.6 3.0	3.4 2.7 3.1	14.2 3.6 9.0	4.5 4.1 4.3	3.1 1.6 2.4	2.4 1.6 2.4	3.1 2.4 2.8	4.2 4.7 4.5	3.6 1.3 2.5	3.3 2.2 2.8	5.7 3.2 4.5	20.2 - 10.9	5.5 18.1 11.5	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
5.8 1.3 3.5	7.1 3.1 5.2	10.7 - 5.4	7.1 2.5 4.8	5.9 1.3 3.6	6.3 1.2 3.7	4.4 0.9 2.6	4.9 2.0 3.4	6.4 0.7 3.6	6.0 1.9 4.0	8.0 1.2 4.6	30.2 - 16.3	16.4 6.0 11.5	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
1.2 0.1 0.7	1.1 - 0.6	- - -	2.8 0.3 1.5	0.9 - 0.5	0.9 0.2 0.5	0.9 0.0 0.5	1.2 0.2 0.7	1.7 - 0.9	2.4 0.2 1.4	1.5 0.1 0.8	10.1 - 5.4	10.9 - 5.7	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
6.6 0.5 3.6	3.0 0.4 1.7	3.6 - 1.8	3.3 1.5 2.4	6.6 0.3 3.5	6.9 0.5 3.7	5.2 0.4 2.8	7.3 0.4 3.8	10.0 0.4 5.3	7.0 0.5 3.8	10.8 0.8 5.9	10.1 - 5.4	16.4 - 8.6	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE														

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1971

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE														
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M	648	17	4	34	17	141	217	38	37	60	64	4	15
	F	315	9	1	9	3	65	113	29	22	22	31	4	7
	T	963	26	5	43	20	206	330	67	59	82	95	8	22
TOTAL (AE138-AE146). ....	M	8,480	158	53	359	284	2,336	2,598	371	375	726	1,162	20	38
	F	3,551	72	10	131	88	950	1,201	172	140	276	483	9	19
	T	12,031	230	63	490	372	3,286	3,799	543	515	1,002	1,645	29	57
AE 147 SUICIDE .....	M	1,866	15	12	62	35	413	757	99	66	147	250	6	4
	F	693	4	1	7	9	141	311	39	12	35	131	2	1
	T	2,559	19	13	69	44	554	1,068	138	78	182	381	8	5
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M	314	-	-	12	4	90	97	19	21	28	43	-	-
	F	159	1	-	6	1	37	51	12	7	19	24	-	1
	T	473	1	-	18	5	127	148	31	28	47	67	-	1
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M	161	1	-	6	14	76	21	6	7	21	6	1	2
	F	124	-	-	1	4	60	20	9	6	16	8	-	-
	T	285	1	-	7	18	136	41	15	13	37	14	1	2
AE 150 WAR INJURIES .....	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
TOTAL (AE138-AE150). ....	M	10,824	174	65	439	337	2,915	3,474	495	469	922	1,463	27	44
	F	4,527	77	11	145	102	1,188	1,583	232	165	346	646	11	21
	T	15,351	251	76	584	439	4,103	5,057	727	634	1,268	2,109	38	65
NXVII. NATURE OF INJURY.														
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M	2,363	31	5	76	66	893	716	78	63	135	298	-	2
	F	713	16	2	10	14	257	230	27	24	35	95	3	-
	T	3,076	47	7	86	80	1,150	946	105	87	170	393	3	2
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M	502	6	5	28	16	158	126	22	25	49	63	2	2
	F	255	1	-	7	14	74	75	12	19	20	32	1	-
	T	757	7	5	35	30	232	201	34	44	69	95	3	2
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M	494	10	3	18	8	145	152	30	20	46	61	-	1
	F	653	14	-	29	18	175	241	24	24	48	79	1	-
	T	1,147	24	3	47	26	320	393	54	44	94	140	1	1
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M	8	-	-	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-
	F	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	T	11	-	-	1	-	5	1	-	1	1	2	-	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M	1,380	13	6	58	47	352	447	66	69	158	155	6	3
	F	427	4	1	22	9	116	142	18	19	41	51	1	3
	T	1,807	17	7	80	56	468	589	84	88	199	206	7	6
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M	2,132	33	13	90	84	470	739	87	105	210	286	4	11
	F	653	10	4	21	12	154	231	24	30	66	98	-	3
	T	2,785	43	17	111	96	624	970	111	135	276	384	4	14
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M	180	-	-	8	2	29	77	9	6	23	23	-	3
	F	47	-	-	1	2	7	22	1	-	8	5	-	1
	T	227	-	-	9	4	36	99	10	6	31	28	-	4
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M	19	-	-	-	-	8	2	1	-	3	4	1	-
	F	12	-	-	-	-	-	6	-	1	2	3	-	-
	T	31	-	-	-	-	8	8	1	1	5	7	1	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M	285	5	2	15	4	66	114	20	13	20	21	-	5
	F	169	4	-	4	1	47	59	22	10	10	9	1	2
	T	454	9	2	19	5	113	173	42	23	30	30	1	7
AN 148 BURN .....	M	375	7	4	11	22	82	123	19	18	35	51	1	2
	F	219	6	1	8	4	63	74	17	4	13	26	-	3
	T	594	13	5	19	26	145	197	36	22	48	77	1	5
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M	1,126	5	11	28	26	226	394	47	44	104	234	5	2
	F	834	3	2	19	12	160	322	56	18	60	178	1	3
	T	1,960	8	13	47	38	386	716	103	62	164	412	6	5
AN 150 OTHER .....	M	1,958	64	16	107	62	482	582	116	105	138	265	8	13
	F	541	19	1	23	16	134	179	31	16	43	70	3	6
	T	2,499	83	17	130	78	616	761	147	121	181	335	11	19
TOTAL (AN138-AN150). ....	M	10,824	174	65	439	337	2,915	3,474	495	469	922	1,463	27	44
	F	4,527	77	11	145	102	1,188	1,583	232	165	346	646	11	21
	T	15,351	251	76	584	439	4,103	5,057	727	634	1,268	2,109	38	65
ALL CAUSES. ....	M	91,823	1,888	577	3,924	2,911	23,677	32,374	4,663	4,595	6,489	10,509	75	141
	F	65,449	1,311	430	2,758	2,032	17,061	24,249	3,362	2,818	4,036	7,274	29	89
	T	157,272	3,199	1,007	6,682	4,943	40,738	56,623	8,025	7,413	10,525	17,783	104	230



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1971

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
6.0	6.4	7.1	8.6	5.3	4.7	5.6	7.7	7.9	7.2	5.8	40.3	82.1	TOUTES AUTRES CAUSES .....	AE 146
2.9	3.5	1.8	2.3	1.0	2.1	2.9	5.9	4.8	2.7	2.9	47.3	42.3	ACCIDENTELLES	
4.5	5.0	4.5	5.5	3.2	3.4	4.3	6.8	6.4	5.0	4.3	43.5	63.2		
78.6	59.4	94.3	90.6	88.9	78.0	67.6	75.0	79.7	87.7	105.6	201.6	207.9	TOTAL (AE138-AE146). ....	
33.0	28.1	18.0	33.4	27.9	31.3	31.1	34.8	30.7	34.5	44.5	106.3	114.9		
55.8	44.1	56.4	62.1	58.6	54.5	49.3	54.9	55.6	61.6	75.3	157.7	163.8		
17.3	5.6	21.3	15.6	11.0	13.8	19.7	20.0	14.0	17.8	22.7	60.5	21.9	SUICIDE .....	AE 147
6.4	1.6	1.8	1.8	2.9	4.6	8.1	7.9	2.6	4.4	12.1	23.6	6.0		
11.9	3.6	11.6	8.7	6.9	9.2	13.9	14.0	8.4	11.2	17.4	43.5	14.4		
2.9	-	-	3.0	1.3	3.0	2.5	3.8	4.5	3.4	3.9	-	-	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
1.5	0.4	-	1.5	0.3	1.2	1.3	2.4	1.5	2.4	2.2	-	6.0	FORCE PUBLIQUE	
2.2	0.2	-	2.3	0.8	2.1	1.9	3.1	3.0	2.9	3.1	-	2.9		
1.5	0.4	-	1.5	4.4	2.5	0.5	1.2	1.5	2.5	0.5	10.1	10.9	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
1.2	-	-	0.3	1.3	2.0	0.5	1.8	1.3	2.0	0.7	-	-	MANIERE INCETERMINEE	
1.3	0.2	-	0.9	2.8	2.3	0.5	1.5	1.4	2.3	0.6	5.4	5.7	QUANT A L'INTENTION	
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
100.3	65.4	115.6	110.7	105.5	97.3	90.4	100.1	99.6	111.4	133.0	272.2	240.7	TOTAL (AE138-AE150).	
42.0	30.1	19.9	36.9	32.4	39.2	41.0	47.0	36.2	43.2	59.6	129.9	127.0		
71.2	48.1	68.1	74.0	69.2	68.1	65.6	73.6	68.4	77.9	96.5	206.6	186.8		
NXVII. NATURE.														
21.9	11.6	8.9	19.2	20.7	29.8	18.6	15.8	13.4	16.3	27.1	-	10.9	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138
6.6	6.3	3.6	2.5	4.4	8.5	6.0	5.5	5.3	4.4	8.8	35.4	-		
14.3	9.0	6.3	10.9	12.6	19.1	12.3	10.6	9.4	10.4	18.0	16.3	5.7		
4.7	2.3	8.9	7.1	5.0	5.3	3.3	4.4	5.3	5.9	5.7	20.2	10.9	FRACTURES DE LA COLONNE ....	AN 139
2.4	0.4	-	1.8	4.4	2.4	1.9	2.4	4.2	2.5	3.0	11.8	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
3.5	1.3	4.5	4.4	4.7	3.8	2.6	3.4	4.8	4.2	4.3	16.3	5.7		
4.6	3.8	5.3	4.5	2.5	4.8	4.0	6.1	4.2	5.6	5.5	-	5.5	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140
6.1	5.5	-	7.4	5.7	5.8	6.2	4.9	5.3	6.0	7.3	11.8	-		
5.3	4.6	2.7	6.0	4.1	5.3	5.1	5.5	4.8	5.8	6.4	5.4	2.9		
0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.2	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE ....	AN 141
0.0	-	-	0.3	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
12.8	4.9	10.7	14.6	14.7	11.8	11.6	13.3	14.7	19.1	14.1	60.5	16.4	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
4.0	1.6	1.8	5.6	2.9	3.8	3.7	3.6	4.2	5.1	4.7	11.8	18.1	SAUF FRACTURES DU CRANE	
8.4	3.3	6.3	10.1	8.8	7.8	7.6	8.5	9.5	12.2	9.4	38.1	17.2		
19.7	12.4	23.1	22.7	26.3	15.7	19.2	17.6	22.3	25.4	26.0	40.3	60.2	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144
6.1	3.9	7.2	5.4	3.8	5.1	6.0	4.9	6.6	8.2	9.0	-	18.1		
12.9	8.2	15.2	14.1	15.1	10.4	12.6	11.2	14.6	17.0	17.6	21.8	40.2		
1.7	-	-	2.0	0.6	1.0	2.0	1.8	1.3	2.8	2.1	-	16.4	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145
0.4	-	-	0.3	0.6	0.2	0.6	0.2	-	1.0	0.5	-	6.0		
1.1	-	-	1.1	0.6	0.6	1.3	1.0	0.6	1.9	1.3	-	11.5		
0.2	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	-	0.4	0.4	10.1	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
0.1	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.2	0.3	-	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	5.4	-	SANS PLAIES	
2.6	1.9	3.6	3.8	1.3	2.2	3.0	4.0	2.8	2.4	1.9	-	27.4	CORPS ETRANGER PENETRANT ...	AN 147
1.6	1.6	-	1.0	0.3	1.5	1.5	4.5	2.2	1.2	0.8	11.8	12.1	PAR UN ORIFICE NATUREL	
2.1	1.7	1.8	2.4	0.8	1.9	2.2	4.2	2.5	1.8	1.4	5.4	20.1		
3.5	2.6	7.1	2.8	6.9	2.7	3.2	3.8	3.8	4.2	4.6	10.1	10.9	BRULURES .....	AN 148
2.0	2.3	1.8	2.0	1.3	2.1	1.9	3.4	0.9	1.6	2.4	-	18.1		
2.8	2.5	4.5	2.4	4.1	2.4	2.6	3.6	2.4	2.9	3.5	5.4	14.4		
10.4	1.9	19.6	7.1	8.1	7.5	10.3	9.5	9.3	12.6	21.3	50.4	10.9	EFFETS DES SUBSTANCES .....	AN 149
7.7	1.2	3.6	4.8	3.8	5.3	8.3	11.3	4.0	7.5	16.4	11.8	18.1	CHIMIQUES	
9.1	1.5	11.6	6.0	6.0	6.4	9.3	10.4	6.7	10.1	18.9	32.6	14.4		
18.1	24.1	28.5	27.0	19.4	16.1	15.2	23.5	22.3	16.7	24.1	80.6	71.1	AUTRE .....	AN 150
5.0	7.4	1.8	5.9	5.1	4.4	4.6	6.3	3.5	5.4	6.5	35.4	36.3		
11.6	15.9	15.2	16.5	12.3	10.2	9.9	14.9	13.1	11.1	15.3	59.8	54.6		
100.3	65.4	115.6	110.7	105.5	97.3	90.4	100.1	99.6	111.4	133.0	272.2	240.7	TOTAL (AN138-AN150).	
42.0	30.1	19.9	36.9	32.4	39.2	41.0	47.0	36.2	43.2	59.6	129.9	127.0		
71.2	48.1	68.1	74.0	69.2	68.1	65.6	73.6	68.4	77.9	96.5	206.6	186.8		
850.6	709.5	1026.2	989.7	911.3	790.7	842.9	942.8	976.2	783.9	955.0	756.0	771.3	TOUTES LES CAUSES.	
607.5	512.1	776.0	702.7	644.8	562.5	627.9	681.1	618.6	504.4	670.9	342.6	538.4		
729.2	612.7	902.0	846.9	779.0	675.8	735.1	812.0	800.3	646.5	814.0	565.5	660.8		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOUS	7-27 DAYS JOUS	28+ DAYS JOUS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE											
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24				
1. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																			
A	1	CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	2	TYPHOID FEVER .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
			F	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	4	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A	5	ENTERITIS AND OTHER .....	M	143	3	5	35	43	8	2	-	-	7	2	2	-	-		
		DIARRHOEAL DISEASES	F	116	-	7	28	35	6	-	1	-	-	-	-	-	1		
			T	259	3	12	63	78	14	2	1	-	7	2	2	-	1		
TUBERCULOSIS (A6-A10).																			
A	6	RESPIRATORY SYSTEM .....	M	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	89	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2		
			T	302	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2		
A	7	MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1		
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1		
A	8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	9	BONES AND JOINTS .....	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	10	OTHER .....	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (A6-A10).																			
			M	292	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
			F	155	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3		
			T	447	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3		
A	11	PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	12	ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	13	BRUCELLOSIS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A	14	LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	15	DIPHTHERIA .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
A	16	WHOOPING COUGH .....	M	3	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
			F	6	-	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	9	-	-	7	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
A	17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
			F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
			T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
A	18	ERYSIPELAS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	22	-	-	7	7	4	1	1	1	3	1	-	-	1		
			F	25	-	1	8	9	2	1	1	1	3	4	1	-	-		
			T	47	-	1	15	16	6	2	2	2	6	5	1	-	1		
A	20	TETANUS .....	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (DEUXIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
														I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	AUTRES INFECTIONS A		
-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	SALMONELLA		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AMIBIASE		
-	-	-	1	2	1	6	7	7	11	10	5	29	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5	
-	3	1	3	-	3	4	7	3	8	7	14	20	-	DIARRHEIQUES		
-	3	1	4	2	4	10	14	10	19	17	19	49	-			
														TUBERCULOSE (A6-A10).		
2	4	6	9	7	23	29	22	27	21	28	27	8	-	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6	
1	4	1	4	3	10	10	6	8	10	12	12	5	-			
3	8	7	13	10	33	39	28	35	31	40	39	13	-			
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7	
1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	CENTRAL		
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-			
-	-	-	6	2	8	8	14	10	11	5	3	4	-	AUTRE .....	A 10	
1	-	1	6	4	7	7	5	12	5	3	3	-	-			
1	-	1	12	6	15	15	21	15	23	10	6	7	-			
2	4	6	15	9	32	39	37	37	33	34	30	12	-	TOTAL (A6-A10). .....		
3	4	2	10	7	18	17	13	14	22	18	15	8	-			
5	8	8	25	16	50	56	50	51	55	52	45	20	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTHERIE .....	A 15	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	TETANOS .....	A 20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-			

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

[illegible]



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

[illegible]

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 42	ANCYLOSTOMIASIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER	M	25	-	1	3	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	24	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		T	49	-	2	3	5	1	-	-	-	1	2	-	-	-
TOTAL (A1-A44).			694	17	14	62	93	17	5	3	6	21	9	6	6	6
		F	519	7	13	54	74	15	5	5	8	12	16	8	12	12
		T	1,213	24	27	116	167	32	10	8	14	33	25	14	18	18
II. NEOPLASMS.																
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	488	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3
		F	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	624	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	4
A 46	ESOPHAGUS	M	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	STOMACH	M	1,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4
		F	1,934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	3,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION	M	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		F	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	1,235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 50	LARYNX	M	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG	M	4,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		T	5,391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A 52	BONE	M	126	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	10	10
		F	76	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	7	1	1
		T	202	-	-	-	-	-	1	1	-	4	12	19	11	11
A 53	SKIN	M	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		F	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3
A 54	BREAST	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	2,863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 55	CERVIX UTERI	F	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 56	UTERUS, OTHER	F	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 57	PROSTATE	M	1,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.															
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159)	M	1,430	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	5	5
		F	1,158	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	3	1	1
		T	2,588	-	-	1	1	1	1	-	-	3	-	6	6	6
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163)	M	81	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1
		F	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
		T	113	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	3
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)	M	63	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1
		F	59	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1
		T	122	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	3	2	2
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183)	F	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	6
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)	F	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NC. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	4	-	8	-	1	1	2	-	-	-	-	-
2	-	-	1	2	-	2	2	3	3	2	2	2	-	-	-	-
2	-	2	2	2	4	2	10	3	4	3	4	2	-	-	-	-
6	9	15	22	20	46	58	63	64	66	56	49	54	-	-	-	-
12	10	11	24	20	33	34	34	30	39	43	34	40	-	-	-	-
18	19	26	46	40	79	92	97	94	105	99	83	94	-	-	-	-
II. TUMEURS.																
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																
-	4	8	16	20	31	51	82	70	45	67	48	40	-	-	-	-
-	1	3	5	10	7	16	17	18	16	15	14	13	-	-	-	-
-	5	11	21	30	38	67	99	88	61	82	62	53	-	-	-	-
-	-	1	3	13	28	49	53	57	45	56	32	20	-	-	-	-
-	-	-	-	6	11	19	17	25	19	22	19	20	-	-	-	-
-	-	1	3	19	39	68	70	82	64	78	51	40	-	-	-	-
1	5	19	32	62	78	156	203	273	248	264	186	121	-	-	-	-
2	5	8	22	24	50	57	77	113	132	174	164	126	-	-	-	-
3	10	27	54	86	128	213	280	386	380	438	350	247	-	-	-	-
6	9	20	33	61	84	165	181	229	250	260	186	167	-	-	-	-
6	8	20	42	63	112	182	197	248	261	301	268	225	-	-	-	-
12	17	40	75	124	196	347	378	477	511	561	454	392	-	-	-	-
-	1	5	12	30	33	70	77	123	118	98	78	73	-	-	-	-
1	1	7	7	14	35	49	53	59	75	82	70	62	-	-	-	-
1	2	12	19	44	68	119	130	182	193	180	148	135	-	-	-	-
-	-	3	8	13	19	32	31	35	49	22	22	14	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	5	7	7	5	1	1	1	-	-	-	-
-	-	4	9	16	21	37	38	42	54	23	23	15	-	-	-	-
4	8	39	85	201	343	593	770	869	765	510	266	137	1	-	-	-
2	4	11	29	75	69	128	102	100	101	88	52	35	-	-	-	-
6	12	50	114	276	412	721	872	969	866	598	318	172	1	-	-	-
5	-	-	5	3	7	12	8	17	8	10	8	13	-	-	-	-
-	2	1	2	4	4	7	8	6	8	7	4	5	-	-	-	-
5	2	1	7	7	11	19	16	23	16	17	12	18	-	-	-	-
5	2	4	11	18	12	13	12	22	17	16	27	19	-	-	-	-
3	1	4	10	14	15	16	10	13	7	15	19	20	-	-	-	-
8	3	8	21	32	27	29	22	35	24	31	46	39	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	5	1	2	3	5	-	2	-	-	-	-
19	31	84	157	273	328	371	383	329	256	242	191	175	-	-	-	-
19	31	84	157	275	331	376	384	331	259	247	191	177	-	-	-	-
10	27	35	55	79	59	77	78	56	53	39	35	25	-	-	-	-
2	2	3	11	16	26	48	59	66	73	69	53	29	-	-	-	-
-	-	-	2	4	28	52	111	190	283	389	360	318	-	-	-	-
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.																
3	8	8	30	59	96	164	208	244	193	195	132	79	-	-	-	-
3	4	10	26	20	55	96	122	159	183	196	150	127	-	-	-	-
6	12	18	56	79	151	260	330	403	376	391	282	206	-	-	-	-
1	2	-	3	9	9	11	13	12	7	3	3	4	-	-	-	-
2	-	-	1	3	1	1	3	1	3	3	5	5	-	-	-	-
3	2	-	4	12	10	12	16	13	10	6	8	9	-	-	-	-
2	-	4	7	6	3	4	4	6	6	9	3	3	-	-	-	-
1	4	4	2	5	3	7	7	4	8	1	4	3	-	-	-	-
3	4	8	9	11	6	11	11	10	14	10	7	6	-	-	-	-
6	9	12	35	74	101	118	126	101	104	89	46	30	-	-	-	-
OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)																
1	-	-	-	4	4	3	9	13	14	19	12	14	-	-	-	-
ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)																

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE											
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10
G		BLADDER (188) .....	M	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	242	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
			T	912	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
H		OTHER AND UNSPECIFIED ..... URINARY ORGANS (189)	M	420	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	2
			F	248	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
			T	668	-	-	-	-	2	3	2	3	3	2	2
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	524	-	-	6	6	8	7	4	10	14	15	5
			F	340	-	-	-	-	3	4	5	4	16	10	7
			T	864	-	-	6	6	11	11	9	14	30	25	12
J		OTHER .....	M	625	-	-	-	1	1	1	-	5	2	3	1
			F	660	-	-	2	2	1	-	-	-	2	2	4
			T	1,285	-	-	2	2	2	1	-	5	4	5	5
		TOTAL (A58) .....	M	3,906	-	-	6	6	12	10	7	11	25	19	26
			F	3,699	-	-	3	3	4	6	7	6	20	20	22
			T	7,605	-	-	9	9	16	16	14	17	45	39	48
A	59	LEUKAEMIA .....	M	758	-	1	5	6	4	4	13	9	50	23	38
			F	590	-	-	2	2	4	8	12	9	38	33	22
			T	1,348	-	1	7	8	8	12	25	18	88	56	60
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMATOPOIETIC TISSUE.													
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	208	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	16
			F	114	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	13
			T	322	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	29
B		OTHER .....	M	744	-	-	1	1	1	1	2	6	9	6	12
			F	552	-	-	-	-	2	-	1	3	3	-	2
			T	1,296	-	-	1	1	3	1	3	9	12	6	14
		TOTAL (A60) .....	M	952	-	-	1	1	1	1	2	7	11	12	28
			F	666	-	-	-	-	2	-	1	5	4	3	15
			T	1,618	-	-	1	1	3	1	3	12	15	15	43
		TOTAL (A45-A60) .....	M	17,398	-	1	12	13	17	15	22	22	87	59	86
			F	13,638	-	-	5	5	8	17	19	16	64	66	57
			T	31,036	-	1	17	18	25	32	41	38	151	125	143
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED .....	M	133	4	-	4	8	1	-	-	-	1	4	2
			F	169	4	-	4	1	-	-	-	3	3	3	1
			T	302	8	-	4	12	2	-	-	4	7	8	3
		TOTAL (A45-A61) .....	M	17,531	4	1	16	21	18	15	22	22	88	63	88
			F	13,807	4	-	5	9	9	17	19	16	67	69	58
			T	31,338	8	1	21	30	27	32	41	38	155	132	146
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A	62	NON-TOXIC GOITRE .....	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS .....	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A	64	DIABETES MELLITUS .....	M	1,383	-	-	1	1	-	-	-	3	-	2	6
			F	1,690	1	-	1	2	1	-	1	-	2	3	2
			T	3,073	1	-	2	3	1	-	1	-	4	5	8
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY ..... STATES	M	78	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			F	75	-	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-
			T	153	-	1	4	5	1	-	-	-	1	-	2
A	66	OTHER .....	M	251	6	6	21	33	8	1	1	2	6	12	3
			F	222	3	1	17	21	4	2	1	2	8	6	7
			T	473	9	7	38	54	12	3	2	4	14	18	10
		TOTAL (A62-A66) .....	M	1,725	6	7	23	36	8	1	1	2	9	12	11
			F	2,010	4	1	21	26	6	2	2	2	9	9	11
			T	3,735	10	8	44	62	14	3	3	4	18	21	22
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A	67	ANAEMIAS .....	M	142	-	-	3	3	-	1	-	-	4	2	4
			F	157	-	-	1	1	3	-	-	1	2	4	2
			T	299	-	-	4	4	3	1	-	1	6	6	6



TABEAU 18, DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
10	10	12	6	8	3	3	10	5	5	2	1	4	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F	
-	1	1	3	11	23	49	58	84	132	110	114	83	-	VESSIE (188) .....	G	
-	-	2	3	2	7	15	16	22	39	41	48	46	-			
-	1	3	6	13	30	64	74	106	171	151	162	129	-			
-	1	8	12	21	29	47	65	67	62	54	27	16	-	ORGANES URINAIRES AUTRES QU NON PRECISES (189)	H	
-	4	5	2	13	24	32	27	29	32	34	21	19	-			
-	5	13	14	34	53	79	92	96	94	88	48	35	-			
6	14	34	29	54	60	57	79	52	32	16	5	1	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I	
6	10	11	26	28	35	44	43	32	30	12	5	-	-			
12	24	45	55	82	95	101	122	84	62	28	10	1	-			
2	6	10	13	27	34	54	86	96	96	72	62	53	-	AUTRE .....	J	
3	8	12	19	27	36	48	62	86	77	92	86	92	-			
5	14	22	32	54	70	102	148	182	173	164	148	145	-			
24	42	77	103	195	257	389	523	566	533	461	347	243	-	TOTAL (A58) .....		
22	39	56	114	176	266	364	415	447	490	487	377	336	-			
46	81	133	217	371	523	753	938	1,013	1,023	948	724	579	-			
12	13	15	23	48	27	47	56	81	69	80	61	68	-	LEUCEMIES .....	A 59	
13	17	14	17	24	32	31	41	49	53	64	62	33	1			
25	30	29	40	72	59	78	97	130	122	144	123	101	1			
														AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60	
22	19	16	15	13	15	23	13	18	8	10	11	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A	
6	4	6	4	14	7	7	11	11	8	11	4	2	-			
28	23	22	19	27	22	30	24	29	16	21	15	2	-			
7	9	14	21	43	57	78	94	110	101	72	53	46	-	AUTRE .....	B	
3	4	7	17	14	45	41	79	81	84	71	68	27	-			
10	13	21	38	57	102	119	173	191	185	143	121	73	-			
29	28	30	36	56	72	101	107	128	109	82	64	46	-	TOTAL (A60) .....		
9	8	13	21	28	52	48	90	92	92	82	72	29	-			
38	36	43	57	84	124	149	197	220	201	164	136	75	-			
86	112	221	369	726	1,022	1,735	2,215	2,662	2,542	2,320	1,685	1,281	1	TOTAL (A45-A60) .....		
89	146	260	493	809	1,068	1,418	1,554	1,628	1,641	1,688	1,401	1,134	1			
175	258	481	862	1,535	2,090	3,153	3,769	4,290	4,183	4,008	3,086	2,415	2			
5	1	5	-	11	11	16	8	13	13	10	9	10	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61	
2	3	6	9	10	15	16	16	17	13	20	12	15	-			
7	4	11	9	21	26	32	24	30	26	30	21	25	-			
91	113	226	369	737	1,033	1,751	2,223	2,675	2,555	2,330	1,694	1,291	1	TOTAL (A45-A61) .....		
91	149	266	502	819	1,083	1,434	1,570	1,645	1,654	1,708	1,413	1,149	1			
182	262	492	871	1,556	2,116	3,185	3,793	4,320	4,209	4,038	3,107	2,440	2			
														III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-			
-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	1	-	-			
-	-	-	2	1	-	2	1	1	-	-	-	2	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63	
-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	3	-	3	-			
-	-	-	2	2	-	4	2	5	-	5	-	5	-			
12	16	18	30	43	65	100	144	166	201	224	189	163	-	DIABETE SUCRE .....	A 64	
9	13	15	19	25	37	92	147	216	303	323	277	202	-			
21	29	33	49	68	102	192	291	382	504	547	466	365	-			
-	1	1	1	1	3	3	10	6	8	11	12	17	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65	
1	-	1	3	1	2	-	4	6	5	9	10	28	-			
1	1	2	4	2	5	3	14	12	13	20	22	45	-			
2	5	5	10	10	17	21	28	27	15	28	7	7	-	AUTRE .....	A 66	
3	2	5	4	11	13	13	21	21	27	20	16	13	-			
5	7	10	14	21	30	34	49	48	42	48	23	20	-			
14	22	24	44	55	85	126	183	200	224	266	208	189	-	TOTAL (A62-A66) .....		
13	15	21	26	38	52	107	175	248	337	356	304	246	-			
27	37	45	70	93	137	233	358	448	561	622	512	435	-			
														IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.		
-	1	-	1	3	2	7	6	9	15	20	20	39	-	ANEMIES .....	A 67	
2	-	-	2	4	4	6	6	11	11	29	25	43	-			
2	1	-	3	7	6	13	12	20	26	49	45	82	-			

Page 10 of 10

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	M	F	T	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE									
											1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
A 68	OTHER	M	61	-	1	6	7	2	-	-	1	-	1	1	2					
		F	56	1	-	5	6	-	-	-	-	-	-	1	1					
		T	117	1	1	11	13	2	-	-	1	-	1	2	3					
	TOTAL (A67,A68).	M	203	-	1	9	10	2	1	-	1	4	3	6	6					
		F	213	1	-	6	7	3	-	-	1	2	4	2	3					
		T	416	1	1	15	17	5	1	-	2	6	7	8	9					
V. MENTAL DISORDERS.																				
A 69	PSYCHOSES	M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8					
		F	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3					
		T	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11					
A 71	MENTAL RETARDATION	M	8	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-					
		F	12	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	-					
		T	20	-	-	1	1	-	1	3	1	3	2	2	-					
	TOTAL (A69-A71).	M	401	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	8					
		F	196	-	-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	3					
		T	597	-	-	1	1	-	1	3	1	3	2	7	11					
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.																				
A 72	MENINGITIS	M	72	6	10	17	33	6	3	1	1	1	1	1	1					
		F	47	4	2	10	16	1	1	1	-	6	3	2	-					
		T	119	10	12	27	49	7	4	2	1	7	4	3	1					
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS	M	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		F	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
		T	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2					
A 74	EPILEPSY	M	113	-	-	1	1	3	-	3	1	4	8	12	13					
		F	85	-	-	-	-	1	2	1	-	6	8	8	8					
		T	198	-	-	1	1	4	2	4	1	10	16	20	21					
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 76	CATARACT	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 77	GLAUCOMA	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	20	-	-	6	6	-	-	-	-	-	2	3	-					
		F	15	-	-	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-					
		T	35	-	-	10	10	-	-	-	-	1	3	3	-					
A 79	OTHER	M	665	-	-	13	13	14	8	3	5	17	28	40	21					
		F	517	-	-	14	14	11	2	5	2	20	14	15	7					
		T	1,182	-	-	27	27	25	10	8	7	37	42	55	28					
	TOTAL (A72-A79).	M	966	6	11	37	54	23	11	7	7	22	39	56	36					
		F	797	4	2	28	34	13	5	7	2	33	26	25	16					
		T	1,763	10	13	65	88	36	16	14	9	55	65	81	52					
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.																				
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.																			
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-					
		T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1					
B	OTHER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	TOTAL (A80).	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1					
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-					
		T	26	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1					
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3					
		F	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2					
		T	1,256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6					

TABLEAU 18, DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (PLUTIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
1	-	1	1	2	2	6	5	6	3	11	4	5	-	-	AUTRE .....	A 68
2	-	-	1	2	1	7	6	1	8	5	10	5	-	-		
3	-	1	2	4	3	13	11	7	11	16	14	10	-	-		
1	1	1	2	5	4	13	11	15	18	31	24	44	-	-	TOTAL (A67,A68). ....	
4	-	-	3	6	5	13	12	12	19	34	35	48	-	-		
5	1	1	5	11	9	26	23	27	37	65	59	92	-	-		
V. TROUBLES MENTAUX.																
-	-	3	3	-	3	9	9	6	10	11	9	16	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
-	-	-	-	3	5	2	5	2	4	15	20	17	-	-		
-	-	3	3	3	8	11	14	8	14	26	29	33	-	-		
10	12	15	20	48	42	42	31	23	19	16	8	13	2	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70
3	2	10	14	12	9	19	14	3	1	3	7	11	-	-	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	
13	14	25	34	60	51	61	45	26	20	19	15	24	2	-		
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
11	13	18	23	49	45	51	40	30	29	27	17	29	2	-	TOTAL (A69-A71). ....	
3	2	12	14	16	14	21	19	5	5	18	27	28	-	-		
14	15	30	37	65	59	72	59	35	34	45	44	57	2	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																
1	1	-	1	1	1	5	3	4	2	4	1	-	-	-	MEMINGITE .....	A 72
-	-	-	-	2	1	1	3	2	-	3	3	2	-	-		
1	1	-	1	3	2	6	6	6	2	7	4	2	-	-		
3	5	6	7	8	12	14	13	11	5	2	1	1	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
3	8	14	22	13	19	14	9	10	7	7	1	1	-	-		
6	13	20	29	21	31	28	22	21	12	9	2	2	-	-		
9	8	7	12	6	7	6	6	4	-	-	1	2	-	-	EPILEPSIE .....	A 74
5	1	5	2	11	7	4	5	3	-	3	4	1	-	-		
14	9	12	14	17	14	10	11	7	-	3	5	3	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES ....	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE L'OEIL	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	CATARACTE .....	A 76
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	CITE MCYENNE ET MASTICITE	A 78
1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-		
1	-	-	3	-	1	2	1	4	3	1	2	-	-	-		
10	5	7	17	19	28	39	52	85	76	71	58	49	-	-	AUTRE .....	A 79
9	7	4	16	10	20	35	39	61	62	55	53	56	-	-		
19	12	11	33	29	48	74	91	146	138	126	111	105	-	-		
23	19	20	39	34	49	66	75	107	84	78	64	53	-	-	TOTAL (A72-A79). ....	
18	16	23	41	36	47	55	56	78	73	70	63	60	-	-		
41	35	43	80	70	96	121	131	185	157	148	127	113	-	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.																
-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	A	A 80
-	1	-	-	2	2	-	1	1	1	-	2	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	
-	3	-	-	2	2	1	1	3	2	-	4	-	-	-	(391,392.0)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	TOTAL (A80). ....	
-	1	-	-	2	2	-	2	1	1	-	2	-	-	-		
-	3	-	-	2	2	1	2	3	2	-	4	-	-	-		
8	10	15	32	45	59	75	89	81	65	60	22	25	-	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
10	7	17	21	46	66	71	79	97	85	61	55	37	-	-	CHRONIQUES	
18	17	32	53	91	125	146	168	178	150	121	77	62	-	-		

TABLE 18, DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	~7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(400,1,400,9,402,404)	F	683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		T	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
B	OTHER .....	M	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	TOTAL (A82). ....	M	766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		T	1,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M	30,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12
		F	18,789	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	3
		T	48,975	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	7	15
A 84	OTHER FORMS OF HEART .....	M	1,839	-	-	2	2	2	-	-	-	6	4	6	9
	DISEASE	F	1,669	1	1	3	5	-	1	-	-	1	5	4	3
		T	3,508	1	1	5	7	2	1	-	-	7	9	10	12
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M	7,618	-	-	3	3	-	1	-	-	4	6	15	12
		F	8,449	-	-	6	6	1	-	1	1	5	3	9	20
		T	16,067	-	-	9	9	1	1	1	1	9	9	24	32
A 86	DISEASES OF ARTERIES, .....	M	2,827	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	ARTERIOLES, AND	F	2,507	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	CAPILLARIES	T	5,334	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	3
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND .....	M	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EMBOLISM	F	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		T	795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
A 88	OTHER .....	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	39	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	85	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	TOTAL (A80-A88). ....	M	44,288	-	-	5	5	3	1	-	-	10	10	34	38
		F	33,468	1	3	10	14	1	1	1	1	10	13	22	39
		T	77,756	1	3	15	19	4	2	1	1	20	23	56	77
	VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89	ACUTE RESPIRATORY .....	M	120	-	2	48	50	7	3	1	1	3	-	1	-
	INFECTIONS	F	91	-	2	29	31	8	2	4	-	6	-	-	-
		T	211	-	4	77	81	15	5	5	1	9	-	1	-
A 90	INFLUENZA .....	M	222	-	-	7	7	-	2	-	-	2	2	-	2
		F	266	-	-	3	3	2	2	1	-	1	4	-	3
		T	488	-	-	10	10	2	4	1	-	3	6	-	5
	PNEUMONIA (A91, A92).														
A 91	VIRAL .....	M	70	-	2	43	45	4	1	-	-	3	1	-	-
		F	58	1	3	25	29	1	3	1	-	2	-	-	-
		T	128	1	5	68	74	5	2	3	1	3	3	-	-
A 92	OTHER .....	M	2,750	23	29	195	247	18	12	6	8	17	16	17	15
		F	2,138	30	24	139	193	17	17	7	4	9	12	13	17
		T	4,888	53	53	334	440	35	29	13	12	26	28	30	32
	TOTAL (A91, A92). ....	M	2,820	23	31	238	292	22	13	6	8	20	17	17	15
		F	2,196	31	27	164	222	18	18	10	5	9	14	13	17
		T	5,016	54	58	402	514	40	31	16	13	29	31	30	32
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, ....	M	2,785	1	-	9	10	1	2	-	1	3	2	3	2
	AND ASTHMA	F	697	-	-	6	6	-	3	1	1	1	4	5	3
		T	3,482	1	-	15	16	1	5	1	2	4	6	8	5
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS ....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	AND ADENOIDS	F	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		T	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
A 95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M	53	-	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		T	69	-	1	-	1	3	-	-	-	1	1	1	-
A 96	OTHER .....	M	619	-	-	32	32	5	7	3	1	6	-	3	2
		F	398	-	1	30	31	3	1	3	2	1	2	5	4
		T	1,017	-	1	62	63	8	8	6	3	7	2	8	6
	TOTAL (A89-A96). ....	M	6,620	24	34	334	392	37	27	10	11	36	21	24	21
		F	3,666	31	30	232	293	32	26	20	8	19	25	24	27
		T	10,286	55	64	566	685	69	53	30	19	55	46	48	48



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
-	2	-	5	14	13	27	37	56	68	86	99	111	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82	
1	-	2	8	16	19	31	53	75	114	150	208	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A	
1	2	2	13	18	29	46	68	109	143	200	249	319	-	(400,1,400,9,402,404)		
-	1	4	5	10	13	18	17	22	29	36	43	50	-	AUTRE .....	B	
-	2	4	6	4	3	18	21	18	26	34	49	75	-			
-	3	8	11	14	16	36	38	40	55	70	92	125	-			
-	3	4	10	24	26	45	54	78	97	122	142	161	-	TOTAL (A82). ....		
1	2	6	14	8	19	37	52	71	101	148	199	283	-			
1	5	10	24	32	45	82	106	149	198	270	341	444	-			
17	68	202	602	1,145	1,888	2,746	3,529	4,063	4,066	4,114	3,845	3,884	1	MALADIES ISCHEMIQUES DU ....	A 83	
2	14	33	90	207	363	647	1,099	1,810	2,510	3,235	3,649	5,122	-	COEUR		
19	82	235	692	1,352	2,251	3,393	4,628	5,873	6,576	7,349	7,494	9,006	1			
10	12	18	32	64	87	81	152	172	204	259	306	413	-	AUTRES FORMES DES .....	A 84	
6	5	13	17	29	27	50	82	111	164	264	349	533	-	CARDIOPATHIES		
16	17	31	49	93	114	131	234	283	368	523	655	946	-			
22	23	41	68	131	222	333	515	793	1,037	1,342	1,449	1,598	3	MALADIES CEREbro-VASCULAIRES	A 85	
20	27	47	88	125	183	266	371	550	976	1,453	1,781	2,516	-			
42	50	88	156	256	405	599	886	1,343	2,013	2,795	3,230	4,114	3			
2	5	11	9	42	67	116	205	279	332	476	481	798	-	MALADIES DES ARTERES, .....	A 86	
4	4	6	11	6	24	41	69	121	196	352	534	1,133	-	ARTERIELES, ET		
6	9	17	20	48	91	157	274	400	528	828	1,015	1,931	-	CAPILLAIRES		
-	2	9	13	7	19	30	44	46	69	60	51	52	-	EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A 87	
5	6	5	12	16	12	15	29	52	55	69	51	62	-	VEINEUSES		
5	8	14	25	23	31	45	73	98	124	129	102	114	-			
-	1	-	4	2	1	2	5	4	3	9	5	9	-	AUTRE .....	A 88	
-	-	-	1	1	-	8	3	5	8	4	5	3	-			
-	1	-	5	3	1	10	8	9	11	13	10	12	-			
59	126	300	770	1,460	2,369	3,429	4,593	5,518	5,874	6,442	6,303	6,940	4	TOTAL (A80-A88). ....		
48	66	127	254	440	696	1,135	1,786	2,818	4,096	5,586	6,625	9,689	-			
107	192	427	1,024	1,900	3,065	4,564	6,379	8,336	9,970	12,028	12,928	16,629	4			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																
1	-	1	5	1	2	4	4	3	9	9	7	8	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A 89	
-	4	3	1	3	1	3	1	4	1	2	6	11	-	RESPIRATOIRES		
1	4	4	6	4	3	7	5	7	10	11	13	19	-			
-	1	1	1	2	3	1	7	19	20	31	38	83	-	GRIPPE .....	A 90	
3	4	1	2	2	3	7	4	8	28	32	46	110	-			
3	5	2	3	4	6	8	11	27	48	63	84	193	-			
PNEUMONIE (A91, A92).																
-	-	1	2	3	1	2	-	4	1	1	1	-	-	VIRALE .....	A 91	
-	-	3	3	1	1	-	1	2	4	2	2	2	-			
-	-	4	5	4	2	2	1	6	5	3	3	2	-			
9	12	16	33	46	69	100	124	170	262	390	463	700	-	AUTRE .....	A 92	
9	10	17	22	32	34	53	58	84	132	260	381	757	-			
18	22	33	55	78	103	153	182	254	394	650	844	1,457	-			
9	12	17	35	49	70	102	124	174	263	391	464	700	-	TOTAL (A91, A92). ....		
9	10	20	25	33	35	53	59	86	136	262	383	759	-			
18	22	37	60	82	105	155	183	260	399	653	847	1,459	-			
4	3	13	25	47	93	205	305	444	523	462	349	287	1	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A 93	
2	3	4	12	21	39	64	73	75	100	96	82	102	-	ASTHME		
6	6	17	37	68	132	269	378	519	623	558	431	389	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES	A 94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES		
1	-	-	9	3	4	3	4	7	4	5	6	3	-	PLEURESIE PURULENTE ET ABCES	A 95	
-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	1	-	3	-	DU POUMON		
1	-	1	9	3	6	4	6	9	5	6	6	6	-			
4	3	9	7	22	22	40	57	65	96	88	65	82	-	AUTRE .....	A 96	
4	8	5	5	14	14	33	25	43	44	40	39	72	-			
8	11	14	12	36	36	73	82	108	140	128	104	154	-			
19	19	41	82	124	194	355	501	712	915	986	929	1,163	1	TOTAL (A89-A96). ....		
18	29	34	45	73	94	161	164	218	310	433	556	1,057	-			
37	48	75	127	197	288	516	665	930	1,225	1,419	1,485	2,220	1			

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE											
								1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24				
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.																			
A	97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M F T	1 3 4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - 1		
A	98	PEPTIC ULCER	M F T	651 259 910	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	- - 2	1 - 1	2 - 1	- - 1	- - 1		
A	99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M F T	24 15 39	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A	100	APPENDICITIS	M F T	57 38 95	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - -	- - -	1 1 2	1 3 4	1 3 7	4 - -	3 3 6	3 - -		
A	101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M F T	348 352 700	19 11 30	5 2 7	5 3 8	29 16 45	2 3 5	3 2 5	- - -	- 1 -	1 1 2	1 1 5	4 1 -	- 1 -	- 5 -		
A	102	CIRRHOSIS OF LIVER	M F T	1,287 650 1,937	- - -	- - -	4 6 10	4 6 10	1 2 1	2 2 4	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 2	- 5 5	- - -		
A	103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M F T	264 280 544	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 -	- - -		
A	104	OTHER	M F T	697 643 1,340	2 2 4	7 3 10	6 7 13	15 12 27	2 2 4	2 - 3	2 1 3	- 1 -	- 1 1	2 3 4	5 9 8	6 4 14	- - -		
TOTAL (A97-A104).			M F T	3,329 2,240 5,569	21 13 34	12 5 17	16 16 32	49 34 83	5 5 10	8 4 12	3 2 5	- 1 1	3 6 9	5 5 10	17 9 26	10 18 28	- - -		
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.																			
A	105	ACUTE NEPHRITIS	M F T	25 11 36	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -		
A	106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M F T	356 313 669	- - -	- - -	1 - 1	1 1 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	2 6 2	3 6 9	5 - 5	8 4 12	- - -		
A	107	INFECTIONS OF KIDNEY	M F T	297 241 538	- - -	1 - 1	3 - 3	4 - 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	- 2 2	- 1 1	- - -		
A	108	CALCULUS	M F T	51 18 69	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -		
A	109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A	110	BREAST	M F T	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A	111	OTHER	M F T	323 227 550	- - -	- 1 1	1 1 2	1 1 2	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 7	- 1 1	- - -		
TOTAL (A105-A111).			M F T	1,314 811 2,125	- - -	1 1 2	5 1 7	6 2 7	- 2 2	1 - 1	- - -	- - -	4 6 10	4 6 15	11 4 15	9 6 15	- - -		
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.																			
A	112	TOXAEMIAS	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-		
A	113	HAEMORRHAGE	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
A	114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A	115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A	116	SEPSIS	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
A	117	OTHER COMPLICATIONS	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ... PAROCNTE	A 97
2	6	6	19	21	33	48	89	91	102	73	95	62	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	A 98
2	-	3	4	8	12	12	26	23	26	41	48	52	-		
4	6	9	23	29	45	60	115	114	128	114	143	114	-		
-	1	-	2	2	1	3	4	-	2	2	3	2	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	2	3	-		
-	1	-	2	4	2	4	6	1	3	4	5	5	-		
-	2	2	1	1	7	4	1	6	7	4	6	6	-	APPENDICITE .....	A 100
-	-	-	-	2	1	1	2	3	3	8	4	4	-		
-	2	2	1	3	8	5	3	9	10	12	10	10	-		
2	1	6	6	5	12	26	26	28	41	46	38	71	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ... HERNIE	A 101
4	1	3	3	7	10	21	23	35	37	38	62	84	-		
6	2	9	9	12	22	47	49	63	78	84	100	155	-		
5	16	45	111	176	191	188	176	153	107	60	37	14	-	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
5	10	26	41	62	80	92	90	79	63	48	27	12	-		
10	26	71	152	238	271	280	266	232	170	108	64	26	-		
2	3	2	6	4	7	13	14	30	41	49	44	48	-	LITHIASIS BILIAIRE ET .....	A 103
3	4	5	1	4	8	13	11	23	45	50	43	69	-	CHOLECYSTITIS	
5	7	7	7	8	15	26	25	53	86	99	87	117	-		
5	5	20	29	38	43	53	70	76	77	76	95	76	-	AUTRE .....	A 104
6	6	19	18	26	29	48	51	57	76	78	91	109	-		
11	11	39	47	64	72	101	121	133	153	154	186	185	-		
16	34	81	174	247	294	335	380	384	377	310	318	279	-	TOTAL (A97-A104). ....	
20	21	56	67	111	141	188	205	221	251	265	277	333	-		
36	55	137	241	358	435	523	585	605	628	575	595	612	-		
														X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
2	-	1	1	1	-	3	2	-	4	6	1	3	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	1	2	-		
2	-	1	2	1	-	4	3	2	5	8	2	5	-		
8	5	12	17	21	17	27	31	39	30	36	38	56	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE	A 106
4	5	4	10	16	12	26	19	31	35	38	40	62	-		
12	10	16	27	37	29	53	50	70	65	74	78	118	-		
2	3	2	6	6	8	16	24	26	23	44	66	62	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
1	4	1	2	8	12	19	19	21	31	45	33	43	-		
3	7	3	8	14	20	35	43	47	54	89	99	105	-		
-	-	-	-	3	5	1	3	7	7	11	9	5	-	CALCULS .....	A 108
-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	2	2	4	-		
-	-	-	1	3	5	2	4	10	10	13	11	9	-		
-	-	-	-	-	1	5	10	15	31	34	77	89	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1	3	2	8	4	5	13	19	32	34	47	71	78	-	AUTRE .....	A 111
5	5	7	6	10	9	7	23	17	27	26	27	53	-		
6	8	9	14	14	14	20	42	49	61	73	98	131	-		
13	11	17	32	35	36	65	89	119	129	178	262	293	-	TOTAL (A105-A111). ....	
10	14	12	20	34	33	54	63	75	97	113	103	164	-		
23	25	29	52	69	69	119	152	194	226	291	365	457	-		
														XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	
1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES .....	A 112
1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE .....	A 113
														AVORTEMENTS PRECOQUES .....	A 114
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU .....	A 115
														SANS PRECISION	
4	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS .....	A 116
6	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A 117

TABLE 18, DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118) .....	F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.																
A 119	INFECTIONS .....	M	14	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	27	1	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120	OTHER .....	M	29	-	1	2	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	48	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		T	77	-	1	4	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1
	TOTAL (A119,A120) .....	M	43	-	4	3	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		F	61	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		T	104	1	4	5	10	-	-	-	-	1	-	2	1	1
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.																
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		T	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS .....	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES .....	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 125	OTHER .....	M	76	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		F	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1
		T	183	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	6	1	1
	TOTAL (A121-A125) .....	M	204	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	3	-	-
		F	321	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	1	1
		T	525	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4	10	1	1
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.																
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	85	25	14	36	75	3	-	-	1	4	2	-	-	-
		F	118	43	21	38	102	4	2	1	2	3	1	1	-	-
		T	203	68	35	74	177	7	2	1	3	7	3	1	-	-
A 127	OF HEART .....	M	356	100	43	80	223	16	7	12	3	24	5	11	8	8
		F	309	78	34	72	184	22	5	7	4	20	9	6	6	6
		T	665	178	77	152	407	38	12	19	7	44	14	17	14	14
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM .....	M	81	17	15	16	48	3	-	1	-	4	1	5	2	2
		F	62	13	8	20	41	-	1	-	-	3	-	1	1	1
		T	143	30	23	36	89	3	1	1	-	7	1	6	3	3
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	8	3	-	3	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	4	3	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	12	6	-	4	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-
A 130	OTHER .....	M	529	230	38	106	374	23	9	4	8	17	16	10	3	3
		F	415	175	30	72	277	22	7	9	11	13	11	8	5	5
		T	944	405	68	178	651	45	16	13	19	30	27	18	8	8
	TOTAL (A126-A130) .....	M	1,059	375	110	241	726	46	16	17	12	50	24	26	13	13
		F	908	312	93	203	608	48	15	17	17	39	21	16	12	12
		T	1,967	687	203	444	1,334	94	31	34	29	89	45	42	25	25
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.																
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR .....	M	172	160	12	-	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	103	91	10	1	102	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	275	251	22	1	274	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD .....	M	197	194	3	-	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	135	129	2	4	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	332	323	5	4	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN .....	M	43	38	3	-	41	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	30	28	1	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	73	66	4	1	71	1	-	-	-	1	-	-	-	-



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	LISTE A	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118	
13	15	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A112-A118). ....		
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SCUS-CUTANE.																
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	2	1	-	INFECTION .....	A 119	
-	1	-	-	-	-	2	2	-	2	1	2	2	-			
-	1	-	-	2	-	2	2	2	2	4	4	3	-			
-	-	1	-	2	1	4	-	2	4	-	6	4	-	AUTRE .....	A 120	
2	-	2	3	2	1	-	4	4	2	5	4	15	-			
2	-	3	3	4	2	4	4	6	6	5	10	19	-			
-	-	1	-	4	1	4	-	4	4	3	8	5	-	TOTAL (A119,A120). ....		
2	1	2	3	2	1	2	6	4	4	6	6	17	-			
2	1	3	3	6	2	6	6	8	8	9	14	22	-			
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.																
-	1	2	2	3	9	5	9	16	10	15	14	15	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121	
-	-	-	1	5	12	9	13	26	32	16	30	38	-			
-	1	2	3	8	21	14	22	42	42	31	44	53	-			
-	1	-	-	-	1	2	1	2	2	-	-	-	-	RHUMATISME .....	A 122	
-	-	3	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-			
-	1	3	1	1	1	2	1	3	3	2	-	-	-			
-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	-	-	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123	
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-			
-	1	1	-	2	2	1	-	3	2	1	1	1	-			
-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124	
-	1	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES		
-	1	-	-	1	4	-	5	2	4	1	1	-	-	ACQUISES		
1	-	2	4	5	2	9	8	9	9	7	6	10	-	AUTRE .....	A 125	
2	5	2	6	9	7	6	9	7	5	12	11	19	-			
3	5	4	10	14	9	15	17	16	14	19	17	29	-			
1	2	4	6	11	15	17	20	31	24	22	20	25	-	TOTAL (A121-A125). ....		
2	7	6	8	15	22	15	25	35	41	32	43	58	-			
3	9	10	14	26	37	32	45	66	65	54	63	83	-			
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	2	8	3	3	6	7	5	3	1	3	-	-	-	COEUR .....	A 127	
7	4	4	6	6	6	4	6	-	1	-	-	2	-			
13	6	12	9	9	12	11	11	3	2	3	-	2	-			
2	4	2	2	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE .....	A 128	
1	1	-	-	2	1	2	3	2	2	-	-	1	-	L'APPAREIL CIRCULATCIRE		
3	5	2	2	3	4	3	3	2	3	1	-	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET .....	A 129	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	6	4	3	9	7	4	6	4	5	2	4	5	-	AUTRE .....	A 130	
3	4	3	2	9	4	7	2	7	3	4	2	2	-			
9	10	7	5	18	11	11	8	11	8	6	6	7	-			
14	12	14	8	13	16	12	11	7	7	6	4	5	-	TOTAL (A126-A130). ....		
11	9	8	8	17	12	13	11	9	6	4	2	5	-			
25	21	22	16	30	28	25	22	16	13	10	6	10	-			
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS CBSTETRIQUES DU ...	A 131	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU .....	A 133	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC .....	M	839	779	47	13	839	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	518	475	35	7	517	-	-	-	1	-	-	-	-
	CLASSIFIED	T	1,357	1,254	82	20	1,356	-	-	-	1	-	-	-	-
A 135	OTHER .....	M	718	695	15	8	718	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	544	525	12	7	544	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,262	1,220	27	15	1,262	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135). ....	M	1,969	1,866	80	21	1,967	1	-	-	-	1	-	-	-
		F	1,330	1,248	60	20	1,328	1	-	-	1	-	-	-	-
		T	3,299	3,114	140	41	3,295	2	-	-	1	1	-	-	-
	XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	534	1	6	130	137	2	1	-	2	-	1	5	12
		F	332	1	8	67	76	4	-	2	-	2	1	2	3
		T	866	2	14	197	213	6	1	2	2	2	2	7	15
	TOTAL (A136,A137). ....	M	653	1	6	130	137	2	1	-	2	-	1	5	12
		F	509	1	8	67	76	4	-	2	-	2	1	2	3
		T	1,162	2	14	197	213	6	1	2	2	2	2	7	15
	XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
	ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,029	1	1	14	16	16	15	34	22	203	177	668	797
		F	1,587	-	1	8	9	13	13	16	33	142	93	252	198
		T	5,616	1	2	22	25	29	28	50	55	345	270	920	995
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	62	-	-	-	-	2	2	-	1	3	3	4	8
		F	12	-	-	2	2	6	-	-	1	1	-	-	1
		T	74	-	-	2	2	8	2	-	2	4	3	4	9
	TOTAL (AE138). ....	M	4,091	1	1	14	16	18	17	34	23	206	180	672	805
		F	1,599	-	1	10	11	19	13	16	34	143	93	252	199
		T	5,690	1	2	24	27	37	30	50	57	349	273	924	1,004
AE 139	OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	265	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	39	42
		F	19	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	4
		T	284	-	-	-	-	-	-	1	1	12	17	42	46
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
C	OTHER TRANSPORT .....	M	231	-	-	-	-	-	-	2	-	5	12	16	24
		F	51	-	1	-	1	-	-	1	1	2	7	8	6
		T	282	-	1	-	1	-	-	3	1	7	19	24	30
	TOTAL (AE139). ....	M	513	-	-	-	-	-	-	3	1	14	27	57	68
		F	71	-	1	-	1	-	-	1	1	5	9	11	10
		T	584	-	1	-	1	-	-	4	2	19	36	68	78
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M	446	-	-	3	3	4	1	-	2	3	2	43	46
		F	253	-	-	3	3	1	1	1	-	1	5	25	20
		T	699	-	-	6	6	5	2	1	2	4	7	68	66
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M	945	-	-	4	4	7	1	3	1	6	7	11	27
		F	829	-	-	7	7	6	2	1	-	3	1	3	3
		T	1,774	-	-	11	11	13	3	4	1	9	8	14	30
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	365	-	2	12	14	9	14	12	14	25	11	14	17
		F	282	-	-	4	4	10	15	7	8	23	17	11	8
		T	647	-	2	16	18	19	29	19	22	48	28	25	25
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M	627	-	-	4	4	14	28	17	18	85	50	95	71
		F	135	-	-	-	-	4	12	9	2	27	21	6	6
		T	762	-	-	4	4	18	40	26	20	112	71	101	77
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	29	17
		F	12	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3
		T	143	-	-	-	-	-	1	-	1	6	26	31	20
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	714	-	-	2	2	3	4	5	3	19	35	64	77
		F	55	-	-	-	-	3	3	4	4	5	4	4	4
		T	769	-	-	2	2	6	7	9	7	24	39	68	81

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (PLUTIEUR REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIIONS ANXEMQUES ET HYPOXEMQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A 125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135). ....	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	27	73	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	31	131	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	23	58	204	-		
4	2	4	11	18	22	34	41	31	52	53	35	67	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
5	3	11	9	10	8	10	14	16	19	34	37	66	-		
9	5	15	20	28	30	44	55	47	71	87	72	133	-		
4	2	4	11	18	22	34	42	31	59	64	62	140	-	TOTAL (A136,A137). ....	
5	3	11	9	10	8	10	14	17	21	46	68	197	-		
9	5	15	20	28	30	44	56	48	80	110	130	337	-		
														XVII. ACCIDENTS, EMPISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
														ACCIDENTS (AE138-AE146).	
														ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
378	257	218	195	201	171	165	135	132	95	66	47	21	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
103	60	79	73	75	62	75	78	76	51	46	27	13	-		
481	317	297	268	276	233	240	213	208	146	112	74	34	-		
5	5	4	6	2	4	3	6	3	-	1	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	P
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	5	4	6	3	4	3	6	3	-	1	-	-	-		
383	262	222	201	203	175	168	141	135	95	67	47	21	-	TOTAL (AE138). ....	
103	60	79	73	76	62	75	78	76	51	46	27	13	-		
486	322	301	274	279	237	243	219	211	146	113	74	34	-		
														AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPRT	AE 139
27	25	21	22	20	17	10	6	3	4	1	1	1	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
29	28	21	22	21	17	11	6	3	4	1	1	1	-		
2	1	1	1	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	1	2	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-		
27	28	21	27	21	20	14	4	6	2	1	-	1	-	AUTRE .....	
4	2	3	5	2	2	2	1	-	2	-	1	1	-		
31	30	24	32	23	22	16	5	6	4	1	1	2	-		
56	54	43	50	44	38	27	10	9	7	2	1	2	-	TOTAL (AE139). ....	
6	5	3	6	3	2	3	1	-	2	-	1	1	-		
62	59	46	56	47	40	30	11	9	9	2	2	3	-		
37	33	41	46	49	39	28	36	12	9	7	4	1	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
19	17	16	26	30	25	14	15	6	2	4	2	-	-		
56	50	57	72	79	64	48	50	27	15	9	8	3	-		
18	19	27	44	54	51	46	61	58	63	76	120	241	-	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
-	1	3	4	12	18	12	17	36	63	120	141	376	-		
18	20	30	48	66	69	58	78	94	126	196	261	617	-		
17	15	9	21	16	19	22	28	24	15	27	5	17	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
4	7	7	15	12	17	19	25	16	12	18	14	13	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
21	22	16	36	28	36	41	53	40	27	45	19	30	-		
44	26	23	32	22	19	24	15	12	11	7	5	2	3	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
2	10	3	6	5	3	6	3	2	3	2	1	1	1		
46	36	26	38	27	22	30	18	14	14	9	6	3	4		
11	7	9	5	4	6	3	7	-	2	-	1	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
12	8	10	5	4	6	3	7	-	2	-	1	-	-		
76	79	48	62	67	50	39	35	20	11	4	3	7	1	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
-	1	4	3	2	2	2	2	-	1	-	3	4	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
76	80	52	65	69	52	41	37	20	12	4	6	11	1		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1971

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE													
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M		648	2	14	140	156	18	8	5	2	25	33	22	35	
	F		315	2	10	92	104	12	3	3	3	5	4	5	10	
	T		963	4	24	232	260	30	11	8	5	30	37	27	45	
TOTAL (AE138-AE146). ....			M	8,480	3	17	179	199	73	73	79	64	387	371	1,007	1,163
	F		3,551	2	12	116	130	55	50	42	53	214	154	319	263	
	T		12,031	5	29	295	329	128	123	121	117	601	525	1,326	1,426	
AE 147 SUICIDE .....	M		1,866	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	136	218	
	F		693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32	54	
	T		2,559	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	168	272	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M		314	1	1	6	8	6	2	1	1	2	4	30	42	
	F		159	3	2	1	6	1	1	-	-	8	8	24	14	
	T		473	4	3	7	14	7	3	1	1	10	12	54	56	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M		161	-	-	1	1	1	1	1	-	-	8	12	16	
	F		124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	
	T		285	-	-	1	1	1	1	1	-	-	8	19	22	
AE 150 WAR INJURIES .....	M		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (AE138-AE150). ....			M	10,824	4	18	186	208	80	76	81	65	390	396	1,185	1,439
	F		4,527	5	14	117	136	56	51	42	53	222	166	382	337	
	T		15,351	9	32	303	344	136	127	123	118	612	562	1,567	1,776	
NXVII. NATURE OF INJURY.																
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M		2,363	-	-	8	8	18	11	18	13	102	115	332	414	
	F		713	1	2	11	14	14	9	11	18	69	48	113	87	
	T		3,076	1	2	19	22	32	20	29	31	171	163	445	501	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M		502	-	1	1	2	1	2	5	2	20	23	60	62	
	F		255	-	-	-	-	2	1	-	4	12	12	29	20	
	T		757	-	1	1	2	3	3	5	6	32	35	89	82	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M		494	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	9	17	
	F		653	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	10	5	
	T		1,147	-	-	-	-	-	2	-	-	2	6	19	22	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M		8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	T		11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M		1,380	-	-	11	11	6	4	12	7	54	51	152	213	
	F		427	-	-	4	4	6	5	5	6	26	15	72	30	
	T		1,807	-	-	15	15	12	9	17	13	80	66	224	243	
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M		2,132	-	-	3	3	1	7	7	5	55	57	282	314	
	F		653	-	2	2	4	4	4	3	11	47	28	67	83	
	T		2,785	-	2	5	7	5	11	10	16	102	85	349	397	
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M		180	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	21	30	
	F		47	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	7	
	T		227	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	26	37	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M		19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	
	F		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M		285	2	9	97	108	14	4	2	-	5	6	5	9	
	F		169	-	9	63	72	12	-	-	1	1	1	2	1	
	T		454	2	18	160	180	26	4	2	1	6	7	7	10	
AN 148 BURN .....	M		375	-	1	9	10	9	11	7	8	15	14	19	34	
	F		219	-	-	1	1	8	11	9	4	16	11	9	9	
	T		594	-	1	10	11	17	22	16	12	31	25	28	43	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M		1,126	-	1	7	8	7	4	6	8	13	8	75	107	
	F		834	-	-	6	6	6	6	2	4	10	14	51	57	
	T		1,960	-	1	13	14	13	10	8	12	23	22	126	164	
AN 150 OTHER .....	M		1,958	2	6	50	58	24	32	22	21	121	111	228	235	
	F		541	4	1	30	35	4	14	12	4	38	34	24	38	
	T		2,499	6	7	80	93	28	46	34	25	159	145	252	273	
TOTAL (AN138-AN150). ....			M	10,824	4	18	186	208	80	76	81	65	390	396	1,185	1,439
	F		4,527	5	14	117	136	56	51	42	53	222	166	382	337	
	T		15,351	9	32	303	344	136	127	123	118	612	562	1,567	1,776	
ALL CAUSES. ....			M	91,823	2,324	299	1,089	3,712	242	163	146	128	641	589	1,489	1,697
	F		65,449	1,632	230	782	2,644	195	127	118	111	424	365	579	559	
	T		157,272	3,956	529	1,871	6,356	437	290	264	239	1,065	954	2,068	2,256	



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1971

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NC. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
31	22	27	38	31	32	28	39	23	22	25	9	17	-	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
9	13	12	14	6	11	13	17	12	15	16	8	20	-	ACCIDENTELLES	
40	35	39	52	37	43	41	56	35	37	41	17	37	-		
673	517	449	499	490	429	385	372	293	235	215	195	308	4	TOTAL (AE138-AE146). ....	
144	115	128	147	146	140	150	157	157	153	204	199	430	1		
817	632	577	646	636	569	535	529	450	388	419	394	738	5		
178	137	158	193	179	173	158	128	70	48	40	18	17	1	SUICIDE	AE 147
45	66	61	82	93	78	64	44	31	22	9	7	1	-		
223	203	219	275	272	251	222	172	101	70	49	25	18	1		
39	38	24	25	28	18	17	13	5	9	-	1	1	-	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
17	15	15	15	8	9	8	1	1	6	1	-	1	-	FORCE PUBLIQUE	
56	53	39	40	36	27	25	14	6	15	1	1	2	-		
14	15	19	11	14	9	10	9	12	3	2	2	-	1	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
9	12	15	15	16	12	13	3	10	4	2	-	-	-	MANIERE INCERTAINNE	
23	27	34	26	30	21	23	12	22	7	4	2	-	1	QUANT A L'INTENTION	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-		
904	707	650	728	711	629	570	522	380	296	257	218	326	6	TOTAL (AE138-AE150).	
215	208	219	259	263	239	235	205	199	185	216	206	432	1		
1,119	915	869	987	974	868	805	727	579	481	473	424	758	7		
NXVII. NATURE.															
223	175	139	129	139	124	104	98	73	46	32	27	23	-	FRACTURES DU CRANE	AN 138
41	25	40	27	25	35	30	20	25	23	16	14	9	-		
264	200	179	156	164	159	134	118	98	69	48	41	32	-		
37	20	27	26	29	26	23	22	29	27	18	19	22	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
10	5	13	9	16	9	9	15	16	16	12	19	26	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
47	25	40	35	45	35	32	37	45	43	30	38	48	-		
8	13	7	6	9	8	14	17	19	33	41	92	193	1	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
2	-	1	4	3	6	4	7	23	41	95	106	343	-		
10	13	8	10	12	14	18	24	42	74	136	198	536	1		
1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
2	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
122	76	72	93	111	91	76	74	47	37	26	22	23	-	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
17	20	19	30	19	21	21	19	20	18	21	21	12	-	SAUF FRACTURES DU CRANE	
139	96	91	123	130	112	97	93	67	55	47	43	35	-		
206	159	156	165	149	120	133	101	77	62	40	20	13	-	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
61	32	35	35	43	26	40	37	29	26	21	11	6	-		
267	191	191	200	192	146	173	138	106	88	61	31	19	-		
14	15	12	18	10	16	11	9	5	2	3	3	2	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
3	7	2	5	2	1	2	5	1	2	1	-	-	-		
17	22	14	23	12	17	13	14	6	4	4	3	2	-		
-	2	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	2	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
-	2	-	1	1	1	1	1	1	2	4	1	8	-	SANS PLAIES	
7	5	11	19	14	14	10	16	11	7	8	3	7	-	CORPS ETRANGER PENETRANT	AN 147
7	5	4	7	5	4	6	6	9	8	6	6	6	-	PAR UN CRIFICE NATUREL	
14	10	15	26	19	18	16	22	20	15	14	9	13	-		
27	22	15	20	23	19	21	23	19	14	22	3	19	1	BRULURES	AN 148
2	6	7	11	12	12	17	18	10	12	12	13	9	-		
29	28	22	31	35	31	38	41	29	26	34	16	28	1		
99	82	103	121	112	103	82	78	47	22	25	11	5	-	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149
50	66	61	94	106	89	76	45	37	19	15	12	8	-	CHIMIQUES	
149	148	164	215	218	192	158	123	84	41	40	23	13	-		
160	137	108	129	114	106	95	81	52	45	41	17	17	4	AUTRE	AN 150
21	42	37	37	32	36	30	32	29	17	14	3	7	1		
181	179	145	166	146	142	125	113	81	62	55	20	24	5		
904	707	650	728	711	629	570	522	380	296	257	218	326	6	TOTAL (AN138-AN150).	
215	208	219	259	263	239	235	205	199	185	216	206	432	1		
1,119	915	869	987	974	868	805	727	579	481	473	424	758	7		
1,176	1,090	1,416	2,310	3,523	4,838	6,886	8,753	10,277	10,661	11,056	10,180	10,836	14	TOUTES LES CAUSES.	
485	565	815	1,290	1,901	2,480	3,477	4,345	5,614	7,138	8,930	9,762	13,523	2		
1,661	1,655	2,231	3,600	5,424	7,318	10,363	13,098	15,891	17,799	19,986	19,942	24,359	16		



## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### Catalogue STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil—M., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil—A. provisoire, Bil.
- 84-202 La statistique de l'état civil—A., Bil.
- 84-203 *Causes of Death*—A., Angl. (liste détaillée à quatre chiffres pour le Canada et les provinces, par âge et sexe)

#### Rapports analytiques:

Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
- 84-519 *Causes of Death, Canada, 1958-1964*, HS., Angl.

#### Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

#### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux—T. Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes—A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital—A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers—A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier—A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers—A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers—A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières—A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers—A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire)—A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements—A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements—A., Bil.
- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire—Infirmières autorisées—A., Bil.
- 83-507F Personnel sanitaire des hôpitaux—Généralités, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-508F Personnel sanitaire des hôpitaux—Techniciens de radiologie, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-509F Personnel sanitaire des hôpitaux—Techniciens de laboratoire, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-510F Personnel sanitaire des hôpitaux—Physiothérapeutes et ergothérapeutes, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-511F Personnel sanitaire des hôpitaux—Diététiciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-512F Personnel sanitaire des hôpitaux—Pharmaciens, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-513F Personnel sanitaire des hôpitaux—Archivistes médicaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-514F Personnel sanitaire des hôpitaux—Psychologues, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-515F Personnel sanitaire des hôpitaux—Travailleurs sociaux, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-516F Personnel sanitaire des hôpitaux—Radiologues et anatomo-pathologistes, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-517F Personnel sanitaire des hôpitaux—Infirmières diplômées, 1961-1968, HS., F. et Angl.
- 83-518F Personnel sanitaire des hôpitaux—Infirmières, 1961-1968, HS., F. et Angl.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions—A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions—A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
- La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire—A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire—A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité—A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière—A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963*—Angl. (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963*—Angl. (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962*—Angl. (gratuit)

— Mensuel T. — Trimestriel A. — Annuel HS. — Hors série F. — Français Angl. — Anglais Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1961 et 1966. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

### Catalogue

### VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, M., Bil.
- 84-201 Vital Statistics—Preliminary, A., Bil.
- 84-202 Vital Statistics—Final, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death A.E. (detailed 4th digit list for Canada and provinces by age and sex)

#### Analytical Reports:

##### Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

##### Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex, Canada and provinces, 1965-1967, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

### HOSPITALS AND HEALTH MANPOWER

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower—Registered Nurses, A., Bil.
- 83-507 Health Manpower in Hospitals—General, 1961-68, O., E. and F.
- 83-508 Health Manpower in Hospitals—Radiological Technicians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-509 Health Manpower in Hospitals—Laboratory Technologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-510 Health Manpower in Hospitals—Physio-Occupational Therapists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-511 Health Manpower in Hospitals—Dietitians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-512 Health Manpower in Hospitals—Pharmacists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-513 Health Manpower in Hospitals—Medical Record Librarians, 1961-68, O., E. and F.
- 83-514 Health Manpower in Hospitals—Psychologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-515 Health Manpower in Hospitals—Social Workers, 1961-68, O., E. and F.
- 83-516 Health Manpower in Hospitals—Radiologists and Pathologists, 1961-68, O., E. and F.
- 83-517 Health Manpower in Hospitals—Graduate Nurses, 1961-68, O., E. and F.
- 83-518 Health Manpower in Hospitals—Nursing Assistants, 1961-68, O., E. and F.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil. (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E. (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E. (Free)

M.—Monthly      Q.—Quarterly      A.—Annual      O.—Occasional      E.—English      F.—French      Bil.—Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1961 and 1966 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), KIA OT6.*



# Vital statistics ;


PRELIMINARY ANNUAL REPORT

1972

# La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1972





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA  
Health and Welfare Division — Division de la santé et du bien-être  
Vital Statistics Section — Section de l'état civil

VITAL STATISTICS  

---

LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL  
  
1972

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*  
The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*  
le ministre de l'Industrie et du Commerce

February - 1974 - Février  
4-2302-508

Price - Prix: 75 cents

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* or 0.0 a rate less than 0.1.
- † figures revised since previous report.
- ‡ provisional.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

1967-1972—June 1 estimates.

1921-1971—Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.

Infant — deaths under 1 year of age.

Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.

Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.

Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 630-678 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.

Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.

Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.

Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.

General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.

Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.

Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

Completed ages in years, months, etc.

Average—arithmetic mean.

Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births: per 1,000 population.

Stillbirths: " 1,000 live births.

Deaths: " 1,000 population.

Infant: " 1,000 live births.

Neonatal: " 1,000 " "

Post-neonatal: " 1,000 " "

Maternal: " 10,000 " "

Perinatal: " 1,000 total births.

#### Causes of death:

All causes: per 100,000 population.

Infant: " 100,000 live births.

Neonatal: " 100,000 " "

Maternal: " 100,000 " "

Marriages: " 1,000 population.

Divorces: " 100,000 " "

Natural increase: " 1,000 " "

(See also Introduction for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- † rectifiés depuis le rapport précédent.
- ‡ provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

1967-1972—Estimations du 1er juin.

1921-1971—Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.

Infantile — décès des moins d'un an.

Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).

Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.

Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630-678 de la liste internationale).

Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.

Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.

Fécondité légitime par âge — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.

Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.

Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.

Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.

Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

Âge en années, mois, revolut

Moyen — moyenne arithmétique.

Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes: pour 1,000 habitants.

Mortinatalité: " 1,000 naissances vivantes.

Mortalité: " 1,000 habitants.

Infantile: " 1,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 1,000 " "

Post-néonatale: " 1,000 " "

Maternelle: " 10,000 " "

Périnatale: " 1,000 naissances.

#### Causes de mortalité:

Toutes causes: pour 100,000 habitants.

Infantile: " 100,000 naissances vivantes.

Néonatale: " 100,000 " "

Maternelle: " 100,000 " "

Nuptialité: " 1,000 habitants.

Divortialité: " 100,000 " "

Accroissement naturel: " 1,000 " "

(Voir Introduction pour plus de détails)



## TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction . . . . .	5
Table	
1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1972 . . . .	6
2. Vital Statistics Summary, 1971 and 1972	7
3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1972 . . . . .	8
4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1972 and by Month, 1972 . .	9
4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1972 . . . . .	10
5. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1972 . . . . .	11
6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1972, and Selected Years for Provinces, 1931-1972 . . . . .	12
7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1972 . . . . .	16
8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1969-1972 . . . . .	16
9. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1921-1972 . . . . .	17
10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1972 . . . . .	18
11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1972 and by Month, 1972	19
12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1972 . . . . .	20
13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1972 . . . . .	21
14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1972 . . . . .	21
15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1972 . . . . .	22
16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1972 and by Month, 1972 . . . .	23
17. Deaths and Rates (Per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1972 . . . . .	24
18. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1972 . . . . .	44

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction . . . . .	5
Tableau	
1. Population estimée par sexe et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1972 . . . . .	6
2. Statistique sommaire de l'état civil, 1971 et 1972 . . . . .	7
3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1972 . . . . .	8
4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1972, par mois, 1972 . . . .	9
4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1972 . . . . .	10
5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1972 . . . . .	11
6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1972, et certaines années pour les provinces, 1931-1972 . . . . .	12
7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada, 1972 . . . . .	16
8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1969-1972 . . . . .	16
9. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-1972 . . . . .	17
10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1972 . . . . .	18
11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1972, par mois, 1972 . .	19
12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1972 . . . . .	20
13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1972 . . . . .	21
14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1972 . . . . .	21
15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1972 . . . . .	22
16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces, 1926-1972, par mois, 1972 . . . .	23
17. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1972 . . . . .	24
18. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1972 . . . . .	44



## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1971). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1971 editions — notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data — have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. The only change is that Table 18 now lists the deaths by cause, sex and five-year age groups. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation — ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1972 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. The final detailed statistics for 1972 will be given in three separate reports, at a later date. Vital Statistics of Canada, Vol. 1, Births, Catalogue 84-204, Vol. 2, Marriages and Divorces, Catalogue 84-205, Vol. 3, Deaths, Catalogue 84-206. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health and Welfare Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence — births and stillbirths according to the residence of the mother — and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 2.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1971. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1971, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Il y a un changement. Ce rapport présente les décès selon la cause, le sexe et le groupe d'âges de cinq ans. (Voir tableau 18). Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8e Révision de la Classification Internationale des Maladies (Adaptation Américaine — CIMA). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1972 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Les statistiques détaillées et définitives pour 1972 paraîtront plus tard, dans trois rapports séparés. La statistique canadienne de l'état civil. Vol. 1, Natalité, catalogue 84-204, Vol. 2, Nuptialité et Divortialité, catalogue 84-205, Vol. 3, Mortalité, catalogue 84-206. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances à partir de 20 semaines de durée de gestation: autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinaissances sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir tableau 2.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.

TABLE 1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1972  
TABLEAU 1. Population estimée par sexe, et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1972

Age - Âge	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N. É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	21,820.5	532.0	113.0	794.5	643.0	6,050.5	7,823.9	991.5	916.3	1,653.9	2,247.0	18.9	36.8
0-4 .....	1,779.0	61.0	9.9	68.5	58.2	452.2	633.8	84.6	75.8	149.8	177.8	2.1	5.3
1-4 .....	1,433.0	48.5	7.8	54.7	45.6	371.3	506.8	67.2	60.7	120.9	143.3	1.7	4.5
5-9 .....	2,177.3	67.3	12.1	82.2	69.0	605.0	760.5	96.3	93.2	175.6	208.3	2.3	5.8
10-14 .....	2,326.9	66.0	13.0	86.2	74.0	670.1	798.3	101.1	100.9	184.5	226.3	2.1	4.4
15-19 .....	2,162.7	61.6	12.0	81.6	71.4	633.3	729.6	97.1	97.3	165.5	208.6	1.6	3.3
20-24 .....	1,955.0	47.6	9.9	71.1	59.7	562.3	696.5	88.0	71.7	147.6	195.4	1.8	3.4
25-29 .....	1,660.6	36.7	6.8	55.1	43.5	493.6	599.7	69.9	53.0	124.7	172.4	2.0	3.3
30-34 .....	1,347.1	28.5	5.9	44.0	34.1	390.7	494.1	55.5	45.8	102.9	141.4	1.6	2.6
35-39 .....	1,263.7	25.6	5.6	41.5	31.8	359.4	469.4	51.8	46.2	98.5	130.5	1.2	2.2
40-44 .....	1,259.2	24.0	5.2	39.6	31.1	356.4	472.8	52.3	49.0	95.7	130.2	1.2	2.2
45-49 .....	1,252.3	23.0	5.3	41.0	32.5	343.4	476.7	55.9	51.2	89.9	131.2	0.9	1.3
50-54 .....	1,079.4	22.0	5.3	40.3	30.3	290.0	394.9	51.5	49.5	76.7	117.1	0.7	1.1
55-59 .....	968.5	20.1	5.2	37.9	28.1	255.4	348.8	49.1	46.9	66.7	108.9	0.6	0.8
60-64 .....	801.1	15.7	4.5	31.8	23.7	213.0	288.6	41.1	39.5	53.8	88.4	0.4	0.6
65-69 .....	636.7	11.6	3.6	24.8	18.8	165.4	233.0	33.2	31.9	43.2	70.5	0.3	0.4
70-74 .....	470.8	8.9	3.1	18.9	14.5	116.8	176.2	24.5	23.5	31.3	52.8	0.1	0.2
75-79 .....	330.8	6.3	2.7	14.3	10.8	75.6	123.6	18.4	18.1	21.8	39.0	—	0.2
80-84 .....	207.2	3.6	1.7	8.9	6.7	42.7	75.9	12.3	13.1	14.9	27.4	—	—
85-89 .....	102.0	1.8	0.8	4.7	3.4	18.5	36.7	6.4	7.0	7.8	14.9	—	—
90+ .....	40.2	0.7	0.4	2.1	1.4	6.7	14.8	2.5	2.7	3.0	5.9	—	—
Male - Masculin													
Total .....	10,913.7	271.0	56.9	398.8	323.4	3,002.8	3,898.1	495.3	464.9	840.5	1,132.9	10.2	18.5
0-4 .....	910.7	31.2	5.1	35.1	29.9	231.3	324.6	43.1	38.7	76.8	91.1	1.1	2.7
1-4 .....	732.7	24.8	4.0	28.0	23.5	189.7	259.1	34.2	31.0	61.9	73.3	0.9	2.3
5-9 .....	1,114.2	34.3	6.2	42.1	35.3	310.0	389.6	49.0	47.5	89.5	106.7	1.2	2.8
10-14 .....	1,190.1	33.7	6.6	44.2	38.1	341.8	409.3	51.6	51.5	94.5	115.4	1.1	2.3
15-19 .....	1,101.3	31.2	6.1	41.9	36.3	321.7	371.3	49.3	49.7	84.6	106.8	0.8	1.6
20-24 .....	1,074.8	23.6	5.0	36.0	30.4	278.8	345.8	44.2	36.7	73.3	98.4	0.9	1.7
25-29 .....	837.6	18.5	3.5	28.1	22.5	246.7	302.2	35.6	26.8	62.7	88.2	1.1	1.4
30-34 .....	682.4	14.5	3.0	22.3	17.4	196.3	250.4	28.2	23.0	52.2	72.8	0.9	1.4
35-39 .....	644.7	13.4	2.9	21.1	15.9	180.1	239.5	26.4	23.5	51.3	68.7	0.7	1.1
40-44 .....	641.0	12.5	2.7	19.7	15.5	177.2	242.0	26.3	25.1	50.1	68.3	0.7	0.9
45-49 .....	622.0	12.0	2.7	20.3	16.1	168.8	236.9	27.2	25.8	45.4	65.6	0.5	0.8
50-54 .....	531.1	11.5	2.6	19.8	15.0	141.0	195.0	25.2	24.8	38.5	56.7	0.4	0.6
55-59 .....	477.9	10.6	2.6	18.9	14.1	123.6	172.7	24.1	23.6	33.6	53.3	0.3	0.5
60-64 .....	393.2	8.3	2.3	16.3	11.9	101.8	140.5	20.4	20.2	27.3	43.6	0.2	0.4
65-69 .....	304.7	5.9	1.8	12.1	9.1	76.0	108.9	16.2	16.6	22.4	35.3	0.2	0.3
70-74 .....	211.8	4.2	1.5	8.6	6.6	50.8	76.5	11.4	11.6	15.7	24.7	0.1	0.2
75-79 .....	140.2	2.9	1.2	6.1	4.8	31.4	49.3	8.2	8.8	10.5	16.9	—	0.1
80-84 .....	84.0	1.6	0.7	3.7	2.8	16.7	27.7	5.4	6.4	7.2	11.8	—	—
85-89 .....	38.9	0.8	0.3	1.8	1.3	6.7	12.1	2.6	3.4	3.6	6.3	—	—
90+ .....	13.1	0.3	0.1	0.7	0.4	2.1	3.8	0.9	1.2	1.3	2.3	—	—
Female - Féminin													
Total .....	10,906.8	261.0	56.1	395.7	319.6	3,047.7	3,925.8	496.2	451.4	813.4	1,114.1	8.7	17.3
0-4 .....	868.3	29.8	4.8	33.4	28.3	220.9	309.2	41.5	37.1	73.0	86.7	1.0	2.6
1-4 .....	700.3	23.7	3.8	26.7	22.1	181.6	247.7	33.0	29.7	59.0	70.0	0.8	2.2
5-9 .....	1,063.1	33.0	5.9	40.1	33.7	295.0	370.9	47.3	45.7	86.1	101.6	1.1	2.7
10-14 .....	1,136.8	32.3	6.4	42.0	35.9	328.3	389.0	49.5	49.4	90.0	110.9	1.0	2.3
15-19 .....	1,061.4	30.4	5.9	39.7	35.1	311.6	358.3	47.8	47.6	80.9	101.8	0.9	1.7
20-24 .....	980.2	24.0	4.9	35.1	29.3	283.5	350.7	43.8	35.0	74.3	97.0	0.8	1.5
25-29 .....	823.0	18.2	3.3	27.0	21.0	246.9	297.5	34.3	26.2	62.0	84.2	0.9	1.3
30-34 .....	664.7	14.0	2.9	21.7	16.7	194.4	243.7	27.3	22.8	50.7	68.6	0.7	1.0
35-39 .....	619.0	12.2	2.7	20.4	15.9	179.3	229.9	25.4	22.7	47.2	61.8	0.6	0.9
40-44 .....	618.2	11.5	2.5	19.9	15.6	179.2	230.8	26.0	23.9	45.6	61.9	0.5	0.8
45-49 .....	630.3	11.0	2.6	20.7	16.4	174.6	239.8	28.7	25.4	44.5	65.6	0.4	0.6
50-54 .....	548.3	10.5	2.7	20.5	15.3	149.0	199.9	26.3	24.7	38.2	60.4	0.3	0.5
55-59 .....	490.6	9.5	2.6	19.0	14.0	131.8	176.1	25.0	23.3	33.1	55.6	0.3	0.3
60-64 .....	407.9	7.4	2.2	15.5	11.8	111.2	148.1	20.7	19.3	26.5	44.8	0.2	0.2
65-69 .....	332.0	5.7	1.8	12.7	9.7	89.4	124.1	17.0	15.3	20.8	35.2	0.1	0.2
70-74 .....	259.0	4.7	1.6	10.3	7.9	66.0	99.7	13.1	11.9	15.6	28.1	—	0.1
75-79 .....	190.6	3.4	1.5	8.2	6.0	44.2	74.3	10.2	9.3	11.3	22.1	—	0.1
80-84 .....	123.2	2.0	1.0	5.2	3.9	26.0	48.2	6.9	6.7	7.7	15.6	—	—
85-89 .....	63.1	1.0	0.5	2.9	2.1	11.8	24.6	3.8	3.6	4.2	8.6	—	—
90+ .....	27.1	0.4	0.3	1.4	1.0	4.6	11.0	1.6	1.5	1.7	3.6	—	—



TABLE 2. Vital Statistics Summary, 1971 and 1972  
TABLEAU 2. Statistique sommaire de l'état civil, 1971 et 1972

	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Population (000's) June 1 — 1972 1er juin (milliers) 1971	21,821 21,569	532 522	113 112	795 789	643 635	6,050 6,028	7,824 7,703	992 988	916 926	1,654 1,628	2,247 2,185	19 18	36 35
Live births — Naissances vivantes 1972 1971	347,319 362,187	12,898 12,767	2,010 2,103	13,536 14,250	11,806 12,187	83,603 89,210	125,060 130,395	17,398 18,031	15,473 16,054	29,282 30,545	34,563 34,852	451 506	1,239 1,287
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> 1972 1971	15.9 16.8	24.2 24.5	17.8 18.8	17.0 18.1	18.4 19.2	13.8 14.8	16.0 16.9	17.6 18.2	16.9 17.3	17.7 18.8	15.4 16.0	23.9 27.5	34.4 37.0
Number born in hospital <sup>2</sup> — Nés à l'hôpital <sup>2</sup> 1972 1971	333,078 348,018	.. ..	2,010 2,097	13,517 14,217	11,786 12,172	83,189 88,825	124,830 130,114	17,326 17,962	15,378 15,975	29,155 30,416	34,382 34,665	404 435	1,101 1,140
Percentage born in hospital — Pourcentage de nés à l'hôpital 1972 1971	99.6 99.6	.. ..	100.0 99.7	99.9 99.8	99.8 99.9	99.5 99.6	99.8 99.8	99.6 99.6	99.5 99.5	99.6 99.6	99.5 99.5	89.6 86.0	88.9 88.6
Deaths — Décès 1972 1971	162,413 157,272	3,349 3,199	1,052 1,007	6,904 6,682	4,982 4,943	42,311 40,738	58,905 56,623	8,225 8,025	7,590 7,413	10,699 10,525	18,021 17,783	103 104	272 230
Rate <sup>1</sup> — Taux <sup>1</sup> 1972 1971	7.4 7.3	6.3 6.1	9.3 9.0	8.7 8.5	7.8 7.8	7.0 6.8	7.5 7.4	8.3 8.1	8.3 8.0	6.5 6.5	8.0 8.1	5.5 5.7	7.6 6.6
Infant deaths — Décès d'enfants 1972 1971	5,938 6,356	267 293	39 46	228 265	204 204	1,500 1,640	1,908 1,990	329 316	300 325	511 548	580 633	12 13	60 63
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1972 1971	17.1 17.5	20.7 22.9	19.4 21.9	16.8 18.6	17.3 16.7	17.9 18.4	15.3 15.3	18.9 17.5	19.4 20.2	17.5 17.9	16.8 18.7	26.6 25.7	48.4 49.0
Neonatal deaths — Mortalité néonatale 1972 1971	4,117 4,485	174 207	26 37	129 180	147 145	1,057 1,190	1,392 1,424	210 204	208 222	364 388	381 459	6 6	23 23
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1972 1971	11.9 12.4	13.5 16.2	12.9 17.6	9.5 12.6	12.5 11.9	12.6 13.3	11.1 10.9	12.1 11.3	13.4 13.8	12.4 12.7	11.0 13.2	13.3 11.9	18.6 17.9
Post-neonatal deaths — Mortalité post-néonatale 1972 1971	1,821 1,871	93 86	13 9	99 85	57 59	443 450	516 566	119 112	92 103	147 160	199 194	6 7	37 40
Rate <sup>3</sup> — Taux <sup>3</sup> 1972 1971	5.2 5.2	7.2 6.7	6.5 4.3	7.3 6.0	4.8 4.8	5.3 5.0	4.1 4.3	6.8 6.2	5.9 6.4	5.0 5.2	5.8 5.6	13.3 13.8	29.9 31.1
Maternal deaths — Mortalité maternelle 1972 1971	54 66	2 1	1 —	1 7	1 —	18 20	14 25	1 2	5 2	4 3	4 6	1 —	2 —
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> 1972 1971	1.6 1.8	1.6 0.8	5.0 —	0.7 4.9	0.8 —	2.2 2.2	1.1 1.9	0.6 1.1	3.2 1.2	1.4 1.0	1.2 1.7	22.2 —	16.1 —
Stillbirths — Mort-nés:													
20+ weeks gestation <sup>5</sup> — Semaines de grossesse <sup>5</sup> 1972 1971	3,950 4,399	121 158	27 24	141 172	170 171	888 1,070	1,534 1,576	226 222	173 205	293 332	356 442	7 8	14 19
Ratio <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> 1972 1971	11.4 12.1	9.4 12.4	10.4 11.4	14.4 12.1	14.4 14.0	10.6 12.0	12.3 12.1	13.0 12.3	11.2 12.8	10.0 10.9	10.3 12.7	15.5 15.8	11.3 14.8
28+ weeks gestation — Semaines de grossesse 1972 1971	3,046 3,396	121 158	22 23	124 139	137 138	685 807	1,159 1,221	173 164	140 159	229 254	238 310	6 6	12 17
Ratio <sup>5</sup> — Rapport <sup>5</sup> 1972 1971	8.8 9.4	9.4 12.4	10.9 10.9	9.2 9.8	11.6 11.3	8.2 9.0	9.3 9.4	9.9 9.1	9.0 9.0	7.8 8.3	6.9 8.9	13.3 11.9	9.7 13.2
Perinatal deaths — Mortalité périnatale 1972 1971	6,672 7,352	282 333	44 57	224 287	269 273	1,615 1,866	2,405 2,476	351 341	325 358	550 588	567 727	10 10	30 36
Rate <sup>6</sup> — Taux <sup>6</sup> 1972 1971	19.0 20.1	21.7 25.8	21.7 26.8	16.4 19.9	22.5 22.2	19.2 20.7	19.1 18.8	20.0 18.7	20.8 22.1	18.6 19.1	16.3 20.7	21.9 19.5	24.0 27.6
Natural increase — Accroissement naturel 1972 1971	184,906 204,915	9,549 9,568	958 1,096	6,632 7,568	6,824 7,244	41,292 48,472	66,155 73,772	9,173 10,006	7,883 8,641	18,583 20,020	16,542 17,069	348 402	967 1,057
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> 1972 1971	8.5 9.5	17.9 9.8	8.5 9.8	8.3 9.6	10.6 11.4	6.8 8.0	8.5 9.5	9.2 10.1	8.6 9.3	11.2 12.3	7.4 7.9	18.3 21.8	26.9 30.4
Marriages — Mariages 1972 1971	200,470 191,324	5,106 4,685	1,013 961	7,291 6,883	6,455 6,149	53,830 49,695	72,278 69,590	9,181 9,127	7,877 7,813	16,345 15,614	20,659 20,389	181 166	254 252
Rate <sup>4</sup> — Taux <sup>4</sup> 1972 1971	9.2 8.9	9.6 9.0	8.6 8.6	9.2 8.7	10.0 9.7	8.9 8.2	9.2 9.0	9.2 9.2	8.6 8.4	9.9 9.6	9.2 9.3	9.5 9.0	7.1 7.2
Divorces <sup>7</sup> 1972 1971	29,626 29,626	150 150	59 59	721 721	483 483	5,195 5,195	12,189 12,189	1,370 1,370	813 813	3,652 3,652	4,942 4,942	47 47	5 5
Rate <sup>8</sup> — Taux <sup>8</sup> 1972 1971	137.4 137.4	28.7 28.7	52.8 52.8	91.4 91.4	76.1 76.1	86.2 86.2	158.2 158.2	138.6 138.6	87.8 87.8	224.3 224.3	226.2 226.2	255.6 255.6	14.4 14.4

<sup>1</sup> Per 1,000 population. — Pour 1,000 habitants.

<sup>2</sup> Excluding Newfoundland (not available). — Sans Terre-Neuve (indisponible).

<sup>3</sup> Per 1,000 live births. — Pour 1,000 naissances vivantes.

<sup>4</sup> Per 10,000 live births. — Pour 10,000 naissances vivantes.

<sup>5</sup> Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. — Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.

<sup>6</sup> Per 1,000 total births. — Pour 1,000 naissances.

<sup>7</sup> Provisional. — Provisoire.

<sup>8</sup> Per 100,000 population. — Pour 100,000 habitants.

TABLE 3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1972  
TABLEAU 3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1972

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Natality — Natalité		Mortality — Mortalité					Still- births — Morti- nata- lité	Perinatal mortality — Mortalité péri- natale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorce per 100,000 pop. — Divorce pour 100,000 hab.
		Rate — Taux	Percentage born in hospital <sup>1</sup> — Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Rate — Taux	Infant mortality — Mortalité infantile	Neonatal mortality — Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality — Mortalité post- néonatale	Maternal mortality — Mortalité puerpérale					
1922.....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>2</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>2</sup>
1923.....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	43.6 <sup>2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>2</sup>
1924.....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>2</sup>	36.9 <sup>2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>2</sup>
1925.....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>2</sup>	38.1 <sup>2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>2</sup>
1926.....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>2</sup>	54.1 <sup>2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>2</sup>
1927.....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>2</sup>	49.0 <sup>2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>2</sup>
1928.....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>2</sup>	45.8 <sup>2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>2</sup>
1929.....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>2</sup>	47.8 <sup>2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>2</sup>
1930.....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>2</sup>
1931.....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>2</sup>
1932.....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>2</sup>
1933.....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>2</sup>
1934.....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>2</sup>
1935.....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>2</sup>
1936.....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>2</sup>
1937.....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>2</sup>
1938.....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>2</sup>
1939.....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>2</sup>
1940.....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>2</sup>
1941.....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>2</sup>
1942.....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>2</sup>
1943.....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>2</sup>
1944.....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>2</sup>
1945.....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>2</sup>
1946.....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>2</sup>
1947.....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>2</sup>
1948.....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>2</sup>
1949.....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0
1950.....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3
1951.....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6
1952.....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1
1953.....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5
1954.....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7
1955.....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6
1956.....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3
1957.....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3
1958.....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8
1959.....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4
1960.....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1
1961.....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0
1962.....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4
1963.....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6
1964.....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7
1965.....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7
1966.....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2
1967.....	20,378 <sup>2</sup>	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7
1968.....	20,701 <sup>2</sup>	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.8 <sup>2</sup>
1969.....	21,001 <sup>2</sup>	17.6	99.5	7.4	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.2 <sup>2</sup>	8.7	124.2 <sup>2</sup>
1970.....	21,297 <sup>2</sup>	17.5 <sup>2</sup>	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.2 <sup>2</sup>	8.8	136.5 <sup>2</sup>
1971.....	21,569	16.8	99.6	7.3	17.5	12.4	5.2	1.8	9.4	20.1	9.5	8.9	137.4 <sup>2</sup>
1972.....	21,821	15.9	99.6	7.4	17.1	11.9	5.2	1.6	8.8	19.0	8.5	9.2	..

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve exclue.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre-Neuve et Québec exclus.<sup>4</sup> Provisional. — Provisoire.

TABLE 4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921 - 1972 and by Month, 1972  
TABLEAU 4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921 - 1972, par mois, 1972

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Live births - Naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,488	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940 .....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
41 .....	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
42 .....	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
43 .....	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
44 .....	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
45 .....	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
46 .....	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
47 .....	372,589	12,646	2,992	19,265	17,771	115,553	108,855	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
48 .....	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
49 .....	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
50 .....	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
51 .....	381,092	11,738	2,651	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	649
52 .....	403,559	12,561	2,703	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	642
53 .....	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
54 .....	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,583	32,946	425	631
55 .....	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
56 .....	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
57 .....	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
58 .....	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
59 .....	479,275	14,826	2,720	19,038	16,466	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
60 .....	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
61 .....	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
62 .....	469,693	15,064	2,805	19,432	16,467	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
63 .....	465,767	15,443	2,949	18,976	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
64 .....	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	22,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
65 .....	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
66 .....	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
67 .....	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
68 .....	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
69 .....	369,647	13,000	2,009	13,618	11,605	95,610	130,396	17,592	18,095	30,855	35,383	462	1,216
70 .....	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	18,443	31,967	36,861	451	1,337
71 .....	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,995	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
72 .....	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
January - Janvier .....	28,624	1,081	191	1,133	973	6,832	10,356	1,387	1,286	2,490	2,731	27	137
February - Février .....	27,425	1,022	151	1,085	942	6,672	9,721	1,469	1,274	2,260	2,710	32	87
March - Mars .....	30,581	1,094	181	1,197	1,014	7,776	10,727	1,512	1,340	2,503	3,076	35	126
April - Avril .....	29,683	1,005	176	1,110	1,023	7,478	10,544	1,539	1,292	2,529	2,840	37	120
May - Mai .....	30,734	1,079	163	1,252	1,025	7,799	10,986	1,476	1,353	2,444	3,016	38	103
June - Juin .....	28,611	1,004	156	1,108	978	7,018	10,188	1,444	1,207	2,425	2,917	39	103
July - Juillet .....	29,585	1,123	187	1,139	987	7,164	10,485	1,441	1,380	2,538	3,030	40	103
August - Août .....	29,164	1,038	169	1,090	1,007	6,952	10,485	1,535	1,260	2,756	2,942	35	101
September - Septembre .....	29,225	1,132	135	1,157	1,018	6,912	10,680	1,428	1,262	2,387	2,973	34	87
October - Octobre .....	28,361	1,125	181	1,121	990	6,592	10,304	1,392	1,240	2,377	2,915	29	95
November - Novembre .....	27,393	1,011	158	1,026	886	6,267	10,203	1,376	1,288	2,398	2,761	31	86
December - Décembre .....	27,933	1,184	162	1,118	963	6,141	10,381	1,399	1,291	2,371	2,778	45	100
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940 .....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
41 .....	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
42 .....	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.8
43 .....	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
44 .....	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
45 .....	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
46 .....	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
47 .....	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	20.0	39.1
48 .....	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
49 .....	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
50 .....	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
51 .....	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
52 .....	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
53 .....	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
54 .....	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
55 .....	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
56 .....	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
57 .....	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
58 .....	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
59 .....	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
60 .....	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	25.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
61 .....	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
62 .....	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2	25.1	24.6	24.5	25.1	28.3	23.0	36.5	45.4
63 .....	24.6	32.4	27.3	25.3	25.9	24.4	23.9	24.0	25.2	27.4	22.1	33.33	



TABLE 4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1972  
TABLEAU 4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1972

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Male - Masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458	..	..
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725	..	..
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385	..	..
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358	..	..
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146	..	..
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694	..	..
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681	..	..
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583	..	..
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725	..	..
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727	..	..
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489	..	..
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405	..	..
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332	..	..
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957	..	..
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,472	61,333	55,911	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,455	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,970	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,065	77,557	11,460	12,367	18,343	19,631	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,186	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,255	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,386	15,640	17,223	180	654
1969	189,798	6,712	1,005	6,989	6,113	49,304	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
1970	191,435	6,428	1,001	7,281	5,913	47,321	69,190	9,397	8,440	16,473	19,018	239	734
1971	186,646	6,567	1,109	7,349	6,274	46,094	67,098	9,204	8,156	15,853	18,003	276	663
1972	178,782	6,141	1,056	6,873	6,162	43,111	64,500	8,931	7,893	15,105	17,660	235	642
Female - Féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113	..	..
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554	..	..
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091	..	..
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015	..	..
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684	..	..
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344	..	..
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127	..	..
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219	..	..
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274	..	..
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150	..	..
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120	..	..
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881	..	..
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652	..	..
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344	..	..
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,283	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,442	11,581	15,207	15,318	189	343
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,979	65,868	69,835	10,731	11,650	16,966	17,798	218	375
1957	228,020	7,558	1,293	9,395	8,124	68,642	73,363	10,902	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	68,955	74,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,923	7,312	1,301	9,420	7,933	65,656	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	250	550
1963	226,802	7,479	1,444	9,217	7,620	65,232	75,400	11,174	11,478	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,959	7,477	63,453	74,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,112	6,910	58,400	68,897	9,693	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	562
1967	181,047	6,351	986	6,993	6,051	49,702	61,958	8,406	8,751	15,009	16,068	186	586
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	644
1969	179,849	6,288	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	582
1970	180,553	6,111	956	6,878	5,632	44,436	65,534	8,851	8,003	15,494	17,843	212	603
1971	175,541	6,200	994	6,901	5,913	43,116	63,297	8,827	7,898	14,692	16,849	230	624
1972	168,537	6,284	954	6,663	5,644	40,492	60,560	8,467	7,580	14,177	16,903	216	597



TABLE 5. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1972  
TABLEAU 5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>1</sup> et provinces, 1972

Age of mother — Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. — Î. P.-E.	N.S. — N.-E.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
	Total	Legiti- mate — Légit- times	Illegi- timate <sup>2</sup> — Illégit- times <sup>2</sup>											
years — ans	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
" " " " " "	4	—	4	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—
" " " " " "	35	2	33	—	—	1	1	16	6	6	1	3	—	1
" " " " " "	257	25	232	1	25	23	28	78	12	20	27	36	—	7
Under 15 years — Moins de 15 ans	297	27	270	1	25	24	30	97	18	27	28	39	—	8
years — ans	1,223	297	926	11	76	77	121	431	100	94	126	168	3	16
" " " " " "	3,865	1,576	2,289	34	238	231	377	1,489	264	280	443	475	8	26
" " " " " "	7,808	4,384	3,424	57	482	391	916	3,183	488	485	832	905	18	51
" " " " " "	11,842	8,169	3,673	80	687	605	1,696	4,520	753	755	1,319	1,337	24	66
" " " " " "	14,902	11,535	3,367	100	749	686	2,446	5,677	928	898	1,521	1,809	24	64
15-19 years — ans	39,640	25,961	13,679	282	2,232	1,990	5,556	15,300	2,533	2,512	4,241	4,694	77	223
years — ans	17,575	14,790	2,785	115	817	807	3,355	6,587	1,029	957	1,773	2,030	32	73
" " " " " "	20,095	17,964	2,131	121	871	837	4,299	7,600	1,058	1,022	1,933	2,247	25	82
" " " " " "	23,529	21,723	1,806	145	1,020	934	5,573	8,646	1,207	1,150	2,183	2,554	26	91
" " " " " "	25,432	23,972	1,460	183	944	962	6,307	9,483	1,287	1,190	2,284	2,683	33	76
" " " " " "	27,752	26,536	1,216	176	1,065	937	7,018	10,534	1,405	1,165	2,456	2,887	27	82
20-24 years — ans	114,383	104,985	9,398	740	4,717	4,477	26,552	42,850	5,986	5,484	10,629	12,401	143	404
years — ans	28,920	27,838	1,082	147	1,136	888	7,494	10,951	1,419	1,209	2,512	3,040	43	81
" " " " " "	24,352	23,511	841	130	862	738	6,914	8,959	1,230	932	2,060	2,416	35	76
" " " " " "	20,982	20,294	688	112	731	556	6,043	7,806	1,033	823	1,685	2,107	25	61
" " " " " "	19,258	18,681	577	91	651	504	5,540	7,189	908	727	1,613	1,960	28	47
" " " " " "	16,690	16,191	499	81	566	441	4,656	6,332	815	651	1,348	1,736	16	48
25-29 years — ans	110,202	106,515	3,687	561	3,946	3,127	30,647	41,237	5,405	4,342	9,218	11,259	147	313
years — ans	13,717	13,271	446	76	470	393	3,998	5,204	644	526	1,002	1,357	15	32
" " " " " "	10,853	10,495	358	43	354	310	3,091	4,064	547	468	852	1,069	18	37
" " " " " "	9,054	8,776	278	59	321	281	2,573	3,564	443	358	625	792	5	33
" " " " " "	7,251	6,993	258	33	284	224	2,132	2,686	349	299	576	627	12	29
" " " " " "	6,004	5,770	234	40	237	185	1,741	2,213	286	268	431	577	6	20
30-34 years — ans	46,879	45,305	1,574	251	1,666	1,393	13,535	17,731	2,269	1,919	3,486	4,422	56	151
years — ans	4,823	4,647	176	37	165	152	1,432	1,797	238	222	357	388	5	30
" " " " " "	4,263	4,105	158	38	176	122	1,292	1,515	218	198	335	349	4	16
" " " " " "	3,451	3,287	164	22	149	130	1,045	1,164	210	168	268	279	5	11
" " " " " "	2,794	2,641	153	23	124	84	851	1,007	133	154	198	202	4	14
" " " " " "	2,205	2,104	101	19	94	83	670	776	113	112	158	158	6	16
35-39 years — ans	17,536	16,784	752	139	708	571	5,290	6,259	912	854	1,316	1,376	24	87
years — ans	1,720	1,629	91	10	89	82	569	524	92	100	130	114	1	9
" " " " " "	1,182	1,131	51	6	55	37	361	379	75	74	79	106	1	9
" " " " " "	949	905	44	8	38	50	278	315	45	62	71	74	1	7
" " " " " "	550	524	26	1	25	27	181	177	25	43	38	29	—	4
" " " " " "	300	291	9	6	10	8	108	87	19	25	12	19	—	6
40-44 years — ans	4,701	4,480	221	31	217	204	1,497	1,482	256	304	330	342	3	35
years — ans	183	175	8	4	7	10	66	46	5	12	17	14	—	2
" " " " " "	98	94	4	—	6	4	36	22	7	6	4	8	—	5
" " " " " "	41	39	2	—	1	2	13	8	4	6	2	3	—	2
" " " " " "	19	18	1	—	—	1	8	3	—	1	3	3	1	1
" " " " " "	9	8	1	—	—	—	4	1	—	2	1	1	—	—
45-49 years — ans	350	334	16	4	14	17	127	80	17	26	25	29	1	10
50+ years — ans	4	2	2	—	—	—	2	1	—	—	—	1	—	—
Not stated — Non déclaré	429	116	313	1	11	3	367	23	2	5	9	—	—	8
Total	334,421	304,509	29,912	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 4 A and 9. — Sans Terre-Neuve; voir tableaux 4 A et 9.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. — L'illégitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou de l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être célibataire.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1972, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1972  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1972, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1972

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate	Gross reproduction rate	General fertility rate
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Indice synthétique de fécondité	Taux brut de reproduction	Taux global de fécondité générale
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average - Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1,601	96.8
" " " 1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1,431	86.3
" " " 1936-1940 .....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1,310	80.5
1941 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949 <sup>2</sup> .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961 .....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962 .....	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963 .....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964 .....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965 .....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966 .....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967 <sup>r</sup> .....	45.2	161.4	152.6	91.8	50.9	15.9	1.5	2,597	1,267	76.1
1968 <sup>r</sup> .....	43.0	152.6	148.7	86.3	44.8	13.8	1.4	2,453	1,190	72.9
1969 <sup>r</sup> .....	42.2	147.7	149.8	85.0	42.6	12.5	1.1	2,405	1,170	72.3
1970 <sup>r</sup> .....	42.8	143.3	147.2	81.8	39.0	11.3	0.9	2,331	1,132	71.2
1971 <sup>r</sup> .....	40.1	134.4	142.0	77.3	33.6	9.4	0.6	2,187	1,060	67.7
1972 .....	38.5	119.8	137.1	72.1	28.9	7.8	0.6	2,024	0,982	63.4
<b>Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961 .....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.4
1962 .....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963 .....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964 .....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965 .....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966 .....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967 <sup>r</sup> .....	42.5	176.9	188.9	125.9	81.9	30.4	4.4	3,255	1,568	90.6
1968 <sup>r</sup> .....	49.1	187.4	172.4	117.8	71.5	33.5	4.8	3,183	1,545	91.9
1969 <sup>r</sup> .....	42.7	175.0	180.3	101.1	66.2	21.2	1.9	2,942	1,470	86.2
1970 <sup>r</sup> .....	47.3	160.5	172.8	93.6	60.0	24.8	2.3	2,807	1,371	84.0
1971 <sup>r</sup> .....	47.4	175.8	169.7	100.7	68.1	19.2	0.8	2,909	1,375	88.0
1972 .....	47.8	151.2	170.2	86.6	51.5	12.4	1.5	2,606	1,237	81.0
<b>Nova Scotia - Nouvelle-Écosse</b>										
1931 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951 .....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958 .....	76.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959 .....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.9
1960 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8

See footnote(s) at end of table. - Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1972, and Selected Years for Provinces, 1931-1972 - Continued

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1972, et certaines années pour les provinces, 1931-1972 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Nova Scotia—Concluded Nouvelle-Écosse—fin</b>										
1963.....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964.....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965.....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967.....	60.2	181.3	161.8	93.7	58.2	19.1	1.5	2,879	1,406	84.2
1968.....	55.2	171.4	154.9	85.8	50.3	17.0	1.6	2,681	1,291	79.9
1969 <sup>f</sup> .....	53.9	159.4	147.6	88.9	46.1	15.1	1.4	2,563	1,248	77.6
1970 <sup>f</sup> .....	56.5	161.1	150.9	83.8	46.6	14.4	0.9	2,571	1,249	79.4
1971 <sup>f</sup> .....	58.3	157.7	147.7	83.8	39.1	13.2	0.7	2,503	1,212	78.7
1972.....	56.3	134.5	146.3	76.8	34.8	10.9	0.7	2,302	1,133	73.4
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>										
1931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959.....	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960.....	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961.....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962.....	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1
1963.....	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964.....	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965.....	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966.....	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967.....	56.1	191.1	171.1	105.6	70.2	26.0	1.8	3,110	1,523	89.7
1968 <sup>f</sup> .....	54.7	173.5	155.6	96.1	58.8	20.0	1.6	2,802	1,374	82.9
1969 <sup>f</sup> .....	52.6	169.2	162.9	91.8	52.0	18.3	1.1	2,740	1,308	82.4
1970 <sup>f</sup> .....	51.8	166.5	154.0	85.7	52.1	16.1	1.7	2,640	1,288	80.6
1971 <sup>f</sup> .....	56.5	169.1	164.5	83.9	44.3	14.2	0.8	2,667	1,294	83.2
1972.....	56.7	152.8	149.0	83.4	35.9	13.1	1.0	2,460	1,176	78.7
<b>Québec</b>										
1931.....	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941.....	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951.....	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956.....	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957.....	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958.....	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959.....	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960.....	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961.....	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962.....	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963.....	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964.....	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965.....	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966.....	25.4	150.2	161.2	105.8	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967.....	23.4	140.0	145.3	90.9	53.6	18.4	2.1	2,367	1,159	70.0
1968 <sup>f</sup> .....	22.1	128.3	137.9	84.3	46.2	15.4	1.8	2,180	1,054	65.4
1969 <sup>f</sup> .....	21.7	120.8	136.4	81.6	43.7	13.3	1.3	2,094	1,017	63.6
1970 <sup>f</sup> .....	20.7	113.9	131.0	77.4	39.0	11.8	1.0	1,974	0,956	60.2
1971 <sup>f</sup> .....	19.8	107.2	127.6	75.1	34.6	10.5	0.8	1,878	0,908	57.8
1972.....	17.9	94.1	124.7	69.9	29.6	8.4	0.7	1,727	0,836	53.3
<b>Ontario</b>										
1931.....	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941.....	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951.....	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956.....	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957.....	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958.....	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959.....	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960.....	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961.....	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962.....	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1972, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1972 - Continued  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1972, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1972 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux, global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Ontario—Concluded—fin</b>										
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.6	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.8	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967 <sup>r</sup>	53.0	162.7	151.2	89.4	46.4	13.4	1.0	2,586	1,257	75.2
1968 <sup>r</sup>	49.2	155.2	148.8	84.4	41.9	11.7	1.0	2,461	1,198	72.4
1969 <sup>r</sup>	48.5	152.9	152.5	84.5	39.2	10.9	0.8	2,447	1,191	72.8
1970 <sup>r</sup>	49.4	148.5	152.2	83.3	36.4	9.8	0.6	2,401	1,168	72.8
1971 <sup>r</sup>	44.2	137.2	145.9	77.4	31.2	7.8	0.4	2,221	1,078	68.4
1972	42.7	122.2	138.6	72.8	27.2	6.4	0.3	2,051	0.993	64.1
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,213	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	26.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	136.5	80.3	25.5	2.1	3,675	1,796	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	111.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,880	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.3	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1964	58.5	220.8	208.2	134.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967 <sup>r</sup>	47.2	167.8	168.4	98.4	53.6	16.2	1.6	2,766	1,353	78.5
1968 <sup>r</sup>	50.0	162.8	169.6	94.5	49.2	14.3	1.5	2,710	1,308	78.5
1969 <sup>r</sup>	48.3	159.3	166.5	97.1	49.0	14.8	1.5	2,683	1,320	78.8
1970 <sup>r</sup>	52.7	158.4	168.6	94.3	43.6	12.2	1.1	2,654	1,287	79.9
1971 <sup>r</sup>	55.6	148.5	162.0	87.7	41.5	11.7	1.0	2,540	1,243	78.0
1972	53.0	136.7	157.6	83.1	35.9	9.8	0.6	2,384	1,160	74.6
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	61.7	251.7	236.1	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	90.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	234.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	63.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	60.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967 <sup>r</sup>	56.6	192.5	172.4	103.1	62.0	19.7	1.9	3,041	1,479	86.5
1968 <sup>r</sup>	57.3	187.8	175.5	105.2	56.1	19.2	1.7	3,014	1,460	86.9
1969 <sup>r</sup>	52.4	179.4	172.7	98.8	56.5	16.7	1.7	2,891	1,411	83.9
1970 <sup>r</sup>	48.9	173.2	164.7	91.6	49.2	16.5	1.8	2,730	1,329	79.6
1971 <sup>r</sup>	51.1	173.7	165.7	89.4	42.8	13.7	1.2	2,688	1,322	78.5
1972	52.8	156.7	165.8	84.2	37.6	12.7	1.0	2,554	1,251	76.0
<b>Alberta</b>										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,128	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1972, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1972 - Concluded

TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1972, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1972 - fin

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Alberta - Concluded - fin</b>										
63	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1,966	119.8
64	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1,838	110.7
65	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1,616	98.4
66	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1,506	90.7
67	62.6	196.9	164.3	98.9	54.4	16.2	1.7	2,975	1,455	88.8
68	58.4	186.4	163.1	88.6	44.9	14.4	1.5	2,787	1,341	84.4
69	56.9	174.8	165.1	88.8	44.4	13.7	1.1	2,724	1,338	83.5
70	60.0	175.3	160.7	83.6	42.0	12.1	1.1	2,674	1,296	83.6
71	54.0	159.7	154.3	78.0	31.5	8.7	0.6	2,434	1,171	77.1
72	52.4	143.1	148.7	68.8	27.9	7.2	0.6	2,244	1,087	72.3
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b>										
31	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1,054	61.6
41	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1,125	73.2
51	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1,557	98.9
56	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1,915	111.5
57	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1,933	112.0
58	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1,908	111.1
59	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1,923	111.1
60	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1,913	109.6
61	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1,852	104.1
62	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1,821	101.4
63	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1,742	97.5
64	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1,600	90.4
65	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1,442	82.0
66	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1,299	76.0
67	58.4	167.2	144.1	81.5	40.5	11.0	0.7	2,517	1,229	73.3
68	55.2	159.8	145.4	79.3	36.5	10.1	0.9	2,436	1,191	72.2
69	55.7	156.9	149.2	77.7	36.1	8.9	0.7	2,426	1,183	73.2
70	56.6	154.6	148.4	75.3	32.0	8.5	0.5	2,380	1,152	73.3
71	48.9	141.2	136.6	67.5	26.2	6.2	0.4	2,135	1,032	67.0
72	46.1	127.8	133.7	64.5	22.3	5.5	0.4	2,002	0.979	63.9
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
51	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2,480	170.5
56	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2,156	171.1
57	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2,615	176.4
58	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2,544	168.9
59	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3,224	198.9
60	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2,809	179.3
61	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2,640	170.9
62	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2,405	165.8
63	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2,384	146.8
64	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2,405	155.8
65	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2,103	138.1
66	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1,806	113.6
67	96.7	211.7	170.0	104.0	22.5	33.3	3.3	3,401	1,643	110.0
68	106.7	228.3	146.7	96.0	55.0	20.0	3.3	3,280	1,685	108.8
69	134.3	241.4	203.3	98.0	38.0	12.5	2.5	3,650	1,699	121.6
70	107.1	213.8	156.3	81.7	38.0	25.0	5.0	3,135	1,474	107.4
71	128.6	210.0	154.4	98.3	42.0	10.0	2.5	3,229	1,468	115.0
72	96.3	158.9	163.3	80.0	48.0	6.0	2.5	2,775	1,329	96.0
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> - Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
51	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
56	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
57	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
58	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
59	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
60	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
61	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
62	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
63	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
64	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
65	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
66	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
67	115.4	323.6	270.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,196	3,001	195.2
68	120.0	312.5	276.4	267.8	178.8	93.3	22.0	6,354	3,152	202.8
69	119.3	275.4	244.2	187.0	171.3	100.0	14.0	5,566	2,660	178.8
70	154.3	276.7	243.1	189.0	138.9	70.0	11.7	5,419	2,444	180.7
71	119.3	251.2	215.3	162.7	123.3	67.1	13.3	4,761	2,308	160.9
72	149.3	238.2	210.0	126.7	88.0	43.8	16.7	4,364	2,103	149.3

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.  
<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951. - Les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

TABLE 7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada,<sup>1</sup> 1972

TABLEAU 7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada<sup>1</sup>, 1972

Birth order — Rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère									50 and over — et plus	Not stated — Non déclaré
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Total</b> .....	<b>334,421</b>	<b>297</b>	<b>39,640</b>	<b>114,383</b>	<b>110,202</b>	<b>46,879</b>	<b>17,536</b>	<b>4,701</b>	<b>350</b>	<b>4</b>	<b>429</b>	
1st child — 1er enfant .....	140,107	296	32,904	60,716	35,745	7,881	1,866	355	12	3	329	
2nd " 2e " .....	103,465	1	6,030	39,515	41,416	12,996	2,918	528	29	—	32	
3rd " 3e " .....	47,701	—	640	10,677	20,752	11,632	3,373	585	28	—	14	
4th " 4e " .....	20,767	—	61	2,587	7,658	6,924	2,918	584	25	—	10	
5th " 5e " .....	9,505	—	3	679	2,718	3,366	2,094	597	43	—	5	
6th " 6e " .....	5,020	—	—	156	1,100	1,774	1,477	470	42	—	1	
7th " 7e " .....	2,788	—	—	35	487	987	888	363	26	1	1	
8th " 8e " .....	1,787	—	—	9	207	583	658	304	24	—	2	
9th " 9e " .....	1,178	—	—	4	82	351	483	225	32	—	1	
10th and over — 10e et plus .....	2,059	—	—	—	34	381	861	690	89	—	4	
Not stated — Non déclaré .....	44	—	2	5	3	4	—	—	—	—	30	

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces,<sup>1</sup> 1969-1972

TABLEAU 8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces<sup>1</sup>, 1969-1972

Birth order Rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
		Î. P.-É.	N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>1972 - Total</b> .....	<b>334,421</b>	<b>2,010</b>	<b>13,536</b>	<b>11,806</b>	<b>83,603</b>	<b>125,060</b>	<b>17,398</b>	<b>15,473</b>	<b>29,282</b>	<b>34,563</b>	<b>451</b>	<b>1,239</b>
1st child - 1er enfant .....	140,107	754	5,439	4,698	37,373	52,679	6,792	5,669	11,429	14,697	177	400
2nd " - 2e " .....	103,465	555	3,825	3,256	24,855	40,411	5,068	4,359	9,183	11,516	140	297
3rd " - 3e " .....	47,701	287	1,974	1,680	10,881	18,295	2,615	2,309	4,566	4,872	69	153
4th " - 4e " .....	20,767	175	964	885	4,823	7,356	1,229	1,239	2,056	1,910	27	103
5th " - 5e " .....	9,505	93	523	481	2,255	3,091	656	678	880	764	13	71
6th " - 6e " .....	5,020	57	312	281	1,251	1,460	336	406	474	391	9	43
7th " - 7e " .....	2,788	33	179	162	742	754	214	235	249	175	9	36
8th " - 8e " .....	1,787	15	109	102	503	423	155	186	158	102	2	32
9th " - 9e " .....	1,178	15	80	70	322	234	120	141	110	53	1	32
10th and over - 10e et plus .....	2,059	26	125	189	593	340	207	247	176	83	4	69
Not stated - Non déclaré .....	44	—	6	2	5	17	6	4	1	—	—	3
<b>1971 - Total</b> .....	<b>349,420</b>	<b>2,103</b>	<b>14,250</b>	<b>12,187</b>	<b>89,210</b>	<b>130,395</b>	<b>18,031</b>	<b>16,054</b>	<b>30,545</b>	<b>34,852</b>	<b>506</b>	<b>1,287</b>
1st child - 1er enfant .....	142,008	724	5,640	4,606	38,398	53,544	6,975	5,517	11,673	14,349	201	381
2nd " - 2e " .....	102,301	497	3,805	3,218	25,340	39,800	4,878	4,260	9,126	10,950	149	278
3rd " - 3e " .....	51,999	356	2,064	1,737	12,188	19,988	2,695	2,662	4,766	5,314	72	157
4th " - 4e " .....	24,507	187	1,168	992	5,615	8,938	1,420	1,394	2,413	2,237	30	113
5th " - 5e " .....	11,894	115	625	594	2,935	3,896	734	807	1,093	1,001	20	74
6th " - 6e " .....	6,494	72	359	333	1,768	1,938	439	477	570	451	13	69
7th " - 7e " .....	3,648	47	210	214	991	997	254	289	326	250	6	64
8th " - 8e " .....	2,354	38	128	160	678	547	216	215	212	117	4	39
9th " - 9e " .....	1,481	22	95	105	410	312	136	146	138	82	3	32
10th and over - 10e et plus .....	2,668	45	151	223	884	418	257	287	224	98	5	76
Not stated - Non déclaré .....	66	—	5	—	3	17	27	—	4	3	3	4
<b>1970 - Total</b> .....	<b>359,449</b>	<b>1,957</b>	<b>14,159</b>	<b>11,545</b>	<b>91,757</b>	<b>134,724</b>	<b>18,248</b>	<b>16,443</b>	<b>31,967</b>	<b>36,861</b>	<b>451</b>	<b>1,337</b>
1st child - 1er enfant .....	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2nd " - 2e " .....	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,260	9,018	10,880	125	260
3rd " - 3e " .....	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4th " - 4e " .....	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5th " - 5e " .....	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	81
6th " - 6e " .....	7,575	76	406	405	1,982	2,340	478	515	681	601	9	81
7th " - 7e " .....	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " - 8e " .....	2,909	34	171	153	845	761	206	245	271	170	2	51
9th " - 9e " .....	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over - 10e et plus .....	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	92
Not stated - Non déclaré .....	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	3
<b>1969 - Total</b> .....	<b>356,647</b>	<b>2,009</b>	<b>13,618</b>	<b>11,695</b>	<b>95,610</b>	<b>130,398</b>	<b>17,809</b>	<b>17,592</b>	<b>30,855</b>	<b>35,383</b>	<b>462</b>	<b>1,216</b>
1st child - 1er enfant .....	137,433	612	4,933	4,098	38,463	51,694	6,307	5,783	11,054	13,994	189	306
2nd " - 2e " .....	98,046	470	3,502	2,896	25,826	37,069	4,655	4,495	8,434	10,362	129	208
3rd " - 3e " .....	54,106	312	2,004	1,685	13,507	20,473	2,789	2,749	4,949	5,442	66	136
4th " - 4e " .....	28,549	192	1,191	1,031	7,132	10,156	1,533	1,713	2,820	2,630	26	126
5th " - 5e " .....	15,194	145	713	628	3,936	4,884	872	1,009	1,507	1,490	16	84
6th " - 6e " .....	8,733	94	432	410	2,335	2,705	526	621	839	689	12	76
7th " - 7e " .....	5,246	59	248	274	1,504	1,469	366	391	472	388	6	69
8th " - 8e " .....	3,223	34	227	189	922	804	221	284	282	182	8	70
9th " - 9e " .....	2,086	33	125	147	654	447	185	173	170	109	2	41
10th and over - 10e et plus .....	3,974	57	236	335	1,335	681	352	372	328	184	7	87
Not stated - Non déclaré .....	57	1	7	2	2	16	3	2	—	3	1	20

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 9. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1972  
TABLEAU 9. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1972

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Illegitimate births - Naissances illégitimes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
" " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,748	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969 .....	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
1970 .....	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
1971 .....	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492	2,338	2,257	3,638	4,236	125	279
1972 .....	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437	2,255	2,237	3,456	3,930	100	310
Per cent of total live births - En pourcentage des naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
" " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.0	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	4.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.6	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.5	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.6	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968 .....	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969 .....	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970 .....	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8
1971 .....	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5	13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7
1972 .....	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7	13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. - Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et depuis 1949, en Ontario, aux naissances issues de femmes d'état matrimonial 'célibataire'.



TABLE 10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1972

TABLEAU 10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1972

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Natural increase - Accroissement naturel													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	-	-
" " 1926-1930 .....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 .....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 .....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,675	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,368	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	23,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969 .....	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
1970 .....	216,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	1,083
1971 .....	204,915	9,568	1,096	7,568	7,244	48,472	73,772	10,006	8,641	20,020	17,069	402	1,057
1972 .....	184,906	9,549	958	6,632	6,824	41,292	66,155	9,173	7,883	18,583	16,542	348	967
Natural increase per 1,000 population - Accroissement naturel pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	9.8	-	-
" " 1926-1930 .....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 .....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 .....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963 .....	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.2 <sup>2</sup>	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968 .....	10.2	19.1 <sup>1</sup>	10.1	9.4	10.8 <sup>1</sup>	9.6	9.8 <sup>1</sup>	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	35.7
1969 .....	10.2 <sup>2</sup>	19.5	9.0 <sup>1</sup>	9.0 <sup>2</sup>	10.9 <sup>1</sup>	9.3	10.2 <sup>2</sup>	10.0	10.7 <sup>1</sup>	13.4	8.8 <sup>1</sup>	23.0 <sup>1</sup>	32.7 <sup>1</sup>
1970 .....	10.2 <sup>2</sup>	17.9	8.6	9.5 <sup>1</sup>	10.5 <sup>1</sup>	8.6	10.3 <sup>1</sup>	10.6	9.6	13.7	9.3	20.1 <sup>1</sup>	32.6
1971 .....	9.5	18.4	9.8	9.6	11.4	8.0	9.5	10.1	9.3	12.3	7.9	21.8	30.4
1972 .....	8.5	17.9	8.5	8.3	10.6	6.8	8.5	9.2	8.6	11.2	7.4	18.3	26.9



TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1972 and by Month, 1972  
TABLEAU 11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1972, par mois, 1972

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Aib.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Marriages - Mariages													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	14	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	5,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,766	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,844	11,718	77	117
1949 .....	124,067	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	583	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	110
1952 .....	128,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	133
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,494	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,306	6,694	6,197	10,163	11,677	95	139
1964 .....	138,135	3,385	662	5,399	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,634	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	138	198
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967 .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968 .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969 .....	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,264	7,668	14,846	18,284	169	237
1970 .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
1971 .....	191,324	4,685	961	6,883	6,149	49,695	69,590	9,127	7,813	15,614	20,389	166	252
1972 .....	200,470	5,106	1,013	7,291	6,455	53,830	72,278	9,181	7,877	16,345	20,659	181	254
January - Janvier .....	6,692	234	26	230	188	1,268	2,761	331	244	561	830	5	24
February - Février .....	8,189	282	38	362	239	1,401	3,188	413	290	779	1,166	11	20
March - Mars .....	9,547	214	40	307	255	1,632	3,981	456	307	935	1,395	14	21
April - Avril .....	13,588	383	74	500	380	2,849	5,026	625	672	1,342	1,745	13	19
May - Mai .....	17,736	319	76	579	515	5,073	6,385	819	657	1,444	1,673	13	15
June - Juin .....	23,826	581	97	684	731	7,313	8,426	1,048	814	1,748	2,196	22	21
July - Juillet .....	29,651	637	151	1,042	1,016	11,483	8,728	1,125	1,174	2,015	2,233	19	28
August - Août .....	33,567	666	170	975	880	6,268	8,318	1,040	1,004	1,883	2,327	14	22
September - Septembre .....	33,082	487	110	888	770	6,476	8,615	1,104	762	1,646	2,173	22	29
October - Octobre .....	16,953	478	42	581	625	3,843	6,684	904	841	1,338	1,638	17	12
November - Novembre .....	11,950	435	71	494	444	1,879	4,654	647	585	1,237	1,471	17	20
December - Décembre .....	15,689	490	68	526	459	4,345	5,312	669	580	1,377	1,812	18	33
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	9.0	9.8	7.4	9.7	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.6	9.3	8.9	10.8	9.3	10.1	11.3	11.8	9.5	11.2	11.7	11.1	11.1
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.3	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	9.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.6	8.1	8.5	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	7.6	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.3	6.8	7.8	7.0	7.6	8.7
1961 .....	7.0	7.3	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.6	7.9	6.7	8.8	5.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968 .....	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969 .....	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	7.9	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1970 .....	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.2	9.0	9.2	7.8	9.6	9.4	12.6	7.2
1971 .....	8.9	9.0	8.6	8.7	9.7	8.2	9.0	9.2	8.4	9.6	9.3	9.0	7.2
1972 .....	9.2	9.6	9.0	9.2	10.0	8.9	9.2	9.3	8.6	9.9	9.2	9.5	7.1

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1972

TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1972

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	200,470	5,106	1,013	7,291	6,455	53,830	72,278	9,181	7,877	16,345	20,659	181	254
Under 15 years — Moins de 15 ans.....	117	4	1	5	11	12	67	3	5	5	4	—	—
15 years — ans .....	764	36	6	20	64	68	357	36	67	56	47	3	4
16 " " .....	4,033	186	32	243	218	384	1,606	233	212	371	530	2	16
17 " " .....	9,085	404	61	471	442	1,263	3,490	459	534	880	1,050	13	18
18 " " .....	19,295	598	111	728	788	3,736	7,202	1,045	1,099	2,018	1,928	20	22
19 " " .....	24,166	751	123	961	831	5,715	8,393	1,208	1,286	2,213	2,639	18	28
15-19 years — ans .....	57,343	1,975	333	2,423	2,343	11,166	21,048	2,981	3,198	5,538	6,194	56	88
20 years — ans .....	25,543	764	124	919	918	7,422	8,673	1,201	1,162	2,013	2,312	15	20
21 " " .....	24,234	635	107	860	802	7,840	8,180	1,108	909	1,735	2,024	14	20
22 " " .....	19,229	502	107	656	617	6,456	6,522	787	647	1,343	1,569	8	15
23 " " .....	14,431	315	92	507	390	4,943	4,916	636	395	957	1,257	10	13
24 " " .....	10,609	217	56	376	269	3,529	3,655	428	261	769	1,024	12	13
20-24 years — ans .....	94,046	2,433	486	3,318	2,996	30,190	31,946	4,160	3,374	6,817	8,186	59	81
25-29 years — ans .....	23,415	403	98	738	546	7,035	8,641	968	563	1,770	2,583	24	46
30-34 " " .....	7,770	84	27	213	140	1,868	3,239	302	181	637	1,045	14	20
35-39 " " .....	4,282	53	10	137	102	867	1,790	174	128	397	609	9	6
40-44 " " .....	3,302	32	11	117	74	626	1,428	124	92	310	473	9	6
45+ " " .....	10,189	122	47	339	243	2,066	4,119	469	336	866	1,565	10	7
Not stated — Non déclaré .....	6	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	200,470	5,106	1,013	7,291	6,455	53,830	72,278	9,181	7,877	16,345	20,659	181	254
Under 15 years — Moins de 15 ans.....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	4	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—
16 " " .....	154	4	3	5	6	7	80	8	6	12	23	—	—
17 " " .....	1,061	53	16	62	57	70	467	60	69	95	110	—	2
18 " " .....	4,707	173	31	197	238	529	2,036	259	284	534	417	4	5
19 " " .....	9,999	364	66	472	418	1,518	3,797	549	571	1,023	1,199	13	9
15-19 years — ans .....	15,925	594	116	736	719	2,125	6,381	876	931	1,664	1,750	17	16
20 years — ans .....	16,461	537	99	644	635	3,531	5,912	853	923	1,607	1,687	17	16
21 " " .....	22,395	737	110	864	822	6,027	7,742	1,062	1,099	1,854	2,038	11	29
22 " " .....	23,938	722	124	924	916	7,158	7,982	1,177	1,012	1,837	2,046	16	24
23 " " .....	22,235	635	125	834	761	7,156	7,433	963	825	1,569	1,887	16	31
24 " " .....	18,837	470	101	692	610	6,127	6,410	812	628	1,331	1,608	12	36
20-24 years — ans .....	103,866	3,101	559	3,958	3,744	29,999	35,479	4,867	4,487	8,198	9,266	72	136
25-29 years — ans .....	43,882	916	208	1,477	1,206	13,632	15,595	1,869	1,333	3,178	4,378	34	56
30-34 " " .....	12,938	184	43	354	256	3,193	5,062	561	372	1,157	1,712	20	24
35-39 " " .....	6,217	84	18	182	125	1,350	2,540	246	194	582	882	8	6
40-44 " " .....	4,494	64	12	143	84	860	1,904	161	122	466	661	12	5
45+ .....	13,145	163	57	441	321	2,671	5,315	601	438	1,099	2,010	18	11
Not stated — Non déclaré .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1972

TABLEAU 13. Mariages, Âges combinés des époux, Canada, 1972

Age of bride Âge de l'épouse	Age of groom - Âge de l'époux																Not stated — Non déclaré
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +	
Total .....	200,470	5	154	1,061	4,707	9,999	16,461	22,395	23,938	22,235	18,837	43,882	12,938	6,217	4,494	13,145	2
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	117	—	1	16	21	11	21	11	7	5	6	15	2	—	—	1	—
15 years - ans .....	764	—	17	80	144	141	115	74	68	37	31	51	4	1	—	1	—
16 " " .....	4,033	—	53	240	645	798	650	563	365	260	146	270	36	7	—	—	—
17 " " .....	9,085	2	41	328	1,127	1,632	1,641	1,405	978	640	461	705	94	25	4	2	—
18 " " .....	19,295	1	24	232	1,467	2,783	3,632	3,520	2,567	1,805	1,155	1,771	247	54	18	18	1
19 " " .....	24,166	2	10	89	719	2,378	4,049	4,654	3,988	2,789	1,899	3,052	419	76	27	15	—
15-19 years - ans .....	57,343	5	145	969	4,102	7,732	10,087	10,216	7,966	5,531	3,692	5,849	800	163	49	36	1
20 years - ans .....	25,543	—	2	37	280	1,220	3,206	4,798	4,729	3,745	2,661	4,118	574	113	36	24	—
21 " " .....	24,234	—	4	16	141	541	1,680	3,665	4,528	4,228	3,201	5,223	777	156	43	31	—
22 " " .....	19,229	—	—	9	75	226	689	1,844	3,216	3,579	2,918	5,521	848	208	67	29	—
23 " " .....	14,431	—	—	7	35	101	333	861	1,663	2,342	2,440	5,314	957	256	73	48	1
24 " " .....	10,609	—	1	3	22	78	185	428	798	1,232	1,698	4,643	1,101	271	105	44	—
20-24 years - ans .....	94,046	—	7	72	553	2,166	6,093	11,596	14,934	15,126	12,918	24,819	4,257	1,004	324	176	1
25-29 years - ans .....	23,415	—	1	2	31	71	230	508	912	1,396	2,002	10,830	4,587	1,705	723	417	—
30-34 " " .....	7,770	—	—	1	—	14	21	53	98	135	178	1,858	2,237	1,594	896	685	—
35-39 " " .....	4,282	—	—	1	—	2	8	7	18	29	28	386	737	984	1,011	1,071	—
40-44 " " .....	3,302	—	—	—	—	—	1	3	3	8	9	90	237	507	827	1,617	—
45 + " " .....	10,189	—	—	—	—	1	—	1	—	5	4	31	81	260	664	9,142	—
Not stated - Non déclaré .....	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—

TABLE 14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1972

TABLEAU 14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1972

Age - Âge	Brides - Épouses				Bridegrooms - Époux			
	Total	Single Célibataires	Widowed Veuves	Divorced Divorcées	Total	Single Célibataires	Widowed Veufs	Divorced Divorcés
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	117	117	—	—	1	1	—	—
15 years - ans .....	764	764	—	—	4	4	—	—
16 " " .....	4,033	4,033	—	—	154	154	—	—
17 " " .....	9,085	9,084	—	1	1,061	1,061	—	—
18 " " .....	19,295	19,275	5	15	4,707	4,705	2	—
19 " " .....	24,166	24,118	10	38	9,999	9,995	4	3
15-19 years - ans .....	57,343	57,274	15	54	15,925	15,919	3	3
20 years - ans .....	25,543	25,403	15	125	16,461	16,450	2	9
21 " " .....	24,234	23,983	24	227	22,395	22,345	5	45
22 " " .....	19,229	18,788	32	409	23,938	23,801	11	126
23 " " .....	14,431	13,843	50	538	22,235	22,025	16	194
24 " " .....	10,609	9,797	86	726	18,837	18,476	19	342
20-24 years - ans .....	94,046	91,814	207	2,025	103,866	103,097	53	716
25-29 years - ans .....	23,415	19,175	375	3,865	43,882	40,373	165	3,344
30-34 " " .....	7,770	4,440	408	2,922	12,938	9,305	219	3,414
35-39 " " .....	4,282	1,774	451	2,057	6,217	3,333	288	2,596
40-44 " " .....	3,302	1,025	652	1,625	4,494	1,843	411	2,240
45-49 " " .....	2,928	578	999	1,351	3,558	1,092	631	1,835
50-54 " " .....	2,404	437	1,144	823	2,770	681	824	1,265
55-59 " " .....	1,781	243	1,125	413	2,189	410	987	792
60-64 " " .....	1,425	151	1,093	181	1,674	234	997	443
65-69 " " .....	910	78	773	59	1,382	139	1,030	213
70-74 " " .....	501	30	452	19	849	66	700	83
75 + " " .....	240	14	219	7	723	42	640	41
Not stated - Non déclaré .....	6	5	—	1	2	2	—	—
Total .....	200,470	177,155	7,913	15,402	200,470	176,537	6,948	16,985
Average age - Âge moyen .....	24.7	22.6	52.4	35.2	27.1	24.8	57.5	39.0



TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1972

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1972

Year -- Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of divorces — Nombre de divorces													
Average — Moyenne 1926-1930.....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ “ 1931-1935.....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ “ 1936-1940.....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941.....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942.....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943.....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944.....	3,827	..	3	93	78 <sup>1</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945.....	5,101	..	2	158	171 <sup>1</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946.....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947.....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948.....	6,978	..	74 <sup>1</sup>	211	292	3,204	477	333	333	651	1,683	..	..
1949.....	6,172	..	20	181 <sup>1</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950.....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951.....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952.....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953.....	6,160	3	15	185	187	273	2,824	374	216	603	1,478	..	..
1954.....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955.....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956.....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957.....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958.....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959.....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960.....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961.....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962.....	6,768	5	5	229	181	314	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963.....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964.....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965.....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966.....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967.....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968.....	11,343	15	20	497	143	806	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969.....	26,093	103	102	791	347	2,947	11,845	1,334	872	3,446	4,224	42	30
1970 <sup>1</sup> .....	29,775	140	65	823	386	4,865	12,451	1,224	881	3,771	5,111	41	17
1971 <sup>1</sup> .....	29,626	150	59	721	483	5,195	12,189	1,370	813	3,652	4,942	47	5
1972.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Average — Moyenne 1926-1930.....	7.8	..	—	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
“ “ “ 1931-1935.....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1	..	..
“ “ “ 1936-1940.....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941.....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942.....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943.....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944.....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>1</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945.....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>1</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946.....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947.....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.8	..	..
1948.....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>1</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949.....	45.0	..	21.3	28.8 <sup>1</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950.....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951.....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952.....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	42.4	45.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953.....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954.....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955.....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956.....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957.....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958.....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959.....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960.....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961.....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	—
1962.....	36.4	..	4.7	30.7	29.9	..	49.4	36.2	30.2	79.2	89.3	93.3	20.0
1963.....	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	..	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964.....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965.....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966.....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967.....	54.8	2.2	16.5	51.8	47.1	12.4	61.0	49.5	41.7	116.5	140.6	140.0	20.7
1968 <sup>1</sup> .....	54.8	3.0	18.2	64.8	22.9	10.2	69.3	49.0	40.0	125.7	110.8	200.0	36.7
1969 <sup>1</sup> .....	124.2	20.0	91.9	102.1	55.3	49.2	160.4	136.3	92.1	221.0	205.0	262.5	96.8
1970 <sup>1</sup> .....	139.8	27.1	59.1	105.2	61.6	80.9	164.9	125.5	92.6	236.4	240.2	241.2	51.5
1971 <sup>1</sup> .....	137.4	28.7	52.8	91.4	76.1	86.2	158.2	138.6	87.8	224.3	226.2	255.6	14.4
1972.....	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. — Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) commençant l'année en question.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. — Une cour de divorce a été instituée en Ile-du-Prince-Edouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions held over until January 1945. — La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> A new rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result number of divorces were not effective until 1949. — En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs qu'à l'année suivante.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. — Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>6</sup> Provisional. — Provisoire.



TABLE 16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1972 and by Month, 1972  
TABLEAU 16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces, 1926-1972, par mois, 1972

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Deaths - Décès													
Average - Moyenne 1926-1930.....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	185
" " 1931-1935.....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " 1936-1940.....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941.....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942.....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943.....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944.....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945.....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946.....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947.....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,633	77	376
1948.....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949.....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950.....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951.....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952.....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	341
1953.....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954.....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955.....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956.....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957.....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	325
1958.....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	333
1959.....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960.....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961.....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962.....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963.....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,029	81	266
1964.....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965.....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966.....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967.....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968.....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969.....	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
1970.....	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254
1971.....	157,272	3,199	1,007	6,682	4,943	40,738	56,623	8,025	7,413	10,525	17,783	104	230
1972.....	162,413	3,349	1,052	6,904	4,982	42,311	58,905	8,225	7,590	10,699	18,021	103	272
January - Janvier.....	15,790	305	105	669	543	4,362	5,458	819	773	1,097	1,632	10	17
February - Février.....	13,713	306	104	642	447	3,468	5,091	605	641	844	1,535	8	22
March - Mars.....	13,105	293	87	533	365	3,390	4,795	667	616	886	1,446	9	18
April - Avril.....	12,827	238	86	540	390	3,234	4,735	675	564	866	1,465	7	27
May - Mai.....	13,209	267	69	544	409	3,475	4,891	591	591	880	1,465	10	17
June - Juin.....	12,875	266	74	554	378	3,351	4,576	692	625	892	1,428	12	27
July - Juillet.....	13,585	271	84	592	416	3,623	4,936	669	650	871	1,435	9	29
August - Août.....	13,099	296	75	534	404	3,444	4,716	702	618	799	1,473	10	28
September - Septembre.....	12,804	247	83	563	383	3,336	4,559	704	615	898	1,386	10	30
October - Octobre.....	13,773	284	107	576	398	3,575	4,975	649	685	906	1,574	6	14
November - Novembre.....	13,051	286	87	538	434	3,477	4,739	649	564	843	1,419	3	12
December - Décembre.....	14,582	290	91	619	415	3,576	5,434	758	688	917	1,753	9	22
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930.....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " 1931-1935.....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " 1936-1940.....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941.....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942.....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	21.6	18.5
1943.....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944.....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945.....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946.....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947.....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948.....	9.3	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	8.9	8.9	7.9	8.2	10.5	14.0	23.1
1949.....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.2	10.2	10.8	27.1
1950.....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951.....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952.....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953.....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954.....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955.....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956.....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957.....	8.2	7.5	9.3	8.5	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958.....	7.9	7.2	9.7	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959.....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960.....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961.....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962.....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963.....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964.....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.8	8.0
1965.....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966.....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	8.0
1967.....	7.4	6.2	9.5	8.7	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968.....	7.4	6.2	9.0	8.6	7.8	6.7	7.6	8.1	7.8	6.5	8.4	5.6	7.6
1969.....	7.4	5.8	9.1	8.6	7.7	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	5.9	7.0
1970.....	7.3	6.4	9.2	8.6	7.9	6.7	7.5	8.0	7.9	6.3	8.0	6.4	7.7
1971.....	7.3	6.1	9.0	8.5	7.8	6.8	7.4	8.1	8.0	6.5	8.1	5.7	6.6
1972.....	7.4	6.3	9.3	8.7	7.8	7.0	7.5	8.3	8.3	6.5	8.0	5.5	7.6

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.			N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.	P.E.	N.E.								C.B.		T.N.O.
			NUMBER - NOMBRE														
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																	
A 1	CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 2	TYPHOID FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	
A 4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	
		F	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
		T	8	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4	-	-	-	
A 5	ENTERITIS AND OTHER ..... DIARRHOEAL DISEASES	M	151	1	-	11	3	46	24	17	15	13	19	-	-	2	
		F	147	6	1	2	3	51	42	8	7	16	11	-	-	-	
		T	298	7	1	13	6	97	66	25	22	29	30	-	-	2	
TUBERCULOSIS (A6-A10).																	
A 6	RESPIRATORY SYSTEM .....	M	200	3	1	6	2	122	27	11	6	7	12	-	-	3	
		F	92	2	-	-	2	60	11	4	1	4	7	-	-	1	
		T	292	5	1	6	4	182	38	15	7	11	19	-	-	4	
A 7	MENINGES AND CENTRAL ..... NERVOUS SYSTEM	M	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
		F	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
A 8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 9	BONES AND JOINTS .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	5	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	
		T	6	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	-	-	
A 10	OTHER .....	M	104	4	-	3	2	36	28	6	9	1	15	-	-	-	
		F	43	1	-	-	1	14	14	1	3	2	5	-	-	2	
		T	147	5	-	3	3	50	42	7	12	3	20	-	-	2	
TOTAL (A6-A10).																	
		M	308	7	1	9	4	160	56	18	15	8	27	-	-	3	
		F	145	3	-	-	3	80	28	5	4	6	13	-	-	3	
		T	453	10	1	9	7	240	84	23	19	14	40	-	-	6	
A 11	PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 12	ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 13	BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 14	LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 15	DIPHTHERIA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 16	WHOOPING COUGH .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18	ERYSIPELAS .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	49	10	-	-	1	11	15	4	2	1	5	-	-	-	
		F	27	1	-	2	-	5	13	-	-	2	4	-	-	-	
		T	76	11	-	2	1	16	28	4	2	3	9	-	-	-	
A 20	TETANUS .....	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
													I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	9.8	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	5.3	SALMONELLA	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.4	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-	0.1	-	-	-	AMIBIASE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.2	-	-	-		
1.4	0.4	-	2.8	0.9	1.5	0.6	3.4	3.2	1.5	1.7	-	10.6	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5
1.3	2.3	1.8	0.5	0.9	1.7	1.1	1.6	1.6	2.0	1.0	-	-	DIARRHEIQUES	
1.4	1.3	0.9	1.6	0.9	1.6	0.8	2.5	2.4	1.8	1.3	-	5.6		
													TUBERCULOSE (A6-A10).	
1.8	1.1	1.8	1.5	0.6	4.1	0.7	2.2	1.3	0.8	1.1	-	15.9	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
0.8	0.8	-	-	0.6	2.0	0.3	0.8	0.2	0.5	0.6	-	5.8		
1.3	0.9	0.9	0.8	0.6	3.0	0.5	1.5	0.8	0.7	0.8	-	11.1		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7
0.0	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	CENTRAL	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.1	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.0	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
1.0	1.5	-	0.8	0.6	1.2	0.7	1.2	1.9	0.1	1.3	-	-	AUTRE .....	A 10
0.4	0.4	-	-	0.3	0.5	0.4	0.2	0.7	0.2	0.4	-	11.7		
0.7	0.9	-	0.4	0.5	0.8	0.5	0.7	1.3	0.2	0.9	-	5.6		
													TOTAL (A6-A10). .....	
2.8	2.6	1.8	2.3	1.2	5.3	1.4	3.6	3.2	1.0	2.4	-	15.9		
1.3	1.1	-	-	0.9	2.6	0.7	1.0	0.9	0.7	1.2	-	17.5		
2.1	1.9	0.9	1.1	1.1	4.0	1.1	2.3	2.1	0.8	1.8	-	16.7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE .....	A 15
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.4	3.7	-	-	0.3	0.4	0.4	0.8	0.4	0.1	0.4	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.2	0.4	-	0.5	-	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.4	-		
0.3	2.1	-	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	TETANOS .....	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T	N	I	P	E	N	E						
				T	N	I	P	E	N	E						
NUMBER - NOMBRE																
A 21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	70	-	-	5	3	14	37	1	1	8	1	-	-	
		F	49	3	-	3	-	8	27	1	-	3	4	-	-	
		T	119	3	-	8	3	22	64	2	1	11	5	-	-	
A 22	ACUTE POLIOMYELITIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 23	LATE EFFECTS OF ACUTE .....	M	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
	POLIOMYELITIS	F	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
		T	6	-	-	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	
A 24	SMALLPOX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 25	MEASLES .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
A 26	YELLOW FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 27	VIRAL ENCEPHALITIS .....	M	22	1	-	1	1	4	8	2	-	2	3	-	-	
		F	21	1	-	-	-	5	9	1	-	1	4	-	-	
		T	43	2	-	1	1	9	17	3	-	3	7	-	-	
A 28	INFECTIOUS HEPATITIS .....	M	31	-	-	-	-	9	16	-	-	-	6	-	-	
		F	37	1	1	-	-	7	14	1	6	3	4	-	-	
		T	68	1	1	-	-	16	30	1	6	3	10	-	-	
A 29	OTHER VIRAL DISEASES .....	M	54	-	-	2	1	8	25	4	4	3	6	-	1	
		F	40	1	-	-	1	11	20	3	-	1	3	-	-	
		T	94	1	-	2	2	19	45	7	4	4	9	-	1	
A 30	TYPHUS AND OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RICKETTSIOSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 31	MALARIA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 32	TRYPANOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 33	RELAPSING FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYPHILIS (A34-A37).																
A 34	CONGENITAL .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		T	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
A 35	EARLY, SYMPTOMATIC .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM .....	M	11	-	-	-	-	2	7	-	-	2	-	-	-	
		F	6	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	
		T	17	-	-	1	-	6	8	-	-	2	-	-	-	
A 37	OTHER .....	M	13	-	-	-	-	-	6	1	2	1	2	-	1	
		F	9	-	-	1	-	1	2	1	1	-	3	-	-	
		T	22	-	-	1	-	1	8	2	3	1	5	-	1	
TOTAL (A34-A37).																
		M	24	-	-	-	-	2	13	1	2	3	2	-	1	
		F	17	-	-	2	-	6	4	1	1	-	3	-	-	
		T	41	-	-	2	-	8	17	2	3	3	5	-	1	
A 38	GONOCOCCAL INFECTIONS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 39	SCHISTOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 40	HYDATIDOSIS .....	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
		F	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
		T	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	
A 41	FILARIAL INFECTION .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.D. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T <sub>0</sub> -N <sub>0</sub>	I <sub>0</sub> P <sub>0</sub> E <sub>0</sub>								C.B.	YUKON	T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> O <sub>0</sub>			
RATE -- TAUX															
0.6	-	-	1.3	0.9	0.5	0.9	0.2	0.2	1.0	0.1	-	-	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A	21
0.4	1.1	-	0.8	-	0.3	0.7	0.2	-	0.4	0.4	-	-			
0.5	0.6	-	1.0	0.5	0.4	0.8	0.2	0.1	0.7	0.2	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS	A	23
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-	AIGUE		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VARIOLE .....	A	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	ROUGEOLE .....	A	25
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE JAUNE .....	A	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.2	0.4	-	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4	-	0.2	0.3	-	-	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A	27
0.2	0.4	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.4	-	-			
0.2	0.4	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	-	0.2	0.3	-	-			
0.3	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	0.5	-	-	-	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A	28
0.3	0.4	1.8	-	-	0.2	0.4	0.2	1.3	0.4	0.4	-	-			
0.3	0.2	0.9	-	-	0.3	0.4	0.1	0.7	0.2	0.4	-	-			
0.5	-	-	0.5	0.3	0.3	0.6	0.8	0.9	0.4	0.5	-	5.3	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A	29
0.4	0.4	-	-	0.3	0.4	0.5	0.6	-	0.1	0.3	-	-			
0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.4	0.2	0.4	-	2.8			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TYPHUS ET AUTRES	A	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RICKETTSIOSES		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PALUDISME .....	A	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TRYPANOSOMIASIS .....	A	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE RECURRENTE .....	A	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SYPHILIS (A34-A37).		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	CONGENITALE .....	A	34
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECENTE, SYMPTOMATIQUE ....	A	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.2	-	-	-	NERVEUSE .....	A	36
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-			
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-	0.1	-	-	-			
0.1	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	-	5.3	AUTRE .....	A	37
0.1	-	-	0.3	-	0.0	0.1	0.2	0.2	-	0.3	-	-			
0.1	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	-	2.8			
0.2	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	-	5.3	TOTAL (A34-A37). ....		
0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.1	0.2	0.2	-	0.3	-	-			
0.2	-	-	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	-	2.8			
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A	38
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCHISTOSOMIASIS .....	A	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	ECHINOCOCCOSE .....	A	40
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FILARIOSE .....	A	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
				T.-N.	I.-P.E.	N.E.							C.B.		T.-N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 44	ALL OTHER .....	M	24	1	-	-	1	10	4	1	1	1	4	1	-
		F	16	-	-	1	-	8	2	-	-	3	2	-	-
		T	40	1	-	1	1	18	6	1	1	4	6	1	-
	TOTAL (A1-A44) .....	M	752	20	1	28	14	273	200	49	40	43	75	2	7
		F	512	16	2	10	7	182	165	21	18	38	50	-	3
		T	1,264	36	3	38	21	455	365	70	58	81	125	2	10
II. NEOPLASMS.															
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).															
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	499	11	2	18	14	184	160	18	22	28	41	-	1
		F	205	4	1	7	3	58	88	7	7	8	22	-	-
		T	704	15	3	25	17	242	248	25	29	36	63	-	1
A 46	ESOPHAGUS .....	M	397	13	-	20	7	93	162	14	22	25	41	-	-
		F	168	7	3	6	3	35	75	5	4	5	24	-	1
		T	565	20	3	26	10	128	237	19	26	30	65	-	1
A 47	STOMACH .....	M	1,615	72	10	73	60	493	483	92	76	104	149	1	2
		F	906	35	7	44	35	249	306	48	42	54	85	1	-
		T	2,521	107	17	117	95	742	789	140	118	158	234	2	2
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,697	41	15	100	41	455	637	88	61	109	145	2	3
		F	2,004	37	14	90	59	596	752	99	80	114	161	1	1
		T	3,701	78	29	190	100	1,051	1,389	187	141	223	306	3	4
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION .....	M	815	14	2	39	29	210	305	20	48	47	101	-	-
		F	549	7	1	24	26	154	193	29	23	21	70	-	1
		T	1,364	21	3	63	55	364	498	49	71	68	171	-	1
A 50	LARYNX .....	M	248	6	2	9	2	100	76	13	8	17	15	-	-
		F	52	-	-	3	-	26	12	2	1	2	6	-	-
		T	300	6	2	12	2	126	88	15	9	19	21	-	-
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG .....	M	4,798	80	19	176	106	1,354	1,800	258	186	264	542	5	8
		F	978	11	3	36	19	238	377	55	31	63	142	-	3
		T	5,776	91	22	212	125	1,592	2,177	313	217	327	684	5	11
A 52	BONE .....	M	113	3	1	3	2	54	23	5	7	9	6	-	-
		F	76	2	-	2	1	30	19	6	7	4	5	-	-
		T	189	5	1	5	3	84	42	11	14	13	11	-	-
A 53	SKIN .....	M	200	3	-	12	11	52	74	3	6	15	24	-	-
		F	170	2	1	7	3	32	79	8	5	9	24	-	-
		T	370	5	1	19	14	84	153	11	11	24	48	-	-
A 54	BREAST .....	M	23	-	-	3	1	9	6	1	3	-	-	-	-
		F	3,000	43	12	97	69	874	1,165	162	105	165	305	2	1
		T	3,023	43	12	100	70	883	1,171	163	108	165	305	2	1
A 55	CERVIX UTERI .....	F	600	12	-	53	24	154	221	16	26	32	60	-	2
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	446	8	2	10	13	168	136	25	15	27	42	-	-
A 57	PROSTATE .....	M	1,704	23	10	73	54	419	540	100	115	151	216	2	1
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.														
A	DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159) .....	M	1,466	19	10	54	41	399	520	77	53	105	187	1	-
		F	1,218	23	2	44	36	335	464	56	48	62	146	2	-
		T	2,684	42	12	98	77	734	984	133	101	167	333	3	-
B	RESPIRATORY ORGANS (160,163) .....	M	72	-	1	1	2	25	28	1	4	4	6	-	-
		F	29	1	-	1	-	8	9	2	-	4	4	-	-
		T	101	1	1	2	2	33	37	3	4	8	10	-	-
C	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171) .....	M	64	-	-	3	2	15	22	4	4	4	10	-	-
		F	65	2	1	2	3	17	21	6	1	4	7	-	1
		T	129	2	1	5	5	32	43	10	5	8	17	-	1
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) .....	F	944	14	5	37	28	215	377	53	29	69	117	-	-
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	119	2	-	6	2	32	49	7	8	6	7	-	-

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASSE .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43
0.2	0.4	-	-	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	9.8	-	TOUTES AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	A 44
0.1	-	-	0.3	-	0.3	0.1	-	-	0.4	0.2	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	5.3	-		
6.9	7.4	1.8	7.0	4.3	9.1	5.1	9.9	8.6	5.1	6.6	19.6	37.0	TOTAL (A1-A4) .....	
4.7	6.1	3.6	2.5	2.2	6.0	4.2	4.2	4.0	4.7	4.5	-	17.5		
5.8	6.8	2.7	4.8	3.3	7.5	4.7	7.1	6.3	4.9	5.6	10.6	27.8		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.6	4.1	3.5	4.5	4.3	6.1	4.1	3.6	4.7	3.3	3.6	-	5.3	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.9	1.5	1.8	1.8	0.9	1.9	2.2	1.4	1.6	1.0	2.0	-	-		
3.2	2.8	2.7	3.1	2.6	4.0	3.2	2.5	3.2	2.2	2.8	-	2.8		
3.6	4.8	-	5.0	2.2	3.1	4.2	2.8	4.7	3.0	3.6	-	-	DESOPHAGE .....	A 46
1.5	2.7	5.3	1.5	0.9	1.1	1.9	1.0	0.9	0.6	2.2	-	5.8		
2.6	3.8	2.7	3.3	1.6	2.1	3.0	1.9	2.8	1.8	2.9	-	2.8		
14.8	26.6	17.6	18.3	18.6	16.4	12.4	18.6	16.3	12.4	13.2	9.8	10.6	ESTOMAC .....	A 47
8.3	13.4	12.5	11.1	11.0	8.2	7.8	9.7	9.3	6.6	7.6	11.5	-		
11.6	20.1	15.0	14.7	14.8	12.3	10.1	14.1	12.9	9.6	10.4	10.6	5.6		
15.5	15.1	26.4	25.1	12.7	15.2	16.3	17.8	13.1	13.0	12.8	19.6	15.9	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.4	14.2	25.0	22.7	18.5	19.6	19.2	20.0	17.7	14.0	14.5	11.5	5.8		
17.0	14.7	25.7	23.9	15.6	17.4	17.8	18.9	15.4	13.5	13.6	15.9	11.1		
7.5	5.2	3.5	9.8	9.0	7.0	7.8	4.0	10.3	5.6	8.9	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
5.0	2.7	1.8	6.1	8.1	5.1	4.9	5.8	5.1	2.6	6.3	-	5.8		
6.3	3.9	2.7	7.9	8.6	6.0	6.4	4.9	7.7	4.1	7.6	-	2.8		
2.3	2.2	3.5	2.3	0.6	3.3	1.9	2.6	1.7	2.0	1.3	-	-	LARYNX .....	A 50
0.5	-	-	0.8	-	0.9	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	-	-		
1.4	1.1	1.8	1.5	0.3	2.1	1.1	1.5	1.0	1.1	0.9	-	-		
44.0	29.5	33.4	44.1	32.8	45.1	46.2	52.1	40.0	31.4	47.8	49.0	42.3	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
9.0	4.2	5.3	9.1	5.9	7.8	9.6	11.1	6.9	7.7	12.7	-	17.5		
26.5	17.1	19.5	26.7	19.4	26.3	27.8	31.6	23.7	19.8	30.4	26.5	30.6		
1.0	1.1	1.8	0.8	0.6	1.8	0.6	1.0	1.5	1.1	0.5	-	-	OS .....	A 52
0.7	0.8	-	0.5	0.3	1.0	0.5	1.2	1.6	0.5	0.4	-	-		
0.9	0.9	0.9	0.6	0.5	1.4	0.5	1.1	1.5	0.8	0.5	-	-		
1.8	1.1	-	3.0	3.4	1.7	1.9	0.6	1.3	1.8	2.1	-	-	PEAU .....	A 53
1.6	0.8	1.8	1.8	0.9	1.0	2.0	1.6	1.1	1.1	2.2	-	-		
1.7	0.9	0.9	2.4	2.2	1.4	2.0	1.1	1.2	1.5	2.1	-	-		
0.2	-	-	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	-	-	-	-	SEIN .....	A 54
27.5	16.5	21.4	24.5	21.6	28.7	29.7	32.6	23.3	20.3	27.4	23.0	5.8		
13.9	8.1	10.6	12.6	10.9	14.6	15.0	16.4	11.8	10.0	13.6	10.6	2.8		
5.5	4.6	-	13.4	7.5	5.1	5.6	3.2	5.8	3.9	5.4	-	11.7	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.1	3.1	3.6	2.5	4.1	5.5	3.5	5.0	3.3	3.3	3.8	-	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56
15.6	8.5	17.6	18.3	16.7	14.0	13.9	20.2	24.7	18.0	19.1	19.6	5.3	PROSTATE .....	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.														A 58
13.4	7.0	17.6	13.5	12.7	13.3	13.3	15.5	11.4	12.5	16.5	9.8	-	ORGANES DIGESTIFS ET PERITONE (155-159)	A
11.2	8.8	3.6	11.1	11.3	11.0	11.8	11.3	10.6	7.6	13.1	23.0	-		
12.3	7.9	10.6	12.3	12.0	12.1	12.6	13.4	11.0	10.1	14.8	15.9	-		
0.7	-	1.8	0.3	0.6	0.8	0.7	0.2	0.9	0.5	0.5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.3	0.4	-	0.3	-	0.3	0.2	0.4	-	0.5	0.4	-	-		
0.5	0.2	0.9	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	-	-		
0.6	-	-	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	0.9	0.5	0.9	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)	C
0.6	0.8	1.8	0.5	0.9	0.6	0.5	1.2	0.2	0.5	0.6	-	5.8		
0.6	0.4	0.9	0.6	0.8	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.8	-	2.8		
8.7	5.4	8.9	9.4	8.8	7.1	9.6	10.7	6.4	8.5	10.5	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D
ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)														E
1.1	0.8	-	1.5	0.6	1.0	1.2	1.4	1.8	0.7	0.6	-	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.		P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.-P.E.	N.E.	N.E.	C.B.	T.-N.O.											
NUMBER - NOMBRE																				
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	100	2	1	4	2	19	47	2	4	9	10	-	-	-	-	-	-
G		BLADDER (188) .....	M	645	12	4	26	12	175	237	34	44	39	61	1	-	-	-	-	-
			F	225	4	2	14	4	47	85	13	8	12	36	-	-	-	-	-	-
			T	870	16	6	40	16	222	322	47	52	51	97	1	-	-	-	-	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED .... URINARY ORGANS (189)	M	420	12	2	11	8	106	145	30	34	36	34	1	-	-	-	-	-
			F	227	3	2	9	12	71	77	7	17	9	20	-	-	-	-	-	-
			T	647	15	4	20	20	177	222	37	51	45	54	1	-	-	-	-	-
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	539	6	2	22	15	143	206	25	22	38	60	-	-	-	-	-	-
			F	385	6	-	15	12	110	136	16	17	35	38	-	-	-	-	-	-
			T	924	12	2	37	27	253	342	41	39	73	98	-	-	-	-	-	-
J		OTHER .....	M	708	31	6	27	26	216	236	36	38	46	42	2	-	-	-	-	-
			F	752	25	10	46	26	210	245	47	34	61	44	-	-	-	-	-	-
			T	1,460	56	16	73	52	426	481	83	72	107	86	2	-	-	-	-	-
		TOTAL (A58) .....	M	4,014	82	26	148	108	1,098	1,441	209	203	281	410	5	-	-	-	-	-
			F	3,964	80	22	174	123	1,045	1,463	207	162	262	419	2	-	-	-	-	-
			T	7,978	162	48	322	231	2,143	2,904	416	365	543	829	7	-	-	-	-	-
A	59	LEUKAEMIA .....	M	804	13	8	29	22	211	272	44	35	70	100	-	-	-	-	-	-
			F	547	4	2	27	17	147	222	24	23	25	56	-	-	-	-	-	-
			T	1,351	17	10	56	39	358	494	68	58	95	156	-	-	-	-	-	-
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.																		
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	167	1	1	6	5	45	60	7	3	12	27	-	-	-	-	-	-
			F	103	1	-	1	3	35	31	5	5	9	13	-	-	-	-	-	-
			T	270	2	1	7	8	80	91	12	8	21	40	-	-	-	-	-	-
B		OTHER .....	M	792	17	4	29	20	198	269	49	38	49	119	-	-	-	-	-	-
			F	611	4	2	21	16	158	232	37	23	41	74	-	-	-	-	-	-
			T	1,403	21	6	50	36	356	501	86	61	90	193	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A60) .....	M	959	18	5	35	25	243	329	56	41	61	146	-	-	-	-	-	-
			F	714	5	2	22	19	193	263	42	28	50	87	-	-	-	-	-	-
			T	1,673	23	7	57	44	436	592	98	69	111	233	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A45-A60) .....	M	17,886	379	100	738	482	4,975	6,308	921	833	1,181	1,936	15	-	-	-	-	-
			F	14,379	257	70	602	414	3,999	5,371	735	559	841	1,508	6	-	-	-	-	-
			T	32,265	636	170	1,340	896	8,974	11,679	1,656	1,392	2,022	3,444	21	-	-	-	-	-
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	143	1	-	14	4	33	55	8	10	11	7	-	-	-	-	-	-
			F	154	5	2	5	2	45	49	6	9	15	16	-	-	-	-	-	-
			T	297	6	2	19	6	78	104	14	19	26	23	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A45-A61) .....	M	18,029	380	100	752	486	5,008	6,363	929	843	1,192	1,943	15	-	-	-	-	-
			F	14,533	262	72	607	416	4,044	5,420	741	568	856	1,524	6	-	-	-	-	-
			T	32,562	642	172	1,359	902	9,052	11,783	1,670	1,411	2,048	3,467	21	-	-	-	-	-
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																				
A	62	NON-TOXIC GOITRE .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS .....	M	9	-	-	1	1	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
			F	17	-	-	1	1	5	6	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
			T	26	-	-	2	2	6	8	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-
A	64	DIABETES MELLITUS .....	M	1,411	17	5	51	45	484	457	56	67	123	104	1	-	-	-	-	-
			F	1,722	25	7	94	73	656	506	61	72	102	125	1	-	-	-	-	-
			T	3,133	42	12	145	118	1,140	963	117	139	225	229	2	-	-	-	-	-
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY .... STATES	M	79	5	-	1	3	21	25	3	7	7	7	-	-	-	-	-	-
			F	90	5	-	2	1	21	41	4	3	7	6	-	-	-	-	-	-
			T	169	10	-	3	4	42	66	7	10	14	13	-	-	-	-	-	-
A	66	OTHER .....	M	247	5	1	16	10	80	72	12	9	25	17	-	-	-	-	-	-
			F	269	5	4	13	3	95	89	13	10	14	22	-	-	-	-	-	-
			T	516	10	5	29	13	175	161	25	19	39	39	-	-	-	-	-	-
		TOTAL (A62-A66) .....	M	1,747	27	6	69	59	586	556	73	84	157	128	1	-	-	-	-	-
			F	2,102	35	11	110	78	778	643	79	87	124	155	1	-	-	-	-	-
			T	3,849	62	17	179	137	1,364	1,199	152	171	281	283	2	-	-	-	-	-
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																				
A	67	ANAEMIAS .....	M	171	1	1	8	10	55	48	7	11	18	12	-	-	-	-	-	-
			F	159	4	4	11	6	49	52	6	4	10	10	-	-	-	-	-	-
			T	330	5	5	19	16	104	100	13	15	28	22	-	-	-	-	-	-



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.-P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.9	0.7	1.8	1.0	0.6	0.6	1.2	0.4	0.9	1.1	0.9	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.9	4.4	7.0	6.5	3.7	5.8	6.1	6.9	9.5	4.6	5.4	9.8	-	VESSIE (188) .....	G
2.1	1.5	3.6	3.5	1.3	1.5	2.2	2.6	1.8	1.5	3.2	-	-		
4.0	3.0	5.3	5.0	2.5	3.7	4.1	4.7	5.7	3.1	4.3	5.3	-		
3.8	4.4	3.5	2.8	2.5	3.5	3.7	6.1	7.3	4.3	3.0	9.8	5.3	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2.1	1.1	3.6	2.3	3.8	2.3	2.0	1.4	3.8	1.1	1.8	-	-		
3.0	2.8	3.5	2.5	3.1	2.9	2.8	3.7	5.6	2.7	2.4	5.3	2.8		
4.9	2.2	3.5	5.5	4.6	4.8	5.3	5.0	4.7	4.5	5.3	-	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.5	2.3	-	3.8	3.8	3.6	3.5	3.2	3.8	4.3	3.4	-	-		
4.2	2.3	1.8	4.7	4.2	4.4	4.4	4.1	4.3	4.4	4.4	-	-		
6.5	11.4	10.5	6.8	8.0	7.2	6.1	7.3	8.2	5.5	3.7	19.6	10.6	AUTRE .....	J
6.9	9.6	17.8	11.6	8.1	6.9	6.2	9.5	7.5	7.5	3.9	-	23.4		
6.7	10.5	14.2	9.2	8.1	7.0	6.1	8.4	7.9	6.5	3.8	10.6	16.7		
36.8	30.3	45.7	37.1	33.4	36.6	37.0	42.2	43.7	33.4	36.2	49.0	15.9	TOTAL (A58) .....	
36.3	30.7	39.2	44.0	38.5	34.3	37.3	41.7	35.9	32.2	37.6	23.0	29.2		
36.6	30.5	42.5	40.5	35.9	35.4	37.1	42.0	39.8	32.8	36.9	37.0	22.2		
7.4	4.8	14.1	7.3	6.8	7.0	7.0	8.9	7.5	8.3	8.8	-	-	LEUCEMIES .....	A 59
5.0	1.5	3.6	6.8	5.3	4.8	5.7	4.8	5.1	3.1	5.0	-	-		
6.2	3.2	8.8	7.0	6.1	5.9	6.3	6.9	6.3	5.7	6.9	-	-		
													AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.5	0.4	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.6	1.4	2.4	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
0.9	0.4	-	0.3	0.9	1.1	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	-	-		
1.2	0.4	0.9	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	0.9	1.3	1.8	-	-		
7.3	6.3	7.0	7.3	6.2	6.6	6.9	9.9	8.2	5.8	10.5	-	-	AUTRE .....	B
5.6	1.5	3.6	5.3	5.0	5.2	5.9	7.5	5.1	5.0	6.6	-	17.5		
6.4	3.9	5.3	6.3	5.6	5.9	6.4	8.7	6.7	5.4	8.6	-	8.3		
8.8	6.6	8.8	8.8	7.7	8.1	8.4	11.3	8.8	7.3	12.9	-	-	TOTAL (A60) .....	
6.5	1.9	3.6	5.6	5.9	6.3	6.7	8.5	6.2	6.1	7.8	-	17.5		
7.7	4.3	6.2	7.2	6.8	7.2	7.6	9.9	7.5	6.7	10.4	-	8.3		
3.9	139.9	175.7	185.1	149.0	165.7	161.8	185.9	179.2	140.5	170.9	147.1	95.2	TOTAL (A45-A60) .....	
1.8	98.5	124.8	152.1	129.5	131.2	136.8	148.1	123.8	103.4	135.4	69.0	99.4		
147.9	119.5	150.4	168.7	139.3	148.3	149.3	167.0	151.9	122.3	153.3	111.1	97.2		
1.3	0.4	-	3.5	1.2	1.1	1.4	1.6	2.2	1.3	0.6	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.4	1.9	3.6	1.3	0.6	1.5	1.2	1.2	2.0	1.8	1.4	-	-		
1.4	1.1	1.8	2.4	0.9	1.3	1.3	1.4	2.1	1.6	1.0	-	-		
165.2	140.2	175.7	188.6	150.3	166.8	163.2	187.6	181.3	141.8	171.5	147.1	95.2	TOTAL (A45-A61) .....	
133.2	100.4	128.3	153.4	130.2	132.7	138.1	149.3	125.8	105.2	136.8	69.0	99.4		
149.2	120.7	152.2	171.1	140.3	149.6	150.6	168.4	154.0	123.8	154.3	111.1	97.2		
													III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.3	0.3	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	-	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.2	-	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	-	-		
12.9	6.3	8.8	12.8	13.9	16.1	11.7	11.3	14.4	14.6	9.2	9.8	5.3	DIABETE SUCRE .....	A 64
15.8	9.6	12.5	23.8	22.8	21.5	12.9	12.3	16.0	12.5	11.2	11.5	-		
14.4	7.9	10.6	18.3	18.4	18.8	12.3	11.8	15.2	13.6	10.2	10.6	2.8		
0.7	1.8	-	0.3	0.9	0.7	0.6	0.6	1.5	0.8	0.6	-	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.8	1.9	-	0.5	0.3	0.7	1.0	0.8	0.7	0.9	0.5	-	-		
0.8	1.9	-	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	1.1	0.8	0.6	-	-		
2.3	1.8	1.8	4.0	3.1	2.7	1.8	2.4	1.9	3.0	1.5	-	-	AUTRE .....	A 66
2.5	1.9	7.1	3.3	0.9	3.1	2.3	2.6	2.2	1.7	2.0	-	5.8		
2.4	1.9	4.4	3.7	2.0	2.9	2.1	2.5	2.1	2.4	1.7	-	2.8		
16.0	10.0	10.5	17.3	18.2	19.5	14.3	14.7	18.1	18.7	11.3	9.8	5.3	TOTAL (A62-A66) .....	
19.3	13.4	19.6	27.8	24.4	25.5	16.4	15.9	19.3	15.2	13.9	11.5	5.8		
17.6	11.7	15.0	22.5	21.3	22.5	15.3	15.3	18.7	17.0	12.6	10.6	5.6		
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.6	0.4	1.8	2.0	3.1	1.8	1.2	1.4	2.4	2.1	1.1	-	-	ANEMIES .....	A 67
1.5	1.5	7.1	2.8	1.9	1.6	1.3	1.2	0.9	1.2	0.9	-	17.5		
1.5	0.9	4.4	2.4	2.5	1.7	1.3	1.3	1.6	1.7	1.0	-	8.3		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.-P.E.	N.E.								C.B.	T.-N.O.		
NUMBER - NOMBRE																
A 68 OTHER .....	M		65	1	1	5	2	16	19	4	3	10	4	-	-	
	F		61	1	-	1	1	23	17	6	1	3	7	1	-	
	T		126	2	1	6	3	39	36	10	4	13	11	1	-	
TOTAL (A67,A68) .....			M	236	2	2	13	12	71	67	11	14	28	16	-	-
	F		220	5	4	12	7	72	69	12	5	13	17	1	3	
	T		456	7	6	25	19	143	136	23	19	41	33	1	3	
V. MENTAL DISORDERS.																
A 69 PSYCHOSES .....	M		101	1	-	2	1	29	42	4	3	11	8	-	-	
	F		96	-	1	2	1	14	61	2	3	9	3	-	-	
	T		197	1	1	4	2	43	103	6	6	20	11	-	-	
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS .....	M		353	12	5	15	16	59	124	14	8	50	50	-	-	
	F		130	4	-	6	2	19	43	7	7	18	23	1	-	
	T		483	16	5	21	18	78	167	21	15	68	73	1	-	
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M		17	2	1	5	-	-	5	-	2	1	1	-	-	
	F		8	1	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
	T		25	3	1	7	-	-	10	-	2	1	1	-	-	
TOTAL (A69-A71) .....			M	471	15	6	22	17	88	171	18	13	62	59	-	-
	F		234	5	1	10	3	33	109	9	10	27	26	1	-	
	T		705	20	7	32	20	121	280	27	23	89	85	1	-	
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.																
A 72 MENINGITIS .....	M		67	1	-	3	3	18	19	5	4	4	7	1	2	
	F		48	1	-	-	4	10	15	3	3	4	7	-	1	
	T		115	2	-	3	7	28	34	8	7	8	14	1	3	
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M		90	3	1	3	2	31	22	7	3	12	6	-	-	
	F		156	2	1	5	6	43	56	8	12	12	11	-	-	
	T		246	5	2	8	8	74	78	15	15	24	17	-	-	
A 74 EPILEPSY .....	M		138	2	1	6	7	31	44	5	10	12	20	-	-	
	F		98	1	-	3	2	28	28	4	8	12	12	-	-	
	T		236	3	1	9	9	59	72	9	18	24	32	-	-	
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE .....	M		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	T		2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 76 CATARACT .....	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	T		2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
A 77 GLAUCOMA .....	M		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS .....	M		19	1	-	2	-	6	6	2	-	2	-	-	-	
	F		11	-	-	-	1	6	2	-	1	1	-	-	-	
	T		30	1	-	2	1	12	8	2	1	3	-	-	-	
A 79 OTHER .....	M		673	12	7	24	15	193	224	38	39	58	63	-	-	
	F		526	11	7	16	15	142	183	34	21	46	51	-	-	
	T		1,199	23	14	40	30	335	407	72	60	104	114	-	-	
TOTAL (A72-A79) .....			M	990	19	9	39	28	279	315	57	56	89	96	1	2
	F		841	15	8	24	28	229	285	49	45	76	81	-	1	
	T		1,831	34	17	63	56	508	600	106	101	165	177	1	3	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.																
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.																
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M		11	-	-	1	-	4	1	-	-	4	1	-	-	
	F		7	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	
	T		18	-	-	1	-	6	3	-	-	7	1	-	-	
B OTHER .....	M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A80) .....			M	11	-	-	1	4	1	-	-	4	1	-	-	
	F		7	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	
	T		18	-	-	1	-	6	3	-	-	7	1	-	-	
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M		585	17	2	23	19	137	203	39	33	36	75	-	1	
	F		668	5	5	18	16	196	224	31	27	52	92	-	2	
	T		1,253	22	7	41	35	333	427	70	60	88	167	-	3	

TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.								C.-B.		T.-N.D.		
RATE - TAUX														
0.6	0.4	1.8	1.3	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	1.2	0.4	-	-	AUTRE .....	A 68
0.6	0.4	-	0.3	0.3	0.8	0.4	1.2	0.2	0.4	0.6	11.5	-		
0.6	0.4	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5	1.0	0.4	0.8	0.5	5.3	-		
2.2	0.7	3.5	3.3	3.7	2.4	1.7	2.2	3.0	3.3	1.4	-	-	TOTAL (A67,A68). ....	
2.0	1.9	7.1	3.0	2.2	2.4	1.8	2.4	1.1	1.6	1.5	11.5	17.5		
2.1	1.3	5.3	3.1	3.0	2.4	1.7	2.3	2.1	2.5	1.5	5.3	8.3		
V. TROUBLES MENTAUX.														
0.9	0.4	-	0.5	0.3	1.0	1.1	0.8	0.6	1.3	0.7	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
0.9	-	1.8	0.5	0.3	0.5	1.6	0.4	0.7	1.1	0.3	-	-		
0.9	0.2	0.9	0.5	0.3	0.7	1.3	0.6	0.7	1.2	0.5	-	-		
3.2	4.4	8.8	3.8	4.9	2.0	3.2	2.8	1.7	5.9	4.4	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
1.2	1.5	-	1.5	0.6	0.6	1.1	1.4	1.6	2.2	2.1	11.5	-		
2.2	3.0	4.4	2.6	2.8	1.3	2.1	2.1	1.6	4.1	3.2	5.3	-		
0.2	0.7	1.8	1.3	-	-	0.1	-	0.4	0.1	0.1	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
0.1	0.4	-	0.5	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.6	0.9	0.9	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.0	-	-		
4.3	5.5	10.5	5.5	5.3	2.9	4.4	3.6	2.8	7.4	5.2	-	-	TOTAL (A69-A71). ....	
2.1	1.9	1.8	2.5	0.9	1.1	2.8	1.8	2.2	3.3	2.3	11.5	-		
3.2	3.8	6.2	4.0	3.1	2.0	3.6	2.7	2.5	5.4	3.8	5.3	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.6	0.4	-	0.8	0.9	0.6	0.5	1.0	0.9	0.5	0.6	9.8	10.6	MENINGITE .....	A 72
0.4	0.4	-	-	1.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	-	5.8		
0.5	0.4	-	0.4	1.1	0.5	0.4	0.8	0.8	0.5	0.6	5.3	8.3		
0.8	1.1	1.8	0.8	0.6	1.0	0.6	1.4	0.6	1.4	0.5	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
1.4	0.8	1.8	1.3	1.9	1.4	1.4	1.6	2.7	1.5	1.0	-	-		
1.1	0.9	1.8	1.0	1.2	1.2	1.0	1.5	1.6	1.5	0.8	-	-		
1.3	0.7	1.8	1.5	2.2	1.0	1.1	1.0	2.2	1.4	1.8	-	-	EPILEPSIE .....	A 74
0.9	0.4	-	0.8	0.6	0.9	0.7	0.8	1.8	1.5	1.1	-	-		
1.1	0.6	0.9	1.1	1.4	1.0	0.9	0.9	2.0	1.5	1.4	-	-		
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL	A 75
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	CATARACTE .....	A 76
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.2	0.4	-	0.5	-	0.2	0.2	0.4	-	0.2	-	-	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.1	-	-	-	0.3	0.2	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	-	-	-		
6.2	4.4	12.3	6.0	4.6	6.4	5.7	7.7	8.4	6.9	5.6	-	-	AUTRE .....	A 79
4.8	4.2	12.5	4.0	4.7	4.7	6.9	4.7	5.7	4.6	-	-	-		
5.5	4.3	12.4	5.0	4.7	5.5	5.2	7.3	6.5	6.3	5.1	-	-		
9.1	7.0	15.8	9.8	8.7	9.3	8.1	11.5	12.0	10.6	8.5	9.8	10.6	TOTAL (A72-A79). ....	
7.7	5.7	14.3	6.1	8.8	7.5	7.3	9.9	10.0	9.3	7.3	-	5.8		
8.4	6.4	15.0	7.9	8.7	8.4	7.7	10.7	11.0	10.0	7.9	5.3	8.3		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.0	-	-	0.5	0.1	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.	A 80
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	-	0.4	0.0	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.0	-	-	0.5	0.1	-	-	TOTAL (A80). ....	
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	-	0.4	0.0	-	-		
5.4	6.3	3.5	5.8	5.9	4.6	5.2	7.9	7.1	4.3	6.6	-	5.3	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
6.1	1.9	8.9	4.5	5.0	6.4	5.7	6.2	6.0	6.4	8.3	-	11.7	CHRONIQUES	
5.7	4.1	6.2	5.2	5.4	5.5	5.5	7.1	6.5	5.3	7.4	-	8.3		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.-P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.D.
NUMBER - NOMBRE														
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.													
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... M	512	9	4	15	24	241	126	16	23	29	25	-	-
	(400,1,400,9,402,404) F	647	11	6	21	14	293	161	36	27	30	47	1	-
	T	1,159	20	10	36	38	534	287	52	50	59	72	1	-
B	OTHER .....	269	8	8	13	16	58	78	21	10	24	33	-	-
	F	264	4	2	14	12	95	68	9	15	15	29	-	1
	T	533	12	10	27	28	153	146	30	25	39	62	-	1
	TOTAL (A82). .... M	781	17	12	28	40	299	204	37	33	53	58	-	-
	F	911	15	8	35	26	388	229	45	42	45	76	1	1
	T	1,692	32	20	63	66	687	433	82	75	98	134	1	1
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ... M	30,788	552	226	1,366	1,002	7,463	12,005	1,533	1,367	1,892	3,356	10	16
	F	19,331	297	129	762	591	4,687	8,217	840	690	892	2,221	1	4
	T	50,119	849	355	2,128	1,593	12,150	20,222	2,373	2,057	2,784	5,577	11	20
A 84	OTHER FORMS OF HEART ..... M	1,962	49	12	92	88	689	418	99	190	169	149	4	3
	DISEASE F	1,717	49	17	89	86	646	397	93	102	112	124	2	-
	T	3,679	98	29	181	174	1,335	815	192	292	281	273	6	3
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ... M	7,864	234	59	393	236	1,875	2,780	395	424	539	922	1	6
	F	8,722	211	69	449	268	1,966	3,360	445	369	505	1,073	-	7
	T	16,586	445	128	842	504	3,841	6,140	840	793	1,044	1,995	1	13
A 86	DISEASES OF ARTERIES, ..... M	2,849	44	23	142	103	746	946	135	176	195	338	1	-
	ARTERIOLES, AND F	2,647	46	13	154	93	687	948	115	123	166	301	-	1
	CAPILLARIES T	5,496	90	36	296	196	1,433	1,894	250	299	361	639	1	1
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND ..... M	407	18	2	27	14	51	168	47	27	26	27	-	-
	EMBOLISM F	430	12	1	14	15	64	186	48	26	30	34	-	-
	T	837	30	3	41	29	115	354	95	53	56	61	-	-
A 88	OTHER .....	56	5	-	2	2	6	25	1	4	6	4	-	1
	F	45	-	-	4	2	12	14	3	3	5	2	-	-
	T	101	5	-	6	4	18	39	4	7	11	6	-	1
	TOTAL (A80-A88). .... M	45,303	936	336	2,074	1,504	11,270	16,750	2,286	2,254	2,920	4,930	16	27
	F	34,478	635	242	1,525	1,097	8,648	13,577	1,620	1,382	1,810	3,923	4	15
	T	79,781	1,571	578	3,599	2,601	19,918	30,327	3,906	3,636	4,730	8,853	20	42
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.														
A 89	ACUTE RESPIRATORY ..... M	112	2	-	9	2	15	33	6	6	5	32	-	2
	INFECTIONS F	86	4	-	4	1	20	23	11	1	9	12	-	1
	T	198	6	-	13	3	35	56	17	7	14	44	-	3
A 90	INFLUENZA ..... M	333	12	1	16	13	88	74	13	30	42	44	-	-
	F	338	6	-	14	10	92	97	17	23	27	50	-	2
	T	671	18	1	30	23	180	171	30	53	69	94	-	2
	PNEUMONIA (A91, A92).													
A 91	VIRAL ..... M	62	2	1	2	3	7	13	5	3	16	10	-	-
	F	53	4	2	5	3	2	11	4	4	4	12	-	2
	T	115	6	3	7	6	9	24	9	7	20	22	-	2
A 92	OTHER ..... M	2,791	88	19	117	66	442	1,085	248	208	151	345	3	19
	F	2,248	61	17	87	52	325	945	197	184	113	258	3	6
	T	5,039	149	36	204	118	767	2,030	445	392	264	603	6	25
	TOTAL (A91, A92). .... M	2,853	90	20	119	69	449	1,098	253	211	167	355	3	19
	F	2,301	65	19	92	55	327	956	201	188	117	270	3	8
	T	5,154	155	39	211	124	776	2,054	454	399	284	625	6	27
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, .... M	2,769	22	16	80	70	780	972	146	147	186	348	-	2
	AND ASTHMA F	718	8	3	20	18	226	240	48	35	39	80	1	-
	T	3,487	30	19	100	88	1,006	1,212	194	182	225	428	1	2
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS .... M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	AND ADENOID F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
A 95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS M	45	4	1	-	-	12	17	4	3	1	3	-	-
	F	16	1	-	2	-	2	6	2	-	2	1	-	-
	T	61	5	1	2	-	14	23	6	3	3	4	-	-
A 96	OTHER ..... M	777	38	1	56	25	191	190	70	52	70	78	1	5
	F	436	9	2	35	18	128	106	28	31	37	35	-	7
	T	1,213	47	3	91	43	319	296	98	83	107	113	1	12
	TOTAL (A89-A96). .... M	6,892	168	39	280	179	1,536	2,386	492	449	471	860	4	28
	F	3,895	93	24	167	102	795	1,428	307	278	231	448	4	18
	T	10,787	261	63	447	281	2,331	3,814	799	727	702	1,308	8	46



TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	NFLD. P.-E.I.			N.-S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.	C.-B.							T.-N.O.				
RATE - TAUX															
4.7	3.3	7.0	3.8	7.4	8.0	3.2	3.2	4.9	3.5	2.2	-	-	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
5.9	4.2	10.7	5.3	4.4	9.6	4.1	7.3	6.0	3.7	4.2	11.5	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400.1,400.9,402,404)	A
5.3	3.8	8.8	4.5	5.9	8.8	3.7	5.2	5.5	3.6	3.2	5.3	-	-		
2.5	3.0	14.1	3.3	4.9	1.9	2.0	4.2	2.2	2.9	2.9	-	-	-	AUTRE .....	B
2.4	1.5	3.6	3.5	3.8	3.1	1.7	1.8	3.3	1.8	2.6	-	-	5.8		
2.4	2.3	8.8	3.4	4.4	2.5	1.9	3.0	2.7	2.4	2.8	-	-	2.8		
7.2	6.3	21.1	7.0	12.4	10.0	5.2	7.5	7.1	6.3	5.1	-	-	-	TOTAL (A82).	
8.4	5.7	14.3	8.8	8.1	12.7	5.8	9.1	9.3	5.5	6.8	11.5	5.8			
7.8	6.0	17.7	7.9	10.3	11.4	5.5	8.3	8.2	5.9	6.0	5.3	2.8			
282.1	203.7	397.2	342.5	309.8	248.5	308.0	309.5	294.0	225.1	296.2	98.0	84.7		MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83
177.2	113.8	229.9	192.6	184.9	153.8	209.3	169.3	152.9	109.7	199.4	11.5	23.4			
229.7	159.6	314.2	267.8	247.7	200.8	258.5	239.3	224.5	168.3	248.2	58.2	55.6			
18.0	18.1	21.1	23.1	27.2	22.9	10.7	20.0	40.9	20.1	13.2	39.2	15.9		AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84
15.7	18.8	30.3	22.5	26.9	21.2	10.1	18.7	22.6	13.8	11.1	23.0	-			
16.9	18.4	25.7	22.8	27.1	22.1	10.4	19.4	31.9	17.0	12.1	31.7	8.3			
72.1	86.3	103.7	98.5	73.0	62.4	71.3	79.7	91.2	64.1	81.4	9.8	31.7		MALADIES CEREBO-VASCULAIRES	A 85
80.0	80.8	123.0	113.5	83.9	64.5	85.6	89.7	81.7	62.1	96.3	-	40.9			
76.0	83.6	113.3	106.0	78.4	63.5	78.5	84.7	86.5	63.1	88.8	5.3	36.1			
26.1	16.2	40.4	35.6	31.8	24.8	24.3	27.3	37.9	23.2	29.8	9.8	-		MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86
24.3	17.6	23.2	38.9	29.1	22.5	24.1	23.2	27.2	20.4	27.0	-	5.8			
25.2	16.9	31.9	37.3	30.5	23.7	24.2	25.2	32.6	21.8	28.4	5.3	2.8			
3.7	6.6	3.5	6.8	4.3	1.7	4.3	9.5	5.8	3.1	2.4	-	-		EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	A 87
3.9	4.6	1.8	3.5	4.7	2.1	4.7	9.7	5.8	3.7	3.1	-	-			
3.8	5.6	2.7	5.2	4.5	1.9	4.5	9.6	5.8	3.4	2.7	-	-			
0.5	1.8	-	0.5	0.6	0.2	0.6	0.2	0.9	0.7	0.4	-	5.3		AUTRE .....	A 88
0.4	-	-	1.0	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.2	-	-			
0.5	0.9	-	0.8	0.6	0.3	0.5	0.4	0.8	0.7	0.3	-	2.8			
415.1	345.4	590.5	520.1	465.1	375.3	429.7	461.5	484.8	347.4	435.2	156.9	142.9		TOTAL (A80-A88).	
316.1	243.3	431.4	385.4	343.2	283.8	345.8	326.5	306.2	222.5	352.1	46.0	87.7			
365.6	295.3	511.5	453.0	404.5	329.2	387.6	393.9	396.8	286.0	394.0	105.8	116.7			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.															
1.0	0.7	-	2.3	0.6	0.5	0.8	1.2	1.3	0.6	2.8	-	10.6		AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
0.8	1.5	-	1.0	0.3	0.7	0.6	2.2	0.2	1.1	1.1	-	5.8			
0.9	1.1	-	1.6	0.5	0.6	0.7	1.7	0.8	0.8	2.0	-	8.3			
3.1	4.4	1.8	4.0	4.0	2.9	1.9	2.6	6.5	5.0	3.9	-	-		GRIPPE .....	A 90
3.1	2.3	-	3.5	3.1	3.0	2.5	3.4	5.1	3.3	4.5	-	11.7			
3.1	3.4	0.9	3.8	3.6	3.0	2.2	3.0	5.8	4.2	4.2	-	5.6			
PNEUMONIE (A91, A92).															
0.6	0.7	1.8	0.5	0.9	0.2	0.3	1.0	0.6	1.9	0.9	-	-		VIRALE .....	A 91
0.5	1.5	3.6	1.3	0.9	0.1	0.3	0.8	0.9	0.5	1.1	-	11.7			
0.5	1.1	2.7	0.9	0.9	0.1	0.3	0.9	0.8	1.2	1.0	-	5.6			
25.6	32.5	33.4	29.3	20.4	14.7	27.8	50.1	44.7	18.0	30.5	29.4	100.5		AUTRE .....	A 92
20.6	23.4	30.3	22.0	16.3	10.7	24.1	39.7	40.8	13.9	23.2	34.5	35.1			
23.1	28.0	31.9	25.7	18.4	12.7	25.9	44.9	42.8	16.0	26.8	31.7	69.4			
26.1	33.2	35.1	29.8	21.3	15.0	28.2	51.1	45.4	19.9	31.3	29.4	100.5		TOTAL (A91, A92).	
21.1	24.9	33.9	23.2	17.2	10.7	24.4	40.5	41.6	14.4	24.2	34.5	46.8			
23.6	29.1	34.5	26.6	19.3	12.8	26.3	45.8	43.5	17.2	27.8	31.7	75.0			
25.4	8.1	28.1	20.1	21.6	26.0	24.9	29.5	31.6	22.1	30.7	-	10.6		BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ... ASTHME	A 93
6.6	3.1	5.3	5.1	5.6	7.4	6.1	9.7	7.8	4.8	7.2	11.5	-			
16.0	5.6	16.8	12.6	13.7	16.6	15.5	19.6	19.9	13.6	19.0	5.3	5.6			
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-		HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-			
0.4	1.5	1.8	-	-	0.4	0.4	0.8	0.6	0.1	0.3	-	-		PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON	A 95
0.1	0.4	-	0.5	-	0.1	0.2	0.4	-	0.2	0.1	-	-			
0.3	0.9	0.9	0.3	-	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	-	-			
7.1	14.0	1.8	14.0	7.7	6.4	4.9	14.1	11.2	8.3	6.9	9.8	26.5		AUTRE .....	A 96
4.0	3.4	3.6	8.8	5.6	4.2	2.7	5.6	6.9	4.5	3.1	-	40.9			
5.6	8.8	2.7	11.5	6.7	5.3	3.8	9.9	9.1	6.5	5.0	5.3	33.3			
63.1	62.0	68.5	70.2	55.3	51.2	61.2	99.3	96.6	56.0	75.9	39.2	148.1		TOTAL (A89-A96).	
35.7	35.6	42.8	42.2	31.9	26.1	36.4	61.9	61.6	28.4	40.2	46.0	105.3			
49.4	49.1	55.8	56.3	43.7	38.5	48.7	80.6	79.3	42.4	58.2	42.3	127.8			

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I. T.-N. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE													
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.													
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M 3 F 3 T 6	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -
A 98	PEPTIC ULCER	M 593 F 223 T 816	11 1 12	1 - 1	25 4 29	14 11 25	146 50 196	205 84 289	40 15 55	35 10 45	34 11 45	82 37 119	- - -
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M 16 F 15 T 31	- - -	1 - 1	1 - 1	3 4 7	2 5 7	1 5 1	3 1 4	3 3 6	2 2 4	- - -	- - -
A 100	APPENDICITIS	M 56 F 34 T 90	- 1 -	2 2 1	2 3 4	19 9 5	11 9 28	4 2 20	5 2 6	8 5 7	5 1 13	- 1 6	- - -
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M 320 F 347 T 667	8 2 10	1 3 4	8 10 18	11 9 20	66 106 172	126 131 257	17 18 35	12 7 19	27 21 48	41 40 81	- - 3
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M 1,500 F 736 T 2,236	11 10 21	6 5 11	54 16 70	28 11 39	430 173 603	615 306 921	65 32 97	44 21 65	81 47 128	163 114 277	1 1 2
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M 261 F 312 T 573	3 4 7	1 1 2	13 9 22	3 5 8	91 94 185	77 109 186	8 11 19	11 9 20	17 30 47	37 40 77	- - -
A 104	OTHER	M 717 F 735 T 1,452	13 19 32	8 8 16	35 35 70	23 18 41	174 183 357	260 257 517	42 31 73	35 40 75	64 66 130	56 76 132	2 1 3
TOTAL (A97-A104)		M 3,466 F 2,405 T 5,871	46 36 82	17 18 35	138 77 215	82 57 139	929 619 1,548	1,297 901 2,198	177 109 286	147 90 237	234 184 418	386 311 697	3 2 5
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.													
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M 18 F 14 T 32	2 1 3	1 - 1	- - -	- 1 1	4 2 6	9 6 15	- 1 1	- 2 2	1 1 1	1 1 2	- - -
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M 355 F 272 T 627	8 4 12	4 2 6	19 12 31	13 14 27	107 89 196	114 93 207	16 12 28	14 12 26	18 17 35	42 17 59	- - -
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M 262 F 252 T 514	4 3 7	- 2 2	15 13 28	8 12 20	52 59 111	78 72 150	14 12 26	21 14 35	24 21 45	46 43 89	- 1 1
A 108	CALCULUS	M 41 F 31 T 72	- - -	- 2 2	- 1 2	1 1 2	13 6 19	18 15 33	1 3 2	1 1 4	2 3 2	5 3 8	- - -
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M 213	2	2	13	11	47	80	12	7	8	31	-
A 110	BREAST	M - F 3 T 3	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 1 -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -
A 111	OTHER	M 349 F 291 T 640	6 8 14	4 1 5	30 16 46	15 15 30	102 105 207	112 85 197	18 8 26	18 14 32	26 19 45	18 20 38	- - -
TOTAL (A105-A111)		M 1,238 F 863 T 2,101	22 16 38	11 5 16	77 43 120	48 43 91	325 262 587	411 272 683	61 45 95	61 45 106	79 57 136	143 85 228	- 1 1
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.													
A 112	TOXAEMIAS	F 15	1	1	-	-	5	3	-	-	1	3	1
A 113	HAEMORRHAGE	F 8	-	-	-	-	3	2	-	2	-	-	1
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 116	SEPSIS	F 8	1	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F 22	-	-	-	-	8	6	1	2	3	1	-

TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.4	-	-	-	-	IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.	
0.0	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.2	0.1	0.0	-	-	PARODONTE	
5.4	4.1	1.8	6.3	4.3	4.9	5.3	8.1	7.5	4.0	7.2	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.0	0.4	-	1.0	3.4	1.6	2.1	3.0	2.2	1.4	3.3	-	-	DUODENUM	
3.7	2.3	0.9	3.7	3.9	3.2	3.7	5.5	4.9	2.7	5.3	-	-		
0.1	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	-	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.2	-	-		
0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	-	-		
0.5	-	-	0.5	0.6	0.6	0.3	0.8	1.1	1.0	0.4	-	-	APPENDICITE .....	A 100
0.3	-	1.8	0.5	0.9	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.1	-	-		
0.4	-	0.9	0.5	0.8	0.5	0.3	0.6	0.8	0.8	0.3	-	-		
2.9	3.0	1.8	2.0	3.4	2.2	3.2	3.4	2.6	3.2	3.6	-	15.9	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.2	0.8	5.3	2.5	2.8	3.5	3.3	3.6	1.6	2.6	3.6	-	-	HERNIE	
3.1	1.9	3.5	2.3	3.1	2.8	3.3	3.5	2.1	2.9	3.6	-	8.3		
13.7	4.1	10.5	13.5	8.7	14.3	15.8	13.1	9.5	9.6	14.4	9.8	10.6	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
6.7	3.8	8.9	4.0	3.4	5.7	7.8	6.4	4.7	5.8	10.2	11.5	-		
10.2	3.9	9.7	8.8	6.1	10.0	11.8	9.8	7.1	7.7	12.3	10.6	5.6		
2.4	1.1	1.8	3.3	0.9	3.0	2.0	1.6	2.4	2.0	3.3	-	-	LITHIASE BILIAIRE ET .....	A 103
2.9	1.5	1.8	2.3	1.6	3.1	2.8	2.2	2.0	3.7	3.6	-	-	CHOLECYSTITIS	
2.6	1.3	1.8	2.8	1.2	3.1	2.4	1.9	2.2	2.8	3.4	-	-		
6.6	4.8	14.1	8.8	7.1	5.8	6.7	8.5	7.5	7.6	4.9	19.6	26.5	AUTRE .....	A 104
6.7	7.3	14.3	8.8	5.6	6.0	6.5	6.2	8.9	8.1	6.8	11.5	5.8		
6.7	6.0	14.2	8.8	6.4	5.9	6.6	7.4	8.2	7.9	5.9	15.9	16.7		
31.8	17.0	29.9	34.6	25.4	30.9	33.3	35.7	31.6	27.8	34.1	29.4	52.9	TOTAL (A97-A104). ....	
22.1	13.8	32.1	19.5	17.8	20.3	23.0	22.0	19.9	22.6	27.9	23.0	5.8		
26.9	15.4	31.0	27.1	21.6	25.6	28.1	28.8	25.9	25.3	31.0	26.5	30.6		
													X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	
0.2	0.7	1.8	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
0.1	0.4	-	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4	-	0.1	-	-		
0.1	0.6	0.9	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-		
3.3	3.0	7.0	4.8	4.0	3.6	2.9	3.2	3.0	2.1	3.7	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE	A 106
2.5	1.5	3.6	3.0	4.4	2.9	2.4	2.4	2.7	2.1	1.5	-	-		
2.9	2.3	5.3	3.9	4.2	3.2	2.6	2.8	2.8	2.1	2.6	-	-		
2.4	1.5	-	3.8	2.5	1.7	2.0	2.8	4.5	2.9	4.1	-	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
2.3	1.1	3.6	3.3	3.8	1.9	1.8	2.4	3.1	2.6	3.9	-	5.8		
2.4	1.3	1.8	3.5	3.1	1.8	1.9	2.6	3.8	2.7	4.0	-	2.8		
0.4	-	-	-	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	-	-	CALCULS .....	A 108
0.3	-	-	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.7	-	0.3	-	-		
0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.4	-	-		
2.0	0.7	3.5	3.3	3.4	1.6	2.1	2.4	1.5	1.0	2.7	-	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
3.2	2.2	7.0	7.5	4.6	3.4	2.9	3.6	3.9	3.1	1.6	-	-	AUTRE .....	A 111
2.7	3.1	1.8	4.0	4.7	3.4	2.2	1.6	3.1	2.3	1.8	-	-		
2.9	2.6	4.4	5.8	4.7	3.4	2.5	2.6	3.5	2.7	1.7	-	-		
11.3	8.1	19.3	19.3	14.8	10.8	10.5	12.3	13.1	9.4	12.6	-	-	TOTAL (A105-A111). ....	
7.9	6.1	8.9	10.9	13.5	8.6	6.9	6.9	10.0	7.0	7.6	-	5.8		
9.6	7.1	14.2	15.1	14.2	9.7	8.7	9.6	11.6	8.2	10.1	-	2.8		
													XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.	
4.3	7.8	49.8	-	-	6.0	2.4	-	-	3.4	8.7	-	80.3	TOXEMIES .....	A 112
2.3	-	-	-	-	3.6	1.6	-	12.9	-	-	-	80.3	HEMORRAGIE .....	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES POUR RAISONS LEGALES	A 114
0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU SANS PRECISION	A 115
2.3	7.8	-	7.4	8.5	2.4	1.6	-	6.4	-	-	-	-	INFECTIONS .....	A 116
6.3	-	-	-	-	9.6	4.8	5.7	12.9	10.2	2.9	218.8	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A 117

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	N.F.L.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
			T.-N.	I.	P.							E.		N.E.	C.B.
NUMBER - NOMBRE															
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL (A112-A118).....	F	54	2	1	1	1	18	14	1	5	4	4	1	2
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
A 119	INFECTIONS .....	M	15	1	-	1	2	5	3	1	-	1	1	-	-
		F	23	1	1	2	1	5	9	1	1	-	2	-	-
		T	38	2	1	3	3	10	12	2	1	1	3	-	-
A 120	OTHER .....	M	28	1	-	1	1	6	12	2	2	1	2	-	-
		F	42	3	-	-	1	14	12	6	1	3	2	-	-
		T	70	4	-	1	2	20	24	8	3	4	4	-	-
	TOTAL (A119,A120).....	M	43	2	-	2	3	11	15	3	2	2	3	-	-
		F	65	4	1	2	2	19	21	7	2	3	4	-	-
		T	108	6	1	4	5	30	36	10	4	5	7	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	98	-	-	3	3	26	33	6	3	9	15	-	-
		F	181	5	2	4	3	45	58	10	7	19	27	-	1
		T	279	5	2	7	6	71	91	16	10	28	42	-	1
A 122	RHEUMATISM .....	M	7	1	-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-
		F	17	-	-	-	1	3	9	-	1	2	1	-	-
		T	24	1	-	-	1	4	13	-	1	2	2	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS .....	M	11	-	-	-	-	4	6	-	-	-	1	-	-
		F	5	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-
		T	16	-	-	-	-	5	8	-	-	1	2	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES .....	M	10	-	-	-	-	4	5	-	-	-	1	-	-
		F	10	1	-	-	-	5	3	-	-	1	-	-	-
		T	20	1	-	-	-	9	8	-	-	1	1	-	-
A 125	OTHER .....	M	90	2	-	2	7	22	27	4	12	4	10	-	-
		F	145	-	1	3	12	28	49	3	18	12	19	-	-
		T	235	2	1	5	19	50	76	7	30	16	29	-	-
	TOTAL (A121-A125).....	M	216	3	-	5	10	57	75	10	15	13	28	-	-
		F	358	6	3	7	16	82	121	13	26	35	48	-	1
		T	574	9	3	12	26	139	196	23	41	48	76	-	1
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	90	2	1	2	2	41	29	2	3	4	4	-	-
		F	106	4	-	7	4	48	29	1	1	5	7	-	-
		T	196	6	1	9	6	89	58	3	4	9	11	-	-
A 127	OF HEART .....	M	365	9	3	13	10	86	124	19	19	36	45	1	-
		F	282	13	3	17	9	83	77	14	12	17	35	-	2
		T	647	22	6	30	19	169	201	33	31	53	80	1	2
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM .....	M	88	6	-	5	-	20	18	8	11	6	14	-	-
		F	57	-	1	3	1	9	18	9	3	2	11	-	-
		T	145	6	1	8	1	29	36	17	14	8	25	-	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-
		T	7	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	-	-
A 130	OTHER .....	M	510	28	1	18	24	172	140	19	31	36	38	1	2
		F	420	23	1	16	12	147	121	15	18	31	35	1	-
		T	930	51	2	34	36	319	261	34	49	67	73	2	2
	TOTAL (A126-A130).....	M	1,056	45	5	38	36	320	312	48	64	82	102	2	2
		F	869	40	5	43	26	287	247	40	34	55	89	1	2
		T	1,925	85	10	81	62	607	559	88	98	137	191	3	4
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR .....	M	162	8	1	2	5	45	42	8	6	20	25	-	-
		F	77	8	-	1	2	15	28	2	4	5	11	-	1
		T	239	16	1	3	7	60	70	10	10	25	36	-	1
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD .....	M	190	3	-	4	1	59	58	9	5	13	37	-	1
		F	118	3	-	1	2	41	33	7	2	7	22	-	-
		T	308	6	-	5	3	100	91	16	7	20	59	-	1
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN .....	M	23	-	-	-	-	10	7	1	1	1	3	-	-
		F	39	-	-	2	2	12	13	1	2	3	4	-	-
		T	62	-	-	2	2	22	20	2	3	4	7	-	-



TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	Nfld. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE & (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T <sub>0</sub> -N <sub>0</sub>	I <sub>0</sub> P <sub>0</sub> E <sub>0</sub>	N <sub>0</sub> E <sub>0</sub>							C <sub>0</sub> B <sub>0</sub>		T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> O <sub>0</sub>		
RATE - TAUX													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
15.5	15.5	49.8	7.4	8.5	21.5	11.2	5.7	32.2	13.7	11.6	218.8	TOTAL (A112-A118). ....	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.													
0.1	0.4	-	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	-	INFECTION .....	A 119
0.2	0.4	1.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-	0.2	-		
0.2	0.4	0.9	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-		
0.3	0.4	-	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	-	AUTRE .....	A 120
0.4	1.1	-	-	0.3	0.5	0.3	1.2	0.2	0.4	0.2	-		
0.3	0.8	-	0.1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.2	0.2	-		
0.4	0.7	-	0.5	0.9	0.4	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	-	TOTAL (A119,A120). ....	
0.6	1.5	1.8	0.5	0.6	0.6	0.5	1.4	0.4	0.4	0.4	-		
0.5	1.1	0.9	0.5	0.8	0.5	0.5	1.0	0.4	0.3	0.3	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.													
0.9	-	-	0.8	0.9	0.9	0.8	1.2	0.6	1.1	1.3	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.7	1.9	3.6	1.0	0.9	1.5	1.5	2.0	1.6	2.3	2.4	-		
1.3	0.9	1.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.6	1.1	1.7	1.9	-		
0.1	0.4	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.1	-	RHUMATISME .....	A 122
0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.2	-	0.2	0.2	0.1	-		
0.1	0.2	-	-	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-	0.1	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS	A 123
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES	
0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.0	-	AUTRE .....	A 125
0.8	0.7	-	0.5	2.2	0.7	0.7	0.8	2.6	0.5	0.9	-		
1.3	-	1.8	0.8	3.8	0.9	1.2	0.6	4.0	1.5	1.7	-		
1.1	0.4	0.9	0.6	3.0	0.8	1.0	0.7	3.3	1.0	1.3	-		
2.0	1.1	-	1.3	3.1	1.9	1.9	2.0	3.2	1.5	2.5	-	TOTAL (A121-A125). ....	
3.3	2.3	5.3	1.8	5.0	2.7	3.1	2.6	5.8	4.3	4.3	-		
2.6	1.7	2.7	1.5	4.0	2.3	2.5	2.3	4.5	2.9	3.4	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.													
0.8	0.7	1.8	0.5	0.6	1.4	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1.0	1.5	-	1.8	1.3	1.6	0.7	0.2	0.2	0.6	0.6	-		
0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	1.5	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	-		
3.3	3.3	5.3	3.3	3.1	2.9	3.2	3.8	4.1	4.3	4.0	9.8	COEUR .....	A 127
2.6	5.0	5.3	4.3	2.8	2.7	2.0	2.8	2.7	2.1	3.1	-		
3.0	4.1	5.3	3.8	3.0	2.8	2.6	3.3	3.4	3.2	3.6	5.3		
0.8	2.2	-	1.3	-	0.7	0.5	1.6	2.4	0.7	1.2	-	AUTRES ANOMALIES DE ...	A 128
0.5	-	1.8	0.8	0.3	0.3	0.5	1.8	0.7	0.2	1.0	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
0.7	1.1	0.9	1.0	0.2	0.5	0.5	1.7	1.5	0.5	1.1	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	-	FISSURE DU PALAIS ET ...	A 129
0.0	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	-	BEC-DE-LIEVRE	
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	-	0.1	-		
4.7	10.3	1.8	4.5	7.4	5.7	3.6	3.8	6.7	4.3	3.4	9.8	AUTRE .....	A 130
3.9	8.8	1.8	4.0	3.8	4.8	3.1	3.0	4.0	3.8	3.1	11.5		
4.3	9.6	1.8	4.3	5.6	5.3	3.3	3.4	5.3	4.1	3.2	10.6		
9.7	16.6	8.8	9.5	11.1	10.7	8.0	9.7	13.8	9.8	9.0	19.6	TOTAL (A126-A130). ....	
8.0	15.3	8.9	10.9	8.1	9.4	6.3	8.1	7.5	6.8	8.0	11.5		
8.8	16.0	8.8	10.2	9.6	10.0	7.1	8.9	10.7	8.3	8.5	15.9		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.													
1.5	3.0	1.8	0.5	1.5	1.5	1.1	1.6	1.3	2.4	2.2	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ...	A 131
0.7	3.1	-	0.3	0.6	0.5	0.7	0.4	0.9	0.6	1.0	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	
1.1	3.0	0.9	0.4	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.5	1.6	-		
1.7	1.1	-	1.0	0.3	2.0	1.5	1.8	1.1	1.5	3.3	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
1.1	1.1	-	0.3	0.6	1.3	0.8	1.4	0.4	0.9	2.0	-	DU CORDON	
1.4	1.1	-	0.6	0.5	1.7	1.2	1.6	0.8	1.2	2.6	-		
0.2	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ...	A 133
0.4	-	-	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	-	NOUVEAU-NE	
0.3	-	-	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	-		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. T.-N.	P.E.I. I.-P.	N.S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.-N.
NUMBER - NOMBRE															
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC .....	M	667	29	3	27	23	155	239	37	47	77	26	2	2
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	465	29	3	19	21	111	161	32	24	48	14	-	3
	CLASSIFIED	T	1,132	58	6	46	44	266	400	69	71	125	40	2	5
A 135	OTHER .....	M	675	26	9	12	29	164	244	25	32	55	72	2	5
		F	526	13	4	11	24	111	197	30	29	45	57	1	4
		T	1,201	39	13	23	53	275	441	55	61	100	129	3	9
	TOTAL (A131-A135) .....	M	1,717	66	13	45	58	433	590	80	91	166	163	4	8
		F	1,225	53	7	34	51	290	432	72	61	108	108	1	8
		T	2,942	119	20	79	109	723	1,022	152	152	274	271	5	16
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.															
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	94	14	-	4	9	9	23	7	7	8	12	-	1
		F	188	13	1	8	9	36	78	11	8	8	15	-	1
		T	282	27	1	12	18	45	101	18	15	16	27	-	2
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	593	43	2	26	15	85	186	20	44	141	13	3	15
		F	377	23	3	21	8	63	118	16	36	75	4	2	8
		T	970	66	5	47	23	148	304	36	80	216	17	5	23
	TOTAL (A136,A137) .....	M	687	57	2	30	24	94	209	27	51	149	25	3	16
		F	565	36	4	29	17	99	196	27	44	83	19	2	9
		T	1,252	93	6	59	41	193	405	54	95	232	44	5	25
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.															
ACCIDENTS (AE138-AE146).															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,602	81	37	179	173	1,541	1,405	146	189	342	497	6	6
		F	1,635	37	14	65	50	588	486	40	62	108	183	2	-
		T	6,237	118	51	244	223	2,129	1,891	186	251	450	680	8	6
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	58	-	-	1	-	9	23	3	2	7	13	-	-
		F	13	-	-	-	-	3	27	-	-	1	4	-	-
		T	71	-	-	1	-	12	27	3	2	8	17	-	1
	TOTAL (AE138) .....	M	4,660	81	37	180	173	1,550	1,428	149	191	349	510	6	6
		F	1,648	37	14	65	50	591	490	40	62	109	187	2	1
		T	6,308	118	51	245	223	2,141	1,918	189	253	458	697	8	7
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A	DROWNINGS INVOLVING .....	M	270	8	4	19	10	54	94	21	5	22	32	-	1
	SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	F	25	-	-	-	-	3	8	4	2	5	2	-	1
		T	295	8	4	19	10	57	102	25	7	27	34	-	2
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER	M	27	2	2	1	-	5	1	3	1	-	12	-	-
	WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	F	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
		T	31	3	2	1	-	5	2	3	1	-	14	-	-
C	OTHER TRANSPORT .....	M	251	8	-	11	8	45	70	20	14	29	40	3	3
		F	45	-	-	1	7	18	8	8	2	3	6	-	-
		T	296	8	-	11	9	52	88	28	16	32	46	3	3
	TOTAL (AE139) .....	M	548	18	6	31	18	104	165	44	20	51	84	3	4
		F	74	1	-	1	10	27	12	4	8	10	-	1	-
		T	622	19	6	31	19	114	192	56	24	59	94	3	5
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M	508	6	3	15	12	49	148	24	20	44	182	-	5
		F	275	4	2	7	3	18	96	21	9	23	91	1	-
		T	783	10	5	22	15	67	244	45	29	67	273	1	5
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M	916	11	1	18	22	243	323	53	30	95	118	1	1
		F	888	11	4	32	15	217	349	50	24	54	132	-	-
		T	1,804	22	5	50	37	460	672	103	54	149	250	1	1
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY .....	M	474	17	4	25	17	109	145	29	33	34	53	1	7
	FIRES	F	272	14	3	13	10	63	86	18	10	13	39	-	3
		T	746	31	7	38	27	172	231	47	43	47	92	1	10
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M	634	18	3	33	26	202	178	35	20	43	62	2	12
		F	113	2	-	5	3	34	33	8	2	8	17	-	1
		T	747	20	3	38	29	236	211	43	22	51	79	2	13
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY .....	M	94	3	-	6	7	14	18	6	9	12	16	-	3
	FIREARM MISSILES	F	8	1	-	-	1	2	2	-	-	-	2	-	-
		T	102	4	-	6	8	16	20	6	9	12	18	-	3
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF .....	M	765	14	6	24	26	225	200	43	39	68	115	2	3
	INDUSTRIAL TYPE	F	56	1	-	1	2	20	17	-	4	7	3	-	1
		T	821	15	6	25	28	245	217	43	43	75	118	2	4

TABEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972

CANADA	N.F.L.D. T <sub>0</sub> -N <sub>0</sub>	P.E.I. I <sub>0</sub> -P <sub>0</sub>	N.S. - N <sub>0</sub> E <sub>0</sub>	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C <sub>0</sub> B <sub>0</sub>	YUKON	N.W.T. - T <sub>0</sub> N <sub>0</sub> O <sub>0</sub>	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
6.1	10.7	5.3	6.8	7.1	5.2	6.1	7.5	10.1	9.2	2.3	19.6	10.6	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
4.3	11.1	5.3	4.8	6.6	3.6	4.1	6.4	5.3	5.9	1.3	-	17.5		
5.2	10.9	5.3	5.8	6.8	4.4	5.1	7.0	7.7	7.6	1.8	10.6	13.9		
6.2	9.6	15.8	3.0	9.0	5.5	6.3	5.0	6.9	6.5	6.4	19.6	26.5	AUTRE .....	A 135
4.8	5.0	7.1	2.8	7.5	3.6	5.0	6.0	6.4	5.5	5.1	11.5	23.4		
5.5	7.3	11.5	2.9	8.2	4.5	5.6	5.5	6.7	6.0	5.7	15.9	25.0		
15.7	24.4	22.8	11.3	17.9	14.4	15.1	16.2	19.6	19.8	14.4	39.2	42.3	TOTAL (A131-A135). ....	
11.2	20.3	12.5	8.6	16.0	9.5	11.0	14.5	13.5	13.3	9.7	11.5	46.8		
13.5	22.4	17.7	9.9	17.0	11.9	13.1	15.3	16.6	16.6	12.1	26.5	44.4		
													XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
0.9	5.2	-	1.0	2.8	0.3	0.6	1.4	1.5	1.0	1.1	-	5.3	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
1.7	5.0	1.8	2.0	2.8	1.2	2.0	2.2	1.8	1.0	1.3	-	5.8		
1.3	5.1	0.9	1.5	2.8	0.7	1.3	1.8	1.6	1.0	1.2	-	5.6		
5.4	15.9	3.5	6.5	4.6	2.8	4.8	4.0	9.5	16.8	1.1	29.4	79.4	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
3.5	8.8	5.3	5.3	2.5	2.1	3.0	3.2	8.0	9.2	0.4	23.0	46.8		
4.4	12.4	4.4	5.9	3.6	2.4	3.9	3.6	8.7	13.1	0.8	26.5	63.9		
6.3	21.0	3.5	7.5	7.4	3.1	5.4	5.5	11.0	17.7	2.2	29.4	84.7	TOTAL (A136,A137). ....	
5.2	13.8	7.1	7.3	5.3	3.2	5.0	5.4	9.7	10.2	1.7	23.0	52.6		
5.7	17.5	5.3	7.4	6.4	3.2	5.2	5.4	10.4	14.0	2.0	26.5	69.4		
													XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
													ACCIDENTS (AE138-AE146).	
													ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
42.2	29.9	65.0	44.9	53.5	51.3	36.0	29.5	40.7	40.7	43.9	58.8	31.7	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
15.0	14.2	25.0	16.4	15.6	19.3	12.4	8.1	13.7	13.3	16.4	23.0	-		
28.6	22.2	45.1	30.7	34.7	35.2	24.2	18.8	27.4	27.2	30.3	42.3	16.7		
0.5	-	-	0.3	-	0.3	0.6	0.6	0.4	0.8	1.1	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	0.4	-	5.8		
0.3	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.8	-	2.8		
42.7	29.9	65.0	45.1	53.5	51.6	36.6	30.1	41.1	41.5	45.0	58.8	31.7	TOTAL (AE138). ....	
15.1	14.2	25.0	16.4	15.6	19.4	12.5	8.1	13.7	13.4	16.8	23.0	5.8		
28.9	22.2	45.1	30.8	34.7	35.4	24.5	19.1	27.6	27.7	31.0	42.3	19.4		
													AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139
2.5	3.0	7.0	4.8	3.1	1.8	2.4	4.2	1.1	2.6	2.8	-	5.3	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	0.8	0.4	0.6	0.2	-	5.8		
1.4	1.5	3.5	2.4	1.6	0.9	1.3	2.5	0.8	1.6	1.5	-	5.6		
0.2	0.7	3.5	0.3	-	0.2	0.0	0.6	0.2	-	1.1	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
0.0	0.4	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2	-	-		
0.1	0.6	1.8	0.1	-	0.1	0.0	0.3	0.1	-	0.6	-	-		
2.3	3.0	-	2.8	2.5	1.5	1.8	4.0	3.0	3.5	3.5	29.4	15.9	AUTRE .....	C
0.4	-	-	-	0.3	0.2	0.5	1.6	0.4	0.4	0.5	-	-		
1.4	1.5	-	1.4	1.4	0.9	1.1	2.8	1.7	1.9	2.0	15.9	8.3		
5.0	6.6	10.5	7.8	5.6	3.5	4.2	8.9	4.3	6.1	7.4	29.4	21.2	TOTAL (AE139). ....	
0.7	0.4	-	-	0.3	0.3	0.7	2.4	0.9	1.0	0.9	-	5.8		
2.9	3.6	5.3	3.9	3.0	1.9	2.5	5.6	2.6	3.6	4.2	15.9	13.9		
4.7	2.2	5.3	3.8	3.7	1.6	3.8	4.8	4.3	5.2	16.1	-	26.5	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2.5	1.5	3.6	1.8	0.9	0.6	2.4	4.2	2.0	2.8	8.2	11.5	-		
3.6	1.9	4.4	2.8	2.3	1.1	3.1	4.5	3.2	4.1	12.1	5.3	13.9		
8.4	4.1	1.8	4.5	6.8	8.1	8.3	10.7	6.5	11.3	10.4	9.8	5.3	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
8.1	4.2	7.1	8.1	4.7	7.1	8.9	10.1	5.3	6.6	11.8	-	-		
8.3	4.1	4.4	6.3	5.8	7.6	8.6	10.4	5.9	9.0	11.1	5.3	2.8		
4.3	6.3	7.0	6.3	5.3	3.6	3.7	5.9	7.1	4.0	4.7	9.8	37.0	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
2.5	5.4	5.3	3.3	3.1	2.1	2.2	3.6	2.2	1.6	3.5	-	17.5	L'INCENDIE OU LE FEU	
3.4	5.8	6.2	4.8	4.2	2.8	3.0	4.7	4.7	2.8	4.1	5.3	27.8		
5.8	6.6	5.3	8.3	8.0	6.7	4.6	7.1	4.3	5.1	5.5	19.6	63.5	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
1.0	0.8	-	1.3	0.9	1.1	0.8	1.6	0.4	1.0	1.5	-	5.8		
3.4	3.8	2.7	4.8	4.5	3.9	2.7	4.3	2.4	3.1	3.5	10.6	36.1		
0.9	1.1	-	1.5	2.2	0.5	0.5	1.2	1.9	1.4	1.4	-	15.9	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
0.1	0.4	-	-	0.3	0.1	0.1	-	-	-	0.2	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
0.5	0.8	-	0.8	1.2	0.3	0.3	0.6	1.0	0.7	0.8	-	8.3		
7.0	5.2	10.5	6.0	8.0	7.5	5.1	8.7	8.4	8.1	10.2	19.6	15.9	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
0.5	0.4	-	0.3	0.6	0.7	0.4	-	0.9	0.9	0.3	-	5.8	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
3.8	2.8	5.3	3.1	4.4	4.0	2.8	4.3	4.7	4.5	5.3	10.6	11.1		

TABLE 17. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1972

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.-P.E.								N.E.	C.-B.		T.-N.D.	
NUMBER - NOMBRE																	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M		598	19	4	17	17	141	208	35	31	64	54	1	7		
	F		294	6	2	8	8	54	117	24	13	33	25	2	2		
	T		892	25	6	25	25	195	325	59	44	97	79	3	9		
TOTAL (AE138-AE146). ....	M		9,197	187	64	349	318	2,637	2,813	418	393	760	1,194	16	48		
	F		3,628	77	25	131	93	1,009	1,217	173	128	255	506	5	9		
	T		12,825	264	89	480	411	3,646	4,030	591	521	1,015	1,700	21	57		
AE 147 SUICIDE .....	M		1,900	11	5	73	39	449	695	96	113	167	239	5	8		
	F		757	4	-	20	10	153	350	24	31	47	117	-	1		
	T		2,657	15	5	93	49	602	1,045	120	144	214	356	5	9		
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M		329	1	3	6	2	111	81	21	18	23	60	2	1		
	F		184	1	-	3	6	50	59	10	8	14	32	-	1		
	T		513	2	3	9	8	161	140	31	26	37	92	2	2		
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M		198	-	-	5	2	85	42	11	8	31	12	-	2		
	F		153	1	-	3	1	80	30	9	7	11	10	-	1		
	T		351	1	-	8	3	165	72	20	15	42	22	-	3		
AE 150 WAR INJURIES .....	M		5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-		
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T		5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-		
TOTAL (AE138-AE150). ....	M		11,629	199	72	434	361	3,282	3,632	547	532	981	1,507	23	59		
	F		4,722	83	25	157	110	1,292	1,656	216	174	327	665	5	12		
	T		16,351	282	97	591	471	4,574	5,288	763	706	1,308	2,172	28	71		
NXVII. NATURE OF INJURY.																	
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M		2,391	33	15	52	77	932	697	77	80	131	292	3	2		
	F		703	11	4	24	18	280	210	22	21	36	76	-	1		
	T		3,094	44	19	76	95	1,212	907	99	101	167	368	3	3		
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M		575	8	6	24	27	184	164	24	25	46	66	-	1		
	F		273	6	2	12	8	78	76	10	13	31	37	-	-		
	T		848	14	8	36	35	262	240	34	38	77	103	-	1		
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M		447	5	1	13	7	137	143	22	17	46	55	-	1		
	F		674	10	4	20	13	179	256	39	17	36	100	-	-		
	T		1,121	15	5	33	20	316	399	61	34	82	155	-	1		
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M		19	-	-	3	1	4	9	-	-	-	2	-	-		
	F		4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
	T		23	2	-	3	1	5	10	-	-	-	2	-	-		
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M		1,516	25	9	71	59	392	438	76	108	146	177	4	11		
	F		478	6	2	19	19	145	158	16	19	37	54	2	1		
	T		1,994	31	11	90	78	537	596	92	127	183	231	6	12		
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M		2,572	40	17	98	79	629	860	101	124	280	330	7	7		
	F		712	12	6	24	12	189	260	18	34	54	102	-	1		
	T		3,284	52	23	122	91	818	1,120	119	158	334	432	7	8		
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M		172	4	-	8	3	42	59	11	3	20	20	-	2		
	F		52	-	-	4	-	15	21	1	1	4	6	-	-		
	T		224	4	-	12	3	57	80	12	4	24	26	-	2		
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH F INTACT SKIN SURFACE .....	M		12	-	-	-	-	6	2	-	-	1	3	-	-		
	F		14	1	-	-	-	4	2	1	1	1	4	-	-		
	T		26	1	-	-	-	10	4	1	1	2	7	-	-		
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M		250	7	1	9	5	57	90	23	18	22	16	-	2		
	F		140	5	-	4	3	38	57	13	6	8	5	-	1		
	T		390	12	1	13	8	95	147	36	24	30	21	-	3		
AN 148 BURN .....	M		430	11	2	13	17	116	144	21	28	28	45	1	4		
	F		214	8	2	3	10	62	70	16	9	10	22	-	2		
	T		644	19	4	16	27	178	214	37	37	38	67	1	6		
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M		1,253	16	6	53	22	220	401	63	58	120	282	2	10		
	F		932	14	3	26	10	185	355	49	31	65	190	1	3		
	T		2,185	30	9	79	32	405	756	112	89	185	472	3	13		
AN 150 OTHER .....	M		1,991	50	15	90	64	563	625	129	70	141	219	6	19		
	F		526	8	2	21	17	116	190	31	22	45	69	2	3		
	T		2,517	58	17	111	81	679	815	160	92	186	288	8	22		
TOTAL (AN138-AN150). ....	M		11,629	199	72	434	361	3,282	3,632	547	532	981	1,507	23	59		
	F		4,722	83	25	157	110	1,292	1,656	216	174	327	665	5	12		
	T		16,351	282	97	591	471	4,574	5,288	763	706	1,308	2,172	28	71		
ALL CAUSES. ....	M		94,472	2,007	619	4,046	2,921	24,562	33,349	4,868	4,716	6,668	10,464	74	178		
	F		67,941	1,342	433	2,858	2,061	17,749	25,556	3,357	2,874	4,031	7,557	29	94		
	T		162,413	3,349	1,052	6,904	4,982	42,311	58,905	8,225	7,590	10,699	18,021	103	272		



TABLEAU 17. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1972.

CANADA	NFLD. T.-N.	P.-E.-I. I.-P.-E.	N.-S. N.-E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.-C. C.-B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
5.5	7.0	7.0	4.3	5.3	4.7	5.3	7.1	6.7	7.6	4.8	9.8	37.0	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146
2.7	2.3	3.6	2.0	2.5	1.8	3.0	4.8	2.9	4.1	2.2	23.0	11.7	ACCIDENTELLES	
4.1	4.7	5.3	3.1	3.9	3.2	4.2	6.0	4.8	5.9	3.5	15.9	25.0		
84.3	69.0	112.5	87.5	98.3	87.8	72.2	84.4	84.5	90.4	105.4	156.9	254.0	TOTAL (AE138-AE146).	.....
33.3	29.5	44.6	33.1	29.1	33.1	31.0	34.9	28.4	31.3	45.4	57.5	52.6		
58.8	49.6	78.8	60.4	63.9	60.3	51.5	59.6	56.9	61.4	75.7	111.1	158.3		
17.4	4.1	8.8	18.3	12.1	15.0	17.8	19.4	24.3	19.9	21.1	49.0	42.3	SUICIDE	AE 147
6.9	1.5	-	5.1	3.1	5.0	8.9	4.8	6.9	5.8	10.5	-	5.8		
12.2	2.8	4.4	11.7	7.6	9.9	13.4	12.1	15.7	12.9	15.8	26.5	25.0		
3.0	0.4	5.3	1.5	0.6	3.7	2.1	4.2	3.9	2.7	5.3	19.6	5.3	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 148
1.7	0.4	-	0.8	1.9	1.6	1.5	2.0	1.8	1.7	2.9	-	5.8	FORCE PUBLIQUE	
2.4	0.4	2.7	1.1	1.2	2.7	1.8	3.1	2.8	2.2	4.1	10.6	5.6		
1.8	-	-	1.3	0.6	2.8	1.1	2.2	1.7	3.7	1.1	-	10.6	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149
1.4	0.4	-	0.8	0.3	2.6	0.8	1.8	1.6	1.4	0.9	-	5.8	MANIERE INDETERMINEE	
1.6	0.2	-	1.0	0.5	2.7	0.9	2.0	1.6	2.5	1.0	-	8.3	QUANT A L'INTENTION	
0.0	-	-	0.3	-	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	BLESSURES DE GUERRE	AE 150
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1	-	-		
106.6	73.4	126.5	108.8	111.6	109.3	93.2	110.4	114.4	116.7	133.0	225.5	312.2	TOTAL (AE138-AE150).	
43.3	31.8	44.6	39.7	34.4	42.4	42.2	43.5	38.5	40.2	59.7	57.5	70.2		
74.9	53.0	85.8	74.4	73.3	75.6	67.6	77.0	77.0	79.1	96.7	148.1	197.2		
NXVII. NATURE.														
21.9	12.2	26.4	13.0	23.8	31.0	17.9	15.5	17.2	15.6	25.8	29.4	10.6	FRACTURES DU CRANE	AN 138
6.4	4.2	7.1	6.1	5.6	9.2	5.3	4.4	4.7	4.4	6.8	-	5.8		
14.2	8.3	16.8	9.6	14.8	20.0	11.6	10.0	11.0	10.1	16.4	15.9	8.3		
5.3	3.0	10.5	6.0	8.3	6.1	4.2	4.8	5.4	5.5	5.8	-	5.3	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139
2.5	2.3	3.6	3.0	2.5	2.6	1.9	2.0	2.9	3.8	3.3	-	-	VERTEBRALE ET DU TRONC	
3.9	2.6	7.1	4.5	5.4	4.3	3.1	3.4	4.1	4.7	4.6	-	2.8		
4.1	1.8	1.8	3.3	2.2	4.6	3.7	4.4	3.7	5.5	4.9	-	5.3	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140
6.2	3.8	7.1	5.1	4.1	5.9	6.5	7.9	3.8	4.4	9.0	-	-		
5.1	2.8	4.4	4.2	3.1	5.2	5.1	6.2	3.7	5.0	6.9	-	2.8		
0.2	-	-	0.8	0.3	0.1	0.2	-	-	-	0.2	-	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141
0.0	0.8	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
13.9	9.2	15.8	17.8	18.2	13.1	11.2	15.3	23.2	17.4	15.6	39.2	58.2	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143
4.4	2.3	3.6	4.8	5.9	4.8	4.0	3.2	4.2	4.5	4.8	23.0	5.8	SAUF FRACTURES DU CRANE	
9.1	5.8	9.7	11.3	12.1	8.9	7.6	9.3	13.9	11.1	10.3	31.7	33.3		
23.6	14.8	29.9	24.6	24.4	20.9	22.1	20.4	26.7	33.3	29.1	68.6	37.0	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144
6.5	4.6	10.7	6.1	3.8	6.2	6.6	3.6	7.5	6.6	9.2	-	5.8		
15.1	9.8	20.4	15.4	14.2	13.5	14.3	12.0	17.2	20.2	19.2	37.0	22.2		
1.6	1.5	-	2.0	0.9	1.4	1.5	2.2	0.6	2.4	1.8	-	10.6	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145
0.5	-	-	1.0	-	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-		
1.0	0.8	-	1.5	0.5	0.9	1.0	1.2	0.4	1.5	1.2	-	5.6		
0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.1	0.3	-	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146
0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	-	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS	
0.1	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	-	-	SANS PLAIES	
2.3	2.6	1.8	2.3	1.5	1.9	2.3	4.6	3.9	2.6	1.4	-	10.6	CORPS ETRANGER PENETRANT	AN 147
1.3	1.9	-	1.0	0.9	1.2	1.5	2.6	1.3	1.0	0.4	-	5.8	PAR UN ORIFICE NATUREL	
1.8	2.3	0.9	1.6	1.2	1.6	1.9	3.6	2.6	1.8	0.9	-	8.3		
3.9	4.1	3.5	3.3	5.3	3.9	3.7	4.2	6.0	3.3	4.0	9.8	21.2	BRULURES	AN 148
2.0	3.1	3.6	0.8	3.1	2.0	1.8	3.2	2.0	1.2	2.0	-	11.7		
3.0	3.6	3.5	2.0	4.2	2.9	2.7	3.7	4.0	2.3	3.0	5.3	16.7		
11.5	5.9	10.5	13.3	6.8	7.3	10.3	12.7	12.5	14.3	24.9	19.6	52.9	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149
8.5	5.4	5.3	6.6	3.1	6.1	9.0	9.9	6.9	8.0	17.1	11.5	17.5	CHIMIQUES	
10.0	5.6	8.0	9.9	5.0	6.7	9.7	11.3	9.7	11.2	21.0	15.9	36.1		
18.2	18.5	26.4	22.6	19.8	18.7	16.0	26.0	15.1	16.8	19.3	58.8	100.5	AUTRE	AN 150
4.8	3.1	3.6	5.3	5.3	3.8	4.8	6.2	4.9	5.5	6.2	23.0	17.5		
11.5	10.9	15.0	14.0	12.6	11.2	10.4	16.1	10.0	11.2	12.8	42.3	61.1		
106.6	73.4	126.5	108.8	111.6	109.3	93.2	110.4	114.4	116.7	133.0	225.5	312.2	TOTAL (AN138-AN150).	
43.3	31.8	44.6	39.7	34.4	42.4	42.2	43.5	38.5	40.2	59.7	57.5	70.2		
74.9	53.0	85.8	74.4	73.3	75.6	67.6	77.0	77.0	79.1	96.7	148.1	197.2		
855.6	740.6	1087.9	1014.5	903.2	818.0	855.5	982.8	1014.4	793.3	923.6	725.5	941.8	TOUTES LES CAUSES.	
622.9	514.2	771.8	722.3	644.9	582.4	651.0	676.5	636.7	495.6	678.3	333.3	549.7		
744.3	629.5	931.0	869.0	774.8	699.3	752.9	829.6	828.3	646.9	802.0	545.0	755.6		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE													
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24		
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																	
A	1	CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	2	TYPHOID FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	5	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
			T	8	-	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1
A	5	ENTERITIS AND OTHER ..... DIARRHOEAL DISEASES	M	151	-	8	37	45	5	4	-	1	-	2	1	2	2
			F	147	1	4	44	49	11	2	1	2	2	-	1	-	-
			T	298	1	12	81	94	16	6	1	3	2	2	2	2	2
TUBERCULOSIS (A6-A10).																	
A	6	RESPIRATORY SYSTEM .....	M	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	92	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
			T	292	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
A	7	MENINGES AND CENTRAL ..... NERVOUS SYSTEM	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	9	BONES AND JOINTS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	10	OTHER .....	M	104	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-
			F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
			T	147	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-
TOTAL (A6-A10).																	
			M	308	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1
			F	145	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
			T	453	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	3	2	2
A	11	PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	12	ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	13	BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	14	LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	15	DIPHTHERIA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	16	WHOOPING COUGH .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	18	ERYSIPELAS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	49	-	1	13	14	7	8	1	1	5	4	3	1	-
			F	27	-	3	6	9	3	3	1	2	1	1	2	-	-
			T	76	-	4	19	23	10	11	2	3	6	5	5	1	-
A	20	TETANUS .....	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET ..... AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ... AMIBIASE	A 4
2	-	-	-	3	6	1	5	9	4	14	20	27	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
2	2	-	-	4	8	3	6	14	13	25	35	58	-	TUBERCULOSE (A6-A10).	
1	2	4	4	11	17	28	22	29	33	20	14	14	-	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
1	2	7	10	19	25	37	27	39	47	31	23	21	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ..... GANGLIONS MESENTERIQUES	A 8
-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A 10
1	-	2	3	4	7	12	11	16	19	11	10	4	-	TOTAL (A6-A10).	
-	1	1	1	4	5	6	6	4	3	6	3	1	-	PESTE .....	A 11
1	1	3	4	8	12	18	17	20	22	17	13	5	-	CHARBON .....	A 12
2	2	6	7	16	25	41	33	45	52	32	24	18	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	2	4	8	12	13	15	13	16	17	19	13	9	-	LEPRE .....	A 14
2	4	10	15	28	38	56	46	61	69	51	37	27	-	DIPHTHERIE .....	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	TETANOS .....	A 20
-	1	-	1	2	1	-	1	2	-	1	-	1	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

[illegible]



AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		N.C. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
- 1 1	-  -	1 - 1	- 1 1	2 1 3	1 - 1	3 2 5	3 3 6	5 5 10	11 5 16	7 3 10	3 2 5	8 5 13	-	AUTRES MALADIES BACTERIENNES	A 21	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	POLIOMYELITIS AIGUE .....	A 22	
- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	-	SEQUELLES DE LA POLIOMYELITIS AIGUE	A 23	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	VARIOLE .....	A 24	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	ROUGEOLE .....	A 25	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	FIEVRE JAUNE .....	A 26	
3 1 4	1  1	1 2 3	1 2 3	1 1 1	- 1 1	- - -	1 1 2	- 1 -	1 1 2	1 - 1	1 1 2	- - -	-	ENCEPHALITES A VIRUS .....	A 27	
1 1 2	- - -	4 3 7	4 8 8	2 1 4	1 5 2	2 7 7	1 3 4	2 2 4	2 2 4	- 2 2	1 2 3	2 2 2	-	HEPATITE INFECTIEUSE .....	A 28	
- - -	1 - 1	3 2 5	- - -	1 1 1	4 2 4	- 2 2	1 1 2	3 3 6	2 1 4	3 1 4	3 2 5	5 2 7	-	AUTRES MALADIES A VIRUS ....	A 29	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	TYPHUS ET AUTRES ..... RICKETTSIOSSES	A 30	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	PALUDISME .....	A 31	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	TRYPANOSOMIASSES .....	A 32	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	FIEVRE RECURRENTE .....	A 33	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	SYPHILIS (A34-A37).		
- - -	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	Congenitale .....	A 34	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	Recente, Symptomatique .....	A 35	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 3	- 1 1	3 2 5	4 1 5	- 1 1	- - -	-	NERVEUSE .....	A 36	
- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 -	1 2 -	1 1 2	1 2 5	2 3 6	2 1 8	3 1 9	2 1 4	1 - 1	-	Autre .....	A 37	
- 1 1	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	2 1 3	2 2 2	3 2 5	2 4 6	5 3 8	7 3 9	2 2 4	1 - 1	-	TOTAL (A34-A37) .....		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	-	INFECTIONS GONOCOCCIQUES ...	A 38	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	SCHISTOSOMIASSE .....	A 39	
- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	-	ECHINOCOCCOSE .....	A 40	
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	FILARIOSE .....	A 41	

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
				TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A	42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	44	ALL OTHER .....	M	24	-	1	2	3	1	1	-	-	1	1	-	-
			F	16	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
			T	40	-	1	3	4	3	1	-	-	1	1	-	-
TOTAL (A1-A44) .....				752	12	15	78	105	19	17	3	3	16	14	13	8
			F	512	9	15	65	89	23	11	5	8	10	4	8	11
			T	1,264	21	30	143	194	42	28	8	11	26	18	21	19
II. NEOPLASMS.																
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																
A	45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	499	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
			F	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			T	704	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
A	46	ESOPHAGUS .....	M	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	47	STOMACH .....	M	1,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			T	2,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A	48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
			F	2,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
			T	3,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
A	49	RECTUM AND RECTOSIGMOID ... JUNCTION .....	M	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			F	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			T	1,364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
A	50	LARYNX .....	M	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	51	TRACHEA, BRONCHUS, AND ... LUNG .....	M	4,798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			F	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			T	5,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A	52	BONE .....	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	15	6
			F	76	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	6	3
			T	189	-	-	-	-	1	-	-	-	3	13	21	9
A	53	SKIN .....	M	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
			F	170	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	5
			T	370	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	12
A	54	BREAST .....	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			T	3,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
A	55	CERVIX UTERI .....	F	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A	56	UTERUS, OTHER .....	F	446	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
A	57	PROSTATE .....	M	1,704	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
A 58 OTHER AND UNSPECIFIED SITES.																
A		DIGESTIVE ORGANS AND ... PERITONEUM (155-159) .....	M	1,466	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1
			F	1,218	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
			T	2,684	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	3
B		RESPIRATORY ORGANS ... (160,163) .....	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
			F	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
			T	101	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
C		CONNECTIVE AND OTHER ... SOFT TISSUE (171) .....	M	64	-	-	1	1	-	-	-	1	3	3	-	1
			F	65	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
			T	129	-	-	1	1	-	-	-	2	3	5	2	2
D		OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) ...	F	944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
E		OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	119	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	-	2	1	2	1	1	1	1	3	1	-	-	TOUTES AUTRES MALACIES .....	A 44
-	1	1	-	1	2	2	2	-	2	1	-	1	-	-	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES	-
1	2	3	-	3	3	4	3	1	3	2	3	2	-	-	-	-
9	6	17	14	28	43	52	48	71	79	67	58	62	-	-	TOTAL (A1-A44). ....	-
3	6	13	19	19	20	28	28	35	42	40	37	53	-	-	-	-
12	12	30	33	47	63	80	76	106	121	107	95	115	-	-	-	-
II. TUMEURS.																
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).																
1	3	2	15	33	39	52	65	64	62	56	52	51	-	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1	2	3	3	7	16	25	30	21	34	21	18	22	-	-	-	-
2	5	5	18	40	55	77	95	85	96	77	70	73	-	-	-	-
-	3	1	3	14	25	45	69	64	57	37	40	39	-	-	ESOPHAGE .....	A 46
-	1	-	3	7	6	18	18	20	24	24	23	24	-	-	-	-
-	4	1	6	21	31	63	87	84	81	61	63	63	-	-	-	-
1	7	14	33	48	86	154	208	239	280	225	188	131	-	-	ESTOMAC .....	A 47
1	5	13	16	32	41	57	91	123	129	126	128	143	-	-	-	-
2	12	27	49	80	127	211	299	362	409	351	316	274	-	-	-	-
5	8	15	45	67	90	139	226	255	250	243	193	158	-	-	INTESTIN, RECTUM NCN COMPRIS	A 48
6	5	17	32	68	113	178	195	220	288	326	280	274	-	-	-	-
11	13	32	77	135	203	317	421	475	538	569	473	432	-	-	-	-
2	5	3	16	30	56	82	94	111	123	115	98	77	-	-	RECTUM ET JONCTION RECTO- SIGMOIDIENNE	A 49
-	4	5	15	17	28	51	60	61	73	88	68	77	-	-	-	-
2	9	8	31	47	84	133	154	172	196	203	166	154	-	-	-	-
-	-	1	3	12	30	31	31	38	33	33	23	13	-	-	LARYNX .....	A 50
-	-	-	2	-	3	9	13	6	8	6	2	3	-	-	-	-
-	-	1	5	12	33	40	44	44	41	39	25	16	-	-	-	-
8	5	29	104	205	393	580	821	910	769	550	285	137	1	-	TRACHEE, BRONCHES, ET PULMON	A 51
2	5	9	22	72	108	128	162	141	134	96	51	47	-	-	-	-
10	10	38	126	277	501	708	983	1,051	903	646	336	184	1	-	-	-
3	1	1	5	3	11	7	10	11	12	6	6	6	-	-	OS .....	A 52
5	3	2	3	3	4	8	8	3	5	5	4	7	-	-	-	-
8	4	3	8	6	15	15	18	14	17	11	10	13	-	-	-	-
3	2	8	10	17	14	11	14	17	28	16	18	33	-	-	PEAU .....	A 53
8	5	5	7	17	14	8	12	15	16	15	16	22	-	-	-	-
11	7	13	17	34	28	19	26	32	44	31	34	55	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	3	3	3	2	4	2	2	-	-	SEIN .....	A 54
15	38	89	169	296	390	401	357	336	270	260	201	174	-	-	-	-
15	38	89	169	299	391	404	360	339	272	264	203	176	-	-	-	-
3	11	34	44	69	69	78	64	63	60	37	37	30	-	-	COL DE L'UTERUS .....	A 55
1	3	3	7	15	31	38	61	66	65	61	61	31	-	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56
-	1	-	2	3	15	59	114	206	272	344	349	336	-	-	PROSTATE .....	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.																
4	6	13	22	48	98	143	198	236	236	207	145	104	-	-	ORGANES DIGESTIFS ET ..... PERITONE (155-159)	A
5	2	7	14	43	72	107	140	163	191	205	148	117	-	-	-	-
9	8	20	36	91	170	250	338	399	427	412	293	221	-	-	-	-
-	1	1	1	6	6	2	14	11	9	6	4	7	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES ..... (160,163)	B
-	1	-	-	1	3	5	-	2	7	1	3	4	-	-	-	-
-	2	1	1	7	9	7	14	13	16	7	7	11	-	-	-	-
-	5	6	5	6	5	6	3	7	7	2	2	1	-	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES PARTIES MOLLES (171)	C
2	2	3	3	6	5	4	9	5	7	5	5	3	-	-	-	-
2	7	9	8	12	10	10	12	12	14	7	7	4	-	-	-	-
2	10	16	37	100	109	128	127	120	121	74	58	29	-	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	C
-	-	3	2	4	8	7	9	9	11	17	16	32	-	-	ORGANES GENITAUX AUTRES ... OU NCN PRECISES DE LA FEMME (184)	E

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	M	F	T	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE							
											1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8
G		BLADDER (188) .....	M			645	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
			F			225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T			870	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
H		OTHER AND UNSPECIFIED ..... URINARY ORGANS (189)	M			420	-	-	1	1	3	1	1	1	3	-	-	1
			F			227	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	1	-
			T			647	-	-	1	1	3	1	2	2	8	-	1	1
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M			539	-	-	2	2	8	11	6	4	19	21	17	12
			F			385	-	-	1	1	2	3	6	6	14	14	11	11
			T			924	-	-	3	3	10	14	12	10	33	35	28	23
J		OTHER .....	M			708	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	5	4
			F			752	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
			T			1,460	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	5	5
		TOTAL (A58). .....	M			4,014	-	-	4	4	12	12	8	7	29	32	29	28
			F			3,964	-	-	1	1	4	3	7	10	23	20	20	18
			T			7,978	-	-	5	5	16	15	15	17	52	52	49	46
A	59	LEUKAEMIA .....	M			804	-	-	3	3	5	2	12	17	56	33	27	17
			F			547	-	-	7	7	4	6	9	12	32	17	13	9
			T			1,351	-	-	10	10	9	8	21	29	88	50	40	26
A	60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.																
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M			167	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	12
			F			103	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	8
			T			270	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	20
B		OTHER .....	M			792	-	-	-	1	-	2	3	7	9	7	10	
			F			611	-	-	1	1	1	1	1	3	3	2	5	
			T			1,403	-	-	1	1	2	1	3	4	10	12	9	15
		TOTAL (A60). .....	M			959	-	-	-	1	-	2	3	10	9	12	22	
			F			714	-	-	1	1	1	1	1	6	3	3	13	
			T			1,673	-	-	1	1	2	1	3	4	16	12	15	35
		TOTAL (A45-A60). .....	M			17,886	-	-	7	7	18	14	23	28	101	82	85	89
			F			14,379	-	-	9	9	11	10	18	23	61	49	46	60
			T			32,265	-	-	16	16	29	24	41	51	162	131	131	149
A	61	BENIGN AND UNSPECIFIED .....	M			143	1	-	4	5	2	-	-	-	2	5	3	3
			F			154	2	1	4	7	-	1	-	-	-	4	1	2
			T			297	3	1	8	12	2	1	-	-	2	9	4	5
		TOTAL (A45-A61). .....	M			18,029	1	-	11	12	20	14	23	28	103	87	88	92
			F			14,533	2	1	13	16	11	11	18	23	61	53	47	62
			T			32,562	3	1	24	28	31	25	41	51	164	140	135	154
		III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																
A	62	NON-TOXIC GOITRE .....	M			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F			4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	63	THYROTOXICOSIS .....	M			9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F			17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			T			26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	64	DIABETES MELLITUS .....	M			1,411	-	-	1	1	2	-	1	-	2	-	3	6
			F			1,722	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1
			T			3,133	-	-	1	1	2	-	1	-	4	3	3	7
A	65	NUTRITIONAL DEFICIENCY ..... STATES	M			79	-	-	3	3	1	-	-	-	1	1	1	-
			F			90	-	1	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-
			T			169	-	1	6	7	1	-	1	-	1	1	2	-
A	66	OTHER .....	M			247	4	2	16	22	2	4	2	-	9	6	1	4
			F			269	4	2	16	22	8	3	-	1	11	7	3	5
			T			516	8	4	32	44	10	7	2	1	20	13	4	9
		TOTAL (A62-A66). .....	M			1,747	4	2	20	26	5	4	3	-	12	7	5	10
			F			2,102	4	3	19	26	8	3	1	1	13	10	4	6
			T			3,849	8	5	39	52	13	7	4	1	25	17	9	16
		IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																
A	67	ANAEMIAS .....	M			171	-	-	1	1	1	-	-	1	2	4	3	2
			F			159	-	-	1	1	-	-	-	-	4	1	2	2
			T			330	-	-	2	2	1	-	-	1	6	5	5	4



TABEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NC. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
12	7	12	8	3	5	3	7	8	10	6	2	4	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
-	-	1	4	12	16	34	75	91	92	105	115	99	-	VESSIE (188) .....	G
-	-	1	1	8	2	13	20	16	28	35	61	40	-		
-	-	2	5	20	18	47	95	107	120	140	176	139	-		
1	1	5	6	21	31	51	58	67	69	41	32	26	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
-	-	1	3	8	11	23	32	39	33	21	30	18	-		
1	1	6	9	29	42	74	90	106	102	62	62	44	-		
14	15	23	37	50	49	66	68	58	32	18	5	4	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
9	12	21	19	26	41	48	43	40	32	17	6	3	-		
23	27	44	56	76	90	114	111	98	64	35	11	7	-		
5	5	9	15	30	48	76	88	96	118	76	69	56	-	AUTRE .....	J
1	6	11	20	42	44	64	66	101	93	127	102	71	-		
6	11	20	35	72	92	140	154	197	211	203	171	127	-		
36	40	70	98	176	258	381	511	574	573	461	374	301	-	TOTAL (A58) .....	
19	33	63	99	238	295	399	446	495	523	502	429	317	-		
55	73	133	197	414	553	780	957	1,069	1,096	963	803	618	-		
24	21	14	20	32	41	43	58	80	81	79	79	60	-	LEUCEMIES .....	A 59
20	8	14	14	26	42	38	31	45	63	49	48	40	-		
44	29	28	34	58	83	81	89	125	144	128	127	100	-		
													-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
9	11	11	14	11	12	15	17	14	15	8	6	4	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
4	5	11	5	8	3	12	12	13	5	4	5	4	-		
13	16	22	19	19	15	27	29	27	20	12	11	8	-		
6	10	13	27	46	42	71	119	117	97	98	70	37	-	AUTRE .....	B
2	7	12	17	28	39	55	78	86	89	85	59	36	-		
8	17	25	44	74	81	126	197	203	186	183	129	73	-		
15	21	24	41	57	54	86	136	131	112	106	76	41	-	TOTAL (A60) .....	
6	12	23	22	36	42	67	90	99	94	89	64	40	-		
21	33	47	63	93	96	153	226	230	206	195	140	81	-		
98	117	182	395	700	1,113	1,673	2,360	2,703	2,654	2,275	1,783	1,385	1	TOTAL (A45-A60) .....	
87	135	280	458	903	1,202	1,503	1,638	1,714	1,786	1,705	1,430	1,251	-		
185	252	462	853	1,603	2,315	3,176	3,998	4,417	4,440	3,980	3,213	2,636	1		
3	6	5	6	6	11	13	20	23	5	10	9	6	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
4	5	8	13	7	6	11	14	16	16	10	17	12	-		
7	11	13	19	13	17	24	34	39	21	20	26	18	-		
101	123	187	401	706	1,124	1,686	2,380	2,726	2,659	2,285	1,792	1,391	1	TOTAL (A45-A61) .....	
91	140	288	471	910	1,208	1,514	1,652	1,730	1,802	1,715	1,447	1,263	-		
192	263	475	872	1,616	2,332	3,200	4,032	4,456	4,461	4,000	3,239	2,654	1		
													-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	2	1	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	5	3	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	5	7	1	7	4	-	-		
14	18	21	36	33	55	92	151	208	218	210	186	154	-	DIABETE SUCRE .....	A 64
7	14	8	10	28	53	71	170	241	290	314	269	241	-		
21	32	29	46	61	108	163	321	449	508	524	455	395	-		
-	-	-	1	1	-	2	6	6	8	11	17	20	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
-	1	2	1	1	1	4	5	6	6	8	14	35	-		
-	1	2	2	2	1	6	11	12	14	19	31	55	-		
-	2	6	13	15	25	28	27	28	25	14	8	6	-	AUTRE .....	A 66
2	3	4	10	14	11	27	27	23	24	24	18	22	-		
2	5	10	23	29	36	55	54	51	49	38	26	28	-		
14	20	28	50	49	81	123	187	243	251	237	212	180	-	TOTAL (A62-A66) .....	
9	18	14	22	43	65	102	204	277	321	352	305	298	-		
23	38	42	72	92	146	225	391	520	572	589	517	478	-		
													-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1	-	-	3	3	7	9	9	9	19	26	27	44	-	ANEMIES .....	A 67
2	1	3	4	2	3	4	8	19	20	19	26	38	-		
3	1	3	7	5	10	13	17	28	39	45	53	82	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 68 OTHER .....	M	65	1	-	2	3	1	1	-	-	2	3	1	1	
	F	61	1	2	3	6	1	-	-	-	2	2	1	2	
	T	126	2	2	5	9	2	1	-	-	4	5	2	3	
	TOTAL (A67,A68) .....	M	236	1	-	3	4	2	1	-	1	4	7	4	3
	F	220	1	2	4	7	1	-	-	-	6	3	3	4	
	T	456	2	2	7	11	3	1	-	1	10	10	7	7	
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69 PSYCHOSES .....	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	T	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS .....	M	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
	F	130	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
	T	483	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	9	
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	17	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	1	
	F	8	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	-	1	
	T	25	-	-	1	1	1	3	1	1	5	3	-	2	
TOTAL (A69-A71) .....			M	471	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	9
	F	234	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	2	3	
	T	705	-	-	1	1	1	3	2	1	5	3	4	12	
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72 MENINGITIS .....	M	67	-	7	17	24	5	1	5	1	2	6	2	-	
	F	48	6	4	5	15	8	4	-	2	4	4	1	-	
	T	115	6	11	22	39	13	5	5	3	6	10	3	-	
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	T	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
A 74 EPILEPSY .....	M	138	-	-	-	-	-	1	-	3	5	4	17	12	
	F	98	-	-	1	1	3	1	1	1	2	5	10	7	
	T	236	-	-	1	1	3	2	1	4	7	9	27	19	
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 76 CATARACT .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 77 GLAUCOMA .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS .....	M	19	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	11	-	1	3	4	1	-	-	-	-	-	1	-	
	T	30	-	1	13	14	1	-	-	-	-	-	2	1	
A 79 OTHER .....	M	673	-	-	23	23	10	12	4	3	24	23	38	17	
	F	526	-	-	11	11	9	8	6	1	13	10	14	8	
	T	1,199	-	-	34	34	19	20	10	4	37	33	52	25	
TOTAL (A72-A79) .....			M	990	-	7	50	57	15	14	9	31	33	58	31
	F	841	6	5	20	31	21	13	7	4	19	19	27	18	
	T	1,831	6	12	70	88	36	27	16	11	50	52	85	49	
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.															
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0) .....	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
B OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (A80) .....			M	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE .....	M	585	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	
	F	668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
	T	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	

TABEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE																CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.					
2	1	4	2	2	6	3	4	3	7	10	3	6	-	AUTRE .....	A 68			
2	2	4	2	-	5	3	3	3	5	10	3	5	-					
4	3	8	4	2	11	6	7	6	12	20	6	11	-					
3	1	4	5	5	13	12	13	12	26	36	30	50	-	TOTAL (A67,A68). ....				
4	3	7	6	2	8	7	11	22	25	29	29	43	-					
7	4	11	11	7	21	19	24	34	51	65	59	93	-					
V. TROUBLES MENTAUX.																		
-	1	4	2	4	2	15	7	10	10	9	16	19	-	PSYCHOSES .....	A 69			
-	-	-	2	2	3	5	8	8	15	8	17	27	-					
-	1	4	4	6	5	20	15	18	25	17	33	46	-					
11	12	29	35	42	37	49	38	28	31	12	9	12	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70			
3	5	11	12	17	13	17	13	12	7	3	4	9	-	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES				
14	17	40	47	59	50	66	51	40	38	15	13	21	-					
-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-					
11	13	34	37	47	39	65	46	39	42	21	27	31	-	TOTAL (A69-A71). ....				
3	5	11	14	19	16	22	21	20	22	11	21	36	-					
14	18	45	51	66	55	87	67	59	64	32	48	67	-					
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.																		
-	-	3	2	2	1	2	2	4	-	3	1	1	-	MENINGITE .....	A 72			
-	-	-	-	2	1	2	-	-	3	1	-	1	-					
-	-	3	2	4	2	4	2	4	3	4	1	2	-					
4	6	5	9	15	17	9	12	6	5	1	-	1	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73			
3	7	7	11	18	29	24	26	5	12	7	2	1	-					
7	13	12	20	33	46	33	38	11	17	8	2	2	-					
12	12	9	12	12	10	8	4	5	4	4	2	2	-	EPILEPSIE .....	A 74			
9	4	9	4	8	9	5	5	3	2	3	2	4	-					
21	16	18	16	20	19	13	9	8	6	7	4	6	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES ....	A 75			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	DE L'OEIL				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	CATARACTE .....	A 76			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-					
1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78			
1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-					
2	1	2	-	1	-	1	3	-	1	-	-	1	-					
6	4	5	7	20	28	47	62	80	67	92	57	44	-	AUTRE .....	A 79			
4	6	7	8	9	24	31	33	61	67	75	69	52	-					
10	10	12	15	29	52	78	95	141	134	167	126	96	-					
23	23	23	30	49	56	67	82	95	76	101	60	50	-	TOTAL (A72-A79). ....				
17	17	24	23	38	63	62	65	70	85	87	73	58	-					
40	40	47	53	87	119	129	147	165	161	188	133	108	-					
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.																		
RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.																		
1	-	-	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	A				
-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE				
1	-	1	-	4	1	2	3	1	1	-	-	-	-	(391,392.0)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	-	-	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-	TOTAL (A80). ....				
-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-					
1	-	1	-	4	1	2	3	1	1	-	-	-	-					
6	8	14	21	42	59	69	111	89	59	39	33	25	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81			
5	6	19	23	28	48	78	89	104	91	82	46	46	-	CHRONIQUES				
11	14	33	44	70	107	147	200	193	150	121	79	71	-					

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								10-14	15-19	20-24
								1	2	3	4	5-9						
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.																
A		WITH HEART INVOLVEMENT ... (400,1,400-9,402,404)	M 512 F 647 T 1,159	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 - 1	- - -	2 - 2		
B		OTHER .....	M 269 F 264 T 533	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - -	- 1 1		
		TOTAL (A82). ....	M 781 F 911 T 1,692	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 - 1	- - -	- -	2 1 3		
A	83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,788 F 19,331 T 50,119	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - 1	1 - 1	3 - 3	7 - 9	2 - 2		
A	84	OTHER FORMS OF HEART ..... DISEASE	M 1,962 F 1,717 T 3,679	- - - -	1 - 1	3 4 7	4 4 8	2 1 3	1 1 1	2 1 3	- - -	3 2 5	4 - 4	12 8 20	10 6 16			
A	85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,864 F 8,722 T 16,586	- - - -	- - - -	5 2 7	5 2 7	1 1 2	2 2 4	- 3 3	- 1 1	- 5 7	2 1 1	6 1 7	11 4 15	12 13 25		
A	86	DISEASES OF ARTERIES, ..... ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 2,849 F 2,647 T 5,496	- 1 1	- 2 2	- - -	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 1 6	5 4 6	5 1 6		
A	87	VENOUS THROMBOSIS AND ..... EMBOLISM	M 407 F 430 T 837	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 - 3	2 4 6			
A	88	OTHER .....	M 56 F 45 T 101	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
		TOTAL (A80-A88). ....	M 45,303 F 34,478 T 79,781	- 1 1	1 2 3	8 6 14	9 9 18	3 2 5	3 2 5	2 4 6	- 1 1	9 7 16	12 4 16	37 14 51	44 29 73			
		VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.																
A	89	ACUTE RESPIRATORY ..... INFECTIONS	M 112 F 86 T 198	- - - -	4 - 4	39 27 66	43 27 70	6 7 13	3 - 3	- 2 2	2 1 3	4 3 7	1 1 2	1 1 2	1 - 1			
A	90	INFLUENZA .....	M 333 F 338 T 671	- - - -	- - - -	8 8 16	8 8 16	3 1 4	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	2 - 2	1 1 2	7 1 8			
		PNEUMONIA (A91, A92).																
A	91	VIRAL .....	M 62 F 53 T 115	- - - -	3 1 4	29 22 51	32 23 55	1 4 5	1 1 2	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -		
A	92	OTHER .....	M 2,791 F 2,248 T 5,039	21 20 41	28 9 37	175 119 294	224 148 372	20 18 38	7 8 15	5 6 11	4 6 10	16 12 28	10 9 19	16 16 32	18 10 28			
		TOTAL (A91, A92). ....	M 2,853 F 2,301 T 5,154	21 20 41	31 10 41	204 141 345	256 171 427	21 22 43	8 9 17	5 6 11	4 7 11	16 13 29	10 9 19	16 16 32	18 10 28			
A	93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, ..... AND ASTHMA	M 2,769 F 718 T 3,487	1 - 1	- - -	8 12 20	9 12 21	2 - 2	1 3 4	- 1 1	- 1 -	2 1 3	8 1 9	5 1 6	2 1 9			
A	94	HYPERTROPHY OF TONSILS ..... AND ADENOIDS	M 3 F - T 3	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
A	95	EMPYEMA AND LUNG ABSCESS	M 45 F 16 T 61	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1			
A	96	OTHER .....	M 777 F 436 T 1,213	1 2 3	2 2 4	39 22 61	42 26 68	2 3 5	6 1 7	2 - 2	- - -	4 4 8	3 1 4	3 4 7	4 4 8			
		TOTAL (A89-A96). ....	M 6,892 F 3,895 T 10,787	23 22 45	37 12 49	299 210 509	359 244 603	36 33 69	18 14 32	7 10 17	6 8 14	26 21 47	24 12 36	27 23 50	33 22 55			



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
-	-	4	5	17	17	32	43	48	77	84	79	104	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A	82
2	-	3	6	5	9	17	18	59	68	118	138	203	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404)	A	
2	-	7	11	22	26	49	61	107	145	202	217	307	-			
-	1	2	5	10	10	12	27	28	27	29	55	63	-	AUTRE .....	B	
-	1	2	1	5	9	10	7	27	29	37	55	80	-			
-	2	4	6	15	19	22	34	55	56	66	110	143	-			
-	1	6	10	27	27	44	70	76	104	113	134	167	-	TOTAL (A82).		
2	1	5	7	10	18	27	25	86	97	155	193	283	-			
2	2	11	17	37	45	71	95	162	201	268	327	450	-			
22	66	196	570	1,097	1,822	2,840	3,596	4,275	4,294	4,175	3,768	4,051	4	MALADIES ISCHEMIQUES DU ....	A	83
3	18	34	88	161	376	678	1,201	1,764	2,622	3,336	3,661	5,386	1	COEUR		
25	84	230	658	1,258	2,198	3,518	4,797	6,039	6,916	7,511	7,429	9,437	5			
22	12	14	34	60	72	109	132	219	229	253	309	458	1	AUTRES FORMES DES .....	A	84
5	8	11	14	21	38	66	83	120	172	253	339	564	1	CARDIOPATHIES		
27	20	25	48	81	110	175	215	339	401	506	648	1,022	2			
16	24	46	106	135	208	368	549	840	1,132	1,313	1,493	1,595	-	MALADIES CEREYRO-VASCULAIRES	A	85
23	23	58	96	134	171	264	388	627	984	1,495	1,825	2,601	1			
39	47	104	202	269	379	632	937	1,467	2,116	2,808	3,318	4,196	1			
6	7	10	18	29	61	120	215	271	387	419	508	787	-	MALADIES DES ARTERES, .....	A	86
2	9	4	12	16	29	41	67	125	198	351	576	1,212	-	ARTERIOLES, ET		
8	16	14	30	45	90	161	282	396	585	770	1,084	1,999	-	CAPILLAIRES		
1	1	5	8	14	23	27	38	47	72	79	45	42	-	EMBOLIES ET THROMBOSES .....	A	87
6	6	8	10	12	15	25	35	40	50	68	68	83	-	VEINEUSES		
7	7	13	18	26	38	52	73	87	122	147	113	125	-			
1	2	3	2	2	4	2	4	8	9	5	1	13	-	AUTRE .....	A	88
-	1	1	1	1	3	4	3	4	6	5	5	12	-			
1	3	4	3	2	7	6	7	12	15	10	6	25	-			
75	121	294	769	1,409	2,277	3,580	4,717	5,826	6,286	6,396	6,291	7,138	5	TOTAL (A80-A88).		
46	72	141	251	383	698	1,184	1,892	2,870	4,221	5,745	6,713	10,187	3			
121	193	435	1,020	1,792	2,975	4,764	6,609	8,696	10,507	12,141	13,004	17,325	8			
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																
-	4	2	3	5	1	4	1	3	5	8	4	11	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES	A	89
-	1	2	-	1	2	4	-	5	10	5	6	8	-	RESPIRATOIRES		
-	5	4	3	6	3	8	1	8	15	13	10	19	-			
1	-	2	4	5	18	9	13	31	43	55	56	75	-	GRIPPE .....	A	90
2	-	3	3	4	8	5	13	18	36	58	71	104	-			
3	-	5	7	9	26	14	26	49	79	113	127	179	-			
PNEUMONIE (A91, A92).																
1	1	-	-	2	3	2	-	3	4	4	5	3	-	VIRALE .....	A	91
1	1	-	1	2	2	1	-	2	-	4	3	6	-			
2	2	-	1	4	5	3	-	5	4	8	8	9	-			
11	10	10	31	52	74	79	123	199	265	375	487	755	-	AUTRE .....	A	92
13	17	18	25	33	37	54	75	94	151	296	354	847	1			
24	27	28	56	85	111	133	198	293	416	671	841	1,602	1			
12	11	10	31	54	77	81	123	202	269	379	492	758	-	TOTAL (A91, A92).		
14	18	18	26	35	39	55	75	96	151	300	357	853	1			
26	29	28	57	89	116	136	198	298	420	679	849	1,611	1			
6	7	10	21	45	96	172	312	467	510	487	353	253	1	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ...	A	93
2	4	6	15	29	39	61	71	105	107	87	89	77	-	ASTHME		
8	11	16	36	74	135	233	383	572	617	574	442	330	1			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGALES	A	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ET DES VEGETATIONS		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ADENOIDES		
-	1	-	1	3	3	3	6	3	5	10	4	3	-	PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES	A	95
-	1	-	2	1	1	2	1	-	4	-	2	2	-	DU POU MON		
-	2	-	3	4	4	5	7	3	9	10	6	5	-			
6	7	7	9	20	33	47	75	123	110	106	80	88	-	AUTRE .....	A	96
2	2	8	13	11	19	33	33	30	60	57	51	74	-			
8	9	15	22	31	52	80	108	153	170	163	131	162	-			
25	30	32	69	132	228	316	530	829	942	1,045	989	1,188	1	TOTAL (A89-A96).		
20	26	37	59	81	108	160	193	254	368	507	576	1,118	1			
45	56	69	128	213	336	476	723	1,083	1,310	1,552	1,565	2,306	2			

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	-7	7-27	28+	TOTAL	AGE - AGE								
				DAYS JOURS	DAYS JOURS	DAYS JOURS	-1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.																
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M F T	3 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 98	PEPTIC ULCER .....	M F T	593 223 816	- - -	1 - 1	1 - 1	2 - 2	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	3 - 3	
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M F T	16 15 31	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	
A 100	APPENDICITIS .....	M F T	56 34 90	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- 1 2	- - -	- - -	- - -	2 4 6	2 - 2	1 - 1	
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M F T	320 347 667	23 17 40	2 1 3	3 3 6	28 21 49	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1	2 - 2	
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER .....	M F T	1,500 736 2,236	- - -	- - -	10 6 16	10 6 16	1 1 2	1 3 4	- 1 1	- - -	- - -	4 - 4	3 3 6	- 2 2	
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M F T	261 312 573	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 6 7	
A 104	OTHER .....	M F T	717 735 1,452	2 5 7	3 5 8	4 9 13	9 19 28	2 1 3	- 1 2	1 1 2	.1 1 2	2 1 3	1 - 1	2 8 10	9 6 15	
TOTAL (A97-A104).....			M F T	3,466 2,405 5,871	25 22 47	7 6 13	18 19 37	50 47 97	4 2 6	1 4 5	2 3 5	1 2 3	2 1 3	8 6 14	9 11 20	
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.																
A 105	ACUTE NEPHRITIS .....	M F T	18 14 32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M F T	355 272 627	- - -	- - -	1 - 1	1 1 2	1 - 2	- - -	- - -	- 1 1	- - 2	2 - 4	4 - 4	4 5 9	
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY .....	M F T	262 252 514	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	1 6 7	
A 108	CALCULUS .....	M F T	41 31 72	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE ...	M	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 110	BREAST .....	M F T	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
A 111	OTHER .....	M F T	349 291 640	- - -	1 - 1	- 1 1	1 1 2	1 - 2	- - -	- - 1	1 3 5	2 4 5	1 4 9	2 3 5	6 1 7	
TOTAL (A105-A111).....			M F T	1,238 863 2,101	- - -	2 1 2	1 1 2	3 3 4	2 - 5	- - -	- - 1	2 4 6	4 5 9	7 4 11	13 12 25	
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.																
A 112	TOXAEMIAS .....	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	
A 113	HAEMORRHAGE .....	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION .....	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 116	SEPSIS .....	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
A 117	OTHER COMPLICATIONS .....	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.																
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	MALADIES DES DENTS ET CU ...	A 97	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	PARODONTE	-	
1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
3	2	6	12	27	27	56	68	71	81	87	71	76	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET CU	A 98	
1	1	2	9	8	10	21	22	26	31	22	32	37	-	DUODENUM	-	
4	3	8	21	35	37	77	90	97	112	109	103	113	-	-	-	
-	1	-	2	3	-	1	1	2	-	4	-	1	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	3	-	-	-	
-	1	-	2	3	-	1	2	2	4	8	2	4	-	-	-	
-	-	-	1	1	3	7	7	9	6	6	2	7	-	APPENDICITE .....	A 100	
1	-	-	3	1	2	2	2	-	2	5	8	3	-	-	-	
1	-	-	4	2	5	9	9	9	8	11	10	10	-	-	-	
1	3	7	7	6	4	12	32	27	36	51	45	56	-	OCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101	
3	-	8	8	11	16	11	18	17	35	51	65	82	-	HERNIE	-	
4	3	15	15	17	20	23	50	44	71	102	110	138	-	-	-	
8	27	63	126	173	234	238	210	176	102	69	34	21	-	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102	
9	13	23	54	74	86	117	111	86	61	49	20	17	-	-	-	
17	40	86	180	247	320	355	321	262	163	118	54	38	-	-	-	
1	2	2	5	8	9	9	18	43	40	39	45	39	-	LITHIASIS BILIAIRE ET .....	A 103	
2	2	3	3	5	9	16	14	30	35	58	68	60	-	CHOLECYSTITE	-	
3	4	5	8	13	18	25	32	73	75	97	113	99	-	-	-	
6	22	13	18	39	51	66	54	75	102	94	76	74	-	AUTRE .....	A 104	
8	10	21	13	24	28	39	55	68	92	98	103	139	-	-	-	
14	32	34	31	63	79	105	109	143	194	192	179	213	-	-	-	
20	57	91	171	257	328	389	391	403	367	350	273	275	-	TOTAL (A97-A104). ....	-	
24	26	57	91	123	151	206	223	227	261	287	298	341	-	-	-	
44	83	148	262	380	479	595	614	630	628	637	571	616	-	X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.	-	
2	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	2	5	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105	
1	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	2	3	-	-	-	
3	-	-	-	1	1	4	1	3	4	1	4	8	-	-	-	
10	7	7	13	19	16	13	29	42	48	44	45	50	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE ET NEPHROSE	A 106	
7	2	6	6	9	17	16	19	29	30	37	37	50	-	-	-	
17	9	13	19	28	33	29	48	71	78	81	82	100	-	-	-	
-	4	2	1	3	4	4	15	30	35	40	50	71	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107	
1	2	1	5	9	9	15	13	25	32	40	31	60	-	-	-	
1	6	3	6	12	13	19	28	55	67	80	81	131	-	-	-	
1	-	-	-	-	3	1	2	5	6	9	4	9	-	CALCULS .....	A 108	
-	-	-	-	-	1	4	-	5	6	6	3	6	-	-	-	
1	-	-	-	1	3	5	2	10	12	15	7	15	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	10	14	23	34	59	71	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
4	2	2	4	9	12	7	18	26	49	39	61	102	-	AUTRE .....	A 111	
3	5	6	12	11	10	16	20	27	26	37	44	61	-	-	-	
7	7	8	16	20	22	23	38	53	75	76	105	163	-	-	-	
17	13	11	18	31	36	29	74	119	162	167	221	308	-	TOTAL (A105-A111). ....	-	
12	9	13	23	32	36	53	53	87	98	121	117	180	-	-	-	
29	22	24	41	63	72	82	127	206	260	288	338	488	-	-	-	
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.																
4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES .....	A 112	
-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE .....	A 113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES POUR RAISONS LEGALES	A 114	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU SANS PRECISION	A 115	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS .....	A 116	
6	3	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A 117	

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
			-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118). ....	F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.															
A 119	INFECTIONS .....	M	15	-	2	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	23	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		T	38	-	2	3	5	-	1	1	-	-	1	-	-
A 120	OTHER .....	M	28	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		T	70	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	TOTAL (A119,A120). ....	M	43	-	2	2	4	-	1	-	-	-	1	-	-
		F	65	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	1
		T	108	-	2	4	6	-	1	1	-	-	1	1	1
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.															
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	279	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		T	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS .....	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES .....	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 125	OTHER .....	M	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
		T	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
	TOTAL (A121-A125). ....	M	216	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3
		F	358	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1
		T	574	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	4
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.															
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	90	22	13	34	69	1	3	3	4	3	1	1	3
		F	106	36	19	34	89	4	4	1	-	4	4	-	-
		T	196	58	32	68	158	5	7	4	4	7	5	1	3
A 127	OF HEART .....	M	365	97	42	97	236	16	11	7	5	17	9	5	12
		F	282	51	36	81	168	12	10	6	10	19	11	11	4
		T	647	148	78	178	404	28	21	13	15	36	20	16	16
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM .....	M	88	19	12	21	52	-	-	1	-	4	3	5	2
		F	57	18	12	10	40	-	-	-	1	-	3	-	1
		T	145	37	24	31	92	-	-	1	1	4	6	5	3
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	3	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	7	3	-	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-
A 130	OTHER .....	M	510	227	43	95	365	19	8	8	4	20	7	8	6
		F	420	205	33	68	306	20	10	3	6	19	7	7	3
		T	930	432	76	163	671	39	18	11	10	39	14	15	9
	TOTAL (A126-A130). ....	M	1,056	366	110	249	725	36	22	19	13	44	20	19	23
		F	869	312	100	193	605	37	25	10	17	42	25	18	8
		T	1,925	678	210	442	1,330	73	47	29	30	86	45	37	31
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.															
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR .....	M	162	148	14	-	162	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	77	73	4	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	239	221	18	-	239	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD .....	M	190	188	2	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	118	117	1	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	308	305	3	-	308	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN .....	M	23	20	2	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	39	37	1	1	39	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	62	57	3	2	62	-	-	-	-	-	-	-	-



AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
14	10	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A112-A118). ....	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.															
-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	-	3	-	INFECTION .....	A 119
-	-	-	2	1	3	2	-	-	-	2	5	5	-		
-	-	1	2	1	3	4	-	1	1	4	5	8	-		
-	-	1	-	-	3	1	4	2	3	7	3	3	-	AUTRE .....	A 120
-	1	1	1	1	3	3	2	5	7	5	2	9	-		
-	1	2	1	1	6	4	6	7	10	12	5	12	-		
-	-	2	-	-	3	3	4	3	4	9	3	6	-	TOTAL (A119,A120). ....	
-	1	1	3	2	6	5	2	5	7	7	7	14	-		
-	1	3	3	2	9	8	6	8	11	16	10	20	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.															
-	-	-	1	6	5	7	8	17	17	13	13	10	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
-	1	2	1	2	14	8	20	24	23	33	23	30	-		
-	1	2	2	8	19	15	28	41	40	46	36	40	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	RHUMATISME .....	A 122
-	1	1	1	2	4	1	2	1	1	1	-	-	-		
-	1	2	1	2	4	1	2	3	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	2	-		
-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1	1	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ...	A 124
-	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	OSTEO-MUSCULAIRES	
-	-	-	4	1	3	3	1	1	1	-	3	2	-	ACQUISES	
2	3	1	5	5	7	6	7	8	10	11	10	13	-	AUTRE .....	A 125
8	4	4	6	6	6	9	10	12	17	11	14	32	-		
10	7	5	11	11	13	15	17	20	27	22	24	45	-		
2	3	2	6	11	15	16	18	28	29	26	27	25	-	TOTAL (A121-A125). ....	
8	6	7	12	11	24	19	32	38	42	46	41	64	-		
10	9	9	18	22	39	35	50	66	71	72	68	89	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.															
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	7	5	5	4	2	2	6	1	1	3	2	2	-	COEUR .....	A 127
6	2	2	3	2	2	4	1	3	2	2	1	1	-		
13	9	7	8	6	4	6	7	4	3	5	3	3	-		
1	4	1	4	1	2	5	1	1	1	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE .....	A 128
4	-	1	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	L'APPAREIL CIRCULATOIRE	
5	4	2	5	1	3	5	2	2	3	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET .....	A 129
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEC-DE-LIEVRE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	3	3	5	7	5	10	4	8	3	4	6	1	-	AUTRE .....	A 130
4	2	1	5	4	8	3	1	3	2	1	1	1	-		
10	5	4	10	11	9	18	7	9	6	6	7	2	-		
15	14	10	14	12	9	17	11	10	5	7	8	3	-	TOTAL (A126-A130). ....	
14	4	4	9	6	7	12	5	5	7	5	2	2	-		
29	18	14	23	18	16	29	16	15	12	12	10	5	-		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES CU ...	A 131
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOCIQUE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ...	A 132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DU CORDON	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU .....	A 133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NOUVEAU-NE	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC .....	M	667	632	27	8	667	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	465	430	28	7	465	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASSIFIED	T	1,132	1,062	55	15	1,132	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER .....	M	675	646	25	4	675	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	526	510	13	3	526	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,201	1,156	38	7	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135). ....	M	1,717	1,634	70	13	1,717	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,225	1,167	47	11	1,225	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2,942	2,801	117	24	2,942	-	-	-	-	-	-	-	-
	XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.														
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- ...	M	593	-	14	141	155	5	2	2	-	-	2	9	12
	DEFINED CONDITIONS	F	377	-	9	103	112	-	-	-	-	2	2	7	2
		T	970	-	23	244	267	5	2	2	-	2	4	16	14
	TOTAL (A136,A137). ....	M	687	-	14	141	155	5	2	2	-	-	2	9	12
		F	565	-	9	103	112	-	-	-	-	2	2	7	2
		T	1,252	-	23	244	267	5	2	2	-	2	4	16	14
	XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.														
	ACCIDENTS (AE138-AE146).														
AE 138	MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.														
	X TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,602	-	2	4	6	12	22	30	41	184	195	884	941
		F	1,635	-	1	8	9	9	12	18	18	103	112	285	184
		T	6,237	-	3	12	15	21	34	48	59	287	307	1,169	1,125
	B NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	58	-	1	1	2	5	1	2	2	2	1	8	4
		F	13	-	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	2
		T	71	-	1	1	2	7	3	4	2	3	1	8	6
	TOTAL (AE138). ....	M	4,660	-	3	5	8	17	23	32	43	186	196	892	945
		F	1,648	-	1	8	9	11	14	20	18	104	112	285	186
		T	6,308	-	4	13	17	28	37	52	61	290	308	1,177	1,131
AE 139	OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.														
	X DROWNINGS INVOLVING .....	M	270	-	-	-	-	1	-	3	1	7	10	58	51
	SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	F	25	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	6	1
		T	295	-	-	-	-	1	1	3	3	9	10	64	52
	B DROWNINGS INVOLVING OTHER	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	C OTHER TRANSPORT .....	M	251	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12	20	34
		F	45	-	-	1	1	1	-	-	-	5	5	10	6
		T	296	-	-	1	1	1	1	-	1	11	17	30	40
	TOTAL (AE139). ....	M	548	-	-	-	-	1	1	3	2	13	23	78	90
		F	74	-	-	1	1	1	1	-	2	7	5	16	7
		T	622	-	-	1	1	2	2	3	4	20	28	94	97
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M	508	-	-	5	5	6	3	3	1	-	6	41	63
		F	275	-	-	-	-	4	4	-	1	2	5	22	14
		T	783	-	-	5	5	10	7	3	2	2	11	63	77
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M	916	-	2	2	4	8	3	4	1	8	10	27	22
		F	888	-	-	3	3	6	-	1	1	3	5	3	3
		T	1,804	-	2	5	7	14	3	5	2	11	15	32	25
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY .....	M	474	-	1	13	14	21	19	20	22	31	19	24	33
	FIRES	F	272	-	1	10	11	12	11	10	8	26	12	13	8
		T	746	-	2	23	25	33	30	30	30	57	31	37	41
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M	634	-	-	1	1	9	18	24	14	74	62	105	63
		F	113	-	-	1	1	6	15	5	7	21	9	11	2
		T	747	-	-	2	2	15	33	29	21	95	71	116	65
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY .....	M	94	-	-	-	-	-	-	2	-	4	15	20	6
	FIREARM MISSILES	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1
		T	102	-	-	-	-	-	-	2	-	6	17	23	9
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF .....	M	765	-	-	3	3	3	3	8	1	13	33	89	91
	INDUSTRIAL TYPE	F	56	-	-	1	1	2	-	-	2	5	8	13	-
		T	821	-	-	4	4	5	3	8	3	18	41	102	91

TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135). ....	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	26	57	-	-	SENILLITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	38	135	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	64	192	-	-		
7	7	12	13	26	24	37	34	36	37	44	56	72	1	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
1	4	5	10	6	7	7	16	28	24	36	40	68	-	-		
8	11	17	23	32	31	44	50	64	61	80	96	140	1	-	TOTAL (A136,A137). ....	
7	7	12	13	26	24	37	34	36	42	50	82	129	1	-		
1	4	5	10	6	7	7	16	28	29	46	78	203	-	-		
8	11	17	23	32	31	44	50	64	71	96	160	332	1	-		
															XVII. ACCIDENTS, EMPISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
															ACCIDENTS (AE138-AE146).	
															ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
397	281	231	213	201	191	166	147	158	123	84	63	32	-	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
114	86	59	69	79	87	75	80	72	66	52	24	19	3	-		
511	367	290	282	280	278	241	227	230	189	136	87	51	3	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
2	4	1	-	8	6	2	5	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-		
2	4	2	-	8	6	2	5	4	1	1	-	-	-	-	TOTAL (AE138). ....	
399	285	232	213	209	197	168	152	160	124	84	63	32	-	-	AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139
114	86	60	69	79	87	75	80	74	66	53	24	19	3	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
513	371	292	282	288	284	243	232	234	190	137	87	51	3	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
26	20	22	16	17	11	4	9	8	3	3	-	-	-	-	AUTRE .....	C
6	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (AE139). ....	
32	21	23	17	18	13	4	10	8	3	3	-	-	-	-		
3	3	2	3	3	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
3	3	2	4	4	4	1	2	-	2	-	-	-	-	-		
39	18	23	22	26	18	13	10	3	2	2	-	1	-	-		
2	1	1	4	4	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-		
41	19	24	26	30	20	14	10	4	2	3	-	1	-	-		
68	41	47	41	46	33	18	19	11	7	5	-	1	-	-		
8	2	2	6	6	4	1	3	1	-	1	-	-	-	-		
76	43	49	47	52	37	19	22	12	7	6	-	1	-	-		
52	28	43	45	63	41	40	30	20	9	6	3	-	-	-		
11	27	21	28	28	42	29	15	10	8	1	2	1	-	-		
63	55	64	73	91	83	69	45	30	17	7	5	1	-	-		
25	23	20	29	48	45	53	60	63	71	85	116	191	-	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
2	3	6	4	5	20	16	23	39	72	113	155	403	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
27	26	26	33	53	65	69	83	102	143	198	271	594	-	-		
13	10	19	24	24	20	27	35	27	27	18	12	15	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
11	10	9	10	14	16	17	19	14	15	8	12	6	-	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
24	20	28	34	38	36	44	54	41	42	26	24	21	-	-		
45	25	28	29	32	34	19	15	11	11	7	2	3	3	-	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
2	4	4	3	4	3	6	2	1	4	3	-	-	-	-		
47	29	32	32	36	37	25	17	12	15	10	2	3	3	-		
3	6	6	9	5	7	1	4	3	1	-	-	-	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
3	6	6	9	5	7	1	4	3	1	-	-	-	-	-		
88	71	67	71	58	42	43	37	23	9	6	3	3	-	-	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
1	6	3	1	2	3	1	1	2	-	1	2	2	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
89	77	70	72	60	45	44	38	25	9	7	5	5	-	-		

TABLE 18. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA, 1972

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE													
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M	598	5	8	121	134	14	5	5	3	12	24	33	27		
	F	294	5	5	80	90	10	1	1	-	3	8	12	8		
	T	892	10	13	201	224	24	6	6	3	15	32	45	35		
TOTAL (AE138-AE146). ....			M	9,197	5	14	150	169	79	75	101	87	341	388	1,309	1,342
	F	3,628	5	7	104	116	52	46	37	39	173	166	380	229		
	T	12,825	10	21	254	285	131	121	138	126	514	554	1,689	1,571		
AE 147 SUICIDE .....	M	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	156	274		
	F	757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46	56		
	T	2,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	202	330		
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M	329	3	1	5	9	1	2	1	-	3	6	26	49		
	F	184	1	-	2	3	1	1	3	1	4	9	25	34		
	T	513	4	1	7	12	2	3	4	1	7	15	51	83		
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M	198	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	26	21		
	F	153	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	13	7		
	T	351	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	39	28		
AE 150 WAR INJURIES .....	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (AE138-AE150). ....			M	11,629	8	15	155	178	80	78	102	87	344	413	1,517	1,686
	F	4,722	6	7	106	119	54	47	41	41	179	183	464	326		
	T	16,351	14	22	261	297	134	125	143	128	523	596	1,981	2,012		
NXVII. NATURE OF INJURY.																
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M	2,391	-	4	6	10	15	15	20	20	88	96	455	465		
	F	703	-	1	5	6	8	8	9	13	51	57	110	78		
	T	3,094	-	5	11	16	23	23	29	33	139	153	565	483		
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M	575	-	-	-	-	1	1	6	5	24	20	62	86		
	F	273	-	-	1	1	2	1	1	1	9	15	31	18		
	T	848	-	-	1	1	3	2	7	6	33	35	93	104		
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M	447	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	16	15		
	F	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	4		
	T	1,121	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	23	19		
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2		
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3		
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M	1,516	-	-	3	3	9	7	8	14	47	56	219	220		
	F	478	-	-	4	4	6	3	9	4	23	28	69	44		
	T	1,994	-	-	7	7	15	10	17	18	70	84	288	264		
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M	2,572	-	1	1	2	3	9	7	7	49	86	361	492		
	F	712	1	-	2	3	3	1	2	3	33	31	108	78		
	T	3,284	1	1	3	5	6	10	9	10	82	117	469	570		
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M	172	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	21	24		
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	10		
	T	224	-	-	-	-	1	-	-	1	5	8	27	34		
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2		
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2		
	T	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4		
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M	250	1	5	82	88	8	2	-	-	3	1	5	9		
	F	140	1	3	52	56	3	-	-	-	1	1	1	4		
	T	390	2	8	134	144	11	2	-	-	4	2	6	13		
AN 148 BURN .....	M	430	-	1	11	12	14	15	11	14	20	14	36	43		
	F	214	-	-	8	8	8	4	7	5	19	11	17	9		
	T	644	-	1	19	20	22	19	18	19	39	25	53	52		
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M	1,253	-	1	10	11	13	8	14	9	11	15	87	137		
	F	932	-	1	4	5	9	12	3	4	11	12	64	55		
	T	2,185	-	2	14	16	22	20	17	13	22	27	151	192		
AN 150 OTHER .....	M	1,991	7	3	42	52	16	21	36	17	96	113	249	251		
	F	526	4	2	30	36	15	18	10	9	29	21	51	23		
	T	2,517	11	5	72	88	31	39	46	26	125	134	300	274		
TOTAL (AN138-AN150). ....			M	11,629	8	15	155	178	80	78	102	87	344	413	1,517	1,686
	F	4,722	6	7	106	119	54	47	41	41	179	183	464	326		
	T	16,351	14	22	261	297	134	125	143	128	523	596	1,981	2,012		
ALL CAUSES. ....			M	94,472	2,074	282	1,049	3,405	228	176	174	148	596	633	1,798	1,984
	F	67,941	1,552	209	772	2,533	195	132	101	105	369	330	642	530		
	T	162,413	3,626	491	1,821	5,938	423	308	275	253	965	963	2,440	2,514		



TABLEAU 18. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1972

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NC. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.			
30	27	27	30	36	34	32	32	25	13	21	15	18	1	TOUTES AUTRES CAUSES	AE 146	
10	9	7	14	18	8	17	16	9	14	14	11	14	-	ACCIDENTELLES		
40	36	34	44	54	42	49	48	34	27	35	26	32	1			
723	516	489	491	521	453	401	384	343	272	232	214	263	4	TOTAL (AE138-AE146).	AE 147	
159	147	112	135	156	183	162	159	150	179	194	206	445	3			
882	663	601	626	677	636	563	543	493	451	426	420	708	7			
189	153	150	176	180	170	132	107	71	57	30	15	20	3	SUICIDE	AE 148	
92	62	73	91	77	72	62	40	36	18	18	7	1	-			
281	215	223	267	257	242	194	147	107	75	48	22	21	3			
37	40	24	35	29	20	14	9	9	6	3	3	3	-	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA	AE 149	
18	17	10	14	13	11	8	6	-	2	2	1	1	-	FORCE PUBLIQUE		
55	57	34	49	42	31	22	15	9	8	5	4	4	-			
21	12	15	17	19	21	17	10	7	5	2	1	-	1	LESIONS CAUSEES D'UNE	AE 149	
15	10	12	24	16	14	8	10	9	5	1	1	-	1	MANIERE INDETERMINEE		
36	22	27	41	35	35	25	20	16	10	3	2	-	2	QUANT A L'INTENTION	AE 150	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	BLESSURES DE GUERRE		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-			
970	721	678	719	749	664	564	510	430	341	271	233	286	8	TOTAL (AE138-AE150).		
284	236	207	264	262	280	240	215	195	204	215	215	447	4			
1,254	957	885	983	1,011	944	804	725	625	545	486	448	733	12			
NXVII. NATURE.																
206	156	131	122	135	110	95	97	76	46	41	30	21	1	FRACTURES DU CRANE	AN 138	
50	24	25	25	30	43	27	23	29	31	21	16	19	-			
256	180	156	147	165	153	122	120	105	77	62	46	40	1			
32	28	31	26	41	35	31	22	31	27	21	20	25	-	FRACTURES DE LA COLONNE	AN 139	
12	12	12	12	7	9	16	19	17	10	16	14	38	-	VERTEBRALE ET DU TRONC		
44	40	43	38	48	44	47	41	48	37	37	34	63	-			
12	9	2	3	6	10	15	9	19	23	57	90	154	-	FRACTURES DES MEMBRES	AN 140	
4	2	1	3	3	4	7	11	18	52	97	122	336	-			
16	11	3	6	9	14	22	20	37	75	154	212	490	-			
3	1	1	-	2	-	1	1	-	2	-	-	1	-	LUXATIONS SANS FRACTURE	AN 141	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
3	1	2	-	2	-	1	1	-	2	-	1	1	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ENTORSES ET FOULURES	AN 142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
118	101	89	96	91	93	81	70	59	58	39	16	22	-	TRAUMATISMES INTERCRANIENS	AN 143	
29	28	17	23	16	23	28	22	22	12	22	19	26	1	SAUF FRACTURES DU CRANE		
147	129	106	119	107	116	109	92	81	70	61	35	48	1			
257	185	158	173	162	138	114	115	94	74	36	29	21	-	TRAUMATISMES INTERNES	AN 144	
58	53	33	38	45	56	31	38	31	36	18	5	6	2			
315	238	191	211	207	194	145	153	125	110	54	34	27	2			
15	19	12	18	8	13	5	12	5	6	1	2	1	-	DECHIRURES ET PLAIES	AN 145	
4	4	3	3	4	4	-	3	1	2	2	1	-	-			
19	23	15	21	12	17	5	15	6	8	3	3	1	-			
-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS,	AN 146	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	-	CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS		
-	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	3	3	-	SANS PLAIES		
10	7	8	11	17	14	13	16	8	6	9	7	8	-	CORPS ETRANGER PENETRANT	AN 147	
3	4	1	9	7	5	7	6	10	5	4	5	-	-	PAR UN ORIFICE NATUREL		
13	11	9	20	24	19	20	24	14	16	14	11	13	-			
24	14	19	29	21	23	20	26	19	20	14	11	11	-	BRULURES	AN 148	
11	11	7	8	11	11	8	14	12	11	9	8	4	-			
35	25	26	37	32	34	28	40	31	31	23	20	15	-			
124	91	102	108	134	113	93	67	50	28	24	8	7	1	EFFETS DES SUBSTANCES	AN 149	
76	73	77	114	96	101	83	49	41	22	9	12	4	-	CHIMIQUES		
200	164	179	222	230	214	176	116	91	50	33	18	11	1			
169	110	124	132	131	115	96	74	69	50	29	21	14	6	AUTRE	AN 150	
37	25	30	29	43	24	32	27	18	17	15	9	7	1			
206	135	154	161	174	139	128	101	87	67	44	30	21	7			
970	721	678	719	749	664	564	510	430	341	271	233	286	8	TOTAL (AN138-AN150).		
284	236	207	264	262	280	240	215	195	204	215	215	447	4			
1,254	957	885	983	1,011	944	804	725	625	545	486	448	733	12			
1,292	1,152	1,425	2,316	3,511	4,940	6,956	9,045	10,870	11,311	11,068	10,306	11,122	16	TOUTES LES CAUSES.		
550	583	838	1,282	1,937	2,697	3,621	4,612	5,863	7,534	9,213	9,959	14,307	11			
1,842	1,735	2,263	3,598	5,448	7,637	10,577	13,657	16,733	18,845	20,281	20,265	25,429	24			



## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### Catalogue

#### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

- 84-001 La statistique de l'état civil — T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil — A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Causes des décès (liste détaillée à quatre chiffres):

- 84-514 *Causes of Death, Canada, 1950-60*, HS., Angl.
- 84-519 *Causes of Death, 1958-1964*, HS., Angl.

##### Tables de survie:

- 84-510 Tables canadiennes de mortalité, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-512 Tables de mortalité de portée provinciale et régionale, 1950-1952, 1955-1957, HS., Bil.
- 84-515 Tables de survie du Canada et de ses régions, 1941 et 1931, HS., Bil.
- 84-516 Tables canadiennes de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-517 Tables provinciales et régionales de mortalité, 1960-1962, HS., Bil.
- 84-527 Tables de mortalité par sexe, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.

#### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux — T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes — A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital — A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers — A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier — A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers — A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers — A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières — A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers — A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services des établissements — A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements — A., Bil.

#### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-218 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, A., Bil.
- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire — Infirmières autorisées — A., Bil.

#### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions — A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
- La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire — A., Bil. (gratuit)

#### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire — A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité — A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière — A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
- Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
- Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)

#### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* — Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* — Angl., (gratuit)

M. — Mensuel      T. — Trimestriel      A. — Annuel      HS. — Hors série      F. — Français      Angl. — Anglais      Bil. — Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

### Catalogue

### VITAL STATISTICS

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Causes of Death (detailed 4th digit list):

- 84-514 Causes of Death, Canada, 1950-60, O., E.
- 84-519 Causes of Death, Canada, 1958-1964, O., E.

##### Life Tables:

- 84-510 Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-512 Provincial and Regional Life Tables, 1950-1952, 1955-1957, O., Bil.
- 84-515 Life Tables for Canada and Regions, 1941 and 1931, O., Bil.
- 84-516 Canadian Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-517 Provincial and Regional Life Tables, 1960-1962, O., Bil.
- 84-527 Complete Life Tables by Sex; Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-218 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, A., Bil.
- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
- Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
- New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
- Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)

### HEALTH AND WELFARE TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. - Monthly      Q. - Quarterly      A. - Annual      O. - Occasional      E. - English      F. - French      Bil. - Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*



# Vital statistics


PRELIMINARY ANNUAL REPORT

1973

# La statistique de l'état civil

RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

1973





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA

Health Division — Division de la santé

Vital Statistics Section — Section de l'état civil

## VITAL STATISTICS

---

## LA STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

1973

PRELIMINARY ANNUAL REPORT — RAPPORT ANNUEL PRÉLIMINAIRE

*Published by Authority of*

The Minister of Industry, Trade and Commerce

---

*Publication autorisée par*

le ministre de l'Industrie et du Commerce

December - 1974 - Décembre  
4-2302-508

Price - Prix: \$1.40

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document  
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada  
Ottawa

## VITAL STATISTICS TERMS AND DEFINITIONS

A summary of symbols, definitions, populations, and the method of computing rates used in this report are given below.

### SYMBOLS

- .. figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- \* or 0.0 a rate less than 0.1.
- \* figures revised since previous report.
- <sup>p</sup> provisional.

### DEFINITIONS

#### Population:

*De jure* (resident) population as enumerated in Census years or estimated for inter-censal years.

- 1967-1972 — June 1 estimates.
- 1921-1971 — Census or revised estimates.

#### Births:

Unless otherwise indicated, infants born alive, i.e., excluding stillbirths.

#### Stillbirths:

Unless otherwise indicated, foetal deaths of 28 or more weeks' gestation.

#### Deaths:

Unless otherwise indicated, exclude stillbirths.  
 Infant — deaths under 1 year of age.  
 Neonatal — deaths under 28 days (4 weeks) of age.  
 Post-neonatal — deaths between 4 weeks and one year of age.  
 Maternal — deaths due to delivery and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium (Categories 630-678 International List).

Perinatal — foetal deaths of 28 or more weeks' gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of age.

#### Natural increase:

Excess of births over deaths.

#### Rates:

- Crude — birth, marriage, death and natural increase rates per 1,000 population.
- Age-specific fertility — birth rate per 1,000 women in the respective age period.
- Age-specific legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women in the respective age period.
- Total fertility — sum of female age-specific fertility rates.
- General fertility — birth rate per 1,000 women 15-49 years.
- Legitimate fertility — number of legitimate births per 1,000 married women 15-49 years.
- Gross reproduction — average number of live daughters that would be born to a hypothetical female birth cohort if subjected to current age-specific fertility rates, and assuming that mortality before age 50 is zero.

#### Total births:

Live births and stillbirths.

#### Age:

- Completed ages in years, months, etc.
- Average — arithmetic mean.
- Median — age above and below which half of the total events occur.

### RATES OR RATIOS

(Unless otherwise indicated, computed as follows)

Live births:	per	1,000 population.
Stillbirths:	"	1,000 live births.
Deaths:	"	1,000 population.
Infant:	"	1,000 live births.
Neonatal:	"	1,000 " "
Post-neonatal:	"	1,000 " "
Maternal:	"	10,000 " "
Perinatal:	"	1,000 total births.
Causes of death:		
All causes:	per	100,000 population.
Infant:	"	100,000 live births.
Neonatal:	"	100,000 " "
Maternal:	"	100,000 " "
Marriages:	"	1,000 population.
Divorces:	"	100,000 " "
Natural increase:	"	1,000 " "

(See also Introduction for further details)

## TERMES DÉMOGRAPHIQUES ET DÉFINITIONS

Un sommaire des signes conventionnels, définitions et populations et de la méthode utilisée pour calculer les taux du présent rapport paraît ci-dessous.

### SIGNES CONVENTIONNELS

- .. non disponible.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- infimes.
- \* ou 0.0 taux inférieur à 0.1.
- \* rectifiés depuis le rapport précédent.
- <sup>p</sup> provisoire.

### DÉFINITIONS

#### Population:

Population résidente dénombrée aux années de recensement ou estimée aux années intercensales.

- 1967-1972 — Estimations du 1<sup>er</sup> juin.
- 1921-1971 — Estimations du recensement ou rectifiées.

#### Natalité:

Sauf indication contraire, il s'agit d'enfants nés vivants (sans la mortinatalité).

#### Mortinatalité:

Sauf indication contraire, décès du fœtus de 28 semaines ou plus.

#### Mortalité générale:

Sauf indication contraire, ce terme exclut la mortinatalité.  
 Infantile — décès des moins d'un an.  
 Néonatale — décès des moins de 28 jours (4 semaines).  
 Post-néonatale — décès d'enfants de 4 semaines à un an.  
 Maternelle — décès dus à l'accouchement et aux complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (rubriques 630-678 de la liste internationale).  
 Périnatale — décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de 7 jours (1 semaine).

#### Accroissement naturel:

Excédent des naissances sur les décès.

#### Taux (de):

- Bruts — taux de natalité, de nuptialité, de mortalité et d'accroissement naturel pour 1,000 habitants.
- Fécondité par âge — taux de natalité pour 1,000 femmes du groupe d'âges concerné.
- Fécondité légitime par âge — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées du groupe d'âges concerné.
- Fécondité totale — somme des taux de fécondité féminine par âge.
- Global de fécondité — taux de natalité pour 1,000 femmes âgées de 15 à 49 ans.
- Global de fécondité légitime — nombre de naissances légitimes pour 1,000 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans.
- Reproduction brute — moyenne de filles vivantes qui seraient nées d'une cohorte de naissances féminines hypothétiques si elles étaient sujettes aux taux courants de fécondité suivant l'âge et en supposant que la mortalité avant l'âge 50 ans soit zéro.

#### Naissances:

Naissances vivantes et mortinaissances.

#### Âge:

- Âge en années, mois, revolut.
- Moyen — moyenne arithmétique.
- Médian — âge au-dessus et au-dessous duquel surviennent la moitié des événements.

### TAUX OU RAPPORTS

(sauf indication contraire, ils sont calculés ainsi)

Naissances vivantes:	pour	1,000 habitants.
Mortinatalité:	"	1,000 naissances vivantes.
Mortalité:	"	1,000 habitants.
Infantile:	"	1,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	1,000 " "
Post-néonatale:	"	1,000 " "
Maternelle:	"	10,000 " "
Périnatale:	"	1,000 naissances.
Causes de mortalité:		
Toutes causes:	pour	100,000 habitants.
Infantile:	"	100,000 naissances vivantes.
Néonatale:	"	100,000 " "
Maternelle:	"	100,000 " "
Nuptialité:	"	1,000 habitants.
Divortialité:	"	100,000 " "
Accroissement naturel:	"	1,000 " "

(Voir Introduction pour plus de détails)



## TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction . . . . .	5
Table	
1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1973 . . .	7
2. Vital Statistics Summary, 1972 and 1973 . . .	8
3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1973 . . . . .	9
4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973 . .	10
4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1973 . . . . .	11
5. Live Births by Age of Mother, Canada and Provinces, 1973 . . . . .	12
6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces, 1931-1973 . . . . .	13
7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1973 . . . . .	17
8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1969-1973 . . . . .	17
9. Illegitimate Births, Canada and Provinces, 1921-1973 . . . . .	18
10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 . . . . .	19
11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973 . . . .	20
12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1973 . . . . .	21
13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1973 . . . . .	22
14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1973 . . . . .	22
15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 . . . . .	23
16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 and by Month, 1973 . . . . .	25
17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973 . . . . .	26
18. Deaths and Rates (per 100,000 Population) by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1973 . . . . .	32
19. Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1973 . . . . .	52

## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction . . . . .	5
Tableau	
1. Population estimée par sexe et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1973 . . . . .	7
2. Statistique sommaire de l'état civil, 1972 et 1973 . . . . .	8
3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1973 . . . . .	9
4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973 . . . . .	10
4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1973 . . . . .	11
5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada et provinces, 1973 . . . . .	12
6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces, 1931-1973 . . . . .	13
7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada, 1973 . . . . .	17
8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1969-1973 . . . . .	17
9. Naissances illégitimes, Canada et provinces, 1921-1973 . . . . .	18
10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1973 . . . . .	19
11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973 . . . .	20
12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1973 . . . . .	21
13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1973 . . . . .	22
14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1973 . . . . .	22
15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973 . . . . .	23
16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces, 1926-1973, par mois, 1973 . . . . .	25
17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973 . . . . .	26
18. Décès et taux (pour 100,000 habitants) suivant la cause et le sexe, Canada et provinces, 1973 . . . . .	32
19. Décès suivant la cause, le sexe et l'âge, Canada, 1973 . . . . .	52



## INTRODUCTION

The present report follows the pattern of its predecessor (1972). All of the tables which appeared in the expanded 1965 to 1972 editions — notably those dealing with births by birth-order and legitimacy, age-specific fertility rates, marriages and divorces and the expanded cause-of-death data — have been repeated in the present edition in response to increasing demands for more detailed data, particularly that relating to fertility in the light of changing fertility patterns. Since 1969, causes of death are published in accordance with the new (8th Revision) of the International Classification of Diseases (American Adaptation — ICDA). Adoption of the new revision does therefore affect comparability, for some causes of death, of 1973 data with that for 1968 and previous years.

Current figures in this report are subject to minor revision but at this stage may be regarded as virtually final. The final detailed statistics for 1973 will be given in three separate reports, at a later date. Vital Statistics of Canada, Vol. 1, Births, Catalogue 84-204, Vol. 2, Marriages and Divorces, Catalogue 84-205, Vol. 3, Deaths, Catalogue 84-206. As in the past, unpublished data may be obtained on request, in the meantime, from the Vital Statistics Section, Health Division, subject only to reasonable limitations on the amount of data and detail required.

The data are compiled from microfilm copies of official registrations of vital events filed under the vital statistics legislation of the Provinces and Territories. The microfilm copies are supplied to Statistics Canada for statistical purposes under Dominion-Provincial agreements. Since 1944 births, stillbirths, and deaths have been classified by area of reported residence — births and stillbirths according to the residence of the mother — and marriages by the place in which the event was solemnized; prior to 1944 all events were classified by place of occurrence. Except for marriages and divorces they include events occurring in the United States to Canadian residents and exclude events occurring in Canada to United States residents. Rates shown in this report are computed on census counts or on official intercensal estimates of population.

Over the past few years most of the provinces have amended their legislation to provide for the compulsory registration of stillbirths of at least 20 weeks' gestation; formerly, only those of at least 28 weeks' gestation were required to be registered. Data for stillbirths of at least 20 weeks' gestation are shown in this report separate from those of at least 28 weeks' gestation for such provinces. (See Table 2.)

Selected publications on demographic and health statistics and analytical reports on certain aspects of vital statistics issued by Statistics Canada are listed on the back cover.

Le présent rapport est semblable à celui de 1972. Tous les tableaux parus dans les éditions augmentées de 1965 à 1972, notamment ceux qui portaient sur les naissances suivant le rang et la légitimité, les taux de fécondité par âge, les mariages et les divorces, ainsi que les données plus nombreuses sur les causes de décès, sont présentés de nouveau dans la présente édition, en réponse à la demande croissante de renseignements plus détaillés, surtout au sujet de la fécondité, vu l'état de transformation des tendances de la fécondité. Depuis 1969, les causes de décès sont publiées selon la 8<sup>e</sup> Révision de la classification internationale des maladies (Adaptation Américaine — C.I.M.A.). L'adoption de cette nouvelle révision affecte par conséquent la comparaison de certaines causes de décès de 1973 avec celles de 1968 et des années antérieures.

Les données du présent rapport sont sujettes à de légères modifications, mais, à toutes fins pratiques, elles peuvent être considérées comme définitives. Les statistiques détaillées et définitives pour 1973 paraîtront plus tard, dans trois rapports séparés. La statistique canadienne de l'état civil vol. 1, Natalité, n<sup>o</sup> 84-204 au catalogue, vol. 2, Nuptialité et divortialité, n<sup>o</sup> 84-205 au catalogue, vol. 3, Mortalité, n<sup>o</sup> 84-206 au catalogue. Comme par le passé, les données non publiées peuvent être obtenues, sur demande, de la Section de l'état civil, Division de la santé, à condition toutefois que les requêtes soient raisonnables sur le plan quantitatif et l'aspect détaillé.

Ces données sont tirées de microfilms (fournis à Statistique Canada en vertu d'ententes fédérales-provinciales) des actes de l'état civil enregistrés en vertu de lois des provinces ou territoires. Depuis 1944, les naissances, mortinaissances et décès sont classés suivant le lieu de résidence déclaré (celui de la mère, dans le cas des naissances et mortinaissances) et les mariages, suivant l'endroit où ils ont été célébrés; avant 1944, ces actes étaient classés suivant le lieu de l'événement. Sauf quand il s'agit de mariages et de divorces, ces actes concernent aussi des événements survenus aux États-Unis touchant des ressortissants canadiens, mais non ces mêmes événements survenus au Canada touchant des ressortissants américains. Les taux du présent rapport sont calculés, selon le cas, d'après les chiffres du recensement ou suivant les estimations intercensales officielles de la population.

Ces dernières années, la plupart des provinces ont modifié leur législation pour rendre obligatoire l'enregistrement des mortinaissances à partir de 20 semaines de durée de gestation: autrefois, la durée de gestation requise était de 28 semaines. Toutefois les données sur les mortinaissances sont publiées selon les deux définitions de la durée de gestation. (Voir tableau 2.)

La couverture arrière du présent rapport donne une liste de certaines publications sur la statistique démographique et sanitaire ainsi que des rapports analytiques spéciaux sur certains aspects de la statistique de l'état civil et publiés par Statistique Canada.





TABLE 1. Estimated Population by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1973  
TABLEAU 1. Population estimée par sexe, et par groupe d'âges, Canada et provinces, 1973

Age - Âge	Canada	Nfld T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N. É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
thousands - milliers													
Both sexes - Deux sexes													
Total .....	22,094.7	540.8	114.9	804.8	651.9	6,081.4	7,938.9	997.8	908.1	1,683.6	2,315.0	19.7	37.8
0-4 .....	1,769.8	61.3	9.9	68.3	57.9	440.1	634.1	84.6	73.5	150.0	182.0	2.3	5.8
5-9 .....	1,424.5	48.7	8.0	55.0	47.0	354.3	511.3	67.9	58.8	120.4	147.2	1.7	4.2
10-14 .....	2,071.5	66.2	11.6	78.7	66.1	568.0	726.1	91.3	86.1	167.8	201.7	2.3	5.6
15-19 .....	2,344.4	66.4	13.1	86.9	73.8	664.5	809.3	102.0	100.1	188.9	232.3	2.3	4.8
20-24 .....	2,231.1	63.5	12.5	84.3	73.7	649.6	754.8	98.3	98.7	171.9	218.9	1.6	3.3
25-29 .....	1,950.1	49.2	10.0	71.5	61.2	564.4	684.1	87.5	73.1	146.6	197.7	1.5	3.3
30-34 .....	1,773.8	39.2	7.8	60.1	47.5	511.6	649.0	75.2	54.4	134.8	188.7	2.1	3.4
35-39 .....	1,423.6	29.5	5.8	46.4	36.0	412.7	522.2	58.1	45.6	108.6	154.1	1.8	2.8
40-44 .....	1,253.2	25.6	5.7	41.2	31.4	350.7	468.0	50.9	44.3	98.1	133.9	1.2	2.2
45-49 .....	1,272.1	24.3	5.3	40.7	31.8	359.7	475.9	52.3	47.5	97.5	134.1	1.2	1.8
50-54 .....	1,242.9	22.9	5.2	40.1	31.5	343.4	472.4	54.2	49.9	90.1	130.5	1.0	1.4
55-59 .....	1,137.8	22.7	5.3	41.1	31.5	302.3	423.8	53.5	50.0	81.0	124.6	0.8	1.2
60-64 .....	966.0	20.0	5.2	37.8	28.1	257.0	345.5	48.2	46.7	67.8	103.3	0.6	0.8
65-69 .....	824.2	16.6	4.7	32.8	24.4	217.8	297.8	42.2	40.1	55.0	91.6	0.5	0.7
70-74 .....	656.0	11.6	3.8	25.7	19.4	171.3	238.5	34.1	32.7	44.9	73.3	0.3	0.4
75-79 .....	484.7	9.1	3.3	18.9	14.7	120.5	180.5	25.5	24.4	32.6	54.9	0.1	0.2
80-84 .....	336.2	6.5	2.7	14.4	11.0	77.9	126.2	18.3	17.8	22.0	39.2	0.1	0.1
85-89 .....	210.0	3.8	1.7	9.1	6.9	43.5	77.5	12.2	13.0	14.9	27.4	--	--
90+ .....	105.1	1.8	0.9	4.7	3.3	19.3	37.9	6.7	7.2	7.9	15.4	--	--
90+ .....	42.2	0.6	0.4	2.1	1.4	7.1	15.3	2.7	3.0	3.2	6.4	--	--
Male - Masculin													
Total .....	11,044.2	275.3	57.6	403.5	327.4	3,018.1	3,954.0	498.1	460.2	854.6	1,165.0	10.6	19.8
0-4 .....	906.9	31.4	5.1	35.0	29.7	225.8	325.0	43.2	37.5	77.0	93.0	1.2	3.0
5-9 .....	729.5	24.9	4.1	28.2	24.1	181.7	261.9	34.6	29.9	61.8	75.2	0.9	2.2
10-14 .....	1,059.3	33.7	5.9	40.3	33.8	290.5	371.8	46.4	44.1	85.7	103.0	1.2	2.9
15-19 .....	1,199.2	34.0	6.7	44.4	37.9	339.4	414.9	52.2	50.9	96.4	118.7	1.2	2.5
20-24 .....	1,137.7	32.2	6.3	43.3	37.7	330.7	384.6	50.1	50.5	88.2	111.6	0.8	1.7
25-29 .....	977.3	24.5	5.0	36.5	30.9	281.9	341.5	43.9	37.5	73.1	100.1	0.7	1.7
30-34 .....	889.1	19.7	4.0	30.6	24.4	254.3	324.8	38.1	27.7	67.3	95.4	1.1	1.7
35-39 .....	731.7	14.9	2.9	23.4	18.4	207.7	265.0	29.5	22.8	55.2	79.4	1.0	1.5
40-44 .....	638.2	13.4	2.9	20.9	15.8	175.7	238.4	26.0	22.4	50.8	70.0	0.7	1.2
45-49 .....	649.4	12.6	2.8	20.5	15.9	179.6	244.3	26.3	24.3	51.0	70.4	0.7	1.0
50-54 .....	619.6	12.0	2.6	19.7	15.7	168.8	235.7	26.7	25.1	46.1	65.6	0.6	0.8
55-59 .....	558.9	11.8	2.6	20.2	15.4	147.1	208.9	25.8	25.0	40.4	60.7	0.4	0.6
60-64 .....	474.4	10.6	2.6	18.6	14.1	124.0	170.2	23.7	23.4	34.0	52.4	0.4	0.4
65-69 .....	403.7	8.7	2.4	16.6	12.2	104.0	145.3	20.7	20.5	27.7	44.9	0.3	0.4
70-74 .....	311.2	5.9	1.9	12.7	9.4	78.3	110.4	16.4	16.8	22.6	36.2	0.2	0.2
75-79 .....	220.4	4.3	1.6	8.7	6.7	52.3	79.5	12.1	12.3	16.5	28.2	0.1	0.1
80-84 .....	140.3	2.9	1.2	6.0	4.8	32.3	49.5	8.0	8.4	10.4	16.7	--	0.1
85-89 .....	84.1	1.7	0.7	3.7	2.9	16.7	28.2	5.3	6.3	7.0	11.6	--	--
90+ .....	40.0	0.8	0.3	1.8	1.3	6.9	12.5	2.8	3.4	3.7	6.5	--	--
90+ .....	12.8	0.2	0.1	0.6	0.4	2.1	3.5	0.9	1.3	1.3	2.4	--	--
Female - Féminin													
Total .....	11,050.5	265.5	57.3	401.3	324.5	3,063.3	3,984.9	499.7	447.9	829.0	1,150.0	9.1	18.0
0-4 .....	862.9	29.9	4.8	33.3	28.2	214.3	309.1	41.4	36.0	73.0	89.0	1.1	2.8
5-9 .....	695.0	23.8	3.9	26.8	22.9	172.6	249.4	33.3	28.9	58.6	72.0	0.8	2.0
10-14 .....	1,012.2	32.5	5.7	38.4	32.3	277.5	354.3	44.9	42.0	82.1	98.7	1.1	2.7
15-19 .....	1,145.2	32.4	6.4	42.5	35.9	325.1	394.4	49.8	49.2	92.5	113.6	1.1	2.3
20-24 .....	1,093.4	31.3	6.2	41.0	36.0	318.9	370.2	48.2	48.2	83.7	107.3	0.8	1.6
25-29 .....	972.8	24.7	5.0	35.0	30.3	282.5	342.6	43.6	35.6	73.5	97.6	0.8	1.6
30-34 .....	884.7	19.5	3.8	29.5	23.1	237.3	324.2	37.1	26.7	67.5	93.3	1.0	1.7
35-39 .....	701.9	14.6	2.9	23.0	17.6	205.0	257.2	28.6	22.6	53.4	74.7	0.8	1.3
40-44 .....	615.0	12.2	2.8	20.3	15.6	175.0	229.6	24.9	21.9	47.3	63.9	0.5	1.0
45-49 .....	622.7	11.7	2.5	20.2	15.9	180.1	231.6	26.0	23.2	46.5	63.7	0.5	0.8
50-54 .....	623.3	10.9	2.6	20.4	16.1	174.6	236.7	27.5	24.8	44.0	64.7	0.4	0.6
55-59 .....	578.9	10.9	2.7	20.9	16.1	155.2	214.9	27.7	25.0	40.6	63.9	0.4	0.6
60-64 .....	491.6	9.4	2.6	19.2	14.0	133.0	175.3	24.5	23.3	33.8	55.9	0.2	0.4
65-69 .....	344.8	7.9	2.3	16.2	12.2	113.8	152.5	21.5	19.6	27.3	46.7	0.2	0.3
70-74 .....	264.3	4.8	1.7	10.2	8.0	68.2	101.0	13.4	12.1	16.1	28.7	--	0.1
75-79 .....	195.9	3.6	1.5	8.4	6.2	45.6	76.7	10.3	9.4	11.6	22.5	0.1	--
80-84 .....	125.9	2.1	1.0	5.4	4.0	26.8	49.3	6.9	6.7	7.9	15.8	--	--
85-89 .....	65.1	1.0	0.6	2.9	2.0	12.4	25.4	3.9	3.8	4.2	8.9	--	--
90+ .....	29.4	0.4	0.3	1.5	1.0	5.0	11.8	1.8	1.7	1.9	4.0	--	--

TABLE 2. Vital Statistics Summary, 1972 and 1973

TABLEAU 2. Statistique sommaire de l'état civil, 1972 et 1973

	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Population (000's) June 1 - 1973 1er juin (milliers), 1972	22,095 21,821	541 532	115 113	805 795	652 643	6,081 6,050	7,939 7,824	998 992	908 916	1,683 1,654	2,315 2,247	20 19	38 36
Live births - Naissances vivantes, 1973 1972	343,373 347,319	11,906 12,898	1,886 2,010	13,289 13,536	11,425 11,806	84,057 83,603	123,776 125,060	16,964 17,398	14,806 15,473	29,288 29,282	34,352 34,563	420 451	1,204 1,239
Rate <sup>1</sup> - Taux <sup>1</sup> , 1973 1972	15.5 15.9	22.0 24.2	16.4 17.8	16.5 17.0	17.5 18.4	13.8 13.8	15.6 16.0	17.0 17.6	16.3 16.9	17.4 17.7	14.8 15.4	21.3 23.9	31.9 34.4
Number born in hospital <sup>2</sup> - Nés à l'hôpital <sup>2</sup> , 1973 1972	330,269 333,078	.. ..	1,884 2,010	13,257 13,517	11,405 11,786	83,634 83,189	123,557 124,830	16,902 17,326	14,744 15,378	29,148 29,155	34,174 34,382	398 404	1,166 1,101
Percentage born in hospital - Pourcentage de nés à l'hôpital, 1973 1972	99.6 99.6	.. ..	99.9 100.0	99.8 99.9	99.8 99.8	99.5 99.5	99.8 99.8	99.6 99.6	99.4 99.4	99.5 99.6	99.5 99.5	94.8 89.6	96.8 88.9
Deaths - Décès, 1973 1972	164,039 162,413	3,405 3,349	1,020 1,052	6,928 6,904	5,084 4,982	42,666 42,311	59,876 58,905	8,196 8,225	7,646 7,590	10,763 10,699	18,095 18,021	111 103	249 272
Rate <sup>1</sup> - Taux <sup>1</sup> , 1973 1972	7.4 7.4	6.3 6.3	8.9 9.3	8.6 8.7	7.8 7.8	7.0 7.0	7.5 7.5	8.2 8.3	8.4 8.3	6.4 6.5	7.8 8.0	5.6 5.5	6.6 7.6
Infant deaths - Décès d'enfants, 1973 1972	5,339 5,938	230 267	30 39	206 228	173 204	1,378 1,500	1,740 1,908	278 329	261 300	416 511	575 580	7 12	45 60
Rate <sup>3</sup> - Taux <sup>3</sup> , 1973 1972	15.5 17.1	19.3 20.7	15.9 19.4	15.5 16.8	15.1 17.3	16.4 17.9	14.1 15.3	16.4 18.9	17.6 19.4	14.2 17.5	16.7 16.8	16.7 26.6	37.4 48.4
Neonatal deaths - Mortalité néonatale, 1973 1972	3,692 4,117	164 174	19 26	135 129	122 147	995 1,057	1,238 1,392	169 210	180 208	266 364	380 381	4 6	20 23
Rate <sup>3</sup> - Taux <sup>3</sup> , 1973 1972	10.8 11.9	13.8 13.5	10.1 12.9	10.2 9.5	10.7 12.5	11.8 12.6	10.0 11.1	10.0 12.1	12.2 13.4	9.1 12.4	11.1 11.0	9.5 13.3	16.6 18.6
Post-neonatal deaths - Mortalité post-néonatale, 1973 1972	1,647 1,821	66 93	11 13	71 99	51 57	383 443	502 516	109 119	81 92	150 147	195 199	3 6	25 37
Rate <sup>3</sup> - Taux <sup>3</sup> , 1973 1972	4.8 5.2	5.5 7.2	5.8 6.5	5.3 7.3	4.5 4.8	4.6 5.3	4.1 4.1	6.4 6.8	5.5 5.9	5.1 5.0	5.7 5.8	7.1 13.3	20.8 29.9
Maternal deaths - Mortalité maternelle, 1973 1972	37 54	2 2	- 1	- 1	1 1	10 18	14 14	- 1	1 5	4 4	5 4	- 1	- 2
Rate <sup>4</sup> - Taux <sup>4</sup> , 1973 1972	1.1 1.6	1.7 1.6	- 5.0	- 0.7	0.9 0.8	1.2 2.2	1.1 1.1	- 0.6	0.7 3.2	1.4 1.4	1.5 1.2	- 22.2	- 16.1
Stillbirths - Mort-nés:													
20+ weeks gestation <sup>5</sup> - Semaines de grossesse <sup>5</sup> , 1973 1972	3,634 3,950	151 121	19 27	141 141	153 170	814 888	1,362 1,534	194 226	177 173	268 293	339 356	3 7	13 14
Ratio <sup>5</sup> - Rapport <sup>5</sup> , 1973 1972	10.6 11.4	12.7 9.4	10.1 13.4	10.6 10.4	13.4 14.4	9.7 10.6	11.0 12.3	11.4 13.0	12.0 11.2	9.2 10.0	9.9 10.3	7.1 15.5	10.8 11.3
28+ weeks gestation - Semaines de grossesse, 1973 1972	2,866 3,046	151 121	15 22	119 124	132 137	658 685	1,034 1,159	151 173	144 140	206 229	243 238	3 6	10 12
Ratio <sup>5</sup> - Rapport <sup>5</sup> , 1973 1972	8.3 8.8	12.7 9.4	8.0 10.9	9.0 9.2	11.6 11.6	7.8 8.2	8.4 9.3	8.9 9.9	9.7 9.0	7.0 7.8	7.1 6.9	7.1 13.3	8.3 9.7
Perinatal deaths - Mortalité périnatale, 1973 1972	6,087 6,672	291 282	30 44	226 224	245 269	1,532 1,615	2,127 2,405	296 351	300 325	433 550	576 567	5 10	26 30
Rate <sup>6</sup> - Taux <sup>6</sup> , 1973 1972	17.6 19.0	24.1 21.7	15.8 16.9	16.9 16.4	21.2 22.5	18.1 19.2	17.0 19.1	17.3 20.0	20.1 20.8	14.7 18.6	16.6 16.3	11.8 21.9	21.4 24.0
Natural increase - Accroissement naturel, 1973 1972	179,334 184,906	8,501 9,549	866 958	6,361 6,632	6,341 6,824	41,391 41,292	63,900 66,155	8,768 9,173	7,160 7,883	18,525 18,583	16,257 16,542	309 348	955 967
Rate <sup>7</sup> - Taux <sup>7</sup> , 1973 1972	8.1 8.5	15.7 17.9	7.5 8.5	7.9 8.3	9.7 10.6	6.8 6.8	8.0 8.5	8.8 9.2	7.9 8.6	11.0 11.2	7.0 7.4	15.7 18.3	25.3 26.9
Marriages - Mariages, 1973 1972	199,064 200,470	5,048 5,106	1,014 1,013	7,273 7,291	6,357 6,455	51,943 53,830	72,371 72,278	9,196 9,181	7,847 7,877	16,280 16,345	21,303 20,659	206 181	226 254
Rate <sup>8</sup> - Taux <sup>8</sup> , 1973 1972	9.0 9.2	9.3 9.6	8.8 9.0	9.0 9.2	9.8 10.0	8.5 8.9	9.1 9.2	9.2 9.3	8.6 8.6	9.7 9.9	9.2 9.2	10.3 9.5	5.9 7.1
Divorces <sup>7</sup> , 1973 1972 <sup>7</sup>	36,704 32,389	224 177	54 65	1,249 927	574 466	8,091 6,426	13,781 13,190	1,620 1,415	887 827	4,435 3,772	5,687 5,041	60 47	42 36
Rate <sup>8</sup> - Taux <sup>8</sup> , 1973 1972 <sup>7</sup>	166.1 148.4	41.4 33.3	47.0 57.5	155.2 116.7	88.0 72.5	133.1 106.2	173.6 168.6	162.3 142.6	97.7 90.3	263.5 228.1	245.7 224.3	300.0 247.4	110.5 100.0

<sup>1</sup> Per 1,000 population. - Pour 1,000 habitants.<sup>2</sup> Excluding Newfoundland (not available). - Sans Terre-Neuve (indisponible).<sup>3</sup> Per 1,000 live births. - Pour 1,000 naissances vivantes.<sup>4</sup> Per 10,000 live births. - Pour 10,000 naissances vivantes.<sup>5</sup> Includes stillbirths of 28+ weeks gestation only, for Newfoundland, Yukon and Northwest Territories. - Comprend les mortinaissances de 28 semaines de grossesse ou plus seulement, pour Terre-Neuve, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest.<sup>6</sup> Per 1,000 total births. - Pour 1,000 naissances.<sup>7</sup> Provisional. - Provisoire.<sup>8</sup> Per 100,000 population. - Pour 100,000 habitants.

TABLE 3. Principal Vital Statistics Rates, Canada, 1922-1973  
TABLEAU 3. Principaux taux de la statistique de l'état civil, Canada, 1922-1973

Year — Année	Population (000's) (milliers)	Natality — Natalité		Mortality — Mortalité						Still- births — Morti- sité	Perinatal mortality — Mortalité périnatale	Natural increase — Accrois- sement naturel	Marriages per 1,000 pop. — Mariages pour 1,000 hab.	Divorces per 100,000 pop. — Divor- ces pour 100,000 hab.
		Rate Taux	Percentage born in hospital <sup>1</sup> Pourcentage de nés à l'hôpital <sup>1</sup>	Rate Taux	Infant mortality Mortalité infantile	Neonatal mortality Mortalité néonatale	Post- neonatal mortality Mortalité post- néonatale	Maternal mortality Mortalité puerpérale						
1922 .....	9,181	28.3 <sup>2</sup>	..	11.6 <sup>3</sup>	101.6 <sup>2</sup>	43.9 <sup>3,2</sup>	42.9 <sup>3,2</sup>	50.7 <sup>2</sup>	32.9 <sup>2</sup>	64.0 <sup>3,2</sup>	16.7 <sup>2</sup>	7.2 <sup>2</sup>	6.1 <sup>1</sup>	
1923 .....	9,267	26.7 <sup>2</sup>	..	11.8 <sup>2</sup>	103.4 <sup>2</sup>	44.5 <sup>3,2</sup>	43.6 <sup>3,2</sup>	49.9 <sup>2</sup>	34.1 <sup>2</sup>	64.7 <sup>3,2</sup>	14.9 <sup>2</sup>	7.3 <sup>2</sup>	5.6 <sup>1</sup>	
1924 .....	9,405	26.7	..	10.9	93.9	41.6 <sup>3,2</sup>	36.9 <sup>3,2</sup>	53.3 <sup>2</sup>	33.4 <sup>2</sup>	62.8 <sup>3,2</sup>	15.8	7.1	5.9 <sup>1</sup>	
1925 .....	9,559	26.1	..	10.7	92.7	40.5 <sup>3,2</sup>	38.1 <sup>3,2</sup>	49.4 <sup>2</sup>	32.8 <sup>2</sup>	61.2 <sup>3,2</sup>	15.4	6.9	5.9 <sup>1</sup>	
1926 .....	9,717	24.7	17.8 <sup>2</sup>	11.4	101.6	47.7 <sup>3,2</sup>	54.1 <sup>1,3,2</sup>	56.3 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	62.6 <sup>3,2</sup>	13.3	7.0	6.4 <sup>1</sup>	
1927 .....	9,904	24.3	19.3 <sup>2</sup>	11.0	94.5 <sup>2</sup>	45.0 <sup>3,2</sup>	49.0 <sup>3,2</sup>	55.4	31.0	60.8 <sup>3,2</sup>	13.3	7.2	7.8 <sup>1</sup>	
1928 .....	10,103	24.1	21.5 <sup>2</sup>	11.2	90.2	43.7 <sup>3,2</sup>	45.8 <sup>3,2</sup>	55.7	31.5	61.6 <sup>3,2</sup>	12.9	7.5	8.0 <sup>1</sup>	
1929 .....	10,300	23.5	24.5 <sup>2</sup>	11.4	92.9	44.3 <sup>3,2</sup>	47.8 <sup>3,2</sup>	57.0	31.9	61.1 <sup>3,2</sup>	12.1	7.7	8.1 <sup>1</sup>	
1930 .....	10,484	23.9	26.6 <sup>2</sup>	10.8	90.6	42.6 <sup>2</sup>	48.0 <sup>2</sup>	57.6	31.3	59.9 <sup>3,2</sup>	13.1	7.0	8.6 <sup>1</sup>	
1931 .....	10,658	23.2	26.8 <sup>2</sup>	10.2	86.0	41.5 <sup>2</sup>	44.5 <sup>2</sup>	50.8	31.5	58.7 <sup>3,2</sup>	13.0	6.4	6.7 <sup>1</sup>	
1932 .....	10,794	22.5	27.5 <sup>2</sup>	10.0	74.6	38.0 <sup>2</sup>	36.6 <sup>2</sup>	50.2	30.5	55.9 <sup>3,2</sup>	12.5	5.9	9.6 <sup>1</sup>	
1933 .....	10,919	21.0	28.5 <sup>2</sup>	9.7	74.1	37.5 <sup>2</sup>	36.5 <sup>2</sup>	49.7	30.4	55.6 <sup>3,2</sup>	11.3	6.0	8.8 <sup>1</sup>	
1934 .....	11,029	20.7	30.0 <sup>2</sup>	9.5	72.7	35.5 <sup>2</sup>	37.2 <sup>2</sup>	53.0	29.0	52.7 <sup>3,2</sup>	11.2	6.8	10.5 <sup>1</sup>	
1935 .....	11,135	20.5	32.3 <sup>2</sup>	9.9	72.5	35.4 <sup>2</sup>	37.0 <sup>2</sup>	48.8	28.9	52.7 <sup>3,2</sup>	10.6	7.1	13.2 <sup>1</sup>	
1936 .....	11,242	20.3	34.5 <sup>2</sup>	9.9	67.7	34.0 <sup>2</sup>	33.6 <sup>2</sup>	56.2	28.6	51.9 <sup>3,2</sup>	10.4	7.4	14.3 <sup>1</sup>	
1937 .....	11,339	20.1	36.4 <sup>2</sup>	10.4	77.4	34.4 <sup>2</sup>	42.9 <sup>2</sup>	48.6	28.2	51.7 <sup>3,2</sup>	9.7	7.9	16.6 <sup>1</sup>	
1938 .....	11,448	20.7	39.4 <sup>2</sup>	9.7	64.2	31.8 <sup>2</sup>	32.4 <sup>2</sup>	42.9	27.8	50.3 <sup>3,2</sup>	11.0	7.9	20.0 <sup>1</sup>	
1939 .....	11,565	20.6	41.7 <sup>2</sup>	9.7	61.4	30.9 <sup>2</sup>	30.4 <sup>2</sup>	42.6	27.4	49.1 <sup>3,2</sup>	10.9	9.2	18.4 <sup>1</sup>	
1940 .....	11,682	21.6	45.3 <sup>2</sup>	9.8	57.6	30.0 <sup>2</sup>	27.5 <sup>2</sup>	40.1	27.0	48.0 <sup>3,2</sup>	11.8	10.8	21.2 <sup>1</sup>	
1941 .....	11,810	22.4	48.9 <sup>2</sup>	10.1	61.1	30.7 <sup>2</sup>	30.2 <sup>2</sup>	36.4	26.9	48.0 <sup>3,2</sup>	12.3	10.6	21.4 <sup>1</sup>	
1942 .....	11,962	23.5	53.7 <sup>2</sup>	9.8	55.4	28.2 <sup>2</sup>	27.0 <sup>2</sup>	30.5	26.0	45.6 <sup>3,2</sup>	13.7	10.9	26.5 <sup>1</sup>	
1943 .....	12,108	24.2	54.7 <sup>2</sup>	10.1	55.0	29.9 <sup>2</sup>	25.0 <sup>2</sup>	28.5	23.9	45.1 <sup>3,2</sup>	14.1	9.4	28.8 <sup>1</sup>	
1944 .....	12,262	24.0	61.0 <sup>2</sup>	9.8	56.3	29.6 <sup>2</sup>	26.5 <sup>2</sup>	27.8	23.5	43.7 <sup>3,2</sup>	14.2	8.5	32.0 <sup>1</sup>	
1945 .....	12,394	24.3	63.2 <sup>2</sup>	9.5	52.5	28.9 <sup>2</sup>	23.3 <sup>2</sup>	23.0	22.9	42.8 <sup>3,2</sup>	14.8	9.0	42.3 <sup>1</sup>	
1946 .....	12,622	27.2	67.6 <sup>2</sup>	9.4	47.8	27.4 <sup>2</sup>	20.2 <sup>2</sup>	18.1	21.4	41.1 <sup>3,2</sup>	17.8	10.9	63.1 <sup>1</sup>	
1947 .....	12,888	28.9	71.0 <sup>2</sup>	9.4	46.2	26.5 <sup>2</sup>	19.6 <sup>2</sup>	15.8	20.5	39.9 <sup>3,2</sup>	19.5	10.1	65.4 <sup>1</sup>	
1948 .....	13,167	27.3	72.3 <sup>2</sup>	9.3	44.4	25.7 <sup>2</sup>	18.5 <sup>2</sup>	15.0	19.6	38.3 <sup>3,2</sup>	18.0	9.6	54.4 <sup>1</sup>	
1949 .....	13,447	27.3	74.3 <sup>2</sup>	9.3	43.4	24.1 <sup>2</sup>	19.2 <sup>2</sup>	14.7	19.8	37.5 <sup>2</sup>	18.0	9.2	45.0	
1950 .....	13,712	27.1	76.0	9.1	41.5	24.4	17.1	11.4	19.3	37.9	18.0	9.1	39.3	
1951 .....	14,009	27.2	79.1	9.0	38.5	22.6	15.9	10.7	18.4	35.8	18.2	9.2	37.6	
1952 .....	14,459	27.9	81.4	8.7	38.2	22.7	15.5	9.3	18.0	35.2	19.2	8.9	39.1	
1953 .....	14,845	28.1	83.4	8.6	35.6	21.4	14.2	7.8	16.7	33.1	19.5	8.8	41.5	
1954 .....	15,287	28.5	84.6	8.2	31.9	19.3	12.6	7.2	16.6	31.9	20.3	8.4	38.7	
1955 .....	15,698	28.2	86.5	8.2	31.3	19.3	12.0	7.6	15.6	31.0	20.0	8.2	38.6	
1956 .....	16,081	28.0	88.4	8.2	31.9	20.1	11.8	6.2	15.5	31.7	19.8	8.3	37.3	
1957 .....	16,610	28.2	90.2	8.2	30.9	20.2	10.7	5.4	14.6	31.0	20.0	8.0	40.3	
1958 .....	17,080	27.5	91.7	7.9	30.2	19.3	10.9	5.6	14.3	30.2	19.6	7.7	36.8	
1959 .....	17,483	27.4	93.1	8.0	28.4	18.4	10.0	5.5	13.7	28.9	19.4	7.6	37.4	
1960 .....	17,870	26.8	94.6	7.8	27.3	17.6	9.7	4.5	13.5	28.4	19.0	7.3	39.1	
1961 .....	18,238	26.1	96.9	7.7	27.2	18.0	9.2	4.6	12.7	28.1	18.4	7.0	36.0	
1962 .....	18,583	25.3	97.8	7.7	27.6	18.7	8.9	4.1	12.5	28.6	17.6	7.0	36.4	
1963 .....	18,931	24.6	98.3	7.8	26.3	18.1	8.2	3.5	12.3	28.0	16.8	6.9	40.6	
1964 .....	19,291	23.5	98.7	7.6	24.7	17.3	7.4	3.0	12.2	27.4	15.9	7.2	44.7	
1965 .....	19,644	21.3	99.0	7.6	23.6	16.3	7.3	3.2	11.6	26.0	13.7	7.4	45.7	
1966 .....	20,015	19.4	99.2	7.5	23.1	16.1	7.0	3.5	11.4	25.5	11.9	7.8	51.2	
1967 .....	20,378 <sup>f</sup>	18.2	99.4	7.4	22.0	15.2	6.8	2.4	11.5	24.7	10.8	8.1	54.7	
1968 .....	20,701 <sup>f</sup>	17.6	99.5	7.4	20.8	14.8	6.0	2.7	10.8	23.7	10.2	8.3	54.8 <sup>f</sup>	
1969 .....	21,001 <sup>f</sup>	17.6	99.5	7.4	19.3	13.9	5.4	2.1	10.0	22.3	10.2 <sup>f</sup>	8.7	124.2 <sup>f</sup>	
1970 .....	21,297 <sup>f</sup>	17.5 <sup>f</sup>	99.6	7.3	18.8	13.5	5.3	2.0	9.9	21.8	10.2 <sup>f</sup>	8.8	136.5 <sup>f</sup>	
1971 .....	21,569	16.8	99.6	7.3	17.5	12.4	5.2	1.8	9.4	20.1	9.5	8.9	137.6 <sup>4,f</sup>	
1972 .....	21,821	15.9	99.6	7.4	17.1	11.9	5.2	1.6	8.8	19.0	8.5	9.2	148.4 <sup>4,f</sup>	
1973 .....	22,095	15.5	99.8	7.4	15.5	10.8	4.8	1.1	8.3	17.6	8.1	9.0	166.1	

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland. — Terre-Neuve exclue.<sup>2</sup> Excluding the Yukon and Northwest Territories. — Excepté le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.<sup>3</sup> Excluding Newfoundland and Quebec. — Terre-Neuve et Québec exclus.<sup>4</sup> Provisional. — Provisoire.



TABLE 4A. Live Births and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973  
TABLEAU 4A. Naissances vivantes et taux, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Aib.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Live births - Naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	254,524	6,986	1,965	12,119	11,080	87,032	71,454	16,590	21,580	15,461	10,256	..	..
" " 1926-1930 .....	243,468	6,756	1,735	11,016	10,327	82,771	68,704	14,392	21,298	15,924	10,355	33	158
" " 1931-1935 .....	235,277	6,686	1,961	11,486	10,440	78,888	65,000	13,690	20,325	16,557	10,005	49	190
" " 1936-1940 .....	236,702	7,638	2,054	12,060	11,105	78,509	64,461	13,515	18,675	16,282	12,106	69	228
1941	263,993	8,288	2,049	13,903	12,272	89,209	72,262	14,812	18,464	17,308	15,038	72	316
1942	281,569	8,791	2,137	15,306	12,663	95,031	78,192	15,670	18,189	18,317	16,808	96	369
1943	292,943	8,861	2,171	15,394	13,090	98,744	81,173	16,412	18,504	19,290	18,802	99	403
1944	293,967	9,295	2,286	15,598	13,467	102,262	78,090	16,008	18,138	19,372	18,999	136	316
1945	300,587	11,223	2,258	15,527	13,693	104,283	78,974	16,253	18,926	19,939	18,877	123	511
1946	343,504	12,033	2,793	17,914	16,274	111,285	97,446	18,794	21,433	22,184	22,609	146	593
1947	372,589	12,646	2,932	19,265	17,771	115,553	108,853	20,409	23,334	24,631	26,286	224	625
1948	359,860	11,634	2,842	17,791	17,279	114,709	104,195	18,870	21,562	24,075	25,984	274	645
1949	367,092	12,281	2,831	17,739	16,673	116,824	106,601	19,292	21,662	24,935	27,301	309	644
1950	372,009	13,164	2,885	17,262	16,393	119,111	108,708	19,261	21,546	25,625	27,116	316	622
1951	381,092	11,738	2,703	17,125	16,075	120,930	114,827	19,942	21,733	27,003	28,077	342	642
1952	403,559	12,561	2,751	17,951	16,691	126,416	123,891	20,777	22,605	29,105	29,827	390	649
1953	417,884	12,797	2,737	18,276	16,458	128,719	129,771	21,242	23,703	31,376	31,746	383	676
1954	436,198	13,653	2,724	18,909	16,649	133,178	136,261	22,248	24,981	33,593	32,946	425	631
1955	442,937	14,757	2,784	18,967	16,609	133,372	139,554	22,397	24,746	34,357	34,138	524	732
1956	450,739	14,541	2,657	19,106	16,573	135,884	143,516	21,945	24,059	34,951	36,241	481	785
1957	469,093	15,315	2,676	19,316	17,020	141,707	150,920	22,362	23,921	35,718	38,744	494	900
1958	470,118	14,815	2,581	18,898	16,414	141,396	152,637	21,697	23,843	36,842	39,577	473	945
1959	479,275	14,826	2,720	19,038	16,486	142,383	157,124	22,801	24,319	38,080	39,971	537	990
1960	478,551	15,173	2,734	19,126	16,341	137,850	159,245	23,237	24,088	39,009	40,116	538	1,094
1961	475,700	15,591	2,838	19,382	16,590	137,174	157,663	23,288	23,994	38,914	38,591	558	1,117
1962	469,693	15,004	2,805	19,432	16,487	135,000	156,053	22,918	23,341	38,804	38,128	547	1,134
1963	465,767	15,443	2,949	19,376	15,771	133,640	155,089	22,751	23,543	38,467	37,478	499	1,161
1964	452,915	14,680	2,727	18,314	15,338	130,845	152,729	21,754	22,682	36,169	35,897	514	1,266
1965	418,595	14,740	2,517	16,524	14,175	120,607	141,610	19,976	20,494	32,664	33,669	428	1,191
1966	387,710	14,084	2,199	15,220	12,722	109,878	131,942	18,007	19,037	30,592	32,502	369	1,158
1967	370,894	12,844	2,047	14,312	12,353	101,471	127,509	17,180	17,993	30,691	32,899	385	1,210
1968	364,310	12,820	2,105	13,774	11,607	96,622	126,257	17,424	18,197	30,149	33,687	370	1,298
1969	369,647	13,000	2,009	13,618	11,695	95,610	130,398	17,809	17,592	30,855	35,383	462	1,216
1970	371,988	12,539	1,957	14,159	11,545	91,757	134,724	18,248	16,443	31,967	36,861	451	1,337
1971	362,187	12,767	2,103	14,250	12,187	89,210	130,395	18,031	16,054	30,545	34,852	506	1,287
1972	347,319	12,898	2,010	13,536	11,806	83,603	125,060	17,398	15,473	29,282	34,563	451	1,239
1973	343,373	11,906	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776	16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204
January - Janvier .....	28,154	1,020	160	1,097	988	6,948	9,998	1,357	1,233	2,434	2,783	35	101
February - Février .....	26,317	924	138	1,041	847	6,456	9,482	1,233	1,189	2,245	2,640	34	88
March - Mars .....	30,358	1,030	132	1,186	996	7,793	10,792	1,451	1,278	2,571	2,980	36	111
April - Avril .....	29,327	1,004	149	1,103	966	7,420	10,256	1,512	1,293	2,597	2,873	26	88
May - Mai .....	30,654	1,041	175	1,203	1,010	7,776	10,704	1,492	1,309	2,659	3,146	45	94
June - Juin .....	29,344	992	151	1,133	967	7,380	10,583	1,374	1,257	2,449	2,927	40	91
July - Juillet .....	30,078	973	180	1,082	977	7,511	11,028	1,475	1,214	2,452	3,040	37	109
August - Août .....	29,111	917	178	1,226	946	7,086	10,605	1,437	1,225	2,448	2,908	28	107
September - Septembre .....	28,585	1,055	156	1,064	927	7,195	10,304	1,405	1,196	2,385	2,774	27	97
October - Octobre .....	26,094	1,027	166	1,177	957	6,656	10,213	1,428	1,229	2,352	2,823	29	97
November - Novembre .....	26,599	979	143	1,027	895	6,170	9,705	1,359	1,198	2,311	2,681	36	95
December - Décembre .....	26,752	944	158	1,010	949	5,666	10,106	1,441	1,185	2,385	2,777	45	86
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	27.4	26.7	22.6	23.4	28.4	35.5	23.7	26.8	27.7	26.0	18.4	..	..
" " 1926-1930 .....	24.1	25.1	19.7	21.4	25.8	30.5	21.0	21.7	24.7	24.2	16.2	8.3	17.9
" " 1931-1935 .....	21.6	23.4	21.8	21.9	25.0	26.6	18.5	19.4	21.9	22.1	14.0	11.6	19.0
" " 1936-1940 .....	20.7	25.8	21.9	21.7	25.1	24.6	17.5	18.8	20.4	20.8	15.6	13.8	20.0
1941	22.4	27.3	21.6	24.1	26.8	26.8	19.1	20.3	20.6	21.7	18.4	14.4	26.3
1942	23.5	28.6	23.7	25.9	27.3	28.0	20.1	21.6	21.4	23.6	19.3	19.2	30.0
1943	24.2	28.3	23.9	25.4	28.3	28.6	20.7	22.7	22.1	24.6	20.9	19.8	33.6
1944	24.0	29.4	25.1	25.5	29.2	29.2	19.7	22.0	21.7	24.0	20.4	27.2	26.3
1945	24.3	34.9	24.5	25.1	29.3	29.3	19.7	22.4	22.7	24.7	19.9	24.6	42.6
1946	27.2	36.5	29.7	29.5	34.0	30.7	23.8	25.9	25.7	27.6	22.5	18.3	37.1
1947	28.9	37.5	31.8	31.3	36.4	31.1	26.1	27.6	27.9	29.9	25.2	28.0	39.1
1948	27.3	33.8	30.6	28.5	34.7	30.3	24.4	25.3	25.7	28.2	24.0	34.3	40.3
1949	27.3	35.6	30.1	28.2	32.8	30.1	24.3	25.5	26.0	28.2	24.5	38.6	40.3
1950	27.1	37.5	30.1	27.1	32.0	30.0	24.3	25.1	25.9	28.1	23.8	39.5	38.9
1951	27.2	32.5	27.1	26.6	31.2	29.8	25.0	25.7	26.1	28.8	24.1	38.0	40.6
1952	27.9	33.6	27.0	27.5	31.7	30.3	25.9	26.0	26.8	29.9	24.8	43.3	40.1
1953	28.1	33.4	27.1	27.6	30.9	30.2	26.3	26.3	27.5	31.0	25.4	42.6	42.3
1954	28.5	34.6	27.0	28.1	30.8	30.4	26.6	27.0	28.6	31.8	25.4	42.5	37.1
1955	28.2	36.3	27.8	27.8	30.4	29.5	26.5	26.7	28.2	31.5	25.4	47.6	40.7
1956	28.0	35.0	26.8	27.5	29.9	29.4	26.6	25.8	27.3	31.1	25.9	40.1	41.3
1957	28.2	36.1	27.0	27.6	30.3	29.7	26.8	25.9	27.2	30.7	26.1	41.2	47.4
1958	27.5	34.3	25.8	26.7	28.7	28.8	26.2	24.8	26.8	30.5	25.7	36.4	47.3
1959	27.4	33.6	26.9	26.5	28.3	28.3	26.3	25.6	26.8	30.5	25.5	41.3	47.1
1960	26.8	33.9	26.5	26.3	27.7	26.8	26.1	25.6	26.3	30.2	25.0	38.4	49.7
1961	26.1	34.1	27.1	26.3	27.7	26.1	25.3	25.3	25.9	29.2	23.7	38.1	48.6
1962	25.3	32.2	26.2	26.0	27.2								



TABLE 4B. Live Births by Sex, Canada and Provinces, 1936-1973

TABLÉAU 4B. Naissances vivantes selon le sexe, Canada et provinces, 1936-1973

Year - Année	Canada	Nfld. N.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Male - Masculin													
1936	117,006	3,717	1,044	6,127	5,368	38,578	32,124	6,670	9,839	8,081	5,458	..	..
1937	116,933	3,790	1,108	6,071	5,452	38,985	31,655	6,594	9,526	8,027	5,725	..	..
1938	121,584	3,722	1,032	6,278	5,810	40,336	33,605	6,910	9,381	8,125	6,385	..	..
1939	121,836	4,242	1,127	5,919	5,813	40,795	32,935	6,978	9,249	8,420	6,358	..	..
1940	129,342	4,063	1,053	6,544	6,021	43,176	34,946	7,568	10,003	8,822	7,146	..	..
1941	135,470	4,295	1,078	7,074	6,200	45,905	37,254	7,616	9,472	8,882	7,694	..	..
1942	145,036	4,452	1,074	7,880	6,591	49,113	40,412	8,000	9,416	9,417	8,681	..	..
1943	150,245	4,520	1,109	7,889	6,756	50,848	41,592	8,463	9,645	9,840	9,583	..	..
1944	151,537	4,885	1,158	8,060	6,949	52,673	40,455	8,324	9,330	9,978	9,725	..	..
1945	154,709	5,797	1,167	8,086	6,999	53,582	40,817	8,425	9,794	10,315	9,727	..	..
1946	175,971	6,026	1,444	9,133	8,293	57,280	50,385	9,645	10,974	11,302	11,489	..	..
1947	190,540	6,567	1,532	9,771	9,134	59,393	55,716	10,374	11,968	12,680	13,405	..	..
1948	184,055	5,932	1,453	9,094	8,889	58,938	53,459	9,615	11,012	12,331	13,332	..	..
1949	188,339	6,255	1,457	9,219	8,603	60,153	54,784	9,949	11,179	12,783	13,957	..	..
1950	191,413	6,853	1,442	8,895	8,470	61,333	55,91	9,950	11,027	13,138	13,887	161	344
1951	195,918	5,984	1,373	8,842	8,190	62,160	59,220	10,374	11,107	13,760	14,418	173	317
1952	208,070	6,443	1,405	9,275	8,429	65,265	63,986	10,630	11,659	14,969	15,413	189	407
1953	214,423	6,534	1,368	9,360	8,491	66,110	66,514	10,800	12,122	16,169	16,428	194	333
1954	224,168	7,026	1,405	9,712	8,603	68,533	69,786	11,321	12,914	17,394	16,919	225	330
1955	227,382	7,505	1,313	9,746	8,463	68,681	71,732	11,468	12,605	17,728	17,366	267	366
1956	231,697	7,399	1,313	9,870	8,594	70,016	73,681	11,214	12,409	17,985	18,443	263	410
1957	241,073	7,757	1,383	9,921	8,896	73,067	77,557	11,460	12,367	18,343	19,531	256	437
1958	241,675	7,697	1,325	9,796	8,530	72,441	78,609	11,092	12,242	19,000	20,184	249	510
1959	246,073	7,606	1,386	9,681	8,572	73,021	80,748	11,739	12,442	19,562	20,539	262	515
1960	246,029	7,818	1,373	9,703	8,454	70,795	81,960	12,051	12,344	20,043	20,641	280	567
1961	244,403	8,033	1,469	9,965	8,514	70,949	80,786	11,917	12,314	19,889	19,713	284	570
1962	240,870	7,752	1,504	10,012	8,534	69,344	80,074	11,691	11,911	19,778	19,389	297	584
1963	238,865	7,964	1,505	9,759	8,151	68,408	79,689	11,577	12,065	19,761	19,140	243	603
1964	232,657	7,385	1,419	9,355	7,861	67,392	78,639	11,136	11,595	18,510	18,390	269	656
1965	215,112	7,560	1,296	8,412	7,265	62,207	72,713	10,283	10,491	16,917	17,110	226	632
1966	198,928	7,225	1,139	7,860	6,551	56,559	67,578	9,212	9,833	15,565	16,625	185	596
1967	189,847	6,493	1,061	7,319	6,302	51,769	65,551	8,774	9,242	15,682	16,831	199	624
1968	187,489	6,517	1,083	7,138	5,917	49,906	64,829	9,016	9,366	15,640	17,223	180	654
1969	189,798	6,012	1,005	6,983	6,133	49,306	66,909	9,049	9,006	15,703	18,127	247	634
1970	191,435	6,428	1,001	6,281	5,913	47,321	69,190	9,397	9,440	16,473	19,018	239	734
1971	186,646	6,567	1,109	7,349	6,274	46,094	67,098	9,204	8,156	15,853	18,003	276	663
1972	178,782	6,614	1,056	6,873	6,162	43,111	64,500	8,931	7,893	15,105	17,660	235	642
1973	176,801	6,114	1,005	6,790	5,853	43,483	63,676	8,779	7,562	15,047	17,640	208	644
Female - Féminin													
1936	110,707	3,625	933	5,681	5,145	36,707	30,327	6,185	9,286	7,705	5,113	..	..
1937	110,642	3,550	985	5,501	5,128	36,650	29,990	6,294	9,114	7,876	5,554	..	..
1938	115,205	3,621	942	5,963	5,637	37,809	31,959	6,568	8,849	7,766	6,091	..	..
1939	115,858	3,984	1,001	5,906	5,473	38,826	31,188	6,605	8,810	8,050	6,015	..	..
1940	122,911	3,874	1,044	6,312	5,679	40,681	33,578	7,203	9,319	8,537	6,684	..	..
1941	128,135	3,993	971	6,829	6,072	43,304	35,008	7,196	8,992	8,426	7,344	..	..
1942	136,068	4,339	1,063	7,426	6,072	45,918	37,780	7,670	8,773	8,900	8,127	..	..
1943	142,196	4,341	1,062	7,505	6,334	47,896	39,581	7,949	8,859	9,450	9,219	..	..
1944	141,978	4,410	1,128	7,538	6,518	49,589	37,635	7,684	8,808	9,394	9,274	..	..
1945	145,244	5,426	1,091	7,441	6,694	50,701	38,157	7,828	9,132	9,624	9,150	..	..
1946	166,794	6,007	1,349	8,781	7,981	54,005	47,061	9,149	10,459	10,882	11,120	..	..
1947	181,200	6,079	1,460	9,494	8,637	56,160	53,137	10,035	11,366	11,951	12,881	..	..
1948	174,886	5,702	1,389	8,697	8,390	55,771	50,736	9,255	10,550	11,744	12,652	..	..
1949	177,800	6,026	1,374	8,520	8,070	56,671	51,817	9,343	10,483	12,152	13,344	..	..
1950	180,596	6,311	1,443	8,367	7,921	57,778	52,797	9,311	10,519	12,487	13,229	155	278
1951	185,174	5,754	1,278	8,263	7,885	58,770	55,607	9,568	10,626	13,243	13,659	169	332
1952	195,489	6,118	1,298	8,676	8,262	61,151	59,905	10,147	10,946	14,136	14,414	201	235
1953	203,461	6,263	1,369	8,916	7,967	62,609	63,257	10,432	11,381	15,207	15,318	184	344
1954	212,030	6,627	1,319	9,197	8,046	64,645	66,475	10,927	12,067	16,199	16,027	200	301
1955	215,555	7,252	1,329	9,221	8,146	64,691	67,822	10,929	12,141	16,629	16,772	257	366
1956	219,042	7,142	1,344	9,136	7,959	65,866	69,835	11,731	11,650	16,926	17,739	219	355
1957	228,020	7,558	1,298	9,365	8,124	68,642	73,363	11,774	11,554	17,375	19,113	238	463
1958	228,443	7,118	1,256	9,102	7,884	69,955	76,028	10,605	11,601	17,842	19,393	224	435
1959	233,202	7,220	1,334	9,357	7,914	69,362	76,376	11,062	11,877	18,518	19,432	275	475
1960	232,522	7,355	1,361	9,423	7,887	67,055	77,285	11,186	11,744	18,966	19,475	258	527
1961	231,297	7,558	1,369	9,417	8,076	66,225	76,877	11,371	11,680	19,025	18,878	274	547
1962	228,823	7,312	1,301	9,420	7,933	65,556	75,979	11,227	11,430	19,026	18,739	219	555
1963	226,902	7,479	1,444	9,275	7,679	65,842	75,363	11,174	11,554	18,706	18,338	256	558
1964	220,258	7,295	1,308	8,912	7,477	63,453	70,090	10,568	11,087	17,659	17,507	245	610
1965	203,483	7,180	1,221	8,115	6,910	58,400	68,897	9,993	10,003	15,747	16,559	202	559
1966	188,782	6,859	1,060	7,360	6,171	53,319	64,364	8,795	9,204	15,027	15,877	184	562
1967	181,047	6,231	987	7,002	6,053	50,702	61,958	8,406	8,781	15,000	15,069	185	586
1968	176,821	6,303	1,022	6,636	5,690	46,716	61,428	8,408	8,811	14,509	16,464	190	544
1969	179,849	6,288	1,004	6,629	5,582	46,306	63,489	8,760	8,586	15,152	17,256	215	584
1970	180,553	6,111	956	6,878	5,632	44,436	63,534	8,851	8,003	15,494	17,843	212	603
1971	175,541	6,200	994	6,901	5,913	43,116	63,297	8,827	7,898	14,692	16,849	230	624
1972	168,537	6,284	934	6,663	5,644	40,492	60,560	8,467	7,580	14,177	15,902	218	597
1973	166,572	5,792	881	6,499	5,572	40,574	60,100	8,185	7,244	14,241	16,712	212	560

TABLE 5. Live Births by Age of Mother, Canada<sup>1</sup> and Provinces, 1973

TABLEAU 5. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère, Canada<sup>2</sup> et provinces, 1973

Age of mother Âge de la mère	Canada <sup>1</sup>			P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
	Total	Legitimate Légitimes	Illegitimate <sup>2</sup> Illégitimes <sup>2</sup>											
11 years - ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 " " .....	5	—	5	—	—	1	2	1	—	—	—	1	—	—
13 " " .....	45	3	42	—	3	3	5	15	1	7	4	5	—	2
14 " " .....	284	26	258	3	20	19	22	92	21	28	35	39	—	5
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	334	29	305	3	23	23	29	108	22	35	39	45	—	7
15 years - ans .....	1,250	299	951	10	91	74	113	443	111	100	122	172	3	11
16 " " .....	3,909	1,594	2,315	34	283	228	374	1,530	272	283	406	467	9	23
17 " " .....	7,687	4,305	3,382	54	479	427	876	3,020	518	547	829	878	14	45
18 " " .....	11,620	7,916	3,704	77	671	597	1,690	4,532	724	749	1,218	1,284	24	54
19 " " .....	15,052	11,696	3,356	123	768	692	2,521	5,630	936	943	1,625	1,732	14	68
15-19 years - ans .....	39,518	25,810	13,708	298	2,292	2,018	5,574	15,155	2,561	2,622	4,200	4,533	64	201
20 years - ans .....	17,504	14,797	2,707	134	840	790	3,358	6,505	947	951	1,841	2,036	22	80
21 " " .....	19,725	17,660	2,065	125	915	809	4,180	7,394	1,054	975	1,943	2,220	23	87
22 " " .....	22,659	20,982	1,677	126	942	891	5,381	8,271	1,187	1,019	2,217	2,503	42	80
23 " " .....	24,932	23,504	1,428	140	935	880	6,355	9,043	1,247	1,173	2,308	2,719	36	96
24 " " .....	26,736	25,496	1,240	156	1,022	920	7,076	9,822	1,345	1,162	2,389	2,717	38	89
20-24 years - ans .....	111,556	102,439	9,117	681	4,654	4,290	26,350	41,035	5,780	5,280	10,698	12,195	161	432
25 years - ans .....	27,707	26,725	982	165	1,063	862	7,469	10,291	1,322	1,080	2,480	2,872	38	65
26 " " .....	27,601	26,647	954	126	954	833	7,430	10,608	1,302	1,032	2,375	2,842	33	66
27 " " .....	22,589	21,869	720	109	756	644	6,597	8,396	1,087	860	1,751	2,313	20	56
28 " " .....	19,182	18,586	596	78	648	490	5,694	7,206	856	662	1,526	1,959	19	44
29 " " .....	16,771	16,245	526	68	580	418	4,891	6,343	798	555	1,379	1,671	17	51
25-29 years - ans .....	113,850	110,072	3,778	546	4,001	3,247	32,081	42,844	5,365	4,189	9,511	11,657	127	282
30 years - ans .....	13,951	13,518	433	67	450	333	4,109	5,282	684	489	1,067	1,404	18	48
31 " " .....	10,763	10,429	334	49	355	288	3,160	4,140	525	353	827	1,024	9	33
32 " " .....	8,803	8,492	311	54	297	236	2,654	3,325	420	308	650	818	8	33
33 " " .....	7,050	6,789	261	38	242	197	2,143	2,621	332	286	508	642	10	31
34 " " .....	5,577	5,350	227	27	191	177	1,627	2,112	273	256	425	462	4	23
30-34 years - ans .....	46,144	44,578	1,566	235	1,535	1,231	13,693	17,480	2,234	1,692	3,477	4,350	49	168
35 years - ans .....	4,476	4,307	169	25	171	142	1,350	1,666	204	195	297	405	2	19
36 " " .....	3,622	3,480	142	16	142	93	1,047	1,391	187	166	261	297	8	14
37 " " .....	3,110	2,965	145	25	109	80	995	1,120	149	146	226	247	1	12
38 " " .....	2,460	2,360	100	16	93	74	755	892	128	132	161	191	2	16
39 " " .....	1,848	1,754	94	9	75	63	574	690	89	81	114	139	2	12
35-39 years - ans .....	15,516	14,866	650	91	590	452	4,721	5,759	757	720	1,059	1,279	15	73
40 years - ans .....	1,405	1,318	87	11	63	40	460	456	79	86	98	104	—	8
41 " " .....	1,006	948	58	4	53	45	288	351	59	67	69	64	1	5
42 " " .....	773	738	35	8	29	35	233	257	40	51	50	59	1	10
43 " " .....	455	440	15	6	13	22	131	168	28	23	28	32	—	4
44 " " .....	268	255	13	—	15	9	93	74	19	21	24	12	—	1
40-44 years - ans .....	3,907	3,699	208	29	173	151	1,205	1,306	225	248	269	271	2	28
45 years - ans .....	139	132	7	—	7	6	46	42	9	9	12	8	—	—
46 " " .....	68	63	5	2	2	1	23	15	6	6	7	6	—	—
47 " " .....	18	18	—	—	—	1	6	7	1	1	1	1	—	—
48 " " .....	9	9	—	—	—	1	3	3	—	—	1	1	—	—
49 " " .....	5	5	—	—	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—
45-49 years - ans .....	239	227	12	2	9	10	80	68	16	17	21	16	—	—
50+ years - ans .....	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1
Not stated - Non déclaré .....	399	83	316	1	12	3	324	21	4	3	13	4	2	12
Total .....	331,467	301,807	29,660	1,886	13,289	11,425	84,057	123,776	16,964	14,806	29,288	34,352	420	1,204

<sup>1</sup> Excluding Newfoundland; see Tables 4 A and 9. - Sans Terre-Neuve; voir tableaux 4 A et 9.

<sup>2</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as "single". - L'illégitimité se définit par une naissance où la mère a déclaré n'être pas liée au père de l'enfant par les liens du mariage au moment de la naissance ou de l'enregistrement de la naissance et depuis 1949 en Ontario, par une naissance où la mère a déclaré être "célibataire".

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1973  
 TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1973

Year Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Canada<sup>1</sup></b>										
Average — Moyenne 1926-1930 .....	30.0	140.7	174.4	149.4	110.1	48.3	5.8	3,293	1,601	96.8
“ “ “ 1931-1935 .....	27.7	121.7	159.3	136.0	96.8	40.6	5.2	2,937	1,431	86.3
“ “ “ 1936-1940 .....	27.0	119.4	145.8	123.3	84.9	34.0	4.1	2,692	1,310	80.5
1941 .....	30.7	138.4	159.8	122.3	80.0	31.6	3.7	2,832	1,377	86.6
1942 .....	32.0	145.1	168.7	128.0	83.0	32.3	3.6	2,964	1,434	91.1
1943 .....	32.1	146.8	175.4	131.9	86.5	31.9	3.5	3,041	1,478	93.8
1944 .....	31.3	143.3	168.7	134.1	88.1	33.0	3.4	3,010	1,457	92.8
1945 .....	31.6	143.3	166.8	134.3	90.3	33.5	3.7	3,018	1,462	93.2
1946 .....	36.5	169.6	191.4	146.0	93.1	34.5	3.8	3,374	1,640	105.0
1947 .....	42.6	189.1	206.4	150.5	93.1	34.1	3.3	3,595	1,753	112.4
1948 .....	43.2	181.1	197.6	141.4	89.0	32.6	3.3	3,441	1,676	107.5
1949 <sup>2</sup> .....	45.2	181.5	201.2	139.7	88.8	31.5	3.2	3,456	1,678	108.0
1950 .....	46.0	181.3	200.6	141.3	87.9	30.8	3.0	3,455	1,678	107.7
1951 .....	48.1	188.7	198.8	144.5	86.5	30.9	3.1	3,503	1,701	109.2
1952 .....	50.4	201.0	205.2	150.7	87.4	30.7	2.8	3,641	1,763	113.0
1953 .....	52.0	208.2	208.4	153.2	88.1	31.2	2.9	3,721	1,812	114.8
1954 .....	54.3	217.4	213.2	156.5	88.5	32.4	3.2	3,828	1,861	117.2
1955 .....	54.2	218.3	215.1	153.8	89.8	32.3	2.9	3,831	1,863	116.5
1956 .....	55.9	222.2	220.1	150.3	89.6	30.8	2.9	3,858	1,874	116.6
1957 .....	60.2	227.1	224.1	149.4	90.7	30.7	2.8	3,925	1,907	118.0
1958 .....	59.2	226.5	223.3	147.9	87.6	28.9	2.7	3,880	1,886	115.8
1959 .....	60.4	233.8	226.7	147.7	87.3	28.5	2.7	3,935	1,915	116.3
1960 .....	59.8	233.5	224.4	146.2	84.2	28.5	2.4	3,895	1,893	114.1
1961 .....	58.2	233.6	219.2	144.9	81.1	28.5	2.4	3,840	1,868	111.5
1962 .....	55.0	231.6	214.6	143.1	77.1	27.6	2.1	3,756	1,830	108.3
1963 .....	53.1	226.0	210.6	140.3	75.8	25.9	2.1	3,669	1,788	105.3
1964 .....	50.2	212.8	203.1	134.9	72.0	25.1	2.1	3,502	1,702	100.2
1965 .....	49.3	188.6	181.9	119.4	65.9	22.0	2.0	3,145	1,529	90.3
1966 .....	48.2	169.1	163.5	103.3	57.5	19.1	1.7	2,812	1,369	81.5
1967 <sup>3</sup> .....	45.2	161.4	152.6	91.8	50.9	15.9	1.5	2,597	1,267	76.1
1968 <sup>4</sup> .....	43.0	152.6	148.7	86.3	44.8	13.8	1.4	2,453	1,190	72.9
1969 <sup>5</sup> .....	42.2	147.7	149.8	85.0	42.6	12.5	1.1	2,405	1,170	72.3
1970 <sup>6</sup> .....	42.8	143.3	147.2	81.8	39.0	11.3	0.9	2,331	1,132	71.2
1971 <sup>7</sup> .....	40.1	134.4	142.0	77.3	33.6	9.4	0.6	2,187	1,060	67.7
1972 .....	38.5	119.8	137.1	72.1	28.9	7.8	0.6	2,024	0,982	63.4
1973 .....	37.2	117.7	131.6	67.1	25.7	6.4	0.4	1,931	0,937	61.5
<b>Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard</b>										
1931 .....	27.7	144.7	180.4	166.7	132.4	48.6	3.8	3,521	1,652	97.5
1941 .....	27.8	150.3	177.4	133.7	106.3	43.0	7.1	3,228	1,530	95.0
1951 .....	43.2	203.1	241.6	175.2	122.6	45.6	6.7	4,189	2,020	124.1
1956 .....	56.3	241.3	234.8	191.4	133.4	46.2	4.8	4,542	2,297	128.1
1957 .....	54.9	251.3	252.4	195.6	129.3	51.7	5.4	4,703	2,272	130.5
1958 .....	53.3	231.6	238.5	184.4	127.1	48.2	2.8	4,430	2,156	124.1
1959 .....	60.2	238.1	244.8	210.4	124.3	47.9	6.0	4,659	2,285	130.8
1960 .....	62.1	259.4	258.1	184.6	113.8	49.6	6.5	4,671	2,325	130.2
1961 .....	58.2	268.3	278.7	186.1	128.7	49.6	6.6	4,881	2,355	134.6
1962 .....	64.0	266.3	242.0	167.1	121.7	47.9	3.9	4,565	2,117	129.9
1963 .....	73.2	269.7	265.3	172.9	127.9	40.0	3.6	4,762	2,332	134.7
1964 .....	54.8	264.2	244.3	164.3	106.8	50.7	3.9	4,445	2,132	123.4
1965 .....	52.1	250.3	215.2	162.6	103.7	41.4	3.9	4,146	2,012	113.4
1966 .....	48.2	201.5	190.2	144.0	91.7	36.8	3.3	3,578	1,724	98.4
1967 .....	42.5	176.9	188.9	125.9	81.9	30.4	4.4	3,255	1,568	90.6
1968 <sup>8</sup> .....	49.1	187.4	172.4	117.8	71.5	33.5	4.8	3,183	1,545	91.9
1969 <sup>9</sup> .....	42.7	175.0	180.3	101.1	66.2	21.2	1.9	2,942	1,470	86.2
1970 <sup>10</sup> .....	47.3	160.5	172.8	93.6	60.0	24.8	2.3	2,807	1,371	84.0
1971 <sup>11</sup> .....	47.4	175.8	169.7	100.7	68.1	19.2	0.8	2,909	1,375	88.0
1972 .....	47.8	151.2	170.2	86.6	51.5	12.4	1.5	2,606	1,237	81.0
1973 .....	48.1	136.2	143.7	81.0	32.5	11.6	0.8	2,270	1,060	73.1
<b>Nova Scotia — Nouvelle-Écosse</b>										
1931 .....	44.7	157.4	175.3	142.3	106.3	47.7	5.8	3,397	1,663	98.3
1941 .....	49.7	164.3	161.7	127.5	80.6	32.3	3.3	3,097	1,521	97.7
1951 .....	65.4	206.7	193.7	144.4	90.8	32.2	3.2	3,682	1,781	113.6
1956 .....	74.7	238.4	219.6	150.8	97.1	34.5	3.3	4,092	1,957	120.9
1957 .....	77.3	245.4	226.7	150.2	95.6	35.3	3.0	4,168	2,027	122.2
1958 .....	78.9	238.9	221.5	147.9	92.5	32.3	2.7	4,073	1,962	118.9
1959 .....	80.4	239.9	227.8	146.4	89.2	32.8	3.6	4,100	2,015	118.8
1960 .....	77.5	246.1	225.0	147.4	90.8	34.8	2.2	4,119	2,029	118.5
1961 .....	77.6	254.2	229.8	146.8	87.0	33.0	3.3	4,159	2,021	118.7
1962 .....	77.0	259.8	220.9	153.7	81.7	31.1	2.6	4,134	2,004	117.8

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1973 - Continued  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1973 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Nova Scotia—Concluded Nouvelle-Écosse—fin</b>										
1963.....	73.1	247.4	220.1	149.9	82.3	28.9	1.7	4,017	1,951	114.5
1964.....	66.0	231.4	217.6	149.1	79.6	30.9	2.8	3,886	1,901	110.1
1965.....	63.9	207.5	186.6	131.8	75.9	25.6	2.1	3,467	1,702	98.8
1966.....	64.3	193.6	172.2	109.7	64.3	24.0	1.9	3,150	1,523	90.6
1967 <sup>1</sup> .....	60.2	181.3	161.8	93.7	58.2	19.1	1.5	2,879	1,406	84.2
1968 <sup>1</sup> .....	55.2	171.4	154.9	85.8	50.3	17.0	1.6	2,681	1,291	79.9
1969 <sup>1</sup> .....	53.9	159.4	147.6	88.9	46.1	15.1	1.4	2,563	1,248	77.6
1970 <sup>1</sup> .....	56.5	161.1	150.9	83.8	46.6	14.4	0.9	2,571	1,249	79.4
1971 <sup>1</sup> .....	58.3	157.7	147.7	83.8	39.1	13.2	0.7	2,503	1,212	78.7
1972.....	56.3	134.5	146.3	76.8	34.8	10.9	0.7	2,302	1,133	73.4
1973.....	55.9	133.0	135.6	66.7	29.1	8.6	0.4	2,147	1,050	70.2
<b>New Brunswick — Nouveau-Brunswick</b>										
1931.....	42.8	165.3	203.5	172.8	138.3	66.4	9.0	3,990	1,941	114.7
1941.....	47.9	168.6	192.8	158.6	115.0	48.3	6.4	3,688	1,825	110.9
1951.....	67.1	222.6	232.6	181.6	116.6	50.1	5.0	4,378	2,147	135.0
1956.....	68.9	250.2	243.6	178.6	120.3	47.5	6.1	4,576	2,203	134.3
1957.....	72.1	253.3	258.2	178.0	127.5	44.7	4.9	4,694	2,241	136.6
1958.....	68.6	244.8	247.4	173.6	112.3	46.0	4.5	4,486	2,155	130.3
1959.....	69.3	255.2	242.2	171.1	114.3	43.3	4.2	4,498	2,159	129.7
1960.....	70.7	258.1	248.1	167.1	107.3	39.5	4.2	4,475	2,160	128.1
1961.....	70.4	266.7	251.0	173.0	102.2	41.8	3.5	4,543	2,212	129.1
1962.....	68.7	263.3	239.2	175.0	97.6	40.8	3.9	4,439	2,138	126.1
1963.....	65.0	253.9	223.4	164.8	97.1	37.0	4.0	4,227	2,042	119.9
1964.....	65.2	246.1	225.2	158.2	94.5	32.5	3.0	4,124	2,011	116.0
1965.....	59.7	224.2	203.9	146.7	85.3	31.8	2.9	3,772	1,839	105.8
1966.....	59.9	192.9	181.8	124.4	74.0	26.8	2.6	3,312	1,606	93.8
1967 <sup>1</sup> .....	56.1	191.1	171.1	105.6	70.2	26.0	1.8	3,110	1,523	89.7
1968 <sup>1</sup> .....	54.7	173.5	155.6	96.1	58.8	20.0	1.6	2,802	1,374	82.9
1969 <sup>1</sup> .....	52.6	169.2	162.9	91.8	52.0	18.3	1.1	2,740	1,308	82.4
1970 <sup>1</sup> .....	51.8	166.5	154.0	85.7	52.1	16.1	1.7	2,640	1,288	80.6
1971 <sup>1</sup> .....	56.5	169.1	164.5	83.9	44.3	14.2	0.8	2,667	1,294	83.2
1972.....	56.7	152.8	149.0	83.4	35.9	13.1	1.0	2,460	1,176	78.7
1973.....	56.1	141.6	140.6	69.9	29.0	9.5	0.6	2,237	1,091	73.9
<b>Québec</b>										
1931.....	20.5	136.8	212.3	194.7	154.5	72.3	9.3	4,001	1,940	116.1
1941.....	21.5	137.7	189.9	157.4	114.3	50.6	6.5	3,389	1,645	102.0
1951.....	29.2	176.0	217.3	170.3	113.3	44.2	4.7	3,775	1,834	117.2
1956.....	32.4	193.6	227.6	168.5	112.7	41.7	4.2	3,904	1,892	119.5
1957.....	34.8	201.5	234.8	169.9	112.9	42.5	3.9	4,001	1,938	121.6
1958.....	34.0	201.2	233.4	167.2	108.2	39.6	4.1	3,938	1,920	118.7
1959.....	33.9	203.8	233.4	165.3	106.9	38.5	3.8	3,928	1,913	117.3
1960.....	33.3	199.6	220.5	158.2	100.3	37.3	3.7	3,764	1,831	111.4
1961.....	31.5	198.6	216.8	155.9	96.3	37.3	3.6	3,700	1,787	108.6
1962.....	29.9	195.2	208.9	151.9	91.7	34.9	3.1	3,578	1,740	104.4
1963.....	29.6	193.5	203.2	145.7	87.3	32.2	3.1	3,473	1,695	101.0
1964.....	27.7	185.0	197.5	141.0	81.5	30.9	2.9	3,333	1,616	96.7
1965.....	26.4	168.4	179.6	121.5	73.8	26.7	2.7	2,996	1,451	87.1
1966.....	25.4	150.2	161.2	105.6	62.3	22.2	2.4	2,646	1,284	77.4
1967.....	23.4	140.0	145.3	90.9	53.6	18.4	2.1	2,367	1,159	70.0
1968.....	22.1	128.3	137.9	84.3	46.2	15.4	1.8	2,180	1,054	65.4
1969.....	21.7	120.8	136.4	81.6	43.7	13.3	1.3	2,084	1,017	63.6
1970 <sup>1</sup> .....	20.7	113.9	131.0	77.4	39.0	11.8	1.0	1,974	0,956	60.2
1971 <sup>1</sup> .....	19.8	107.2	127.6	75.1	34.6	10.5	0.8	1,878	0,908	57.8
1972.....	17.9	94.1	124.7	69.9	29.6	8.4	0.7	1,727	0,836	53.3
1973.....	17.5	93.3	124.7	66.8	27.0	6.7	0.5	1,683	0,812	52.8
<b>Ontario</b>										
1931.....	35.7	127.5	145.2	114.9	74.1	28.8	3.4	2,648	1,285	78.6
1941.....	36.8	133.3	137.3	96.3	55.9	19.1	1.7	2,403	1,164	73.1
1951.....	60.1	186.4	181.8	125.2	68.1	21.0	1.9	3,222	1,560	99.8
1956.....	66.9	225.8	205.7	135.6	73.2	22.6	1.6	3,657	1,780	110.1
1957.....	73.0	228.7	209.0	133.3	74.2	22.6	1.9	3,714	1,806	111.5
1958.....	70.6	228.8	208.3	133.0	72.8	20.9	1.7	3,680	1,785	109.8
1959.....	71.7	239.5	214.7	133.3	73.0	20.8	1.7	3,773	1,834	111.2
1960.....	70.9	241.2	217.1	134.7	71.7	21.6	1.5	3,793	1,841	110.8
1961.....	69.5	239.8	211.6	134.2	69.8	21.9	1.6	3,742	1,824	108.3
1962.....	64.5	239.9	210.5	133.9	65.6	21.9	1.4	3,689	1,796	105.6

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.



TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926 - 1973, and Selected Years for Provinces, 1931 - 1973 - Continued  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926 - 1973, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931 - 1973 - suite

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux, global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Ontario—Concluded—fin</b>										
1963	60.3	233.7	208.1	133.1	66.2	21.1	1.2	3,618	1,759	102.9
1964	57.8	219.7	202.4	128.3	64.6	20.4	1.6	3,475	1,686	98.6
1965	58.3	192.9	180.6	114.5	59.3	17.3	1.5	3,125	1,521	89.0
1966	57.4	171.3	160.2	98.8	52.8	16.2	1.3	2,790	1,361	80.3
1967	53.0	162.7	151.2	89.4	46.4	13.4	1.0	2,586	1,257	75.2
1968	49.2	155.2	148.8	84.4	41.9	11.7	1.0	2,461	1,198	72.4
1969	48.5	152.9	152.5	84.5	39.2	10.9	0.8	2,447	1,191	72.8
1970	49.4	146.5	152.4	83.3	36.4	9.8	0.6	2,401	1,168	68.4
1971	44.2	137.2	145.9	77.4	31.2	7.8	0.4	2,221	1,066	64.1
1972	42.7	122.2	138.6	72.8	27.2	6.4	0.3	2,051	0.993	64.1
1973	40.9	119.8	132.2	68.0	25.1	5.6	0.3	1,960	0.952	62.1
<b>Manitoba</b>										
1931	25.9	121.8	157.3	128.1	87.3	37.7	4.9	2,815	1,394	80.7
1941	27.1	125.5	142.0	109.7	67.4	27.0	2.6	2,506	1,218	77.3
1951	46.2	183.1	189.6	133.0	79.5	28.7	2.1	3,302	1,584	103.0
1956	54.2	216.9	212.6	143.6	79.7	26.3	2.8	3,680	1,800	109.0
1957	57.9	218.9	220.4	142.9	84.4	28.1	2.6	3,777	1,842	110.6
1958	58.7	211.8	220.2	132.5	80.3	25.5	2.1	3,595	1,747	106.7
1959	63.8	225.7	223.0	145.3	84.4	26.3	2.4	3,855	1,870	110.0
1960	65.2	234.6	223.0	144.1	80.8	26.2	2.1	3,880	1,892	112.1
1961	63.8	241.9	227.5	146.8	77.4	28.2	1.6	3,936	1,922	111.4
1962	61.8	240.5	220.0	143.8	75.0	27.2	1.8	3,850	1,886	108.4
1963	59.1	234.7	217.5	146.6	74.0	24.9	2.0	3,794	1,863	106.3
1970	58.5	220.8	208.2	139.4	70.7	24.7	1.7	3,595	1,747	100.7
1965	56.0	191.7	190.9	126.5	66.8	22.5	1.4	3,279	1,591	91.8
1966	50.0	172.4	175.6	110.7	58.0	20.5	1.6	2,944	1,438	82.6
1967	47.2	167.8	168.4	98.4	53.6	16.2	1.6	2,766	1,353	78.5
1968	50.0	162.8	169.6	94.5	49.2	14.3	1.5	2,710	1,308	78.5
1969	48.3	159.3	166.5	97.1	49.0	14.8	1.5	2,683	1,320	78.8
1970	52.7	158.4	168.6	94.3	43.6	12.2	1.1	2,654	1,287	79.9
1971	55.6	148.5	162.0	87.7	41.5	11.7	1.0	2,540	1,243	78.0
1972	53.0	136.7	157.6	83.1	35.9	9.8	0.6	2,384	1,160	74.6
1973	53.1	132.6	144.6	78.1	30.4	8.7	0.6	2,241	1,081	71.3
<b>Saskatchewan</b>										
1931	30.3	160.1	190.0	152.8	109.8	46.3	6.3	3,478	1,694	99.5
1941	24.6	130.8	157.3	122.9	86.5	34.5	5.3	2,809	1,368	84.4
1951	42.4	196.7	203.4	150.5	86.5	34.3	4.1	3,590	1,756	110.3
1956	55.8	241.7	233.7	155.4	90.4	34.6	3.7	4,077	1,974	120.0
1957	58.4	246.8	235.8	159.5	96.7	32.9	3.5	4,168	2,014	120.9
1958	66.3	251.7	243.7	159.3	90.0	31.5	3.1	4,167	2,028	120.2
1959	66.3	257.7	243.7	153.9	92.4	31.3	3.6	4,245	2,073	121.5
1960	67.3	258.1	242.3	155.3	89.5	30.9	2.4	4,229	2,062	120.2
1961	69.7	261.7	235.1	154.8	80.5	29.6	2.9	4,221	2,055	119.3
1962	63.4	234.4	239.5	155.3	86.6	30.4	2.1	4,158	2,036	116.2
1963	66.6	263.9	246.9	154.6	86.5	28.7	3.0	4,251	2,073	117.9
1964	65.2	245.0	237.3	152.1	82.6	28.9	2.4	4,058	1,983	112.4
1965	66.5	216.9	201.8	134.8	74.9	26.5	2.5	3,589	1,752	100.2
1966	57.3	202.1	184.1	118.3	68.7	24.3	2.1	3,284	1,588	92.1
1967	56.6	192.5	172.4	103.1	62.0	19.7	1.9	3,041	1,479	86.5
1968	57.3	187.8	175.5	105.2	56.1	19.2	1.7	3,014	1,460	86.9
1969	52.4	179.4	172.7	98.8	56.5	16.7	1.7	2,891	1,411	83.9
1970	48.9	173.2	164.7	91.6	49.2	16.5	1.8	2,730	1,329	79.6
1971	51.1	173.7	165.7	89.4	42.8	13.7	1.2	2,688	1,322	78.5
1972	52.8	156.7	165.8	84.2	37.6	12.7	1.0	2,554	1,251	76.0
1973	54.4	148.3	156.9	74.2	32.9	10.7	0.7	2,391	1,170	72.9
<b>Alberta</b>										
1931	36.0	164.5	189.4	142.5	96.9	40.8	5.2	3,377	1,627	99.3
1941	31.9	150.2	162.6	114.6	74.3	29.3	3.6	2,833	1,379	88.0
1951	55.9	220.5	207.8	143.7	84.6	28.9	2.9	3,721	1,825	117.8
1956	73.7	264.0	243.3	155.0	87.1	30.3	2.9	4,282	2,079	132.1
1957	82.0	270.0	235.8	148.8	89.2	27.5	2.2	4,278	2,081	131.2
1958	81.1	272.6	240.8	151.1	88.8	26.9	3.0	4,321	2,092	131.6
1959	84.8	277.9	242.2	153.0	86.1	28.5	2.8	4,377	2,129	132.3
1960	86.2	276.2	244.8	152.5	85.8	27.7	2.4	4,378	2,138	131.7
1961	84.5	278.4	231.6	148.3	81.2	27.4	1.9	4,267	2,087	127.8
1962	80.7	277.1	225.6	142.8	76.0	27.4	2.1	4,159	2,039	123.8

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. Age-specific Fertility Rates, Canada, 1926-1973, and Selected Years for Provinces,<sup>1</sup> 1931-1973 - Concluded  
TABLEAU 6. Taux de fécondité par âge, Canada, 1926-1973, et certaines années pour les provinces<sup>1</sup>, 1931-1973 - fin

Year — Année	Fertility rates per 1,000 total women by age groups — Taux de fécondité pour 1,000 femmes, par groupe d'âges							Total fertility rate — Indice synthétique de fécondité	Gross reproduction rate — Taux brut de reproduction	General fertility rate — Taux global de fécondité générale
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49			
<b>Alberta - Concluded - fin</b>										
1963	77.7	266.7	218.5	141.3	76.3	25.9	1.9	4,042	1.966	119.8
1964	69.2	249.1	204.9	134.0	68.1	25.8	1.8	3,765	1.838	110.7
1965	65.4	213.9	183.2	119.5	63.7	22.2	2.2	3,351	1.616	98.4
1966	65.0	196.7	168.6	103.9	58.4	19.0	1.7	3,066	1.506	90.7
1967	62.6	196.9	164.3	98.9	54.4	16.2	1.7	2,975	1.455	88.8
1968	58.4	186.4	163.1	88.6	44.9	14.4	1.5	2,787	1.341	84.4
1969 <sup>†</sup>	56.9	174.8	165.1	88.8	44.4	13.7	1.1	2,724	1.338	83.5
1970 <sup>†</sup>	60.0	175.3	160.7	83.6	42.0	12.1	1.1	2,674	1.296	83.6
1971 <sup>†</sup>	54.0	159.7	154.3	78.0	31.5	8.7	0.5	2,434	1.171	77.4
1972	52.4	143.1	148.7	68.8	27.9	7.2	0.6	2,244	1.087	72.3
1973	50.2	145.6	140.9	65.1	22.4	5.8	0.5	2,153	1.047	70.4
<b>British Columbia - Colombie-Britannique</b>										
1931	23.8	110.7	126.2	94.9	55.8	20.3	2.5	2,171	1.054	61.6
1941	31.4	135.1	135.0	95.0	46.9	16.0	1.6	2,305	1.125	73.2
1951	59.2	192.7	183.1	120.6	62.7	19.7	2.2	3,201	1.557	98.9
1956	77.3	254.4	217.9	135.0	72.6	21.3	1.4	3,899	1.915	111.5
1957	83.1	252.2	219.1	134.6	72.1	20.6	1.9	3,918	1.933	112.0
1958	82.3	250.9	219.7	131.8	72.4	20.5	1.5	3,895	1.908	111.1
1959	82.1	263.3	222.5	130.0	71.3	19.9	1.9	3,955	1.923	111.1
1960	78.5	259.5	223.4	133.9	70.5	20.9	1.6	3,941	1.913	109.6
1961	73.8	253.7	214.5	128.7	64.7	20.0	1.5	3,785	1.852	104.1
1962	69.0	249.9	211.3	127.1	63.5	19.0	1.1	3,705	1.821	101.4
1963	66.6	235.4	204.3	124.5	60.6	19.4	1.2	3,560	1.742	97.5
1964	62.7	214.4	186.7	115.2	57.5	18.0	1.2	3,279	1.600	90.4
1965	63.7	185.6	166.3	102.8	51.3	15.1	1.3	2,931	1.442	82.0
1966	62.2	169.9	152.4	88.9	44.6	12.6	1.1	2,659	1.299	76.0
1967	58.4	167.2	144.1	81.5	40.5	11.0	0.7	2,517	1.229	73.3
1968 <sup>†</sup>	55.2	159.8	145.4	79.3	36.5	10.1	0.9	2,436	1.191	72.2
1969 <sup>†</sup>	55.7	156.9	149.2	77.7	36.1	8.9	0.7	2,426	1.183	73.2
1970 <sup>†</sup>	56.6	154.6	148.4	75.3	32.0	8.5	0.5	2,380	1.152	73.3
1971 <sup>†</sup>	48.9	141.2	136.6	67.5	26.2	6.2	0.4	2,135	1.032	67.0
1972	46.1	127.8	133.7	64.5	22.3	5.5	0.4	2,002	0.979	63.9
1973	42.2	124.9	124.9	58.2	20.0	4.3	0.2	1,874	0.912	60.8
<b>Yukon<sup>2</sup></b>										
1951	110.0	363.3	218.0	147.5	100.0	65.0	—	5,019	2.480	170.5
1956	90.0	282.0	263.3	175.0	87.5	43.3	10.0	4,756	2.156	171.1
1957	136.7	370.0	250.0	150.0	117.5	56.7	5.0	5,429	2.615	176.4
1958	123.3	347.5	296.0	131.7	96.0	60.0	20.0	5,373	2.544	168.9
1959	153.3	397.5	334.0	182.0	155.0	22.5	15.0	6,297	3.224	198.9
1960	143.3	322.5	328.0	193.3	136.0	35.0	13.3	5,857	2.809	179.3
1961	148.8	322.0	258.8	178.2	103.3	60.6	3.5	5,376	2.640	170.9
1962	145.0	312.0	256.7	166.7	104.0	65.0	3.3	5,263	2.405	165.8
1963	98.0	286.0	243.3	161.7	86.0	47.5	6.7	4,646	2.384	146.8
1964	108.0	330.0	256.0	160.0	96.0	52.5	6.7	5,046	2.405	155.8
1965	110.0	286.0	214.0	158.0	64.0	52.5	6.7	4,456	2.103	138.1
1966	119.3	219.9	186.5	102.2	43.2	41.0	13.1	3,626	1.808	113.6
1967	96.7	211.7	170.0	104.0	72.0	22.5	3.3	3,401	1.643	110.0
1968 <sup>†</sup>	106.7	228.3	146.7	96.0	55.0	20.0	3.3	3,280	1.685	108.8
1969 <sup>†</sup>	134.3	241.4	203.3	88.0	38.0	12.5	2.5	3,650	1.699	121.6
1970 <sup>†</sup>	107.1	213.8	156.3	81.7	38.0	25.0	5.0	3,135	1.474	107.4
1971 <sup>†</sup>	128.6	210.0	154.4	98.3	42.0	10.0	2.5	3,229	1.468	115.0
1972	96.3	158.9	163.3	80.0	48.0	6.0	2.5	2,775	1.329	96.0
1973	80.0	201.3	127.0	61.3	30.0	4.0	—	2,518	1.271	87.5
<b>Northwest Territories<sup>2</sup> - Territoires du Nord-Ouest<sup>2</sup></b>										
1951	140.0	276.7	270.0	226.0	200.0	82.5	36.7	6,159	3,150	190.8
1956	122.5	258.8	315.0	246.7	176.0	117.5	26.7	6,315	3,017	199.1
1957	137.5	296.3	328.6	250.0	265.0	122.5	60.0	7,299	3,755	225.0
1958	142.5	372.9	332.9	270.0	232.0	122.5	33.3	7,530	3,467	236.3
1959	143.8	342.5	347.1	325.0	226.0	90.0	46.7	7,605	3,649	241.5
1960	165.0	325.6	348.8	285.7	234.0	140.0	42.5	7,708	3,713	243.1
1961	149.9	367.1	302.5	294.8	199.0	103.8	20.8	7,189	3,521	233.2
1962	142.2	317.0	296.0	235.0	185.7	116.0	42.5	6,672	3,236	214.0
1963	136.0	327.0	294.0	260.0	200.0	84.0	35.0	6,680	3,210	215.0
1964	129.1	365.0	314.0	302.5	195.7	93.3	25.0	7,123	3,433	226.1
1965	126.4	328.0	297.0	290.0	165.7	136.0	27.5	6,853	3,216	216.5
1966	118.1	277.5	274.1	259.7	190.6	84.9	26.0	6,154	2,987	193.9
1967 <sup>†</sup>	115.4	323.6	270.0	238.9	190.0	83.3	18.0	6,196	3,001	195.2
1968 <sup>†</sup>	120.0	312.5	276.4	267.8	178.8	93.3	22.0	6,354	3,152	202.8
1969 <sup>†</sup>	119.3	275.4	244.2	187.0	171.3	100.0	14.0	5,556	2,660	178.8
1970 <sup>†</sup>	154.3	276.7	243.1	189.0	138.9	70.0	11.7	5,419	2,444	180.7
1971 <sup>†</sup>	119.3	251.2	215.3	162.7	123.3	67.1	13.3	4,761	2,308	160.9
1972	149.3	238.2	210.0	126.7	88.0	43.8	16.7	4,364	2,103	149.3
1973	125.6	270.0	165.9	129.2	73.0	35.0	—	3,994	1,858	140.0

<sup>1</sup> Data for Newfoundland not available. - Les données de Terre-Neuve ne sont pas disponibles.

<sup>2</sup> Data for Yukon and Northwest Territories not available prior to 1951. - Les données d'avant 1951 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne sont pas disponibles.

TABLE 7. Live Births by Age of Mother and Live Birth Order, Canada, 1973

TABLEAU 7. Naissances vivantes suivant l'âge de la mère et le rang des naissances vivantes, Canada, 1973

Birth order — Rang de naissance	Total	Age of mother — Âge de la mère										50 and over — et plus	Not stated — Non déclaré
		Under 15 — Moins de 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49				
<b>Total</b> .....	<b>331,467</b>	<b>334</b>	<b>39,518</b>	<b>111,556</b>	<b>113,850</b>	<b>46,144</b>	<b>15,516</b>	<b>3,907</b>	<b>239</b>		<b>4</b>		<b>399</b>
1st child — 1er enfant.....	143,730	331	32,968	60,230	39,177	8,487	1,863	343	10		2		319
2nd " 2e ".....	106,922	3	5,866	38,706	44,769	14,155	2,933	451	14		—		25
3rd " 3e ".....	45,358	—	609	9,773	19,882	11,414	3,125	530	10		1		14
4th " 4e ".....	17,871	—	51	2,138	6,504	6,052	2,566	535	22		—		3
5th " 5e ".....	7,704	—	6	533	2,046	2,855	1,762	478	22		1		1
6th " 6e ".....	3,975	—	—	115	854	1,412	1,159	401	31		—		3
7th " 7e ".....	2,182	—	—	35	370	771	698	287	21		—		—
8th " 8e ".....	1,301	—	—	8	132	443	478	221	18		—		1
9th " 9e ".....	881	—	—	3	70	272	346	167	22		—		2
10th and over — 10e et plus.....	1,467	—	—	—	36	282	586	492	69		—		30
Not stated — Non déclaré.....	76	—	18	15	10	1	—	2	—		—		—

\*Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.

TABLE 8. Live Births by Live Birth Order, Canada and Provinces, 1970-1973

TABLEAU 8. Naissances vivantes suivant le rang des naissances vivantes, Canada et provinces, 1970-1973

Birth order — Rang de naissance	Canada	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
<b>1973 — Total</b> .....	<b>331,467</b>	<b>1,886</b>	<b>13,289</b>	<b>11,425</b>	<b>84,057</b>	<b>123,776</b>	<b>16,964</b>	<b>14,806</b>	<b>29,288</b>	<b>34,352</b>	<b>420</b>	<b>1,204</b>
1st child — 1er enfant.....	143,730	747	5,719	4,822	39,223	53,255	6,854	5,731	11,778	14,985	185	431
2nd " 2e ".....	106,922	553	3,780	3,403	26,112	41,521	5,296	4,380	9,685	11,783	139	270
3rd " 3e ".....	45,358	262	1,909	1,608	10,334	17,393	2,373	2,193	4,332	4,729	50	175
4th " 4e ".....	17,871	150	871	678	4,041	6,491	1,063	1,094	1,771	1,607	24	81
5th " 5e ".....	7,704	71	413	349	1,868	2,545	503	517	757	609	9	63
6th " 6e ".....	3,975	31	231	213	959	1,201	312	311	361	302	4	50
7th " 7e ".....	2,182	28	126	118	536	606	188	176	223	142	2	37
8th " 8e ".....	1,301	19	82	73	326	318	111	139	121	76	2	34
9th " 9e ".....	881	9	48	52	253	187	95	89	81	50	2	15
10th and over — 10e et plus.....	1,467	15	100	107	402	247	164	176	138	69	3	46
Not stated — Non déclaré.....	76	1	10	2	3	12	5	—	41	—	—	2
<b>1972 — Total</b> .....	<b>334,421</b>	<b>2,010</b>	<b>13,536</b>	<b>11,806</b>	<b>83,603</b>	<b>125,060</b>	<b>17,398</b>	<b>15,473</b>	<b>29,282</b>	<b>34,563</b>	<b>451</b>	<b>1,239</b>
1st child — 1er enfant.....	140,107	754	5,439	4,698	37,373	52,679	6,792	5,669	11,429	14,697	177	400
2nd " 2e ".....	103,465	555	3,825	3,256	24,855	40,411	5,068	4,359	9,183	11,516	140	297
3rd " 3e ".....	47,701	287	1,974	1,680	10,881	18,295	2,615	2,309	4,566	4,872	69	153
4th " 4e ".....	20,767	175	964	885	4,823	7,356	1,229	1,239	2,056	1,910	27	103
5th " 5e ".....	9,505	93	523	481	2,255	3,091	656	678	880	764	13	71
6th " 6e ".....	5,020	57	312	281	1,251	1,460	336	406	474	391	9	43
7th " 7e ".....	2,788	33	179	162	742	754	214	235	249	175	9	36
8th " 8e ".....	1,787	15	109	102	503	423	155	186	158	102	2	32
9th " 9e ".....	1,178	15	80	70	322	234	120	141	110	53	1	32
10th and over — 10e et plus.....	2,059	26	125	189	593	340	207	247	176	83	4	69
Not stated — Non déclaré.....	44	—	6	2	5	17	6	4	1	—	—	3
<b>1971 — Total</b> .....	<b>349,420</b>	<b>2,103</b>	<b>14,250</b>	<b>12,187</b>	<b>89,210</b>	<b>130,395</b>	<b>18,031</b>	<b>16,054</b>	<b>30,545</b>	<b>34,852</b>	<b>506</b>	<b>1,287</b>
1st child — 1er enfant.....	142,008	724	5,840	4,606	38,398	53,544	6,975	5,517	11,673	14,349	201	381
2nd " 2e ".....	102,301	497	3,805	3,218	25,340	39,800	4,878	4,260	9,126	10,950	149	278
3rd " 3e ".....	51,999	356	2,064	1,737	12,189	19,988	2,695	2,662	4,766	5,314	72	157
4th " 4e ".....	24,507	187	1,168	992	5,615	8,938	1,420	1,394	2,413	2,237	30	113
5th " 5e ".....	11,894	115	625	594	2,935	3,896	734	807	1,093	1,001	20	74
6th " 6e ".....	6,494	72	359	338	1,768	1,938	439	477	570	451	13	69
7th " 7e ".....	3,648	47	210	214	991	997	254	289	326	250	6	64
8th " 8e ".....	2,354	38	128	160	678	547	216	215	212	117	4	39
9th " 9e ".....	1,481	22	95	105	410	312	136	146	138	82	3	32
10th and over — 10e et plus.....	2,668	45	151	223	884	418	257	287	224	98	5	76
Not stated — Non déclaré.....	66	—	5	—	3	17	27	—	4	3	—	4
<b>1970 — Total</b> .....	<b>359,449</b>	<b>1,957</b>	<b>14,159</b>	<b>11,545</b>	<b>91,757</b>	<b>134,724</b>	<b>18,248</b>	<b>16,443</b>	<b>31,967</b>	<b>36,861</b>	<b>451</b>	<b>1,337</b>
1st child — 1er enfant.....	143,577	652	5,421	4,178	38,204	55,072	6,869	5,498	12,009	15,126	183	365
2nd " 2e ".....	100,653	484	3,662	2,917	25,272	38,882	4,870	4,283	9,018	10,880	125	260
3rd " 3e ".....	54,489	286	2,161	1,707	12,900	20,942	2,772	2,610	5,114	5,763	72	162
4th " 4e ".....	26,756	173	1,134	975	6,321	9,734	1,489	1,561	2,626	2,585	29	129
5th " 5e ".....	13,933	118	669	587	3,398	4,762	820	889	1,380	1,205	17	88
6th " 6e ".....	7,575	76	406	405	1,982	2,340	479	515	681	601	9	81
7th " 7e ".....	4,451	56	231	237	1,235	1,247	300	351	422	307	7	58
8th " 8e ".....	2,909	34	171	153	845	763	206	245	271	170	2	51
9th " 9e ".....	1,861	27	109	103	570	434	149	180	160	79	2	48
10th and over — 10e et plus.....	3,192	50	188	280	1,025	534	287	310	280	141	5	92
Not stated — Non déclaré.....	53	1	7	3	5	16	7	1	6	4	—	3

\*Data for Newfoundland not available. — Les données de Terre-Neuve sont inconnues.



TABLE 9. Illegitimate<sup>1</sup> Births, Canada and Provinces, 1921-1973  
TABLEAU 9. Naissances illégitimes<sup>1</sup>, Canada et provinces, 1921-1973

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Illegitimate births - Naissances illégitimes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	3,721	144	46	457	245	..	1,658	407	291	321	152	..	..
" " 1926-1930 .....	7,307	168	42	558	299	2,334	2,196	501	489	479	240	..	..
" " 1931-1935 .....	8,538	205	74	652	373	2,431	2,707	501	651	613	330	..	..
" " 1936-1940 .....	9,276	246	83	766	415	2,539	2,939	506	663	643	475	..	..
1941 .....	10,430	329	96	977	432	2,646	3,384	517	641	720	688	..	..
1942 .....	11,531	443	98	1,037	473	3,018	3,789	558	579	777	759	..	..
1943 .....	11,944	470	101	961	589	3,196	3,741	581	612	866	827	..	..
1944 .....	12,409	330	101	1,165	698	3,098	3,764	653	703	849	1,048	..	..
1945 .....	13,394	457	138	1,228	761	3,058	4,075	677	829	1,050	1,121	..	..
1946 .....	14,102	507	149	1,288	773	3,031	4,165	750	959	1,218	1,262	..	..
1947 .....	14,912	374	149	1,325	767	3,183	4,798	744	961	1,159	1,502	..	..
1948 .....	15,302	377	134	1,250	797	3,439	4,795	786	917	1,222	1,585	..	..
1949 .....	14,390	484	161	1,172	745	3,555	3,802	773	835	1,224	1,639	..	..
1950 .....	14,510	462	165	1,184	687	3,700	3,772	778	899	1,185	1,593	40	45
1951 .....	14,537	417	138	1,147	643	3,650	3,807	771	971	1,272	1,633	41	47
1952 .....	15,174	315	118	1,041	648	3,913	3,920	952	994	1,310	1,857	53	53
1953 .....	16,064	411	145	1,034	661	4,163	4,080	988	1,043	1,559	1,896	39	45
1954 .....	16,947	488	127	1,060	658	4,420	4,251	1,094	1,128	1,562	2,042	68	49
1955 .....	17,034	497	168	1,126	685	4,285	4,266	1,040	1,082	1,702	2,062	66	55
1956 .....	17,510	529	154	1,194	688	4,454	4,415	1,002	1,058	1,674	2,207	60	75
1957 .....	18,629	635	142	1,168	711	4,506	4,796	1,070	1,168	1,810	2,473	63	87
1958 .....	19,027	593	131	1,165	698	4,625	4,907	1,176	1,138	1,896	2,515	75	108
1959 .....	20,221	550	140	1,230	708	4,888	5,218	1,226	1,282	2,128	2,658	76	117
1960 .....	20,413	626	126	1,249	632	4,902	5,119	1,356	1,326	2,197	2,673	84	123
1961 .....	21,490	666	135	1,334	735	4,931	5,456	1,469	1,419	2,430	2,680	94	141
1962 .....	22,443	625	133	1,394	739	5,195	5,813	1,558	1,384	2,572	2,804	91	135
1963 .....	24,458	761	131	1,455	812	5,644	6,351	1,683	1,580	2,741	3,079	78	143
1964 .....	26,556	753	114	1,481	887	5,981	7,188	1,846	1,671	2,991	3,393	90	161
1965 .....	28,078	773	148	1,520	840	6,223	7,787	1,805	1,772	3,197	3,731	100	182
1966 .....	29,391	832	145	1,551	882	6,366	8,476	1,844	1,923	3,198	3,926	72	176
1967 .....	30,915	858	138	1,544	861	6,727	8,935	1,915	1,916	3,518	4,194	86	223
1968 .....	32,629	948	156	1,453	889	7,018	9,463	2,102	2,148	3,614	4,502	79	257
1969 .....	34,041	1,033	135	1,593	974	7,251	9,802	2,160	2,068	3,809	4,877	114	225
1970 .....	35,588	1,122	178	1,609	1,069	7,307	10,248	2,337	2,217	4,082	5,035	119	265
1971 .....	32,693	1,229	171	1,664	1,177	7,087	8,492	2,338	2,257	3,638	4,236	125	279
1972 .....	31,257	1,345	171	1,662	1,193	6,161	8,437	2,255	2,237	3,456	3,930	100	310
1973 .....	31,005	1,345	187	1,580	1,227	6,229	8,285	2,278	2,276	3,220	3,954	104	320
Per cent of total live births - En pourcentage des naissances vivantes													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	2.2	2.1	2.3	3.8	2.2	..	2.3	2.5	1.3	2.1	1.5	..	..
" " 1926-1930 .....	3.0	2.5	2.4	5.1	2.9	2.8	3.2	3.5	2.3	3.0	2.3	..	..
" " 1931-1935 .....	3.6	3.1	3.8	5.7	3.6	3.1	4.2	3.7	3.2	3.7	3.3	..	..
" " 1936-1940 .....	3.9	3.2	4.1	6.4	3.7	3.2	4.6	3.7	3.5	3.9	3.9	..	..
1941 .....	4.0	4.0	4.7	7.0	3.5	3.0	4.7	3.5	3.5	4.2	4.6	..	..
1942 .....	4.1	5.0	4.6	6.8	3.7	3.2	4.8	3.6	3.2	4.2	4.5	..	..
1943 .....	4.1	5.3	4.7	6.2	4.5	3.2	4.6	3.5	3.3	4.5	4.4	..	..
1944 .....	4.2	3.6	4.4	7.5	5.2	3.0	4.8	4.1	3.9	4.4	5.5	..	..
1945 .....	4.5	4.1	6.1	7.9	5.6	2.9	5.2	4.2	4.4	5.3	5.9	..	..
1946 .....	4.1	4.2	5.3	7.2	4.7	2.7	4.3	4.0	4.5	5.5	5.6	..	..
1947 .....	4.0	3.6	5.0	6.9	4.3	2.8	4.4	3.6	4.1	5.7	5.7	..	..
1948 .....	4.3	3.2	4.7	7.0	4.0	3.0	4.6	4.2	4.3	5.1	6.1	..	..
1949 .....	3.9	3.9	5.7	6.6	4.5	3.0	3.6	4.0	3.9	4.9	6.0	..	..
1950 .....	3.9	3.5	5.7	6.9	4.2	3.1	3.5	4.0	4.2	4.6	5.9	12.7	7.2
1951 .....	3.8	3.6	5.2	6.7	4.0	3.0	3.3	3.9	4.5	4.7	5.8	12.0	7.2
1952 .....	3.8	2.5	4.4	5.8	3.9	3.1	3.2	4.6	4.4	4.5	6.2	13.6	8.3
1953 .....	3.8	3.2	5.3	5.7	4.0	3.2	3.1	4.7	4.4	5.0	6.0	10.2	6.7
1954 .....	3.9	3.6	4.7	5.6	4.0	3.3	3.1	4.9	4.5	4.6	6.2	16.0	7.8
1955 .....	3.8	3.4	6.0	5.9	4.1	3.2	3.1	4.6	4.4	5.0	6.0	12.6	7.5
1956 .....	3.9	3.6	5.8	6.2	4.2	3.3	3.1	4.6	4.4	4.8	6.1	12.5	9.6
1957 .....	4.0	4.1	5.3	6.0	4.2	3.2	3.2	4.8	4.9	5.1	6.4	12.8	9.7
1958 .....	4.0	4.0	5.1	6.2	4.3	3.3	3.2	5.4	4.8	5.1	6.4	15.9	11.4
1959 .....	4.2	3.7	5.1	6.5	4.3	3.4	3.3	5.4	5.3	5.6	6.6	14.2	11.8
1960 .....	4.3	4.1	4.6	6.5	3.9	3.6	3.2	5.8	5.5	5.6	6.7	15.6	11.2
1961 .....	4.5	4.3	4.8	6.9	4.4	3.6	3.5	6.3	5.9	6.2	6.9	16.8	12.6
1962 .....	4.8	4.1	4.7	7.2	4.5	3.8	3.7	6.8	5.9	6.6	7.4	16.6	11.9
1963 .....	5.3	4.9	4.4	7.7	5.1	4.2	4.1	7.4	6.7	7.1	8.2	15.6	12.3
1964 .....	5.9	5.1	4.2	8.1	5.8	4.6	4.7	8.5	7.4	8.3	9.5	17.5	12.7
1965 .....	6.7	5.2	5.9	9.2	5.9	5.2	5.5	9.0	8.6	9.8	11.1	23.4	15.3
1966 .....	7.6	5.9	6.6	10.2	6.9	5.8	6.4	10.2	10.1	10.5	12.1	19.5	15.2
1967 .....	8.3	6.7	6.7	10.8	7.0	6.6	7.0	11.1	10.6	11.5	12.7	22.3	18.4
1968 .....	9.0	7.4	7.4	10.5	7.7	7.3	7.5	12.1	11.8	12.0	13.4	21.4	19.8
1969 .....	9.2	7.9	6.7	11.7	8.3	7.6	7.5	12.1	11.8	12.3	13.8	24.7	18.5
1970 .....	9.6	8.9	9.1	11.4	9.3	8.0	7.6	12.8	13.5	12.8	13.7	26.4	19.8
1971 .....	9.0	9.6	8.1	11.7	9.7	7.9	6.5	13.0	14.1	11.9	12.2	24.7	21.7
1972 .....	9.0	10.4	8.5	12.3	10.1	7.4	6.7	13.0	14.5	11.8	11.4	22.2	25.0
1973 .....	9.0	11.3	9.9	11.9	10.7	7.4	6.7	13.4	15.4	11.0	11.5	24.8	26.6

<sup>1</sup> Illegitimacy in this report does not refer to births conceived out of wedlock but those in which parents reported themselves as not having been married to each other at the time of birth or registration and, in the case of Ontario, since 1949, those in which the marital status of the mother was reported as 'single'. Dans le présent rapport, l'illégitimité ne s'applique pas aux nouveaux-nés conçus hors du mariage, mais à ceux dont les parents eux-mêmes ont déclaré n'être pas liés l'un à l'autre par le mariage au temps de la naissance ou de l'enregistrement et depuis 1949, en Ontario, aux naissances issues de femmes d'état matrimonial 'célibataire'.



TABLE 10. Natural Increase and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973

TABLEAU 10. Accroissement naturel et taux, Canada et provinces, 1921-1973

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-É.	N.S. - N.-É.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Natural increase - Accroissement naturel													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	149,599	3,321	880	5,600	5,987	53,693	37,202	11,242	15,721	10,508	5,444	-	-
" " 1926-1930 .....	130,620	3,072	766	4,653	5,308	46,126	32,054	8,885	15,042	10,393	4,369	- 21	- 27
" " 1931-1935 .....	127,835	3,044	960	5,413	5,730	46,092	29,218	8,277	14,288	11,110	3,661	- 12	53
" " 1936-1940 .....	123,257	3,957	974	5,934	6,065	45,288	26,667	7,379	12,309	10,228	4,409	- 4	51
1941 .....	145,196	4,504	915	6,989	7,088	54,871	33,036	8,317	12,006	10,923	6,533	5	9
1942 .....	164,459	4,989	1,176	8,921	7,509	61,232	39,073	9,260	11,999	12,226	7,939	- 12	147
1943 .....	170,303	5,280	1,259	8,917	8,173	63,875	40,110	9,405	11,850	12,766	8,790	- 21	99
1944 .....	173,574	5,403	1,360	9,369	8,336	67,449	38,309	9,307	11,684	13,052	9,302	36	- 33
1945 .....	183,262	7,877	1,370	9,902	8,828	70,935	39,475	9,703	12,497	13,485	9,121	36	33
1946 .....	224,719	8,606	1,919	11,868	11,408	77,595	57,688	12,257	15,011	15,583	12,472	66	246
1947 .....	251,086	9,321	1,972	13,256	12,939	81,845	67,234	13,638	16,724	18,088	15,673	147	249
1948 .....	236,886	8,526	1,955	11,694	12,320	81,106	61,831	12,195	15,066	17,088	14,668	162	275
1949 .....	242,525	9,413	1,907	11,759	11,797	82,717	63,222	12,373	15,066	17,852	15,986	223	210
1950 .....	247,789	9,996	1,982	11,184	11,498	85,604	64,760	12,651	15,303	18,769	15,535	217	290
1951 .....	255,269	8,734	1,747	11,313	11,202	86,030	70,846	13,207	15,293	19,836	16,439	257	365
1952 .....	277,174	9,788	1,787	12,195	12,044	91,562	79,489	14,225	15,980	21,760	17,747	296	301
1953 .....	290,093	10,064	1,811	12,468	11,821	94,250	84,529	14,227	17,016	23,730	19,528	267	382
1954 .....	311,343	10,737	1,758	13,217	12,363	100,009	91,746	15,529	18,658	26,073	20,532	340	381
1955 .....	314,461	11,551	1,883	13,027	12,174	99,420	94,120	15,544	18,085	26,401	21,322	452	482
1956 .....	318,778	11,483	1,724	13,668	11,915	100,842	96,285	14,887	17,393	27,165	22,826	396	494
1957 .....	332,514	12,117	1,760	13,339	12,425	105,473	101,756	14,994	17,178	27,463	25,033	401	575
1958 .....	334,917	11,693	1,632	12,778	11,886	105,622	103,960	14,552	17,360	28,605	25,836	381	612
1959 .....	339,362	11,647	1,713	12,667	11,739	105,993	106,524	15,380	17,316	29,599	25,635	448	701
1960 .....	338,858	12,158	1,773	13,024	11,671	102,721	107,761	15,766	17,220	30,121	25,420	441	782
1961 .....	334,715	12,553	1,860	13,247	11,895	100,130	106,666	15,919	16,887	30,051	24,188	464	855
1962 .....	325,994	11,866	1,749	13,090	11,679	97,858	103,897	15,465	16,337	29,540	23,216	472	825
1963 .....	318,400	12,260	1,970	12,609	10,956	95,423	101,472	14,823	16,102	29,023	22,449	418	895
1964 .....	307,065	11,617	1,746	11,930	10,602	93,293	100,525	14,033	15,309	26,687	19,846	427	1,050
1965 .....	269,656	11,510	1,481	10,190	9,465	82,073	87,264	12,260	13,077	27,130	17,885	328	993
1966 .....	237,847	11,012	1,151	8,742	7,951	71,198	77,771	10,069	11,610	20,915	16,212	287	929
1967 .....	220,611	9,727	1,009	7,674	7,459	62,806	72,631	9,551	10,552	21,168	16,729	312	993
1968 .....	211,114	9,697	1,115	7,164	6,702	57,085	70,705	9,546	10,699	20,186	16,859	286	1,070
1969 .....	215,170	9,995	1,002	6,955	6,846	55,507	74,691	9,769	10,100	20,934	18,006	367	998
1970 .....	216,027	9,245	942	7,436	6,600	51,365	77,955	10,392	8,971	21,855	19,841	342	1,083
1971 .....	204,915	9,568	1,096	7,568	7,244	48,472	73,772	10,006	8,641	20,020	17,069	402	1,057
1972 .....	184,906	9,549	958	6,632	6,824	41,292	66,155	9,173	7,883	18,583	16,542	348	967
1973 .....	179,334	8,501	866	6,361	6,341	41,391	63,900	8,768	7,160	18,525	16,257	309	955
Natural increase per 1,000 population - Accroissement naturel pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	16.1	12.7	10.1	10.8	15.4	21.9	12.3	18.1	20.2	17.7	3.8	-	-
" " 1926-1930 .....	12.9	11.4	8.7	9.0	13.2	17.0	9.8	13.4	17.5	15.8	6.8	- 5.2	- 3.1
" " 1931-1935 .....	11.7	10.7	10.7	10.3	13.7	15.6	8.3	11.7	15.4	14.8	5.1	- 2.9	5.3
" " 1936-1940 .....	10.8	13.4	10.4	10.7	13.7	14.2	7.2	10.3	13.4	13.1	5.7	- 0.8	4.5
1941 .....	12.3	14.8	9.7	12.1	15.5	16.5	8.7	11.4	13.4	13.7	8.0	1.0	0.7
1942 .....	13.7	16.3	13.0	15.1	16.2	18.0	10.0	12.7	14.1	15.8	9.1	- 2.4	12.3
1943 .....	14.1	16.9	13.9	14.7	17.7	18.5	10.2	13.0	14.2	16.3	9.8	- 4.2	8.3
1944 .....	14.2	17.1	14.9	15.3	18.1	19.3	9.7	12.8	14.0	16.2	10.0	7.2	- 2.8
1945 .....	14.8	24.5	14.8	16.0	18.9	19.9	9.8	13.4	15.0	16.7	9.6	7.2	2.8
1946 .....	17.8	26.1	20.4	19.6	23.8	21.4	14.1	16.9	18.0	19.4	12.4	8.3	15.4
1947 .....	19.5	27.6	20.9	21.5	26.5	22.0	16.1	18.4	20.0	22.0	15.0	18.4	15.6
1948 .....	18.0	24.8	21.1	18.7	24.7	21.4	14.5	16.4	17.9	20.0	13.5	20.3	17.2
1949 .....	18.0	27.3	20.3	18.7	23.2	21.3	14.4	16.4	18.1	20.2	14.3	27.8	13.2
1950 .....	18.0	28.5	20.7	17.6	22.4	21.6	14.5	16.5	18.4	20.6	13.6	27.1	18.1
1951 .....	18.2	24.2	17.9	17.6	21.8	21.2	15.4	17.0	18.4	21.2	14.1	28.6	22.8
1952 .....	19.2	26.2	17.8	18.7	22.9	21.9	16.6	17.8	18.9	22.4	14.8	32.9	18.8
1953 .....	19.5	26.3	17.9	18.8	22.2	22.1	17.1	17.6	19.7	23.4	15.6	29.7	23.9
1954 .....	20.3	27.2	17.4	19.6	22.9	22.8	17.9	18.8	21.4	24.7	15.8	34.0	22.4
1955 .....	20.0	28.4	18.8	19.1	22.3	22.0	17.9	18.5	20.6	24.2	15.9	41.1	26.8
1956 .....	19.8	27.6	17.4	19.2	21.5	21.8	17.9	17.5	19.7	24.2	16.3	33.0	26.0
1957 .....	20.0	28.6	17.7	19.1	22.1	22.1	18.1	17.4	19.5	23.6	16.8	33.4	30.3
1958 .....	19.6	27.1	16.3	18.1	20.8	21.5	17.8	16.6	19.5	23.7	16.8	29.3	30.6
1959 .....	19.4	26.4	16.9	17.6	20.1	21.1	17.8	17.3	19.1	23.7	16.4	34.5	33.3
1960 .....	19.0	27.2	17.2	17.9	19.8	20.0	17.7	17.4	18.8	23.3	15.8	31.5	35.5
1961 .....	18.4	27.5	17.8	18.0	19.8	19.1	17.1	17.3	18.2	22.5	14.9	31.7	37.2
1962 .....	17.6	25.4	16.3	17.5	19.3	18.2	16.4	16.5	17.6	21.5	14.0	31.5	33.0
1963 .....	16.8	25.7	18.2	16.8	18.0	17.4	15.6	15.6	17.2	20.7	13.3	27.9	34.5
1964 .....	15.9	24.1	16.0	15.8	17.3	16.7	15.1	14.6	16.3	18.7	11.4	28.5	38.9
1965 .....	13.7	23.6	13.6	13.5	15.3	14.4	12.9	12.7	13.8	15.9	9.9	23.5	36.8
1966 .....	11.9	22.3	10.6	11.5	12.9	12.3	11.2	10.5	12.1	14.3	8.6	20.0	32.3
1967 .....	10.8	19.5	9.3	10.1	12.0	10.7	10.2 <sup>r</sup>	9.9	11.0	14.2	8.6	20.8	34.2
1968 .....	10.2	19.1 <sup>r</sup>	10.1	9.4	10.8 <sup>r</sup>	9.6	9.8 <sup>r</sup>	9.8	11.2	13.3	8.4	19.1	35.7 <sup>r</sup>
1969 .....	10.2 <sup>r</sup>	19.5	9.0 <sup>r</sup>	9.0 <sup>r</sup>	10.9	9.3	10.2 <sup>r</sup>	10.0	10.7 <sup>r</sup>	13.4	8.8 <sup>r</sup>	23.0 <sup>r</sup>	32.7 <sup>r</sup>
1970 .....	9.2 <sup>r</sup>	17.9	8.6	9.5 <sup>r</sup>	10.5 <sup>r</sup>	8.6	10.3 <sup>r</sup>	10.6	9.6	13.7	9.3	20.1 <sup>r</sup>	32.8
1971 .....	10.5	18.4	9.8	9.6	11.4	8.0	9.5	10.1	9.3	12.3	7.9	21.8	30.4
1972 .....	8.5	17.9	8.5	8.3	10.6	6.8	8.5	9.2	8.6	11.2	7.4	18.3	26.9
1973 .....	8.1	15.7	7.5	7.9	9.7	6.8	8.0	8.8	7.9	11.0	7.0	15.7	25.3

TABLE 11. Marriages and Rates, Canada and Provinces, 1921-1973 and by Month, 1973  
TABLEAU 11. Mariages et taux de nuptialité, Canada et provinces, 1921-1973, par mois, 1973

Year - Année	Canada	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - Î. P.-E.	N.S. - N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.
Marriages - Mariages													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	67,558	1,481	473	3,186	2,953	17,529	24,037	4,634	4,982	4,313	3,971	..	..
" " 1926-1930 .....	73,555	1,632	473	3,224	2,970	18,731	25,449	4,951	6,036	5,265	4,786	14	24
" " 1931-1935 .....	70,368	1,708	496	3,522	2,737	17,089	24,260	5,015	5,680	5,530	4,267	24	41
" " 1936-1940 .....	99,139	2,208	623	4,796	3,801	27,111	32,719	6,931	6,599	7,192	7,053	36	72
1941 .....	124,644	2,684	673	6,596	4,941	32,782	43,270	8,305	7,036	8,470	9,769	36	82
1942 .....	130,786	3,269	778	6,874	4,934	33,857	45,466	8,395	7,207	9,034	10,827	36	109
1943 .....	113,827	2,729	653	6,105	3,985	33,856	36,109	6,901	6,172	7,771	9,385	67	94
1944 .....	104,656	3,000	646	5,942	3,813	31,922	31,227	6,294	5,919	7,299	8,434	94	66
1945 .....	111,376	3,154	680	5,992	4,491	33,211	34,137	6,579	6,369	7,310	9,262	69	122
1946 .....	137,398	3,067	837	6,549	5,866	36,650	46,073	8,594	8,279	9,478	11,762	66	177
1947 .....	130,400	2,917	676	5,861	5,189	35,494	44,056	7,712	7,674	8,797	11,852	61	111
1948 .....	126,118	2,610	635	5,093	4,640	34,646	43,242	7,325	7,171	8,847	11,718	77	117
1949 .....	124,087	2,445	619	5,058	4,251	33,485	43,304	7,265	7,037	9,037	11,376	76	134
1950 .....	125,083	2,515	616	5,065	4,376	34,093	43,744	7,128	6,904	9,294	11,110	84	154
1951 .....	128,408	2,517	593	5,094	4,386	35,704	45,198	7,366	6,805	9,305	11,272	68	166
1952 .....	126,474	2,730	613	5,390	4,276	35,374	45,251	7,128	6,944	9,514	11,081	73	100
1953 .....	131,034	2,771	647	5,378	4,232	35,968	45,954	7,277	7,186	10,126	11,298	94	103
1954 .....	128,629	2,952	605	5,265	4,278	35,516	45,028	6,837	6,953	9,960	10,991	110	134
1955 .....	128,029	3,211	667	5,288	4,359	35,356	44,634	6,913	6,849	9,844	11,011	125	127
1956 .....	132,713	3,073	649	5,543	4,591	37,290	46,282	6,709	6,403	9,965	11,950	112	146
1957 .....	133,186	3,041	627	5,206	4,284	37,135	46,780	6,594	6,510	10,117	12,620	110	162
1958 .....	131,525	3,047	619	5,135	4,170	36,229	46,894	6,430	6,464	10,186	12,094	109	148
1959 .....	132,474	2,893	639	5,310	4,310	37,124	46,598	6,661	6,388	10,402	11,910	109	130
1960 .....	130,338	3,104	690	5,250	4,430	36,211	45,855	6,606	6,209	10,482	11,203	107	191
1961 .....	128,475	3,306	624	5,292	4,504	35,943	44,434	6,512	6,149	10,474	10,964	128	145
1962 .....	129,381	3,274	677	5,256	4,382	37,038	44,454	6,354	6,044	10,423	11,196	109	174
1963 .....	131,111	3,280	684	5,127	4,391	37,358	45,206	6,694	6,197	10,163	11,677	139	195
1964 .....	138,135	3,363	662	5,339	4,611	39,400	48,501	6,796	6,382	10,624	12,158	94	173
1965 .....	145,519	3,412	713	5,549	4,766	40,893	51,274	7,012	6,806	11,209	13,639	108	138
1966 .....	155,596	3,728	752	5,833	5,165	44,411	54,571	7,312	6,987	11,879	14,682	94	182
1967 .....	165,879	4,021	802	6,189	5,452	46,275	58,377	7,942	7,579	12,903	16,026	133	180
1968 .....	171,766	4,242	750	6,284	5,389	46,004	62,109	8,291	7,747	13,640	16,914	170	226
1969 .....	182,183	4,279	868	6,568	5,705	47,545	67,150	8,864	7,668	14,846	18,284	169	237
1970 .....	188,428	4,466	913	6,800	5,696	49,606	68,874	9,008	7,317	15,285	20,026	201	236
1971 .....	191,324	4,685	961	6,883	6,149	49,695	69,590	9,127	7,813	15,614	20,389	166	252
1972 .....	200,470	5,106	1,013	7,291	6,455	53,830	72,278	9,181	7,877	16,345	20,659	181	254
1973 .....	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
January - Janvier .....	6,127	218	20	243	166	1,109	2,558	257	192	529	821	5	9
February - Février .....	7,932	270	41	283	235	1,322	3,137	428	265	786	1,146	10	9
March - Mars .....	10,444	315	35	422	292	1,605	4,332	479	385	1,023	1,523	17	16
April - Avril .....	12,101	295	64	469	347	2,504	4,390	534	505	1,146	1,810	20	23
May - Mai .....	18,208	321	63	584	506	3,194	6,771	915	660	1,471	1,692	13	13
June - Juin .....	27,668	613	113	1,009	802	8,610	9,508	1,271	1,088	2,142	2,472	20	20
July - Juillet .....	25,780	627	149	933	883	9,799	7,569	1,030	1,053	1,700	1,993	24	20
August - Août .....	24,435	705	140	969	904	6,324	8,746	1,104	1,032	1,971	2,492	22	26
September - Septembre .....	22,592	468	121	829	773	6,142	8,783	1,057	700	1,540	2,138	14	27
October - Octobre .....	16,513	357	106	584	575	3,547	6,547	828	795	1,369	1,772	13	20
November - Novembre .....	12,144	418	82	498	448	1,730	4,788	603	641	1,236	1,662	23	15
December - Décembre .....	15,120	441	80	450	430	4,057	5,242	690	531	1,367	1,783	25	24
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1921-1925 .....	7.3	5.7	5.4	6.1	7.6	7.1	8.0	7.5	6.4	7.3	7.1	..	..
" " 1926-1930 .....	7.3	6.1	5.4	6.3	7.4	6.9	7.8	7.5	7.0	8.0	7.5	3.6	2.7
" " 1931-1935 .....	6.5	6.0	5.5	6.7	6.5	5.8	6.9	7.1	6.1	7.4	6.0	5.8	4.1
" " 1936-1940 .....	8.7	7.5	6.6	8.6	8.6	8.5	8.9	9.6	7.2	9.2	9.1	7.2	6.3
1941 .....	10.6	8.7	7.1	11.4	10.8	9.8	11.4	11.4	7.9	10.6	11.9	7.2	6.8
1942 .....	10.9	10.6	8.6	11.6	10.6	10.0	11.7	11.6	8.5	11.6	12.4	7.2	9.1
1943 .....	9.4	8.7	7.2	10.1	8.6	9.8	9.2	9.5	7.4	9.9	10.4	13.4	7.8
1944 .....	8.5	9.5	7.1	9.7	8.3	9.1	7.9	8.7	7.1	9.0	9.0	18.8	5.5
1945 .....	10.9	9.8	7.4	9.6	9.6	9.3	8.5	9.0	7.6	9.0	9.8	13.8	10.2
1946 .....	10.9	8.3	6.3	10.8	12.3	10.1	11.3	11.8	9.1	11.8	11.7	8.3	11.7
1947 .....	10.1	8.7	7.2	9.5	10.6	9.6	10.5	10.4	9.2	10.7	11.4	7.6	6.9
1948 .....	9.6	7.6	6.8	8.1	9.3	9.1	10.1	9.8	8.6	10.4	10.8	9.6	7.3
1949 .....	9.2	7.1	6.6	8.0	8.4	8.6	9.9	9.6	8.5	10.2	10.2	9.5	8.4
1950 .....	9.1	7.2	6.4	7.9	8.5	8.6	9.8	9.3	8.3	10.2	9.8	10.5	9.6
1951 .....	9.2	7.0	5.9	7.9	8.5	8.8	9.8	9.5	8.2	9.9	9.7	7.6	6.9
1952 .....	8.9	7.3	6.1	8.3	8.1	8.5	9.5	8.9	8.2	9.8	9.2	8.1	6.3
1953 .....	8.8	7.2	6.4	8.1	7.9	8.4	9.3	9.0	8.3	10.0	9.1	10.4	6.4
1954 .....	8.4	7.5	6.0	7.8	7.9	8.1	8.8	8.3	8.0	9.4	8.5	11.0	7.9
1955 .....	8.2	7.9	6.7	7.7	8.0	7.8	8.5	8.2	7.4	9.0	8.2	11.4	7.1
1956 .....	8.3	7.4	6.6	8.0	8.3	8.1	8.6	7.9	7.3	8.9	8.5	9.3	7.7
1957 .....	8.0	7.2	6.3	7.4	7.6	7.8	8.3	7.6	7.4	8.7	8.5	9.2	8.5
1958 .....	7.7	7.1	6.2	7.2	7.3	7.4	8.1	7.3	7.3	8.4	7.9	8.4	7.4
1959 .....	7.6	6.6	6.3	7.4	7.4	7.4	7.8	7.5	7.0	8.3	8.1	8.4	6.2
1960 .....	7.3	6.9	6.7	7.2	7.5	7.0	7.5	7.0	6.3	8.0	8.1	7.0	7.6
1961 .....	7.0	7.2	6.0	7.2	7.5	6.8	7.1	7.1	6.8	7.9	6.7	8.8	6.3
1962 .....	7.0	7.0	6.3	7.0	7.2	6.9	7.0	6.8	6.5	7.6	6.7	7.3	7.0
1963 .....	6.9	6.9	6.3	6.8	7.2	6.8	7.0	7.1	6.6	7.2	6.9	6.3	5.3
1964 .....	7.2	7.0	6.1	7.1	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8	7.4	7.0	6.3	6.4
1965 .....	7.4	7.0	6.5	7.3	7.7	7.2	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.7	5.1
1966 .....	7.8	7.6	6.9	7.7	8.4	7.7	7.8	7.6	7.3	8.1	7.8	6.5	6.3
1967 .....	8.1	8.0	7.4	8.2	8.8	7.9	8.2	8.2	7.9	8.7	8.2	8.9	6.2
1968 .....	8.3	8.4	6.8	8.3	8.6	7.8	8.5	8.5	8.1	8.9	8.4	11.3	7.3
1969 .....	8.7	8.3	7.9	8.6	9.1	8.2	9.0	9.1	8.0	9.5	8.8	11.3	7.4
1970 .....	8.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.9	9.0	9.2	7.8	9.6	9.4	12.6	7.2
1971 .....	8.9	8.0	8.7	9.2	9.7	8.6	9.2	9.2	8.4	9.7	9.6	9.0	7.2
1972 .....	9.2	9.6	9.0	9.2	10.0	8.9	9.2	9.3	8.6	9.9	9.2	8.5	7.1
1973 .....	9.0	9.3	8.8	9.0	9.8	8.5	9.1	9.2	8.6	9.7	9.2	10.3	5.9

TABLE 12. Marriages by Age of Bride and Groom, Canada and Provinces, 1973

TABLEAU 12. Mariages selon l'âge des époux, Canada et provinces, 1973

Age Âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Brides — Épouses													
Total .....	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	92	3	2	4	12	14	38	3	5	8	3	—	—
15 years — ans .....	787	45	5	31	75	71	351	39	55	69	40	1	5
16 " " .....	3,841	185	21	230	207	339	1,572	245	233	318	478	2	11
17 " " .....	8,676	413	54	406	421	1,193	3,401	452	497	852	958	12	17
18 " " .....	18,952	604	120	722	783	3,583	7,163	1,006	1,117	1,974	1,836	16	28
19 " " .....	24,238	783	119	946	861	5,779	8,389	1,219	1,231	2,142	2,724	18	27
15-19 years — ans .....	56,494	2,030	319	2,335	2,347	10,965	20,876	2,961	3,133	5,355	6,036	49	88
20 years — ans .....	25,051	728	131	925	881	7,083	8,579	1,231	1,161	1,997	2,293	21	21
21 " " .....	23,270	624	135	830	772	7,204	7,993	1,074	883	1,619	2,103	15	18
22 " " .....	18,731	509	99	724	566	6,143	6,325	794	579	1,304	1,659	13	16
23 " " .....	13,985	284	79	508	411	4,571	4,797	602	413	958	1,334	14	14
24 " " .....	10,417	202	46	334	263	3,357	3,662	423	279	756	1,074	11	10
20-24 years — ans .....	91,454	2,347	490	3,321	2,893	28,358	31,356	4,124	3,315	6,634	8,463	74	79
25-29 years — ans .....	24,575	386	106	777	551	7,023	9,356	945	615	1,859	2,883	42	32
30-34 " " .....	8,346	75	30	243	153	1,981	3,349	357	191	736	1,205	15	11
35-39 " " .....	4,392	32	25	157	82	923	1,783	185	106	422	658	11	8
40-44 " " .....	3,422	39	2	94	62	660	1,458	155	92	349	500	9	2
45+ " " .....	10,286	136	40	342	257	2,019	4,152	466	390	917	1,555	6	6
Not stated — Non déclaré .....	3	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
Grooms — Époux													
Total .....	199,064	5,048	1,014	7,273	6,357	51,943	72,371	9,196	7,847	16,280	21,303	206	226
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 years — ans .....	4	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
16 " " .....	156	6	1	5	17	6	70	14	7	13	17	—	—
17 " " .....	1,113	52	13	61	80	66	484	77	67	112	101	—	—
18 " " .....	4,621	176	43	232	234	497	1,995	271	295	500	372	2	4
19 " " .....	10,221	383	70	459	460	1,605	3,860	538	642	1,044	1,139	6	15
15-19 years — ans .....	16,115	617	127	757	792	2,175	6,411	900	1,011	1,669	1,629	8	19
20 years — ans .....	16,664	567	81	696	706	3,512	6,031	866	917	1,576	1,683	10	19
21 " " .....	21,548	755	113	863	813	5,536	7,476	1,121	1,036	1,801	1,985	26	23
22 " " .....	22,952	711	123	864	779	6,842	7,859	1,031	976	1,683	2,047	13	24
23 " " .....	21,034	582	116	811	679	6,488	7,157	898	818	1,487	1,967	11	20
24 " " .....	17,784	422	98	646	557	5,612	6,095	811	614	1,247	1,649	12	21
20-24 years — ans .....	99,982	3,037	531	3,880	3,534	27,990	34,618	4,727	4,361	7,794	9,331	72	107
25-29 years — ans .....	44,861	901	212	1,452	1,182	13,522	16,205	1,916	1,317	3,281	4,762	54	57
30-34 " " .....	13,628	186	52	384	305	3,361	5,297	567	382	1,170	1,856	36	16
35-39 " " .....	6,542	88	30	211	123	1,341	2,602	285	171	660	974	16	11
40-44 " " .....	4,667	50	16	147	93	954	1,851	176	144	508	713	13	5
45+ " " .....	13,266	169	46	442	328	2,600	5,386	605	461	1,168	2,097	13	11
Not stated — Non déclaré .....	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

TABLE 13. Marriages, Age of Bride by Age of Groom, Canada, 1973

TABEAU 13. Mariages, âges combinés des époux, Canada, 1973

Age of bride — Âge de l'épouse	Age of groom — Âge de l'époux																	Not stated — Non déclaré
	Total	Under 16 — Moins de 16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25-29	30-34	35-39	40-44	45 +		
Total .....	199,064	4	156	1,113	4,621	10,221	16,664	21,548	22,952	21,034	17,784	44,861	13,628	6,542	4,667	13,266	3	
Under 15 years — Moins de 15 ans .....	92	—	1	11	14	13	10	9	6	12	4	8	1	2	—	1	—	
15 years — ans .....	787	3	16	67	157	164	121	96	46	40	22	42	8	3	2	—	—	
16 " " .....	3,841	1	57	292	625	787	646	462	314	206	152	240	49	7	3	—	—	
17 " " .....	8,676	—	46	332	1,094	1,539	1,617	1,264	985	588	419	681	86	20	4	1	—	
18 " " .....	18,952	—	23	234	1,445	2,873	3,665	3,339	2,412	1,654	1,153	1,840	229	54	18	11	2	
19 " " .....	24,238	—	10	97	708	2,473	4,224	4,701	3,931	2,809	1,811	3,000	358	82	23	11	—	
15-19 years — ans .....	56,494	4	152	1,022	4,029	7,836	10,273	9,862	7,688	5,297	3,557	5,803	730	166	50	23	2	
20 years — ans .....	25,051	—	2	41	302	1,261	3,275	4,689	4,534	3,479	2,508	4,163	597	144	37	19	—	
21 " " .....	23,270	—	—	17	138	553	1,609	3,579	4,421	3,845	2,934	5,190	734	171	50	29	—	
22 " " .....	18,731	—	1	7	51	250	694	1,718	3,103	3,361	2,861	5,472	904	215	52	42	—	
23 " " .....	13,985	—	—	7	36	117	348	741	1,486	2,277	2,199	5,358	1,019	272	76	49	—	
24 " " .....	10,417	—	—	4	19	73	173	407	709	1,183	1,543	4,755	1,104	303	100	43	1	
20-24 years — ans .....	91,454	—	3	76	546	2,254	6,099	11,134	14,253	14,145	12,045	24,938	4,358	1,105	315	182	1	
25-29 years — ans .....	24,575	—	—	4	27	103	236	480	886	1,408	1,933	11,564	4,958	1,771	760	445	—	
30-34 " " .....	8,346	—	—	—	2	13	34	54	90	139	206	2,003	2,423	1,680	1,026	676	—	
35-39 " " .....	4,392	—	—	—	2	—	11	4	17	24	30	407	821	1,064	971	1,041	—	
40-44 " " .....	3,422	—	—	—	1	2	1	4	9	6	7	100	252	513	863	1,664	—	
45+ " " .....	10,286	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	37	85	241	682	9,234	—	
Not stated — Non déclaré .....	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	

TABLE 14. Age of Brides and Grooms, by Marital Status, Canada, 1973

TABEAU 14. Âge des conjoints par état matrimonial, Canada, 1973

Age - Âge	Brides - Épouses				Bridegrooms - Époux			
	Total	Single Célibataires	Widowed - Veuves	Divorced - Divorcées	Total	Single Célibataires	Widowed - Veufs	Divorced - Divorcés
Under 15 years - Moins de 15 ans .....	92	92	-	-	-	-	-	-
15 years - ans .....	787	787	-	-	4	4	-	-
16 " " .....	3,841	3,841	-	-	156	156	-	-
17 " " .....	8,676	8,672	2	2	1,113	1,113	-	-
18 " " .....	18,952	18,931	4	17	4,621	4,621	-	-
19 " " .....	24,238	24,175	13	50	10,221	10,215	1	5
15-19 years - ans .....	56,494	56,406	19	69	16,115	16,109	1	5
20 years - ans .....	25,051	24,901	17	133	16,664	16,655	1	8
21 " " .....	23,270	23,001	27	242	21,548	21,500	3	45
22 " " .....	18,731	18,325	24	382	22,952	22,827	2	123
23 " " .....	13,985	13,357	47	581	21,034	20,812	13	209
24 " " .....	10,417	9,617	48	752	17,784	17,385	22	377
20-24 years - ans .....	91,454	89,201	163	2,090	99,982	99,179	41	762
25-29 years - ans .....	24,575	19,626	407	4,542	44,861	40,989	152	3,720
30-34 " " .....	8,346	4,613	386	3,347	13,628	9,349	232	4,047
35-39 " " .....	4,392	1,725	453	2,214	6,542	3,286	260	2,996
40-44 " " .....	3,422	938	648	1,836	4,667	1,793	409	2,465
45-49 " " .....	3,007	644	947	1,416	3,539	1,099	611	1,829
50-54 " " .....	2,384	385	1,058	941	2,908	648	842	1,418
55-59 " " .....	1,806	235	1,098	473	2,176	397	940	839
60-64 " " .....	1,394	153	1,046	195	1,743	252	1,037	454
65-69 " " .....	983	68	847	68	1,345	147	985	213
70-74 " " .....	478	35	422	21	886	73	734	79
75+ " " .....	234	11	221	2	669	31	594	44
Not stated - Non déclaré .....	3	3	-	-	3	3	-	-
Total .....	199,064	174,135	7,715	17,214	199,064	173,355	6,838	18,871
Average age - Âge moyen .....	24.7	22.4	52.7	35.3	27.3	24.9	58.4	38.7



TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973

Year - Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> - T.-N. <sup>1</sup>	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É. <sup>2</sup>	N.S. N.-É.	N.B.	Que. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of divorces - Nombre de divorces													
Average - Moyenne 1926-1930 .....	768	..	—	25	18	24	183	94	61	155	209	..	..
“ “ 1931-1935 .....	1,038	..	1	37	22	31	320	119	61	168	280	..	..
“ “ 1936-1940 .....	2,024	..	1	50	44	56	734	194	116	259	570	..	..
1941 .....	2,462	..	1	68	87	48	950	242	146	311	609	..	..
1942 .....	3,091	..	2	70	69	71	1,187	284	209	375	824	..	..
1943 .....	3,398	..	2	73	114	90	1,378	277	174	413	877	..	..
1944 .....	3,827	..	3	93	78 <sup>3</sup>	108	1,510	316	226	484	1,009	..	..
1945 .....	5,101	..	2	158	171 <sup>3</sup>	177	1,965	405	282	575	1,366	..	..
1946 .....	7,757	..	4	260	382	290	2,713	636	505	962	2,005	..	..
1947 .....	8,213	..	18	207	236	348	3,523	665	509	881	1,826	..	..
1948 .....	6,978	..	49	78 <sup>4</sup>	211	292	3,204	477	333	651	1,683	..	..
1949 .....	6,052	—	20	181 <sup>4</sup>	202	350	2,514	411	289	594	1,491	..	..
1950 .....	5,386	5	13	199	194	234	2,241	309	280	534	1,377	..	..
1951 .....	5,270	4	10	187	156	289	2,109	361	226	589	1,339	..	..
1952 .....	5,650	3	9	188	200	309	2,218	338	223	630	1,532	..	..
1953 .....	6,160	9	15	185	181	273	2,824	374	218	603	1,478	..	..
1954 .....	5,923	8	8	249	117	370	2,469	371	250	610	1,471	..	..
1955 .....	6,053	1	7	253	181	396	2,531	337	237	627	1,483	..	..
1956 .....	6,002	5	1	230	215	351	2,478	314	221	685	1,502	..	..
1957 .....	6,688	6	2	250	206	519	2,873	305	242	726	1,559	..	..
1958 .....	6,279	7	1	220	150	311	2,776	292	281	743	1,498	..	..
1959 .....	6,543	1	6	215	221	351	2,915	301	276	836	1,420	..	1
1960 .....	6,980	6	10	221	178	481	2,965	361	213	951	1,592	..	2
1961 .....	6,563	6	8	245	194	348	2,739	312	251	1,039	1,397	24	—
1962 .....	6,768	<sup>s</sup>	5	229	181	<sup>s</sup>	3,140	339	281	1,084	1,490	14	5
1963 .....	7,686	8	8	271	172	491	3,237	369	331	1,268	1,516	13	2
1964 .....	8,623	7	5	315	210	834	3,508	418	315	1,389	1,596	24	2
1965 .....	8,974	3	16	323	237	226	4,087	443	312	1,348	1,961	12	6
1966 .....	10,239	11	18	406	155	988	4,101	524	321	1,567	2,124	21	3
1967 .....	11,165	11	18	394	292	727	4,350	477	399	1,736	2,734	21	6
1968 .....	11,343	15	20	497	143	606	5,036	465	384	1,916	2,220	30	11
1969 <sup>7</sup> .....	26,093	103	102	791	347	2,947	11,845	1,334	882	3,446	4,224	42	30
1970 <sup>7</sup> .....	29,775	140	65	823	386	4,865	12,451	1,234	871	3,771	5,111	41	17
1971 <sup>8</sup> .....	29,685	150	61	721	483	5,203	12,211	1,384	816	3,656	4,928	47	25
1972 <sup>8</sup> .....	32,389	177	65	927	466	6,426	13,190	1,415	827	3,772	5,041	47	36
1973 <sup>9</sup> .....	36,704	224	54	1,249	574	8,091	13,781	1,620	887	4,435	5,687	60	42

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 15. Divorces and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 - Concluded

TABLEAU 15. Divorces et taux, Canada et provinces, 1926-1973 - fin

Year - Année	Canada	Nfld. <sup>1</sup> T.-N.	P.E.I. <sup>2</sup> Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué. <sup>1</sup>	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930 .....	7.8	..	..	4.9	4.5	0.9	5.6	14.1	7.1	23.5	32.6	..	..
" " 1931-1935 .....	9.8	..	0.7	7.0	5.3	1.0	9.1	16.8	6.6	22.4	19.1	..	..
" " 1936-1940 .....	18.2	..	0.9	9.1	10.0	1.7	20.0	27.0	12.7	33.1	73.6	..	..
1941 .....	21.4	..	1.1	11.8	19.0	1.4	25.1	33.2	16.3	39.1	74.5	..	..
1942 .....	26.5	..	2.2	11.8	14.9	2.1	30.6	39.2	24.6	48.3	94.7	..	..
1943 .....	28.8	..	2.2	12.0	24.6	2.6	35.2	38.3	20.8	52.6	97.4	..	..
1944 .....	32.0	..	3.3	15.2	16.9 <sup>3</sup>	3.1	38.1	43.5	27.0	59.9	108.3	..	..
1945 .....	42.3	..	2.2	25.5	36.6 <sup>3</sup>	5.0	49.1	55.7	33.9	71.2	143.9	..	..
1946 .....	63.1	..	4.3	42.8	79.9	8.0	66.3	87.5	60.6	119.8	199.9	..	..
1947 .....	65.4	..	19.1	33.7	48.4	9.4	84.4	90.0	60.9	106.8	174.9	..	..
1948 .....	54.4	..	52.7	12.5 <sup>4</sup>	42.4	7.7	74.9	63.9	39.7	76.2	155.5	..	..
1949 .....	45.0	..	21.3	28.8 <sup>4</sup>	39.8	9.0	57.4	54.3	34.7	67.1	134.0	..	..
1950 .....	39.3	1.4	13.5	31.2	37.9	5.9	50.1	40.2	33.6	58.5	121.1	..	..
1951 .....	37.6	1.1	10.2	29.1	30.2	7.1	45.9	46.5	27.2	62.7	114.9	..	..
1952 .....	39.1	0.8	9.0	28.8	38.0	7.4	46.3	42.4	26.5	64.7	127.1	..	..
1953 .....	41.5	2.3	14.9	27.9	34.0	6.4	57.2	46.2	25.3	59.6	118.4	..	..
1954 .....	38.7	2.0	7.9	37.0	21.7	8.4	48.3	45.1	28.6	57.7	113.6	..	..
1955 .....	38.6	0.2	7.0	37.0	33.1	8.8	48.1	40.2	27.0	57.5	110.5	..	..
1956 .....	37.3	1.2	1.0	33.1	38.7	7.6	45.8	36.9	25.1	61.0	107.4	..	..
1957 .....	40.3	1.4	2.0	35.7	36.7	10.9	51.0	35.4	27.5	62.4	105.2	..	..
1958 .....	36.8	1.6	1.0	31.0	26.3	6.3	47.7	33.4	31.5	61.6	97.4	..	..
1959 .....	37.4	0.2	5.9	29.9	38.0	7.0	48.8	33.8	30.4	67.0	90.6	..	4.8
1960 .....	39.1	1.3	9.7	30.4	30.2	9.4	48.5	39.8	23.3	73.7	99.4	..	9.1
1961 .....	36.0	1.3	7.6	33.2	32.4	6.6	43.9	33.9	27.1	78.0	85.8	164.1	..
1962 .....	36.4	<sup>5</sup>	4.7	30.7	29.9	<sup>5</sup>	49.4	36.2	30.2	79.2	89.8	93.3	20.0
1963 .....	40.6	1.7	7.4	36.1	28.2	9.0	49.9	38.9	35.5	90.4	89.2	86.7	7.7
1964 .....	44.7	1.4	4.6	41.7	34.4	14.9	52.9	43.6	33.4	97.1	91.5	160.0	7.4
1965 .....	45.7	0.6	14.7	42.7	38.5	4.0	60.2	45.9	32.8	93.0	109.1	85.7	22.2
1966 .....	51.2	2.2	16.6	53.7	25.1	17.1	58.9	54.4	33.6	107.1	113.4	146.0	10.4
1967 .....	54.8	2.2	16.5	51.8	47.1	12.4	61.0	49.5	41.7	116.5	140.6	140.0	20.7
1968 .....	54.8	3.0	18.2	64.8	22.9	10.2	69.3	47.9	40.0	125.7	110.8	200.0	36.7
1969 <sup>r</sup> .....	124.2	20.0	91.9	102.1	55.3	49.2	160.4	136.3	92.1	221.0	205.0	262.5	96.8
1970 <sup>r</sup> .....	139.8	27.1	59.1	105.2	61.6	80.9	164.9	125.5	92.6	236.4	240.2	241.2	51.5
1971 <sup>r</sup> .....	137.6	28.7	54.5	91.4	76.1	86.3	158.5	140.1	88.1	224.6	225.5	261.1	71.4
1972 <sup>r</sup> .....	148.4	33.3	57.5	116.6	72.5	106.2	168.6	142.6	90.3	228.1	224.3	247.4	100.0
1973 <sup>o</sup> .....	166.1	41.4	47.0	155.2	88.0	133.1	173.6	162.3	97.7	263.5	245.7	300.0	110.5

<sup>1</sup> Granted by Parliament of Canada. Figures for these provinces do not necessarily refer to divorces granted during each calendar year but to bills of divorce passed by the House of Commons at the session(s) of Parliament opening in the year in question. - Accordées par le Parlement fédéral. Le nombre annuel de divorces ne coïncide pas nécessairement avec les années de calendrier, mais comprend le nombre de bills de divorces approuvés par le Parlement à la (les) session(s) commençant l'année en question.

<sup>2</sup> A Divorce Court was established in Prince Edward Island in 1945. Prior to that year divorces were granted by Parliament. - Une cour de divorce a été instituée en Île-du-Prince-Édouard en 1945. Antérieurement à cette année les divorces étaient accordés par le Parlement fédéral.

<sup>3</sup> No fall term of court held in 1944. Petitions heldover until January 1945. - La cour n'ayant pas siégé à l'automne 1944, les demandes ont été renvoyées à janvier 1945.

<sup>4</sup> A New rule was adopted in August 1948 by the Divorce Court granting a Decree Nisi to become absolute at the end of three months. As a result a number of divorces were not effective until 1949. - En vertu d'un nouveau règlement adopté en août 1948, un décret provisoire devient absolu au bout de trois mois. Il en résulte qu'un certain nombre de divorces ne sont devenus effectifs que l'année suivante.

<sup>5</sup> No bills of divorce were passed by the House of Commons during the 1962 sessions of Parliament. - Durant les sessions de 1962, le Parlement n'a adopté aucun bill de divorce.

<sup>o</sup> Provisional. - Provisoire.

TABLE 16. Deaths and Rates, Canada and Provinces, 1926-1973 and by Month, 1973  
TABLEAU 16. Décès et taux de mortalité, Canada et provinces, 1926-1973, par mois, 1973

Year - Année	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T.
Deaths - Décès													
Average - Moyenne 1926-1930.....	112,848	3,684	969	6,362	5,019	36,645	36,650	5,507	6,256	5,530	5,986	54	88
" " " 1931-1935.....	107,442	3,642	1,001	6,073	4,710	32,796	35,782	5,413	6,037	5,447	6,344	61	137
" " " 1936-1940.....	113,445	3,681	1,080	6,126	5,040	33,221	37,794	6,136	6,366	6,054	7,697	73	177
1941.....	118,797	3,784	1,134	6,914	5,184	34,338	39,226	6,495	6,458	6,385	8,505	67	307
1942.....	117,110	3,802	961	6,385	5,154	33,799	39,119	6,410	6,190	6,091	8,869	108	222
1943.....	122,640	3,581	912	6,477	4,917	35,069	41,063	7,007	6,654	6,524	10,012	120	304
1944.....	120,393	3,892	926	6,229	5,131	34,813	39,781	6,701	6,454	6,320	9,697	100	349
1945.....	117,325	3,346	888	5,625	4,865	33,348	39,499	6,550	6,429	6,454	9,756	87	478
1946.....	118,785	3,427	874	6,046	4,866	33,690	39,758	6,537	6,422	6,601	10,137	80	347
1947.....	121,503	3,325	1,020	6,009	4,832	33,708	41,619	6,771	6,610	6,543	10,613	77	376
1948.....	122,974	3,108	887	6,097	4,959	33,603	42,364	6,675	6,496	6,987	11,316	112	370
1949.....	124,567	2,868	924	5,980	4,876	34,107	43,379	6,919	6,596	7,083	11,315	86	434
1950.....	124,220	3,168	903	6,078	4,895	33,507	43,948	6,610	6,243	6,856	11,581	99	332
1951.....	125,823	3,004	904	5,812	4,873	34,900	43,981	6,735	6,440	7,167	11,638	85	284
1952.....	126,385	2,773	916	5,756	4,647	34,854	44,402	6,552	6,625	7,345	12,080	94	343
1953.....	127,791	2,733	926	5,808	4,637	34,469	45,242	7,015	6,687	7,646	12,218	116	294
1954.....	124,855	2,916	966	5,692	4,286	33,169	44,515	6,719	6,323	7,520	12,414	85	250
1955.....	128,476	3,206	901	5,940	4,435	33,952	45,434	6,853	6,661	7,956	12,816	72	250
1956.....	131,961	3,058	933	5,738	4,658	35,042	47,231	7,058	6,666	7,786	13,415	85	291
1957.....	136,579	3,198	916	5,977	4,595	36,234	49,164	7,368	6,743	8,255	13,711	93	309
1958.....	135,201	3,122	949	6,120	4,528	35,774	48,677	7,145	6,483	8,237	13,741	92	344
1959.....	139,913	3,179	1,007	6,371	4,747	36,390	50,600	7,421	7,003	8,481	14,336	89	289
1960.....	139,693	3,015	961	6,102	4,670	35,129	51,484	7,471	6,868	8,888	14,696	97	312
1961.....	140,985	3,038	978	6,135	4,695	37,044	50,997	7,369	7,107	8,863	14,403	94	262
1962.....	143,699	3,198	1,056	6,342	4,788	37,142	52,156	7,453	7,004	9,264	14,912	75	309
1963.....	147,367	3,183	979	6,367	4,815	38,217	53,617	7,928	7,441	9,444	15,025	81	266
1964.....	145,850	3,063	981	6,384	4,736	37,552	52,204	7,721	7,373	9,482	16,051	87	216
1965.....	148,939	3,230	1,036	6,334	4,710	38,534	54,346	7,716	7,417	9,534	15,784	100	198
1966.....	149,863	3,072	1,048	6,478	4,771	38,680	54,171	7,938	7,427	9,677	16,290	82	229
1967.....	150,283	3,117	1,038	6,638	4,894	38,665	54,878	7,629	7,441	9,523	16,170	73	217
1968.....	153,196	3,123	990	6,610	4,905	39,537	55,552	7,878	7,498	9,963	16,828	84	228
1969.....	154,477	3,005	1,007	6,663	4,849	40,103	55,707	8,040	7,492	9,921	17,377	95	218
1970.....	155,961	3,294	1,015	6,723	4,945	40,392	56,769	7,856	7,472	10,112	17,020	109	254
1971.....	157,272	3,199	1,007	6,682	4,943	40,738	56,623	8,025	7,413	10,525	17,783	104	230
1972.....	162,413	3,349	1,052	6,904	4,982	42,311	58,905	8,225	7,590	10,699	18,021	103	272
1973.....	164,039	3,405	1,020	6,928	5,084	42,666	59,876	8,196	7,646	10,763	18,095	111	249
January - Janvier.....	15,381	324	91	651	465	4,011	5,663	797	682	996	1,667	9	25
February - Février.....	13,350	263	93	588	442	3,663	4,860	622	640	887	1,368	6	18
March - Mars.....	13,391	285	83	518	455	3,381	4,873	664	633	925	1,548	5	21
April - Avril.....	12,840	282	73	577	357	3,297	4,685	627	569	894	1,450	6	23
May - Mai.....	13,475	294	76	572	412	3,544	4,803	691	647	954	1,458	7	17
June - Juin.....	13,187	278	70	569	442	3,474	4,790	659	640	860	1,380	13	12
July - Juillet.....	13,870	269	93	551	409	3,766	5,064	669	632	882	1,501	10	24
August - Août.....	13,587	267	99	547	403	3,544	4,974	695	645	851	1,527	17	18
September - Septembre.....	13,620	261	83	575	418	3,447	5,148	693	616	876	1,461	10	32
October - Octobre.....	13,701	266	74	564	450	3,587	4,934	697	687	908	1,508	7	17
November - Novembre.....	13,509	283	87	600	438	3,455	4,827	704	624	835	1,631	10	15
December - Décembre.....	14,028	333	98	616	393	3,497	5,255	678	631	895	1,596	11	25
Rate per 1,000 population - Taux pour 1,000 habitants													
Average - Moyenne 1926-1930.....	11.2	13.7	11.0	12.4	12.5	13.5	11.2	8.3	7.3	8.4	9.3	13.5	21.0
" " " 1931-1935.....	9.9	12.7	11.1	11.6	11.3	11.0	10.2	7.7	6.5	7.3	8.9	14.5	13.7
" " " 1936-1940.....	9.9	12.4	11.5	11.0	11.4	10.4	10.3	8.5	7.0	7.7	9.9	14.6	15.5
1941.....	10.1	12.5	11.9	12.0	11.3	10.3	10.4	8.9	7.2	8.0	10.4	13.4	25.6
1942.....	9.8	12.3	10.7	10.8	11.1	10.0	10.1	8.9	7.3	7.8	10.2	11.6	18.5
1943.....	10.1	11.4	10.0	10.7	10.6	10.1	10.5	9.7	7.9	8.3	11.1	24.0	25.3
1944.....	9.8	12.3	10.2	10.2	11.1	9.9	10.0	9.2	7.7	7.8	10.4	20.0	29.1
1945.....	9.5	10.4	9.7	9.1	10.4	9.4	9.9	9.0	7.7	8.0	10.3	17.4	39.8
1946.....	9.4	10.4	9.3	9.9	10.2	9.3	9.7	9.0	7.7	8.2	10.1	10.0	21.7
1947.....	9.4	9.9	10.9	9.8	9.9	9.1	10.0	9.2	7.9	7.9	10.2	9.6	23.5
1948.....	9.0	9.0	9.5	9.8	10.0	8.9	9.9	8.9	7.8	8.2	10.5	14.0	23.1
1949.....	9.3	8.3	9.8	9.5	9.6	8.8	9.9	9.1	7.9	8.0	10.2	10.8	27.1
1950.....	9.1	9.0	9.4	9.5	9.6	8.4	9.8	8.6	7.5	7.5	10.2	12.4	20.8
1951.....	9.0	8.3	9.2	9.0	9.4	8.6	9.6	8.7	7.7	7.6	10.0	9.4	17.8
1952.....	8.7	7.4	9.2	8.8	8.8	8.4	9.3	8.2	7.9	7.5	10.0	10.4	21.3
1953.....	8.6	7.1	9.2	8.8	8.7	8.1	9.2	8.7	7.8	7.6	9.8	12.9	18.4
1954.....	8.2	7.4	9.6	8.5	7.9	7.6	8.7	8.2	7.2	7.1	9.6	8.5	14.7
1955.....	8.2	7.9	9.0	8.7	8.1	7.5	8.6	8.2	7.6	7.3	9.5	6.5	13.9
1956.....	8.2	7.4	9.4	8.3	8.4	7.6	8.7	8.3	7.6	6.9	9.6	7.1	15.3
1957.....	8.2	7.5	9.3	8.3	8.2	7.6	8.7	8.5	7.7	7.1	9.3	7.8	17.1
1958.....	7.9	7.2	9.5	8.6	7.9	7.3	8.4	8.2	7.3	6.8	8.9	7.1	16.7
1959.....	8.0	7.2	10.0	8.9	8.2	7.2	8.5	8.3	7.7	6.8	9.1	6.8	13.8
1960.....	7.8	6.7	9.3	8.4	7.9	6.8	8.4	8.2	7.5	6.9	9.2	6.9	14.2
1961.....	7.7	6.6	9.3	8.3	7.9	7.0	8.2	8.0	7.7	6.7	8.8	6.4	11.4
1962.....	7.7	6.8	9.9	8.5	7.9	6.9	8.2	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	12.4
1963.....	7.8	6.7	9.1	8.5	7.9	7.0	8.3	8.4	8.0	6.7	8.8	5.4	10.2
1964.....	7.6	6.3	9.0	8.5	7.8	6.7	7.9	8.1	7.8	6.6	9.2	5.6	8.0
1965.....	7.6	6.6	9.5	8.4	7.7	6.8	8.0	8.0	7.8	6.6	8.8	7.1	7.3
1966.....	7.5	6.2	9.7	8.6	7.7	6.7	7.8	8.2	7.8	6.6	8.7	5.7	7.9
1967.....	7.4	6.2	9.5	8.6	7.9	6.6	7.7	7.9	7.8	6.4	8.3	4.9	7.5
1968.....	7.4	6.2	9.0	8.6	7.8	6.7	7.6	8.1	7.7	6.7	8.4	5.6	7.6
1969.....	7.4	5.8	9.1	8.6	7.7	6.7	7.5	8.2	7.8	6.4	8.4	5.9	7.0
1970.....	7.3	6.4	9.2	8.6	7.9	6.7	7.8	8.0	7.9	6.3	8.0	6.4	7.7
1971.....	7.3	6.1	9.0	8.5	7.8	6.8	7.4	8.1	8.0	6.5	8.1	5.7	6.6
1972.....	7.4	6.3	9.3	8.7	7.8	7.0	7.5	8.3	8.3	6.5	8.0	5.3	7.6
1973.....	7.4	6.3	8.9	8.6	7.8	7.0	7.5	8.2	8.4	6.4	7.8	5.6	6.6

TABLE 17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973 and Provinces, 1973

No.	Province	Total	Age - Âge						
			Under 1 year <sup>1</sup> Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4 years ans	5-9 years ans	10-14 years ans	15-19 years ans	20-24 years ans	25-29 years ans
			Both sexes - Deux sexes						
Canada:									
1	1921	10.6	88.1	7.4	2.9	2.0	2.9	3.7	4.1
2	1922	10.6	86.8	6.9	2.6	2.0	2.7	3.7	4.0
3	1923	10.7	88.1	6.8	2.6	1.9	2.8	3.5	3.9
4	1924	10.0	78.5	6.4	2.2	1.9	2.6	3.4	3.4
5	1925	9.9	78.6	5.9	2.0	1.8	2.5	3.4	3.5
6	1926	11.4	101.8	8.6	2.3	1.9	2.9	3.7	3.8
7	1927	10.9	94.0	8.1	2.6	2.1	2.9	3.8	4.0
8	1928	11.1	89.5	7.5	2.4	2.0	2.9	3.9	4.1
9	1929	11.3	92.1	8.6	2.6	1.9	3.0	3.8	4.1
10	1930	10.7	89.3	7.4	2.3	1.7	2.8	3.6	3.9
11	1931	10.1	84.7	6.5	1.0	1.5	2.4	3.2	3.6
12	1932	9.9	73.3	5.6	1.7	1.5	2.2	3.0	3.3
13	1933	9.6	73.1	5.1	1.5	1.3	2.0	2.8	3.1
14	1934	9.5	71.7	5.5	1.5	1.3	1.9	2.6	3.0
15	1935	9.7	71.0	5.6	1.7	1.4	2.0	2.6	3.1
16	1936	9.8	66.1	5.1	1.8	1.3	2.0	2.7	3.0
17	1937	10.8	75.8	6.8	2.0	1.4	2.0	2.7	3.0
18	1938	9.6	63.3	4.9	1.7	1.3	1.8	2.4	2.7
19	1939	9.7	60.7	4.4	1.6	1.2	1.8	2.3	2.6
20	1940	9.8	56.4	4.3	1.4	1.1	1.7	2.2	2.5
21	1941	10.0	59.7	4.3	1.5	1.2	1.7	2.3	2.6
22	1942	9.7	53.8	4.2	1.3	1.1	1.7	2.4	2.4
23	1943	10.1	53.7	3.7	1.4	1.1	1.8	2.4	2.3
24	1944	9.7	54.7	3.7	1.4	1.0	1.6	2.0	2.1
25	1945	9.4	51.3	2.9	1.2	1.0	1.5	1.9	2.0
26	1946	9.4	46.7	3.0	1.2	0.9	1.5	1.9	2.0
27	1947	9.4	45.5	2.6	1.0	0.8	1.4	1.8	1.9
28	1948	9.3	43.7	2.5	1.0	0.8	1.3	1.7	1.7
29	1949	9.2	43.3	2.3	0.9	0.8	1.3	1.6	1.7
30	1950	9.1	41.5	2.0	0.9	0.7	1.1	1.4	1.4
31	1951	9.0	38.5	1.9	0.8	0.7	1.1	1.4	1.5
32	1952	8.7	38.2	2.0	0.8	0.7	1.0	1.4	1.4
33	1953	8.6	35.6	1.8	0.8	0.6	1.0	1.4	1.3
34	1954	8.2	31.9	1.6	0.7	0.5	0.9	1.2	1.3
35	1955	8.2	31.3	1.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.2
36	1956	8.2	31.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
37	1957	8.2	30.9	1.5	0.6	0.5	0.9	1.2	1.3
38	1958	7.9	30.2	1.3	0.6	0.5	0.8	1.0	1.2
39	1959	8.0	28.4	1.2	0.6	0.5	0.9	1.2	1.2
40	1960	7.8	27.3	1.2	0.6	0.5	0.9	1.1	1.1
41	1961	7.7	27.2	1.1	0.5	0.4	0.8	1.1	1.1
42	1962	7.7	27.6	1.1	0.5	0.4	0.8	1.2	1.1
43	1963	7.8	26.3	1.1	0.6	0.4	0.9	1.2	1.1
44	1964	7.6	24.7	1.0	0.5	0.4	0.8	1.2	1.0
45	1965	7.6	23.6	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
46	1966	7.5	23.1	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
47	1967	7.4	22.0	1.0	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
48	1968	7.4	20.8	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
49	1969	7.4	19.3	0.9	0.5	0.4	0.9	1.2	1.1
50	1970 <sup>r</sup>	7.3	18.8	0.8	0.5	0.4	0.9	1.2	1.0
51	1971	7.3	17.5	0.8	0.5	0.4	1.0	1.2	1.0
52	1972	7.4	17.1	0.9	0.4	0.4	1.1	1.3	1.1
53	1973	7.4	15.6	0.8	0.4	0.4	1.2	1.3	1.1
54	Newfoundland - Terre-Neuve	6.3	19.3	1.1	0.6	0.6	0.5	1.3	0.8
55	Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	8.9	15.8	0.9	0.5	0.5	1.1	1.7	1.8
56	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	8.6	15.6	0.8	0.4	0.5	1.3	1.5	1.3
57	New Brunswick - Nouveau-Brunswick	7.8	15.2	0.8	0.6	0.6	1.2	1.6	1.2
58	Québec	7.0	16.4	0.9	0.5	0.4	1.1	1.4	1.1
59	Ontario	7.5	14.1	0.7	0.4	0.3	1.0	1.2	0.9
60	Manitoba	8.2	16.4	0.7	0.4	0.6	1.1	1.4	1.3
61	Saskatchewan	8.4	17.6	1.0	0.4	0.4	1.2	1.4	1.1
62	Alberta	6.4	14.2	0.8	0.4	0.5	1.4	1.4	1.1
63	British Columbia - Colombie-Britannique	7.8	16.8	0.7	0.5	0.3	1.5	1.5	1.4
64	Yukon	5.6	17.5	1.1	0.9	1.7	1.3	2.7	2.9
65	Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	6.6	37.5	2.6	1.6	1.0	3.6	4.8	3.2

See footnote(s) at end of table.



TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973 et provinces, 1973

Année - Year												N°
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85 + years — ans	
Both sexes - Deux sexes												
4.1	5.1	5.7	7.2	10.0	14.4	20.9	33.3	54.9	85.2	127.9	226.4	1
4.2	5.0	5.8	7.4	9.7	15.0	21.3	35.0	56.8	89.9	139.6	241.1	2
4.1	5.0	5.8	7.1	9.7	15.4	22.6	36.5	57.7	93.1	149.1	258.3	3
3.8	4.6	5.5	6.9	9.5	13.5	21.4	34.5	54.2	85.2	140.0	243.3	4
3.6	4.3	5.3	6.7	9.1	13.7	21.1	34.8	54.0	87.5	141.0	248.2	5
4.2	5.2	6.0	7.5	9.8	14.6	22.4	36.6	58.4	97.3	148.4	264.2	6
4.1	5.0	5.7	7.4	9.8	14.8	22.2	35.6	54.3	90.3	135.3	249.8	7
4.2	5.1	6.1	7.7	10.3	15.4	23.0	36.5	57.5	95.1	145.3	263.6	8
4.2	5.1	6.2	7.7	10.6	14.9	23.3	37.8	57.8	94.6	148.2	261.7	9
3.9	4.7	5.9	7.4	10.1	14.8	21.8	35.2	54.5	88.0	136.9	237.3	10
3.9	4.5	5.2	6.9	9.9	14.5	21.9	32.9	52.1	85.2	130.5	219.5	11
3.7	4.5	5.3	6.8	9.9	14.6	21.8	34.3	55.3	90.0	146.2	242.3	12
3.5	4.1	5.0	6.9	9.7	14.0	22.0	34.2	53.6	86.8	142.9	230.6	13
3.5	3.9	4.8	6.8	9.5	14.1	22.5	33.0	52.7	83.2	137.2	214.4	14
3.4	4.3	5.0	6.8	9.5	14.1	22.6	33.3	54.0	84.4	141.9	220.5	15
3.5	4.2	5.0	6.7	9.7	14.2	23.0	33.7	54.6	86.0	140.9	222.1	16
3.5	4.3	5.2	7.1	9.9	14.4	23.4	33.6	54.4	86.8	144.0	224.4	17
3.1	3.8	4.8	6.5	9.4	13.8	21.7	32.8	53.2	83.8	131.4	215.0	18
2.9	3.7	4.6	6.3	9.6	14.0	21.9	34.1	53.8	87.0	136.1	236.1	19
2.8	3.7	4.6	6.3	9.6	14.4	21.8	34.4	54.3	87.1	137.1	238.8	20
2.8	3.6	4.7	6.7	9.4	14.3	21.6	34.1	52.9	87.6	139.0	234.9	21
2.6	3.3	4.4	6.3	9.5	14.2	21.4	33.3	51.2	84.9	131.3	226.2	22
2.5	3.4	4.5	6.4	9.2	14.3	21.8	34.2	53.5	88.0	142.3	249.2	23
2.3	3.0	4.2	6.1	9.1	13.8	21.2	33.6	52.2	83.1	132.6	238.7	24
2.3	3.1	4.0	6.1	8.9	13.4	21.0	32.3	50.5	82.0	127.4	226.3	25
2.2	2.8	4.0	5.9	8.7	13.4	20.5	32.5	49.3	79.3	124.6	219.1	26
2.1	2.8	3.8	6.0	8.7	13.3	20.9	32.3	49.5	77.6	123.4	207.4	27
2.0	2.8	3.9	5.8	8.8	13.5	21.0	31.4	49.9	78.5	123.4	213.8	28
1.9	2.6	3.7	5.8	8.6	12.9	21.3	31.6	50.5	77.0	122.9	212.8	29
1.6	2.4	3.6	5.7	8.4	12.9	20.8	31.7	49.0	77.3	123.4	215.1	30
1.8	2.3	3.5	5.5	8.5	13.3	20.5	30.3	48.2	80.5	127.7	222.0	31
1.7	2.3	3.4	5.4	8.6	13.0	20.1	30.0	46.5	74.9	120.6	210.6	32
1.6	2.2	3.4	5.2	8.5	12.7	19.9	30.0	46.8	75.5	119.5	214.7	33
1.5	2.0	3.2	4.8	8.1	12.0	19.4	29.2	44.7	72.5	114.2	208.3	34
1.5	1.8	2.9	4.7	7.8	12.1	19.1	29.5	45.3	75.1	119.1	210.9	35
1.4	1.9	2.9	4.8	7.7	12.3	19.4	29.2	45.3	74.8	121.0	208.5	36
1.4	1.9	3.0	5.0	7.8	12.7	19.9	30.3	44.9	74.1	120.9	209.2	37
1.3	1.9	2.9	4.7	7.7	12.3	19.0	29.2	43.9	71.8	117.8	207.1	38
1.3	1.8	2.8	4.7	7.6	12.2	18.7	29.0	46.0	73.3	119.6	211.3	39
1.2	1.9	2.7	4.8	7.4	12.0	18.7	28.1	44.5	71.8	115.6	207.4	40
1.3	1.8	2.7	4.5	7.5	11.7	18.4	28.4	43.9	70.2	112.4	199.4	41
1.3	1.8	2.8	4.5	7.3	11.9	18.4	27.7	43.8	69.0	110.7	201.1	42
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.8	18.6	27.8	43.6	70.4	112.5	201.5	43
1.3	1.7	2.8	4.5	7.4	11.5	18.9	27.4	42.4	68.3	107.2	186.4	44
1.3	1.8	2.8	4.4	7.5	11.5	18.2	27.3	42.5	68.9	108.6	196.4	45
1.3	1.8	2.7	4.5	7.4	11.6	18.1	27.5	41.2	65.9	107.5	196.0	46
1.2	1.7	2.9	4.5	7.3	11.6	17.9	27.1	40.3	64.5	103.6	189.9	47
1.3	1.8	2.7	4.4	7.1	11.4	17.5	27.4	40.7	64.1	105.2	193.1	48
1.2	1.8	2.7	4.5	7.1	11.3	17.2	27.1	40.5	62.5	101.6	185.4	49
1.3	1.8	2.8	4.4	7.1	11.2	17.4	26.9	40.2	61.6	99.2	177.1	50
1.3	1.8	2.9	4.4	7.0	10.9	16.9	25.6	38.9	61.4	97.7	177.3	51
1.3	1.8	2.9	4.4	7.1	10.9	17.0	26.3	40.0	61.3	97.8	178.8	52
1.2	1.8	2.8	4.4	7.0	11.2	17.0	25.3	38.9	61.0	97.3	179.0	53
1.7	1.8	2.7	5.0	6.6	11.0	17.0	27.6	42.1	64.3	103.7	195.4	54
1.2	3.2	2.8	4.8	5.3	10.2	17.7	21.8	38.8	48.9	75.9	173.1	55
1.0	2.0	3.5	5.0	7.8	11.1	20.1	27.5	38.8	63.3	93.1	181.6	56
1.6	2.3	2.8	4.7	7.0	11.2	18.0	25.4	37.6	57.0	95.9	186.0	57
1.2	1.8	2.9	4.6	7.6	12.6	18.9	27.4	42.8	67.3	108.0	194.8	58
1.1	1.7	2.6	4.4	6.9	11.4	17.3	25.6	39.6	61.2	99.1	183.3	59
1.2	2.0	2.6	3.7	6.6	9.7	14.7	23.3	35.4	58.3	97.4	166.1	60
1.1	1.9	2.1	4.0	5.4	8.7	13.3	21.7	32.9	54.7	89.2	163.0	61
1.2	1.8	2.6	4.0	6.1	9.4	14.8	21.6	34.9	58.4	92.1	170.5	62
1.5	1.9	3.1	4.6	6.9	10.3	14.3	23.5	34.5	54.2	83.4	162.3	63
1.7	5.8	5.8	6.0	13.8	11.7	20.0	26.7	50.0	70.0	200.0	320.0	64
4.6	2.7	7.8	5.0	13.3	17.5	22.9	25.0	70.0	110.0	240.0	400.0	65

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 17. Death Rates (Per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973  
and Provinces, 1973 - Continued

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans
Male — Masculin									
Canada:									
1	1921	10.9	98.2	7.9	3.1	2.1	3.1	3.7	4.0
2	1922	11.0	97.3	7.3	2.8	2.1	2.8	3.7	3.8
3	1923	11.0	98.2	7.1	2.5	2.0	3.0	3.4	3.8
4	1924	10.3	86.1	6.9	2.3	2.0	2.7	3.4	3.2
5	1925	10.3	86.7	6.2	2.3	2.0	2.6	3.4	3.3
6	1926	11.9	112.9	9.0	2.5	2.1	2.9	3.5	3.5
7	1927	11.4	104.0	8.6	2.7	2.2	2.8	3.6	3.9
8	1928	11.6	99.0	7.9	2.6	2.1	3.0	3.7	3.9
9	1929	11.8	102.0	9.1	2.7	2.0	3.1	3.7	3.9
10	1930	11.2	98.4	7.9	2.6	1.7	2.8	3.7	3.7
11	1931	10.5	94.4	6.8	2.2	1.5	2.5	3.2	3.4
12	1932	10.3	81.5	6.0	1.9	1.5	2.3	3.0	3.1
13	1933	10.0	81.7	5.5	1.6	1.3	2.2	2.8	2.8
14	1934	10.0	80.5	5.9	1.7	1.4	1.8	2.4	2.8
15	1935	10.2	80.0	5.9	1.8	1.5	2.1	2.5	2.9
16	1936	10.2	73.1	5.5	1.9	1.4	2.1	2.6	2.9
17	1937	10.9	84.0	7.4	2.2	1.5	2.1	2.7	2.8
18	1938	10.3	70.5	5.3	1.8	1.5	2.0	2.5	2.7
19	1939	10.4	68.4	4.7	1.7	1.3	2.0	2.4	2.6
20	1940	10.5	62.4	4.6	1.6	1.2	2.0	2.3	2.4
21	1941	10.8	67.0	4.7	1.7	1.4	2.0	2.6	2.7
22	1942	10.6	59.7	4.5	1.5	1.2	1.9	2.8	2.5
23	1943	10.9	59.5	4.1	1.7	1.3	2.2	2.8	2.4
24	1944	10.5	60.5	4.1	1.6	1.1	2.0	2.2	2.0
25	1945	10.3	56.6	3.1	1.3	1.1	1.8	2.1	2.1
26	1946	10.3	51.9	3.3	1.3	1.1	1.7	2.1	2.0
27	1947	10.4	51.3	2.8	1.2	1.0	1.6	2.0	2.1
28	1948	10.4	48.6	2.7	1.2	0.9	1.5	2.1	1.9
29	1949	10.3	48.2	2.4	1.1	0.9	1.5	1.9	1.9
30	1950	10.1	46.2	2.2	1.0	0.8	1.4	1.7	1.7
31	1951	10.1	42.7	2.1	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
32	1952	10.0	42.5	2.2	1.0	0.8	1.4	1.9	1.8
33	1953	9.8	39.8	1.9	1.0	0.8	1.4	1.9	1.7
34	1954	9.3	35.8	1.7	0.8	0.7	1.2	1.7	1.6
35	1955	9.4	35.0	1.7	0.8	0.7	1.3	1.7	1.6
36	1956	9.4	35.0	1.6	0.8	0.6	1.2	1.7	1.6
37	1957	9.5	34.5	1.6	0.7	0.6	1.3	1.8	1.7
38	1958	9.1	33.7	1.4	0.7	0.6	1.2	1.5	1.6
39	1959	9.2	31.8	1.3	0.7	0.6	1.2	1.7	1.6
40	1960	9.0	30.8	1.3	0.7	0.6	1.3	1.6	1.5
41	1961	9.0	30.5	1.3	0.6	0.6	1.2	1.7	1.5
42	1962	8.9	30.6	1.2	0.6	0.5	1.1	1.7	1.5
43	1963	9.0	29.6	1.2	0.7	0.5	1.1	1.8	1.6
44	1964	8.8	27.8	1.1	0.6	0.5	1.2	1.8	1.5
45	1965	8.8	26.2	1.0	0.7	0.5	1.2	1.8	1.6
46	1966	8.7	25.8	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	1.6
47	1967 <sup>r</sup>	8.6	24.2	1.1	0.6	0.6	1.3	1.9	1.5
48	1968 <sup>r</sup>	8.6	22.9	1.0	0.6	0.5	1.3	1.8	1.5
49	1969 <sup>r</sup>	8.6	21.7	1.0	0.6	0.5	1.3	1.9	1.6
50	1970 <sup>r</sup>	8.5	21.2	0.9	0.6	0.5	1.3	1.7	1.4
51	1971	8.5	19.9	0.9	0.6	0.5	1.4	1.8	1.5
52	1972	8.7	19.0	1.0	0.5	0.5	1.6	2.0	1.5
53	1973	8.6	17.4	0.8	0.5	0.5	1.7	2.1	1.5
54	Newfoundland — Terre-Neuve	7.4	22.1	1.3	0.7	0.8	0.7	2.0	1.1
55	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	10.7	18.0	1.2	1.0	0.4	1.4	3.0	3.3
56	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	10.2	16.9	0.8	0.6	0.6	2.0	2.4	2.0
57	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	9.1	18.1	0.7	0.8	0.7	1.8	2.6	1.6
58	Québec	8.2	18.3	1.0	0.6	0.5	1.6	2.1	1.6
59	Ontario	8.5	15.4	0.7	0.5	0.4	1.5	1.8	1.2
60	Manitoba	9.5	18.6	0.6	0.5	0.7	1.4	2.2	1.8
61	Saskatchewan	10.1	21.2	1.1	0.5	0.5	1.7	2.1	1.4
62	Alberta	7.8	16.1	0.9	0.4	0.6	2.0	2.2	1.5
63	British Columbia — Colombie-Britannique	9.2	18.1	0.7	0.6	0.4	2.3	2.3	2.0
64	Yukon	7.6	20.0	2.0	0.8	1.7	2.5	5.7	5.5
65	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	8.7	56.7	1.7	2.8	1.6	5.9	7.6	4.7

See footnote(s) at end of table.

TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973  
et provinces, 1973 - suite

Age - Âge													Nº
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85 + years — ans		
Male - Masculin													
3.8	4.7	5.6	7.3	9.8	15.2	21.9	33.4	56.9	89.4	133.8	228.2	1	
3.9	4.6	5.6	7.2	9.8	15.9	22.2	37.0	60.0	91.4	144.4	245.8	2	
3.9	4.7	5.8	7.0	9.8	16.2	23.7	38.3	59.9	92.9	154.4	259.9	3	
3.5	4.3	5.4	7.0	9.4	14.2	22.5	36.6	57.1	90.0	150.8	238.1	4	
3.4	4.1	5.3	6.8	9.4	14.6	22.1	36.8	56.8	92.2	145.9	244.4	5	
3.7	4.8	5.9	7.4	10.1	15.7	23.7	38.1	62.6	101.6	152.5	252.6	6	
3.8	4.6	5.6	7.4	10.3	16.2	23.6	37.6	59.0	94.8	137.7	246.2	7	
3.9	4.8	6.1	8.0	10.7	16.5	24.7	39.7	60.6	101.4	147.4	259.3	8	
3.9	4.8	6.1	8.1	11.2	15.9	24.7	40.4	60.0	97.8	153.4	268.6	9	
3.7	4.6	5.8	7.7	10.8	15.7	23.2	37.4	58.0	93.2	141.3	242.0	10	
3.5	4.2	5.4	7.2	10.7	15.4	22.9	35.2	55.0	87.4	134.1	228.1	11	
3.4	4.4	5.2	6.8	10.3	15.4	23.2	36.4	58.6	93.4	151.3	247.9	12	
3.1	3.8	5.0	7.0	10.1	14.6	23.3	36.0	56.6	89.9	150.5	234.0	13	
3.3	3.8	4.8	7.0	10.1	15.2	24.5	35.5	56.4	87.8	142.8	220.4	14	
3.3	4.0	5.1	7.0	10.2	15.0	24.6	35.3	57.8	88.6	146.7	227.5	15	
3.2	4.0	5.0	7.1	10.2	15.4	24.9	36.0	58.2	90.6	149.2	227.1	16	
3.4	4.2	5.2	7.5	10.5	15.8	26.1	37.0	57.2	92.8	152.0	226.5	17	
3.0	3.7	5.0	7.1	10.4	15.1	24.0	35.8	57.7	89.5	140.0	221.5	18	
2.8	3.7	4.8	6.7	10.4	15.5	24.0	37.3	58.3	93.6	141.6	242.5	19	
2.8	3.6	4.9	6.9	10.6	16.3	24.7	38.2	59.3	91.5	147.5	247.3	20	
2.8	3.8	5.0	7.3	10.6	16.0	24.2	37.3	58.5	95.7	147.6	241.9	21	
2.7	3.4	4.8	6.9	10.8	15.7	24.1	36.9	56.9	92.7	140.6	232.0	22	
2.5	3.4	4.9	7.0	10.3	16.1	24.6	38.1	58.8	94.4	150.7	263.6	23	
2.3	3.1	4.3	6.8	10.0	15.7	23.8	37.5	57.5	89.6	139.7	235.1	24	
2.2	3.2	4.3	6.8	10.0	15.3	23.8	36.9	55.3	89.6	136.4	236.1	25	
2.2	2.9	4.4	6.5	9.9	15.3	23.8	37.1	54.0	86.7	130.4	225.6	26	
2.2	3.1	4.3	7.0	10.1	15.6	24.3	37.1	54.7	84.1	129.5	214.2	27	
2.1	3.1	4.4	6.8	10.3	15.7	24.7	36.0	55.7	84.8	130.7	215.7	28	
2.1	2.8	4.1	6.8	10.1	15.3	25.2	36.5	56.2	82.4	133.4	220.8	29	
1.9	2.6	4.0	6.6	10.0	15.6	25.1	36.4	54.9	84.7	132.2	222.9	30	
2.1	2.5	3.9	6.4	10.4	16.2	24.5	35.1	54.5	87.6	135.5	235.1	31	
2.1	2.6	3.9	6.3	10.6	16.3	24.5	35.6	52.3	83.3	132.5	223.1	32	
2.0	2.6	3.9	6.2	10.4	15.7	24.2	35.3	53.6	82.9	129.5	227.3	33	
1.8	2.3	3.6	5.7	10.0	15.0	24.1	35.0	51.7	80.6	126.2	218.1	34	
1.8	2.2	3.5	5.7	9.8	15.1	23.9	35.9	53.2	84.8	132.4	219.9	35	
1.8	2.3	3.4	5.8	9.6	15.5	24.0	35.7	53.4	82.8	132.6	221.9	36	
1.8	2.3	3.7	6.1	9.8	16.0	25.3	37.2	53.3	84.0	132.8	224.7	37	
1.7	2.3	3.6	5.9	9.9	15.8	24.2	36.2	52.6	81.4	130.7	219.4	38	
1.7	2.2	3.5	5.8	9.5	15.6	24.0	36.1	55.4	83.3	131.6	221.4	39	
1.6	2.3	3.3	6.0	9.3	15.6	24.0	35.0	54.3	83.2	128.5	217.5	40	
1.6	2.3	3.4	5.8	9.6	15.2	24.0	35.7	54.0	81.8	125.1	208.9	41	
1.6	2.3	3.4	5.6	9.5	15.4	23.9	35.1	54.1	81.0	123.3	209.6	42	
1.6	2.3	3.4	5.7	9.5	15.5	24.1	35.4	53.9	83.2	124.5	214.0	43	
1.7	2.2	3.7	5.7	9.5	15.1	25.0	35.3	53.4	81.3	121.0	200.2	44	
1.7	2.2	3.5	5.6	9.7	15.2	24.2	35.6	53.7	83.3	123.9	211.4	45	
1.7	2.2	3.4	5.7	9.7	15.4	24.0	36.2	53.1	79.9	124.0	213.4	46	
1.6	2.2	3.6	5.8	9.6	15.3	24.0	36.1	52.0	80.2	120.1	209.8	47	
1.7	2.2	3.5	5.8	9.1	15.1	23.4	36.9	52.6	80.5	125.4	211.0	48	
1.6	2.3	3.4	5.7	9.4	15.0	23.0	36.6	53.3	78.2	121.6	205.6	49	
1.6	2.2	3.5	5.6	9.3	14.8	23.7	36.3	53.3	78.2	119.7	197.0	50	
1.6	2.2	3.6	5.7	9.3	14.6	22.9	34.7	51.9	79.0	118.8	198.6	51	
1.7	2.2	3.6	5.6	9.3	14.6	23.0	35.7	53.4	78.9	122.7	213.9	52	
1.6	2.3	3.6	5.8	9.2	15.0	23.0	34.7	52.0	79.6	121.9	218.5	53	
2.1	2.4	2.9	6.3	8.9	14.2	22.1	36.3	52.3	86.9	121.8	211.0	54	
1.7	4.5	3.9	7.7	5.0	15.4	23.3	30.5	56.3	69.2	87.1	242.5	55	
1.5	3.0	4.8	6.4	10.9	16.5	26.3	37.2	51.4	82.0	120.0	223.8	56	
2.3	2.5	3.6	6.1	9.5	14.4	24.9	33.2	46.7	72.7	117.2	234.1	57	
1.6	2.3	3.8	6.0	10.1	17.3	26.0	38.5	57.4	86.1	133.7	242.0	58	
1.3	2.2	3.3	5.7	9.0	15.0	23.6	35.7	54.5	81.9	128.9	240.3	59	
1.5	2.6	3.2	4.9	8.8	13.0	18.7	31.6	46.9	72.9	115.7	193.5	60	
1.6	2.3	2.8	5.3	6.8	12.0	17.4	27.9	40.6	71.0	112.7	181.3	61	
1.7	2.3	3.5	5.2	7.9	12.5	19.6	28.5	46.1	70.9	107.1	198.6	62	
2.0	2.5	3.9	5.9	8.9	13.4	19.3	31.3	45.7	73.2	107.5	190.4	63	
3.0	8.6	5.7	8.3	15.0	7.5	26.7	35.0	40.0	16.0	200.0	200.0	64	
5.3	2.5	10.0	6.3	16.7	10.0	27.5	30.0	110.0	90.0	200.0	320.0	65	

Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 17. Death Rates (per 1,000 Population) by Sex and Age, Canada, 1921-1973  
and Provinces, 1973 - Concluded

No.	Province	Total	Age — Âge						
			Under 1 year <sup>1</sup> — Moins de 1 an <sup>1</sup>	1-4 years — ans	5-9 years — ans	10-14 years — ans	15-19 years — ans	20-24 years — ans	25-29 years — ans
Female — Féminin									
Canada:									
1	1921	10.2	77.4	6.9	2.7	1.9	2.7	3.7	4.1
2	1922	10.3	75.9	6.5	2.4	1.9	2.6	3.8	4.2
3	1923	10.4	77.4	6.5	2.4	1.7	2.6	3.5	3.9
4	1924	9.6	70.5	5.9	2.2	1.8	2.5	3.5	3.7
5	1925	9.5	70.0	5.6	1.7	1.6	2.4	3.5	3.6
6	1926	10.9	90.0	8.2	2.1	1.8	2.9	4.0	4.1
7	1927	10.4	83.3	7.6	2.4	2.0	3.0	4.0	4.1
8	1928	10.6	79.6	7.0	2.3	1.9	2.7	4.0	4.2
9	1929	10.8	81.5	8.0	2.5	1.9	2.8	4.0	4.3
10	1930	10.2	79.7	6.9	2.0	1.6	2.8	3.6	4.1
11	1931	9.6	74.4	6.1	1.7	1.5	2.2	3.2	3.8
12	1932	9.5	64.5	5.1	1.5	1.4	2.1	3.0	3.6
13	1933	9.2	64.0	4.6	1.3	1.2	1.9	2.8	3.4
14	1934	8.9	62.5	5.0	1.3	1.1	1.9	2.7	3.1
15	1935	9.2	61.6	5.2	1.5	1.3	1.8	2.7	3.3
16	1936	9.3	58.8	4.8	1.7	1.2	1.9	2.8	3.1
17	1937	9.7	67.1	6.2	1.8	1.3	1.9	2.7	3.1
18	1938	8.9	55.6	4.5	1.6	1.2	1.7	2.4	2.7
19	1939	9.0	52.7	4.0	1.4	1.1	1.6	2.1	2.6
20	1940	9.0	49.9	3.9	1.2	1.0	1.5	2.1	2.6
21	1941	9.1	51.9	4.0	1.3	1.0	1.5	2.0	2.5
22	1942	8.8	47.5	3.9	1.2	0.9	1.5	1.9	2.4
23	1943	9.2	47.5	3.4	1.2	1.0	1.4	2.0	2.3
24	1944	8.9	48.5	3.4	1.2	1.0	1.3	1.9	2.2
25	1945	8.5	45.7	2.7	1.0	0.8	1.2	1.6	1.9
26	1946	8.4	41.1	2.8	1.1	0.8	1.3	1.8	1.9
27	1947	8.3	39.4	2.4	0.8	0.7	1.3	1.6	1.7
28	1948	8.3	38.5	2.3	0.7	0.6	1.0	1.4	1.5
29	1949	8.1	38.1	2.2	0.8	0.6	1.0	1.3	1.4
30	1950	7.9	36.5	1.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2
31	1951	7.8	34.0	1.8	0.7	0.5	0.9	1.0	1.1
32	1952	7.5	33.6	1.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0
33	1953	7.4	31.0	1.6	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0
34	1954	7.0	27.9	1.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
35	1955	6.9	27.5	1.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8
36	1956	7.0	28.7	1.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
37	1957	6.9	27.2	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9
38	1958	6.7	26.4	1.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
39	1959	6.8	24.7	1.2	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8
40	1960	6.6	23.7	1.1	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
41	1961	6.5	23.7	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
42	1962	6.5	24.3	1.0	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
43	1963	6.5	22.9	0.9	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7
44	1964	6.3	21.4	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
45	1965	6.3	20.8	0.9	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
46	1966	6.2	20.2	0.9	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6
47	1967 <sup>r</sup>	6.1	19.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
48	1968 <sup>r</sup>	6.2	18.6	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7
49	1969 <sup>r</sup>	6.1	16.9	0.8	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
50	1970 <sup>r</sup>	6.1	16.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.6
51	1971	6.1	15.1	0.8	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6
52	1972	6.2	15.0	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7
53	1973	6.2	13.6	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6
54	Newfoundland — Terre-Neuve	5.1	16.4	0.9	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5
55	Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	7.1	13.3	0.5	—	0.5	0.8	0.4	0.3
56	Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	7.0	14.3	0.9	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6
57	New Brunswick — Nouveau-Brunswick	6.5	12.1	0.8	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6
58	Québec	5.8	14.4	0.8	0.4	0.3	0.6	0.7	0.6
59	Ontario	6.6	12.7	0.6	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6
60	Manitoba	6.9	13.9	0.7	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7
61	Saskatchewan	6.7	13.9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8
62	Alberta	5.0	12.3	0.7	0.3	0.4	0.8	0.5	0.7
63	British Columbia — Colombie-Britannique	6.4	15.3	0.7	0.4	0.2	0.7	0.7	0.7
64	Yukon	3.3	15.0	—	0.9	1.8	—	—	—
65	Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	4.3	18.3	3.6	0.4	0.4	1.3	1.9	1.8

<sup>1</sup> Per 1,000 live births.

Note: Data for Newfoundland not available prior to 1949 and the Yukon and Northwest Territories prior to 1950.



TABLEAU 17. Taux de mortalité (pour 1,000 habitants) selon le sexe et le groupe d'âges, Canada, 1921-1973  
et provinces, 1973 - fin

Age - Âge												N <sup>o</sup>
30-34 years — ans	35-39 years — ans	40-44 years — ans	45-49 years — ans	50-54 years — ans	55-59 years — ans	60-64 years — ans	65-69 years — ans	70-74 years — ans	75-79 years — ans	80-84 years — ans	85+ years — ans	
Female - Féminin												
4.5	5.5	5.9	7.1	10.2	13.5	19.7	33.2	52.8	80.9	122.4	224.9	1
4.6	5.5	6.0	7.6	9.7	13.9	20.2	32.8	53.3	88.3	135.2	237.2	2
4.4	5.5	5.7	7.4	9.7	14.5	21.4	34.6	55.4	93.4	144.2	256.9	3
4.2	5.0	5.5	6.8	9.6	12.7	20.1	32.1	51.1	80.2	129.9	247.8	4
3.8	4.6	5.4	6.5	8.8	12.7	20.1	32.6	51.0	82.6	136.5	251.5	5
4.6	5.6	6.1	7.5	9.5	13.5	21.0	35.0	54.0	92.8	144.5	274.3	6
4.3	5.4	5.8	7.3	9.3	13.3	20.6	33.3	49.3	85.7	133.1	252.8	7
4.6	5.4	6.1	7.4	9.8	14.2	21.2	33.0	54.3	88.8	143.3	267.3	8
4.6	5.4	6.2	7.3	9.8	13.8	21.8	35.1	55.5	91.2	143.2	256.0	9
4.1	4.9	6.0	7.1	9.3	13.7	20.1	32.8	50.7	82.6	132.8	233.5	10
4.2	4.8	5.0	6.6	9.0	13.4	20.7	30.3	49.1	82.9	127.1	212.6	11
4.0	4.7	5.4	6.8	9.3	13.6	20.2	32.0	51.9	86.6	141.2	237.8	12
3.9	4.4	5.1	6.8	9.2	13.3	20.5	32.3	50.5	83.5	135.6	227.9	13
3.7	4.2	4.7	6.5	8.8	12.9	20.2	30.3	48.8	78.4	131.9	209.7	14
3.6	4.5	4.9	6.5	8.7	12.9	20.3	31.1	49.9	80.1	137.3	215.0	15
3.8	4.5	4.9	6.3	9.2	12.9	20.7	31.1	50.8	81.4	133.1	218.1	16
3.7	4.3	5.1	6.5	9.2	12.7	20.4	29.8	51.4	80.8	136.5	222.7	17
3.2	3.9	4.6	5.8	8.2	12.3	19.0	29.4	48.6	78.1	123.4	209.8	18
3.1	3.8	4.3	5.8	8.5	12.2	19.5	30.4	49.0	80.4	131.0	230.9	19
2.8	3.7	4.2	5.7	8.5	12.2	18.4	30.1	49.1	82.7	127.6	231.8	20
2.8	3.4	4.5	6.0	8.1	12.3	18.5	30.4	47.0	79.7	131.2	229.3	21
2.6	3.3	4.1	5.7	8.0	12.4	18.2	29.3	45.2	77.3	122.8	221.6	22
2.5	3.4	4.1	5.7	8.1	12.1	18.6	29.9	47.8	81.8	134.6	237.7	23
2.4	3.0	4.0	5.4	8.1	11.6	18.1	29.2	46.6	76.6	126.2	223.5	24
2.4	3.0	3.6	5.3	7.7	11.2	17.6	27.2	45.4	74.5	119.2	218.6	25
2.1	2.7	3.6	5.3	7.4	11.3	16.7	27.4	44.3	71.9	119.3	213.8	26
2.0	2.5	3.3	4.9	7.2	10.6	17.2	27.0	44.0	71.1	117.8	202.0	27
1.8	2.5	3.4	4.8	7.3	10.9	16.9	26.3	43.7	72.2	116.7	212.2	28
1.7	2.3	3.2	4.7	7.0	10.2	16.9	26.2	44.4	71.5	113.4	206.5	29
1.4	2.2	3.2	4.7	6.6	10.1	16.1	26.4	42.8	69.9	115.3	209.1	30
1.5	2.0	3.0	4.5	6.5	10.2	16.1	24.9	41.6	73.3	120.7	212.0	31
1.4	1.9	2.8	4.4	6.5	9.6	15.4	23.9	40.5	66.6	109.8	201.0	32
1.2	1.8	2.8	4.1	6.4	9.5	15.4	24.3	39.8	68.2	110.5	205.1	33
1.2	1.7	2.7	3.9	6.1	8.8	14.5	23.0	37.4	64.5	103.3	200.8	34
1.1	1.5	2.3	3.7	5.6	9.0	14.2	22.6	37.2	65.4	107.0	203.9	35
1.0	1.5	2.4	3.7	5.7	8.8	14.8	22.3	37.0	66.8	110.5	198.3	36
1.0	1.4	2.3	3.9	5.5	9.3	14.4	23.3	36.5	64.3	110.0	197.5	37
1.0	1.5	2.3	3.4	5.4	8.5	13.7	22.0	35.2	62.4	106.2	197.8	38
1.0	1.5	2.1	3.4	5.6	8.7	13.4	22.0	36.9	63.6	108.9	203.6	39
0.9	1.4	2.1	3.5	5.3	8.2	13.4	21.3	35.1	60.8	104.1	199.6	40
0.9	1.4	2.0	3.2	5.3	8.0	12.8	21.4	34.2	59.2	101.2	192.2	41
0.9	1.4	2.1	3.4	5.1	8.2	12.8	20.7	34.2	57.8	99.5	194.6	42
0.9	1.3	2.1	3.3	5.2	7.9	13.1	20.6	34.2	58.7	101.9	192.1	43
0.9	1.3	2.0	3.2	5.1	7.8	12.8	20.0	32.4	56.7	95.3	176.0	44
0.9	1.3	2.0	3.3	5.3	7.7	12.3	19.5	32.6	56.3	95.5	185.5	45
0.9	1.3	2.0	3.3	5.0	7.7	12.2	19.5	30.9	53.9	93.6	183.4	46
0.9	1.3	2.1	3.2	5.0	7.8	11.9	18.9	30.3	51.3	90.3	175.8	47
0.8	1.3	2.0	3.1	5.1	7.7	11.7	18.7	30.7	50.8	89.3	180.6	48
0.9	1.3	2.1	3.4	4.9	7.6	11.5	18.4	29.8	50.1	86.4	171.6	49
0.9	1.3	2.1	3.2	4.9	7.5	11.2	18.3	29.4	49.7	83.9	163.7	50
0.9	1.3	2.1	3.0	4.6	7.2	11.0	17.3	28.3	48.1	82.3	163.3	51
0.9	1.4	2.1	3.1	4.9	7.4	11.3	17.7	29.1	48.3	80.8	158.6	52
0.8	1.3	2.0	3.1	4.8	7.5	11.2	16.9	28.0	47.8	80.8	157.0	53
1.2	1.1	2.5	3.5	4.1	7.2	11.4	18.6	32.9	46.1	89.0	184.3	54
0.7	1.8	1.6	1.9	5.6	5.0	11.7	13.2	22.4	32.7	68.0	142.2	55
0.5	1.0	2.2	3.5	4.8	5.9	13.7	18.1	28.1	50.0	74.6	158.6	56
0.9	2.1	1.9	3.5	4.7	7.9	11.0	18.1	30.0	44.8	80.5	158.7	57
0.9	1.3	2.0	3.2	5.2	8.2	12.4	18.1	31.6	53.9	92.1	170.4	58
0.8	1.3	1.9	3.1	4.8	7.8	11.2	17.0	27.9	47.8	82.0	158.7	59
0.9	1.4	2.0	2.5	4.5	6.5	10.8	15.6	24.9	47.0	83.3	148.2	60
0.7	1.6	1.4	2.7	4.0	5.4	9.0	15.1	25.1	40.2	67.2	147.5	61
0.7	1.2	1.5	2.8	4.3	6.2	9.9	14.5	23.4	47.2	78.7	147.5	62
1.0	1.3	2.2	3.4	5.0	7.4	9.4	15.9	24.2	40.1	65.7	142.9	63
—	2.0	6.0	2.5	12.5	20.0	10.0	10.0	40.0	30.0	—	120.0	64
3.8	3.0	5.0	3.3	10.0	25.0	16.7	20.0	30.0	80.0	40.0	80.0	65

<sup>1</sup> Pour 1,000 naissances vivantes.

Nota: Sont inconnues, les données d'avant 1949 de Terre-Neuve et celles d'avant 1950 du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
					T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE																	
I. INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES.																	
A	1	CHOLERA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	2	TYPHOID FEVER .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A	3	PARATYPHOID FEVER AND OTHER SALMONELLA INFECTIONS	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
			F	5	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
			T	7	-	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	
A	4	BACILLARY DYSENTERY AND ... AMOEBIASIS	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			F	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
			T	5	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	
A	5	ENTERITIS AND OTHER .....	M	139	5	-	4	1	31	27	13	11	23	21	-	3	
		DIARRHOEAL DISEASES	F	136	3	2	3	2	39	24	12	11	17	21	-	2	
			T	275	8	2	7	3	70	51	25	22	40	42	-	5	
TUBERCULOSIS (A6-A10).																	
A	6	RESPIRATORY SYSTEM .....	M	187	9	-	4	-	120	32	7	2	4	8	-	1	
			F	86	1	1	1	2	45	12	9	2	7	5	-	1	
			T	273	10	1	5	2	165	44	16	4	11	13	-	2	
A	7	MENINGES AND CENTRAL .....	M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		NERVOUS SYSTEM	F	6	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	
			T	8	1	-	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	
A	8	INTESTINES, PERITONEUM, ... AND MESENTERIC GLANDS	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
			F	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
			T	5	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	
A	9	BONES AND JOINTS .....	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
			T	4	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	
A	10	OTHER .....	M	71	3	-	1	3	19	26	2	3	5	7	-	2	
			F	47	-	-	1	1	16	13	1	6	4	5	-	-	
			T	118	3	-	2	4	35	39	3	9	9	12	-	2	
TOTAL (A6-A10).				M	264	12	-	5	3	141	59	10	5	10	15	-	4
			F	144	2	1	2	3	67	27	11	8	11	11	-	1	
			T	408	14	1	7	6	208	86	21	13	21	26	-	5	
A	11	PLAGUE .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	12	ANTHRAX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	13	BRUCELLOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	14	LEPROSY .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	15	DIPHTHERIA .....	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A	16	WHOOPING COUGH .....	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
			F	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
			T	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
A	17	STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLET FEVER	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	18	ERYSIPELAS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	19	MENINGOCOCCAL INFECTION ...	M	40	2	-	1	3	10	16	-	1	2	5	-	-	
			F	31	2	-	1	1	5	13	1	2	1	5	-	-	
			T	71	4	-	2	4	15	29	1	3	3	10	-	-	
A	20	TETANUS .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
			F	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.N.O.		
RATE - TAUX														
													1. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3
0.0	-	1.7	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	AUTRES INFECTIONS A SALMONELLA	A 3
0.0	-	0.9	-	-	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	-	-	-	AMIBIASE	A 4
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.1	-	-	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES	A 5
1.3	1.8	-	1.0	0.3	1.0	0.7	2.6	2.4	2.7	1.8	-	15.2	TUBERCULOSE (A6-A10).	
1.2	1.1	3.5	0.7	0.6	1.3	0.6	2.4	2.5	2.1	1.8	-	11.1	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6
1.2	1.5	1.7	0.9	0.5	1.2	0.6	2.5	2.4	2.4	1.8	-	13.2		
1.7	3.3	-	1.0	-	4.0	0.8	1.4	0.4	0.5	0.7	-	5.1	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL	A 7
0.8	0.4	1.7	0.2	0.6	1.5	0.3	1.8	0.4	0.8	0.4	-	5.6		
1.2	1.8	0.9	0.6	0.3	2.7	0.6	1.6	0.4	0.7	0.6	-	5.3	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	
0.1	0.4	-	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	-	-	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5.1	AUTRE .....	A 10
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-	-	-	-	2.6		
0.6	1.1	-	0.2	0.9	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	-	10.1	TOTAL (A6-A10).	
0.4	-	-	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	1.3	0.5	0.4	-	-		
0.5	0.6	-	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	1.0	0.5	0.5	-	5.3		
2.4	4.4	-	1.2	0.9	4.7	1.5	2.0	1.1	1.2	1.3	-	20.2		
1.3	0.8	1.7	0.5	0.9	2.2	0.7	2.2	1.8	1.3	1.0	-	5.6		
1.8	2.6	0.9	0.9	0.9	3.4	1.1	2.1	1.4	1.2	1.1	-	13.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	DIPHTERIE .....	A 15
0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.1	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET SCARLATINE	A 17
0.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.4	0.7	-	0.2	0.9	0.3	0.4	-	0.2	0.2	0.4	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19
0.3	0.8	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.4	-	-		
0.3	0.7	-	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	TETANOS .....	A 20
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA		N.F.L.O. - T.-N.		P.E.I. - I.P.E.		N.S. - N.E.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.		YUKON	N.W.T. - T.N.O.	
NUMBER - NCMBRE																						
A	21	OTHER BACTERIAL DISEASES	M	63	2	-	3	1	11	30	1	6	6	2	-	1						
			F	62	2	-	8	2	11	23	3	4	4	5	-	-						
			T	125	4	-	11	3	22	53	4	10	10	7	-	-						
A	22	ACUTE POLIOMYELITIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	23	LATE EFFECTS OF ACUTE .....	M	5	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		POLIOMYELITIS	F	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	9	-	-	-	-	2	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
A	24	SMALLPOX .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	25	MEASLES .....	M	6	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
			F	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
			T	10	-	-	-	-	-	1	5	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	
A	26	YELLOW FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	27	VIRAL ENCEPHALITIS .....	M	18	-	-	-	1	7	7	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
			F	19	2	-	-	1	3	6	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	37	2	-	-	2	10	13	3	2	4	1	-	-	-	1	-	-	-	
A	28	INFECTIOUS HEPATITIS .....	M	37	2	1	4	-	10	10	1	-	4	5	-	-	-	5	-	-	-	
			F	46	1	-	-	-	9	15	3	-	2	16	-	-	-	2	-	-	-	
			T	83	3	1	4	-	19	25	4	-	6	21	-	-	-	6	-	-	-	
A	29	OTHER VIRAL DISEASES .....	M	30	-	-	3	1	4	9	1	3	3	6	-	-	-	6	-	-	-	
			F	36	3	-	1	-	8	11	3	1	3	6	-	-	-	6	-	-	-	
			T	66	3	-	4	1	12	20	4	4	6	12	-	-	-	12	-	-	-	
A	30	TYPHUS AND OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RICKETTSIOSES	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	31	MALARIA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	32	TRYPANOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	33	RELAPSING FEVER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYPHILIS (A34-A37).																						
A	34	CONGENITAL .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	35	EARLY, SYMPTOMATIC .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	36	CENTRAL NERVOUS SYSTEM ....	M	6	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	7	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	37	OTHER .....	M	15	-	-	2	-	4	4	-	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-	
			F	6	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
			T	21	-	-	3	-	5	5	-	-	5	3	-	-	-	3	-	-	-	
TOTAL (A34-A37).				M	22	-	-	2	-	7	7	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-
			F	7	-	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	
			T	29	-	-	3	-	8	8	1	-	5	4	-	-	-	4	-	-	-	
A	38	GONOCOCCAL INFECTIONS .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	39	SCHISTOSOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A	40	HYDATIDOSIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
			T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
A	41	FILARIAL INFECTION .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



FILARIC: ..... 4 41

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE																
A 42	ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 43	OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 44	ALL OTHER .....	M	18	-	-	1	-	4	7	1	-	1	4	-	-	
		F	20	-	-	-	-	5	8	-	3	1	3	-	-	
		T	38	-	-	1	-	9	15	1	3	2	7	-	-	
TOTAL (A1-A44) .....			M	651	24	1	23	10	230	176	31	30	54	63	-	9
			F	524	15	4	17	10	152	133	39	31	47	73	-	3
			T	1,175	39	5	40	20	382	309	70	61	101	136	-	12
II. NEOPLASMS.																
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																
A 45	BUCCAL CAVITY AND PHARYNX	M	538	5	4	15	17	199	193	15	20	25	44	-	1	
		F	184	4	1	5	8	32	81	5	9	9	28	-	2	
		T	722	9	5	20	25	231	274	20	29	34	72	-	3	
A 46	OESOPHAGUS .....	M	414	12	4	10	10	103	160	24	19	28	44	-	-	
		F	166	4	-	8	9	40	60	8	11	9	17	-	-	
		T	580	16	4	18	19	143	220	32	30	37	61	-	-	
A 47	STOMACH .....	M	1,563	66	14	76	63	453	482	77	61	93	173	3	2	
		F	902	35	3	43	36	280	291	49	36	47	82	-	-	
		T	2,465	101	17	119	99	733	773	126	97	140	255	3	2	
A 48	INTESTINE, EXCEPT RECTUM	M	1,781	31	12	78	42	519	617	95	92	119	175	-	1	
		F	2,063	32	18	106	68	583	758	87	87	108	216	-	-	
		T	3,844	63	30	184	110	1,102	1,375	182	179	227	391	-	1	
A 49	RECTUM AND RECTOSIGMOID ... JUNCTION	M	793	10	7	24	14	200	296	35	41	49	115	1	1	
		F	548	2	2	20	21	140	236	24	19	19	65	-	-	
		T	1,341	12	9	44	35	340	532	59	60	68	180	1	1	
A 50	LARYNX .....	M	268	4	-	9	6	100	101	15	4	7	22	-	-	
		F	42	-	1	-	3	21	11	-	1	1	4	-	-	
		T	310	4	1	9	9	121	112	15	5	8	26	-	-	
A 51	TRACHEA, BRONCHUS, AND ... LUNG	M	5,076	75	25	209	113	1,452	1,865	241	205	287	597	2	5	
		F	1,068	10	4	45	36	289	395	49	40	53	143	-	4	
		T	6,144	85	29	254	149	1,741	2,260	290	245	340	740	2	9	
A 52	BONE .....	M	114	5	-	6	3	41	31	3	9	7	9	-	-	
		F	58	1	-	2	3	15	26	2	5	3	1	-	-	
		T	172	6	-	8	6	56	57	5	14	10	10	-	-	
A 53	SKIN .....	M	206	4	-	9	10	39	86	14	8	7	29	-	-	
		F	161	2	-	6	9	48	62	10	2	6	16	-	-	
		T	367	6	-	15	19	87	148	24	10	13	45	-	-	
A 54	BREAST .....	M	23	2	-	3	2	4	9	-	2	1	-	-	-	
		F	3,023	50	15	118	89	833	1,170	152	117	154	322	1	2	
		T	3,046	52	15	121	91	837	1,179	152	119	155	322	1	2	
A 55	CERVIX UTERI .....	F	546	17	2	30	29	154	191	15	24	30	53	-	1	
A 56	UTERUS, OTHER .....	F	465	5	1	18	9	154	158	16	21	33	50	-	-	
A 57	PROSTATE .....	M	1,700	28	14	74	33	415	580	96	106	159	195	-	-	
A 58	OTHER AND UNSPECIFIED SITES.															
A	DIGESTIVE ORGANS AND ..... PERITONEUM (155-159)	M	1,540	19	4	66	34	421	545	75	96	114	164	-	2	
		F	1,282	20	4	45	32	347	472	75	61	68	155	2	1	
		T	2,822	39	8	111	66	768	1,017	150	157	182	319	2	3	
B	RESPIRATORY ORGANS ..... (160,163)	M	81	3	1	1	2	29	31	-	7	1	6	-	-	
		F	43	1	-	1	1	13	10	4	3	5	5	-	-	
		T	124	4	1	2	3	42	41	4	10	6	11	-	-	
C	CONNECTIVE AND OTHER ..... SOFT TISSUE (171)	M	76	1	-	2	6	13	36	5	2	5	5	-	1	
		F	66	-	-	2	4	17	19	5	7	4	8	-	-	
		T	142	1	-	4	10	30	55	10	9	9	13	-	1	
D	OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) ...	F	951	24	5	40	25	236	369	56	35	53	107	1	-	
E	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	105	1	1	4	3	39	32	6	5	4	10	-	-	

TABLEAU 16. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D. T.-N.	P.E.I. I.-P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.-N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASE .....	A 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASES .....	A 43
0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-		
0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2	0.2	-	0.1	0.3	-	-	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.7	0.1	0.3	-	-	INfectieuses et	
0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	-	-	PARASITAIRES	
5.9	8.7	1.7	5.7	3.1	7.6	4.5	6.2	6.5	6.3	5.4	-	45.5	TOTAL (A1-A44). .....	
4.7	5.6	7.0	4.2	3.1	5.0	3.3	7.8	6.9	5.7	6.3	-	16.7		
5.3	7.2	4.4	5.0	3.1	6.3	3.9	7.0	6.7	6.0	5.9	-	31.7		
II. TUMEURS.														
TUMEURS MALIGNES (A45-A60).														
4.9	1.8	6.9	3.7	5.2	6.6	4.9	3.0	4.3	2.9	3.8	-	5.1	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	A 45
1.7	1.5	1.7	1.2	2.5	1.0	2.0	1.0	2.0	1.1	2.4	-	11.1		
3.3	1.7	4.4	2.5	3.8	3.8	3.5	2.0	3.2	2.0	3.1	-	7.9		
3.7	4.4	6.9	2.5	3.1	3.4	4.0	4.8	4.1	3.3	3.8	-	-	ESOPHAGE .....	A 46
1.5	1.5	-	2.0	2.8	1.3	1.5	1.6	2.5	1.1	1.5	-	-		
2.6	3.0	3.5	2.2	2.9	2.4	2.8	3.2	3.3	2.2	2.6	-	-		
14.2	24.0	24.3	18.8	19.2	15.0	12.2	15.5	13.3	10.9	14.8	28.3	10.1	ESTOMAC .....	A 47
8.2	13.2	5.2	10.7	11.1	9.1	7.3	9.8	8.0	5.7	7.1	-	-		
11.2	18.7	14.8	14.8	15.2	12.1	9.7	12.5	10.7	8.3	11.0	15.2	5.3		
16.1	11.3	20.8	19.3	12.8	17.2	15.6	19.1	20.0	13.9	15.0	-	5.1	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48
18.7	12.1	31.4	26.4	21.0	19.0	19.0	17.4	19.4	13.0	18.8	-	-		
17.4	11.6	26.1	22.9	16.9	18.1	17.3	18.2	19.7	13.5	16.9	-	2.6		
7.2	3.6	12.2	5.9	4.3	6.6	7.5	7.0	8.9	5.7	9.9	9.4	5.1	RECTUM ET JONCTION RECTO-	A 49
5.0	6.8	3.5	5.0	6.5	4.6	5.9	4.8	4.2	2.3	5.7	-	-	SIGMOÏDIENNE	
6.1	2.2	7.8	5.5	5.4	5.6	6.7	5.9	6.6	4.0	7.8	5.1	2.6		
2.4	1.5	-	2.2	1.8	3.3	2.6	3.0	0.9	0.8	1.9	-	-	LARYNX .....	A 50
0.4	-	1.7	-	0.9	0.7	0.3	-	0.2	0.1	0.3	-	-		
1.4	0.7	0.9	1.1	1.4	2.0	1.4	1.5	0.6	0.5	1.1	-	-		
46.0	27.2	43.4	51.8	34.5	48.1	47.2	48.4	44.5	33.6	51.2	18.9	25.3	TRACHÉE, BRONCHES, ET POUMON	A 51
9.7	3.8	7.0	11.2	11.1	9.4	9.9	9.8	8.9	6.4	12.4	-	22.2		
27.8	15.7	25.2	31.6	22.9	28.6	28.5	29.1	27.0	20.2	32.0	10.2	23.8		
1.0	1.8	-	1.5	0.9	1.4	0.8	0.6	2.0	0.8	0.8	-	-	OS .....	A 52
0.5	0.4	-	0.5	0.9	0.5	0.7	0.4	1.1	0.4	0.1	-	-		
0.8	1.1	-	1.0	0.9	0.9	0.7	0.5	1.5	0.6	0.4	-	-		
1.9	1.5	-	2.2	3.1	1.3	2.2	2.8	1.7	0.8	2.5	-	-	PEAU .....	A 53
1.5	0.8	-	1.5	2.8	1.6	1.6	2.0	0.4	0.7	1.4	-	-		
1.7	1.1	-	1.9	2.9	1.4	1.9	2.4	1.1	0.8	1.9	-	-		
0.2	0.7	-	0.7	0.6	0.1	0.2	-	0.4	0.1	-	-	-	SEIN .....	A 54
27.4	18.8	26.2	29.4	27.4	27.2	29.4	30.4	26.1	18.6	28.0	11.0	11.1		
13.8	9.6	13.1	15.0	14.0	13.8	14.9	15.2	13.1	9.2	13.9	5.1	5.3		
4.9	6.4	3.5	7.5	8.9	5.0	4.8	3.0	5.4	3.6	4.6	-	5.6	COL DE L'UTERUS .....	A 55
4.2	1.9	1.7	4.5	2.8	5.0	4.0	3.2	4.7	4.0	4.3	-	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56
15.4	10.2	24.3	18.3	10.1	13.8	14.7	19.3	23.0	18.6	16.7	-	-	PROSTATE .....	A 57
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.														
13.9	6.9	6.9	16.4	10.4	13.9	13.8	15.1	20.9	13.3	14.1	-	10.1	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A
11.6	7.5	7.0	11.2	9.9	11.3	11.8	15.0	13.6	8.2	13.5	22.0	5.6	PERITONE (155-159)	
12.8	7.2	7.0	13.8	10.1	12.6	12.8	15.0	17.3	10.8	13.8	10.2	7.9		
0.7	1.1	1.7	0.2	0.6	1.0	0.8	-	1.5	0.1	0.5	-	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B
0.4	0.4	-	0.2	0.3	0.4	0.3	0.8	0.7	0.6	0.4	-	-	(160,163)	
0.6	0.7	0.9	0.2	0.5	0.7	0.5	0.4	1.1	0.4	0.5	-	-		
0.7	0.4	-	0.5	1.8	0.4	0.9	1.0	0.4	0.6	0.4	-	5.1	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C
0.6	-	-	0.5	1.2	0.6	0.5	1.0	1.6	0.5	0.7	-	-	PARTIES MOLLES (171)	
0.6	0.2	-	0.5	1.5	0.5	0.7	1.0	1.0	0.5	0.6	-	2.6		
8.6	9.0	8.7	10.0	7.7	7.7	9.3	11.2	7.8	6.4	9.3	11.0	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT	D
LARGE (183)														
ORGANES GENITAUX AUTRES ...														
OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)														
1.0	0.4	1.7	1.0	0.9	1.3	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	-	-		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. - T.-N.	P.E.I. - I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
F	OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	100	1	-	6	1	21	31	7	8	12	13	-	-
G	BLADDER (188) .....	M	649	15	3	23	23	177	221	37	40	39	71	-	-
		F	234	3	1	7	7	65	102	14	7	7	21	-	-
		T	883	18	4	30	30	242	323	51	47	46	92	-	-
H	OTHER AND UNSPECIFIED .... URINARY ORGANS (189) .....	M	465	12	6	21	9	109	152	41	32	40	42	1	-
		F	271	5	2	17	8	78	84	14	14	15	32	1	1
		T	736	17	8	38	17	187	236	55	46	55	74	2	1
I	BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192) .....	M	530	7	1	16	18	150	199	30	20	34	54	-	1
		F	387	11	5	12	10	102	137	26	17	26	41	-	-
		T	917	18	6	28	28	252	336	56	37	60	95	-	1
J	OTHER .....	M	709	30	6	41	23	204	238	35	29	59	42	1	1
		F	767	23	7	42	31	201	260	45	41	63	53	1	-
		T	1,476	53	13	83	54	405	498	80	70	122	95	2	1
	TOTAL (A58) .....	M	4,150	88	21	176	116	1,124	1,453	230	234	304	397	2	5
		F	4,106	88	25	170	121	1,098	1,485	245	190	245	432	5	2
		T	8,256	176	46	346	237	2,222	2,938	475	424	549	829	7	7
A 59	LEUKAEMIA .....	M	788	17	9	28	15	198	277	38	57	65	80	1	3
		F	582	11	3	19	14	154	224	22	39	33	63	-	-
		T	1,370	28	12	47	29	352	501	60	96	98	143	1	3
A 60	OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.														
A	HODGKIN'S DISEASE (201) .....	M	166	3	1	7	10	44	57	6	8	12	18	-	-
		F	109	2	-	7	-	39	34	6	4	5	12	-	-
		T	275	5	1	14	10	83	91	12	12	17	30	-	-
B	OTHER .....	M	813	14	3	22	22	195	314	49	42	42	110	-	-
		F	653	9	4	29	12	175	248	39	33	38	66	-	-
		T	1,466	23	7	51	34	370	562	88	75	80	176	-	-
	TOTAL (A60) .....	M	979	17	4	29	32	239	371	55	50	54	128	-	-
		F	762	11	4	36	12	214	282	45	37	43	78	-	-
		T	1,741	28	8	65	44	453	653	100	87	97	206	-	-
	TOTAL (A45-A60) .....	M	18,393	364	114	746	476	5,086	6,521	938	908	1,205	2,008	9	18
		F	14,676	272	79	626	467	4,055	5,430	729	638	793	1,570	6	11
		T	33,069	636	193	1,372	943	9,141	11,951	1,667	1,546	1,998	3,578	15	29
A 61	BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	149	2	1	15	5	33	52	12	7	10	12	-	-
		F	131	4	-	8	8	22	58	4	10	5	11	1	-
		T	280	6	1	23	13	55	110	16	17	15	23	1	-
	TOTAL (A45-A61) .....	M	18,542	366	115	761	481	5,119	6,573	950	915	1,215	2,020	9	18
		F	14,807	276	79	634	475	4,077	5,488	733	648	798	1,581	7	11
		T	33,349	642	194	1,395	956	9,196	12,061	1,683	1,563	2,013	3,601	16	29
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.															
A 62	NON-TOXIC GOITRE .....	M	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	5	1	-	2	1	-	-	-
		T	11	-	-	1	-	5	1	-	3	1	-	-	-
A 63	THYROTOXICOSIS .....	M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		F	17	-	-	-	-	5	9	1	-	1	1	-	-
		T	20	-	-	-	-	6	11	1	-	1	1	-	-
A 64	DIABETES MELLITUS .....	M	1,452	9	7	68	52	474	478	41	80	102	139	1	1
		F	1,820	25	2	93	54	693	565	70	67	122	127	1	1
		T	3,272	34	9	161	106	1,167	1,043	111	147	224	266	2	2
A 65	NUTRITIONAL DEFICIENCY .... STATES .....	M	77	2	1	1	2	19	30	8	2	9	2	-	1
		F	90	6	-	1	-	18	41	5	7	5	6	-	1
		T	167	8	1	2	2	37	71	13	9	14	8	-	2
A 66	OTHER .....	M	257	6	2	12	5	95	71	17	12	15	22	-	-
		F	277	8	2	11	12	75	96	23	9	25	16	-	-
		T	534	14	4	23	17	170	167	40	21	40	38	-	-
	TOTAL (A62-A66) .....	M	1,791	17	10	82	59	589	581	66	95	126	163	1	2
		F	2,213	39	4	105	66	796	712	99	85	154	150	1	2
		T	4,004	56	14	187	125	1,385	1,293	165	180	280	313	2	4
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.															
A 67	ANAEMIAS .....	M	161	3	4	7	3	45	53	7	6	21	12	-	-
		F	165	4	-	2	4	62	57	10	6	6	13	-	1
		T	326	7	4	9	7	107	110	17	12	27	25	-	1



TABLEAU 10. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.L.D. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
RATE - TAUX														
0.9	0.4	-	1.5	0.3	0.7	0.8	1.4	1.7	1.4	1.1	-	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
5.9	5.4	5.2	5.7	7.0	5.9	5.6	7.4	8.7	4.6	6.1	-	-	VESSIE (188) .....	G
2.1	1.1	1.7	1.7	2.2	2.1	2.6	2.8	1.6	0.8	1.8	-	-		
4.0	3.3	3.5	3.7	4.6	4.0	4.1	5.1	5.2	2.7	4.0	-	-		
4.2	4.4	10.4	5.2	2.7	3.6	3.8	8.2	7.0	4.7	3.6	9.4	-	ORGANES URINAIRES AUTRES DU NON PRECISES (189)	H
2.5	1.9	3.5	4.2	2.5	2.5	2.1	2.8	3.1	1.8	2.8	11.0	5.6		
3.3	3.1	7.0	4.7	2.6	3.1	3.0	5.5	5.1	3.3	3.2	10.2	2.6		
4.8	2.5	1.7	4.0	5.5	5.0	5.0	6.0	4.3	4.0	4.6	-	5.1	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
3.5	4.1	8.7	3.0	3.1	3.3	3.4	5.2	3.8	3.1	3.6	-	-		
4.2	3.3	5.2	3.5	4.3	4.1	4.2	5.6	4.1	3.6	4.1	-	2.6		
6.4	10.9	10.4	10.2	7.0	6.8	6.0	7.0	6.3	6.9	3.6	9.4	5.1	AUTRE .....	J
6.9	8.7	12.2	10.5	9.6	6.6	6.5	9.0	9.2	7.6	4.6	11.0	-		
6.7	9.8	11.3	10.3	8.3	6.7	6.3	8.0	7.7	7.2	4.1	10.2	2.6		
37.6	32.0	36.5	43.6	35.4	37.2	36.7	46.2	50.8	35.6	34.1	18.9	25.3	TOTAL (A58) .....	
37.2	33.1	43.6	42.4	37.3	35.8	37.3	49.0	42.4	29.6	37.6	54.9	11.1		
37.4	32.5	40.0	43.0	36.4	36.5	37.0	47.6	46.7	32.6	35.8	35.5	18.5		
7.1	6.2	15.6	6.9	4.6	6.6	7.0	7.6	12.4	7.6	6.9	9.4	15.2	LEUCEMIES .....	A 59
5.3	4.1	5.2	4.7	4.3	5.0	5.6	4.4	8.7	4.0	5.5	-	-		
6.2	5.2	10.4	5.8	4.4	5.8	6.3	6.0	10.6	5.8	6.2	5.1	7.9		
													AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
1.5	1.1	1.7	1.7	3.1	1.5	1.4	1.2	1.7	1.4	1.5	-	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
1.0	0.8	-	1.7	-	1.3	0.9	1.2	0.9	0.6	1.0	-	-		
1.2	0.9	0.9	1.7	1.5	1.4	1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	-	-		
7.4	5.1	5.2	5.5	6.7	6.5	7.9	9.8	9.1	4.9	9.4	-	-	AUTRE .....	B
5.9	3.4	7.0	7.2	3.7	5.7	6.2	7.8	7.4	4.6	5.7	-	-		
6.6	4.3	6.1	6.3	5.2	6.1	7.1	8.8	8.3	4.8	7.6	-	-		
8.9	6.2	6.9	7.2	9.8	7.9	9.4	11.0	10.9	6.3	11.0	-	-	TOTAL (A60) .....	
6.9	4.1	7.0	9.0	3.7	7.0	7.1	9.0	8.3	5.2	6.8	-	-		
7.9	5.2	7.0	8.1	6.7	7.4	8.2	10.0	9.6	5.8	8.9	-	-		
166.5	132.2	197.9	184.9	145.4	168.5	164.9	188.3	197.3	141.0	172.4	84.9	90.9	TOTAL (A45-A60) .....	
132.8	102.4	137.9	156.0	143.9	132.4	136.3	145.9	142.4	95.7	136.5	65.9	61.1		
149.7	117.6	168.0	170.5	144.7	150.3	150.5	167.1	170.2	118.7	154.6	76.1	76.7		
1.3	0.7	1.7	3.7	1.5	1.1	1.3	2.4	1.5	1.2	1.0	-	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1.2	1.5	-	2.0	2.5	0.7	1.5	0.8	2.2	0.6	1.0	11.0	-		
1.3	1.1	0.9	2.9	2.0	0.9	1.4	1.6	1.9	0.9	1.0	5.1	-		
167.9	132.9	199.7	188.6	146.9	169.6	166.2	190.7	198.8	142.2	173.4	84.9	90.9	TOTAL (A45-A61) .....	
134.0	104.0	137.9	158.0	146.4	133.1	137.7	146.7	144.7	96.3	137.5	76.9	61.1		
150.9	118.7	168.8	173.3	146.6	151.2	151.9	168.7	172.1	119.6	155.6	81.2	76.7		
													III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
0.1	-	-	-	-	0.2	0.0	-	0.4	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	0.1	-	0.1	0.0	-	0.3	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.0	-	-		
13.1	3.3	12.2	16.9	15.9	15.7	12.1	8.2	17.4	11.9	11.9	9.4	5.1	DIABETE SUCRE .....	A 64
16.5	9.4	3.5	23.2	16.6	22.6	14.2	14.0	15.0	14.7	11.0	11.0	5.6		
14.8	6.3	7.8	20.0	16.3	19.2	13.1	11.1	16.2	13.3	11.5	10.2	5.3		
0.7	0.7	1.7	0.2	0.6	0.6	0.8	1.6	0.4	1.1	0.2	-	5.1	ETATS DE CARENCE .....	A 65
0.8	2.3	-	0.2	-	0.6	1.0	1.6	0.6	0.5	-	-	5.6		
0.8	1.5	0.9	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	1.0	0.8	0.3	-	5.3		
2.3	2.2	3.5	3.0	1.5	3.1	1.8	3.4	2.6	1.8	1.9	-	-	AUTRE .....	A 66
2.5	3.0	3.5	2.7	3.7	2.4	2.4	4.6	2.0	3.0	1.4	-	-		
2.4	2.6	3.5	2.9	2.6	2.8	2.1	4.0	2.3	2.4	1.6	-	-		
16.2	6.2	17.4	20.3	18.0	19.5	14.7	13.3	20.6	14.7	14.0	9.4	10.1	TOTAL (A62-A66) .....	
20.0	14.7	7.0	26.2	20.3	26.0	17.9	19.8	19.0	18.6	13.0	11.0	11.1		
18.1	10.4	12.2	23.2	19.2	22.8	16.3	16.5	19.8	16.6	13.5	10.2	10.6		
													IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1.5	1.1	6.9	1.7	0.9	1.5	1.3	1.4	1.3	2.5	1.0	-	-	ANEMIES .....	A 67
1.5	1.5	-	0.5	1.2	2.0	1.4	2.0	1.3	0.7	1.1	-	5.6		
1.5	1.3	3.5	1.1	1.1	1.8	1.4	1.7	1.3	1.6	1.1	-	2.6		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.E.	N.S. N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. C.B.	YUKON	N.W.T. T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 68	OTHER .....	M	86	3	-	2	3	21	37	2	1	4	13	-	-
		F	75	-	-	4	2	17	25	6	3	13	5	-	-
		T	161	3	-	6	5	38	62	8	4	17	18	-	-
	TOTAL (A67, A68) .....	M	247	6	4	9	6	66	90	9	7	25	25	-	-
		F	240	4	-	6	6	79	82	16	9	19	18	-	1
		T	487	10	4	15	12	145	172	25	16	44	43	-	1
V. MENTAL DISORDERS.															
A 69	PSYCHOSES .....	M	106	1	-	1	1	17	53	9	3	16	5	-	-
		F	104	1	1	2	4	19	59	4	-	6	7	-	1
		T	210	2	1	3	5	36	112	13	3	22	12	-	1
A 70	NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS .....	M	396	9	2	25	11	62	150	13	11	43	70	-	-
		F	161	3	2	10	2	24	61	8	4	15	30	-	2
		T	557	12	4	35	13	86	211	21	15	58	100	-	2
A 71	MENTAL RETARDATION .....	M	13	-	-	1	-	1	11	-	-	-	-	-	-
		F	10	-	1	-	1	1	5	-	-	2	-	-	-
		T	23	-	1	1	1	2	16	-	-	2	-	-	-
	TOTAL (A69-A71) .....	M	515	10	2	27	12	80	214	22	14	59	75	-	-
		F	275	4	4	12	7	44	125	12	4	23	37	-	3
		T	790	14	6	39	19	124	339	34	18	82	112	-	3
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.															
A 72	MENINGITIS .....	M	83	4	1	3	3	19	24	5	7	8	6	-	3
		F	46	1	-	2	1	12	17	1	-	2	9	-	1
		T	129	5	1	5	4	31	41	6	7	10	15	-	4
A 73	MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	91	-	-	3	1	33	27	6	3	11	7	-	-
		F	120	1	2	3	5	37	39	4	6	13	10	-	-
		T	211	1	2	6	6	70	66	10	9	24	17	-	-
A 74	EPILEPSY .....	M	143	3	-	3	3	38	49	11	6	13	16	-	1
		F	84	3	-	2	2	17	29	5	3	11	13	-	1
		T	227	6	-	3	5	55	78	16	9	24	29	-	2
A 75	INFLAMMATORY DISEASES OF EYE .....	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 76	CATARACT .....	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 77	GLAUCOMA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 78	OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS .....	M	13	-	-	1	-	3	4	1	1	1	1	-	1
		F	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-
		T	18	-	-	1	-	4	6	1	1	1	3	-	1
A 79	OTHER .....	M	697	20	7	20	18	164	244	31	47	59	85	-	2
		F	522	15	6	14	18	140	179	36	26	28	59	1	-
		T	1,219	35	13	34	36	304	423	67	73	87	144	1	2
	TOTAL (A72-A79) .....	M	1,029	27	8	30	25	258	349	54	64	92	115	-	7
		F	778	20	8	19	26	207	266	46	35	55	93	1	2
		T	1,807	47	16	49	51	465	615	100	99	147	208	1	9
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.															
A 80	ACTIVE RHEUMATIC FEVER.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0) .....	M	11	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	1	4	2	1	4	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	3	6	3	3	8	-	-	-
B	OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A80) .....	M	11	-	-	-	-	2	2	1	2	4	-	-	-
		F	12	-	-	-	-	1	4	2	1	4	-	-	-
		T	23	-	-	-	-	3	6	3	3	8	-	-	-
A 81	CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE .....	M	519	10	1	17	18	133	189	24	12	42	73	-	-
		F	676	13	-	22	20	201	230	29	26	43	91	-	1
		T	1,195	23	1	39	38	334	419	53	38	85	164	-	1

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LISTE A
T.N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.O.		
RATE - TAUX														
0.8	1.1	-	0.5	0.9	0.7	0.9	0.4	0.2	0.5	1.1	-	-	AUTRE .....	A 68
0.7	-	-	1.0	0.6	0.6	0.6	1.2	0.7	1.6	0.4	-	-		
0.7	0.6	-	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.4	1.0	0.8	-	-		
2.2	2.2	6.9	2.2	1.8	2.2	2.3	1.8	1.5	2.9	2.1	-	-	TOTAL (A67,A68) .....	
2.2	1.5	-	1.5	1.8	2.6	2.1	3.2	2.0	2.3	1.6	-	5.6		
2.2	1.8	3.5	1.9	1.8	2.4	2.2	2.5	1.8	2.6	1.9	-	2.6		
V. TROUBLES MENTAUX.														
1.0	0.4	-	0.2	0.3	0.6	1.3	1.8	0.7	1.9	0.4	-	-	PSYCHOSES .....	A 69
0.9	0.4	1.7	0.5	1.2	0.6	1.5	0.8	-	0.7	0.6	-	5.6		
1.0	0.4	0.9	0.4	0.8	0.6	1.4	1.3	0.3	1.3	0.5	-	2.6		
3.6	3.3	3.5	6.2	3.4	2.1	3.8	2.6	2.4	5.0	6.0	-	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	A 70
1.5	1.1	3.5	2.5	0.6	0.8	1.5	1.6	0.9	1.8	2.6	-	11.1		
2.5	2.2	3.5	4.3	2.0	1.4	2.7	2.1	1.7	3.4	4.3	-	5.3		
0.1	-	-	0.2	-	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
0.1	-	1.7	-	0.3	0.0	0.1	-	-	0.2	-	-	-		
0.1	-	0.9	0.1	0.2	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	-		
4.7	3.6	3.5	6.7	3.7	2.7	5.4	4.4	3.0	6.9	6.4	-	-	TOTAL (A69-A71) .....	
2.5	1.5	7.0	3.0	2.2	1.4	3.1	2.4	0.9	2.8	3.2	-	16.7		
3.6	2.6	5.2	4.8	2.9	2.0	4.3	3.4	2.0	4.9	4.8	-	7.9		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.														
0.8	1.5	1.7	0.7	0.9	0.6	0.6	1.0	1.5	0.9	0.5	-	15.2	MENINGITE .....	A 72
0.4	0.4	-	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	-	0.2	0.8	-	5.6		
0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	-	10.6		
0.8	-	-	0.7	0.3	1.1	0.7	1.2	0.7	1.3	0.6	-	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
1.1	0.4	3.5	0.7	1.5	1.2	1.0	0.8	1.3	1.6	0.9	-	-		
1.0	0.2	1.7	0.7	0.9	1.2	0.8	1.0	1.0	1.4	0.7	-	-		
1.3	1.1	-	0.7	0.9	1.3	1.2	2.2	1.3	1.5	1.4	-	5.1	EPILEPSIE .....	A 74
0.8	1.1	-	-	0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	1.3	1.1	-	5.6		
1.0	1.1	-	0.4	0.8	0.9	1.0	1.6	1.0	1.4	1.3	-	5.3		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES .... DE L'OEIL	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	CATARACTE .....	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GLAUCOME .....	A 77
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	-	5.1	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
0.0	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.2	-	-		
0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-	2.6		
6.3	7.3	12.2	5.0	5.5	5.4	6.2	6.2	10.2	6.9	7.3	-	10.1	AUTRE .....	A 79
4.7	5.6	10.5	3.5	5.5	4.6	7.2	5.8	3.4	5.1	11.0	-	-		
5.5	6.5	11.3	4.2	5.5	5.0	5.3	6.7	8.0	5.2	6.2	5.1	5.3		
9.3	9.8	13.9	7.4	7.6	8.5	8.8	10.8	13.9	10.8	9.9	-	35.4	TOTAL (A72-A79) .....	
7.0	7.5	14.0	4.7	8.0	6.8	6.7	9.2	7.8	6.6	8.1	11.0	11.1		
8.2	8.7	13.9	6.1	7.8	7.6	7.7	10.0	10.9	8.7	9.0	5.1	23.8		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.														
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	-	-	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (391,392.0)	A 80
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.2	0.5	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	-	-	-	TOTAL (A80) .....	
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.2	0.5	-	-	-		
0.1	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.3	0.5	-	-	-		
4.7	3.6	1.7	4.2	5.5	4.4	4.8	4.8	2.6	4.9	6.3	-	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES CHRONIQUES	A 81
6.1	4.9	-	5.5	6.2	6.6	5.8	5.8	5.8	5.2	7.9	-	5.6		
5.4	4.3	0.9	4.8	5.8	5.5	5.3	5.3	4.2	5.0	7.1	-	2.6		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.	P.	E.	N.E.						C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 82	HYPERTENSIVE DISEASE.														
A	WITH HEART INVOLVEMENT ...	M	503	17	6	21	19	211	124	29	30	14	32	-	-
	(400,1,400,9,402,404)	F	592	10	-	21	17	275	141	30	38	26	32	2	-
		T	1,095	27	6	42	36	486	265	59	68	40	64	2	-
B	OTHER .....	M	270	3	3	10	14	84	74	20	20	15	27	-	-
		F	267	2	2	14	14	90	79	16	12	16	22	-	-
		T	537	5	5	24	28	174	153	36	32	31	49	-	-
	TOTAL (A82).	M	773	20	9	31	33	295	198	49	50	29	59	-	-
		F	859	12	2	35	31	365	220	46	50	42	54	2	-
		T	1,632	32	11	66	64	660	418	95	100	71	113	2	-
A 83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M	30,741	589	220	1,337	1,016	7,444	11,959	1,430	1,374	1,916	3,423	21	12
		F	19,818	348	134	793	592	4,674	8,509	944	697	1,020	2,103	2	2
		T	50,559	937	354	2,130	1,608	12,118	20,468	2,374	2,071	2,936	5,526	23	14
A 84	OTHER FORMS OF HEART .....	M	2,000	63	13	74	95	702	482	135	146	162	125	2	1
	DISEASE	F	1,784	58	10	77	97	679	409	115	102	126	109	1	1
		T	3,784	121	23	151	192	1,381	891	250	248	288	234	3	2
A 85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M	7,702	222	55	362	229	1,902	2,710	381	439	541	851	4	6
		F	8,523	181	55	425	254	1,945	3,331	439	390	531	966	4	2
		T	16,225	403	110	787	483	3,847	6,041	820	829	1,072	1,817	8	8
A 86	DISEASES OF ARTERIES, .....	M	3,141	53	21	152	93	834	1,053	150	171	234	376	1	3
	ARTERIOLES, AND	F	2,738	32	25	124	64	715	1,041	130	134	205	267	1	1
	CAPILLARIES	T	5,879	85	46	276	157	1,549	2,094	280	305	439	643	1	4
A 87	VENOUS THROMBOSIS AND .....	M	454	5	3	19	20	81	177	50	33	35	31	-	-
	EMBOLISM	F	464	7	3	26	16	96	198	32	28	34	24	-	-
		T	918	12	6	45	36	177	375	82	61	69	55	-	-
A 88	OTHER .....	M	65	2	-	3	3	17	23	5	2	3	7	-	-
		F	51	2	-	5	2	16	10	2	2	8	3	1	-
		T	116	4	-	8	5	33	33	7	4	11	10	1	-
	TOTAL (A80-A88).	M	45,406	964	322	1,995	1,507	11,410	16,793	2,225	2,229	2,966	4,945	28	22
		F	34,925	653	229	1,507	1,076	8,692	13,952	1,739	1,430	2,013	3,617	10	7
		T	80,331	1,617	551	3,502	2,583	20,102	30,745	3,964	3,659	4,979	8,562	38	29
VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
A 89	ACUTE RESPIRATORY .....	M	94	4	-	4	-	28	24	5	3	8	15	-	3
	INFECTIONS	F	74	1	-	8	1	18	17	6	3	4	15	-	1
		T	168	5	-	12	1	46	41	11	6	12	30	-	4
A 90	INFLUENZA .....	M	271	-	2	15	5	61	91	18	17	24	38	-	-
		F	295	4	2	16	11	56	122	7	12	22	43	-	-
		T	566	4	4	31	16	117	213	25	29	46	81	-	-
	PNEUMONIA (A91, A92).														
A 91	VIRAL .....	M	62	1	-	-	4	8	21	1	3	9	15	-	-
		F	55	1	1	1	1	7	20	5	-	12	7	-	-
		T	117	2	1	1	5	15	41	6	3	21	22	-	-
A 92	OTHER .....	M	2,724	86	16	118	76	429	1,082	230	199	199	276	2	11
		F	2,200	55	10	90	62	336	966	160	165	138	211	1	6
		T	4,924	141	26	208	138	765	2,048	390	364	337	487	3	17
	TOTAL (A91, A92).	M	2,786	87	16	118	80	437	1,103	231	202	208	291	2	11
		F	2,255	56	11	91	63	343	986	165	165	150	218	1	6
		T	5,041	143	27	209	143	780	2,089	396	367	358	509	3	17
A 93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, ....	M	2,735	22	4	98	75	844	850	118	150	184	387	1	2
	AND ASTHMA	F	702	7	2	25	22	256	195	39	38	28	90	-	-
		T	3,437	29	6	123	97	1,100	1,045	157	188	212	477	1	2
A 94	HYPERTROPHY OF TONSILS ....	M	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	AND ADENOIDS	F	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
A 95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS	M	44	1	1	2	1	10	15	3	2	3	6	-	-
		F	14	-	1	1	1	4	5	2	-	-	-	-	-
		T	58	1	2	3	2	14	20	5	2	3	6	-	-
A 96	OTHER .....	M	1,014	28	9	71	20	251	331	85	39	91	81	1	7
		F	472	9	-	22	8	135	157	37	23	36	38	-	7
		T	1,486	37	9	93	28	386	488	122	62	127	119	1	14
	TOTAL (A89-A96).	M	6,947	142	32	308	181	1,631	2,416	460	413	519	818	4	23
		F	3,814	77	16	163	106	813	1,483	256	241	240	404	1	14
		T	10,761	219	48	471	287	2,444	3,899	716	654	759	1,222	5	37



TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
	T.-N.	I.-P.-E.	N.-E.							C.-B.		T.-N.-O.		
RATE - TAUX														
4.6	6.2	10.4	5.2	5.8	7.0	3.1	5.8	6.5	1.6	2.7	-	-	MALADIES HYPERTENSIVES.	A 82
5.4	3.8	-	5.2	5.2	9.0	3.5	6.0	8.5	3.1	2.8	22.0	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400.1,400.9,402,404)	A
5.0	5.0	5.2	5.2	5.5	8.0	3.3	5.9	7.5	2.4	2.8	10.2	-		
2.4	1.1	5.2	2.5	4.3	2.8	1.9	4.0	4.3	1.8	2.3	-	-	AUTRE .....	B
2.4	0.8	3.5	3.5	4.3	2.9	2.0	3.2	2.7	1.9	1.9	-	-		
2.4	0.9	4.4	3.0	4.3	2.9	1.9	3.6	3.5	1.8	2.1	-	-		
7.0	7.3	15.6	7.7	10.1	9.8	5.0	9.8	10.9	3.4	5.1	-	-	TOTAL (A82). ....	
7.8	4.5	3.5	8.7	9.6	11.9	5.5	9.2	11.2	5.1	4.7	22.0	-		
7.4	5.9	9.6	8.2	9.8	10.9	5.3	9.5	11.0	4.2	4.9	10.2	-		
278.3	213.9	381.9	331.4	310.3	246.6	302.5	287.1	298.6	224.2	293.8	198.1	60.6	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR	A 83
179.3	131.1	233.9	197.6	182.4	152.6	213.5	188.9	155.6	123.0	182.9	22.0	11.1		
228.8	173.3	308.1	264.7	246.7	199.3	257.8	237.9	228.1	174.4	238.7	116.8	37.0		
18.1	22.9	22.6	18.3	29.0	23.3	12.2	27.1	31.7	19.0	10.7	18.9	5.1	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES	A 84
16.1	21.8	17.5	19.2	29.9	22.2	10.3	23.0	22.8	15.2	9.5	11.0	5.6		
17.1	22.4	20.0	18.8	29.5	22.7	11.2	25.1	27.3	17.1	10.1	15.2	5.3		
69.7	80.6	95.5	89.7	69.9	63.0	68.5	76.5	95.4	63.3	73.0	37.7	30.3	MALADIES CEREBRO-VASCULAIRES	A 85
77.1	68.2	96.0	105.9	78.3	63.5	83.6	87.9	87.1	64.1	84.0	44.0	11.1		
73.4	74.5	95.7	97.8	74.1	63.3	76.1	82.2	91.3	63.7	78.5	40.6	21.2		
28.4	19.3	36.5	37.7	28.4	27.6	26.6	30.1	37.2	27.4	32.3	9.4	15.2	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES	A 86
24.8	12.1	43.6	30.9	19.7	23.3	26.1	26.0	29.9	24.7	23.2	-	5.6		
26.6	15.7	40.0	34.3	24.1	25.5	26.4	28.1	33.6	26.1	27.8	5.1	10.6		
4.1	1.8	5.2	4.7	6.1	2.7	4.5	10.0	7.2	4.1	2.7	-	-	EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES	A 87
4.2	2.6	5.2	6.5	4.9	3.1	5.0	6.4	6.3	4.1	2.1	-	-		
4.2	2.2	5.2	5.6	5.5	2.9	4.7	8.2	6.7	4.1	2.4	-	-		
0.6	0.7	-	0.7	0.9	0.6	0.6	1.0	0.4	0.4	0.6	-	-	AUTRE .....	A 88
0.5	0.8	-	1.2	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	1.0	0.3	11.0	-		
0.5	0.7	-	1.0	0.8	0.5	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	5.1	-		
411.1	350.2	559.0	494.4	460.3	378.1	424.7	446.7	484.4	347.1	424.5	264.2	111.1	TOTAL (A80-A88). ....	
316.0	246.0	399.7	375.5	331.6	283.7	350.1	348.0	319.3	242.8	314.5	109.9	38.9		
363.6	299.0	479.5	435.1	396.2	330.5	387.3	397.3	402.9	295.7	469.8	192.9	76.7		
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.														
0.9	1.5	-	1.0	-	0.9	0.6	1.0	0.7	0.9	1.3	-	15.2	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES	A 89
0.7	0.4	-	2.0	0.3	0.6	0.4	1.2	0.7	0.5	1.3	-	5.6		
0.8	0.9	-	1.5	0.2	0.8	0.5	1.1	0.7	0.7	1.3	-	10.6		
2.5	-	3.5	3.7	1.5	2.0	2.3	3.6	3.7	2.8	3.3	-	-	GRIPPE .....	A 90
2.7	1.5	3.5	4.0	3.4	1.8	3.1	1.4	2.7	2.7	3.7	-	-		
2.6	0.7	3.5	3.9	2.5	1.9	2.7	2.5	3.2	2.7	3.5	-	-		
PNEUMONIE (A91, A92).														
0.6	0.4	-	-	1.2	0.3	0.5	0.2	0.7	1.1	1.3	-	-	VIRALE .....	A 91
0.5	0.4	1.7	0.2	0.3	0.2	0.5	1.0	-	1.4	0.6	-	-		
0.5	0.4	0.9	0.1	0.8	0.2	0.5	0.6	0.3	1.2	1.0	-	-		
24.7	31.2	27.8	29.2	23.2	14.2	21.4	46.2	43.2	23.3	23.7	18.9	55.6	AUTRE .....	A 92
19.9	20.7	17.5	22.4	19.1	11.0	24.2	32.0	36.8	16.6	18.3	11.3	34.3		
22.3	26.1	22.6	25.6	21.2	12.6	26.8	39.1	40.1	20.0	21.0	15.2	49.0		
25.2	31.6	27.8	29.2	24.4	14.5	27.9	46.4	43.9	24.3	25.0	18.9	55.6	TOTAL (A91, A92). ....	
20.4	21.1	19.2	22.7	19.4	11.2	24.7	33.0	36.8	18.1	19.0	11.0	33.3		
22.8	26.4	23.5	26.0	21.9	12.8	26.3	39.7	40.4	21.3	22.0	15.2	45.0		
24.8	8.0	6.9	24.3	22.9	28.0	21.5	23.7	32.6	21.5	33.2	9.4	10.1	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ASTHME	A 93
6.4	2.6	3.5	6.2	6.8	8.4	4.9	7.8	8.5	3.4	7.8	-	-		
15.6	5.4	5.2	15.3	14.9	18.1	13.2	15.7	20.7	12.6	20.6	5.1	5.3		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES	A 94
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1	-	-	-		
0.4	0.4	1.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	-	-	PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON	A 95
0.1	-	1.7	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	-	-	-	-	-		
0.3	0.2	1.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	-	-		
9.2	10.2	15.6	17.6	6.1	8.3	8.4	17.1	8.5	10.6	7.0	9.4	35.4	AUTRE .....	A 96
4.3	3.4	-	5.5	2.5	4.4	3.9	7.4	5.1	4.3	3.3	-	38.9		
6.7	6.8	7.8	11.6	4.3	6.3	6.1	12.2	6.8	7.5	5.1	5.1	37.0		
62.9	51.6	55.6	76.3	55.3	54.0	61.1	92.4	89.7	60.7	70.2	37.7	116.2	TOTAL (A89-A96). ....	
34.5	29.0	27.9	40.6	32.7	26.5	37.2	51.2	53.8	29.0	35.1	11.0	77.8		
48.7	40.5	41.8	58.5	44.0	40.2	49.1	71.8	72.0	45.1	52.8	25.4	97.9		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)		CANADA	Nfld. P.E.I. - - T.-N. I.P.E.	N.S. - N.E.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C. - C.B.	YUKON	N.W.T. - T.N.O.
NUMBER - NOMBRE														
IX. DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM.														
A 97	DISEASES OF TEETH AND SUPPORTING STRUCTURES	M	5	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
		F	3	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
		T	8	1	-	2	-	-	3	-	-	2	-	-
A 98	PEPTIC ULCER	M	571	10	-	35	11	165	198	19	23	34	76	-
		F	265	1	2	10	7	71	95	19	12	14	33	1
		T	836	11	2	45	18	236	293	38	35	48	109	1
A 99	GASTRITIS AND DUODENITIS	M	24	1	1	2	-	2	9	2	1	1	5	-
		F	12	1	-	-	-	5	5	-	-	1	-	-
		T	36	2	1	2	-	7	14	2	1	2	5	-
A 100	APPENDICITIS	M	44	1	-	2	1	15	16	1	-	5	3	-
		F	32	-	-	-	1	9	15	1	2	1	3	-
		T	76	1	-	2	2	24	31	2	2	6	6	-
A 101	INTESTINAL OBSTRUCTION AND HERNIA	M	314	9	2	16	9	89	115	11	16	15	32	-
		F	372	5	2	15	15	79	154	18	12	28	43	-
		T	686	14	4	31	24	168	269	29	28	43	75	1
A 102	CIRRHOSIS OF LIVER	M	1,735	19	6	56	36	514	680	71	36	97	218	-
		F	773	6	-	12	18	213	322	28	21	47	104	1
		T	2,508	25	6	68	54	727	1,002	99	57	144	322	1
A 103	CHOLELITHIASIS AND CHOLECYSTITIS	M	254	3	-	4	6	87	70	9	10	23	42	-
		F	284	1	-	9	5	113	89	11	8	24	24	-
		T	538	4	-	13	11	200	159	20	18	47	66	-
A 104	OTHER	M	714	22	4	37	31	157	253	44	46	63	55	-
		F	694	16	3	33	16	161	266	42	34	44	77	-
		T	1,408	38	7	70	47	318	519	86	80	107	132	-
	TOTAL (A97-A104).	M	3,661	66	13	153	94	1,029	1,344	157	132	238	431	-
		F	2,435	30	7	80	62	651	946	119	89	159	286	2
		T	6,096	96	20	233	156	1,680	2,290	276	221	397	717	2
X. DISEASES OF THE GENITO-URINARY SYSTEM.														
A 105	ACUTE NEPHRITIS	M	26	1	-	3	-	2	11	2	3	-	4	-
		F	20	-	-	3	-	6	9	-	1	-	1	-
		T	46	1	-	6	-	8	20	2	4	-	5	-
A 106	OTHER NEPHRITIS AND NEPHROSIS	M	301	10	2	14	7	77	107	17	20	22	25	-
		F	243	5	5	11	12	71	87	7	12	10	22	1
		T	544	15	7	25	19	148	194	24	32	32	47	1
A 107	INFECTIONS OF KIDNEY	M	240	3	1	15	8	60	69	13	12	16	43	-
		F	198	5	-	7	9	46	58	15	8	18	32	-
		T	438	8	1	22	17	106	127	28	20	34	75	-
A 108	CALCULUS	M	29	1	-	2	-	8	14	1	2	-	1	-
		F	17	-	-	-	-	6	6	-	3	-	2	-
		T	46	1	-	2	-	14	20	1	5	-	3	-
A 109	HYPERPLASIA OF PROSTATE	M	207	1	1	15	6	46	76	13	9	13	26	-
A 110	BREAST	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		T	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 111	OTHER	M	419	7	5	29	20	148	128	12	26	27	17	-
		F	301	6	3	10	13	119	88	12	11	20	19	-
		T	720	13	8	39	33	267	216	24	37	47	36	-
	TOTAL (A105-A111).	M	1,222	23	9	78	41	341	405	58	72	78	116	-
		F	781	17	8	31	34	249	248	34	35	48	76	1
		T	2,003	40	17	109	75	590	653	92	107	126	192	1
XI. COMPLICATIONS OF PREGNANCY, CHILDBIRTH, AND THE PUERPERIUM.														
A 112	TOXAEMIAS	F	9	1	-	-	-	3	3	-	-	1	1	-
A 113	HAEMORRHAGE	F	9	-	-	-	-	2	2	-	1	-	4	-
A 114	ABORTION INDUCED FOR LEGAL INDICATIONS	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 115	OTHER AND UNSPECIFIED ABORTION	F	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 116	SEPSIS	F	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
A 117	OTHER COMPLICATIONS	F	14	1	-	-	-	3	8	-	-	2	-	-

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES	NO. DE
	T.-N.	I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA
													(HUITIEME REVISION)	LISTE A
RATE - TAUX														
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.														
0.0	0.4	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	PARODONTE	
0.0	0.2	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-	-		
5.2	3.6	-	8.7	3.4	5.5	5.0	3.8	5.0	4.0	6.5	-	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2.4	0.4	3.5	2.5	2.2	2.3	2.4	3.8	2.7	1.7	2.9	11.0	-	DUODENUM	
3.8	2.0	1.7	5.6	2.8	3.9	3.7	3.8	3.9	2.9	4.7	5.1	-		
0.2	0.4	1.7	0.5	-	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.4	-	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
0.1	0.4	-	-	-	0.2	0.1	-	-	0.1	-	-	-		
0.2	0.4	0.9	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-		
0.4	0.4	-	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	-	0.6	0.3	-	-	APPENDICITE .....	A 100
0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.1	0.3	-	-		
0.3	0.2	-	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	-	-		
2.8	3.3	3.5	4.0	2.7	2.9	2.9	2.2	3.5	1.8	2.7	-	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
3.4	1.9	3.5	3.7	4.6	2.6	3.9	3.6	2.7	3.4	3.7	-	5.6	HERNIE	
3.1	2.6	3.5	3.9	3.7	2.8	3.4	2.9	3.1	2.6	3.2	-	2.6		
15.7	6.9	10.4	13.9	11.0	17.0	17.2	14.3	7.8	11.4	18.7	-	10.1	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
7.0	2.3	-	3.0	5.5	7.0	8.1	5.6	4.7	5.7	9.0	11.0	5.6		
11.4	4.6	5.2	8.4	8.3	12.0	12.6	9.9	6.3	8.6	13.9	5.1	7.9		
2.3	1.1	-	1.0	1.8	2.9	1.8	1.8	2.2	2.7	3.6	-	-	LITHIASIS BILIAIRE ET .....	A 103
2.6	0.4	-	2.2	1.5	3.7	2.2	2.2	1.8	2.9	2.1	-	-	CHOLECYSTITIS	
2.4	0.7	-	1.6	1.7	3.3	2.0	2.0	2.0	2.8	2.9	-	-		
6.5	8.0	6.9	9.2	9.5	5.2	6.4	8.8	10.0	7.4	4.7	-	10.1	AUTRE .....	A 104
6.3	6.0	5.2	8.2	4.9	5.3	6.7	8.4	7.6	5.3	6.7	-	11.1		
6.4	7.0	6.1	8.7	7.2	5.2	6.5	8.6	8.8	6.4	5.7	-	10.6		
33.1	24.0	22.6	37.9	28.7	34.1	34.0	31.5	28.1	27.8	37.0	-	20.2	TOTAL (A97-A104). ....	
22.0	11.3	12.2	19.9	19.1	21.3	23.7	23.8	19.9	19.2	24.9	22.0	22.2		
27.6	17.8	17.4	29.0	23.9	27.6	28.8	27.7	24.3	23.6	31.0	10.2	21.2		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.														
0.2	0.4	-	0.7	-	0.1	0.3	0.4	0.7	-	0.3	-	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
0.2	-	-	0.7	-	0.2	0.2	-	0.2	-	0.1	-	-		
0.2	0.2	-	0.7	-	0.1	0.3	0.2	0.4	-	0.2	-	-		
2.7	3.6	3.5	3.5	2.1	2.6	2.7	3.4	4.3	2.6	2.1	-	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
2.2	1.9	8.7	2.7	3.7	2.3	2.2	1.4	2.7	1.2	1.9	11.0	-	ET NEPHROSE	
2.5	2.8	6.1	3.1	2.9	2.4	2.4	2.4	3.5	1.9	2.0	5.1	-		
2.2	1.1	1.7	3.7	2.4	2.0	1.7	2.6	2.6	1.9	3.7	-	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
1.8	1.9	-	1.7	2.8	1.5	1.5	3.0	1.8	2.2	2.8	-	-		
2.0	1.5	0.9	2.7	2.6	1.7	1.6	2.8	2.2	2.0	3.2	-	-		
0.3	0.4	-	0.5	-	0.3	0.4	0.2	0.4	-	0.1	-	-	CALCULS .....	A 108
0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.7	-	0.2	-	-		
0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.6	-	0.1	-	-		
1.9	0.4	1.7	3.7	1.8	1.5	1.9	2.6	2.0	1.5	2.2	-	5.1	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
0.0	0.4	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-		
3.8	2.5	8.7	7.2	6.1	4.9	3.2	2.4	5.6	3.2	1.5	-	-	AUTRE .....	A 111
2.7	2.3	5.2	2.5	4.0	3.9	2.2	2.4	2.5	2.4	1.7	-	-		
3.3	2.4	7.0	4.8	5.1	4.4	2.7	2.4	4.1	2.8	1.6	-	-		
11.1	8.4	15.6	19.3	12.5	11.3	10.2	11.6	15.6	9.1	10.0	-	5.1	TOTAL (A105-A111). ....	
7.1	6.4	14.0	7.7	10.5	8.1	6.2	6.8	7.8	5.8	6.6	11.0	-		
9.1	7.4	14.8	13.5	11.5	9.7	8.2	9.2	11.8	7.5	8.3	5.1	2.6		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.														
2.6	8.4	-	-	-	3.6	2.4	-	-	3.4	2.9	-	-	TOXEMIES .....	A 112
2.6	-	-	-	-	2.4	1.6	-	6.8	-	11.6	-	-	HEMORRAGIE .....	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
1.2	-	-	-	8.8	1.4	0.8	-	-	3.4	-	-	-	INFECTIONS .....	A 116
4.1	8.4	-	-	-	3.6	6.5	-	-	6.8	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A 117

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST NO.	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A ( EIGHTH REVISION)	CANADA	Nfld. P.E.I.		N.S.		N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.		YUKON	N.W.T.	
				T.-N.	I.P.E.	N.E.	C.B.							T.N.O.				
NUMBER - NOMBRE																		
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118). ....	F	37	2	-	-	1	10	14	-	1	4	5	-	-	-	-	-
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.																		
A 119	INFECTIONS .....	M	16	1	-	2	1	1	4	1	2	2	2	-	-	-	-	-
		F	16	1	-	-	-	2	7	1	3	-	2	-	-	-	-	-
		T	32	2	-	2	1	3	11	2	5	2	4	-	-	-	-	-
A 120	OTHER .....	M	27	-	-	2	1	6	11	3	2	-	2	-	-	-	-	-
		F	43	1	1	1	1	11	16	8	1	1	2	-	-	-	-	-
		T	70	1	1	3	2	17	27	11	3	1	4	-	-	-	-	-
	TOTAL (A119,A120). ....	M	43	1	-	4	2	7	15	4	4	2	4	-	-	-	-	-
		F	59	2	1	1	1	13	23	9	4	1	4	-	-	-	-	-
		T	102	3	1	5	3	20	38	13	8	3	8	-	-	-	-	-
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.																		
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	80	1	-	4	2	22	26	3	6	7	9	-	-	-	-	-
		F	194	-	-	3	6	58	68	9	10	20	20	-	-	-	-	-
		T	274	1	-	7	8	80	94	12	16	27	29	-	-	-	-	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	9	-	-	1	-	2	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		F	10	-	-	1	1	1	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		T	19	-	-	2	1	3	8	-	1	1	3	-	-	-	-	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-
		F	6	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		T	14	-	1	-	1	2	1	2	1	4	2	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	13	1	-	1	1	1	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		F	23	-	-	-	1	10	5	3	-	1	3	-	-	-	-	-
		T	36	1	-	1	2	11	12	3	-	2	4	-	-	-	-	-
A 125	OTHER .....	M	82	-	-	3	3	21	24	3	9	6	13	-	-	-	-	-
		F	152	1	-	1	11	41	45	9	19	9	16	-	-	-	-	-
		T	234	1	-	4	14	62	69	12	28	15	29	-	-	-	-	-
	TOTAL (A121-A125). ....	M	192	2	-	9	7	47	60	7	17	16	27	-	-	-	-	-
		F	385	1	1	5	19	111	124	22	29	33	40	-	-	-	-	-
		T	577	3	1	14	26	158	184	29	46	49	67	-	-	-	-	-
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.																		
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	69	5	-	5	1	34	13	-	2	1	8	-	-	-	-	-
		F	95	5	3	1	2	45	23	1	1	5	9	-	-	-	-	-
		T	164	10	3	6	3	79	36	1	3	6	17	-	-	-	-	-
A 127	OF HEART .....	M	328	12	3	18	18	101	83	11	19	20	41	-	-	-	2	-
		F	278	10	3	6	9	74	104	11	7	20	33	-	-	-	1	-
		T	606	22	6	24	27	175	187	22	26	40	74	-	-	-	3	-
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	61	3	-	3	3	15	20	2	2	5	8	-	-	-	-	-
		F	57	2	-	4	-	13	21	2	3	6	6	-	-	-	-	-
		T	118	5	-	7	3	28	41	4	5	11	14	-	-	-	-	-
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
A 130	OTHER .....	M	434	11	2	19	10	121	125	26	21	40	54	1	-	-	4	-
		F	378	12	1	20	15	121	117	13	14	27	36	-	-	-	2	-
		T	812	23	3	39	25	242	242	39	35	67	90	1	-	-	6	-
	TOTAL (A126-A130). ....	M	895	31	5	45	32	271	243	39	45	66	111	1	-	-	6	-
		F	810	29	7	31	26	254	265	27	26	58	84	-	-	-	3	-
		T	1,705	60	12	76	58	525	508	66	71	124	195	1	-	-	9	-
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.																		
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	122	5	-	1	2	27	47	7	3	16	14	-	-	-	-	-
		F	91	6	-	1	2	21	32	4	1	7	17	-	-	-	-	-
		T	213	11	-	2	4	48	79	11	4	23	31	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	145	1	1	4	6	57	36	3	4	3	28	-	-	-	2	-
		F	112	2	-	2	1	36	36	1	8	5	20	-	-	-	1	-
		T	257	3	1	6	7	93	72	4	12	8	48	-	-	-	3	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	28	2	1	-	2	14	6	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		F	13	1	-	-	2	4	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
		T	41	3	1	-	4	18	7	-	2	4	2	-	-	-	-	-



TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LE CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.P.		T.N.C.			
RATE - TAUX															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCOUCHEMENT, SANS MENTION DE COMPLICATION	A 118
10.8	16.8	-	-	8.8	11.9	11.3	-	6.8	13.7	14.6	-	-	-	TOTAL (A112-A118). ....	
XII. MALADIES DE LA PEAU ET DU TISSU SOUS-CUTANE.															
0.1	0.4	-	0.5	0.3	0.6	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	INFECTION .....	A 119
0.1	0.4	-	-	0.1	0.2	0.2	0.7	-	0.2	-	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	-	-	-		
0.2	-	-	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	-	0.2	-	-	-	AUTRE .....	A 120
0.4	0.4	1.7	0.2	0.3	0.4	0.4	1.6	0.2	0.1	0.2	-	-	-		
0.3	0.2	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	1.1	0.3	0.1	0.2	-	-	-		
0.4	0.4	-	1.0	0.6	0.2	0.4	0.8	0.9	0.2	0.3	-	-	-	TOTAL (A119,A120). ....	
0.5	0.8	1.7	0.2	0.3	0.4	0.6	1.8	0.9	0.1	0.3	-	-	-		
0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.3	0.5	1.3	0.9	0.2	0.3	-	-	-		
XIII. MALADIES DU SYSTEME OSTEO-MUSCULAIRE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.															
0.7	0.4	-	1.0	0.6	0.7	0.7	0.6	1.3	0.8	0.8	-	-	-	ARTHRITE ET SPONDYLITE .....	A 121
1.8	-	-	0.7	1.8	1.9	1.7	1.8	2.2	2.4	1.7	-	-	-		
1.2	0.2	-	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	1.8	1.6	1.3	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2	-	0.2	-	-	-	RHUMATISME .....	A 122
0.1	-	-	0.2	0.3	0.0	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.2	0.2	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-		
0.1	-	-	0.3	0.0	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITE	A 123
0.1	-	1.7	-	-	0.0	0.0	0.2	-	0.2	-	-	-	-		
0.1	-	0.9	-	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	-		
0.1	0.4	-	0.2	0.3	0.0	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-	-	ANKYLOSE ET DEFORMATIONS ... OSTEO-MUSCULAIRES ACQUISES	A 124
0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.1	0.6	-	0.1	0.3	-	-	-		
0.2	0.2	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	-	0.1	0.2	-	-	-		
0.7	-	-	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	2.0	0.7	1.1	-	-	-	AUTRE .....	A 125
1.4	0.4	-	0.2	3.4	1.3	1.1	1.8	4.2	1.1	1.4	-	-	-		
1.1	0.2	-	0.5	2.1	1.0	0.9	1.2	3.1	0.9	1.3	-	-	-		
1.7	0.7	-	2.2	2.1	1.6	1.5	1.4	3.7	1.9	2.3	-	-	-	TOTAL (A121-A125). ....	
3.5	0.4	1.7	1.2	5.9	3.6	3.1	4.4	6.5	4.0	3.5	-	-	-		
2.6	0.6	0.9	1.7	4.0	2.6	2.3	2.9	5.1	2.9	2.9	-	-	-		
XIV. ANOMALIES CONGENITALES.															
0.6	1.8	-	1.2	0.3	1.1	0.3	-	0.4	0.1	0.7	-	-	-	SPINA BIFIDA .....	A 126
0.9	1.9	5.2	0.2	0.6	1.5	0.6	0.2	0.2	0.6	0.8	-	-	-		
0.7	1.8	2.6	0.7	0.5	1.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.7	-	-	-		
3.0	4.4	5.2	4.5	5.5	3.3	2.1	2.2	4.1	2.3	3.5	-	10.1	-	COEUR .....	A 127
2.5	3.8	5.2	1.5	2.8	2.4	2.6	2.2	1.6	2.4	2.9	-	5.6	-		
2.7	4.1	5.2	3.0	4.1	2.9	2.4	2.2	2.9	2.4	3.2	-	7.9	-		
0.6	1.1	-	0.7	0.9	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	-	-	-	-	AUTRES ANOMALIES DE ..... L'APPAREIL CIRCULATOIRE	A 128
0.5	0.8	-	1.6	-	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.5	-	-	-		
0.5	0.9	-	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	FISSURE DU PALAIS ET ..... BEC-DE-LIEVRE	A 129
0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-		
0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-		
3.9	4.0	3.5	4.7	3.1	4.0	3.2	5.2	4.6	4.7	4.6	9.4	20.2	-	AUTRE .....	A 130
3.4	4.5	1.7	5.0	4.6	3.9	2.9	2.6	3.1	3.3	3.1	-	11.1	-		
3.7	4.3	2.6	4.8	3.8	4.0	3.0	3.9	3.9	4.0	3.9	5.1	15.9	-		
8.1	11.3	8.7	11.2	9.8	9.0	6.1	7.8	9.8	7.7	9.5	9.4	30.3	-	TOTAL (A126-A130). ....	
7.3	10.9	12.2	7.7	8.0	8.3	6.7	5.4	5.8	7.0	7.3	-	16.7	-		
7.7	11.1	10.4	9.4	8.9	8.6	6.4	6.6	7.8	7.4	8.4	5.1	23.8	-		
XV. CAUSES DE MORTALITE PERINATALES.															
1.1	1.8	-	0.2	0.6	0.9	1.2	1.4	0.7	1.9	1.2	-	-	-	LESIONS OBSTETRIQUES DU ... NOUVEAU-NE ET ACCOUCHEMENT DYSTOIQUE	A 131
0.8	2.3	-	0.2	0.6	0.7	0.8	0.8	0.2	0.8	1.5	-	-	-		
1.6	2.0	-	0.2	0.6	0.8	1.0	1.1	0.4	1.4	1.3	-	-	-		
1.3	0.4	1.7	1.0	1.8	1.9	0.9	0.6	0.9	0.4	2.4	-	10.1	-	ANOMALIES DU PLACENTA ET ... DU CORDON	A 132
1.0	0.8	-	0.5	0.3	1.2	0.9	0.2	1.8	0.6	1.7	-	5.6	-		
1.2	0.6	0.9	0.7	1.1	1.5	0.9	0.4	1.3	0.5	2.1	-	7.9	-		
0.3	0.7	1.7	-	0.6	0.5	0.2	-	-	0.4	-	-	-	-	MALADIE HEMOLYTIQUE DU ..... NOUVEAU-NE	A 133
0.1	0.4	-	-	0.6	0.1	0.0	-	0.4	0.1	0.2	-	-	-		
0.2	0.6	0.9	-	0.6	0.3	0.1	-	0.2	0.2	0.1	-	-	-		

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	MFLD. P.E.I.		N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.
			T.-N.	I.P.E.	N.E.								C.B.		T.N.O.
NUMBER - NOMBRE															
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC .....	M	671	44	6	31	25	171	227	40	32	59	30	-	6
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	402	23	-	22	13	94	150	22	20	38	18	1	1
	CLASSIFIED	T	1,073	67	6	53	38	265	377	62	52	97	48	1	7
A 135	OTHER .....	M	548	18	4	8	19	138	195	24	42	32	64	1	3
		F	487	12	2	17	15	133	171	18	24	25	69	-	1
		T	1,035	30	6	25	34	271	366	42	66	57	133	1	4
	TOTAL (A131-A135). ....	M	1,514	70	12	44	54	407	511	74	81	113	136	1	11
		F	1,105	44	2	42	33	288	390	45	55	76	126	1	3
		T	2,619	114	14	86	87	695	901	119	136	189	262	2	14
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.															
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	120	25	-	4	5	24	25	4	11	15	4	-	3
		F	184	26	2	4	9	48	57	3	7	22	6	-	-
		T	304	51	2	8	14	72	82	7	18	37	10	-	3
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	622	36	4	24	25	117	259	26	51	58	11	1	10
		F	458	38	7	20	18	79	201	22	32	27	11	1	2
		T	1,080	74	11	44	43	196	460	48	83	85	22	2	12
	TOTAL (A136,A137). ....	M	742	61	4	28	30	141	284	30	62	73	15	1	13
		F	642	64	9	24	27	127	258	25	39	49	17	1	2
		T	1,384	125	13	52	57	268	542	55	101	122	32	2	15
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. XVIII. EXTERNAL CAUSE. ACCIDENTS (AE138-AE146).															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,638	71	23	212	191	1,477	1,359	156	171	394	557	14	13
		F	1,791	29	16	55	71	546	547	75	87	142	216	3	4
		T	6,429	100	39	267	262	2,023	1,906	231	258	536	773	17	17
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	74	-	1	2	2	9	23	-	4	8	25	-	-
		F	19	-	-	2	-	2	7	-	-	-	8	-	-
		T	93	-	1	4	2	11	30	-	4	8	33	-	-
	TOTAL (AE138). ....	M	4,712	71	24	214	193	1,486	1,382	156	175	402	582	14	13
		F	1,810	29	16	57	71	548	554	75	87	142	224	3	4
		T	6,522	100	40	271	264	2,034	1,936	231	262	544	806	17	17
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A	DROWNINGS INVOLVING SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	314	12	7	21	11	71	98	29	8	13	41	-	3
		F	28	1	-	1	-	6	9	2	1	-	8	-	-
		T	342	13	7	22	11	77	107	31	9	13	49	-	3
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	21	1	-	1	1	7	6	1	-	-	3	-	1
		F	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		T	23	1	-	1	1	8	6	2	-	-	3	-	1
C	OTHER TRANSPORT .....	M	235	5	1	8	8	47	82	14	11	17	38	2	2
		F	54	-	-	-	3	7	17	6	5	-	13	-	3
		T	289	5	1	8	11	54	99	20	16	17	51	2	5
	TOTAL (AE139). ....	M	570	18	8	30	20	125	186	44	19	30	82	2	6
		F	84	1	-	1	3	14	26	9	6	-	21	-	3
		T	654	19	8	31	23	139	212	53	25	30	103	2	9
AE 140 ACCIDENTAL POISONING .....															
		M	484	4	4	14	17	45	142	23	11	58	164	-	2
		F	256	4	-	3	11	17	88	17	7	25	83	-	1
		T	740	8	4	17	28	62	230	40	18	83	247	-	3
AE 141 ACCIDENTAL FALLS .....															
		M	1,020	20	8	31	27	225	366	52	41	76	174	-	-
		F	794	11	3	39	20	172	284	45	29	55	134	1	1
		T	1,814	31	11	70	47	397	650	97	70	131	308	1	1
AE 142 ACCIDENTS CAUSED BY FIRES															
		M	454	13	8	34	9	103	139	19	26	32	68	1	2
		F	260	10	2	11	7	70	76	12	17	10	42	-	3
		T	714	23	10	45	16	173	215	31	43	42	110	1	5
AE 143 ACCIDENTAL DROWNING .....															
		M	714	31	8	32	20	217	208	31	29	46	80	2	10
		F	147	3	1	6	4	46	55	5	13	4	10	-	-
		T	861	34	9	38	24	263	263	36	42	50	90	2	10
AE 144 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES															
		M	111	4	-	9	6	16	36	7	7	17	6	1	2
		F	12	-	-	-	2	3	4	-	-	3	-	-	-
		T	123	4	-	9	8	19	40	7	7	20	6	1	2
AE 145 ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE															
		M	780	22	3	24	36	235	206	44	34	67	103	3	3
		F	73	3	-	1	2	16	31	4	6	8	2	-	-
		T	853	25	3	25	38	251	237	48	40	75	105	3	3

TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	M.F.L.D. P.E.I.		N.S.		N.B.		QUE.		ONT.		MAN.		SASK.		ALTA.		B.C.		N.W.T.		CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
	T.-N.	I.P.E.	-	N.E.													C.B.	YUKON	T.N.O.					
RATE - TAUX																								
6.1	16.0	10.4	7.7	7.6	5.7	5.7	8.0	7.0	6.9	2.6	-	30.3	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134										
3.6	8.7	-	5.5	4.0	3.1	3.8	4.4	4.5	4.6	1.6	11.0	5.6												
4.9	12.4	5.2	6.6	5.8	4.4	4.7	6.2	5.7	5.8	2.1	5.1	18.5												
5.0	6.5	6.9	2.0	5.8	4.6	4.9	4.8	9.1	3.7	5.5	9.4	15.2	AUTRE .....	A 135										
4.4	4.5	3.5	4.2	4.6	4.1	4.3	4.6	5.4	4.0	1.6	-	5.1												
4.7	5.5	5.2	3.1	5.2	4.5	4.6	4.2	7.3	3.4	5.7	5.1	10.6												
13.7	25.4	20.8	10.9	16.5	13.5	12.9	14.9	17.6	13.2	11.7	9.4	55.6	TOTAL (A131-A135). ....											
10.0	16.6	3.5	10.5	10.2	9.4	9.8	9.0	12.3	9.2	11.0	11.0	16.7												
11.9	21.1	12.2	10.7	13.3	11.4	11.3	11.9	15.0	11.2	11.5	10.2	17.0												
XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.																								
1.1	9.1	-	1.0	1.5	0.8	0.6	0.8	2.4	1.8	0.3	-	15.2	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136										
1.7	9.8	3.5	1.0	2.8	1.6	1.4	0.6	1.6	2.7	0.5	-	-												
1.4	9.4	1.7	1.0	2.1	1.2	1.0	0.7	2.0	2.2	0.4	-	7.9												
5.6	13.1	6.9	5.9	7.6	3.9	6.6	5.2	11.1	6.8	0.9	9.4	50.5	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137										
4.1	14.3	12.2	5.0	5.5	2.6	5.0	4.4	7.1	3.3	1.0	11.0	11.1												
4.9	13.7	9.6	5.5	6.6	3.2	5.8	4.8	9.1	5.0	1.0	10.2	31.7												
6.7	22.2	6.9	6.9	9.2	4.7	7.2	6.0	13.5	8.5	1.3	9.4	65.7	TOTAL (A136,A137). ....											
5.8	24.1	15.7	6.0	8.3	4.1	6.5	5.0	8.7	5.9	1.5	11.0	11.1												
6.3	23.1	11.3	6.5	8.7	4.4	6.8	5.5	11.1	7.2	1.4	10.2	39.7												
XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.																								
ACCIDENTS (AE138-AE146).																								
ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.																								
AE 138																								
42.0	25.8	39.9	52.5	58.3	48.9	34.4	31.3	37.2	46.1	47.8	132.1	65.7	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A										
16.2	10.9	27.9	13.7	21.9	17.8	13.7	15.0	19.4	17.1	18.8	33.0	22.2												
29.1	18.5	33.9	33.2	40.2	31.3	24.0	23.2	28.4	31.8	33.4	66.1	45.0												
0.7	-	1.7	0.5	0.6	0.3	0.6	-	0.9	0.9	2.1	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B										
0.2	-	-	0.5	-	0.1	0.2	-	-	-	0.7	-	-												
0.4	-	0.9	0.5	0.3	0.2	0.4	-	0.4	0.5	1.4	-	-												
42.7	25.8	41.7	53.0	58.9	49.2	35.0	31.3	39.0	47.0	50.0	132.1	65.7	TOTAL (AE138). ....											
16.4	10.9	27.9	14.2	21.9	17.9	13.9	15.0	19.4	17.1	19.5	33.0	22.2												
29.5	18.5	34.8	33.7	40.5	33.4	24.4	23.2	28.9	32.3	34.5	66.3	45.0												
AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT AE 139																								
2.8	4.4	12.2	5.2	3.4	2.4	2.5	5.8	1.7	1.5	3.5	-	15.2	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0-E832.0)	A										
0.3	0.4	-	0.2	-	0.2	0.2	0.4	0.2	-	0.7	-	-												
1.5	2.4	6.1	2.7	1.7	1.3	1.3	3.1	1.0	0.8	2.1	-	7.9												
0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	0.3	-	5.1	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B										
0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-												
0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	0.1	-	2.6												
2.1	1.8	1.7	2.0	2.4	1.6	2.1	2.8	2.4	2.0	3.3	18.9	10.1	AUTRE .....	C										
0.5	-	-	-	0.9	0.2	0.4	1.2	1.1	-	1.1	-	16.7												
1.3	0.9	0.9	1.0	1.7	0.9	1.2	2.0	1.8	1.0	2.2	10.2	13.2												
5.2	6.5	13.9	7.4	6.1	4.1	4.7	8.8	4.1	3.5	7.0	18.9	30.3	TOTAL (AE139). ....											
0.8	0.4	-	0.2	0.9	0.5	0.7	1.8	1.3	-	1.8	-	16.7												
3.0	3.5	7.0	3.9	3.5	2.3	2.7	5.3	2.8	1.8	4.4	10.2	23.8												
4.4	1.5	6.9	3.5	5.2	1.5	3.6	4.6	2.4	6.8	14.1	-	10.1	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140										
2.3	1.5	-	0.7	3.4	0.6	2.2	3.4	1.6	3.0	7.2	-	5.6												
3.3	1.5	3.5	2.1	4.3	1.0	2.9	4.0	2.0	4.9	10.7	-	7.9												
9.2	7.3	13.9	7.7	8.2	7.5	9.3	10.4	8.9	8.9	14.9	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141										
7.2	4.1	5.2	9.7	6.2	5.6	7.1	9.0	6.5	6.6	11.7	11.0	5.6												
8.2	5.7	9.6	8.7	7.2	6.5	8.2	9.7	7.7	7.8	13.3	5.1	2.6												
4.1	4.7	13.9	8.4	2.7	3.4	3.5	3.8	5.6	3.7	5.8	9.4	10.1	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142										
2.4	3.8	3.5	2.7	2.2	2.3	1.9	2.4	3.8	1.2	3.7	-	16.7												
3.2	4.3	8.7	5.6	2.5	2.8	2.7	3.1	4.7	2.5	4.8	5.1	13.2												
6.5	11.3	13.9	7.9	6.1	7.2	5.3	6.2	6.3	5.4	6.9	18.9	50.5	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143										
1.3	1.1	1.7	1.5	1.2	1.5	1.4	1.0	2.9	0.5	0.9	-	-												
3.9	6.3	7.8	4.7	3.7	4.3	3.3	3.6	4.6	3.0	3.9	10.2	26.5												
1.0	1.5	-	2.2	1.8	0.5	0.9	1.4	1.5	2.0	0.5	9.4	10.1	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144										
0.1	-	-	-	0.6	0.1	0.1	-	-	0.4	-	-	-												
0.6	0.7	-	1.1	1.2	0.3	0.5	0.7	0.8	1.2	0.3	5.1	5.3												
7.1	8.0	5.2	5.9	11.0	7.8	5.2	8.8	7.4	7.8	8.8	28.3	15.2	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145										
0.7	1.1	-	0.2	0.6	0.5	0.8	0.8	1.3	1.0	0.2	-	-												
3.9	4.6	2.6	3.1	5.8	4.1	3.0	4.8	4.4	4.5	4.5	15.2	7.9												

TABLE 18. DEATHS AND RATES (PER 100,000 POPULATION) BY CAUSE AND SEX, CANADA AND PROVINCES, 1973

LIST A NO.	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		CANADA	NFLD. P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	
				T.-N. I.P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.	
NUMBER - NOMBRE															
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M		612	21	5	30	29	115	211	47	27	62	53	7	5
	F		274	10	2	5	7	50	100	24	19	25	24	-	8
	T		886	31	7	35	36	165	311	71	46	87	77	7	13
TOTAL (AE138-AE146). ....	M		9,457	204	68	418	357	2,567	2,876	423	369	790	1,312	30	43
	F		3,710	71	24	123	127	936	1,218	191	184	272	540	4	20
	T		13,167	275	92	541	484	3,503	4,094	614	553	1,062	1,852	34	63
AE 147 SUICIDE .....	M		1,985	22	11	73	48	495	679	94	92	160	298	5	8
	F		788	4	1	16	10	198	305	41	26	56	130	1	-
	T		2,773	26	12	89	58	693	984	135	118	216	428	6	8
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M		351	1	-	13	8	105	101	20	17	18	63	1	4
	F		189	3	-	6	4	45	70	10	7	14	28	-	2
	T		540	4	-	19	12	150	171	30	24	32	91	1	6
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M		184	11	-	4	10	64	41	5	5	21	22	-	1
	F		147	2	-	2	4	67	22	5	5	13	27	-	-
	T		331	13	-	6	14	131	63	10	10	34	49	-	1
AE 150 WAR INJURIES .....	M		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
TOTAL (AE138-AE150). ....	M		11,978	238	79	508	423	3,231	3,698	542	483	989	1,695	36	56
	F		4,834	80	25	147	145	1,246	1,615	247	222	355	725	5	22
	T		16,812	318	104	655	568	4,477	5,313	789	705	1,344	2,420	41	78
NXVII. NATURE OF INJURY.															
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M		2,460	26	11	84	86	912	704	62	78	144	347	3	3
	F		730	9	6	13	21	256	240	18	29	40	93	1	4
	T		3,190	35	17	97	107	1,168	944	80	107	184	440	4	7
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M		516	8	3	27	20	135	140	25	25	57	73	3	-
	F		230	2	2	7	5	57	64	11	12	25	43	2	-
	T		746	10	5	34	25	192	204	36	37	82	116	5	-
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M		477	9	4	16	14	125	148	27	21	37	76	-	-
	F		647	10	1	32	18	147	240	40	18	41	100	-	-
	T		1,124	19	5	48	32	272	388	67	39	78	176	-	-
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M		18	-	-	1	1	4	7	3	-	1	1	-	-
	F		9	-	1	-	-	-	4	1	-	-	3	-	-
	T		27	-	1	1	1	4	11	4	-	1	4	-	-
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M		2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F		3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	T		5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M		1,558	29	13	72	74	381	488	68	75	146	196	6	10
	F		464	6	2	19	24	123	156	21	19	45	46	1	2
	T		2,022	35	15	91	98	504	644	89	94	191	242	7	12
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M		2,629	56	8	117	88	645	832	115	115	269	358	13	13
	F		862	20	5	26	33	215	274	38	53	77	119	-	2
	T		3,491	76	13	143	121	860	1,106	153	168	346	477	13	15
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M		158	-	1	9	4	32	53	10	12	17	19	-	1
	F		42	-	-	3	1	8	14	5	-	4	7	-	-
	T		200	-	1	12	5	40	67	15	12	21	26	-	1
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH F INTACT SKIN SURFACE .....	M		21	-	-	2	2	9	3	1	1	1	2	-	-
	F		8	-	1	1	-	3	1	-	-	-	2	-	-
	T		29	-	1	3	2	12	4	1	1	1	4	-	-
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M		270	7	2	11	13	68	98	24	15	19	12	-	1
	F		133	4	2	3	5	36	41	12	9	12	8	-	1
	T		403	11	4	14	18	104	139	36	24	31	20	-	2
AN 148 BURN .....	M		427	7	6	25	14	116	144	19	13	36	44	1	2
	F		209	6	1	9	5	61	76	10	9	7	22	-	3
	T		636	13	7	34	19	177	220	29	22	43	66	1	5
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M		1,247	17	9	51	32	202	378	61	52	130	309	1	5
	F		929	11	2	18	21	190	313	53	38	70	212	-	1
	T		2,176	28	11	69	53	392	691	114	90	200	521	1	6
AN 150 OTHER .....	M		2,195	79	22	93	75	602	702	127	76	132	257	9	21
	F		568	12	2	16	12	150	191	38	35	33	69	1	9
	T		2,763	91	24	109	87	752	893	165	111	165	326	10	30
TOTAL (AN138-AN150). ....	M		11,978	238	79	508	423	3,231	3,698	542	483	989	1,695	36	56
	F		4,834	80	25	147	145	1,246	1,615	247	222	355	725	5	22
	T		16,812	318	104	655	568	4,477	5,313	789	705	1,344	2,420	41	78
ALL CAUSES. ....	M		95,375	2,048	616	4,104	2,964	24,857	33,752	4,728	4,663	6,631	10,759	81	172
	F		68,664	1,357	404	2,824	2,120	17,809	26,124	3,468	2,983	4,132	7,336	30	77
	T		164,039	3,405	1,020	6,928	5,084	42,666	59,876	8,196	7,646	10,763	18,095	111	249



TABLEAU 18. DECES ET TAUX (POUR 100,000 HABITANTS) SUIVANT LA CAUSE ET LE SEXE, CANADA ET PROVINCES, 1973

CANADA	N.F.D.	P.E.I.	N.S.	N.B.	QUE.	ONT.	MAN.	SASK.	ALTA.	B.C.	YUKON	N.W.T.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
-	T.-N.	I.-P.E.	N.E.							C.B.		T.N.O.			
RATE - TAUX															
5.5 2.5 4.0	7.6 3.8 5.7	8.7 1.5 6.1	7.4 3.2 4.3	8.9 2.2 5.5	3.8 1.6 2.7	5.3 2.5 3.9	9.4 4.8 7.1	5.9 4.2 5.1	7.3 3.0 5.2	4.5 2.1 3.3	66.0 -	25.3 44.4 34.4	TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146	
85.6 33.6 59.6	74.1 26.7 50.9	118.1 41.9 80.1	103.6 30.7 67.2	109.0 39.1 74.2	85.1 30.6 57.6	72.7 30.6 51.6	84.9 38.2 61.5	80.2 41.1 60.9	92.4 32.8 63.1	112.6 47.0 80.0	283.0 44.0 172.6	217.2 111.1 166.7	TOTAL (AE138-AE146). .....		
18.0 7.1 12.6	8.0 1.5 4.8	19.1 1.7 10.4	18.1 4.0 11.1	14.7 3.1 8.9	16.4 6.5 11.4	17.2 7.7 12.4	18.9 8.2 13.5	20.0 5.8 13.0	18.7 6.8 12.8	25.6 11.3 18.5	47.2 11.0 30.5	40.4 - 21.2	SUICIDE .....	AE 147	
3.2 1.7 2.4	0.4 1.1 0.7	- - -	3.2 1.5 2.4	2.4 1.2 1.8	3.5 1.5 2.5	2.6 1.8 2.2	4.0 2.0 3.0	3.7 1.6 2.6	2.1 1.7 1.9	5.4 2.4 3.9	9.4 -	20.2 11.1 15.9	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148	
1.7 1.3 1.5	4.0 0.8 2.4	- - -	1.0 0.5 0.7	3.1 1.2 2.1	2.1 2.2 2.2	1.0 0.6 0.8	1.0 1.0 1.0	1.1 1.1 1.1	1.1 1.6 2.0	1.9 2.3 2.1	1.9 -	5.1 -	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149	
0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.0 - 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	- -	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150	
108.5 43.7 76.1	86.5 30.1 58.8	137.2 43.6 90.5	125.9 36.6 81.4	129.2 44.7 87.1	107.1 40.7 73.6	93.5 40.5 66.9	108.8 49.4 79.1	105.0 49.6 77.6	115.7 42.8 79.8	145.5 63.0 104.5	339.6 54.9 208.1	282.8 122.2 206.3	TOTAL (AE138-AE150).		
NXVII. NATURE.															
22.3 6.6 14.4	9.4 3.4 6.5	19.1 10.5 14.8	20.8 3.2 12.1	26.3 6.5 16.4	30.2 8.4 19.2	17.8 6.0 11.9	12.4 3.6 8.0	16.9 6.5 11.8	16.8 4.8 10.9	29.8 8.1 19.0	28.3 11.0 20.3	15.2 22.2 18.5	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138	
4.7 2.1 3.4	2.9 0.8 1.8	5.2 3.5 4.4	6.7 1.7 4.2	6.1 1.5 3.8	4.5 1.9 3.2	3.5 1.6 2.6	5.0 2.2 3.6	5.4 2.7 4.1	6.7 3.0 4.9	6.3 3.7 5.0	28.3 22.0 25.4	- - -	FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139	
4.3 5.9 5.1	3.3 3.8 3.5	6.9 1.7 4.4	4.0 8.0 6.0	4.3 5.5 4.9	4.1 4.8 4.5	3.7 6.0 4.9	5.4 8.0 6.7	4.6 4.0 4.3	4.6 4.9 4.6	4.3 8.7 7.6	6.5 -	- -	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140	
0.2 0.1 0.1	- 1.7 0.9	- -	0.2 -	0.3 -	0.1 -	0.2 0.1	0.6 0.4	- -	0.1 -	0.1 0.3	0.1 -	- -	LUXATIONS SANS FRACTURE ....	AN 141	
0.0 0.0 0.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- -	0.0 0.0 0.0	- - -	- -	- 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	- -	- -	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142	
14.1 4.2 9.2	10.5 2.3 6.5	22.6 3.5 13.1	17.8 4.7 11.3	22.6 7.4 15.0	12.6 4.0 8.3	12.3 3.9 8.1	13.7 4.2 8.9	16.3 4.2 10.4	17.1 5.4 11.3	16.8 4.0 10.5	56.6 11.0 35.5	50.5 11.1 31.7	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143	
23.8 7.8 15.8	20.3 7.5 14.1	13.9 8.7 11.3	29.0 6.5 17.8	26.9 10.2 18.6	21.4 7.0 14.1	21.0 6.9 13.9	23.1 7.6 15.3	25.0 11.8 18.5	31.5 9.3 20.6	30.7 10.3 20.6	122.6 65.7 66.0	65.7 11.1 39.7	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144	
1.4 0.4 0.9	- - -	1.7 -	2.2 0.7 1.5	1.2 0.3 0.8	1.1 0.3 0.7	1.3 0.4 0.8	2.0 1.0 1.5	2.6 -	2.0 0.5 1.3	1.6 0.6 1.2	- -	5.1 -	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145	
0.2 0.1 0.1	- 1.7 0.9	- -	0.5 0.2 0.4	0.6 -	0.3 0.1	0.1 0.0	0.1 0.1	0.2 0.1	0.2 -	0.1 0.2	0.2 -	- -	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146	
2.4 1.2 1.8	2.5 1.5 2.0	3.5 3.5 3.5	2.7 0.7 1.5	4.0 1.5 2.8	2.3 1.2 1.7	2.5 1.0 1.8	4.8 2.4 3.6	3.3 2.0 2.6	2.2 1.4 1.8	1.0 0.7 0.9	- -	5.1 5.6 5.3	CORPS ETRANGER PENETRANT ... PAR UN ORIFICE NATUREL	AN 147	
3.9 1.9 2.9	2.5 2.3 2.4	10.4 1.7 6.1	6.2 2.2 4.2	4.3 1.5 2.9	3.8 2.0 2.9	3.6 1.9 2.8	3.8 2.0 2.9	2.8 2.0 2.4	4.2 0.8 2.6	3.8 1.9 2.9	9.4 -	10.1 16.7 13.2	BRULURES .....	AN 148	
11.3 8.4 9.8	6.2 4.1 5.2	15.6 3.5 9.6	12.6 4.5 8.6	9.8 6.5 8.1	6.7 6.2 6.4	9.6 7.9 8.7	12.2 10.6 11.4	11.3 8.5 9.9	15.2 8.4 11.9	26.5 18.4 22.5	9.4 -	25.3 5.6 15.9	EFFETS DES SUBSTANCES CHIMIQUES	AN 149	
19.9 5.1 12.5	28.7 4.5 16.8	38.2 3.5 20.9	23.0 4.0 13.5	22.9 3.7 13.3	19.9 4.9 12.4	17.8 4.8 11.2	25.5 7.6 16.5	16.5 7.8 12.2	15.4 4.0 9.8	22.1 6.0 14.1	84.9 11.0 50.8	106.1 50.0 79.4	AUTRE .....	AN 150	
108.5 43.7 76.1	86.5 30.1 58.8	137.2 43.6 90.5	125.9 36.6 81.4	129.2 44.7 87.1	107.1 40.7 73.6	93.5 40.5 66.9	108.8 49.4 79.1	105.0 49.6 77.6	115.7 42.8 79.8	145.5 63.0 104.5	339.6 54.9 208.1	282.8 122.2 206.3	TOTAL (AN138-AN150).		
663.6 621.4 742.4	743.9 511.1 629.6	1069.4 705.1 887.7	1017.1 703.7 860.8	905.3 653.3 779.9	823.6 581.4 701.6	853.6 655.6 754.2	949.2 694.0 821.4	1013.3 666.0 842.0	775.9 498.4 639.3	923.5 637.9 781.6	764.2 329.7 563.5	868.7 427.8 658.7	TOUTES LES CAUSES.		



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE CANADA, 1973

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
I. MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHOLERA .....	A 1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	FIEVRE TYPHOIDE .....	A 2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	FIEVRE PARATYPHOIDE ET .....	A 3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	AUTRES INFECTIONS A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	SALMONELLA	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DYSENTERIE BACILLAIRE ET ...	A 4	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AMIBIASE	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	4	-	2	6	5	9	13	14	22	-	ENTERITES ET AUTRES MALADIES	A 5	
-	-	1	2	2	2	2	6	7	11	10	22	26	-	DIARRHEIQUES	-	
1	1	2	3	6	2	4	12	12	20	23	36	48	-	-	-	
TUBERCULOSE (A6-A10).																
-	1	6	7	14	14	18	26	21	28	24	20	7	-	APPAREIL RESPIRATOIRE .....	A 6	
1	1	4	4	3	4	8	4	9	7	14	9	14	1	-	-	
1	2	10	11	17	18	26	30	30	35	38	29	21	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	MENINGES ET SYSTEME NERVEUX	A 7	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	CENTRAL	-	
-	-	1	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	INTESTIN, PERITOINE, ET ....	A 8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	GANGLIONS MESENTERIQUES	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	OS ET ARTICULATIONS .....	A 9	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
-	1	1	1	1	8	7	8	14	7	11	7	4	-	AUTRE .....	A 10	
1	-	1	1	2	5	7	9	7	2	4	2	4	-	-	-	
1	1	2	2	3	13	14	17	21	9	15	9	8	-	-	-	
-	2	7	8	16	23	25	34	35	36	35	29	12	-	TOTAL (A6-A10). .....	-	
2	1	6	5	7	10	16	13	17	12	19	11	18	1	-	-	
2	3	13	13	23	33	41	47	52	48	54	40	30	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PESTE .....	A 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CHARBON .....	A 12	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BRUCELLOSE .....	A 13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LEPRE .....	A 14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DIPHTERIE .....	A 15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	COQUELUCHE .....	A 16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANGINE A STREPTOCOQUES ET	A 17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SCARLATINE	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ERYSIPELE .....	A 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	INFECTIONS A MENINGOCOQUES	A 19	
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	-	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	TETANOS .....	A 20	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	





TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								10-14	15-19	20-24
									1	2	3	4	5-9						
A 42		ANCYLOSTOMIASIS .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 43		OTHER HELMINTHIASES .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
A 44		ALL OTHER .....	M	18	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1			
		F	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		T	38	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
TOTAL (A1-A44) .....				M	651	9	15	70	94	19	6	3	2	16	11	9	8		
		F	524	14	13	53	80	13	6	3	1	16	7	15	8	8			
		T	1,175	23	28	123	174	32	12	6	3	32	18	24	16	16			
II. NEOPLASMS.																			
MALIGNANT NEOPLASMS (A45-A60).																			
A 45		BUCCAL CAVITY AND PHARYNX .....	M	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
		F	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
A 46		ESOPHAGUS .....	M	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 47		STOMACH .....	M	1,563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		T	2,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 48		INTESTINE, EXCEPT RECTUM .....	M	1,781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4		
		F	2,063	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2		
		T	3,844	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	6		
A 49		RECTUM AND RECTOSIGMOID JUNCTION .....	M	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		T	1,341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A 50		LARYNX .....	M	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 51		TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG .....	M	5,076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F	1,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		T	6,144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 52		BONE .....	M	114	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	17	14	2		
		F	58	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	8	2	2		
		T	172	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	10	25	16	16		
A 53		SKIN .....	M	206	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2		
		F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
		T	367	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3		
A 54		BREAST .....	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F	3,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
		T	3,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
A 55		CERVIX UTERI .....	F	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 56		UTERUS, OTHER .....	F	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
A 57		PROSTATE .....	M	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 58		OTHER AND UNSPECIFIED SITES.																	
A		DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (155-159) .....	M	1,540	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	5		
		F	1,282	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1		
		T	2,822	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	2	6	6		
B		RESPIRATORY ORGANS (160,163) .....	M	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2		
		F	43	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2		
		T	124	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	3	4	4		
C		CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171) .....	M	76	1	-	-	1	-	-	2	-	5	-	-	1	1		
		F	66	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	2		
		T	142	1	-	-	-	1	-	1	2	1	6	2	3	3	3		
D		OVARY, FALLOPIAN TUBE, AND BROAD LIGAMENT (183) .....	F	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5		
E		OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184) .....	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES		NO. DE	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.	LISTE INTERMEDIAIRE A	LA		
														(HUITIEME REVISION)	LISTE A		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANKYLOSTOMIASIS .....	A 42		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES HELMINTHIASIS .....	A 43		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	1	3	-	3	2	1	2	1	-	2	-	1	1	TOUTES AUTRES MALADIES .....	A 44		
1	1	3	1	7	4	3	4	4	1	3	1	1	1	INFECTIEUSES ET PARASITAIRES			
8	8	17	16	28	31	47	49	55	60	61	59	44	-	TOTAL (A1-A44). .....			
7	8	14	16	24	19	36	30	40	35	39	48	58	1				
15	16	31	32	52	50	83	79	95	95	100	107	102	1				
II. TUMEURS.																	
TUMEURS MALIGNES (A45-A6C).																	
-	3	2	25	34	43	62	64	66	77	70	42	48	-	CAVITE BUCCALE ET PHARYNX .....	A 45		
-	1	3	1	12	17	20	23	29	20	19	24	15	-				
-	4	5	26	46	60	82	87	95	97	89	66	63	-				
-	-	1	2	17	31	46	55	70	62	52	45	32	-	ESOPHAGE .....	A 46		
-	-	-	1	2	4	12	17	19	25	31	28	27	-				
-	-	1	3	19	35	58	72	89	87	83	73	59	-				
-	6	17	28	50	102	130	186	249	268	213	167	147	-	ESTOMAC .....	A 47		
2	5	12	23	37	45	42	79	104	127	148	141	135	1				
2	11	29	51	87	147	172	265	353	395	361	308	282	1				
3	9	14	38	63	105	163	220	257	264	238	207	193	-	INTESTIN, RECTUM NON COMPRIS	A 48		
4	6	21	32	72	133	183	209	246	263	325	264	301	-				
7	15	35	70	135	238	346	429	503	527	563	471	494	-				
3	1	10	22	24	48	74	107	108	113	124	86	73	-	RECTUM ET JUNCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	A 49		
2	3	3	9	11	36	51	65	65	77	80	75	70	-				
5	4	13	31	35	84	125	172	173	190	204	161	143	-				
-	1	-	4	15	31	39	43	32	41	31	21	10	-	LARYNX .....	A 50		
-	-	-	2	2	8	4	9	3	6	6	6	6	-				
-	1	-	6	17	33	47	47	41	44	37	27	10	-				
3	5	30	107	230	463	627	885	856	842	541	332	154	-	TRACHEE, BRONCHES, ET POUMON	A 51		
2	2	17	33	73	130	139	151	150	124	117	78	51	-				
5	7	47	140	303	593	766	1,036	1,006	966	658	410	205	-				
3	3	3	1	2	5	10	6	10	10	9	6	8	-	OS .....	A 52		
2	-	-	2	3	2	3	5	6	7	1	3	5	-				
5	3	3	3	5	7	13	11	16	17	10	9	13	-				
5	6	13	15	18	12	25	18	19	18	15	20	18	-	PEAU .....	A 53		
5	3	10	12	11	13	13	9	13	17	19	16	18	-				
10	9	23	27	29	25	38	27	32	35	34	36	36	-				
-	-	-	-	2	1	1	5	3	4	2	2	2	-	SEIN .....	A 54		
10	42	88	167	277	365	414	385	322	278	274	201	196	-				
10	42	88	167	279	366	415	390	325	281	278	203	198	-				
5	14	18	41	63	71	72	65	55	48	48	21	24	-	COL DE L'UTERUS .....	A 55		
3	1	2	8	21	33	37	50	70	78	71	47	41	-	UTERUS, AUTRE .....	A 56		
1	-	-	-	4	19	35	99	220	267	353	345	357	-	PROSTATE .....	A 57		
SIEGES AUTRES OU SANS PRECISION.																A 58	
3	10	12	40	64	119	161	232	216	244	184	147	100	-	ORGANES DIGESTIFS ET .....	A		
1	6	8	21	36	73	118	148	155	224	200	146	142	-	PERITONE (155-159)			
4	16	20	61	100	192	279	380	371	468	384	293	242	-				
1	1	3	5	5	5	5	14	9	9	5	3	3	-	ORGANES RESPIRATOIRES .....	B		
-	-	-	1	1	2	4	8	5	7	3	5	2	-	(160,163)			
1	1	3	6	6	7	9	22	14	16	12	10	5	-				
2	2	2	6	3	3	4	9	6	7	11	8	3	-	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES	C		
2	-	1	2	3	9	3	6	6	7	11	5	2	-	PARTIES MOLLES (171)			
4	2	3	8	6	12	7	15	12	14	22	13	5	-				
2	6	17	29	74	104	151	124	124	107	102	54	46	-	OVAIRE, TROMPE, ET LIGAMENT LARGE (183)	D		
ORGANES GENITAUX AUTRES ...																E	
OU NON PRECISES DE LA FEMME (184)																	

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								15-19	20-24
								1	2	3	4	5-9	10-14				
F		OTHER MALE GENITAL ORGANS (186,187) .....	M	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	
G		BLADDER (188) .....	M	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H		OTHER AND UNSPECIFIED ..... URINARY ORGANS (189)	M	465	-	-	-	-	1	1	4	2	5	-	-	1	
			F	271	-	-	2	2	-	-	2	-	4	2	1	3	
			T	736	-	-	2	2	1	1	6	2	9	2	1	4	
I		BRAIN AND NERVOUS SYSTEM (191,192)	M	530	-	-	4	4	5	4	5	8	23	11	10	14	
			F	387	2	-	1	3	2	3	4	2	15	14	7	12	
			T	917	2	-	5	7	7	7	9	10	38	25	17	26	
J		OTHER .....	M	709	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	3	3	
			F	767	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
			T	1,476	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	4	3	
		TOTAL (A58) .....	M	4,150	1	-	6	7	7	6	11	12	34	12	21	36	
			F	4,106	2	-	4	6	3	5	6	4	20	22	17	25	
			T	8,256	3	-	10	13	10	11	17	16	54	34	38	61	
A 59		LEUKAEMIA .....	M	788	-	-	3	3	3	5	5	10	46	24	29	17	
			F	582	-	-	-	-	4	6	10	5	34	20	16	17	
			T	1,370	-	-	3	3	7	11	15	15	80	44	45	34	
A 60		OTHER LYMPHATIC AND HAEMOTOPOIETIC TISSUE.															
A		HODGKIN'S DISEASE (201)	M	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	
			F	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	
			T	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	21	
B		OTHER .....	M	813	-	-	1	1	-	1	1	3	6	13	9	9	
			F	653	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	4	3	
			T	1,466	-	-	1	1	-	2	1	5	8	18	13	12	
		TOTAL (A60) .....	M	979	-	-	1	1	-	1	1	3	6	15	13	20	
			F	762	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	7	13	
			T	1,741	-	-	1	1	-	2	1	5	8	21	20	33	
		TOTAL (A45-A60) .....	M	18,393	1	-	10	11	10	14	17	25	89	56	84	95	
			F	14,676	2	-	4	6	7	14	16	12	58	55	51	68	
			T	33,069	3	-	14	17	17	28	33	37	147	111	135	163	
A 61		BENIGN AND UNSPECIFIED ....	M	149	-	-	3	3	2	-	2	2	4	3	2	1	
			F	131	1	1	1	3	-	-	1	-	1	4	1	1	
			T	280	1	1	4	6	2	-	3	2	5	7	3	2	
		TOTAL (A45-A61) .....	M	18,542	1	-	13	14	12	14	19	27	93	59	86	96	
			F	14,807	3	1	5	9	7	14	17	12	59	59	52	69	
			T	33,349	4	1	18	23	19	28	36	39	152	118	138	165	
III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES.																	
A 62		NON-TOXIC GOITRE .....	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 63		THYROTOXICOSIS .....	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			F	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 64		DIABETES MELLITUS .....	M	1,452	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	
			F	1,820	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	
			T	3,272	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	7	
A 65		NUTRITIONAL DEFICIENCY ..... STATES	M	77	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
			F	90	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
			T	167	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 66		OTHER .....	M	257	4	5	9	18	4	1	-	2	11	4	7	3	
			F	277	1	2	9	12	5	4	1	-	9	11	3	4	
			T	534	5	7	18	30	9	5	1	2	20	15	10	7	
		TOTAL (A62-A66) .....	M	1,791	4	5	10	19	4	1	-	4	11	7	10	7	
			F	2,213	1	2	10	13	5	5	1	-	10	14	5	8	
			T	4,004	5	7	20	32	9	6	1	4	21	21	15	15	
IV. DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS.																	
A 67		ANAEMIAS .....	M	161	-	-	3	3	-	1	-	-	2	1	1	3	
			F	165	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	1	4	
			T	326	-	-	4	4	-	1	-	-	5	4	2	7	



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
14	13	11	9	8	2	1	5	4	2	6	4	7	-	AUTRES ORGANES GENITAUX DE L'HOMME (186,187)	F
-	-	1	3	7	17	39	64	99	107	108	107	97	-	VESSIE (188) .....	G
-	1	-	-	4	8	8	12	30	37	30	46	58	-		
-	1	1	3	11	25	47	76	129	144	138	153	155	-		
-	3	7	13	20	38	43	80	76	66	47	37	21	-	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES (189)	H
2	2	2	8	7	16	32	37	36	34	36	19	26	-		
2	5	9	21	27	54	75	117	112	100	83	56	47	-		
8	9	15	29	44	66	73	80	55	42	19	5	1	-	CERVEAU ET AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX (191,192)	I
9	11	15	18	29	35	51	69	30	30	18	6	4	-		
17	20	30	47	73	101	124	149	85	72	37	11	5	-		
4	-	7	17	25	42	77	78	114	107	100	64	65	-	AUTRE .....	J
8	5	11	14	26	47	57	87	88	103	110	110	99	-		
12	5	18	31	51	89	134	165	202	210	210	174	164	-		
32	38	58	122	176	292	403	562	579	584	484	377	297	-	TOTAL (A58). .....	
24	31	54	95	186	299	430	500	486	563	527	400	403	-		
56	69	112	217	362	591	833	1,062	1,065	1,147	1,011	777	700	-		
20	20	13	17	24	33	45	78	84	82	86	83	61	-	LEUCEMIES .....	A 59
17	14	17	28	26	24	33	46	42	55	62	64	42	-		
37	34	30	45	50	57	78	124	126	137	148	147	103	-		
													-	AUTRES TISSUS LYMPHATIQUES ET HEMATOPOIETIQUES.	A 60
14	10	12	14	18	5	22	8	15	12	10	7	2	-	MALADIE DE HODGKIN (201)	A
9	11	-	8	4	7	6	15	4	13	7	7	4	-		
23	21	12	22	22	12	28	23	19	25	17	14	6	-		
7	4	22	17	35	55	80	101	123	90	112	77	47	-	AUTRE .....	B
3	4	8	13	23	46	66	83	86	100	100	63	41	-		
10	8	30	30	58	101	146	184	209	190	212	140	88	-		
21	14	34	31	53	60	102	109	138	102	122	84	49	-	TOTAL (A60). .....	
12	15	8	21	27	53	72	98	90	113	107	70	45	-		
33	29	42	52	80	113	174	207	228	215	229	154	94	-		
91	106	195	412	712	1,245	1,762	2,437	2,691	2,733	2,342	1,817	1,449	-	TOTAL (A45-A60). .....	
88	137	253	475	823	1,227	1,529	1,706	1,706	1,798	1,835	1,438	1,373	1		
179	243	448	887	1,535	2,472	3,291	4,143	4,397	4,531	4,177	3,255	2,822	1		
2	2	2	10	7	14	17	14	16	19	10	9	8	-	BENIGNES ET DE NATURE NON PRECISEE	A 61
1	1	4	8	8	7	9	16	15	14	20	8	9	-		
3	3	6	18	15	21	26	30	31	33	30	17	17	-		
93	108	197	422	719	1,259	1,779	2,451	2,707	2,752	2,352	1,826	1,457	-	TOTAL (A45-A61). .....	
89	138	257	483	831	1,234	1,538	1,722	1,721	1,812	1,855	1,446	1,382	1		
182	246	454	905	1,550	2,493	3,317	4,173	4,428	4,564	4,207	3,272	2,839	1		
													-	III. MALADIES ENDOCRINIENNES, DE LA NUTRITION ET DU METABOLISME.	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	GOITRE NON TOXIQUE .....	A 62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-		
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	THYREOTOXICOSE .....	A 63
-	-	1	-	-	1	2	2	2	3	3	2	1	-		
-	-	1	1	-	1	3	2	2	4	3	2	1	-		
11	13	17	31	43	55	98	152	205	195	253	184	185	-	DIABETE SUCRE .....	A 64
15	4	12	15	28	48	75	150	239	310	347	293	273	-		
26	17	29	46	71	103	173	302	444	505	600	477	458	-		
1	2	-	3	1	2	1	6	5	9	5	13	26	-	ETATS DE CARENCE .....	A 65
1	1	-	1	2	2	-	4	7	9	10	14	38	-		
2	3	-	4	3	4	1	10	12	18	15	27	64	-		
3	3	5	15	15	21	25	35	20	19	16	18	12	-	AUTRE .....	A 66
-	1	4	9	11	22	22	25	35	30	33	18	18	-		
3	4	9	24	26	43	47	60	55	49	49	36	30	-		
15	18	22	51	59	78	125	193	230	224	274	216	223	-	TOTAL (A62-A66). .....	
16	6	17	25	41	73	99	181	283	354	396	328	333	-		
31	24	39	76	100	151	224	374	513	578	670	544	556	-		
													-	IV. MALADIES DU SANG ET DES ORGANES HEMATOPOIETIQUES.	
1	2	1	2	6	6	4	14	10	17	14	30	43	-	ANEMIES .....	A 67
2	-	3	2	3	2	3	7	11	20	24	34	42	-		
3	2	4	4	9	8	7	21	21	37	38	64	85	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE													
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 68 OTHER .....	M	86	5	1	7	13	1	-	-	-	1	-	2	-		
	F	75	3	1	5	9	3	-	-	1	1	1	-	1		
	T	161	8	2	12	22	4	-	-	1	2	1	2	1		
TOTAL (A67,A68) .....			M	247	5	1	10	16	1	1	-	-	3	1	3	3
	F	240	3	1	6	10	3	-	-	1	4	4	1	5		
	T	487	8	2	16	26	4	1	-	1	7	5	4	8		
V. MENTAL DISORDERS.																
A 69 PSYCHOSES .....	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	T	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 70 NEUROSES AND OTHER NON- PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS	M	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	
	F	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	T	557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	
A 71 MENTAL RETARDATION .....	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-		
	F	10	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	-		
	T	23	-	-	1	1	-	1	-	2	5	1	3	-		
TOTAL (A69-A71) .....			M	515	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	9	
	F	275	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	2	3		
	T	790	-	-	1	1	-	1	-	2	5	2	11	12		
VI. DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS.																
A 72 MENINGITIS .....	M	83	3	7	14	24	6	8	3	-	6	2	1	2		
	F	46	3	2	13	18	3	1	3	2	2	-	-	-		
	T	129	6	9	27	42	9	9	6	2	8	2	1	2		
A 73 MULTIPLE SCLEROSIS .....	M	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	T	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 74 EPILEPSY .....	M	143	-	-	1	1	1	1	-	-	5	7	15	17		
	F	84	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	12	7		
	T	227	-	-	1	1	2	2	-	1	9	9	27	24		
A 75 INFLAMMATORY DISEASES OF EYE	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 76 CATARACT .....	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 77 GLAUCOMA .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 78 OTITIS MEDIA AND MASTOIDITIS	M	13	-	-	4	4	1	-	-	-	1	-	-	2		
	F	5	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	18	-	-	7	7	1	-	-	-	1	-	-	2		
A 79 OTHER .....	M	697	-	-	19	19	4	12	7	2	18	30	33	18		
	F	522	-	-	16	16	8	5	4	3	13	18	9	5		
	T	1,219	-	-	35	35	12	17	11	5	31	48	42	23		
TOTAL (A72-A79) .....			M	1,029	3	7	38	48	12	21	10	2	30	39	49	40
	F	778	3	2	32	37	12	7	7	6	19	20	21	13		
	T	1,807	6	9	70	85	24	28	17	8	49	59	70	53		
VII. DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM.																
A 80 ACTIVE RHEUMATIC FEVER.																
A WITH HEART INVOLVEMENT ... (391,392.0)	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B OTHER .....	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (A80) .....			M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 81 CHRONIC RHEUMATIC HEART ... DISEASE	M	519	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	3		
	F	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5		
	T	1,195	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	7	8		

TABEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
1	4	-	2	2	7	3	10	9	10	8	7	6	-	AUTRE .....	A 68
1	1	-	5	5	6	1	6	7	10	6	6	5	-		
2	5	-	7	7	13	4	16	16	20	14	13	11	-		
2	6	1	4	8	13	7	24	19	27	22	37	49	-	TOTAL (A67,A68). ....	
3	1	3	7	8	8	4	13	18	30	30	40	47	-		
5	7	4	11	16	21	11	37	37	57	52	77	96	-		
V. TROUBLES MENTAUX.															
-	-	2	2	2	4	7	9	15	13	13	20	19	-	PSYCHOSES .....	A 69
1	-	2	2	3	1	5	6	14	5	16	16	32	-		
1	-	4	4	5	5	12	15	29	18	29	36	51	-		
16	9	26	37	49	42	48	47	50	23	13	8	12	-	NEVROSES ET AUTRES TROUBLES	A 70
4	3	6	12	19	18	17	10	9	9	8	24	24	-	MENTAUX NON PSYCHOTIQUES	
20	12	32	49	68	60	65	65	60	32	22	16	36	-		
-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	ARRIERATION MENTALE .....	A 71
-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	2	1	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-		
16	11	28	40	51	46	55	57	65	37	26	28	31	-	TOTAL (A69-A71). ....	
5	3	9	14	22	21	23	24	24	15	25	24	56	-		
21	14	37	54	73	67	78	81	89	52	51	52	87	-		
VI. MALADIES DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.															
1	2	1	1	2	2	4	2	7	1	4	4	-	-	MEMINGITE .....	A 72
1	-	1	1	1	2	3	1	3	1	1	1	1	-		
2	2	2	2	3	4	7	3	10	2	5	5	1	-		
-	3	6	8	11	12	15	12	9	9	4	-	1	-	SCLEROSE EN PLAQUES .....	A 73
3	2	7	8	17	25	19	19	9	3	3	3	1	-		
3	5	13	16	28	37	34	31	18	12	7	3	2	-		
10	13	11	6	10	7	10	12	5	7	2	2	1	-	EPILEPSIE .....	A 74
9	5	6	3	7	2	6	5	4	3	4	1	1	-		
19	18	17	9	17	9	16	17	9	10	6	3	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	MALADIES INFLAMMATOIRES ....	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DE L'OEIL	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	CATARACTE .....	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IGLAUCOME .....	A 77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	OTITE MOYENNE ET MASTOIDITE	A 78
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	2	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-		
15	6	5	18	18	31	41	70	80	101	80	50	39	-	AUTRE .....	A 79
4	4	5	17	21	22	39	38	51	55	76	61	48	-		
19	10	10	35	39	53	80	108	131	156	156	111	87	-		
26	24	23	34	41	52	72	96	101	119	91	57	42	-	TOTAL (A72-A79). ....	
17	11	19	30	46	51	68	63	67	62	85	66	51	-		
43	35	42	64	87	103	140	159	168	181	176	123	93	-		
VII. MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.															
-	1	-	-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	-	RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU.	A 80
-	1	-	-	2	2	2	1	2	-	-	2	-	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE	A
-	2	-	-	5	2	2	1	4	1	1	3	2	-	(391,392.0)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	3	-	-	-	2	1	1	1	2	-	TOTAL (A80). ....	
-	1	-	-	2	2	2	1	2	-	-	2	-	-		
-	2	-	-	5	2	2	1	4	1	1	3	2	-		
5	8	6	27	27	58	69	89	87	46	29	34	23	-	CARDIOPATHIES RHUMATISMALES	A 81
4	13	14	28	29	55	78	85	84	79	82	70	45	-	CHRONIQUES	
9	21	20	55	56	113	147	174	171	125	111	104	68	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	AGE - AGE								15-19	20-24
								1	2	3	4	5-9	10-14				
A	82	HYPERTENSIVE DISEASE.															
A		WITH HEART INVOLVEMENT ... (400.1,400.9,402,404)	M 503 F 592 T 1,095	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 - 1	- 2 - 2		
B		OTHER .....	M 270 F 267 T 537	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - 1 1	- 1 1 1	1 3 4		
		TOTAL (A82). ....	M 773 F 859 T 1,632	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - 1 1	- 2 2 2	- 5 - 6			
A	83	ISCHAEMIC HEART DISEASE ...	M 30,741 F 19,818 T 50,559	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- 1 - 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 - 2 2	1 - 1 1	9 3 12		
A	84	OTHER FORMS OF HEART ... DISEASE	M 2,000 F 1,784 T 3,784	- - - -	1 - 1	7 2 9	8 2 10	- 2 2	2 2 2	- - -	- 2 2	- 5 5	- 6 9	3 7 20	13 10 26		
A	85	CEREBROVASCULAR DISEASE ...	M 7,702 F 8,523 T 16,225	- - - -	- - -	2 1 3	2 1 3	1 1 2	2 1 3	1 1 1	- 1 1	6 2 8	4 4 8	11 7 18	22 13 35		
A	86	DISEASES OF ARTERIES, ... ARTERIOLES, AND CAPILLARIES	M 3,141 F 2,738 T 5,879	- - - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - 2	1 - 2	- - 1	1 - 1	1 6 7		
A	87	VENOUS THROMBOSIS AND ... EMBOLISM	M 454 F 464 T 918	- - - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	2 1 3	1 3 4		
A	88	OTHER .....	M 65 F 51 T 116	- - - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1		
		TOTAL (A80-A88). ....	M 45,406 F 34,925 T 80,331	- - - -	1 - 1	11 3 14	12 3 15	2 4 6	4 1 5	1 - 1	- 3 3	8 8 16	13 12 25	32 20 52	53 46 99		
		VIII. DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM.															
A	89	ACUTE RESPIRATORY ... INFECTIONS	M 94 F 74 T 168	1 - 1	1 2 3	31 23 54	33 25 58	3 5 8	1 2 3	1 2 3	1 3 4	2 - 2	1 1 2	2 - 2	- - -		
A	90	INFLUENZA .....	M 271 F 295 T 566	- - -	- - -	3 1 4	3 1 4	1 1 2	1 1 2	- - -	- 1 1	4 1 5	- 2 2	2 1 3	2 - 2		
		PNEUMONIA (A91, A92).															
A	91	VIRAL .....	M 62 F 55 T 117	- - -	1 - 1	27 18 45	28 18 46	2 5 7	- 1 1	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- 1 -	4 - 4		
A	92	OTHER .....	M 2,724 F 2,200 T 4,924	26 14 40	19 13 32	130 86 216	175 113 288	8 9 17	8 4 12	4 2 6	1 4 5	8 8 16	5 11 16	14 11 25	14 15 29		
		TOTAL (A91, A92). ....	M 2,786 F 2,255 T 5,041	26 14 40	20 13 33	157 104 261	203 131 334	10 14 24	8 5 13	5 3 8	1 4 5	8 8 16	5 11 16	14 12 26	18 15 33		
A	93	BRONCHITIS, EMPHYSEMA, ... AND ASTHMA	M 2,735 F 702 T 3,437	- - -	1 - 1	17 3 20	18 3 21	1 1 2	- 3 3	- - -	1 - 1	1 - 1	5 4 9	6 5 11	1 1 2		
A	94	HYPERTROPHY OF TONSILS ... AND ADENOIDS	M 3 F 2 T 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	- - -	- 2 2	- - -	- - -		
A	95	EMPHYEMA AND LUNG ABSCESS	M 44 F 14 T 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2		
A	96	OTHER .....	M 1,014 F 472 T 1,486	4 1 5	1 1 2	44 22 66	49 24 73	3 4 7	3 2 5	2 3 5	2 4 6	- 5 5	1 2 3	6 1 7	6 1 7		
		TOTAL (A89-A96). ....	M 6,947 F 3,814 T 10,761	31 15 46	23 16 39	252 153 405	306 184 490	18 25 43	14 13 27	10 9 19	5 12 17	15 14 29	12 22 34	30 19 49	27 19 46		



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE																CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.						
-	1	2	7	16	15	24	56	60	81	66	69	106	-	MALADIES HYPERTENSIVES.		A 82			
-	1	3	5	3	8	16	39	38	67	102	100	207	-	AVEC COMPLICATION CARDIAQUE (400,1,400,9,402,404)		A			
-	2	5	12	19	23	40	95	98	148	168	169	313	-						
-	2	2	4	7	10	11	27	26	44	39	44	52	-	AUTRE .....		B			
-	3	3	4	5	9	5	9	18	28	44	56	79	-						
-	5	5	8	12	19	16	36	44	72	83	100	131	-						
-	3	4	11	23	25	35	83	86	125	105	113	158	-	TOTAL (A82). ....					
-	4	6	9	8	17	21	48	56	95	146	156	286	-						
-	7	10	20	31	42	56	131	142	220	251	269	444	-						
29	73	232	592	1,104	1,824	2,772	3,565	4,191	4,412	4,172	3,632	4,129	2	MALADIES ISCHEMIQUES DU COEUR		A 83			
7	12	38	91	205	364	715	1,198	1,829	2,572	3,396	3,784	5,602	1						
36	85	270	683	1,309	2,188	3,487	4,763	6,020	6,984	7,568	7,416	9,731	3						
11	20	22	35	48	76	117	166	188	235	256	327	457	-	AUTRES FORMES DES CARDIOPATHIES		A 84			
8	11	13	17	23	38	60	95	120	199	230	309	627	-						
19	31	35	52	71	114	177	261	308	434	486	636	1,084	-						
20	24	37	75	138	235	360	566	820	1,104	1,270	1,404	1,600	-	MALADIES CEREYRO-VASCULAIRES		A 85			
13	43	45	63	131	189	285	396	577	928	1,435	1,774	2,614	-						
33	67	82	138	269	424	645	962	1,397	2,032	2,705	3,178	4,214	-						
4	5	9	21	39	57	129	221	309	404	486	578	875	-	MALADIES DES ARTERES, ARTERIOLES, ET CAPILLAIRES		A 86			
3	1	4	17	13	40	44	75	121	196	343	593	1,281	-						
7	6	13	38	52	97	173	296	430	600	829	1,171	2,156	-						
2	4	4	10	14	33	39	44	66	62	65	58	48	-	EMBOLIES ET THROMBOSES VEINEUSES		A 87			
9	5	7	10	12	17	29	33	45	54	77	88	74	-						
11	9	11	20	26	50	68	77	111	116	142	146	122	-						
-	1	-	-	5	3	3	7	13	7	10	7	9	-	AUTRE .....		A 88			
-	-	-	4	1	-	4	3	6	8	7	9	8	-						
-	1	-	4	6	3	7	10	19	15	17	16	17	-						
71	139	314	771	1,401	2,311	3,524	4,741	5,762	6,396	6,394	6,154	7,301	2	TOTAL (A80-A88). ....					
44	90	127	239	424	722	1,238	1,934	2,840	4,131	5,716	6,785	10,537	1						
115	229	441	1,010	1,825	3,033	4,762	6,675	8,602	10,527	12,110	12,939	17,838	3						
VIII. MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.																			
2	-	-	2	3	6	4	5	4	6	3	8	7	-	AFFECTIONS AIGUES DES VOIES RESPIRATOIRES		A 89			
-	1	1	2	2	3	2	2	2	3	5	2	11	-						
2	1	1	4	5	9	6	7	6	9	8	10	18	-						
2	-	1	3	4	6	12	9	16	22	43	61	79	-	GRIPPE .....		A 90			
3	1	3	3	4	5	9	5	14	30	38	54	118	-						
5	1	4	6	8	11	21	14	30	52	81	115	197	-						
PNEUMONIE (A91, A92).																			
4	-	-	2	-	3	1	2	1	2	2	4	6	-	VIRALE .....		A 91			
1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	7	3	6	-						
5	1	1	4	1	4	3	3	3	3	9	7	12	-						
12	10	19	29	53	60	81	126	174	255	385	493	790	-	AUTRE .....		A 92			
10	13	20	16	18	50	34	66	100	147	260	430	859	-						
22	23	39	45	71	110	115	192	274	402	645	923	1,649	-						
16	10	19	31	53	63	82	128	175	257	387	497	796	-	TOTAL (A91, A92). ....					
11	14	21	18	19	51	36	67	102	148	267	433	865	-						
27	24	40	49	72	114	118	195	277	405	654	930	1,661	-						
2	6	9	20	59	97	193	334	430	468	461	346	277	-	BRONCHITE, EMPHYSEME, ET ASTHME		A 93			
3	8	9	18	18	53	53	86	110	93	90	77	67	-						
5	14	18	38	77	150	246	420	540	561	551	423	344	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HYPERTROPHIE DES AMYGDALES ET DES VEGETATIONS ADENOIDES		A 94			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	3	-	2	1	-	4	3	7	8	7	7	2	-	PLEUREISIE PURULENTE ET ABCES DU POUMON		A 95			
-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	3	-						
-	3	-	2	1	2	5	4	8	9	8	8	5	-						
4	4	9	15	21	34	47	111	163	158	154	119	103	-	AUTRE .....		A 96			
5	5	4	8	13	25	30	34	42	52	72	64	72	-						
9	9	13	23	34	59	77	145	205	210	226	183	175	-						
26	23	38	73	141	206	342	590	795	919	1,055	1,038	1,264	-	TOTAL (A89-A96). ....					
22	29	38	49	56	139	131	195	271	327	473	631	1,136	-						
48	52	76	122	197	345	473	785	1,066	1,246	1,528	1,669	2,400	-						



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE														CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.		
IX. MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF.															
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	MALADIES DES DENTS ET DU ...	A 97
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PARODONTE	
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	4	13	31	46	50	61	70	67	84	61	69	-	ULCERE DE L'ESTOMAC ET DU	A 98
2	4	1	5	3	12	13	23	18	38	46	43	55	-	DUODENUM	
4	7	5	18	34	58	63	84	88	105	130	104	124	-		
-	-	-	1	1	2	1	-	1	4	4	4	4	-	GASTRITE ET DUODENITE .....	A 99
-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	3	1	3	-		
-	-	-	2	1	2	3	-	1	6	7	5	7	-		
1	-	-	-	1	2	4	3	5	8	3	6	5	-	APPENDICITE .....	A 100
1	1	-	1	-	2	3	4	2	4	6	3	4	-		
2	1	-	1	1	4	7	7	7	12	9	9	9	-		
2	2	4	2	7	3	12	26	29	34	39	43	73	-	OCCCLUSION INTESTINALE ET ...	A 101
-	2	2	4	10	15	12	19	22	43	60	72	88	-	HERNIE	
2	4	6	6	17	18	24	45	51	77	99	115	161	-		
11	31	80	129	232	236	265	266	214	118	61	37	34	-	CIRRHOSE DU FOIE .....	A 102
10	13	30	48	90	106	120	99	96	72	38	31	13	-		
21	44	110	177	322	342	385	365	310	190	99	68	47	-		
-	-	1	4	4	7	16	20	34	31	46	39	52	-	LITHIASE BILIAIRE ET .....	A 103
2	1	6	2	6	6	13	24	23	44	36	50	67	-	CHOLECYSTITE	
2	1	7	6	10	13	29	44	57	75	82	89	119	-		
4	11	16	27	37	43	62	51	80	88	88	95	80	-	AUTRE .....	A 104
4	15	10	19	29	36	37	37	65	83	89	112	126	-		
8	26	26	46	66	79	99	88	145	171	177	207	206	-		
20	47	105	176	313	340	411	427	433	350	325	285	317	-	TOTAL (A97-A104). ....	
20	36	49	80	138	177	200	206	226	286	278	312	356	-		
40	83	154	256	451	517	611	633	659	636	603	597	673	-		
X. MALADIES DES ORGANES GENITO-URINAIRES.															
-	-	-	1	-	1	1	5	4	6	3	3	-	-	NEPHRITE AIGUE .....	A 105
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	7	3	2	-		
-	-	-	2	-	1	3	6	5	7	10	6	2	-		
1	8	9	9	7	17	25	30	34	19	43	47	41	-	AUTRES FORMES DE NEPHRITE	A 106
3	5	5	5	14	8	18	19	23	27	37	23	44	-	ET NEPHROSE	
4	13	14	14	21	25	43	49	57	46	80	70	85	-		
2	-	1	5	4	7	16	6	16	40	43	45	51	-	INFECTIONS RENALES .....	A 107
1	1	3	4	3	6	9	12	16	31	30	35	44	-		
3	1	4	9	7	13	25	18	32	71	73	80	95	-		
-	-	1	-	-	3	5	3	1	2	8	2	4	-	CALCULS .....	A 108
-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	2	2	4	-		
-	-	1	2	1	3	5	5	3	4	10	4	8	-		
-	-	-	-	-	-	4	4	11	23	36	40	89	-	HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEIN .....	A 110
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	2	2	6	3	13	20	29	34	45	56	74	113	-	AUTRE .....	A 111
5	1	2	13	9	8	13	20	19	36	54	44	68	-		
11	3	4	19	12	21	33	49	53	81	110	118	181	-		
9	10	13	21	14	41	71	77	100	135	189	211	298	-	TOTAL (A105-A111). ....	
9	7	10	25	27	23	42	54	61	97	130	107	162	-		
18	17	23	46	41	64	113	131	161	232	319	318	460	-		
XI. COMPLICATIONS DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DES SUITES DE COUCHES.															
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOXEMIES .....	A 112
2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HEMORRAGIE .....	A 113
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS PROVOQUES	A 114
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	POUR RAISONS LEGALES	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AVORTEMENTS AUTRES OU	A 115
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SANS PRECISION	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INFECTIONS .....	A 116
5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRES COMPLICATIONS .....	A 117

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST NO	A	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)	TOTAL	AGE - AGE												
				-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
A 118	DELIVERY WITHOUT MENTION OF COMPLICATION .....	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A112-A118) .....	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12
XII. DISEASES OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE.																
A 119	INFECTIONS .....	M	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		F	16	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		T	32	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	4
A 120	OTHER .....	M	27	-	2	3	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		F	43	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
		T	70	-	2	3	5	-	1	-	-	2	-	-	-	2
	TOTAL (A119+A120) .....	M	43	-	2	4	6	-	-	-	-	1	1	-	-	2
		F	59	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
		T	102	-	2	5	7	-	1	-	-	2	1	-	-	6
XIII. DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE.																
A 121	ARTHRITIS AND SPONDYLITIS	M	80	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		F	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		T	274	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
A 122	RHEUMATISM .....	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
A 123	OSTEOMYELITIS AND PERIOSTITIS	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 124	ANKYLOSIS AND ACQUIRED MUSCULOSKELETAL DEFORMITIES	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		T	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 125	OTHER .....	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
		F	152	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	5	1	1
		T	234	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	6	2	2
	TOTAL (A121-A125) .....	M	192	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2
		F	385	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	9	1	1
		T	577	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	11	3	3
XIV. CONGENITAL ANOMALIES.																
A 126	SPINA BIFIDA .....	M	69	12	25	24	61	1	2	-	-	3	1	-	-	-
		F	95	20	20	43	83	5	2	1	-	2	-	-	-	-
		T	164	32	45	67	144	6	4	1	-	5	1	-	-	-
A 127	OF HEART .....	M	328	101	39	82	222	11	8	6	6	15	7	9	10	10
		F	278	71	25	76	172	23	7	8	3	15	4	5	7	7
		T	606	172	64	158	394	34	15	14	9	30	11	14	17	17
A 128	OTHER ANOMALIES OF CIRCULATORY SYSTEM	M	61	19	16	6	41	1	-	-	-	1	4	2	2	2
		F	57	11	10	19	40	3	1	-	1	2	1	1	1	1
		T	118	30	26	25	81	4	1	-	1	3	5	3	3	3
A 129	CLEFT PALATE AND CLEFT LIP	M	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	5	3	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130	OTHER .....	M	434	204	35	81	320	12	7	2	-	16	6	13	9	9
		F	378	166	34	61	261	13	8	10	8	12	5	1	6	6
		T	812	370	69	142	581	25	15	12	8	28	11	14	15	15
	TOTAL (A126-A130) .....	M	895	337	115	194	646	25	17	8	6	35	18	24	21	21
		F	810	270	89	199	558	44	18	19	12	31	10	7	14	14
		T	1,705	607	204	393	1,204	69	35	27	18	66	28	31	35	35
XV. CERTAIN CAUSES OF PERINATAL MORTALITY.																
A 131	BIRTH INJURY AND DIFFICULT LABOUR	M	122	117	5	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	91	87	4	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	213	204	9	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 132	CONDITIONS OF PLACENTA AND CORD	M	145	144	1	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	112	110	1	1	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	257	254	2	1	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133	HAEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORN	M	28	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	13	12	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	41	40	1	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE												
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24
A 134	ANOXIC AND HYPOXIC .....	M	671	616	47	8	671	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDITIONS NOT ELSEWHERE	F	402	361	39	2	402	-	-	-	-	-	-	-	-
	CLASSIFIED	T	1,073	977	86	10	1,073	-	-	-	-	-	-	-	-
A 135	OTHER .....	M	548	531	14	3	548	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	487	468	16	3	487	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	1,035	999	30	6	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A131-A135). ....	M	1,514	1,436	67	11	1,514	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,105	1,038	61	6	1,105	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	2,619	2,474	128	17	2,619	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMS AND ILL- DEFINED CONDITIONS.															
A 136	SENILITY WITHOUT MENTION OF PSYCHOSIS	M	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 137	SYMPTOMS AND OTHER ILL- DEFINED CONDITIONS	M	622	2	14	164	180	6	-	-	1	4	3	17	21
		F	458	-	8	111	119	-	4	-	-	-	1	5	5
		T	1,080	2	22	275	299	6	4	-	1	4	4	22	26
	TOTAL (A136,A137). ....	M	742	2	14	164	180	6	-	-	1	4	3	17	21
		F	642	-	8	111	119	-	4	-	-	-	1	5	5
		T	1,384	2	22	275	299	6	4	-	1	4	4	22	26
XVII. ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIOLENCE. EXVII. EXTERNAL CAUSE.															
ACCIDENTS (AE138-AE146).															
AE 138 MOTOR VEHICLE ACCIDENTS.															
A	TRAFFIC (E810-E819) .....	M	4,638	-	1	9	10	18	19	16	40	185	181	981	920
		F	1,791	-	-	12	12	14	18	26	22	106	101	328	200
		T	6,429	-	1	21	22	32	37	42	62	291	282	1,309	1,120
B	NON-TRAFFIC (E820-E823)	M	74	-	-	-	-	10	2	1	-	2	4	7	9
		F	19	-	-	-	-	6	-	-	1	1	-	1	-
		T	93	-	-	-	-	16	2	1	1	3	4	8	9
	TOTAL (AE138). ....	M	4,712	-	1	9	10	28	21	17	40	187	185	988	929
		F	1,810	-	-	12	12	20	18	26	23	107	101	329	200
		T	6,522	-	1	21	22	48	39	43	63	294	286	1,317	1,129
AE 139 OTHER TRANSPORT ACCIDENTS.															
A	DROWNINGS INVOLVING ..... SMALL BOATS (E830.0, E832.0)	M	314	-	-	-	-	-	-	1	1	9	14	37	65
		F	26	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5
		T	342	-	-	-	-	-	-	1	2	10	16	40	70
B	DROWNINGS INVOLVING OTHER WATERCRAFT (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		T	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
C	OTHER TRANSPORT .....	M	235	-	-	-	-	1	-	-	1	2	9	16	31
		F	54	-	-	-	-	1	1	1	-	5	2	5	10
		T	289	-	-	-	-	2	1	1	1	7	11	21	41
	TOTAL (AE139). ....	M	570	-	-	-	-	1	-	1	2	10	23	54	99
		F	84	-	-	-	-	1	1	1	1	7	4	8	16
		T	654	-	-	-	-	2	1	2	3	17	27	62	115
AE 140	ACCIDENTAL POISONING .....	M	484	1	-	-	1	5	1	-	2	2	4	58	56
		F	256	-	-	1	1	2	2	-	-	2	3	31	19
		T	740	1	-	1	2	7	3	-	2	4	7	89	75
AE 141	ACCIDENTAL FALLS .....	M	1,020	-	-	4	4	3	4	4	4	9	11	27	34
		F	794	-	-	3	3	5	2	-	-	2	1	6	7
		T	1,814	-	-	7	7	8	6	4	4	11	12	33	41
AE 142	ACCIDENTS CAUSED BY FIRES	M	454	1	-	7	8	9	12	7	9	28	11	20	29
		F	260	-	1	11	12	6	14	8	9	24	10	7	16
		T	714	1	1	18	20	15	26	15	18	52	21	27	45
AE 143	ACCIDENTAL DROWNING .....	M	714	-	-	3	3	19	24	22	15	69	70	125	84
		F	147	-	-	2	2	11	11	7	5	16	20	11	11
		T	861	-	-	5	5	30	35	29	20	87	90	136	95
AE 144	ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILES	M	111	-	-	-	-	-	-	1	2	7	20	18	11
		F	12	-	-	1	1	-	-	2	-	3	-	1	2
		T	123	-	-	1	1	-	-	3	2	10	20	19	13
AE 145	ACCIDENTS MAINLY OF INDUSTRIAL TYPE	M	780	-	-	2	2	5	6	7	5	20	28	91	93
		F	73	-	-	-	-	4	5	3	-	7	5	7	4
		T	853	-	-	2	2	9	11	10	5	27	33	98	97

TABEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE CANADA, 1973

AGE - AGE														N.S.	CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)	NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AFFECTIONS ANOXEMIQUES ET HYPOXEMIQUES, NON CLASSEES AILLEURS	A 134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUTRE .....	A 135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL (A131-A135). ....	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XVI. SYMPTOMES ET ETATS MORBIDES MAL DEFINIS.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	23	84	-	-	SENILITE, SANS MENTION DE PSYCHOSE	A 136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	36	132	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	59	216	-	-		
18	9	11	18	14	17	27	29	36	45	44	35	86	1	-	SYMPTOMES ET AUTRES ETATS MORBIDES MAL DEFINIS	A 137
8	10	8	10	19	14	18	14	19	25	35	47	97	-	-		
26	19	19	28	33	31	45	43	55	70	79	82	183	1	-		
18	9	11	18	14	17	27	29	36	49	53	58	170	1	-	TOTAL (A136,A137). ....	
8	10	8	10	19	14	18	14	19	30	46	83	229	-	-		
26	19	19	28	33	31	45	43	55	79	99	141	399	1	-		
															XVII. ACCIDENTS, EMPOISON- NEMENTS ET TRAUMATISMES. EXVII. CAUSE EXTERIEURE.	
															ACCIDENTS (AE138-AE146).	
															ACCIDENTS DE VEHICULE A MOTEUR.	AE 138
444	279	204	174	221	183	176	155	136	121	73	64	36	2	-	DE LA CIRCULATION (E810- E819)	A
119	82	84	65	87	88	89	88	77	73	55	45	12	-	-		
563	361	288	239	308	271	265	243	213	194	128	109	48	2	-		
4	3	6	4	6	5	3	-	5	1	1	1	-	-	-	HORS DE LA VOIE PUBLIQUE (E820-E823)	B
4	-	-	-	3	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-		
4	3	6	4	9	7	5	1	6	1	2	1	-	-	-		
448	282	210	178	227	188	179	155	141	122	74	65	36	2	-	TOTAL (AE138). ....	
119	82	84	65	90	90	91	89	78	73	56	45	12	-	-		
567	364	294	243	317	278	270	244	219	195	130	110	48	2	-		
															AUTRES ACCIDENTS DE TRANSPORT	AE 139
35	23	22	21	20	22	19	8	9	5	2	2	-	-	-	SUBMERSION D'UN OCCUPANT D'UNE PETITE EMBARCATION (E830.0,E832.0)	A
1	3	4	3	1	1	1	0	-	1	-	-	-	-	-		
36	26	26	24	21	23	20	8	9	6	2	2	-	-	-		
4	-	1	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	SUBMERSION DE TOUTE AUTRE EMBARCATION (E830.1- E830.9,E832.1-E832.9)	B
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	-	2	2	3	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-		
37	34	24	21	19	14	12	6	2	4	-	-	-	2	-	AUTRE .....	C
9	2	2	5	3	4	2	-	1	-	-	1	-	-	-		
46	36	26	26	22	18	14	6	3	4	-	1	-	2	-		
76	57	47	44	42	38	33	15	13	9	2	2	-	2	-	TOTAL (AE139). ....	
10	5	7	6	4	5	3	-	1	1	-	1	-	-	-		
86	62	54	52	46	43	36	15	14	10	2	3	-	2	-		
45	42	40	40	44	49	38	17	17	11	6	4	2	-	-	EMPOISONNEMENTS ACCIDENTELS	AE 140
14	19	15	21	33	28	17	16	17	11	3	-	1	1	-		
59	61	55	61	77	77	55	33	34	22	9	4	3	1	-		
30	19	25	46	46	53	54	60	82	65	96	124	220	-	-	CHUTES ACCIDENTELLES .....	AE 141
1	2	7	6	8	10	20	26	31	40	104	157	356	-	-		
31	21	32	52	54	63	74	86	113	105	200	281	576	-	-		
27	14	17	21	24	35	38	29	25	32	26	19	14	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 142
11	11	9	6	11	16	16	12	20	14	14	8	6	-	-	L'INCENDIE OU LE FEU	
38	25	26	27	35	51	54	41	45	46	40	27	20	-	-		
50	41	38	20	30	32	20	17	10	8	4	7	1	5	-	NOYADE ACCIDENTELLE .....	AE 143
5	4	6	6	10	5	3	1	4	1	1	3	1	1	-		
55	45	44	26	40	37	23	18	14	9	5	10	2	6	-		
7	6	9	9	6	5	4	3	1	1	-	-	1	-	-	ACCIDENTS CAUSES PAR .....	AE 144
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PROJECTILES D'ARMES A FEU	
7	8	9	10	6	5	4	3	1	1	-	-	1	-	-		
83	54	68	66	78	54	40	33	25	10	9	3	-	-	-	ACCIDENTS SURVENANT .....	AE 145
4	1	2	7	3	2	3	5	1	1	-	4	5	-	-	PRINCIPALEMENT DANS L'INDUSTRIE	
87	55	70	73	81	56	43	38	26	11	9	7	5	-	-		

TABLE 19. DEATHS BY CAUSE, AGE AND SEX, CANADA 1973

LIST A NO	CAUSE OF DEATH INTERMEDIATE LIST A (EIGHTH REVISION)		AGE - AGE													
			TOTAL	-7 DAYS JOURS	7-27 DAYS JOURS	28+ DAYS JOURS	TOTAL -1 YEAR-AN	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	
AE 146 ALL OTHER ACCIDENTS .....	M		612	1	6	109	116	13	4	2	4	11	30	35	32	
	F		274	1	1	74	76	5	-	2	5	6	6	9	6	
	T		886	2	7	183	192	18	4	4	9	17	36	44	38	
TOTAL (AE138-AE146). ....			M	9,457	3	7	134	144	83	72	61	83	343	382	1,416	1,367
	F		3,710	1	2	104	107	54	53	49	43	176	150	409	281	
	T		13,167	4	9	238	251	137	125	110	126	519	532	1,825	1,648	
AF 147 SUICIDE .....	M		1,985	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	155	266	
	F		788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47	57	
	T		2,773	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	202	323	
AE 148 HOMICIDE; LEGAL INTERVENTION .....	M		351	2	-	2	4	2	4	2	-	7	3	27	45	
	F		169	-	2	4	6	3	2	1	1	4	5	28	18	
	T		540	2	2	6	10	5	6	3	1	11	8	55	63	
AE 149 INJURY UNDETERMINED IF ACCIDENTALLY OR PUR- POSELY INFLICTED .....	M		184	1	-	-	1	-	2	1	-	1	2	21	24	
	F		147	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	7	10	
	T		331	1	-	1	2	-	2	1	1	1	4	28	34	
AE 150 WAR INJURIES .....	M		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (AE138-AE150). ....			M	11,978	6	7	136	149	85	78	64	83	352	406	1,619	1,702
	F		4,834	1	4	109	114	57	55	50	45	180	161	491	366	
	T		16,812	7	11	245	263	142	133	114	128	532	567	2,110	2,068	
NXVII. NATURE OF INJURY.																
AN 138 FRACTURE OF SKULL .....	M		2,460	-	-	9	9	18	13	16	28	92	102	437	411	
	F		730	-	1	10	11	16	9	17	9	55	43	130	85	
	T		3,190	-	1	19	20	34	22	33	37	147	145	567	496	
AN 139 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK .....	M		516	-	1	1	2	-	2	1	-	23	16	65	67	
	F		230	-	-	1	2	4	1	1	1	9	10	33	17	
	T		746	-	1	2	3	2	6	2	1	32	26	98	84	
AN 140 FRACTURE OF LIMBS .....	M		477	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	14	20	
	F		647	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	7	
	T		1,124	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	18	27	
AN 141 DISLOCATION WITHOUT FRACTURE .....	M		18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	5	
	F		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
	T		27	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	
AN 142 SPRAINS AND STRAINS .....	M		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN 143 INTRACRANIAL INJURY EXCLUDING SKULL FRACTURE .....	M		1,558	1	-	6	7	12	10	9	11	38	62	227	238	
	F		464	-	-	7	7	5	9	6	5	26	24	62	53	
	T		2,022	1	-	13	14	17	19	15	16	64	86	289	291	
AN 144 INTERNAL INJURY .....	M		2,629	-	-	3	3	4	8	3	8	65	51	440	460	
	F		862	-	-	1	1	5	5	6	10	29	32	135	78	
	T		3,491	-	-	4	4	9	13	9	18	94	83	575	538	
AN 145 OPEN WOUNDS .....	M		158	-	-	-	-	2	1	-	2	3	7	13	25	
	F		42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	1	
	T		200	-	-	-	-	2	1	-	2	4	8	22	26	
AN 146 SUPERFICIAL INJURY, CON- TUSION, AND CRUSHING WITH INTACT SKIN SURFACE .....	M		21	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	
	F		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T		29	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	
AN 147 FOREIGN BODY ENTERING THROUGH ORIFICE .....	M		270	-	3	69	72	8	1	1	2	2	3	10	8	
	F		133	-	-	45	45	3	-	1	1	1	2	1	1	
	T		403	-	3	114	117	11	1	2	3	3	5	11	9	
AN 148 BURN .....	M		427	1	-	3	4	6	7	3	7	20	8	41	47	
	F		209	-	-	7	7	8	9	5	5	22	9	8	14	
	T		636	1	-	10	11	14	16	8	12	42	17	49	61	
AN 149 EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES .....	M		1,247	1	-	2	3	10	8	5	7	12	10	86	131	
	F		929	-	1	5	6	4	7	4	5	10	9	70	63	
	T		2,176	1	1	7	9	14	15	9	12	22	19	156	194	
AN 150 OTHER .....	M		2,195	3	3	42	48	24	28	25	18	92	142	281	289	
	F		568	1	2	33	36	14	11	10	9	25	27	38	46	
	T		2,763	4	5	75	84	38	39	35	27	117	169	319	335	
TOTAL (AN138-AN150). ....			M	11,978	6	7	136	149	85	78	64	83	352	406	1,619	1,702
	F		4,834	1	4	109	114	57	55	50	45	180	161	491	366	
	T		16,812	7	11	245	263	142	133	114	128	532	567	2,110	2,068	
ALL CAUSES. ....			M	95,375	1,862	266	941	3,069	190	161	116	132	581	585	1,909	2,019
	F		68,664	1,359	205	706	2,270	178	127	108	95	346	323	665	594	
	T		164,039	3,221	471	1,647	5,339	368	288	224	227	927	908	2,574	2,613	



TABLEAU 19. DECES SUIVANT LA CAUSE, LE SEXE ET L'AGE, CANADA, 1973

AGE - AGE															CAUSES DE DECES LISTE INTERMEDIAIRE A (HUITIEME REVISION)		NO. DE LA LISTE A
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.S.				
21	21	27	33	36	41	37	38	36	23	24	14	14	-	TOUTES AUTRES CAUSES ACCIDENTELLES	AE 146		
8	8	7	10	12	16	16	13	15	7	18	12	17	-				
29	29	34	43	48	57	53	51	51	30	42	26	31	-				
787	536	481	457	533	495	443	367	350	281	241	238	288	9	TOTAL (AE138-AE146). .....			
172	134	137	130	171	172	169	162	167	148	196	230	398	2				
959	670	618	587	704	667	612	529	517	429	437	468	686	11				
191	149	173	163	191	170	154	141	95	57	39	12	8	1	SUICIDE .....	AE 147		
84	71	61	59	95	75	75	62	46	27	12	9	4	-				
275	220	234	222	286	245	229	203	141	84	51	21	12	1				
43	32	35	36	26	29	19	12	6	6	3	4	5	1	HOMICIDE; INTERVENTION DE LA FORCE PUBLIQUE	AE 148		
25	19	20	11	13	12	7	2	2	4	3	1	2	-				
68	51	55	47	39	41	26	14	8	10	6	5	7	1				
11	17	16	13	14	21	10	13	6	6	2	-	-	3	LESIONS CAUSEES D'UNE MANIERE INDETERMINEE QUANT A L'INTENTION	AE 149		
14	9	17	19	15	17	18	9	3	3	1	-	-	1				
25	26	33	32	29	38	28	22	9	9	3	-	-	4				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	BLESSURES DE GUERRE .....	AE 150		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
1,032	734	705	669	764	715	626	533	457	350	285	255	301	14	TOTAL (AE138-AE150).			
295	233	235	219	294	276	269	235	218	182	212	240	404	3				
1,327	967	940	888	1,058	991	895	768	675	532	497	495	705	17				
NXVII. NATURE.																	
247	137	119	129	144	127	120	81	79	64	40	19	27	1	FRACTURES DU CRANE .....	AN 138		
44	32	35	28	33	36	34	23	23	21	21	17	8	-				
291	169	154	157	177	163	154	104	102	85	61	36	35	1				
47	27	30	16	35	22	21	27	25	25	22	19	24	-	FRACTURES DE LA COLONNE VERTEBRALE ET DU TRONC	AN 139		
10	4	9	12	11	8	11	18	9	15	13	8	24	-				
57	31	39	28	46	30	32	45	34	40	35	27	48	-				
6	5	2	6	8	14	10	16	17	32	57	94	168	1	FRACTURES DES MEMBRES .....	AN 140		
2	1	2	5	4	6	9	8	23	35	84	136	316	-				
8	6	4	11	12	20	19	24	40	67	141	230	484	1				
-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	LUXATIONS SANS FRACTURE SANS PLAIES	AN 141		
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-				
1	-	-	1	1	2	-	1	1	-	2	2	1	-				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ENTORSES ET FOULURES .....	AN 142		
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-				
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-				
145	93	106	74	96	77	91	78	66	38	28	27	25	-	TRAUMATISMES INTERCRANIENS SAUF FRACTURES DU CRANE	AN 143		
32	20	19	19	25	19	24	25	15	17	13	19	20	-				
177	113	125	93	121	96	115	103	81	55	41	46	45	-				
248	208	169	175	150	137	119	116	100	71	40	38	14	2	TRAUMATISMES INTERNES .....	AN 144		
78	54	54	35	56	51	49	46	39	29	32	28	10	-				
326	262	223	210	206	188	168	162	139	100	72	66	24	2				
13	10	9	10	17	9	12	9	8	4	2	1	1	-	DECHIRURES ET PLAIES .....	AN 145		
6	2	2	-	2	2	2	2	4	1	4	1	2	-				
19	12	11	10	19	11	14	11	12	5	6	2	3	-				
-	1	1	1	2	1	1	1	-	2	2	1	2	-	TRAUMATISMES SUPERFICIELS, CONTUSIONS, ET ECRASEMENTS SANS PLAIES	AN 146		
-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	2	-				
-	1	1	1	3	3	1	1	1	3	2	2	4	-				
9	9	6	16	18	20	21	15	16	8	11	5	9	-	CORPS ETRANGER PENETRANT PAR UN CRIFICE NATUREL	AN 147		
2	5	1	6	4	6	10	10	7	2	14	5	6	-				
11	14	7	22	22	26	31	25	23	10	25	10	15	-				
24	27	27	22	21	28	24	24	20	29	16	11	10	1	BRULURES .....	AN 148		
10	14	6	7	7	11	12	11	13	10	8	7	6	-				
34	41	33	29	28	39	36	35	33	39	24	18	16	1				
115	91	101	104	121	134	110	71	51	28	29	13	6	1	EFFETS DES SURSTANCES CHIMIQUES	AN 149		
80	69	73	81	112	88	75	56	53	38	15	7	3	1				
195	160	174	185	233	222	185	127	104	66	44	20	9	2				
177	126	135	115	151	144	97	95	75	49	37	25	14	8	AUTRE .....	AN 150		
30	32	34	25	39	46	43	35	30	13	7	9	7	2				
207	158	169	140	190	190	140	130	105	62	44	34	21	10				
1,032	734	705	669	764	715	626	533	457	350	285	255	301	14	TOTAL (AN138-AN150).			
295	233	235	219	294	276	269	235	218	182	212	240	404	3				
1,327	967	940	888	1,058	991	895	768	675	532	497	495	705	17				
1,347	1,146	1,488	2,309	3,570	5,127	7,121	9,297	10,792	11,452	11,161	10,251	11,535	17	TOUTES LES CAUSES.			
561	586	805	1,215	1,951	2,798	3,698	4,722	5,834	7,411	9,359	10,178	14,834	6				
1,908	1,732	2,293	3,524	5,521	7,925	10,819	14,019	16,626	18,863	20,520	20,429	26,369	23				



## QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,  
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

### STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

#### Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

#### Rapports analytiques:

##### Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

##### Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

### STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Liste des hôpitaux canadiens et des établissements et installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Vol. II, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

### STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

### STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
  - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

### STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 83-206 La statistique de la tuberculose, Vol. I, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
  - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostics, A., Bil.
  - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.

### RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Angl., (gratuit)

M. – Mensuel    T. – Trimestriel    A. – Annuel    Bienn. – Biennale    HS. – Hors série    F. – Français    Angl. – Anglais    Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

## SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,  
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

### VITAL STATISTICS

#### Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics – Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

#### Analytical Reports:

##### Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

##### Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

### HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 List of Canadian Hospitals and Related Institutions and Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

### HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower – Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

### MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
  - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

### PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 83-206 Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
  - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
  - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.

### HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. – Monthly    Q. – Quarterly    A. – Annual    Bien. – Biennial    O. – Occasional    E. – English    F. – French    Bil. – Bilingual

*In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.*













BINDING SECT. OCT 4 1979

Government  
Publication



